

Приложение № 3

к проекту о внесении изменений в правила землепользования и застройки части территории города Иркутска, за исключением территории в границах исторического поселения город Иркутск, утвержденные решением Думы города Иркутска от 30 июня 2023 года № 007-20-053687/3

СВЕДЕНИЯ О ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ЗОН

Графическое описание местоположения границ территориальных зон.

Перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости.

		Раздел 1
ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>ЖЗ-101</u> (наименование объекта местоположение границ, которого описано (далее - объект)		
Сведения об объекте		
N п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Российская Федерация, Иркутская область, город Иркутск
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (P +/- Дельта P)	16654+/- 0
3	Иные характеристики объекта	С-03-14

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>ЖЗ-101</u> (наименование объекта)					
Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат <u>МСК-38, зона 3</u>					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	382310.95	3334385.67	0.3	-	
2	382331.85	3334380.62	0.3	-	
3	382348.21	3334376.76	0.3	-	
4	382353.96	3334375.33	0.3	-	
5	382364.41	3334372.75	0.3	-	
6	382367.70	3334373.49	0.3	-	
7	382371.01	3334375.78	0.3	-	
8	382373.39	3334378.57	0.3	-	
9	382379.36	3334391.27	0.3	-	
10	382384.56	3334404.73	0.3	-	
11	382385.43	3334407.65	0.3	-	
12	382386.27	3334407.33	0.3	-	
13	382389.54	3334421.37	0.3	-	
14	382390.62	3334431.71	0.3	-	
15	382390.54	3334433.78	0.3	-	
16	382390.41	3334436.59	0.3	-	
17	382368.75	3334444.03	0.3	-	
18	382354.86	3334448.81	0.3	-	

19	382347.05	3334452.03	0.3	-	
20	382342.81	3334453.36	0.3	-	
21	382343.75	3334455.34	0.3	-	
22	382313.22	3334465.72	0.3	-	
23	382301.50	3334469.43	0.3	-	
24	382283.57	3334475.10	0.3	-	
25	382257.86	3334483.24	0.3	-	
26	382254.61	3334484.43	0.3	-	
27	382240.70	3334488.20	0.3	-	
28	382236.76	3334489.25	0.3	-	
29	382216.71	3334495.06	0.3	-	
30	382175.88	3334509.21	0.3	-	
31	382170.78	3334497.21	0.3	-	
32	382168.50	3334491.33	0.3	-	
33	382174.19	3334489.13	0.3	-	
34	382165.66	3334465.21	0.3	-	
35	382174.79	3334461.76	0.3	-	
36	382166.39	3334438.95	0.3	-	
37	382171.13	3334428.57	0.3	-	
38	382175.49	3334427.34	0.3	-	
39	382181.77	3334425.51	0.3	-	
40	382187.94	3334423.54	0.3	-	
41	382206.90	3334418.39	0.3	-	
42	382214.15	3334415.64	0.3	-	
43	382219.88	3334413.98	0.3	-	
44	382220.60	3334416.86	0.3	-	
45	382239.10	3334410.91	0.3	-	
46	382245.62	3334408.90	0.3	-	
47	382247.05	3334407.64	0.3	-	

48	382251.63	3334406.32	0.3	-	
49	382252.01	3334406.93	0.3	-	
50	382259.21	3334404.89	0.3	-	
51	382262.80	3334403.70	0.3	-	
52	382264.70	3334403.11	0.3	-	
53	382264.03	3334400.90	0.3	-	
54	382280.35	3334395.61	0.3	-	
55	382296.33	3334390.19	0.3	-	
1	382310.95	3334385.67	0.3	-	
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>ЖЗ-101</u> (наименование объекта)							
Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат <u>МСК-38, зона 3</u>							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1			382310.95	3334385.67			
2			382331.85	3334380.62			
3			382348.21	3334376.76			
4			382353.96	3334375.33			
5			382364.41	3334372.75			
6			382367.70	3334373.49			
7			382371.01	3334375.78			
8			382373.39	3334378.57			
9			382379.36	3334391.27			
10			382384.56	3334404.73			
11			382385.43	3334407.65			
12			382386.27	3334407.33			
13			382389.54	3334421.37			
14			382390.62	3334431.71			
15			382390.54	3334433.78			
16			382390.41	3334436.59			
17			382368.75	3334444.03			
18			382354.86	3334448.81			
19			382347.05	3334452.03			
20			382342.81	3334453.36			
21			382343.75	3334455.34			
22			382313.22	3334465.72			
23			382301.50	3334469.43			
24			382283.57	3334475.10			
25			382257.86	3334483.24			
26			382254.61	3334484.43			
27			382240.70	3334488.20			
28			382236.76	3334489.25			
29			382216.71	3334495.06			
30			382175.88	3334509.21			
31			382170.78	3334497.21			
32			382168.50	3334491.33			

33			382174.19	3334489.13		
34			382165.66	3334465.21		
35			382174.79	3334461.76		
36			382166.39	3334438.95		
37			382171.13	3334428.57		
38			382175.49	3334427.34		
39			382181.77	3334425.51		
40			382187.94	3334423.54		
41			382206.90	3334418.39		
42			382214.15	3334415.64		
43			382219.88	3334413.98		
44			382220.60	3334416.86		
45			382239.10	3334410.91		
46			382245.62	3334408.90		
47			382247.05	3334407.64		
48			382251.63	3334406.32		
49			382252.01	3334406.93		
50			382259.21	3334404.89		
51			382262.80	3334403.70		
52			382264.70	3334403.11		
53			382264.03	3334400.90		
54			382280.35	3334395.61		
55			382296.33	3334390.19		
1			382310.95	3334385.67		

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

Раздел 6

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ИЗ-808 (наименование объекта местоположение границ, которого описано (далее - объект))		
Сведения об объекте		
N п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик

1	2	3
1	Местоположение объекта	Российская Федерация, Иркутская область, город Иркутск
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (P +/- Дельта P)	369976+/- 0
3	Иные характеристики объекта	С-03-14

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>ИЗ-808</u> (наименование объекта)					
Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат <u>МСК-38, зона 3</u>					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	382348.21	3334376.76	0.3	-	
2	382353.96	3334375.33	0.3	-	
3	382364.41	3334372.75	0.3	-	
4	382367.70	3334373.49	0.3	-	
5	382371.01	3334375.78	0.3	-	
6	382373.39	3334378.57	0.3	-	
7	382379.36	3334391.27	0.3	-	
8	382384.56	3334404.73	0.3	-	
9	382385.43	3334407.65	0.3	-	
10	382386.27	3334407.33	0.3	-	
11	382389.54	3334421.37	0.3	-	
12	382390.62	3334431.71	0.3	-	
13	382390.54	3334433.78	0.3	-	
14	382459.69	3334409.61	0.3	-	
15	382441.51	3334405.73	0.3	-	
16	382430.23	3334390.37	0.3	-	
17	382376.44	3334310.12	0.3	-	
18	382431.25	3334256.94	0.3	-	

19	382492.34	3334237.32	0.3	-	
20	382475.46	3334147.14	0.3	-	
21	382484.53	3334124.85	0.3	-	
22	382442.64	3333999.85	0.3	-	
23	382500.92	3333968.47	0.3	-	
24	382504.90	3333966.32	0.3	-	
25	382511.53	3333962.75	0.3	-	
26	382518.26	3333959.28	0.3	-	
27	382566.76	3333934.24	0.3	-	
28	382584.89	3333925.41	0.3	-	
29	382622.31	3333927.52	0.3	-	
30	382626.46	3333927.72	0.3	-	
31	382618.80	3333909.34	0.3	-	
32	382616.21	3333901.66	0.3	-	
33	382619.73	3333900.29	0.3	-	
34	382619.35	3333899.32	0.3	-	
35	382634.72	3333893.30	0.3	-	
36	382616.92	3333850.69	0.3	-	
37	382614.08	3333849.75	0.3	-	
38	382601.59	3333845.63	0.3	-	
39	382600.34	3333845.85	0.3	-	
40	382532.50	3333642.23	0.3	-	
41	382530.72	3333642.82	0.3	-	
42	382340.45	3333705.85	0.3	-	
43	382338.06	3333698.88	0.3	-	
44	382335.13	3333699.84	0.3	-	
45	382257.19	3333726.15	0.3	-	
46	382259.67	3333733.38	0.3	-	
47	382250.99	3333736.33	0.3	-	

48	382215.76	3333748.35	0.3	-	
49	382215.29	3333740.69	0.3	-	
50	382159.40	3333760.06	0.3	-	
51	382088.03	3333784.78	0.3	-	
52	382057.24	3333795.14	0.3	-	
53	381817.64	3333875.59	0.3	-	
54	381814.93	3333884.29	0.3	-	
55	381792.43	3333891.84	0.3	-	
56	381640.15	3333947.29	0.3	-	
57	381581.53	3333965.29	0.3	-	
58	381635.61	3334125.11	0.3	-	
59	381679.86	3334255.93	0.3	-	
60	381689.59	3334252.40	0.3	-	
61	381713.21	3334244.59	0.3	-	
62	381715.80	3334252.28	0.3	-	
63	381738.09	3334247.04	0.3	-	
64	381782.13	3334236.66	0.3	-	
65	381775.58	3334216.35	0.3	-	
66	381781.17	3334214.46	0.3	-	
67	381786.25	3334212.75	0.3	-	
68	381792.26	3334210.72	0.3	-	
69	381840.53	3334194.44	0.3	-	
70	381880.75	3334180.86	0.3	-	
71	381913.96	3334169.66	0.3	-	
72	381966.95	3334151.80	0.3	-	
73	381970.47	3334161.85	0.3	-	
74	382042.57	3334137.49	0.3	-	
75	382050.06	3334159.96	0.3	-	
76	381978.04	3334184.28	0.3	-	

77	381987.71	3334214.55	0.3	-	
78	381987.82	3334214.86	0.3	-	
79	381984.64	3334215.97	0.3	-	
80	381986.04	3334219.57	0.3	-	
81	381990.56	3334229.26	0.3	-	
82	382003.40	3334224.87	0.3	-	
83	382009.90	3334245.48	0.3	-	
84	381989.42	3334253.08	0.3	-	
85	382009.07	3334312.52	0.3	-	
86	381951.58	3334332.85	0.3	-	
87	381951.85	3334333.66	0.3	-	
88	381975.47	3334406.47	0.3	-	
89	381976.29	3334408.96	0.3	-	
90	382014.27	3334395.20	0.3	-	
91	382013.67	3334393.68	0.3	-	
92	382043.99	3334383.36	0.3	-	
93	382114.76	3334359.95	0.3	-	
94	382160.09	3334494.57	0.3	-	
95	382168.50	3334491.33	0.3	-	
96	382174.19	3334489.13	0.3	-	
97	382165.66	3334465.21	0.3	-	
98	382174.79	3334461.76	0.3	-	
99	382166.39	3334438.95	0.3	-	
100	382171.13	3334428.57	0.3	-	
101	382175.49	3334427.34	0.3	-	
102	382181.77	3334425.51	0.3	-	
103	382187.94	3334423.54	0.3	-	
104	382206.90	3334418.39	0.3	-	
105	382214.15	3334415.64	0.3	-	

106	382219.88	3334413.98	0.3	-	
107	382220.60	3334416.86	0.3	-	
108	382239.10	3334410.91	0.3	-	
109	382245.62	3334408.90	0.3	-	
110	382247.05	3334407.64	0.3	-	
111	382251.63	3334406.32	0.3	-	
112	382252.01	3334406.93	0.3	-	
113	382259.21	3334404.89	0.3	-	
114	382262.80	3334403.70	0.3	-	
115	382264.70	3334403.11	0.3	-	
116	382264.03	3334400.90	0.3	-	
117	382280.35	3334395.61	0.3	-	
118	382296.33	3334390.19	0.3	-	
119	382310.95	3334385.67	0.3	-	
120	382331.85	3334380.62	0.3	-	
1	382348.21	3334376.76	0.3	-	
121	381677.58	3333983.46	0.3	-	
122	381681.42	3333994.06	0.3	-	
123	381689.97	3333990.96	0.3	-	
124	381686.13	3333980.36	0.3	-	
121	381677.58	3333983.46	0.3	-	
125	381662.64	3334002.34	0.3	-	
126	381680.88	3333996.21	0.3	-	
127	381668.42	3333960.09	0.3	-	
128	381599.05	3333983.41	0.3	-	
129	381611.13	3334019.68	0.3	-	
130	381627.09	3334014.29	0.3	-	
125	381662.64	3334002.34	0.3	-	
131	381739.06	3334118.91	0.3	-	

132	381655.70	3334147.94	0.3	-	
133	381667.10	3334181.21	0.3	-	
134	381667.13	3334181.31	0.3	-	
135	381749.01	3334154.23	0.3	-	
131	381739.06	3334118.91	0.3	-	
136	381746.31	3334002.70	0.3	-	
137	381731.14	3334007.89	0.3	-	
138	381734.10	3334016.46	0.3	-	
139	381738.87	3334014.81	0.3	-	
140	381739.56	3334016.79	0.3	-	
141	381749.92	3334013.08	0.3	-	
136	381746.31	3334002.70	0.3	-	
142	381864.47	3333941.48	0.3	-	
143	381808.79	3333960.08	0.3	-	
144	381809.77	3333963.02	0.3	-	
145	381835.98	3334041.55	0.3	-	
146	381876.53	3334027.01	0.3	-	
147	381886.08	3334023.81	0.3	-	
148	381905.04	3334017.49	0.3	-	
149	381878.14	3333936.92	0.3	-	
150	381870.03	3333939.72	0.3	-	
142	381864.47	3333941.48	0.3	-	
151	382096.71	3334009.75	0.3	-	
152	382468.11	3333884.20	0.3	-	
153	382407.76	3333710.59	0.3	-	
154	382036.43	3333836.19	0.3	-	
151	382096.71	3334009.75	0.3	-	
155	382019.27	3334246.69	0.3	-	
156	382073.08	3334228.08	0.3	-	

157	382065.73	3334206.08	0.3	-	
158	382011.72	3334224.33	0.3	-	
155	382019.27	3334246.69	0.3	-	
159	382040.51	3334308.35	0.3	-	
160	382093.90	3334289.99	0.3	-	
161	382086.32	3334267.34	0.3	-	
162	382032.32	3334285.52	0.3	-	
159	382040.51	3334308.35	0.3	-	
163	382115.42	3334353.14	0.3	-	
164	382106.86	3334328.77	0.3	-	
165	382053.13	3334346.93	0.3	-	
166	382061.42	3334371.78	0.3	-	
163	382115.42	3334353.14	0.3	-	
167	382146.94	3334191.48	0.3	-	
168	382135.30	3334157.41	0.3	-	
169	382109.09	3334166.36	0.3	-	
170	382127.51	3334220.29	0.3	-	
171	382186.19	3334200.26	0.3	-	
172	382179.47	3334180.60	0.3	-	
167	382146.94	3334191.48	0.3	-	
173	382357.02	3333944.73	0.3	-	
174	382345.73	3333949.77	0.3	-	
175	382346.55	3333951.62	0.3	-	
176	382327.22	3333960.09	0.3	-	
177	382335.77	3333979.54	0.3	-	
178	382366.39	3333966.20	0.3	-	
173	382357.02	3333944.73	0.3	-	

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение	Координаты, м	Метод	Средняя	Описание
-------------	---------------	-------	---------	----------

характерных точек части границы	X	Y	определения характерной точки	квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	обозначения точки (при наличии)
1	2	3	4	5	6

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ИЗ-808 (наименование объекта)							
Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат <u>МСК-38, зона 3</u>							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1			382348.21	3334376.76			
2			382353.96	3334375.33			
3			382364.41	3334372.75			
4			382367.70	3334373.49			
5			382371.01	3334375.78			
6			382373.39	3334378.57			
7			382379.36	3334391.27			
8			382384.56	3334404.73			
9			382385.43	3334407.65			
10			382386.27	3334407.33			
11			382389.54	3334421.37			
12			382390.62	3334431.71			
13			382390.54	3334433.78			
14			382459.69	3334409.61			
15			382441.51	3334405.73			
16			382430.23	3334390.37			
17			382376.44	3334310.12			
18			382431.25	3334256.94			
19			382492.34	3334237.32			
20			382475.46	3334147.14			
21			382484.53	3334124.85			
22			382442.64	3333999.85			
23			382500.92	3333968.47			
24			382504.90	3333966.32			
25			382511.53	3333962.75			
26			382518.26	3333959.28			
27			382566.76	3333934.24			
28			382584.89	3333925.41			
29			382622.31	3333927.52			
30			382626.46	3333927.72			
31			382618.80	3333909.34			
32			382616.21	3333901.66			

33		382619.73	3333900.29		
34		382619.35	3333899.32		
35		382634.72	3333893.30		
36		382616.92	3333850.69		
37		382614.08	3333849.75		
38		382601.59	3333845.63		
39		382600.34	3333845.85		
40		382532.50	3333642.23		
41		382530.72	3333642.82		
42		382340.45	3333705.85		
43		382338.06	3333698.88		
44		382335.13	3333699.84		
45		382257.19	3333726.15		
46		382259.67	3333733.38		
47		382250.99	3333736.33		
48		382215.76	3333748.35		
49		382215.29	3333740.69		
50		382159.40	3333760.06		
51		382088.03	3333784.78		
52		382057.24	3333795.14		
53		381817.64	3333875.59		
54		381814.93	3333884.29		
55		381792.43	3333891.84		
56		381640.15	3333947.29		
57		381581.53	3333965.29		
58		381635.61	3334125.11		
59		381679.86	3334255.93		
60		381689.59	3334252.40		
61		381713.21	3334244.59		
62		381715.80	3334252.28		
63		381738.09	3334247.04		
64		381782.13	3334236.66		
65		381775.58	3334216.35		
66		381781.17	3334214.46		
67		381786.25	3334212.75		
68		381792.26	3334210.72		
69		381840.53	3334194.44		
70		381880.75	3334180.86		
71		381913.96	3334169.66		
72		381966.95	3334151.80		
73		381970.47	3334161.85		
74		382042.57	3334137.49		
75		382050.06	3334159.96		
76		381978.04	3334184.28		
77		381987.71	3334214.55		
78		381987.82	3334214.86		
79		381984.64	3334215.97		
80		381986.04	3334219.57		
81		381990.56	3334229.26		
82		382003.40	3334224.87		
83		382009.90	3334245.48		
84		381989.42	3334253.08		
85		382009.07	3334312.52		

86		381951.58	3334332.85		
87		381951.85	3334333.66		
88		381975.47	3334406.47		
89		381976.29	3334408.96		
90		382014.27	3334395.20		
91		382013.67	3334393.68		
92		382043.99	3334383.36		
93		382114.76	3334359.95		
94		382160.09	3334494.57		
95		382168.50	3334491.33		
96		382174.19	3334489.13		
97		382165.66	3334465.21		
98		382174.79	3334461.76		
99		382166.39	3334438.95		
100		382171.13	3334428.57		
101		382175.49	3334427.34		
102		382181.77	3334425.51		
103		382187.94	3334423.54		
104		382206.90	3334418.39		
105		382214.15	3334415.64		
106		382219.88	3334413.98		
107		382220.60	3334416.86		
108		382239.10	3334410.91		
109		382245.62	3334408.90		
110		382247.05	3334407.64		
111		382251.63	3334406.32		
112		382252.01	3334406.93		
113		382259.21	3334404.89		
114		382262.80	3334403.70		
115		382264.70	3334403.11		
116		382264.03	3334400.90		
117		382280.35	3334395.61		
118		382296.33	3334390.19		
119		382310.95	3334385.67		
120		382331.85	3334380.62		
1		382348.21	3334376.76		
121		381677.58	3333983.46		
122		381681.42	3333994.06		
123		381689.97	3333990.96		
124		381686.13	3333980.36		
121		381677.58	3333983.46		
125		381662.64	3334002.34		
126		381680.88	3333996.21		
127		381668.42	3333960.09		
128		381599.05	3333983.41		
129		381611.13	3334019.68		
130		381627.09	3334014.29		
125		381662.64	3334002.34		
131		381739.06	3334118.91		
132		381655.70	3334147.94		
133		381667.10	3334181.21		
134		381667.13	3334181.31		
135		381749.01	3334154.23		

131		381739.06	3334118.91		
136		381746.31	3334002.70		
137		381731.14	3334007.89		
138		381734.10	3334016.46		
139		381738.87	3334014.81		
140		381739.56	3334016.79		
141		381749.92	3334013.08		
136		381746.31	3334002.70		
142		381864.47	3333941.48		
143		381808.79	3333960.08		
144		381809.77	3333963.02		
145		381835.98	3334041.55		
146		381876.53	3334027.01		
147		381886.08	3334023.81		
148		381905.04	3334017.49		
149		381878.14	3333936.92		
150		381870.03	3333939.72		
142		381864.47	3333941.48		
151		382096.71	3334009.75		
152		382468.11	3333884.20		
153		382407.76	3333710.59		
154		382036.43	3333836.19		
151		382096.71	3334009.75		
155		382019.27	3334246.69		
156		382073.08	3334228.08		
157		382065.73	3334206.08		
158		382011.72	3334224.33		
155		382019.27	3334246.69		
159		382040.51	3334308.35		
160		382093.90	3334289.99		
161		382086.32	3334267.34		
162		382032.32	3334285.52		
159		382040.51	3334308.35		
163		382115.42	3334353.14		
164		382106.86	3334328.77		
165		382053.13	3334346.93		
166		382061.42	3334371.78		
163		382115.42	3334353.14		
167		382146.94	3334191.48		
168		382135.30	3334157.41		
169		382109.09	3334166.36		
170		382127.51	3334220.29		
171		382186.19	3334200.26		
172		382179.47	3334180.60		
167		382146.94	3334191.48		
173		382357.02	3333944.73		
174		382345.73	3333949.77		
175		382346.55	3333951.62		
176		382327.22	3333960.09		
177		382335.77	3333979.54		
178		382366.39	3333966.20		
173		382357.02	3333944.73		

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

Раздел 20

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

ДЗ(наименование объекта местоположение границ, которого описано
(далее - объект)

Сведения об объекте

№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Российская Федерация, Иркутская область, город Иркутск
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (P +/- Дельта P)	10441 +/- 0
3	Иные характеристики объекта	C-03-15

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ДЗ (наименование объекта)					
Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат <u>МСК-38, зона 3</u>					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	380419.03	3334589.16	0.3	-	
2	380441.69	3334643.28	0.3	-	
3	380441.84	3334643.64	0.3	-	
4	380457.92	3334682.02	0.3	-	
5	380458.05	3334682.18	0.3	-	
6	380375.83	3334718.36	0.3	-	
7	380335.13	3334720.55	0.3	-	
8	380325.02	3334697.38	0.3	-	
9	380368.60	3334611.12	0.3	-	
1	380419.03	3334589.16	0.3	-	
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>ДЗ</u> (наименование объекта)							
Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат <u>МСК-38, зона 3</u>							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1			380419.03	3334589.16			
2			380441.69	3334643.28			
3			380441.84	3334643.64			
4			380457.92	3334682.02			
5			380458.05	3334682.18			
6			380375.83	3334718.36			
7			380335.13	3334720.55			
8			380325.02	3334697.38			
9			380368.60	3334611.12			
1			380419.03	3334589.16			
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
Обозначение характерных точек части границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>ЖЗ-102</u> (наименование объекта местоположение границ, которого описано (далее - объект)
--

Сведения об объекте		
N п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Российская Федерация, Иркутская область, город Иркутск
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (P +/- Дельта P)	25674+/- 0
3	Иные характеристики объекта	С-03-15

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>ЖЗ-102</u> (наименование объекта)					
Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат <u>МСК-38, зона 3</u>					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	380141.74	3334976.46	0.3	-	
2	380027.41	3335027.37	0.3	-	
3	379952.20	3335061.25	0.3	-	
4	379950.73	3335061.88	0.3	-	
5	379942.09	3335056.08	0.3	-	
6	379932.59	3335049.70	0.3	-	
7	379912.32	3335036.07	0.3	-	
8	379912.30	3335036.06	0.3	-	
9	379912.29	3335036.05	0.3	-	
10	379882.80	3335006.62	0.3	-	
11	379877.08	3335012.40	0.3	-	
12	379873.89	3335015.62	0.3	-	
13	379857.50	3334999.25	0.3	-	
14	379825.54	3334967.33	0.3	-	
15	379819.35	3334973.62	0.3	-	
16	379816.71	3334976.30	0.3	-	
17	379773.17	3334932.41	0.3	-	
18	379770.51	3334929.74	0.3	-	

19	379772.17	3334927.93	0.3	-	
20	379776.09	3334923.66	0.3	-	
21	379762.19	3334908.98	0.3	-	
22	379761.17	3334907.90	0.3	-	
23	379808.23	3334861.34	0.3	-	
24	379809.43	3334862.59	0.3	-	
25	379825.26	3334879.09	0.3	-	
26	379789.60	3334914.10	0.3	-	
27	379834.03	3334958.70	0.3	-	
28	379835.80	3334960.19	0.3	-	
29	379844.55	3334951.32	0.3	-	
30	379850.13	3334945.66	0.3	-	
31	379850.61	3334946.14	0.3	-	
32	379855.93	3334950.90	0.3	-	
33	379863.57	3334944.77	0.3	-	
34	379870.28	3334939.32	0.3	-	
35	379892.90	3334965.47	0.3	-	
36	379899.17	3334972.74	0.3	-	
37	379966.05	3334942.40	0.3	-	
38	380012.44	3334922.01	0.3	-	
39	380021.23	3334924.56	0.3	-	
40	380029.17	3334942.36	0.3	-	
41	379914.15	3334994.61	0.3	-	
42	379917.59	3334998.07	0.3	-	
43	379945.83	3334985.24	0.3	-	
44	379956.96	3335012.56	0.3	-	
45	379999.01	3334991.93	0.3	-	
46	380051.24	3334966.31	0.3	-	
47	380050.03	3334963.77	0.3	-	

48	380059.85	3334962.12	0.3	-	
49	380117.16	3334929.28	0.3	-	
50	380141.15	3334915.12	0.3	-	
51	380227.42	3334928.57	0.3	-	
52	380230.98	3334936.54	0.3	-	
53	380223.31	3334939.98	0.3	-	
1	380141.74	3334976.46	0.3	-	
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>ЖЗ-102</u> (наименование объекта)							
Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат <u>МСК-38, зона 3</u>							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1			380141.74	3334976.46			
2			380027.41	3335027.37			
3			379952.20	3335061.25			
4			379950.73	3335061.88			
5			379942.09	3335056.08			
6			379932.59	3335049.70			
7			379912.32	3335036.07			
8			379912.30	3335036.06			
9			379912.29	3335036.05			
10			379882.80	3335006.62			
11			379877.08	3335012.40			
12			379873.89	3335015.62			
13			379857.50	3334999.25			
14			379825.54	3334967.33			
15			379819.35	3334973.62			
16			379816.71	3334976.30			
17			379773.17	3334932.41			
18			379770.51	3334929.74			
19			379772.17	3334927.93			
20			379776.09	3334923.66			
21			379762.19	3334908.98			
22			379761.17	3334907.90			
23			379808.23	3334861.34			
24			379809.43	3334862.59			
25			379825.26	3334879.09			
26			379789.60	3334914.10			
27			379834.03	3334958.70			
28			379835.80	3334960.19			
29			379844.55	3334951.32			
30			379850.13	3334945.66			
31			379850.61	3334946.14			
32			379855.93	3334950.90			

33			379863.57	3334944.77			
34			379870.28	3334939.32			
35			379892.90	3334965.47			
36			379899.17	3334972.74			
37			379966.05	3334942.40			
38			380012.44	3334922.01			
39			380021.23	3334924.56			
40			380029.17	3334942.36			
41			379914.15	3334994.61			
42			379917.59	3334998.07			
43			379945.83	3334985.24			
44			379956.96	3335012.56			
45			379999.01	3334991.93			
46			380051.24	3334966.31			
47			380050.03	3334963.77			
48			380059.85	3334962.12			
49			380117.16	3334929.28			
50			380141.15	3334915.12			
51			380227.42	3334928.57			
52			380230.98	3334936.54			
53			380223.31	3334939.98			
1			380141.74	3334976.46			

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

Раздел 28

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЖЗ-104 (наименование объекта местоположение границ, которого описано (далее - объект))		
Сведения об объекте		
N п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3

1	Местоположение объекта	Российская Федерация, Иркутская область, город Иркутск
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	30848 +/- 0
3	Иные характеристики объекта	С-03-15

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>ЖЗ-104</u> (наименование объекта)					
Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат <u>МСК-38, зона 3</u>					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	380330.26	3334626.99	0.3	-	
2	380328.56	3334620.05	0.3	-	
3	380343.70	3334614.56	0.3	-	
4	380341.99	3334609.58	0.3	-	
5	380370.07	3334592.29	0.3	-	
6	380381.82	3334588.16	0.3	-	
7	380413.87	3334575.69	0.3	-	
8	380418.70	3334588.30	0.3	-	
9	380418.98	3334589.04	0.3	-	
10	380419.03	3334589.16	0.3	-	
11	380368.60	3334611.12	0.3	-	
12	380325.02	3334697.38	0.3	-	
13	380335.13	3334720.55	0.3	-	
14	380375.83	3334718.36	0.3	-	
15	380458.05	3334682.18	0.3	-	
16	380461.83	3334686.73	0.3	-	
17	380452.78	3334691.12	0.3	-	
18	380456.34	3334699.30	0.3	-	

19	380390.61	3334719.50	0.3	-	
20	380377.83	3334722.69	0.3	-	
21	380325.93	3334733.06	0.3	-	
22	380309.88	3334691.69	0.3	-	
23	380303.87	3334693.91	0.3	-	
24	380282.00	3334701.97	0.3	-	
25	380284.36	3334708.05	0.3	-	
26	380284.36	3334708.12	0.3	-	
27	380224.88	3334730.03	0.3	-	
28	380211.14	3334692.42	0.3	-	
29	380218.67	3334689.55	0.3	-	
30	380216.17	3334680.93	0.3	-	
31	380214.85	3334675.52	0.3	-	
32	380211.62	3334669.20	0.3	-	
33	380207.65	3334666.43	0.3	-	
34	380202.53	3334653.44	0.3	-	
35	380199.48	3334646.04	0.3	-	
36	380216.35	3334639.67	0.3	-	
37	380209.03	3334621.94	0.3	-	
38	380205.84	3334614.23	0.3	-	
39	380192.92	3334619.10	0.3	-	
40	380178.47	3334583.66	0.3	-	
41	380264.91	3334549.30	0.3	-	
42	380266.23	3334548.78	0.3	-	
43	380386.85	3334500.82	0.3	-	
44	380401.39	3334495.04	0.3	-	
45	380422.74	3334486.55	0.3	-	
46	380469.69	3334467.88	0.3	-	
47	380477.41	3334463.68	0.3	-	

48	380482.09	3334461.13	0.3	-	
49	380482.09	3334461.14	0.3	-	
50	380507.56	3334522.83	0.3	-	
51	380442.64	3334548.08	0.3	-	
52	380439.31	3334539.31	0.3	-	
53	380437.21	3334533.77	0.3	-	
54	380404.57	3334546.51	0.3	-	
55	380359.27	3334564.20	0.3	-	
56	380327.78	3334576.44	0.3	-	
57	380327.20	3334576.65	0.3	-	
58	380283.88	3334593.18	0.3	-	
59	380255.55	3334604.14	0.3	-	
60	380265.57	3334627.84	0.3	-	
61	380272.67	3334633.36	0.3	-	
62	380270.78	3334640.96	0.3	-	
63	380271.53	3334643.13	0.3	-	
64	380273.38	3334648.46	0.3	-	
65	380286.35	3334643.55	0.3	-	
1	380330.26	3334626.99	0.3	-	

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>ЖЗ-104</u> (наименование объекта)							
Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат <u>МСК-38, зона 3</u>							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1			380330.26	3334626.99			
2			380328.56	3334620.05			
3			380343.70	3334614.56			
4			380341.99	3334609.58			
5			380370.07	3334592.29			
6			380381.82	3334588.16			
7			380413.87	3334575.69			
8			380418.70	3334588.30			
9			380418.98	3334589.04			
10			380419.03	3334589.16			
11			380368.60	3334611.12			
12			380325.02	3334697.38			
13			380335.13	3334720.55			
14			380375.83	3334718.36			
15			380458.05	3334682.18			
16			380461.83	3334686.73			
17			380452.78	3334691.12			
18			380456.34	3334699.30			
19			380390.61	3334719.50			
20			380377.83	3334722.69			
21			380325.93	3334733.06			
22			380309.88	3334691.69			
23			380303.87	3334693.91			
24			380282.00	3334701.97			
25			380284.36	3334708.05			
26			380284.36	3334708.12			
27			380224.88	3334730.03			
28			380211.14	3334692.42			
29			380218.67	3334689.55			
30			380216.17	3334680.93			
31			380214.85	3334675.52			
32			380211.62	3334669.20			

33			380207.65	3334666.43		
34			380202.53	3334653.44		
35			380199.48	3334646.04		
36			380216.35	3334639.67		
37			380209.03	3334621.94		
38			380205.84	3334614.23		
39			380192.92	3334619.10		
40			380178.47	3334583.66		
41			380264.91	3334549.30		
42			380266.23	3334548.78		
43			380386.85	3334500.82		
44			380401.39	3334495.04		
45			380422.74	3334486.55		
46			380469.69	3334467.88		
47			380477.41	3334463.68		
48			380482.09	3334461.13		
49			380482.09	3334461.14		
50			380507.56	3334522.83		
51			380442.64	3334548.08		
52			380439.31	3334539.31		
53			380437.21	3334533.77		
54			380404.57	3334546.51		
55			380359.27	3334564.20		
56			380327.78	3334576.44		
57			380327.20	3334576.65		
58			380283.88	3334593.18		
59			380255.55	3334604.14		
60			380265.57	3334627.84		
61			380272.67	3334633.36		
62			380270.78	3334640.96		
63			380271.53	3334643.13		
64			380273.38	3334648.46		
65			380286.35	3334643.55		
1			380330.26	3334626.99		

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

Раздел 34

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

<u>ИЗ-802</u> (наименование объекта местоположение границ, которого описано (далее - объект)		
Сведения об объекте		
N п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Российская Федерация, Иркутская область, город Иркутск
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (P +/- Дельта P)	1486661+/- 0
3	Иные характеристики объекта	С-03-15

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>ИЗ-802</u> (наименование объекта)					
Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат <u>МСК-38, зона 3</u>					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	380659.92	3335106.87	0.3	-	
2	380689.86	3335087.19	0.3	-	
3	380716.99	3335071.94	0.3	-	
4	380759.46	3335050.31	0.3	-	
5	380840.32	3335011.49	0.3	-	
6	380899.27	3334983.05	0.3	-	
7	380982.00	3334943.22	0.3	-	
8	381081.73	3334895.34	0.3	-	
9	381188.67	3334844.18	0.3	-	
10	381187.02	3334835.92	0.3	-	
11	381181.97	3334816.05	0.3	-	
12	381167.27	3334757.70	0.3	-	
13	381166.35	3334754.04	0.3	-	
14	381166.35	3334754.03	0.3	-	
15	381178.21	3334720.40	0.3	-	
16	381168.32	3334717.84	0.3	-	
17	381170.78	3334703.12	0.3	-	
18	381169.57	3334695.91	0.3	-	

19	381164.81	3334667.26	0.3	-	
20	381131.99	3334682.92	0.3	-	
21	381127.84	3334684.90	0.3	-	
22	381124.96	3334676.19	0.3	-	
23	381116.77	3334651.39	0.3	-	
24	381089.70	3334569.76	0.3	-	
25	381089.95	3334569.66	0.3	-	
26	380955.01	3334314.91	0.3	-	
27	380932.05	3334324.81	0.3	-	
28	380909.87	3334269.99	0.3	-	
29	380893.40	3334238.67	0.3	-	
30	380867.86	3334196.30	0.3	-	
31	380844.19	3334171.11	0.3	-	
32	380833.29	3334158.95	0.3	-	
33	380829.88	3334156.06	0.3	-	
34	380819.60	3334147.36	0.3	-	
35	380809.62	3334139.08	0.3	-	
36	380798.49	3334129.52	0.3	-	
37	380724.88	3334041.65	0.3	-	
38	380687.79	3333997.89	0.3	-	
39	380661.80	3333966.40	0.3	-	
40	380668.70	3333957.24	0.3	-	
41	380731.25	3333788.01	0.3	-	
42	380768.16	3333679.60	0.3	-	
43	380771.70	3333669.20	0.3	-	
44	380776.63	3333654.72	0.3	-	
45	380754.87	3333652.47	0.3	-	
46	380740.71	3333651.00	0.3	-	
47	380728.12	3333649.69	0.3	-	

48	380718.34	3333646.72	0.3	-	
49	380698.46	3333653.42	0.3	-	
50	380691.38	3333655.81	0.3	-	
51	380670.70	3333658.25	0.3	-	
52	380649.32	3333634.86	0.3	-	
53	380625.81	3333612.59	0.3	-	
54	380681.38	3333466.13	0.3	-	
55	380743.13	3333497.87	0.3	-	
56	380799.34	3333533.79	0.3	-	
57	380815.10	3333543.86	0.3	-	
58	380832.39	3333494.41	0.3	-	
59	380887.37	3333338.25	0.3	-	
60	380936.84	3333196.72	0.3	-	
61	380932.67	3333196.50	0.3	-	
62	380912.51	3333195.38	0.3	-	
63	380926.19	3333162.10	0.3	-	
64	380926.20	3333162.06	0.3	-	
65	380932.43	3333146.90	0.3	-	
66	380980.50	3333029.94	0.3	-	
67	381006.62	3333011.42	0.3	-	
68	381004.84	3333010.52	0.3	-	
69	380914.76	3333008.00	0.3	-	
70	380907.54	3333008.36	0.3	-	
71	380849.95	3333015.49	0.3	-	
72	380776.48	3333035.99	0.3	-	
73	380762.75	3333041.75	0.3	-	
74	380760.93	3333041.79	0.3	-	
75	380722.25	3333041.48	0.3	-	
76	380607.20	3333040.55	0.3	-	

77	380606.78	3333041.18	0.3	-	
78	380593.57	3333040.87	0.3	-	
79	380588.52	3333100.03	0.3	-	
80	380560.84	3333133.97	0.3	-	
81	380453.84	3333282.22	0.3	-	
82	380332.47	3333442.09	0.3	-	
83	380245.07	3333695.01	0.3	-	
84	380207.00	3333771.77	0.3	-	
85	380174.80	3333856.32	0.3	-	
86	379989.39	3333954.10	0.3	-	
87	379479.90	3334142.00	0.3	-	
88	379456.67	3334094.76	0.3	-	
89	379339.80	3334140.82	0.3	-	
90	379261.81	3334145.11	0.3	-	
91	379244.35	3334165.50	0.3	-	
92	379250.49	3334186.67	0.3	-	
93	379255.48	3334203.89	0.3	-	
94	379282.30	3334199.84	0.3	-	
95	379282.23	3334198.54	0.3	-	
96	379362.64	3334197.65	0.3	-	
97	379406.91	3334197.15	0.3	-	
98	379406.92	3334199.83	0.3	-	
99	379406.93	3334204.74	0.3	-	
100	379407.29	3334217.19	0.3	-	
101	379397.07	3334217.28	0.3	-	
102	379397.79	3334236.96	0.3	-	
103	379562.79	3334234.54	0.3	-	
104	379575.06	3334234.37	0.3	-	
105	379582.09	3334270.58	0.3	-	

106	379585.96	3334289.82	0.3	-	
107	379589.44	3334307.13	0.3	-	
108	379589.47	3334307.14	0.3	-	
109	379590.98	3334307.66	0.3	-	
110	379587.49	3334319.67	0.3	-	
111	379577.50	3334319.85	0.3	-	
112	379415.64	3334323.07	0.3	-	
113	379385.25	3334323.67	0.3	-	
114	379385.56	3334347.13	0.3	-	
115	379400.07	3334366.39	0.3	-	
116	379401.41	3334365.37	0.3	-	
117	379404.26	3334368.87	0.3	-	
118	379399.93	3334372.16	0.3	-	
119	379402.02	3334375.24	0.3	-	
120	379436.63	3334433.72	0.3	-	
121	379439.21	3334443.30	0.3	-	
122	379440.67	3334448.70	0.3	-	
123	379444.98	3334464.70	0.3	-	
124	379445.79	3334467.71	0.3	-	
125	379448.08	3334476.20	0.3	-	
126	379449.28	3334480.63	0.3	-	
127	379451.78	3334489.89	0.3	-	
128	379453.17	3334495.05	0.3	-	
129	379455.37	3334503.20	0.3	-	
130	379456.82	3334508.55	0.3	-	
131	379460.54	3334522.38	0.3	-	
132	379462.04	3334527.95	0.3	-	
133	379463.94	3334535.00	0.3	-	
134	379468.79	3334552.95	0.3	-	

135	379482.18	3334602.59	0.3	-	
136	379481.44	3334608.84	0.3	-	
137	379490.06	3334640.39	0.3	-	
138	379502.08	3334675.80	0.3	-	
139	379601.11	3334803.31	0.3	-	
140	379622.40	3334837.31	0.3	-	
141	379633.63	3334855.39	0.3	-	
142	379644.11	3334868.86	0.3	-	
143	379662.03	3334905.44	0.3	-	
144	379670.97	3334928.34	0.3	-	
145	379678.48	3334943.64	0.3	-	
146	379680.77	3334948.31	0.3	-	
147	379683.54	3334953.97	0.3	-	
148	379695.51	3334969.27	0.3	-	
149	379730.57	3335014.34	0.3	-	
150	379855.09	3335125.94	0.3	-	
151	379875.62	3335134.07	0.3	-	
152	379882.36	3335136.74	0.3	-	
153	379911.58	3335125.08	0.3	-	
154	379915.10	3335122.85	0.3	-	
155	379940.96	3335106.47	0.3	-	
156	379952.81	3335112.62	0.3	-	
157	379955.59	3335115.50	0.3	-	
158	379979.78	3335142.65	0.3	-	
159	379982.38	3335145.56	0.3	-	
160	379984.96	3335148.46	0.3	-	
161	379987.83	3335151.68	0.3	-	
162	380025.39	3335183.68	0.3	-	
163	380085.61	3335234.99	0.3	-	

164	380087.64	3335236.84	0.3	-	
165	380088.03	3335237.20	0.3	-	
166	380097.34	3335245.70	0.3	-	
167	380097.61	3335245.95	0.3	-	
168	380096.87	3335246.80	0.3	-	
169	380096.25	3335247.51	0.3	-	
170	380099.53	3335250.58	0.3	-	
171	380110.48	3335257.84	0.3	-	
172	380120.86	3335271.17	0.3	-	
173	380129.70	3335282.53	0.3	-	
174	380130.41	3335282.01	0.3	-	
175	380146.38	3335301.28	0.3	-	
176	380148.90	3335301.17	0.3	-	
177	380152.95	3335300.72	0.3	-	
178	380156.92	3335299.93	0.3	-	
179	380160.67	3335298.83	0.3	-	
180	380164.11	3335297.44	0.3	-	
181	380169.30	3335294.76	0.3	-	
182	380173.40	3335292.01	0.3	-	
183	380176.47	3335289.16	0.3	-	
184	380177.62	3335287.70	0.3	-	
185	380178.50	3335286.21	0.3	-	
186	380179.84	3335282.79	0.3	-	
187	380180.65	3335278.93	0.3	-	
188	380181.75	3335274.44	0.3	-	
189	380184.08	3335262.56	0.3	-	
190	380185.44	3335256.78	0.3	-	
191	380187.43	3335251.13	0.3	-	
192	380374.81	3335168.57	0.3	-	

193	380386.47	3335193.32	0.3	-	
194	380388.52	3335197.67	0.3	-	
195	380389.79	3335200.36	0.3	-	
196	380415.73	3335255.23	0.3	-	
197	380420.58	3335252.60	0.3	-	
198	380438.10	3335243.11	0.3	-	
199	380464.10	3335229.02	0.3	-	
200	380511.82	3335203.17	0.3	-	
201	380497.01	3335171.21	0.3	-	
202	380489.11	3335154.19	0.3	-	
203	380637.78	3335085.02	0.3	-	
1	380659.92	3335106.87	0.3	-	
204	379610.55	3334286.48	0.3	-	
205	379608.10	3334300.22	0.3	-	
206	379616.46	3334301.44	0.3	-	
207	379621.42	3334302.28	0.3	-	
208	379621.08	3334304.23	0.3	-	
209	379626.54	3334305.20	0.3	-	
210	379626.89	3334303.19	0.3	-	
211	379638.91	3334305.23	0.3	-	
212	379652.53	3334307.54	0.3	-	
213	379652.18	3334309.17	0.3	-	
214	379657.10	3334310.19	0.3	-	
215	379657.61	3334307.63	0.3	-	
216	379663.14	3334308.59	0.3	-	
217	379662.54	3334313.29	0.3	-	
218	379662.55	3334313.35	0.3	-	
219	379670.80	3334313.79	0.3	-	
220	379670.78	3334313.63	0.3	-	

221	379683.49	3334314.96	0.3	-	
222	379680.50	3334297.99	0.3	-	
223	379677.37	3334282.16	0.3	-	
224	379673.36	3334280.74	0.3	-	
225	379646.63	3334276.25	0.3	-	
226	379619.45	3334271.66	0.3	-	
227	379616.00	3334278.41	0.3	-	
228	379611.78	3334286.49	0.3	-	
204	379610.55	3334286.48	0.3	-	
229	380899.34	3333206.70	0.3	-	
230	380900.46	3333197.86	0.3	-	
231	380887.74	3333193.49	0.3	-	
232	380887.11	3333193.27	0.3	-	
233	380876.63	3333189.50	0.3	-	
234	380868.11	3333186.50	0.3	-	
235	380865.91	3333185.63	0.3	-	
236	380862.99	3333193.46	0.3	-	
237	380865.26	3333194.36	0.3	-	
238	380875.25	3333198.03	0.3	-	
239	380886.69	3333202.24	0.3	-	
229	380899.34	3333206.70	0.3	-	
240	380801.53	3333147.87	0.3	-	
241	380811.69	3333151.47	0.3	-	
242	380814.05	3333152.35	0.3	-	
243	380825.16	3333156.50	0.3	-	
244	380835.15	3333160.37	0.3	-	
245	380838.20	3333152.25	0.3	-	
246	380828.66	3333148.82	0.3	-	
247	380828.08	3333148.60	0.3	-	

248	380817.07	3333144.39	0.3	-	
249	380813.96	3333143.21	0.3	-	
250	380804.80	3333139.77	0.3	-	
240	380801.53	3333147.87	0.3	-	
251	380636.80	3334490.28	0.3	-	
252	380570.05	3334519.80	0.3	-	
253	380594.89	3334575.09	0.3	-	
254	380594.93	3334575.07	0.3	-	
255	380663.30	3334545.20	0.3	-	
256	380639.63	3334491.02	0.3	-	
251	380636.80	3334490.28	0.3	-	
257	380798.80	3334624.91	0.3	-	
258	380785.11	3334630.81	0.3	-	
259	380780.94	3334621.13	0.3	-	
260	380794.63	3334615.24	0.3	-	
261	380786.90	3334597.28	0.3	-	
262	380773.21	3334603.18	0.3	-	
263	380769.51	3334594.57	0.3	-	
264	380767.08	3334595.85	0.3	-	
265	380763.17	3334597.92	0.3	-	
266	380725.22	3334616.61	0.3	-	
267	380723.24	3334617.59	0.3	-	
268	380759.77	3334700.02	0.3	-	
269	380793.52	3334684.92	0.3	-	
270	380782.47	3334658.72	0.3	-	
271	380785.18	3334645.48	0.3	-	
272	380804.08	3334637.18	0.3	-	
257	380798.80	3334624.91	0.3	-	
273	380692.61	3334321.06	0.3	-	

274	380691.07	3334322.25	0.3	-	
275	380701.78	3334335.13	0.3	-	
276	380710.18	3334345.25	0.3	-	
277	380717.94	3334354.59	0.3	-	
278	380718.24	3334354.95	0.3	-	
279	380720.09	3334355.11	0.3	-	
280	380728.34	3334355.83	0.3	-	
281	380735.14	3334350.46	0.3	-	
282	380737.15	3334352.99	0.3	-	
283	380737.53	3334353.48	0.3	-	
284	380737.92	3334353.96	0.3	-	
285	380738.44	3334354.62	0.3	-	
286	380743.01	3334360.38	0.3	-	
287	380748.42	3334356.82	0.3	-	
288	380749.33	3334358.46	0.3	-	
289	380751.38	3334362.18	0.3	-	
290	380754.04	3334366.88	0.3	-	
291	380779.14	3334413.69	0.3	-	
292	380787.46	3334410.54	0.3	-	
293	380807.93	3334450.38	0.3	-	
294	380810.64	3334456.02	0.3	-	
295	380811.10	3334456.97	0.3	-	
296	380834.88	3334504.66	0.3	-	
297	380856.98	3334494.09	0.3	-	
298	380888.07	3334479.24	0.3	-	
299	380890.67	3334484.96	0.3	-	
300	380921.76	3334469.87	0.3	-	
301	380891.71	3334409.25	0.3	-	
302	380891.72	3334409.26	0.3	-	

303	380921.71	3334394.45	0.3	-	
304	380930.73	3334389.86	0.3	-	
305	380922.28	3334372.79	0.3	-	
306	380922.18	3334355.45	0.3	-	
307	380900.52	3334297.23	0.3	-	
308	380894.10	3334276.52	0.3	-	
309	380884.95	3334259.13	0.3	-	
310	380855.63	3334223.21	0.3	-	
311	380828.06	3334189.43	0.3	-	
312	380781.28	3334235.05	0.3	-	
313	380780.23	3334236.08	0.3	-	
314	380735.38	3334279.82	0.3	-	
315	380733.99	3334281.18	0.3	-	
316	380694.96	3334319.25	0.3	-	
273	380692.61	3334321.06	0.3	-	
317	379861.93	3334807.83	0.3	-	
318	379814.73	3334854.58	0.3	-	
319	379816.13	3334856.03	0.3	-	
320	379832.08	3334872.51	0.3	-	
321	379879.23	3334826.04	0.3	-	
322	379880.03	3334827.18	0.3	-	
323	379933.34	3334789.31	0.3	-	
324	379927.62	3334780.97	0.3	-	
325	379919.51	3334779.42	0.3	-	
326	379917.84	3334777.07	0.3	-	
327	379909.73	3334775.89	0.3	-	
328	379866.03	3334807.02	0.3	-	
317	379861.93	3334807.83	0.3	-	
329	380046.71	3334640.29	0.3	-	

330	379997.31	3334675.19	0.3	-	
331	379999.62	3334678.57	0.3	-	
332	380001.20	3334680.88	0.3	-	
333	380008.03	3334690.75	0.3	-	
334	380011.37	3334695.87	0.3	-	
335	380060.58	3334661.20	0.3	-	
336	380049.26	3334644.08	0.3	-	
329	380046.71	3334640.29	0.3	-	
337	380088.65	3334660.51	0.3	-	
338	380077.69	3334668.29	0.3	-	
339	380075.50	3334669.84	0.3	-	
340	380083.03	3334680.50	0.3	-	
341	380086.62	3334684.83	0.3	-	
342	380092.17	3334687.89	0.3	-	
343	380094.66	3334688.86	0.3	-	
344	380100.34	3334691.06	0.3	-	
345	380104.29	3334689.94	0.3	-	
346	380106.76	3334688.12	0.3	-	
347	380105.09	3334685.16	0.3	-	
348	380093.12	3334667.59	0.3	-	
349	380092.39	3334667.47	0.3	-	
337	380088.65	3334660.51	0.3	-	
350	380221.06	3334254.57	0.3	-	
351	380145.30	3334305.86	0.3	-	
352	380105.66	3334344.04	0.3	-	
353	380067.34	3334421.61	0.3	-	
354	380040.21	3334453.37	0.3	-	
355	380022.43	3334464.61	0.3	-	
356	380007.30	3334474.17	0.3	-	

357	380002.55	3334485.86	0.3	-	
358	380000.49	3334490.93	0.3	-	
359	380027.74	3334533.80	0.3	-	
360	380056.14	3334578.48	0.3	-	
361	380311.79	3334476.84	0.3	-	
362	380311.79	3334476.85	0.3	-	
363	380402.12	3334440.94	0.3	-	
364	380318.40	3334195.30	0.3	-	
365	380240.20	3334246.67	0.3	-	
350	380221.06	3334254.57	0.3	-	
366	379782.89	3334359.64	0.3	-	
367	379849.78	3334417.65	0.3	-	
368	379865.57	3334429.82	0.3	-	
369	379889.50	3334453.10	0.3	-	
370	379970.38	3334457.20	0.3	-	
371	379997.83	3334450.60	0.3	-	
372	380023.65	3334434.27	0.3	-	
373	380046.31	3334407.74	0.3	-	
374	380085.18	3334329.06	0.3	-	
375	380129.50	3334286.36	0.3	-	
376	380129.58	3334286.31	0.3	-	
377	380185.75	3334249.32	0.3	-	
378	380186.70	3334251.94	0.3	-	
379	380192.33	3334247.73	0.3	-	
380	380217.44	3334231.03	0.3	-	
381	380217.62	3334230.91	0.3	-	
382	380227.54	3334224.53	0.3	-	
383	380384.14	3334123.79	0.3	-	
384	380382.40	3334123.19	0.3	-	

385	380374.51	3334120.46	0.3	-	
386	380368.73	3334118.47	0.3	-	
387	380350.82	3334112.29	0.3	-	
388	380349.82	3334111.95	0.3	-	
389	380326.50	3334103.91	0.3	-	
390	380308.33	3334097.65	0.3	-	
391	380286.86	3334090.25	0.3	-	
392	380275.87	3334086.08	0.3	-	
393	380243.83	3334073.93	0.3	-	
394	380228.42	3334071.86	0.3	-	
395	380222.25	3334072.04	0.3	-	
396	380220.40	3334064.23	0.3	-	
397	380184.58	3334072.70	0.3	-	
398	380177.31	3334074.79	0.3	-	
399	380179.24	3334081.52	0.3	-	
400	380149.58	3334094.46	0.3	-	
401	380091.39	3334103.60	0.3	-	
402	380091.52	3334104.84	0.3	-	
403	380031.75	3334112.49	0.3	-	
404	380003.63	3334118.04	0.3	-	
405	380008.09	3334139.20	0.3	-	
406	380022.55	3334175.93	0.3	-	
407	379992.03	3334195.10	0.3	-	
408	379986.94	3334198.12	0.3	-	
409	379981.75	3334200.89	0.3	-	
410	379962.86	3334210.60	0.3	-	
411	379944.33	3334220.40	0.3	-	
412	379943.27	3334232.21	0.3	-	
413	379942.51	3334237.70	0.3	-	

414	379867.65	3334239.56	0.3	-	
415	379870.96	3334274.63	0.3	-	
416	379869.42	3334301.40	0.3	-	
417	379863.77	3334321.62	0.3	-	
418	379862.45	3334324.31	0.3	-	
419	379854.18	3334326.78	0.3	-	
420	379851.62	3334327.18	0.3	-	
421	379847.80	3334327.23	0.3	-	
422	379843.35	3334323.89	0.3	-	
423	379825.07	3334321.33	0.3	-	
424	379804.16	3334321.87	0.3	-	
425	379804.20	3334320.52	0.3	-	
426	379796.26	3334320.12	0.3	-	
427	379795.68	3334305.51	0.3	-	
428	379787.36	3334305.83	0.3	-	
429	379787.03	3334297.44	0.3	-	
430	379795.34	3334296.92	0.3	-	
431	379795.25	3334294.74	0.3	-	
432	379794.73	3334290.06	0.3	-	
433	379773.89	3334290.91	0.3	-	
434	379772.66	3334289.01	0.3	-	
435	379771.18	3334282.80	0.3	-	
436	379769.09	3334281.67	0.3	-	
437	379768.65	3334271.68	0.3	-	
438	379767.69	3334258.66	0.3	-	
439	379764.95	3334247.27	0.3	-	
440	379760.57	3334239.76	0.3	-	
441	379760.06	3334238.88	0.3	-	
442	379759.37	3334226.09	0.3	-	

443	379740.64	3334226.71	0.3	-	
444	379724.08	3334227.56	0.3	-	
445	379717.66	3334239.95	0.3	-	
446	379717.67	3334239.95	0.3	-	
447	379717.04	3334241.16	0.3	-	
448	379710.98	3334273.34	0.3	-	
449	379709.84	3334291.89	0.3	-	
450	379721.96	3334301.74	0.3	-	
451	379721.90	3334321.43	0.3	-	
452	379725.74	3334322.84	0.3	-	
453	379749.39	3334335.48	0.3	-	
454	379759.51	3334342.27	0.3	-	
366	379782.89	3334359.64	0.3	-	
455	379832.88	3335001.52	0.3	-	
456	379827.85	3335007.77	0.3	-	
457	379808.39	3335031.95	0.3	-	
458	379889.24	3335099.54	0.3	-	
459	379912.38	3335069.94	0.3	-	
460	379920.82	3335059.15	0.3	-	
461	379833.78	3335000.40	0.3	-	
455	379832.88	3335001.52	0.3	-	
462	380027.41	3335027.37	0.3	-	
463	380141.74	3334976.46	0.3	-	
464	380223.31	3334939.98	0.3	-	
465	380230.98	3334936.54	0.3	-	
466	380227.42	3334928.57	0.3	-	
467	380141.15	3334915.12	0.3	-	
468	380117.16	3334929.28	0.3	-	
469	380111.88	3334915.08	0.3	-	

470	380108.15	3334905.04	0.3	-	
471	380107.31	3334902.79	0.3	-	
472	380105.37	3334898.44	0.3	-	
473	380091.52	3334867.37	0.3	-	
474	380109.09	3334859.65	0.3	-	
475	380119.72	3334883.16	0.3	-	
476	380119.93	3334883.63	0.3	-	
477	380122.61	3334889.56	0.3	-	
478	380126.93	3334899.10	0.3	-	
479	380130.98	3334908.07	0.3	-	
480	380171.06	3334914.25	0.3	-	
481	380170.93	3334913.91	0.3	-	
482	380170.89	3334913.83	0.3	-	
483	380169.73	3334910.96	0.3	-	
484	380169.21	3334909.68	0.3	-	
485	380168.10	3334906.92	0.3	-	
486	380168.98	3334899.21	0.3	-	
487	380171.60	3334878.50	0.3	-	
488	380238.13	3334850.42	0.3	-	
489	380235.56	3334844.17	0.3	-	
490	380245.04	3334840.56	0.3	-	
491	380241.88	3334834.08	0.3	-	
492	380239.96	3334834.79	0.3	-	
493	380231.18	3334814.09	0.3	-	
494	380231.97	3334813.75	0.3	-	
495	380228.62	3334806.88	0.3	-	
496	380198.49	3334745.08	0.3	-	
497	380192.57	3334748.31	0.3	-	
498	380055.57	3334808.31	0.3	-	

499	380020.50	3334831.73	0.3	-	
500	379944.63	3334875.95	0.3	-	
501	379940.50	3334871.94	0.3	-	
502	379911.53	3334843.30	0.3	-	
503	379893.26	3334824.86	0.3	-	
504	379891.94	3334826.16	0.3	-	
505	379884.43	3334833.54	0.3	-	
506	379873.99	3334843.81	0.3	-	
507	379874.10	3334849.94	0.3	-	
508	379864.17	3334860.37	0.3	-	
509	379871.53	3334867.83	0.3	-	
510	379875.09	3334871.47	0.3	-	
511	379907.43	3334904.62	0.3	-	
512	379891.12	3334919.07	0.3	-	
513	379893.29	3334921.37	0.3	-	
514	379899.68	3334928.09	0.3	-	
515	379903.03	3334931.62	0.3	-	
516	379916.23	3334919.08	0.3	-	
517	379950.05	3334904.72	0.3	-	
518	379966.05	3334942.40	0.3	-	
519	379899.17	3334972.74	0.3	-	
520	379892.90	3334965.47	0.3	-	
521	379870.28	3334939.32	0.3	-	
522	379863.57	3334944.77	0.3	-	
523	379855.93	3334950.90	0.3	-	
524	379850.61	3334946.14	0.3	-	
525	379850.13	3334945.66	0.3	-	
526	379844.55	3334951.32	0.3	-	
527	379835.80	3334960.19	0.3	-	

528	379834.03	3334958.70	0.3	-	
529	379789.60	3334914.10	0.3	-	
530	379825.26	3334879.09	0.3	-	
531	379809.43	3334862.59	0.3	-	
532	379808.23	3334861.34	0.3	-	
533	379761.17	3334907.90	0.3	-	
534	379762.19	3334908.98	0.3	-	
535	379776.09	3334923.66	0.3	-	
536	379772.17	3334927.93	0.3	-	
537	379770.51	3334929.74	0.3	-	
538	379773.17	3334932.41	0.3	-	
539	379816.71	3334976.30	0.3	-	
540	379819.35	3334973.62	0.3	-	
541	379825.54	3334967.33	0.3	-	
542	379857.50	3334999.25	0.3	-	
543	379873.89	3335015.62	0.3	-	
544	379877.08	3335012.40	0.3	-	
545	379882.80	3335006.62	0.3	-	
546	379912.29	3335036.05	0.3	-	
547	379912.30	3335036.06	0.3	-	
548	379912.32	3335036.07	0.3	-	
549	379932.59	3335049.70	0.3	-	
550	379942.09	3335056.08	0.3	-	
551	379950.73	3335061.88	0.3	-	
552	379952.20	3335061.25	0.3	-	
462	380027.41	3335027.37	0.3	-	
553	380092.99	3335070.86	0.3	-	
554	380081.04	3335043.67	0.3	-	
555	380076.30	3335033.13	0.3	-	

556	380069.50	3335017.76	0.3	-	
557	379971.38	3335062.10	0.3	-	
558	379978.04	3335077.08	0.3	-	
559	379979.93	3335081.33	0.3	-	
560	379982.20	3335086.44	0.3	-	
561	380002.09	3335131.18	0.3	-	
562	380001.77	3335131.37	0.3	-	
563	380005.96	3335141.44	0.3	-	
564	380006.63	3335141.05	0.3	-	
565	380009.19	3335146.46	0.3	-	
566	380037.58	3335169.36	0.3	-	
567	380073.01	3335153.46	0.3	-	
568	380118.04	3335133.31	0.3	-	
569	380119.95	3335131.85	0.3	-	
570	380124.68	3335142.53	0.3	-	
571	380149.82	3335130.76	0.3	-	
572	380164.45	3335123.91	0.3	-	
573	380168.56	3335133.19	0.3	-	
574	380178.43	3335155.47	0.3	-	
575	380179.30	3335157.45	0.3	-	
576	380197.65	3335198.87	0.3	-	
577	380200.39	3335197.71	0.3	-	
578	380246.94	3335176.69	0.3	-	
579	380224.31	3335157.96	0.3	-	
580	380225.36	3335152.77	0.3	-	
581	380234.26	3335149.32	0.3	-	
582	380224.13	3335125.46	0.3	-	
583	380222.24	3335124.60	0.3	-	
584	380221.94	3335124.47	0.3	-	

585	380220.73	3335121.71	0.3	-	
586	380220.59	3335121.76	0.3	-	
587	380187.20	3335113.26	0.3	-	
588	380172.12	3335120.32	0.3	-	
589	380163.58	3335100.63	0.3	-	
590	380162.63	3335100.29	0.3	-	
591	380159.71	3335093.56	0.3	-	
592	380153.66	3335079.53	0.3	-	
593	380152.03	3335075.94	0.3	-	
594	380149.45	3335070.26	0.3	-	
595	380146.93	3335064.72	0.3	-	
596	380136.97	3335069.28	0.3	-	
597	380137.17	3335069.72	0.3	-	
598	380137.62	3335070.70	0.3	-	
599	380137.97	3335071.48	0.3	-	
600	380100.75	3335088.41	0.3	-	
553	380092.99	3335070.86	0.3	-	
601	380475.95	3334941.62	0.3	-	
602	380467.77	3334922.80	0.3	-	
603	380443.53	3334868.87	0.3	-	
604	380366.72	3334903.22	0.3	-	
605	380327.71	3334920.68	0.3	-	
606	380209.43	3334973.59	0.3	-	
607	380230.76	3335022.60	0.3	-	
608	380257.42	3335010.34	0.3	-	
609	380263.13	3335007.71	0.3	-	
610	380332.12	3334976.00	0.3	-	
611	380341.95	3334997.34	0.3	-	
612	380353.54	3334992.44	0.3	-	

613	380379.89	3335050.66	0.3	-	
614	380378.16	3335057.06	0.3	-	
615	380400.38	3335105.02	0.3	-	
616	380440.97	3335081.76	0.3	-	
617	380486.25	3335055.84	0.3	-	
618	380437.75	3334956.81	0.3	-	
619	380450.61	3334951.37	0.3	-	
620	380466.20	3334984.54	0.3	-	
621	380490.06	3334973.87	0.3	-	
601	380475.95	3334941.62	0.3	-	
622	380469.69	3334467.88	0.3	-	
623	380422.74	3334486.55	0.3	-	
624	380401.39	3334495.04	0.3	-	
625	380386.85	3334500.82	0.3	-	
626	380266.23	3334548.78	0.3	-	
627	380264.91	3334549.30	0.3	-	
628	380178.47	3334583.66	0.3	-	
629	380192.92	3334619.10	0.3	-	
630	380205.84	3334614.23	0.3	-	
631	380209.02	3334621.92	0.3	-	
632	380216.35	3334639.67	0.3	-	
633	380199.48	3334646.04	0.3	-	
634	380202.53	3334653.44	0.3	-	
635	380207.65	3334666.43	0.3	-	
636	380211.62	3334669.20	0.3	-	
637	380214.85	3334675.52	0.3	-	
638	380216.17	3334680.93	0.3	-	
639	380218.67	3334689.55	0.3	-	
640	380211.14	3334692.42	0.3	-	

641	380224.88	3334730.03	0.3	-	
642	380221.40	3334731.31	0.3	-	
643	380222.75	3334735.00	0.3	-	
644	380216.08	3334739.71	0.3	-	
645	380237.32	3334781.78	0.3	-	
646	380237.41	3334781.95	0.3	-	
647	380283.40	3334871.82	0.3	-	
648	380290.68	3334874.63	0.3	-	
649	380318.10	3334861.62	0.3	-	
650	380356.09	3334843.59	0.3	-	
651	380403.35	3334821.84	0.3	-	
652	380398.37	3334810.42	0.3	-	
653	380390.39	3334792.14	0.3	-	
654	380375.55	3334757.65	0.3	-	
655	380345.78	3334771.16	0.3	-	
656	380336.54	3334749.77	0.3	-	
657	380327.76	3334738.40	0.3	-	
658	380327.73	3334738.29	0.3	-	
659	380326.99	3334735.49	0.3	-	
660	380325.93	3334733.06	0.3	-	
661	380377.83	3334722.69	0.3	-	
662	380390.61	3334719.50	0.3	-	
663	380456.34	3334699.30	0.3	-	
664	380452.78	3334691.12	0.3	-	
665	380461.83	3334686.73	0.3	-	
666	380458.05	3334682.18	0.3	-	
667	380457.92	3334682.02	0.3	-	
668	380441.84	3334643.64	0.3	-	
669	380441.69	3334643.28	0.3	-	

670	380419.03	3334589.16	0.3	-	
671	380418.98	3334589.04	0.3	-	
672	380418.70	3334588.30	0.3	-	
673	380413.87	3334575.69	0.3	-	
674	380447.97	3334562.17	0.3	-	
675	380439.31	3334539.31	0.3	-	
676	380373.64	3334564.96	0.3	-	
677	380381.82	3334588.16	0.3	-	
678	380370.07	3334592.29	0.3	-	
679	380341.99	3334609.58	0.3	-	
680	380343.70	3334614.56	0.3	-	
681	380328.56	3334620.05	0.3	-	
682	380330.26	3334626.99	0.3	-	
683	380286.35	3334643.55	0.3	-	
684	380273.38	3334648.46	0.3	-	
685	380271.53	3334643.13	0.3	-	
686	380270.78	3334640.96	0.3	-	
687	380272.67	3334633.36	0.3	-	
688	380265.57	3334627.84	0.3	-	
689	380255.55	3334604.14	0.3	-	
690	380283.88	3334593.18	0.3	-	
691	380327.20	3334576.65	0.3	-	
692	380327.78	3334576.44	0.3	-	
693	380359.27	3334564.20	0.3	-	
694	380404.57	3334546.51	0.3	-	
695	380437.21	3334533.77	0.3	-	
675	380439.31	3334539.31	0.3	-	
696	380442.64	3334548.08	0.3	-	
697	380507.56	3334522.83	0.3	-	

698	380482.09	3334461.14	0.3	-	
699	380482.09	3334461.13	0.3	-	
700	380477.41	3334463.68	0.3	-	
622	380469.69	3334467.88	0.3	-	
701	380502.66	3334226.99	0.3	-	
702	380595.51	3334172.16	0.3	-	
703	380621.47	3334161.28	0.3	-	
704	380631.70	3334181.31	0.3	-	
705	380659.15	3334165.93	0.3	-	
706	380659.25	3334166.24	0.3	-	
707	380701.95	3334242.58	0.3	-	
708	380796.91	3334149.96	0.3	-	
709	380659.15	3333985.29	0.3	-	
710	380569.62	3334033.90	0.3	-	
711	380513.25	3334067.30	0.3	-	
712	380442.57	3334107.03	0.3	-	
701	380502.66	3334226.99	0.3	-	
713	380625.65	3334943.87	0.3	-	
714	380695.15	3334868.43	0.3	-	
715	380652.83	3334774.97	0.3	-	
716	380646.42	3334760.83	0.3	-	
717	380548.06	3334804.23	0.3	-	
718	380554.67	3334819.15	0.3	-	
719	380564.66	3334816.65	0.3	-	
713	380625.65	3334943.87	0.3	-	
720	380720.17	3334907.24	0.3	-	
721	380714.76	3334911.74	0.3	-	
722	380663.72	3334954.20	0.3	-	
723	380675.69	3334983.00	0.3	-	

724	380742.63	3334954.69	0.3	-	
720	380720.17	3334907.24	0.3	-	
725	381041.24	3334583.97	0.3	-	
726	380980.24	3334611.16	0.3	-	
727	380980.07	3334600.68	0.3	-	
728	380980.12	3334600.66	0.3	-	
729	380980.12	3334573.22	0.3	-	
730	380958.61	3334507.31	0.3	-	
731	380958.23	3334497.08	0.3	-	
732	380914.07	3334516.80	0.3	-	
733	380942.61	3334579.19	0.3	-	
734	380896.39	3334598.88	0.3	-	
735	380894.55	3334594.75	0.3	-	
736	380888.25	3334580.20	0.3	-	
737	380879.15	3334584.18	0.3	-	
738	380868.41	3334588.87	0.3	-	
739	380874.88	3334603.34	0.3	-	
740	380876.65	3334607.29	0.3	-	
741	380837.93	3334623.79	0.3	-	
742	380837.01	3334621.73	0.3	-	
743	380835.45	3334618.23	0.3	-	
744	380823.38	3334591.20	0.3	-	
745	380796.78	3334602.53	0.3	-	
746	380805.23	3334622.15	0.3	-	
747	380810.49	3334634.36	0.3	-	
748	380813.26	3334640.79	0.3	-	
749	380809.62	3334642.39	0.3	-	
750	380791.31	3334650.43	0.3	-	
751	380789.77	3334657.99	0.3	-	

752	380790.57	3334659.90	0.3	-	
753	380799.94	3334682.05	0.3	-	
754	380804.07	3334691.31	0.3	-	
755	380755.80	3334712.60	0.3	-	
756	380751.77	3334703.60	0.3	-	
757	380750.23	3334700.20	0.3	-	
758	380688.39	3334562.36	0.3	-	
759	380681.16	3334548.01	0.3	-	
760	380597.67	3334581.28	0.3	-	
761	380588.50	3334584.94	0.3	-	
762	380565.75	3334593.98	0.3	-	
763	380564.62	3334596.14	0.3	-	
764	380573.69	3334614.67	0.3	-	
765	380582.15	3334632.86	0.3	-	
766	380603.90	3334622.76	0.3	-	
767	380607.93	3334631.41	0.3	-	
768	380613.09	3334642.47	0.3	-	
769	380611.60	3334643.02	0.3	-	
770	380614.70	3334653.69	0.3	-	
771	380620.48	3334660.90	0.3	-	
772	380657.47	3334744.82	0.3	-	
773	380659.49	3334748.33	0.3	-	
774	380659.97	3334748.12	0.3	-	
775	380661.83	3334754.04	0.3	-	
776	380668.83	3334768.34	0.3	-	
777	380680.52	3334794.69	0.3	-	
778	380767.30	3334758.02	0.3	-	
779	380790.43	3334813.21	0.3	-	
780	380705.07	3334850.02	0.3	-	

781	380753.40	3334958.05	0.3	-	
782	380805.87	3334935.26	0.3	-	
783	380917.65	3334887.58	0.3	-	
784	381062.60	3334827.10	0.3	-	
785	381099.45	3334811.51	0.3	-	
786	381136.28	3334793.53	0.3	-	
787	381140.28	3334791.58	0.3	-	
788	381150.31	3334761.16	0.3	-	
789	381066.76	3334591.58	0.3	-	
790	381052.66	3334597.75	0.3	-	
791	381052.63	3334597.76	0.3	-	
792	381052.52	3334597.81	0.3	-	
725	381041.24	3334583.97	0.3	-	

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ИЗ-802 (наименование объекта)							
Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат <u>МСК-38, зона 3</u>							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1			380659.92	3335106.87			
2			380689.86	3335087.19			
3			380716.99	3335071.94			
4			380759.46	3335050.31			
5			380840.32	3335011.49			
6			380899.27	3334983.05			
7			380982.00	3334943.22			
8			381081.73	3334895.34			
9			381188.67	3334844.18			
10			381187.02	3334835.92			
11			381181.97	3334816.05			
12			381167.27	3334757.70			
13			381166.35	3334754.04			
14			381166.35	3334754.03			
15			381178.21	3334720.40			
16			381168.32	3334717.84			
17			381170.78	3334703.12			
18			381169.57	3334695.91			
19			381164.81	3334667.26			
20			381131.99	3334682.92			
21			381127.84	3334684.90			
22			381124.96	3334676.19			
23			381116.77	3334651.39			
24			381089.70	3334569.76			
25			381089.95	3334569.66			
26			380955.01	3334314.91			
27			380932.05	3334324.81			
28			380909.87	3334269.99			
29			380893.40	3334238.67			
30			380867.86	3334196.30			
31			380844.19	3334171.11			
32			380833.29	3334158.95			

33		380829.88	3334156.06		
34		380819.60	3334147.36		
35		380809.62	3334139.08		
36		380798.49	3334129.52		
37		380724.88	3334041.65		
38		380687.79	3333997.89		
39		380661.80	3333966.40		
40		380668.70	3333957.24		
41		380731.25	3333788.01		
42		380768.16	3333679.60		
43		380771.70	3333669.20		
44		380776.63	3333654.72		
45		380754.87	3333652.47		
46		380740.71	3333651.00		
47		380728.12	3333649.69		
48		380718.34	3333646.72		
49		380698.46	3333653.42		
50		380691.38	3333655.81		
51		380670.70	3333658.25		
52		380649.32	3333634.86		
53		380625.81	3333612.59		
54		380681.38	3333466.13		
55		380743.13	3333497.87		
56		380799.34	3333533.79		
57		380815.10	3333543.86		
58		380832.39	3333494.41		
59		380887.37	3333338.25		
60		380936.84	3333196.72		
61		380932.67	3333196.50		
62		380912.51	3333195.38		
63		380926.19	3333162.10		
64		380926.20	3333162.06		
65		380932.43	3333146.90		
66		380980.50	3333029.94		
67		381006.62	3333011.42		
68		381004.84	3333010.52		
69		380914.76	3333008.00		
70		380907.54	3333008.36		
71		380849.95	3333015.49		
72		380776.48	3333035.99		
73		380762.75	3333041.75		
74		380760.93	3333041.79		
75		380722.25	3333041.48		
76		380607.20	3333040.55		
77		380606.78	3333041.18		
78		380593.57	3333040.87		
79		380588.52	3333100.03		
80		380560.84	3333133.97		
81		380453.84	3333282.22		
82		380332.47	3333442.09		
83		380245.07	3333695.01		
84		380207.00	3333771.77		
85		380174.80	3333856.32		

86		379989.39	3333954.10		
87		379479.90	3334142.00		
88		379456.67	3334094.76		
89		379339.80	3334140.82		
90		379261.81	3334145.11		
91		379244.35	3334165.50		
92		379250.49	3334186.67		
93		379255.48	3334203.89		
94		379282.30	3334199.84		
95		379282.23	3334198.54		
96		379362.64	3334197.65		
97		379406.91	3334197.15		
98		379406.92	3334199.83		
99		379406.93	3334204.74		
100		379407.29	3334217.19		
101		379397.07	3334217.28		
102		379397.79	3334236.96		
103		379562.79	3334234.54		
104		379575.06	3334234.37		
105		379582.09	3334270.58		
106		379585.96	3334289.82		
107		379589.44	3334307.13		
108		379589.47	3334307.14		
109		379590.98	3334307.66		
110		379587.49	3334319.67		
111		379577.50	3334319.85		
112		379415.64	3334323.07		
113		379385.25	3334323.67		
114		379385.56	3334347.13		
115		379400.07	3334366.39		
116		379401.41	3334365.37		
117		379404.26	3334368.87		
118		379399.93	3334372.16		
119		379402.02	3334375.24		
120		379436.63	3334433.72		
121		379439.21	3334443.30		
122		379440.67	3334448.70		
123		379444.98	3334464.70		
124		379445.79	3334467.71		
125		379448.08	3334476.20		
126		379449.28	3334480.63		
127		379451.78	3334489.89		
128		379453.17	3334495.05		
129		379455.37	3334503.20		
130		379456.82	3334508.55		
131		379460.54	3334522.38		
132		379462.04	3334527.95		
133		379463.94	3334535.00		
134		379468.79	3334552.95		
135		379482.18	3334602.59		
136		379481.44	3334608.84		
137		379490.06	3334640.39		
138		379502.08	3334675.80		

139		379601.11	3334803.31		
140		379622.40	3334837.31		
141		379633.63	3334855.39		
142		379644.11	3334868.86		
143		379662.03	3334905.44		
144		379670.97	3334928.34		
145		379678.48	3334943.64		
146		379680.77	3334948.31		
147		379683.54	3334953.97		
148		379695.51	3334969.27		
149		379730.57	3335014.34		
150		379855.09	3335125.94		
151		379875.62	3335134.07		
152		379882.36	3335136.74		
153		379911.58	3335125.08		
154		379915.10	3335122.85		
155		379940.96	3335106.47		
156		379952.81	3335112.62		
157		379955.59	3335115.50		
158		379979.78	3335142.65		
159		379982.38	3335145.56		
160		379984.96	3335148.46		
161		379987.83	3335151.68		
162		380025.39	3335183.68		
163		380085.61	3335234.99		
164		380087.64	3335236.84		
165		380088.03	3335237.20		
166		380097.34	3335245.70		
167		380097.61	3335245.95		
168		380096.87	3335246.80		
169		380096.25	3335247.51		
170		380099.53	3335250.58		
171		380110.48	3335257.84		
172		380120.86	3335271.17		
173		380129.70	3335282.53		
174		380130.41	3335282.01		
175		380146.38	3335301.28		
176		380148.90	3335301.17		
177		380152.95	3335300.72		
178		380156.92	3335299.93		
179		380160.67	3335298.83		
180		380164.11	3335297.44		
181		380169.30	3335294.76		
182		380173.40	3335292.01		
183		380176.47	3335289.16		
184		380177.62	3335287.70		
185		380178.50	3335286.21		
186		380179.84	3335282.79		
187		380180.65	3335278.93		
188		380181.75	3335274.44		
189		380184.08	3335262.56		
190		380185.44	3335256.78		
191		380187.43	3335251.13		

192		380374.81	3335168.57		
193		380386.47	3335193.32		
194		380388.52	3335197.67		
195		380389.79	3335200.36		
196		380415.73	3335255.23		
197		380420.58	3335252.60		
198		380438.10	3335243.11		
199		380464.10	3335229.02		
200		380511.82	3335203.17		
201		380497.01	3335171.21		
202		380489.11	3335154.19		
203		380637.78	3335085.02		
1		380659.92	3335106.87		
204		379610.55	3334286.48		
205		379608.10	3334300.22		
206		379616.46	3334301.44		
207		379621.42	3334302.28		
208		379621.08	3334304.23		
209		379626.54	3334305.20		
210		379626.89	3334303.19		
211		379638.91	3334305.23		
212		379652.53	3334307.54		
213		379652.18	3334309.17		
214		379657.10	3334310.19		
215		379657.61	3334307.63		
216		379663.14	3334308.59		
217		379662.54	3334313.29		
218		379662.55	3334313.35		
219		379670.80	3334313.79		
220		379670.78	3334313.63		
221		379683.49	3334314.96		
222		379680.50	3334297.99		
223		379677.37	3334282.16		
224		379673.36	3334280.74		
225		379646.63	3334276.25		
226		379619.45	3334271.66		
227		379616.00	3334278.41		
228		379611.78	3334286.49		
204		379610.55	3334286.48		
229		380899.34	3333206.70		
230		380900.46	3333197.86		
231		380887.74	3333193.49		
232		380887.11	3333193.27		
233		380876.63	3333189.50		
234		380868.11	3333186.50		
235		380865.91	3333185.63		
236		380862.99	3333193.46		
237		380865.26	3333194.36		
238		380875.25	3333198.03		
239		380886.69	3333202.24		
229		380899.34	3333206.70		
240		380801.53	3333147.87		
241		380811.69	3333151.47		

242		380814.05	3333152.35		
243		380825.16	3333156.50		
244		380835.15	3333160.37		
245		380838.20	3333152.25		
246		380828.66	3333148.82		
247		380828.08	3333148.60		
248		380817.07	3333144.39		
249		380813.96	3333143.21		
250		380804.80	3333139.77		
240		380801.53	3333147.87		
251		380636.80	3334490.28		
252		380570.05	3334519.80		
253		380594.89	3334575.09		
254		380594.93	3334575.07		
255		380663.30	3334545.20		
256		380639.63	3334491.02		
251		380636.80	3334490.28		
257		380798.80	3334624.91		
258		380785.11	3334630.81		
259		380780.94	3334621.13		
260		380794.63	3334615.24		
261		380786.90	3334597.28		
262		380773.21	3334603.18		
263		380769.51	3334594.57		
264		380767.08	3334595.85		
265		380763.17	3334597.92		
266		380725.22	3334616.61		
267		380723.24	3334617.59		
268		380759.77	3334700.02		
269		380793.52	3334684.92		
270		380782.47	3334658.72		
271		380785.18	3334645.48		
272		380804.08	3334637.18		
257		380798.80	3334624.91		
273		380692.61	3334321.06		
274		380691.07	3334322.25		
275		380701.78	3334335.13		
276		380710.18	3334345.25		
277		380717.94	3334354.59		
278		380718.24	3334354.95		
279		380720.09	3334355.11		
280		380728.34	3334355.83		
281		380735.14	3334350.46		
282		380737.15	3334352.99		
283		380737.53	3334353.48		
284		380737.92	3334353.96		
285		380738.44	3334354.62		
286		380743.01	3334360.38		
287		380748.42	3334356.82		
288		380749.33	3334358.46		
289		380751.38	3334362.18		
290		380754.04	3334366.88		
291		380779.14	3334413.69		

292		380787.46	3334410.54		
293		380807.93	3334450.38		
294		380810.64	3334456.02		
295		380811.10	3334456.97		
296		380834.88	3334504.66		
297		380856.98	3334494.09		
298		380888.07	3334479.24		
299		380890.67	3334484.96		
300		380921.76	3334469.87		
301		380891.71	3334409.25		
302		380891.72	3334409.26		
303		380921.71	3334394.45		
304		380930.73	3334389.86		
305		380922.28	3334372.79		
306		380922.18	3334355.45		
307		380900.52	3334297.23		
308		380894.10	3334276.52		
309		380884.95	3334259.13		
310		380855.63	3334223.21		
311		380828.06	3334189.43		
312		380781.28	3334235.05		
313		380780.23	3334236.08		
314		380735.38	3334279.82		
315		380733.99	3334281.18		
316		380694.96	3334319.25		
273		380692.61	3334321.06		
317		379861.93	3334807.83		
318		379814.73	3334854.58		
319		379816.13	3334856.03		
320		379832.08	3334872.51		
321		379879.23	3334826.04		
322		379880.03	3334827.18		
323		379933.34	3334789.31		
324		379927.62	3334780.97		
325		379919.51	3334779.42		
326		379917.84	3334777.07		
327		379909.73	3334775.89		
328		379866.03	3334807.02		
317		379861.93	3334807.83		
329		380046.71	3334640.29		
330		379997.31	3334675.19		
331		379999.62	3334678.57		
332		380001.20	3334680.88		
333		380008.03	3334690.75		
334		380011.37	3334695.87		
335		380060.58	3334661.20		
336		380049.26	3334644.08		
329		380046.71	3334640.29		
337		380088.65	3334660.51		
338		380077.69	3334668.29		
339		380075.50	3334669.84		
340		380083.03	3334680.50		
341		380086.62	3334684.83		

342		380092.17	3334687.89		
343		380094.66	3334688.86		
344		380100.34	3334691.06		
345		380104.29	3334689.94		
346		380106.76	3334688.12		
347		380105.09	3334685.16		
348		380093.12	3334667.59		
349		380092.39	3334667.47		
337		380088.65	3334660.51		
350		380221.06	3334254.57		
351		380145.30	3334305.86		
352		380105.66	3334344.04		
353		380067.34	3334421.61		
354		380040.21	3334453.37		
355		380022.43	3334464.61		
356		380007.30	3334474.17		
357		380002.55	3334485.86		
358		380000.49	3334490.93		
359		380027.74	3334533.80		
360		380056.14	3334578.48		
361		380311.79	3334476.84		
362		380311.79	3334476.85		
363		380402.12	3334440.94		
364		380318.40	3334195.30		
365		380240.20	3334246.67		
350		380221.06	3334254.57		
366		379782.89	3334359.64		
367		379849.78	3334417.65		
368		379865.57	3334429.82		
369		379889.50	3334453.10		
370		379970.38	3334457.20		
371		379997.83	3334450.60		
372		380023.65	3334434.27		
373		380046.31	3334407.74		
374		380085.18	3334329.06		
375		380129.50	3334286.36		
376		380129.58	3334286.31		
377		380185.75	3334249.32		
378		380186.70	3334251.94		
379		380192.33	3334247.73		
380		380217.44	3334231.03		
381		380217.62	3334230.91		
382		380227.54	3334224.53		
383		380384.14	3334123.79		
384		380382.40	3334123.19		
385		380374.51	3334120.46		
386		380368.73	3334118.47		
387		380350.82	3334112.29		
388		380349.82	3334111.95		
389		380326.50	3334103.91		
390		380308.33	3334097.65		
391		380286.86	3334090.25		
392		380275.87	3334086.08		

393		380243.83	3334073.93		
394		380228.42	3334071.86		
395		380222.25	3334072.04		
396		380220.40	3334064.23		
397		380184.58	3334072.70		
398		380177.31	3334074.79		
399		380179.24	3334081.52		
400		380149.58	3334094.46		
401		380091.39	3334103.60		
402		380091.52	3334104.84		
403		380031.75	3334112.49		
404		380003.63	3334118.04		
405		380008.09	3334139.20		
406		380022.55	3334175.93		
407		379992.03	3334195.10		
408		379986.94	3334198.12		
409		379981.75	3334200.89		
410		379962.86	3334210.60		
411		379944.33	3334220.40		
412		379943.27	3334232.21		
413		379942.51	3334237.70		
414		379867.65	3334239.56		
415		379870.96	3334274.63		
416		379869.42	3334301.40		
417		379863.77	3334321.62		
418		379862.45	3334324.31		
419		379854.18	3334326.78		
420		379851.62	3334327.18		
421		379847.80	3334327.23		
422		379843.35	3334323.89		
423		379825.07	3334321.33		
424		379804.16	3334321.87		
425		379804.20	3334320.52		
426		379796.26	3334320.12		
427		379795.68	3334305.51		
428		379787.36	3334305.83		
429		379787.03	3334297.44		
430		379795.34	3334296.92		
431		379795.25	3334294.74		
432		379794.73	3334290.06		
433		379773.89	3334290.91		
434		379772.66	3334289.01		
435		379771.18	3334282.80		
436		379769.09	3334281.67		
437		379768.65	3334271.68		
438		379767.69	3334258.66		
439		379764.95	3334247.27		
440		379760.57	3334239.76		
441		379760.06	3334238.88		
442		379759.37	3334226.09		
443		379740.64	3334226.71		
444		379724.08	3334227.56		
445		379717.66	3334239.95		

446		379717.67	3334239.95		
447		379717.04	3334241.16		
448		379710.98	3334273.34		
449		379709.84	3334291.89		
450		379721.96	3334301.74		
451		379721.90	3334321.43		
452		379725.74	3334322.84		
453		379749.39	3334335.48		
454		379759.51	3334342.27		
366		379782.89	3334359.64		
455		379832.88	3335001.52		
456		379827.85	3335007.77		
457		379808.39	3335031.95		
458		379889.24	3335099.54		
459		379912.38	3335069.94		
460		379920.82	3335059.15		
461		379833.78	3335000.40		
455		379832.88	3335001.52		
462		380027.41	3335027.37		
463		380141.74	3334976.46		
464		380223.31	3334939.98		
465		380230.98	3334936.54		
466		380227.42	3334928.57		
467		380141.15	3334915.12		
468		380117.16	3334929.28		
469		380111.88	3334915.08		
470		380108.15	3334905.04		
471		380107.31	3334902.79		
472		380105.37	3334898.44		
473		380091.52	3334867.37		
474		380109.09	3334859.65		
475		380119.72	3334883.16		
476		380119.93	3334883.63		
477		380122.61	3334889.56		
478		380126.93	3334899.10		
479		380130.98	3334908.07		
480		380171.06	3334914.25		
481		380170.93	3334913.91		
482		380170.89	3334913.83		
483		380169.73	3334910.96		
484		380169.21	3334909.68		
485		380168.10	3334906.92		
486		380168.98	3334899.21		
487		380171.60	3334878.50		
488		380238.13	3334850.42		
489		380235.56	3334844.17		
490		380245.04	3334840.56		
491		380241.88	3334834.08		
492		380239.96	3334834.79		
493		380231.18	3334814.09		
494		380231.97	3334813.75		
495		380228.62	3334806.88		
496		380198.49	3334745.08		

497		380192.57	3334748.31		
498		380055.57	3334808.31		
499		380020.50	3334831.73		
500		379944.63	3334875.95		
501		379940.50	3334871.94		
502		379911.53	3334843.30		
503		379893.26	3334824.86		
504		379891.94	3334826.16		
505		379884.43	3334833.54		
506		379873.99	3334843.81		
507		379874.10	3334849.94		
508		379864.17	3334860.37		
509		379871.53	3334867.83		
510		379875.09	3334871.47		
511		379907.43	3334904.62		
512		379891.12	3334919.07		
513		379893.29	3334921.37		
514		379899.68	3334928.09		
515		379903.03	3334931.62		
516		379916.23	3334919.08		
517		379950.05	3334904.72		
518		379966.05	3334942.40		
519		379899.17	3334972.74		
520		379892.90	3334965.47		
521		379870.28	3334939.32		
522		379863.57	3334944.77		
523		379855.93	3334950.90		
524		379850.61	3334946.14		
525		379850.13	3334945.66		
526		379844.55	3334951.32		
527		379835.80	3334960.19		
528		379834.03	3334958.70		
529		379789.60	3334914.10		
530		379825.26	3334879.09		
531		379809.43	3334862.59		
532		379808.23	3334861.34		
533		379761.17	3334907.90		
534		379762.19	3334908.98		
535		379776.09	3334923.66		
536		379772.17	3334927.93		
537		379770.51	3334929.74		
538		379773.17	3334932.41		
539		379816.71	3334976.30		
540		379819.35	3334973.62		
541		379825.54	3334967.33		
542		379857.50	3334999.25		
543		379873.89	3335015.62		
544		379877.08	3335012.40		
545		379882.80	3335006.62		
546		379912.29	3335036.05		
547		379912.30	3335036.06		
548		379912.32	3335036.07		
549		379932.59	3335049.70		

550		379942.09	3335056.08		
551		379950.73	3335061.88		
552		379952.20	3335061.25		
462		380027.41	3335027.37		
553		380092.99	3335070.86		
554		380081.04	3335043.67		
555		380076.30	3335033.13		
556		380069.50	3335017.76		
557		379971.38	3335062.10		
558		379978.04	3335077.08		
559		379979.93	3335081.33		
560		379982.20	3335086.44		
561		380002.09	3335131.18		
562		380001.77	3335131.37		
563		380005.96	3335141.44		
564		380006.63	3335141.05		
565		380009.19	3335146.46		
566		380037.58	3335169.36		
567		380073.01	3335153.46		
568		380118.04	3335133.31		
569		380119.95	3335131.85		
570		380124.68	3335142.53		
571		380149.82	3335130.76		
572		380164.45	3335123.91		
573		380168.56	3335133.19		
574		380178.43	3335155.47		
575		380179.30	3335157.45		
576		380197.65	3335198.87		
577		380200.39	3335197.71		
578		380246.94	3335176.69		
579		380224.31	3335157.96		
580		380225.36	3335152.77		
581		380234.26	3335149.32		
582		380224.13	3335125.46		
583		380222.24	3335124.60		
584		380221.94	3335124.47		
585		380220.73	3335121.71		
586		380220.59	3335121.76		
587		380187.20	3335113.26		
588		380172.12	3335120.32		
589		380163.58	3335100.63		
590		380162.63	3335100.29		
591		380159.71	3335093.56		
592		380153.66	3335079.53		
593		380152.03	3335075.94		
594		380149.45	3335070.26		
595		380146.93	3335064.72		
596		380136.97	3335069.28		
597		380137.17	3335069.72		
598		380137.62	3335070.70		
599		380137.97	3335071.48		
600		380100.75	3335088.41		
553		380092.99	3335070.86		

601		380475.95	3334941.62		
602		380467.77	3334922.80		
603		380443.53	3334868.87		
604		380366.72	3334903.22		
605		380327.71	3334920.68		
606		380209.43	3334973.59		
607		380230.76	3335022.60		
608		380257.42	3335010.34		
609		380263.13	3335007.71		
610		380332.12	3334976.00		
611		380341.95	3334997.34		
612		380353.54	3334992.44		
613		380379.89	3335050.66		
614		380378.16	3335057.06		
615		380400.38	3335105.02		
616		380440.97	3335081.76		
617		380486.25	3335055.84		
618		380437.75	3334956.81		
619		380450.61	3334951.37		
620		380466.20	3334984.54		
621		380490.06	3334973.87		
601		380475.95	3334941.62		
622		380469.69	3334467.88		
623		380422.74	3334486.55		
624		380401.39	3334495.04		
625		380386.85	3334500.82		
626		380266.23	3334548.78		
627		380264.91	3334549.30		
628		380178.47	3334583.66		
629		380192.92	3334619.10		
630		380205.84	3334614.23		
631		380209.02	3334621.92		
632		380216.35	3334639.67		
633		380199.48	3334646.04		
634		380202.53	3334653.44		
635		380207.65	3334666.43		
636		380211.62	3334669.20		
637		380214.85	3334675.52		
638		380216.17	3334680.93		
639		380218.67	3334689.55		
640		380211.14	3334692.42		
641		380224.88	3334730.03		
642		380221.40	3334731.31		
643		380222.75	3334735.00		
644		380216.08	3334739.71		
645		380237.32	3334781.78		
646		380237.41	3334781.95		
647		380283.40	3334871.82		
648		380290.68	3334874.63		
649		380318.10	3334861.62		
650		380356.09	3334843.59		
651		380403.35	3334821.84		
652		380398.37	3334810.42		

653		380390.39	3334792.14		
654		380375.55	3334757.65		
655		380345.78	3334771.16		
656		380336.54	3334749.77		
657		380327.76	3334738.40		
658		380327.73	3334738.29		
659		380326.99	3334735.49		
660		380325.93	3334733.06		
661		380377.83	3334722.69		
662		380390.61	3334719.50		
663		380456.34	3334699.30		
664		380452.78	3334691.12		
665		380461.83	3334686.73		
666		380458.05	3334682.18		
667		380457.92	3334682.02		
668		380441.84	3334643.64		
669		380441.69	3334643.28		
670		380419.03	3334589.16		
671		380418.98	3334589.04		
672		380418.70	3334588.30		
673		380413.87	3334575.69		
674		380447.97	3334562.17		
675		380439.31	3334539.31		
676		380373.64	3334564.96		
677		380381.82	3334588.16		
678		380370.07	3334592.29		
679		380341.99	3334609.58		
680		380343.70	3334614.56		
681		380328.56	3334620.05		
682		380330.26	3334626.99		
683		380286.35	3334643.55		
684		380273.38	3334648.46		
685		380271.53	3334643.13		
686		380270.78	3334640.96		
687		380272.67	3334633.36		
688		380265.57	3334627.84		
689		380255.55	3334604.14		
690		380283.88	3334593.18		
691		380327.20	3334576.65		
692		380327.78	3334576.44		
693		380359.27	3334564.20		
694		380404.57	3334546.51		
695		380437.21	3334533.77		
675		380439.31	3334539.31		
696		380442.64	3334548.08		
697		380507.56	3334522.83		
698		380482.09	3334461.14		
699		380482.09	3334461.13		
700		380477.41	3334463.68		
622		380469.69	3334467.88		
701		380502.66	3334226.99		
702		380595.51	3334172.16		
703		380621.47	3334161.28		

704		380631.70	3334181.31		
705		380659.15	3334165.93		
706		380659.25	3334166.24		
707		380701.95	3334242.58		
708		380796.91	3334149.96		
709		380659.15	3333985.29		
710		380569.62	3334033.90		
711		380513.25	3334067.30		
712		380442.57	3334107.03		
701		380502.66	3334226.99		
713		380625.65	3334943.87		
714		380695.15	3334868.43		
715		380652.83	3334774.97		
716		380646.42	3334760.83		
717		380548.06	3334804.23		
718		380554.67	3334819.15		
719		380564.66	3334816.65		
713		380625.65	3334943.87		
720		380720.17	3334907.24		
721		380714.76	3334911.74		
722		380663.72	3334954.20		
723		380675.69	3334983.00		
724		380742.63	3334954.69		
720		380720.17	3334907.24		
725		381041.24	3334583.97		
726		380980.24	3334611.16		
727		380980.07	3334600.68		
728		380980.12	3334600.66		
729		380980.12	3334573.22		
730		380958.61	3334507.31		
731		380958.23	3334497.08		
732		380914.07	3334516.80		
733		380942.61	3334579.19		
734		380896.39	3334598.88		
735		380894.55	3334594.75		
736		380888.25	3334580.20		
737		380879.15	3334584.18		
738		380868.41	3334588.87		
739		380874.88	3334603.34		
740		380876.65	3334607.29		
741		380837.93	3334623.79		
742		380837.01	3334621.73		
743		380835.45	3334618.23		
744		380823.38	3334591.20		
745		380796.78	3334602.53		
746		380805.23	3334622.15		
747		380810.49	3334634.36		
748		380813.26	3334640.79		
749		380809.62	3334642.39		
750		380791.31	3334650.43		
751		380789.77	3334657.99		
752		380790.57	3334659.90		
753		380799.94	3334682.05		

754			380804.07	3334691.31		
755			380755.80	3334712.60		
756			380751.77	3334703.60		
757			380750.23	3334700.20		
758			380688.39	3334562.36		
759			380681.16	3334548.01		
760			380597.67	3334581.28		
761			380588.50	3334584.94		
762			380565.75	3334593.98		
763			380564.62	3334596.14		
764			380573.69	3334614.67		
765			380582.15	3334632.86		
766			380603.90	3334622.76		
767			380607.93	3334631.41		
768			380613.09	3334642.47		
769			380611.60	3334643.02		
770			380614.70	3334653.69		
771			380620.48	3334660.90		
772			380657.47	3334744.82		
773			380659.49	3334748.33		
774			380659.97	3334748.12		
775			380661.83	3334754.04		
776			380668.83	3334768.34		
777			380680.52	3334794.69		
778			380767.30	3334758.02		
779			380790.43	3334813.21		
780			380705.07	3334850.02		
781			380753.40	3334958.05		
782			380805.87	3334935.26		
783			380917.65	3334887.58		
784			381062.60	3334827.10		
785			381099.45	3334811.51		
786			381136.28	3334793.53		
787			381140.28	3334791.58		
788			381150.31	3334761.16		
789			381066.76	3334591.58		
790			381052.66	3334597.75		
791			381052.63	3334597.76		
792			381052.52	3334597.81		
725			381041.24	3334583.97		

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

--	--	--	--	--	--	--	--

Раздел 81

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>ОДЗ-203</u> (наименование объекта местоположение границ, которого описано (далее - объект) <hr/>		
Сведения об объекте		
N п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Российская Федерация, Иркутская область, город Иркутск
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (P +/- Дельта P)	6624+/- 0
3	Иные характеристики объекта	С-03-15

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>ОДЗ-203</u> (наименование объекта)					
Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат <u>МСК-38, зона 3</u>					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	380670.70	3333658.25	0.3	-	
2	380732.91	3333567.17	0.3	-	
3	380780.21	3333584.81	0.3	-	
4	380798.39	3333591.65	0.3	-	
5	380787.24	3333623.55	0.3	-	
6	380776.63	3333654.72	0.3	-	
7	380754.87	3333652.47	0.3	-	
8	380740.71	3333651.00	0.3	-	
9	380728.12	3333649.69	0.3	-	
10	380718.34	3333646.72	0.3	-	
11	380698.46	3333653.42	0.3	-	
12	380691.38	3333655.81	0.3	-	
1	380670.70	3333658.25	0.3	-	
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			

1	2	3	4	5	6

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>ОДЗ-203</u> (наименование объекта)							
Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат <u>МСК-38, зона 3</u>							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1			380670.70	3333658.25			
2			380732.91	3333567.17			
3			380780.21	3333584.81			
4			380798.39	3333591.65			
5			380787.24	3333623.55			
6			380776.63	3333654.72			
7			380754.87	3333652.47			
8			380740.71	3333651.00			
9			380728.12	3333649.69			
10			380718.34	3333646.72			
11			380698.46	3333653.42			
12			380691.38	3333655.81			
1			380670.70	3333658.25			
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
Обозначение характерных точек части границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

<u>ОДЗ-203</u> (наименование объекта местоположение границ, которого описано (далее - объект)		
Сведения об объекте		
N п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Российская Федерация, Иркутская область, город Иркутск
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (P +/- Дельта P)	15292+/- 0
3	Иные характеристики объекта	С-03-15

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>ОДЗ-203</u> (наименование объекта)					
Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат <u>МСК-38, зона 3</u>					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	380840.62	3333471.02	0.3	-	
2	380822.47	3333465.09	0.3	-	
3	380822.33	3333465.04	0.3	-	
4	380728.52	3333432.92	0.3	-	
5	380764.48	3333334.36	0.3	-	
6	380757.48	3333331.80	0.3	-	
7	380768.36	3333300.46	0.3	-	
8	380794.96	3333314.92	0.3	-	
9	380848.94	3333344.26	0.3	-	
10	380861.32	3333348.46	0.3	-	
11	380861.72	3333348.59	0.3	-	
12	380881.34	3333355.39	0.3	-	
1	380840.62	3333471.02	0.3	-	
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			

1	2	3	4	5	6

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>ОДЗ-203</u> (наименование объекта)							
Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат <u>МСК-38, зона 3</u>							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1			380840.62	3333471.02			
2			380822.47	3333465.09			
3			380822.33	3333465.04			
4			380728.52	3333432.92			
5			380764.48	3333334.36			
6			380757.48	3333331.80			
7			380768.36	3333300.46			
8			380794.96	3333314.92			
9			380848.94	3333344.26			
10			380861.32	3333348.46			
11			380861.72	3333348.59			
12			380881.34	3333355.39			
1			380840.62	3333471.02			
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
Обозначение характерных точек части границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ОДЗ-204
(наименование объекта местоположение границ, которого описано
(далее - объект)

Сведения об объекте

N п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Российская Федерация, Иркутская область, город Иркутск
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (P +/- Дельта P)	16807+/- 0
3	Иные характеристики объекта	С-03-15

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>ОДЗ-204</u> (наименование объекта)					
Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат <u>МСК-38, зона 3</u>					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	380670.70	3333658.25	0.3	-	
2	380649.32	3333634.86	0.3	-	
3	380625.81	3333612.59	0.3	-	
4	380681.38	3333466.13	0.3	-	
5	380743.13	3333497.87	0.3	-	
6	380799.34	3333533.79	0.3	-	
7	380815.10	3333543.86	0.3	-	
8	380811.66	3333553.70	0.3	-	
9	380798.39	3333591.65	0.3	-	
10	380780.21	3333584.81	0.3	-	
11	380732.91	3333567.17	0.3	-	
1	380670.70	3333658.25	0.3	-	
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6

--	--	--	--	--	--

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>ОДЗ-204</u> (наименование объекта)							
Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат <u>МСК-38, зона 3</u>							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1			380670.70	3333658.25			
2			380649.32	3333634.86			
3			380625.81	3333612.59			
4			380681.38	3333466.13			
5			380743.13	3333497.87			
6			380799.34	3333533.79			
7			380815.10	3333543.86			
8			380811.66	3333553.70			
9			380798.39	3333591.65			
10			380780.21	3333584.81			
11			380732.91	3333567.17			
1			380670.70	3333658.25			
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
Обозначение характерных точек части границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

(наименование объекта местоположение границ, которого описано (далее - объект)		
Сведения об объекте		
N п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Российская Федерация, Иркутская область, город Иркутск
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (P +/- Дельта P)	14181+/- 0
3	Иные характеристики объекта	C-03-15

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>ОДЗ-206</u> (наименование объекта)					
Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат <u>МСК-38, зона 3</u>					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	380955.01	3334314.91	0.3	-	
2	380908.16	3334202.34	0.3	-	
3	381046.96	3334190.78	0.3	-	
4	381055.28	3334291.00	0.3	-	
5	381045.73	3334291.71	0.3	-	
6	381047.45	3334310.87	0.3	-	
7	381017.17	3334313.31	0.3	-	
8	380992.69	3334315.45	0.3	-	
9	380967.83	3334317.69	0.3	-	
10	380958.42	3334318.49	0.3	-	
11	380956.29	3334314.76	0.3	-	
1	380955.01	3334314.91	0.3	-	
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6

--	--	--	--	--	--

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>ОДЗ-206</u> (наименование объекта)							
Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат <u>МСК-38, зона 3</u>							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1			380955.01	3334314.91			
2			380908.16	3334202.34			
3			381046.96	3334190.78			
4			381055.28	3334291.00			
5			381045.73	3334291.71			
6			381047.45	3334310.87			
7			381017.17	3334313.31			
8			380992.69	3334315.45			
9			380967.83	3334317.69			
10			380958.42	3334318.49			
11			380956.29	3334314.76			
1			380955.01	3334314.91			
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
Обозначение характерных точек части границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

(наименование объекта местоположение границ, которого описано (далее - объект)		
Сведения об объекте		
N п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Российская Федерация, Иркутская область, город Иркутск
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (P +/- Дельта P)	149015+/- 0
3	Иные характеристики объекта	C-03-15

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ РЗ-505 (наименование объекта)					
Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат <u>МСК-38, зона 3</u>					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	381089.95	3334569.66	0.3	-	
2	380955.01	3334314.91	0.3	-	
3	380956.29	3334314.76	0.3	-	
4	380958.42	3334318.49	0.3	-	
5	380967.83	3334317.69	0.3	-	
6	380992.69	3334315.45	0.3	-	
7	381017.17	3334313.31	0.3	-	
8	381047.45	3334310.87	0.3	-	
9	381045.73	3334291.71	0.3	-	
10	381055.28	3334291.00	0.3	-	
11	381046.96	3334190.78	0.3	-	
12	380908.16	3334202.34	0.3	-	
13	380896.88	3334175.22	0.3	-	
14	380907.91	3334166.10	0.3	-	
15	380921.16	3334155.37	0.3	-	
16	380931.52	3334146.90	0.3	-	
17	380934.38	3334143.85	0.3	-	
18	380970.02	3334126.70	0.3	-	

19	381008.65	3334108.10	0.3	-	
20	381050.46	3334087.98	0.3	-	
21	381038.26	3334026.85	0.3	-	
22	381080.81	3334026.72	0.3	-	
23	381110.56	3334033.99	0.3	-	
24	381167.70	3334053.79	0.3	-	
25	381197.11	3334062.34	0.3	-	
26	381231.44	3334079.03	0.3	-	
27	381274.04	3334105.86	0.3	-	
28	381319.38	3334134.41	0.3	-	
29	381333.68	3334170.36	0.3	-	
30	381327.54	3334200.17	0.3	-	
31	381323.10	3334251.87	0.3	-	
32	381290.54	3334498.73	0.3	-	
33	381266.06	3334559.33	0.3	-	
34	381243.23	3334592.34	0.3	-	
35	381218.24	3334613.83	0.3	-	
36	381205.39	3334624.90	0.3	-	
37	381204.84	3334623.19	0.3	-	
38	381196.40	3334597.26	0.3	-	
39	381177.11	3334539.30	0.3	-	
40	381147.59	3334549.44	0.3	-	
1	381089.95	3334569.66	0.3	-	
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ РЗ-505 (наименование объекта)							
Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат <u>МСК-38, зона 3</u>							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1			381089.95	3334569.66			
2			380955.01	3334314.91			
3			380956.29	3334314.76			
4			380958.42	3334318.49			
5			380967.83	3334317.69			
6			380992.69	3334315.45			
7			381017.17	3334313.31			
8			381047.45	3334310.87			
9			381045.73	3334291.71			
10			381055.28	3334291.00			
11			381046.96	3334190.78			
12			380908.16	3334202.34			
13			380896.88	3334175.22			
14			380907.91	3334166.10			
15			380921.16	3334155.37			
16			380931.52	3334146.90			
17			380934.38	3334143.85			
18			380970.02	3334126.70			
19			381008.65	3334108.10			
20			381050.46	3334087.98			
21			381038.26	3334026.85			
22			381080.81	3334026.72			
23			381110.56	3334033.99			
24			381167.70	3334053.79			
25			381197.11	3334062.34			
26			381231.44	3334079.03			
27			381274.04	3334105.86			
28			381319.38	3334134.41			
29			381333.68	3334170.36			
30			381327.54	3334200.17			
31			381323.10	3334251.87			
32			381290.54	3334498.73			

33			381266.06	3334559.33			
34			381243.23	3334592.34			
35			381218.24	3334613.83			
36			381205.39	3334624.90			
37			381204.84	3334623.19			
38			381196.40	3334597.26			
39			381177.11	3334539.30			
40			381147.59	3334549.44			
1			381089.95	3334569.66			
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
Обозначение характерных точек части границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

Раздел 102

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЖЗ-101 (наименование объекта местоположение границ, которого описано (далее - объект))		
Сведения об объекте		
N п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Российская Федерация, Иркутская область, город Иркутск
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (P +/- Дельта P)	518713+/- 0
3	Иные характеристики объекта	C-03-16

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>ЖЗ-101</u> (наименование объекта)					
Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат <u>МСК-38, зона 3</u>					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	379420.76	3334553.44	0.3	-	
2	379421.09	3334554.69	0.3	-	
3	379363.94	3334568.17	0.3	-	
4	379367.51	3334581.29	0.3	-	
5	379358.03	3334583.04	0.3	-	
6	379343.10	3334587.65	0.3	-	
7	379344.76	3334593.50	0.3	-	
8	379337.23	3334595.81	0.3	-	
9	379338.03	3334599.14	0.3	-	
10	379272.30	3334615.37	0.3	-	
11	379280.48	3334648.15	0.3	-	
12	379292.90	3334697.95	0.3	-	
13	379284.85	3334699.73	0.3	-	
14	379215.52	3334715.00	0.3	-	
15	379196.27	3334719.35	0.3	-	
16	379189.08	3334720.97	0.3	-	
17	379177.02	3334723.68	0.3	-	
18	379173.83	3334724.84	0.3	-	

19	379171.52	3334726.25	0.3	-	
20	379159.94	3334729.64	0.3	-	
21	379136.28	3334736.10	0.3	-	
22	379136.28	3334736.08	0.3	-	
23	379114.53	3334741.33	0.3	-	
24	379093.78	3334746.43	0.3	-	
25	379093.95	3334747.21	0.3	-	
26	379085.63	3334749.42	0.3	-	
27	379081.40	3334750.54	0.3	-	
28	379070.83	3334753.25	0.3	-	
29	379070.82	3334753.25	0.3	-	
30	379079.40	3334787.86	0.3	-	
31	379084.66	3334808.06	0.3	-	
32	379086.59	3334814.34	0.3	-	
33	379089.01	3334820.46	0.3	-	
34	379089.52	3334821.75	0.3	-	
35	379091.84	3334827.64	0.3	-	
36	379051.49	3334837.85	0.3	-	
37	379049.78	3334830.97	0.3	-	
38	379039.07	3334833.79	0.3	-	
39	379013.38	3334840.57	0.3	-	
40	379013.37	3334840.57	0.3	-	
41	379005.53	3334806.53	0.3	-	
42	379003.87	3334806.89	0.3	-	
43	378995.16	3334772.79	0.3	-	
44	378974.81	3334778.00	0.3	-	
45	378963.18	3334780.99	0.3	-	
46	378962.74	3334779.61	0.3	-	
47	378962.39	3334779.69	0.3	-	

48	378960.15	3334771.24	0.3	-	
49	378949.90	3334773.99	0.3	-	
50	378949.74	3334773.21	0.3	-	
51	378941.13	3334739.95	0.3	-	
52	378940.99	3334739.23	0.3	-	
53	378939.50	3334731.92	0.3	-	
54	378937.51	3334721.30	0.3	-	
55	378937.00	3334721.47	0.3	-	
56	378936.58	3334718.35	0.3	-	
57	378934.66	3334711.96	0.3	-	
58	378933.96	3334709.62	0.3	-	
59	378932.32	3334700.82	0.3	-	
60	378931.95	3334695.09	0.3	-	
61	378931.56	3334693.56	0.3	-	
62	378930.41	3334689.05	0.3	-	
63	378928.27	3334679.15	0.3	-	
64	378923.58	3334662.96	0.3	-	
65	378913.54	3334665.78	0.3	-	
66	378906.24	3334636.24	0.3	-	
67	378904.76	3334630.22	0.3	-	
68	378882.65	3334635.98	0.3	-	
69	378715.25	3334679.54	0.3	-	
70	378716.65	3334684.91	0.3	-	
71	378716.96	3334686.27	0.3	-	
72	378718.69	3334692.93	0.3	-	
73	378718.97	3334694.20	0.3	-	
74	378723.60	3334715.31	0.3	-	
75	378724.14	3334718.99	0.3	-	
76	378724.26	3334719.83	0.3	-	

77	378724.61	3334722.11	0.3	-	
78	378724.75	3334723.00	0.3	-	
79	378727.18	3334733.29	0.3	-	
80	378729.46	3334741.63	0.3	-	
81	378730.95	3334747.09	0.3	-	
82	378732.07	3334751.80	0.3	-	
83	378683.01	3334765.36	0.3	-	
84	378683.91	3334768.81	0.3	-	
85	378684.07	3334769.15	0.3	-	
86	378686.38	3334777.34	0.3	-	
87	378687.87	3334783.47	0.3	-	
88	378688.91	3334789.88	0.3	-	
89	378691.08	3334801.16	0.3	-	
90	378693.34	3334802.18	0.3	-	
91	378694.33	3334805.25	0.3	-	
92	378695.03	3334807.86	0.3	-	
93	378698.51	3334821.80	0.3	-	
94	378701.25	3334833.78	0.3	-	
95	378702.34	3334839.12	0.3	-	
96	378698.95	3334840.01	0.3	-	
97	378691.98	3334841.75	0.3	-	
98	378691.79	3334841.53	0.3	-	
99	378688.88	3334842.39	0.3	-	
100	378680.53	3334844.57	0.3	-	
101	378680.37	3334844.61	0.3	-	
102	378680.55	3334845.35	0.3	-	
103	378671.21	3334847.54	0.3	-	
104	378649.90	3334852.87	0.3	-	
105	378646.66	3334853.47	0.3	-	

106	378647.09	3334856.06	0.3	-	
107	378637.61	3334857.78	0.3	-	
108	378637.59	3334857.78	0.3	-	
109	378633.56	3334858.60	0.3	-	
110	378633.54	3334858.60	0.3	-	
111	378629.66	3334859.49	0.3	-	
112	378622.03	3334860.59	0.3	-	
113	378612.59	3334860.56	0.3	-	
114	378596.14	3334865.50	0.3	-	
115	378590.87	3334865.19	0.3	-	
116	378620.10	3334980.00	0.3	-	
117	378628.95	3335014.74	0.3	-	
118	378635.75	3335041.46	0.3	-	
119	378659.72	3335135.63	0.3	-	
120	378653.39	3335137.20	0.3	-	
121	378638.94	3335140.79	0.3	-	
122	378638.40	3335140.92	0.3	-	
123	378638.42	3335141.53	0.3	-	
124	378633.39	3335143.23	0.3	-	
125	378630.97	3335144.05	0.3	-	
126	378628.60	3335144.47	0.3	-	
127	378628.59	3335144.47	0.3	-	
128	378625.61	3335138.23	0.3	-	
129	378586.96	3335149.33	0.3	-	
130	378585.85	3335149.65	0.3	-	
131	378557.53	3335055.23	0.3	-	
132	378543.34	3335049.18	0.3	-	
133	378508.17	3335059.64	0.3	-	
134	378403.89	3335097.07	0.3	-	

135	378397.00	3335071.74	0.3	-	
136	378380.31	3335064.87	0.3	-	
137	378352.08	3335073.99	0.3	-	
138	378346.03	3335057.40	0.3	-	
139	378334.92	3335060.34	0.3	-	
140	378329.04	3335047.19	0.3	-	
141	378322.80	3335029.61	0.3	-	
142	378316.64	3335010.75	0.3	-	
143	378301.97	3334948.32	0.3	-	
144	378308.30	3334855.04	0.3	-	
145	378323.89	3334714.58	0.3	-	
146	378338.26	3334635.39	0.3	-	
147	378352.18	3334592.06	0.3	-	
148	378369.08	3334553.86	0.3	-	
149	378480.42	3334403.06	0.3	-	
150	378476.33	3334391.44	0.3	-	
151	378474.13	3334380.12	0.3	-	
152	378471.76	3334367.11	0.3	-	
153	378471.76	3334367.10	0.3	-	
154	378668.79	3334321.19	0.3	-	
155	378683.58	3334333.55	0.3	-	
156	378684.34	3334334.27	0.3	-	
157	378668.14	3334339.60	0.3	-	
158	378676.05	3334348.27	0.3	-	
159	379013.41	3334257.19	0.3	-	
160	379067.37	3334243.94	0.3	-	
161	379082.30	3334240.38	0.3	-	
162	379191.75	3334222.79	0.3	-	
163	379195.07	3334220.42	0.3	-	

164	379219.49	3334219.13	0.3	-	
165	379226.67	3334218.19	0.3	-	
166	379226.86	3334218.75	0.3	-	
167	379248.44	3334217.60	0.3	-	
168	379262.79	3334263.35	0.3	-	
169	379271.40	3334394.10	0.3	-	
170	379287.70	3334397.75	0.3	-	
171	379291.14	3334398.53	0.3	-	
172	379291.16	3334398.53	0.3	-	
173	379291.08	3334397.49	0.3	-	
174	379294.69	3334397.83	0.3	-	
175	379302.04	3334399.25	0.3	-	
176	379316.36	3334397.18	0.3	-	
177	379319.79	3334400.79	0.3	-	
178	379331.75	3334408.67	0.3	-	
179	379370.91	3334434.48	0.3	-	
180	379383.62	3334440.94	0.3	-	
181	379383.31	3334442.65	0.3	-	
182	379398.95	3334453.00	0.3	-	
183	379399.41	3334453.30	0.3	-	
184	379412.68	3334461.85	0.3	-	
185	379419.25	3334491.82	0.3	-	
186	379419.40	3334499.67	0.3	-	
187	379414.35	3334522.97	0.3	-	
188	379413.41	3334527.32	0.3	-	
189	379414.93	3334527.66	0.3	-	
1	379420.76	3334553.44	0.3	-	

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение	Координаты, м	Метод	Средняя	Описание
-------------	---------------	-------	---------	----------

характерных точек части границы	X	Y	определения характерной точки	квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	обозначения точки (при наличии)
1	2	3	4	5	6

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>ЖЗ-101</u> (наименование объекта)							
Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат <u>МСК-38, зона 3</u>							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1			379420.76	3334553.44			
2			379421.09	3334554.69			
3			379363.94	3334568.17			
4			379367.51	3334581.29			
5			379358.03	3334583.04			
6			379343.10	3334587.65			
7			379344.76	3334593.50			
8			379337.23	3334595.81			
9			379338.03	3334599.14			
10			379272.30	3334615.37			
11			379280.48	3334648.15			
12			379292.90	3334697.95			
13			379284.85	3334699.73			
14			379215.52	3334715.00			
15			379196.27	3334719.35			
16			379189.08	3334720.97			
17			379177.02	3334723.68			
18			379173.83	3334724.84			
19			379171.52	3334726.25			
20			379159.94	3334729.64			
21			379136.28	3334736.10			
22			379136.28	3334736.08			
23			379114.53	3334741.33			
24			379093.78	3334746.43			
25			379093.95	3334747.21			
26			379085.63	3334749.42			
27			379081.40	3334750.54			
28			379070.83	3334753.25			
29			379070.82	3334753.25			
30			379079.40	3334787.86			
31			379084.66	3334808.06			
32			379086.59	3334814.34			

33		379089.01	3334820.46		
34		379089.52	3334821.75		
35		379091.84	3334827.64		
36		379051.49	3334837.85		
37		379049.78	3334830.97		
38		379039.07	3334833.79		
39		379013.38	3334840.57		
40		379013.37	3334840.57		
41		379005.53	3334806.53		
42		379003.87	3334806.89		
43		378995.16	3334772.79		
44		378974.81	3334778.00		
45		378963.18	3334780.99		
46		378962.74	3334779.61		
47		378962.39	3334779.69		
48		378960.15	3334771.24		
49		378949.90	3334773.99		
50		378949.74	3334773.21		
51		378941.13	3334739.95		
52		378940.99	3334739.23		
53		378939.50	3334731.92		
54		378937.51	3334721.30		
55		378937.00	3334721.47		
56		378936.58	3334718.35		
57		378934.66	3334711.96		
58		378933.96	3334709.62		
59		378932.32	3334700.82		
60		378931.95	3334695.09		
61		378931.56	3334693.56		
62		378930.41	3334689.05		
63		378928.27	3334679.15		
64		378923.58	3334662.96		
65		378913.54	3334665.78		
66		378906.24	3334636.24		
67		378904.76	3334630.22		
68		378882.65	3334635.98		
69		378715.25	3334679.54		
70		378716.65	3334684.91		
71		378716.96	3334686.27		
72		378718.69	3334692.93		
73		378718.97	3334694.20		
74		378723.60	3334715.31		
75		378724.14	3334718.99		
76		378724.26	3334719.83		
77		378724.61	3334722.11		
78		378724.75	3334723.00		
79		378727.18	3334733.29		
80		378729.46	3334741.63		
81		378730.95	3334747.09		
82		378732.07	3334751.80		
83		378683.01	3334765.36		
84		378683.91	3334768.81		
85		378684.07	3334769.15		

86		378686.38	3334777.34		
87		378687.87	3334783.47		
88		378688.91	3334789.88		
89		378691.08	3334801.16		
90		378693.34	3334802.18		
91		378694.33	3334805.25		
92		378695.03	3334807.86		
93		378698.51	3334821.80		
94		378701.25	3334833.78		
95		378702.34	3334839.12		
96		378698.95	3334840.01		
97		378691.98	3334841.75		
98		378691.79	3334841.53		
99		378688.88	3334842.39		
100		378680.53	3334844.57		
101		378680.37	3334844.61		
102		378680.55	3334845.35		
103		378671.21	3334847.54		
104		378649.90	3334852.87		
105		378646.66	3334853.47		
106		378647.09	3334856.06		
107		378637.61	3334857.78		
108		378637.59	3334857.78		
109		378633.56	3334858.60		
110		378633.54	3334858.60		
111		378629.66	3334859.49		
112		378622.03	3334860.59		
113		378612.59	3334860.56		
114		378596.14	3334865.50		
115		378590.87	3334865.19		
116		378620.10	3334980.00		
117		378628.95	3335014.74		
118		378635.75	3335041.46		
119		378659.72	3335135.63		
120		378653.39	3335137.20		
121		378638.94	3335140.79		
122		378638.40	3335140.92		
123		378638.42	3335141.53		
124		378633.39	3335143.23		
125		378630.97	3335144.05		
126		378628.60	3335144.47		
127		378628.59	3335144.47		
128		378625.61	3335138.23		
129		378586.96	3335149.33		
130		378585.85	3335149.65		
131		378557.53	3335055.23		
132		378543.34	3335049.18		
133		378508.17	3335059.64		
134		378403.89	3335097.07		
135		378397.00	3335071.74		
136		378380.31	3335064.87		
137		378352.08	3335073.99		
138		378346.03	3335057.40		

139		378334.92	3335060.34		
140		378329.04	3335047.19		
141		378322.80	3335029.61		
142		378316.64	3335010.75		
143		378301.97	3334948.32		
144		378308.30	3334855.04		
145		378323.89	3334714.58		
146		378338.26	3334635.39		
147		378352.18	3334592.06		
148		378369.08	3334553.86		
149		378480.42	3334403.06		
150		378476.33	3334391.44		
151		378474.13	3334380.12		
152		378471.76	3334367.11		
153		378471.76	3334367.10		
154		378668.79	3334321.19		
155		378683.58	3334333.55		
156		378684.34	3334334.27		
157		378668.14	3334339.60		
158		378676.05	3334348.27		
159		379013.41	3334257.19		
160		379067.37	3334243.94		
161		379082.30	3334240.38		
162		379191.75	3334222.79		
163		379195.07	3334220.42		
164		379219.49	3334219.13		
165		379226.67	3334218.19		
166		379226.86	3334218.75		
167		379248.44	3334217.60		
168		379262.79	3334263.35		
169		379271.40	3334394.10		
170		379287.70	3334397.75		
171		379291.14	3334398.53		
172		379291.16	3334398.53		
173		379291.08	3334397.49		
174		379294.69	3334397.83		
175		379302.04	3334399.25		
176		379316.36	3334397.18		
177		379319.79	3334400.79		
178		379331.75	3334408.67		
179		379370.91	3334434.48		
180		379383.62	3334440.94		
181		379383.31	3334442.65		
182		379398.95	3334453.00		
183		379399.41	3334453.30		
184		379412.68	3334461.85		
185		379419.25	3334491.82		
186		379419.40	3334499.67		
187		379414.35	3334522.97		
188		379413.41	3334527.32		
189		379414.93	3334527.66		
1		379420.76	3334553.44		

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
Обозначение характерных точек части границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

Раздел 115

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>ЖЗ-104</u> (наименование объекта местоположение границ, которого описано (далее - объект)		
Сведения об объекте		
N п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Российская Федерация, Иркутская область, город Иркутск
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (P +/- Дельта P)	317139+/- 0
3	Иные характеристики объекта	С-03-16

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>ЖЗ-104</u> (наименование объекта)					
Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат <u>МСК-38, зона 3</u>					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	379638.64	3335576.48	0.3	-	
2	379594.96	3335625.48	0.3	-	
3	379570.25	3335654.18	0.3	-	
4	379569.32	3335655.24	0.3	-	
5	379642.59	3335721.95	0.3	-	
6	379642.88	3335722.12	0.3	-	
7	379580.41	3335798.45	0.3	-	
8	379584.92	3335801.91	0.3	-	
9	379602.58	3335812.22	0.3	-	
10	379603.94	3335812.97	0.3	-	
11	379598.09	3335823.96	0.3	-	
12	379592.28	3335834.03	0.3	-	
13	379589.07	3335838.69	0.3	-	
14	379587.58	3335842.04	0.3	-	
15	379584.63	3335845.98	0.3	-	
16	379582.87	3335847.21	0.3	-	
17	379587.41	3335851.27	0.3	-	
18	379591.79	3335853.76	0.3	-	

19	379590.65	3335855.76	0.3	-	
20	379586.31	3335862.42	0.3	-	
21	379572.84	3335879.73	0.3	-	
22	379580.71	3335886.79	0.3	-	
23	379576.98	3335894.91	0.3	-	
24	379563.21	3335925.78	0.3	-	
25	379561.73	3335929.08	0.3	-	
26	379560.98	3335928.77	0.3	-	
27	379549.18	3335924.61	0.3	-	
28	379540.60	3335921.15	0.3	-	
29	379537.76	3335925.70	0.3	-	
30	379531.37	3335935.89	0.3	-	
31	379530.18	3335937.79	0.3	-	
32	379527.56	3335936.76	0.3	-	
33	379526.78	3335945.78	0.3	-	
34	379514.96	3335940.91	0.3	-	
35	379516.78	3335905.57	0.3	-	
36	379484.92	3335907.88	0.3	-	
37	379486.94	3335989.50	0.3	-	
38	379478.36	3335990.45	0.3	-	
39	379441.28	3335994.53	0.3	-	
40	379421.57	3335960.17	0.3	-	
41	379364.80	3335963.33	0.3	-	
42	379364.84	3335964.83	0.3	-	
43	379363.34	3335964.87	0.3	-	
44	379363.30	3335963.37	0.3	-	
45	379288.22	3335967.49	0.3	-	
46	379286.04	3335968.01	0.3	-	
47	379286.33	3335976.74	0.3	-	

48	379279.06	3335976.98	0.3	-	
49	379257.41	3335977.72	0.3	-	
50	379261.42	3336013.46	0.3	-	
51	379262.10	3336037.15	0.3	-	
52	379069.67	3336056.79	0.3	-	
53	379065.79	3336016.12	0.3	-	
54	379076.31	3336015.01	0.3	-	
55	379075.64	3336008.92	0.3	-	
56	379007.93	3336015.67	0.3	-	
57	379001.25	3336019.79	0.3	-	
58	378993.81	3336013.17	0.3	-	
59	378993.98	3336006.92	0.3	-	
60	378993.48	3336006.09	0.3	-	
61	378992.59	3336004.50	0.3	-	
62	378998.66	3335994.38	0.3	-	
63	379000.58	3335992.00	0.3	-	
64	379003.16	3335990.01	0.3	-	
65	379009.16	3335989.09	0.3	-	
66	379008.86	3335986.48	0.3	-	
67	379015.25	3335983.40	0.3	-	
68	379018.59	3335981.14	0.3	-	
69	379017.74	3335979.70	0.3	-	
70	379041.19	3335958.58	0.3	-	
71	379052.99	3335959.92	0.3	-	
72	379155.58	3335866.72	0.3	-	
73	379157.89	3335855.05	0.3	-	
74	379160.98	3335852.39	0.3	-	
75	379190.87	3335826.62	0.3	-	
76	379192.43	3335823.42	0.3	-	

77	379198.63	3335818.07	0.3	-	
78	379198.80	3335817.55	0.3	-	
79	379217.53	3335812.81	0.3	-	
80	379196.84	3335727.06	0.3	-	
81	379196.49	3335725.91	0.3	-	
82	379175.09	3335656.48	0.3	-	
83	379167.38	3335658.52	0.3	-	
84	379132.76	3335548.20	0.3	-	
85	379147.66	3335531.06	0.3	-	
86	379155.80	3335521.69	0.3	-	
87	379160.90	3335515.93	0.3	-	
88	379183.96	3335537.72	0.3	-	
89	379198.87	3335550.94	0.3	-	
90	379201.46	3335550.68	0.3	-	
91	379214.99	3335536.09	0.3	-	
92	379218.83	3335531.96	0.3	-	
93	379240.32	3335509.37	0.3	-	
94	379285.55	3335461.72	0.3	-	
95	379291.78	3335455.35	0.3	-	
96	379305.90	3335439.90	0.3	-	
97	379300.31	3335434.47	0.3	-	
98	379301.96	3335432.54	0.3	-	
99	379271.80	3335395.88	0.3	-	
100	379271.52	3335395.55	0.3	-	
101	379351.52	3335311.00	0.3	-	
102	379355.31	3335311.87	0.3	-	
103	379359.02	3335314.70	0.3	-	
104	379399.53	3335345.66	0.3	-	
105	379406.62	3335351.66	0.3	-	

106	379408.63	3335349.63	0.3	-	
107	379426.28	3335366.77	0.3	-	
108	379437.84	3335362.89	0.3	-	
109	379440.87	3335361.49	0.3	-	
110	379476.99	3335423.23	0.3	-	
111	379496.81	3335442.32	0.3	-	
112	379496.76	3335442.34	0.3	-	
113	379546.22	3335490.82	0.3	-	
114	379565.50	3335509.72	0.3	-	
115	379568.48	3335509.01	0.3	-	
116	379570.68	3335511.40	0.3	-	
117	379634.19	3335439.85	0.3	-	
118	379631.39	3335437.29	0.3	-	
119	379626.17	3335430.85	0.3	-	
120	379622.28	3335427.18	0.3	-	
121	379628.73	3335419.84	0.3	-	
122	379609.10	3335401.66	0.3	-	
123	379591.18	3335385.07	0.3	-	
124	379585.60	3335378.19	0.3	-	
125	379581.82	3335374.46	0.3	-	
126	379591.04	3335364.84	0.3	-	
127	379580.91	3335355.09	0.3	-	
128	379557.23	3335329.77	0.3	-	
129	379555.84	3335328.37	0.3	-	
130	379539.01	3335311.35	0.3	-	
131	379538.84	3335312.26	0.3	-	
132	379528.04	3335327.01	0.3	-	
133	379526.81	3335328.72	0.3	-	
134	379526.63	3335328.51	0.3	-	

135	379518.24	3335322.42	0.3	-	
136	379515.23	3335320.23	0.3	-	
137	379512.03	3335324.81	0.3	-	
138	379504.24	3335331.65	0.3	-	
139	379474.17	3335345.88	0.3	-	
140	379474.06	3335345.56	0.3	-	
141	379473.43	3335343.63	0.3	-	
142	379478.53	3335339.88	0.3	-	
143	379471.24	3335329.96	0.3	-	
144	379466.14	3335333.71	0.3	-	
145	379452.22	3335319.29	0.3	-	
146	379443.26	3335309.78	0.3	-	
147	379444.71	3335306.95	0.3	-	
148	379465.84	3335282.21	0.3	-	
149	379480.07	3335268.91	0.3	-	
150	379488.32	3335261.69	0.3	-	
151	379463.24	3335228.53	0.3	-	
152	379479.97	3335214.94	0.3	-	
153	379482.85	3335212.57	0.3	-	
154	379533.73	3335170.71	0.3	-	
155	379549.29	3335156.42	0.3	-	
156	379566.87	3335178.17	0.3	-	
157	379569.17	3335181.39	0.3	-	
158	379591.61	3335209.46	0.3	-	
159	379607.96	3335229.94	0.3	-	
160	379639.51	3335227.32	0.3	-	
161	379644.03	3335226.96	0.3	-	
162	379649.01	3335224.00	0.3	-	
163	379659.40	3335215.01	0.3	-	

164	379669.78	3335203.52	0.3	-	
165	379686.47	3335184.91	0.3	-	
166	379694.53	3335191.75	0.3	-	
167	379695.11	3335192.24	0.3	-	
168	379701.68	3335197.80	0.3	-	
169	379724.65	3335217.27	0.3	-	
170	379726.18	3335218.84	0.3	-	
171	379733.05	3335220.88	0.3	-	
172	379742.00	3335221.95	0.3	-	
173	379768.30	3335244.44	0.3	-	
174	379774.61	3335249.93	0.3	-	
175	379785.27	3335259.10	0.3	-	
176	379786.64	3335260.50	0.3	-	
177	379809.14	3335234.07	0.3	-	
178	379820.49	3335220.74	0.3	-	
179	379847.88	3335244.24	0.3	-	
180	379889.30	3335279.77	0.3	-	
181	379890.04	3335279.01	0.3	-	
182	379897.55	3335271.30	0.3	-	
183	379913.23	3335252.14	0.3	-	
184	379913.54	3335251.82	0.3	-	
185	379914.11	3335251.33	0.3	-	
186	379915.31	3335250.98	0.3	-	
187	379916.20	3335251.05	0.3	-	
188	379916.73	3335251.16	0.3	-	
189	379921.72	3335245.43	0.3	-	
190	379929.57	3335235.57	0.3	-	
191	379936.88	3335241.74	0.3	-	
192	379950.74	3335248.92	0.3	-	

193	379953.84	3335244.61	0.3	-	
194	379981.63	3335264.90	0.3	-	
195	380034.66	3335292.37	0.3	-	
196	380056.13	3335306.33	0.3	-	
197	380024.91	3335332.93	0.3	-	
198	379991.39	3335367.39	0.3	-	
199	379945.05	3335327.62	0.3	-	
200	379937.41	3335336.33	0.3	-	
201	379932.65	3335332.16	0.3	-	
202	379930.01	3335330.03	0.3	-	
203	379925.12	3335326.09	0.3	-	
204	379922.30	3335323.61	0.3	-	
205	379919.11	3335320.82	0.3	-	
206	379817.98	3335234.60	0.3	-	
207	379787.70	3335269.94	0.3	-	
208	379756.58	3335306.54	0.3	-	
209	379732.57	3335334.80	0.3	-	
210	379701.35	3335371.52	0.3	-	
211	379637.95	3335445.72	0.3	-	
212	379645.88	3335463.23	0.3	-	
213	379638.21	3335472.45	0.3	-	
214	379644.91	3335478.10	0.3	-	
215	379646.68	3335479.57	0.3	-	
216	379650.47	3335482.44	0.3	-	
217	379655.20	3335487.10	0.3	-	
218	379667.31	3335496.88	0.3	-	
219	379673.86	3335502.79	0.3	-	
220	379675.28	3335504.67	0.3	-	
221	379676.60	3335506.04	0.3	-	

222	379699.06	3335526.92	0.3	-	
223	379694.46	3335532.76	0.3	-	
224	379694.02	3335532.36	0.3	-	
225	379686.86	3335540.33	0.3	-	
226	379682.11	3335545.64	0.3	-	
227	379672.91	3335537.58	0.3	-	
228	379640.29	3335574.63	0.3	-	
1	379638.64	3335576.48	0.3	-	

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>ЖЗ-104</u> (наименование объекта)							
Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат <u>МСК-38, зона 3</u>							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1			379638.64	3335576.48			
2			379594.96	3335625.48			
3			379570.25	3335654.18			
4			379569.32	3335655.24			
5			379642.59	3335721.95			
6			379642.88	3335722.12			
7			379580.41	3335798.45			
8			379584.92	3335801.91			
9			379602.58	3335812.22			
10			379603.94	3335812.97			
11			379598.09	3335823.96			
12			379592.28	3335834.03			
13			379589.07	3335838.69			
14			379587.58	3335842.04			
15			379584.63	3335845.98			
16			379582.87	3335847.21			
17			379587.41	3335851.27			
18			379591.79	3335853.76			
19			379590.65	3335855.76			
20			379586.31	3335862.42			
21			379572.84	3335879.73			
22			379580.71	3335886.79			
23			379576.98	3335894.91			
24			379563.21	3335925.78			
25			379561.73	3335929.08			
26			379560.98	3335928.77			
27			379549.18	3335924.61			
28			379540.60	3335921.15			
29			379537.76	3335925.70			
30			379531.37	3335935.89			
31			379530.18	3335937.79			
32			379527.56	3335936.76			

33		379526.78	3335945.78		
34		379514.96	3335940.91		
35		379516.78	3335905.57		
36		379484.92	3335907.88		
37		379486.94	3335989.50		
38		379478.36	3335990.45		
39		379441.28	3335994.53		
40		379421.57	3335960.17		
41		379364.80	3335963.33		
42		379364.84	3335964.83		
43		379363.34	3335964.87		
44		379363.30	3335963.37		
45		379288.22	3335967.49		
46		379286.04	3335968.01		
47		379286.33	3335976.74		
48		379279.06	3335976.98		
49		379257.41	3335977.72		
50		379261.42	3336013.46		
51		379262.10	3336037.15		
52		379069.67	3336056.79		
53		379065.79	3336016.12		
54		379076.31	3336015.01		
55		379075.64	3336008.92		
56		379007.93	3336015.67		
57		379001.25	3336019.79		
58		378993.81	3336013.17		
59		378993.98	3336006.92		
60		378993.48	3336006.09		
61		378992.59	3336004.50		
62		378998.66	3335994.38		
63		379000.58	3335992.00		
64		379003.16	3335990.01		
65		379009.16	3335989.09		
66		379008.86	3335986.48		
67		379015.25	3335983.40		
68		379018.59	3335981.14		
69		379017.74	3335979.70		
70		379041.19	3335958.58		
71		379052.99	3335959.92		
72		379155.58	3335866.72		
73		379157.89	3335855.05		
74		379160.98	3335852.39		
75		379190.87	3335826.62		
76		379192.43	3335823.42		
77		379198.63	3335818.07		
78		379198.80	3335817.55		
79		379217.53	3335812.81		
80		379196.84	3335727.06		
81		379196.49	3335725.91		
82		379175.09	3335656.48		
83		379167.38	3335658.52		
84		379132.76	3335548.20		
85		379147.66	3335531.06		

86		379155.80	3335521.69		
87		379160.90	3335515.93		
88		379183.96	3335537.72		
89		379198.87	3335550.94		
90		379201.46	3335550.68		
91		379214.99	3335536.09		
92		379218.83	3335531.96		
93		379240.32	3335509.37		
94		379285.55	3335461.72		
95		379291.78	3335455.35		
96		379305.90	3335439.90		
97		379300.31	3335434.47		
98		379301.96	3335432.54		
99		379271.80	3335395.88		
100		379271.52	3335395.55		
101		379351.52	3335311.00		
102		379355.31	3335311.87		
103		379359.02	3335314.70		
104		379399.53	3335345.66		
105		379406.62	3335351.66		
106		379408.63	3335349.63		
107		379426.28	3335366.77		
108		379437.84	3335362.89		
109		379440.87	3335361.49		
110		379476.99	3335423.23		
111		379496.81	3335442.32		
112		379496.76	3335442.34		
113		379546.22	3335490.82		
114		379565.50	3335509.72		
115		379568.48	3335509.01		
116		379570.68	3335511.40		
117		379634.19	3335439.85		
118		379631.39	3335437.29		
119		379626.17	3335430.85		
120		379622.28	3335427.18		
121		379628.73	3335419.84		
122		379609.10	3335401.66		
123		379591.18	3335385.07		
124		379585.60	3335378.19		
125		379581.82	3335374.46		
126		379591.04	3335364.84		
127		379580.91	3335355.09		
128		379557.23	3335329.77		
129		379555.84	3335328.37		
130		379539.01	3335311.35		
131		379538.84	3335312.26		
132		379528.04	3335327.01		
133		379526.81	3335328.72		
134		379526.63	3335328.51		
135		379518.24	3335322.42		
136		379515.23	3335320.23		
137		379512.03	3335324.81		
138		379504.24	3335331.65		

139		379474.17	3335345.88
140		379474.06	3335345.56
141		379473.43	3335343.63
142		379478.53	3335339.88
143		379471.24	3335329.96
144		379466.14	3335333.71
145		379452.22	3335319.29
146		379443.26	3335309.78
147		379444.71	3335306.95
148		379465.84	3335282.21
149		379480.07	3335268.91
150		379488.32	3335261.69
151		379463.24	3335228.53
152		379479.97	3335214.94
153		379482.85	3335212.57
154		379533.73	3335170.71
155		379549.29	3335156.42
156		379566.87	3335178.17
157		379569.17	3335181.39
158		379591.61	3335209.46
159		379607.96	3335229.94
160		379639.51	3335227.32
161		379644.03	3335226.96
162		379649.01	3335224.00
163		379659.40	3335215.01
164		379669.78	3335203.52
165		379686.47	3335184.91
166		379694.53	3335191.75
167		379695.11	3335192.24
168		379701.68	3335197.80
169		379724.65	3335217.27
170		379726.18	3335218.84
171		379733.05	3335220.88
172		379742.00	3335221.95
173		379768.30	3335244.44
174		379774.61	3335249.93
175		379785.27	3335259.10
176		379786.64	3335260.50
177		379809.14	3335234.07
178		379820.49	3335220.74
179		379847.88	3335244.24
180		379889.30	3335279.77
181		379890.04	3335279.01
182		379897.55	3335271.30
183		379913.23	3335252.14
184		379913.54	3335251.82
185		379914.11	3335251.33
186		379915.31	3335250.98
187		379916.20	3335251.05
188		379916.73	3335251.16
189		379921.72	3335245.43
190		379929.57	3335235.57
191		379936.88	3335241.74

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>ЖЗ-104</u> (наименование объекта местоположение границ, которого описано (далее - объект)		
Сведения об объекте		
N п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Российская Федерация, Иркутская область, город Иркутск
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (P +/- Дельта P)	46986+/- 0
3	Иные характеристики объекта	С-03-16

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>ЖЗ-104</u> (наименование объекта)					
Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат <u>МСК-38, зона 3</u>					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	378387.36	3335102.92	0.3	-	
2	378395.20	3335100.19	0.3	-	
3	378403.89	3335097.07	0.3	-	
4	378508.17	3335059.64	0.3	-	
5	378543.34	3335049.18	0.3	-	
6	378557.53	3335055.23	0.3	-	
7	378585.85	3335149.65	0.3	-	
8	378636.98	3335339.64	0.3	-	
9	378638.42	3335339.30	0.3	-	
10	378642.39	3335353.74	0.3	-	
10	378642.39	3335353.74	0.3	-	
11	378631.35	3335352.59	0.3	-	
12	378529.60	3335341.87	0.3	-	
13	378510.93	3335342.61	0.3	-	
14	378511.27	3335343.01	0.3	-	
15	378510.52	3335343.17	0.3	-	
16	378503.77	3335344.58	0.3	-	
17	378427.15	3335240.98	0.3	-	

18	378413.61	3335181.30	0.3	-	
19	378415.43	3335180.89	0.3	-	
20	378410.44	3335160.98	0.3	-	
21	378396.97	3335107.26	0.3	-	
22	378389.29	3335109.25	0.3	-	
1	378387.36	3335102.92	0.3	-	
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>ЖЗ-104</u> (наименование объекта)							
Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат <u>МСК-38, зона 3</u>							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1			378387.36	3335102.92			
2			378395.20	3335100.19			
3			378403.89	3335097.07			
4			378508.17	3335059.64			
5			378543.34	3335049.18			
6			378557.53	3335055.23			
7			378585.85	3335149.65			
8			378636.98	3335339.64			
9			378638.42	3335339.30			
10			378642.39	3335353.74			
10			378642.39	3335353.74			
11			378631.35	3335352.59			
12			378529.60	3335341.87			
13			378510.93	3335342.61			
14			378511.27	3335343.01			
15			378510.52	3335343.17			
16			378503.77	3335344.58			
17			378427.15	3335240.98			
18			378413.61	3335181.30			
19			378415.43	3335180.89			
20			378410.44	3335160.98			
21			378396.97	3335107.26			
22			378389.29	3335109.25			
1			378387.36	3335102.92			
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
Обозначение характерных точек	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			

части границ					точки	характерной точки (Mt), м	
1	2	3	4	5	6	7	8

Раздел 134

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>ЖЗ-104</u> (наименование объекта местоположение границ, которого описано (далее - объект) <hr/>		
Сведения об объекте		
N п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Российская Федерация, Иркутская область, город Иркутск
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (P +/- Дельта P)	175199+/- 0
3	Иные характеристики объекта	С-03-16

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>ЖЗ-104</u> (наименование объекта)					
Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат <u>МСК-38, зона 3</u>					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	379021.91	3335123.54	0.3	-	
2	379012.45	3335126.11	0.3	-	
2	379012.45	3335126.11	0.3	-	
3	379010.46	3335126.60	0.3	-	
4	378989.24	3335131.99	0.3	-	
5	378993.10	3335146.39	0.3	-	
6	378989.20	3335147.35	0.3	-	
7	378992.23	3335159.13	0.3	-	
8	378980.27	3335162.54	0.3	-	
9	378981.74	3335168.54	0.3	-	
10	378983.26	3335174.38	0.3	-	
11	378993.30	3335213.13	0.3	-	
12	378986.86	3335214.88	0.3	-	
13	378969.04	3335219.72	0.3	-	
14	378927.44	3335231.00	0.3	-	
15	378923.76	3335231.99	0.3	-	
16	378902.99	3335153.91	0.3	-	
17	378906.88	3335152.92	0.3	-	

18	378910.24	3335152.07	0.3	-	
19	378941.92	3335144.01	0.3	-	
20	378939.85	3335135.43	0.3	-	
21	378928.92	3335090.06	0.3	-	
22	378942.97	3335086.40	0.3	-	
23	378937.99	3335067.35	0.3	-	
24	378946.55	3335065.18	0.3	-	
25	378940.69	3335042.97	0.3	-	
26	378936.88	3335028.54	0.3	-	
27	378911.69	3335035.11	0.3	-	
28	378897.16	3334973.72	0.3	-	
29	378869.73	3334980.93	0.3	-	
30	378865.88	3334982.03	0.3	-	
31	378864.19	3334982.51	0.3	-	
32	378864.34	3334983.11	0.3	-	
33	378857.98	3334984.82	0.3	-	
34	378895.49	3335125.77	0.3	-	
35	378893.33	3335126.33	0.3	-	
36	378842.56	3335139.46	0.3	-	
37	378838.60	3335122.25	0.3	-	
38	378839.76	3335121.93	0.3	-	
39	378833.23	3335096.67	0.3	-	
40	378830.21	3335084.18	0.3	-	
41	378805.54	3335090.50	0.3	-	
42	378736.96	3335108.10	0.3	-	
43	378736.94	3335108.11	0.3	-	
44	378730.49	3335083.16	0.3	-	
45	378728.96	3335083.55	0.3	-	
46	378720.90	3335052.47	0.3	-	

47	378734.19	3335049.06	0.3	-	
48	378735.52	3335054.35	0.3	-	
49	378740.92	3335052.90	0.3	-	
50	378739.54	3335047.69	0.3	-	
51	378747.45	3335045.66	0.3	-	
52	378754.86	3335043.76	0.3	-	
53	378762.75	3335041.74	0.3	-	
54	378754.79	3335010.70	0.3	-	
55	378746.90	3335012.73	0.3	-	
56	378739.48	3335014.65	0.3	-	
57	378731.60	3335016.67	0.3	-	
58	378635.75	3335041.46	0.3	-	
59	378628.95	3335014.74	0.3	-	
60	378634.59	3335012.82	0.3	-	
61	378634.55	3335012.64	0.3	-	
62	378639.33	3335011.01	0.3	-	
63	378644.68	3335009.20	0.3	-	
64	378650.77	3335007.12	0.3	-	
65	378652.76	3335006.45	0.3	-	
66	378651.99	3335003.34	0.3	-	
67	378663.03	3334999.63	0.3	-	
68	378662.16	3334996.20	0.3	-	
69	378673.29	3334993.29	0.3	-	
70	378671.36	3334985.71	0.3	-	
71	378669.88	3334979.93	0.3	-	
72	378670.79	3334979.83	0.3	-	
73	378670.40	3334978.06	0.3	-	
74	378668.98	3334971.50	0.3	-	
75	378665.63	3334972.35	0.3	-	

76	378656.65	3334974.62	0.3	-	
77	378656.35	3334973.43	0.3	-	
78	378654.41	3334973.93	0.3	-	
79	378640.72	3334977.49	0.3	-	
80	378640.55	3334977.53	0.3	-	
81	378639.21	3334977.89	0.3	-	
82	378638.78	3334978.00	0.3	-	
83	378638.88	3334978.41	0.3	-	
84	378638.50	3334978.52	0.3	-	
85	378636.57	3334979.06	0.3	-	
86	378633.44	3334979.93	0.3	-	
87	378632.89	3334980.08	0.3	-	
88	378626.73	3334981.79	0.3	-	
89	378625.78	3334982.05	0.3	-	
90	378624.90	3334978.80	0.3	-	
91	378620.10	3334980.00	0.3	-	
92	378590.87	3334865.19	0.3	-	
93	378596.14	3334865.50	0.3	-	
94	378612.58	3334860.56	0.3	-	
95	378622.03	3334860.59	0.3	-	
96	378629.66	3334859.49	0.3	-	
97	378633.56	3334858.60	0.3	-	
98	378637.61	3334857.78	0.3	-	
99	378647.09	3334856.06	0.3	-	
100	378646.66	3334853.47	0.3	-	
101	378649.90	3334852.87	0.3	-	
102	378671.21	3334847.54	0.3	-	
103	378680.55	3334845.35	0.3	-	
104	378680.37	3334844.61	0.3	-	

105	378680.52	3334844.57	0.3	-	
106	378688.88	3334842.39	0.3	-	
107	378691.79	3334841.53	0.3	-	
108	378691.98	3334841.75	0.3	-	
109	378698.95	3334840.01	0.3	-	
110	378702.34	3334839.12	0.3	-	
111	378703.83	3334843.34	0.3	-	
112	378818.09	3334813.25	0.3	-	
113	378796.90	3334735.00	0.3	-	
114	378732.07	3334751.80	0.3	-	
115	378730.95	3334747.09	0.3	-	
116	378729.46	3334741.63	0.3	-	
117	378727.18	3334733.29	0.3	-	
118	378724.75	3334723.00	0.3	-	
119	378724.61	3334722.11	0.3	-	
120	378724.26	3334719.83	0.3	-	
121	378724.14	3334718.99	0.3	-	
122	378723.60	3334715.31	0.3	-	
123	378718.97	3334694.20	0.3	-	
124	378718.69	3334692.93	0.3	-	
125	378716.96	3334686.27	0.3	-	
126	378716.65	3334684.91	0.3	-	
127	378715.25	3334679.54	0.3	-	
128	378882.65	3334635.98	0.3	-	
129	378904.76	3334630.22	0.3	-	
130	378906.24	3334636.24	0.3	-	
131	378913.54	3334665.78	0.3	-	
132	378923.58	3334662.96	0.3	-	
133	378928.27	3334679.15	0.3	-	

134	378930.41	3334689.05	0.3	-	
135	378931.56	3334693.56	0.3	-	
136	378931.95	3334695.09	0.3	-	
137	378932.32	3334700.82	0.3	-	
138	378933.96	3334709.62	0.3	-	
139	378934.66	3334711.96	0.3	-	
140	378936.58	3334718.35	0.3	-	
141	378937.00	3334721.47	0.3	-	
142	378937.51	3334721.30	0.3	-	
143	378939.50	3334731.92	0.3	-	
144	378940.99	3334739.23	0.3	-	
145	378941.13	3334739.95	0.3	-	
146	378949.74	3334773.21	0.3	-	
147	378949.90	3334773.99	0.3	-	
148	378960.15	3334771.24	0.3	-	
149	378962.39	3334779.69	0.3	-	
150	378962.74	3334779.61	0.3	-	
151	378963.18	3334780.99	0.3	-	
152	378974.81	3334778.00	0.3	-	
153	378995.16	3334772.79	0.3	-	
154	379003.87	3334806.89	0.3	-	
155	379005.53	3334806.53	0.3	-	
156	379013.37	3334840.57	0.3	-	
157	379013.38	3334840.57	0.3	-	
158	379039.07	3334833.79	0.3	-	
159	379049.78	3334830.97	0.3	-	
160	379051.49	3334837.85	0.3	-	
161	379053.37	3334845.47	0.3	-	
162	379048.17	3334846.85	0.3	-	

163	379057.50	3334878.33	0.3	-	
164	379058.21	3334878.07	0.3	-	
165	379064.12	3334895.80	0.3	-	
166	379064.11	3334897.38	0.3	-	
167	379064.11	3334898.86	0.3	-	
168	379065.31	3334901.68	0.3	-	
169	379067.67	3334909.41	0.3	-	
170	379069.10	3334909.06	0.3	-	
171	379074.09	3334929.25	0.3	-	
172	379034.44	3334939.71	0.3	-	
173	379013.61	3334945.21	0.3	-	
174	378978.29	3334954.52	0.3	-	
175	379001.12	3335042.98	0.3	-	
176	379014.38	3335039.43	0.3	-	
177	379029.42	3335036.25	0.3	-	
178	379030.09	3335036.11	0.3	-	
179	379031.64	3335035.78	0.3	-	
180	379038.36	3335034.40	0.3	-	
181	379039.62	3335039.56	0.3	-	
182	379039.22	3335040.56	0.3	-	
183	379043.88	3335057.88	0.3	-	
184	379045.98	3335057.32	0.3	-	
185	379048.38	3335066.32	0.3	-	
186	379062.13	3335062.64	0.3	-	
187	379053.76	3335030.41	0.3	-	
188	379069.03	3335026.42	0.3	-	
189	379079.52	3334976.55	0.3	-	
190	379094.63	3334973.07	0.3	-	
191	379092.73	3334964.94	0.3	-	

192	379109.92	3334960.46	0.3	-	
193	379109.93	3334960.46	0.3	-	
194	379116.07	3334958.80	0.3	-	
195	379116.73	3334959.66	0.3	-	
196	379124.76	3334957.70	0.3	-	
197	379124.45	3334956.53	0.3	-	
198	379162.87	3334947.52	0.3	-	
199	379204.71	3334934.40	0.3	-	
200	379255.60	3334982.45	0.3	-	
201	379259.66	3334985.98	0.3	-	
202	379228.43	3335019.31	0.3	-	
203	379236.21	3335027.10	0.3	-	
204	379185.35	3335076.01	0.3	-	
205	379185.11	3335072.02	0.3	-	
206	379183.26	3335064.60	0.3	-	
207	379156.09	3335071.58	0.3	-	
208	379155.09	3335071.83	0.3	-	
209	379157.91	3335082.46	0.3	-	
210	379164.35	3335106.69	0.3	-	
211	379174.41	3335144.57	0.3	-	
212	379181.15	3335169.94	0.3	-	
213	379184.72	3335183.13	0.3	-	
214	379213.42	3335175.32	0.3	-	
215	379210.74	3335165.10	0.3	-	
216	379229.24	3335146.85	0.3	-	
217	379251.75	3335124.64	0.3	-	
218	379231.33	3335103.79	0.3	-	
219	379252.66	3335082.05	0.3	-	
220	379253.35	3335082.71	0.3	-	

221	379254.80	3335081.08	0.3	-	
222	379258.51	3335084.21	0.3	-	
223	379259.96	3335082.51	0.3	-	
224	379270.76	3335093.80	0.3	-	
225	379278.97	3335097.59	0.3	-	
226	379291.53	3335084.19	0.3	-	
227	379278.66	3335071.58	0.3	-	
228	379300.10	3335049.80	0.3	-	
229	379300.18	3335049.88	0.3	-	
230	379324.93	3335073.41	0.3	-	
231	379332.91	3335065.09	0.3	-	
232	379346.27	3335077.87	0.3	-	
233	379351.53	3335082.90	0.3	-	
234	379354.98	3335086.20	0.3	-	
235	379312.82	3335130.80	0.3	-	
236	379322.40	3335142.41	0.3	-	
237	379336.02	3335155.37	0.3	-	
238	379342.32	3335161.37	0.3	-	
239	379346.41	3335165.24	0.3	-	
240	379355.84	3335174.20	0.3	-	
241	379339.98	3335190.09	0.3	-	
242	379333.48	3335196.61	0.3	-	
243	379337.93	3335201.59	0.3	-	
244	379342.76	3335206.51	0.3	-	
245	379343.75	3335205.51	0.3	-	
246	379348.67	3335210.31	0.3	-	
247	379362.60	3335223.89	0.3	-	
248	379352.59	3335241.41	0.3	-	
249	379337.65	3335226.94	0.3	-	

250	379325.31	3335239.58	0.3	-	
251	379320.97	3335235.38	0.3	-	
252	379319.97	3335236.40	0.3	-	
253	379319.59	3335235.60	0.3	-	
254	379315.55	3335231.50	0.3	-	
255	379303.65	3335243.59	0.3	-	
256	379298.55	3335223.79	0.3	-	
257	379292.02	3335233.14	0.3	-	
258	379285.26	3335206.02	0.3	-	
259	379287.22	3335205.60	0.3	-	
260	379284.52	3335195.25	0.3	-	
261	379282.68	3335195.63	0.3	-	
262	379248.76	3335205.06	0.3	-	
263	379239.07	3335208.10	0.3	-	
264	379224.52	3335212.47	0.3	-	
265	379211.99	3335215.50	0.3	-	
266	379200.55	3335217.92	0.3	-	
267	379185.55	3335221.98	0.3	-	
268	379185.11	3335220.27	0.3	-	
269	379185.50	3335220.17	0.3	-	
270	379184.05	3335214.52	0.3	-	
271	379183.40	3335211.53	0.3	-	
272	379173.06	3335171.27	0.3	-	
273	379172.63	3335169.64	0.3	-	
274	379171.16	3335166.29	0.3	-	
275	379156.87	3335110.88	0.3	-	
276	379152.35	3335112.07	0.3	-	
277	379147.99	3335117.31	0.3	-	
278	379120.42	3335124.02	0.3	-	

279	379117.96	3335124.61	0.3	-	
280	379104.32	3335127.92	0.3	-	
281	379080.67	3335134.04	0.3	-	
282	379072.36	3335102.32	0.3	-	
283	379071.98	3335100.84	0.3	-	
284	379038.54	3335109.41	0.3	-	
285	379035.38	3335098.12	0.3	-	
286	379016.63	3335103.08	0.3	-	
1	379021.91	3335123.54	0.3	-	
287	378771.08	3334959.90	0.3	-	
288	378767.59	3334960.80	0.3	-	
289	378765.75	3334953.55	0.3	-	
290	378764.31	3334947.96	0.3	-	
291	378770.51	3334946.36	0.3	-	
292	378765.67	3334929.29	0.3	-	
293	378763.47	3334920.11	0.3	-	
294	378761.84	3334913.32	0.3	-	
295	378761.25	3334910.87	0.3	-	
296	378730.22	3334919.00	0.3	-	
297	378730.92	3334921.49	0.3	-	
298	378732.58	3334927.44	0.3	-	
299	378735.03	3334937.02	0.3	-	
300	378707.56	3334941.76	0.3	-	
301	378714.90	3334969.16	0.3	-	
302	378715.00	3334969.55	0.3	-	
303	378748.93	3334960.91	0.3	-	
304	378757.47	3334994.53	0.3	-	
305	378758.12	3334997.10	0.3	-	
306	378761.52	3334996.22	0.3	-	

307	378763.93	3335005.97	0.3	-	
308	378782.86	3335001.10	0.3	-	
309	378776.83	3334977.68	0.3	-	
310	378775.73	3334977.96	0.3	-	
287	378771.08	3334959.90	0.3	-	
311	378819.02	3334771.53	0.3	-	
312	378811.44	3334773.32	0.3	-	
313	378813.69	3334783.08	0.3	-	
314	378821.29	3334781.28	0.3	-	
311	378819.02	3334771.53	0.3	-	
315	378977.59	3334951.81	0.3	-	
316	378964.69	3334903.19	0.3	-	
317	378963.48	3334903.51	0.3	-	
318	378919.27	3334915.41	0.3	-	
319	378911.11	3334917.61	0.3	-	
320	378924.01	3334966.67	0.3	-	
315	378977.59	3334951.81	0.3	-	

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>ЖЗ-104</u> (наименование объекта)							
Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат <u>МСК-38, зона 3</u>							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1			379021.91	3335123.54			
2			379012.45	3335126.11			
2			379012.45	3335126.11			
3			379010.46	3335126.60			
4			378989.24	3335131.99			
5			378993.10	3335146.39			
6			378989.20	3335147.35			
7			378992.23	3335159.13			
8			378980.27	3335162.54			
9			378981.74	3335168.54			
10			378983.26	3335174.38			
11			378993.30	3335213.13			
12			378986.86	3335214.88			
13			378969.04	3335219.72			
14			378927.44	3335231.00			
15			378923.76	3335231.99			
16			378902.99	3335153.91			
17			378906.88	3335152.92			
18			378910.24	3335152.07			
19			378941.92	3335144.01			
20			378939.85	3335135.43			
21			378928.92	3335090.06			
22			378942.97	3335086.40			
23			378937.99	3335067.35			
24			378946.55	3335065.18			
25			378940.69	3335042.97			
26			378936.88	3335028.54			
27			378911.69	3335035.11			
28			378897.16	3334973.72			
29			378869.73	3334980.93			
30			378865.88	3334982.03			
31			378864.19	3334982.51			

32		378864.34	3334983.11
33		378857.98	3334984.82
34		378895.49	3335125.77
35		378893.33	3335126.33
36		378842.56	3335139.46
37		378838.60	3335122.25
38		378839.76	3335121.93
39		378833.23	3335096.67
40		378830.21	3335084.18
41		378805.54	3335090.50
42		378736.96	3335108.10
43		378736.94	3335108.11
44		378730.49	3335083.16
45		378728.96	3335083.55
46		378720.90	3335052.47
47		378734.19	3335049.06
48		378735.52	3335054.35
49		378740.92	3335052.90
50		378739.54	3335047.69
51		378747.45	3335045.66
52		378754.86	3335043.76
53		378762.75	3335041.74
54		378754.79	3335010.70
55		378746.90	3335012.73
56		378739.48	3335014.65
57		378731.60	3335016.67
58		378635.75	3335041.46
59		378628.95	3335014.74
60		378634.59	3335012.82
61		378634.55	3335012.64
62		378639.33	3335011.01
63		378644.68	3335009.20
64		378650.77	3335007.12
65		378652.76	3335006.45
66		378651.99	3335003.34
67		378663.03	3334999.63
68		378662.16	3334996.20
69		378673.29	3334993.29
70		378671.36	3334985.71
71		378669.88	3334979.93
72		378670.79	3334979.83
73		378670.40	3334978.06
74		378668.98	3334971.50
75		378665.63	3334972.35
76		378656.65	3334974.62
77		378656.35	3334973.43
78		378654.41	3334973.93
79		378640.72	3334977.49
80		378640.55	3334977.53
81		378639.21	3334977.89
82		378638.78	3334978.00
83		378638.88	3334978.41
84		378638.50	3334978.52

85		378636.57	3334979.06		
86		378633.44	3334979.93		
87		378632.89	3334980.08		
88		378626.73	3334981.79		
89		378625.78	3334982.05		
90		378624.90	3334978.80		
91		378620.10	3334980.00		
92		378590.87	3334865.19		
93		378596.14	3334865.50		
94		378612.58	3334860.56		
95		378622.03	3334860.59		
96		378629.66	3334859.49		
97		378633.56	3334858.60		
98		378637.61	3334857.78		
99		378647.09	3334856.06		
100		378646.66	3334853.47		
101		378649.90	3334852.87		
102		378671.21	3334847.54		
103		378680.55	3334845.35		
104		378680.37	3334844.61		
105		378680.52	3334844.57		
106		378688.88	3334842.39		
107		378691.79	3334841.53		
108		378691.98	3334841.75		
109		378698.95	3334840.01		
110		378702.34	3334839.12		
111		378703.83	3334843.34		
112		378818.09	3334813.25		
113		378796.90	3334735.00		
114		378732.07	3334751.80		
115		378730.95	3334747.09		
116		378729.46	3334741.63		
117		378727.18	3334733.29		
118		378724.75	3334723.00		
119		378724.61	3334722.11		
120		378724.26	3334719.83		
121		378724.14	3334718.99		
122		378723.60	3334715.31		
123		378718.97	3334694.20		
124		378718.69	3334692.93		
125		378716.96	3334686.27		
126		378716.65	3334684.91		
127		378715.25	3334679.54		
128		378882.65	3334635.98		
129		378904.76	3334630.22		
130		378906.24	3334636.24		
131		378913.54	3334665.78		
132		378923.58	3334662.96		
133		378928.27	3334679.15		
134		378930.41	3334689.05		
135		378931.56	3334693.56		
136		378931.95	3334695.09		
137		378932.32	3334700.82		

138		378933.96	3334709.62		
139		378934.66	3334711.96		
140		378936.58	3334718.35		
141		378937.00	3334721.47		
142		378937.51	3334721.30		
143		378939.50	3334731.92		
144		378940.99	3334739.23		
145		378941.13	3334739.95		
146		378949.74	3334773.21		
147		378949.90	3334773.99		
148		378960.15	3334771.24		
149		378962.39	3334779.69		
150		378962.74	3334779.61		
151		378963.18	3334780.99		
152		378974.81	3334778.00		
153		378995.16	3334772.79		
154		379003.87	3334806.89		
155		379005.53	3334806.53		
156		379013.37	3334840.57		
157		379013.38	3334840.57		
158		379039.07	3334833.79		
159		379049.78	3334830.97		
160		379051.49	3334837.85		
161		379053.37	3334845.47		
162		379048.17	3334846.85		
163		379057.50	3334878.33		
164		379058.21	3334878.07		
165		379064.12	3334895.80		
166		379064.11	3334897.38		
167		379064.11	3334898.86		
168		379065.31	3334901.68		
169		379067.67	3334909.41		
170		379069.10	3334909.06		
171		379074.09	3334929.25		
172		379034.44	3334939.71		
173		379013.61	3334945.21		
174		378978.29	3334954.52		
175		379001.12	3335042.98		
176		379014.38	3335039.43		
177		379029.42	3335036.25		
178		379030.09	3335036.11		
179		379031.64	3335035.78		
180		379038.36	3335034.40		
181		379039.62	3335039.56		
182		379039.22	3335040.56		
183		379043.88	3335057.88		
184		379045.98	3335057.32		
185		379048.38	3335066.32		
186		379062.13	3335062.64		
187		379053.76	3335030.41		
188		379069.03	3335026.42		
189		379079.52	3334976.55		
190		379094.63	3334973.07		

191		379092.73	3334964.94		
192		379109.92	3334960.46		
193		379109.93	3334960.46		
194		379116.07	3334958.80		
195		379116.73	3334959.66		
196		379124.76	3334957.70		
197		379124.45	3334956.53		
198		379162.87	3334947.52		
199		379204.71	3334934.40		
200		379255.60	3334982.45		
201		379259.66	3334985.98		
202		379228.43	3335019.31		
203		379236.21	3335027.10		
204		379185.35	3335076.01		
205		379185.11	3335072.02		
206		379183.26	3335064.60		
207		379156.09	3335071.58		
208		379155.09	3335071.83		
209		379157.91	3335082.46		
210		379164.35	3335106.69		
211		379174.41	3335144.57		
212		379181.15	3335169.94		
213		379184.72	3335183.13		
214		379213.42	3335175.32		
215		379210.74	3335165.10		
216		379229.24	3335146.85		
217		379251.75	3335124.64		
218		379231.33	3335103.79		
219		379252.66	3335082.05		
220		379253.35	3335082.71		
221		379254.80	3335081.08		
222		379258.51	3335084.21		
223		379259.96	3335082.51		
224		379270.76	3335093.80		
225		379278.97	3335097.59		
226		379291.53	3335084.19		
227		379278.66	3335071.58		
228		379300.10	3335049.80		
229		379300.18	3335049.88		
230		379324.93	3335073.41		
231		379332.91	3335065.09		
232		379346.27	3335077.87		
233		379351.53	3335082.90		
234		379354.98	3335086.20		
235		379312.82	3335130.80		
236		379322.40	3335142.41		
237		379336.02	3335155.37		
238		379342.32	3335161.37		
239		379346.41	3335165.24		
240		379355.84	3335174.20		
241		379339.98	3335190.09		
242		379333.48	3335196.61		
243		379337.93	3335201.59		

244		379342.76	3335206.51
245		379343.75	3335205.51
246		379348.67	3335210.31
247		379362.60	3335223.89
248		379352.59	3335241.41
249		379337.65	3335226.94
250		379325.31	3335239.58
251		379320.97	3335235.38
252		379319.97	3335236.40
253		379319.59	3335235.60
254		379315.55	3335231.50
255		379303.65	3335243.59
256		379298.55	3335223.79
257		379292.02	3335233.14
258		379285.26	3335206.02
259		379287.22	3335205.60
260		379284.52	3335195.25
261		379282.68	3335195.63
262		379248.76	3335205.06
263		379239.07	3335208.10
264		379224.52	3335212.47
265		379211.99	3335215.50
266		379200.55	3335217.92
267		379185.55	3335221.98
268		379185.11	3335220.27
269		379185.50	3335220.17
270		379184.05	3335214.52
271		379183.40	3335211.53
272		379173.06	3335171.27
273		379172.63	3335169.64
274		379171.16	3335166.29
275		379156.87	3335110.88
276		379152.35	3335112.07
277		379147.99	3335117.31
278		379120.42	3335124.02
279		379117.96	3335124.61
280		379104.32	3335127.92
281		379080.67	3335134.04
282		379072.36	3335102.32
283		379071.98	3335100.84
284		379038.54	3335109.41
285		379035.38	3335098.12
286		379016.63	3335103.08
1		379021.91	3335123.54
287		378771.08	3334959.90
288		378767.59	3334960.80
289		378765.75	3334953.55
290		378764.31	3334947.96
291		378770.51	3334946.36
292		378765.67	3334929.29
293		378763.47	3334920.11
294		378761.84	3334913.32
295		378761.25	3334910.87

296			378730.22	3334919.00		
297			378730.92	3334921.49		
298			378732.58	3334927.44		
299			378735.03	3334937.02		
300			378707.56	3334941.76		
301			378714.90	3334969.16		
302			378715.00	3334969.55		
303			378748.93	3334960.91		
304			378757.47	3334994.53		
305			378758.12	3334997.10		
306			378761.52	3334996.22		
307			378763.93	3335005.97		
308			378782.86	3335001.10		
309			378776.83	3334977.68		
310			378775.73	3334977.96		
287			378771.08	3334959.90		
311			378819.02	3334771.53		
312			378811.44	3334773.32		
313			378813.69	3334783.08		
314			378821.29	3334781.28		
311			378819.02	3334771.53		
315			378977.59	3334951.81		
316			378964.69	3334903.19		
317			378963.48	3334903.51		
318			378919.27	3334915.41		
319			378911.11	3334917.61		
320			378924.01	3334966.67		
315			378977.59	3334951.81		

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

Раздел 153

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ЖЗ-104
(наименование объекта местоположение границ, которого описано
(далее - объект)

Сведения об объекте		
N п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Российская Федерация, Иркутская область, город Иркутск
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (P +/- Дельта P)	2261+/- 0
3	Иные характеристики объекта	С-03-16

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>ЖЗ-104</u> (наименование объекта)					
Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат <u>МСК-38, зона 3</u>					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	378936.82	3335279.93	0.3	-	
2	378878.48	3335294.71	0.3	-	
3	378876.57	3335287.20	0.3	-	
4	378865.13	3335241.95	0.3	-	
5	378866.05	3335241.67	0.3	-	
6	378870.61	3335258.77	0.3	-	
7	378872.02	3335258.37	0.3	-	
8	378923.49	3335244.04	0.3	-	
9	378926.70	3335243.06	0.3	-	
10	378934.64	3335271.67	0.3	-	
1	378936.82	3335279.93	0.3	-	
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>ЖЗ-104</u> (наименование объекта)							
Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат <u>МСК-38, зона 3</u>							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1			378936.82	3335279.93			
2			378878.48	3335294.71			
3			378876.57	3335287.20			
4			378865.13	3335241.95			
5			378866.05	3335241.67			
6			378870.61	3335258.77			
7			378872.02	3335258.37			
8			378923.49	3335244.04			
9			378926.70	3335243.06			
10			378934.64	3335271.67			
1			378936.82	3335279.93			
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
Обозначение характерных точек части границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>ЖЗ-104/КРТ/Д</u> (наименование объекта местоположение границ, которого описано)

(далее - объект)

Сведения об объекте

N п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Российская Федерация, Иркутская область, город Иркутск
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	9773+/- 0
3	Иные характеристики объекта	С-03-16

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЖЗ-104/КРТ/Д (наименование объекта)					
Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат <u>МСК-38, зона 3</u>					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	379021.91	3335123.54	0.3	-	
2	379055.28	3335252.83	0.3	-	
3	379037.42	3335254.44	0.3	-	
4	378936.82	3335279.93	0.3	-	
5	378934.64	3335271.67	0.3	-	
6	378926.70	3335243.06	0.3	-	
7	378923.76	3335231.99	0.3	-	
8	378927.44	3335231.00	0.3	-	
9	378969.04	3335219.72	0.3	-	
10	378986.86	3335214.88	0.3	-	
11	378993.30	3335213.13	0.3	-	
12	378983.26	3335174.38	0.3	-	
13	378981.74	3335168.54	0.3	-	
14	378980.27	3335162.54	0.3	-	
15	378992.23	3335159.13	0.3	-	
16	378989.20	3335147.35	0.3	-	
17	378993.10	3335146.39	0.3	-	
18	378989.24	3335131.99	0.3	-	

19	379010.46	3335126.60	0.3	-	
20	379012.45	3335126.11	0.3	-	
1	379021.91	3335123.54	0.3	-	
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЖЗ-104/КРТ/Д (наименование объекта)							
Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат <u>МСК-38, зона 3</u>							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1			379021.91	3335123.54			
2			379055.28	3335252.83			
3			379037.42	3335254.44			
4			378936.82	3335279.93			
5			378934.64	3335271.67			
6			378926.70	3335243.06			
7			378923.76	3335231.99			
8			378927.44	3335231.00			
9			378969.04	3335219.72			
10			378986.86	3335214.88			
11			378993.30	3335213.13			
12			378983.26	3335174.38			
13			378981.74	3335168.54			
14			378980.27	3335162.54			
15			378992.23	3335159.13			
16			378989.20	3335147.35			
17			378993.10	3335146.39			
18			378989.24	3335131.99			
19			379010.46	3335126.60			
20			379012.45	3335126.11			
1			379021.91	3335123.54			
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
Обозначение характерных точек части границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

--	--	--	--	--	--	--	--

Раздел 162

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>ПЗ-302</u> (наименование объекта местоположение границ, которого описано (далее - объект) <hr/>		
Сведения об объекте		
N п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Российская Федерация, Иркутская область, город Иркутск
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (P +/- Дельта P)	10571+/- 0
3	Иные характеристики объекта	С-03-16

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>ПЗ-302</u> (наименование объекта)					
Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат <u>МСК-38, зона 3</u>					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	378346.03	3335057.40	0.3	-	
2	378352.08	3335073.99	0.3	-	
3	378380.31	3335064.87	0.3	-	
4	378397.00	3335071.74	0.3	-	
5	378403.89	3335097.07	0.3	-	
6	378395.20	3335100.19	0.3	-	
7	378387.36	3335102.92	0.3	-	
8	378389.29	3335109.25	0.3	-	
9	378396.97	3335107.26	0.3	-	
10	378410.44	3335160.98	0.3	-	
11	378415.43	3335180.89	0.3	-	
12	378413.61	3335181.30	0.3	-	
13	378409.24	3335182.32	0.3	-	
14	378354.36	3335195.14	0.3	-	
15	378290.45	3335080.08	0.3	-	
16	378286.59	3335073.12	0.3	-	
17	378334.92	3335060.34	0.3	-	
1	378346.03	3335057.40	0.3	-	

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>РЗ-501</u> (наименование объекта местоположение границ, которого описано (далее - объект)		
Сведения об объекте		
N п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Российская Федерация, Иркутская область, город Иркутск
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	67935+/- 0
3	Иные характеристики объекта	С-03-16

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>РЗ-501</u> (наименование объекта)					
Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат <u>МСК-38, зона 3</u>					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	378286.59	3335073.12	0.3	-	
2	378264.43	3335033.22	0.3	-	
3	378261.25	3335006.19	0.3	-	
4	378089.28	3334755.90	0.3	-	
5	378253.05	3334643.37	0.3	-	
6	378335.33	3334558.22	0.3	-	
7	378382.78	3334473.18	0.3	-	
8	378431.89	3334376.41	0.3	-	
9	378431.89	3334376.40	0.3	-	
10	378471.76	3334367.10	0.3	-	
11	378471.76	3334367.11	0.3	-	
12	378474.13	3334380.12	0.3	-	
13	378476.33	3334391.44	0.3	-	
14	378480.42	3334403.06	0.3	-	
15	378369.08	3334553.86	0.3	-	
16	378352.18	3334592.06	0.3	-	
17	378338.26	3334635.39	0.3	-	
17	378338.26	3334635.39	0.3	-	

18	378323.89	3334714.58	0.3	-	
18	378323.89	3334714.58	0.3	-	
19	378308.30	3334855.04	0.3	-	
20	378301.97	3334948.32	0.3	-	
21	378316.64	3335010.75	0.3	-	
22	378322.80	3335029.61	0.3	-	
22	378322.80	3335029.61	0.3	-	
23	378329.04	3335047.19	0.3	-	
24	378334.92	3335060.34	0.3	-	
1	378286.59	3335073.12	0.3	-	
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ РЗ-501 (наименование объекта)							
Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат <u>МСК-38, зона 3</u>							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1			378286.59	3335073.12			
2			378264.43	3335033.22			
3			378261.25	3335006.19			
4			378089.28	3334755.90			
5			378253.05	3334643.37			
6			378335.33	3334558.22			
7			378382.78	3334473.18			
8			378431.89	3334376.41			
9			378431.89	3334376.40			
10			378471.76	3334367.10			
11			378471.76	3334367.11			
12			378474.13	3334380.12			
13			378476.33	3334391.44			
14			378480.42	3334403.06			
15			378369.08	3334553.86			
16			378352.18	3334592.06			
17			378338.26	3334635.39			
17			378338.26	3334635.39			
18			378323.89	3334714.58			
18			378323.89	3334714.58			
19			378308.30	3334855.04			
20			378301.97	3334948.32			
21			378316.64	3335010.75			
22			378322.80	3335029.61			
22			378322.80	3335029.61			
23			378329.04	3335047.19			
24			378334.92	3335060.34			
1			378286.59	3335073.12			
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
Обозначен	Существующие		Измененные		Метод	Средняя	Описание

ие характерн ых точек части границ	координаты, м		(уточненные) координаты, м		определения координат характерной точки	квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

Раздел 170

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>ЖЗ-104/КРТ/М</u> (наименование объекта местоположение границ, которого описано (далее - объект)		
Сведения об объекте		
N п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Российская Федерация, Иркутская область, город Иркутск
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (P +/- Дельта P)	21121+/- 0
3	Иные характеристики объекта	С-03-19

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>ЖЗ-104/КРТ/М</u> (наименование объекта)					
Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат <u>МСК-38, зона 3</u>					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	378360.40	3337641.20	0.3	-	
2	378352.83	3337632.30	0.3	-	
3	378329.32	3337605.61	0.3	-	
4	378354.83	3337583.31	0.3	-	
5	378346.35	3337573.00	0.3	-	
6	378367.50	3337554.68	0.3	-	
7	378323.69	3337502.16	0.3	-	
8	378317.27	3337507.83	0.3	-	
9	378306.03	3337494.96	0.3	-	
10	378304.79	3337493.52	0.3	-	
11	378304.04	3337492.66	0.3	-	
12	378303.69	3337492.27	0.3	-	
13	378303.31	3337491.84	0.3	-	
14	378303.20	3337491.73	0.3	-	
15	378291.97	3337478.88	0.3	-	
16	378286.27	3337483.82	0.3	-	
17	378262.54	3337456.76	0.3	-	
18	378262.17	3337456.35	0.3	-	

19	378255.58	3337448.81	0.3	-	
20	378255.57	3337448.80	0.3	-	
21	378317.94	3337394.65	0.3	-	
22	378364.10	3337445.92	0.3	-	
23	378368.07	3337448.09	0.3	-	
24	378372.59	3337448.82	0.3	-	
25	378384.18	3337445.54	0.3	-	
26	378472.22	3337542.80	0.3	-	
1	378360.40	3337641.20	0.3	-	
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>ЖЗ-104/КРТ/М</u> (наименование объекта)							
Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат <u>МСК-38, зона 3</u>							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1			378360.40	3337641.20			
2			378352.83	3337632.30			
3			378329.32	3337605.61			
4			378354.83	3337583.31			
5			378346.35	3337573.00			
6			378367.50	3337554.68			
7			378323.69	3337502.16			
8			378317.27	3337507.83			
9			378306.03	3337494.96			
10			378304.79	3337493.52			
11			378304.04	3337492.66			
12			378303.69	3337492.27			
13			378303.31	3337491.84			
14			378303.20	3337491.73			
15			378291.97	3337478.88			
16			378286.27	3337483.82			
17			378262.54	3337456.76			
18			378262.17	3337456.35			
19			378255.58	3337448.81			
20			378255.57	3337448.80			
21			378317.94	3337394.65			
22			378364.10	3337445.92			
23			378368.07	3337448.09			
24			378372.59	3337448.82			
25			378384.18	3337445.54			
26			378472.22	3337542.80			
1			378360.40	3337641.20			
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
Обозначен	Существующие		Измененные		Метод	Средняя	Описание

ие характерн ых точек части границ	координаты, м		(уточненные) координаты, м		определения координат характерной точки	квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

Раздел 174

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>ЖЗ-104/РЗТ</u> (наименование объекта местоположение границ, которого описано (далее - объект)		
Сведения об объекте		
N п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Российская Федерация, Иркутская область, город Иркутск
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (P +/- Дельта P)	20227+/- 0
3	Иные характеристики объекта	С-03-19

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>ЖЗ-104/РЗТ</u> (наименование объекта)					
Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат <u>МСК-38, зона 3</u>					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	378360.40	3337641.20	0.3	-	
2	378274.99	3337716.36	0.3	-	
3	378164.89	3337592.34	0.3	-	
4	378132.40	3337555.76	0.3	-	
5	378215.56	3337483.53	0.3	-	
6	378215.57	3337483.54	0.3	-	
7	378222.20	3337491.09	0.3	-	
8	378222.72	3337491.68	0.3	-	
9	378246.45	3337518.75	0.3	-	
10	378224.57	3337537.94	0.3	-	
11	378239.67	3337554.77	0.3	-	
12	378260.09	3337577.52	0.3	-	
13	378259.01	3337578.53	0.3	-	
14	378271.07	3337591.52	0.3	-	
15	378272.60	3337593.13	0.3	-	
16	378297.83	3337621.34	0.3	-	
17	378298.79	3337622.37	0.3	-	
18	378301.43	3337625.27	0.3	-	

19	378301.50	3337625.35	0.3	-	
20	378303.81	3337627.90	0.3	-	
21	378329.32	3337605.61	0.3	-	
22	378352.83	3337632.30	0.3	-	
1	378360.40	3337641.20	0.3	-	
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЖЗ-104/РЗТ (наименование объекта)							
Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат <u>МСК-38, зона 3</u>							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1			378360.40	3337641.20			
2			378274.99	3337716.36			
3			378164.89	3337592.34			
4			378132.40	3337555.76			
5			378215.56	3337483.53			
6			378215.57	3337483.54			
7			378222.20	3337491.09			
8			378222.72	3337491.68			
9			378246.45	3337518.75			
10			378224.57	3337537.94			
11			378239.67	3337554.77			
12			378260.09	3337577.52			
13			378259.01	3337578.53			
14			378271.07	3337591.52			
15			378272.60	3337593.13			
16			378297.83	3337621.34			
17			378298.79	3337622.37			
18			378301.43	3337625.27			
19			378301.50	3337625.35			
20			378303.81	3337627.90			
21			378329.32	3337605.61			
22			378352.83	3337632.30			
1			378360.40	3337641.20			
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
Обозначение характерных точек части	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			

границ						точки (Mt), м	
1	2	3	4	5	6	7	8

Раздел 178

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>ООТЗ-601</u> (наименование объекта местоположение границ, которого описано (далее - объект) <hr/>		
Сведения об объекте		
N п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Российская Федерация, Иркутская область, город Иркутск
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (P +/- Дельта P)	1294341+/- 0
3	Иные характеристики объекта	С-03-19

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>ООТЗ-601</u> (наименование объекта)					
Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат <u>МСК-38, зона 3</u>					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	376549.16	3339404.92	0.3	-	
2	376551.17	3339400.42	0.3	-	
3	376574.34	3339360.73	0.3	-	
4	376595.24	3339326.48	0.3	-	
5	376608.91	3339294.31	0.3	-	
6	376622.95	3339250.69	0.3	-	
7	376626.94	3339228.89	0.3	-	
8	376626.60	3339226.20	0.3	-	
9	376638.90	3339188.01	0.3	-	
10	376650.46	3339162.10	0.3	-	
11	376658.85	3339143.69	0.3	-	
12	376659.87	3339136.66	0.3	-	
13	376671.34	3339107.51	0.3	-	
14	376679.78	3339100.95	0.3	-	
15	376684.88	3339095.29	0.3	-	
16	376696.68	3339078.27	0.3	-	
17	376699.20	3339076.72	0.3	-	
18	376700.22	3339074.53	0.3	-	

19	376700.28	3339066.72	0.3	-	
20	376702.90	3339063.95	0.3	-	
21	376725.91	3339033.28	0.3	-	
22	376727.03	3339029.89	0.3	-	
23	376727.26	3339023.55	0.3	-	
24	376738.47	3339009.50	0.3	-	
25	376740.19	3339008.51	0.3	-	
26	376743.06	3339010.02	0.3	-	
27	376745.40	3339010.75	0.3	-	
28	376767.92	3339017.75	0.3	-	
29	376774.85	3339022.76	0.3	-	
30	376778.03	3339025.95	0.3	-	
31	376779.43	3339027.37	0.3	-	
32	376795.24	3339009.38	0.3	-	
33	376838.05	3338967.33	0.3	-	
34	376902.71	3338901.18	0.3	-	
35	376904.08	3338902.03	0.3	-	
36	376937.03	3338867.80	0.3	-	
37	377055.83	3338753.96	0.3	-	
38	377078.84	3338732.83	0.3	-	
39	377060.68	3338712.89	0.3	-	
40	377071.49	3338696.60	0.3	-	
41	377069.89	3338682.24	0.3	-	
42	377061.22	3338663.41	0.3	-	
43	377044.51	3338656.22	0.3	-	
44	377002.47	3338676.71	0.3	-	
45	376983.92	3338682.75	0.3	-	
46	376959.67	3338692.84	0.3	-	
47	376934.77	3338704.52	0.3	-	

48	376910.72	3338713.99	0.3	-	
49	376883.78	3338725.23	0.3	-	
50	376859.64	3338735.04	0.3	-	
51	376837.27	3338746.80	0.3	-	
52	376814.32	3338757.28	0.3	-	
53	376791.20	3338771.12	0.3	-	
54	376778.88	3338779.87	0.3	-	
55	376751.34	3338788.15	0.3	-	
56	376724.76	3338799.13	0.3	-	
57	376701.58	3338810.54	0.3	-	
58	376684.60	3338818.85	0.3	-	
59	376656.26	3338817.58	0.3	-	
60	376646.02	3338819.70	0.3	-	
61	376634.03	3338819.69	0.3	-	
62	376627.71	3338821.06	0.3	-	
63	376627.35	3338816.94	0.3	-	
64	376626.38	3338805.99	0.3	-	
65	376625.54	3338801.10	0.3	-	
66	376626.65	3338798.99	0.3	-	
67	376628.62	3338791.52	0.3	-	
68	376631.82	3338789.19	0.3	-	
69	376638.75	3338785.22	0.3	-	
70	376654.39	3338774.85	0.3	-	
71	376664.35	3338769.61	0.3	-	
72	376663.21	3338767.59	0.3	-	
73	376665.87	3338766.31	0.3	-	
74	376668.73	3338767.27	0.3	-	
75	376682.21	3338761.91	0.3	-	
76	376705.68	3338752.59	0.3	-	

77	376708.03	3338754.88	0.3	-	
78	376719.67	3338746.20	0.3	-	
79	376727.65	3338740.25	0.3	-	
80	376736.20	3338733.89	0.3	-	
81	376744.59	3338727.64	0.3	-	
82	376752.04	3338722.09	0.3	-	
83	376755.20	3338719.75	0.3	-	
84	376756.27	3338720.19	0.3	-	
85	376761.96	3338715.25	0.3	-	
86	376770.45	3338707.90	0.3	-	
87	376778.16	3338701.48	0.3	-	
88	376785.41	3338695.45	0.3	-	
89	376787.49	3338696.94	0.3	-	
90	376795.97	3338689.20	0.3	-	
91	376793.75	3338687.00	0.3	-	
92	376799.19	3338681.88	0.3	-	
93	376803.36	3338677.64	0.3	-	
94	376803.62	3338677.36	0.3	-	
95	376767.45	3338642.69	0.3	-	
96	376764.15	3338639.69	0.3	-	
97	376763.34	3338640.16	0.3	-	
98	376751.97	3338625.69	0.3	-	
99	376748.20	3338621.68	0.3	-	
100	376748.92	3338620.98	0.3	-	
101	376746.63	3338619.03	0.3	-	
102	376742.18	3338615.28	0.3	-	
103	376740.56	3338612.92	0.3	-	
104	376730.51	3338603.02	0.3	-	
105	376724.86	3338591.30	0.3	-	

106	376725.70	3338590.75	0.3	-	
107	376724.30	3338589.94	0.3	-	
108	376724.31	3338590.47	0.3	-	
109	376722.40	3338587.60	0.3	-	
110	376723.94	3338586.58	0.3	-	
111	376719.90	3338580.49	0.3	-	
112	376716.17	3338576.30	0.3	-	
113	376717.46	3338575.76	0.3	-	
114	376709.13	3338556.16	0.3	-	
115	376702.45	3338548.40	0.3	-	
116	376706.46	3338543.66	0.3	-	
117	376720.39	3338527.26	0.3	-	
118	376726.62	3338523.93	0.3	-	
119	376738.05	3338509.40	0.3	-	
120	376744.73	3338500.91	0.3	-	
121	376750.65	3338493.62	0.3	-	
122	376755.12	3338488.12	0.3	-	
123	376762.79	3338480.65	0.3	-	
124	376774.17	3338469.54	0.3	-	
125	376788.55	3338453.15	0.3	-	
126	376799.11	3338441.13	0.3	-	
127	376801.85	3338438.02	0.3	-	
128	376808.58	3338429.33	0.3	-	
129	376809.20	3338429.67	0.3	-	
130	376821.29	3338417.57	0.3	-	
131	376818.45	3338416.61	0.3	-	
132	376824.43	3338408.91	0.3	-	
133	376824.95	3338408.23	0.3	-	
134	376828.85	3338403.21	0.3	-	

135	376837.82	3338392.11	0.3	-	
136	376842.05	3338384.05	0.3	-	
137	376846.21	3338376.13	0.3	-	
138	376847.00	3338376.57	0.3	-	
139	376847.48	3338375.71	0.3	-	
140	376846.69	3338375.27	0.3	-	
141	376847.58	3338372.73	0.3	-	
142	376849.02	3338373.21	0.3	-	
143	376849.85	3338370.28	0.3	-	
144	376848.41	3338369.87	0.3	-	
145	376850.96	3338363.18	0.3	-	
146	376854.03	3338354.17	0.3	-	
147	376856.02	3338353.98	0.3	-	
148	376856.14	3338351.04	0.3	-	
149	376854.15	3338351.24	0.3	-	
150	376855.72	3338346.04	0.3	-	
151	376861.93	3338323.04	0.3	-	
152	376862.91	3338323.30	0.3	-	
153	376863.16	3338322.33	0.3	-	
154	376862.12	3338321.78	0.3	-	
155	376862.25	3338318.96	0.3	-	
156	376863.85	3338319.51	0.3	-	
157	376865.45	3338311.85	0.3	-	
158	376864.51	3338311.52	0.3	-	
159	376866.83	3338304.85	0.3	-	
160	376868.67	3338299.57	0.3	-	
161	376871.04	3338300.39	0.3	-	
162	376873.31	3338292.78	0.3	-	
163	376870.97	3338292.95	0.3	-	

164	376871.29	3338291.78	0.3	-	
165	376875.62	3338275.99	0.3	-	
166	376878.93	3338276.74	0.3	-	
167	376879.46	3338274.38	0.3	-	
168	376876.15	3338273.63	0.3	-	
169	376879.65	3338263.33	0.3	-	
170	376883.48	3338266.40	0.3	-	
171	376885.05	3338261.09	0.3	-	
172	376885.55	3338259.41	0.3	-	
173	376887.13	3338254.10	0.3	-	
174	376882.95	3338253.31	0.3	-	
175	376883.26	3338251.97	0.3	-	
176	376885.43	3338242.86	0.3	-	
177	376886.40	3338243.13	0.3	-	
178	376887.98	3338238.54	0.3	-	
179	376886.73	3338238.19	0.3	-	
180	376887.55	3338235.30	0.3	-	
181	376890.91	3338227.88	0.3	-	
182	376891.37	3338228.64	0.3	-	
183	376897.58	3338227.89	0.3	-	
184	376903.06	3338213.40	0.3	-	
185	376907.95	3338200.46	0.3	-	
186	376910.95	3338187.53	0.3	-	
187	376917.26	3338178.95	0.3	-	
188	376921.35	3338175.89	0.3	-	
189	376918.41	3338170.44	0.3	-	
190	376916.17	3338168.72	0.3	-	
191	376907.42	3338151.27	0.3	-	
192	376920.02	3338145.36	0.3	-	

193	376950.05	3338116.61	0.3	-	
194	376968.64	3338084.03	0.3	-	
195	377022.02	3338022.10	0.3	-	
196	377093.27	3337953.85	0.3	-	
197	377162.66	3337874.16	0.3	-	
198	377247.58	3337817.02	0.3	-	
199	377355.66	3337795.61	0.3	-	
200	377364.28	3337794.80	0.3	-	
201	377371.88	3337799.11	0.3	-	
202	377372.32	3337799.37	0.3	-	
203	377374.28	3337800.47	0.3	-	
204	377377.38	3337802.23	0.3	-	
205	377379.55	3337803.46	0.3	-	
206	377385.02	3337806.56	0.3	-	
207	377410.54	3337821.03	0.3	-	
208	377528.69	3338154.32	0.3	-	
209	377502.16	3338250.92	0.3	-	
210	377472.88	3338404.38	0.3	-	
211	377500.46	3338573.43	0.3	-	
212	377605.19	3338585.36	0.3	-	
213	377616.74	3338586.68	0.3	-	
214	377628.00	3338587.96	0.3	-	
215	377633.65	3338588.61	0.3	-	
216	377639.15	3338589.23	0.3	-	
217	377642.10	3338589.57	0.3	-	
218	377649.04	3338588.89	0.3	-	
219	377651.73	3338587.90	0.3	-	
220	377672.61	3338587.09	0.3	-	
221	377672.63	3338587.09	0.3	-	

222	377664.62	3338395.63	0.3	-	
223	377664.12	3338383.35	0.3	-	
224	377676.46	3338403.08	0.3	-	
225	377686.03	3338418.40	0.3	-	
226	377694.41	3338448.43	0.3	-	
227	377700.69	3338491.28	0.3	-	
228	377693.98	3338550.83	0.3	-	
229	377697.35	3338554.31	0.3	-	
230	377708.83	3338553.04	0.3	-	
231	377709.44	3338547.73	0.3	-	
232	377719.62	3338537.81	0.3	-	
233	377744.11	3338513.99	0.3	-	
234	377787.03	3338620.45	0.3	-	
235	377804.38	3338603.05	0.3	-	
236	377893.37	3338513.52	0.3	-	
237	377866.70	3338462.68	0.3	-	
238	377866.72	3338462.14	0.3	-	
239	377869.12	3338411.84	0.3	-	
240	377870.96	3338373.03	0.3	-	
241	377915.55	3338369.84	0.3	-	
242	377950.05	3338341.22	0.3	-	
243	377976.77	3338314.05	0.3	-	
244	378047.12	3338227.27	0.3	-	
245	378061.97	3338227.44	0.3	-	
246	378073.64	3338206.06	0.3	-	
247	378098.72	3338160.17	0.3	-	
248	377870.91	3338025.70	0.3	-	
249	377871.16	3337999.73	0.3	-	
250	377871.49	3337972.54	0.3	-	

251	377872.07	3337972.53	0.3	-	
252	377891.60	3337970.53	0.3	-	
253	377915.46	3337965.96	0.3	-	
254	377918.48	3337965.04	0.3	-	
255	377938.29	3337958.98	0.3	-	
256	377963.51	3337949.97	0.3	-	
257	377999.33	3337935.30	0.3	-	
258	378046.67	3337911.48	0.3	-	
259	378070.27	3337897.14	0.3	-	
260	378082.41	3337885.83	0.3	-	
261	378082.79	3337885.50	0.3	-	
262	378086.44	3337888.67	0.3	-	
263	378090.77	3337889.74	0.3	-	
264	378166.63	3337964.57	0.3	-	
265	378167.09	3337965.02	0.3	-	
266	378221.37	3337903.41	0.3	-	
267	378249.39	3337890.29	0.3	-	
268	378250.83	3337889.62	0.3	-	
269	378264.79	3337883.08	0.3	-	
270	378268.50	3337888.07	0.3	-	
271	378281.61	3337894.58	0.3	-	
272	378282.36	3337894.07	0.3	-	
273	378284.09	3337892.92	0.3	-	
274	378286.64	3337891.21	0.3	-	
275	378296.06	3337891.09	0.3	-	
276	378310.35	3337896.36	0.3	-	
277	378362.17	3337929.17	0.3	-	
278	378399.68	3337961.30	0.3	-	
279	378406.99	3337972.42	0.3	-	

280	378409.51	3337995.79	0.3	-	
281	378406.86	3338017.15	0.3	-	
282	378395.67	3338041.70	0.3	-	
283	378381.32	3338070.07	0.3	-	
284	378382.52	3338070.63	0.3	-	
285	378377.61	3338079.30	0.3	-	
286	378369.20	3338094.02	0.3	-	
287	378365.76	3338100.81	0.3	-	
288	378341.20	3338149.34	0.3	-	
289	378317.87	3338173.41	0.3	-	
290	378293.30	3338211.26	0.3	-	
291	378255.20	3338257.02	0.3	-	
292	378232.33	3338277.85	0.3	-	
293	378221.71	3338283.80	0.3	-	
294	378177.48	3338321.24	0.3	-	
295	378176.67	3338321.93	0.3	-	
296	378174.28	3338322.37	0.3	-	
297	378156.76	3338325.66	0.3	-	
298	378151.99	3338328.44	0.3	-	
299	378149.00	3338330.19	0.3	-	
300	378125.49	3338364.32	0.3	-	
301	378107.46	3338385.18	0.3	-	
302	378107.38	3338385.27	0.3	-	
303	378101.82	3338391.69	0.3	-	
304	378088.63	3338406.95	0.3	-	
305	378072.86	3338437.76	0.3	-	
306	378064.37	3338462.92	0.3	-	
307	378056.57	3338473.38	0.3	-	
308	378046.57	3338475.85	0.3	-	

309	378026.84	3338499.16	0.3	-	
310	378025.48	3338500.65	0.3	-	
311	378024.59	3338506.05	0.3	-	
312	378007.30	3338524.57	0.3	-	
313	377994.11	3338535.17	0.3	-	
314	377984.66	3338545.57	0.3	-	
315	377949.22	3338580.40	0.3	-	
316	377947.25	3338586.86	0.3	-	
317	377946.13	3338590.55	0.3	-	
318	377937.89	3338607.82	0.3	-	
319	377927.97	3338619.14	0.3	-	
320	377913.03	3338629.93	0.3	-	
321	377883.04	3338651.61	0.3	-	
322	377874.59	3338655.37	0.3	-	
323	377865.96	3338663.79	0.3	-	
324	377849.77	3338679.60	0.3	-	
325	377826.05	3338695.83	0.3	-	
326	377819.60	3338701.83	0.3	-	
327	377794.48	3338712.14	0.3	-	
328	377771.03	3338730.56	0.3	-	
329	377757.81	3338740.95	0.3	-	
330	377755.64	3338741.77	0.3	-	
331	377754.68	3338743.20	0.3	-	
332	377753.03	3338745.67	0.3	-	
333	377749.71	3338747.72	0.3	-	
334	377748.63	3338747.94	0.3	-	
335	377744.62	3338748.73	0.3	-	
336	377739.85	3338754.18	0.3	-	
337	377732.42	3338756.00	0.3	-	

338	377727.39	3338759.17	0.3	-	
339	377721.82	3338757.57	0.3	-	
340	377717.04	3338756.86	0.3	-	
341	377714.42	3338759.50	0.3	-	
342	377699.09	3338775.00	0.3	-	
343	377697.31	3338777.77	0.3	-	
344	377695.17	3338778.95	0.3	-	
345	377687.10	3338787.10	0.3	-	
346	377676.67	3338797.64	0.3	-	
347	377674.68	3338798.48	0.3	-	
348	377672.74	3338800.39	0.3	-	
349	377654.84	3338815.96	0.3	-	
350	377640.15	3338818.44	0.3	-	
351	377623.18	3338821.27	0.3	-	
352	377617.30	3338824.45	0.3	-	
353	377583.94	3338853.78	0.3	-	
354	377581.84	3338856.34	0.3	-	
355	377577.94	3338859.06	0.3	-	
356	377560.41	3338874.48	0.3	-	
357	377436.45	3338953.69	0.3	-	
358	377400.65	3338972.86	0.3	-	
359	377396.30	3338976.45	0.3	-	
360	377377.79	3338996.65	0.3	-	
361	377376.61	3338997.40	0.3	-	
362	377375.68	3338998.00	0.3	-	
363	377339.09	3339021.45	0.3	-	
364	377315.98	3339041.94	0.3	-	
365	377315.30	3339042.89	0.3	-	
366	377311.36	3339046.04	0.3	-	

367	377307.98	3339049.04	0.3	-	
368	377307.10	3339049.44	0.3	-	
369	377279.17	3339071.76	0.3	-	
370	377271.81	3339073.57	0.3	-	
371	377242.46	3339078.95	0.3	-	
372	377217.34	3339091.88	0.3	-	
373	377189.20	3339127.01	0.3	-	
374	377174.77	3339156.50	0.3	-	
375	377161.53	3339189.73	0.3	-	
376	377157.68	3339196.84	0.3	-	
377	377157.79	3339201.01	0.3	-	
378	377157.01	3339206.56	0.3	-	
379	377152.42	3339211.40	0.3	-	
380	377139.92	3339220.09	0.3	-	
381	377037.85	3339388.85	0.3	-	
382	377004.88	3339443.39	0.3	-	
383	376951.27	3339532.04	0.3	-	
384	376950.76	3339534.81	0.3	-	
385	376944.87	3339546.29	0.3	-	
386	376940.34	3339550.10	0.3	-	
387	376933.50	3339561.42	0.3	-	
388	376931.81	3339571.29	0.3	-	
389	376927.47	3339580.03	0.3	-	
390	376926.31	3339586.94	0.3	-	
391	376906.59	3339614.96	0.3	-	
392	376899.39	3339617.58	0.3	-	
393	376882.59	3339633.93	0.3	-	
394	376871.35	3339646.90	0.3	-	
395	376818.66	3339691.17	0.3	-	

396	376795.66	3339707.15	0.3	-	
397	376779.42	3339714.60	0.3	-	
398	376761.48	3339728.56	0.3	-	
399	376745.56	3339737.61	0.3	-	
400	376721.98	3339752.53	0.3	-	
401	376719.03	3339753.01	0.3	-	
402	376707.48	3339752.22	0.3	-	
403	376705.99	3339753.02	0.3	-	
404	376692.88	3339762.79	0.3	-	
405	376691.84	3339763.72	0.3	-	
406	376689.12	3339765.57	0.3	-	
407	376677.24	3339774.43	0.3	-	
408	376657.39	3339787.97	0.3	-	
409	376648.03	3339797.51	0.3	-	
410	376640.29	3339800.28	0.3	-	
411	376600.69	3339832.33	0.3	-	
412	376587.87	3339843.85	0.3	-	
413	376585.84	3339845.12	0.3	-	
414	376583.91	3339847.35	0.3	-	
415	376548.81	3339869.45	0.3	-	
416	376530.75	3339879.24	0.3	-	
417	376518.39	3339885.05	0.3	-	
418	376457.53	3339918.38	0.3	-	
419	376447.25	3339926.62	0.3	-	
420	376431.21	3339935.93	0.3	-	
421	376418.28	3339931.83	0.3	-	
422	376419.08	3339911.11	0.3	-	
423	376419.23	3339907.49	0.3	-	
424	376428.32	3339907.48	0.3	-	

425	376438.83	3339902.31	0.3	-	
426	376443.15	3339888.71	0.3	-	
427	376470.42	3339800.05	0.3	-	
428	376486.84	3339750.64	0.3	-	
429	376498.55	3339735.29	0.3	-	
430	376518.86	3339683.13	0.3	-	
431	376535.26	3339620.23	0.3	-	
432	376539.16	3339590.78	0.3	-	
433	376545.72	3339558.37	0.3	-	
434	376527.56	3339496.94	0.3	-	
435	376529.72	3339463.04	0.3	-	
1	376549.16	3339404.92	0.3	-	
436	377519.13	3338873.52	0.3	-	
437	377523.21	3338871.40	0.3	-	
438	377521.01	3338869.12	0.3	-	
439	377523.02	3338866.95	0.3	-	
440	377518.28	3338862.45	0.3	-	
441	377517.26	3338863.47	0.3	-	
442	377513.32	3338859.70	0.3	-	
443	377513.21	3338858.85	0.3	-	
444	377510.42	3338855.96	0.3	-	
445	377509.96	3338855.85	0.3	-	
446	377443.19	3338790.83	0.3	-	
447	377431.17	3338780.19	0.3	-	
448	377431.79	3338779.51	0.3	-	
449	377428.74	3338776.88	0.3	-	
450	377426.35	3338773.68	0.3	-	
451	377423.28	3338770.93	0.3	-	
452	377417.60	3338765.05	0.3	-	

453	377414.16	3338762.90	0.3	-	
454	377410.23	3338761.60	0.3	-	
455	377385.21	3338773.93	0.3	-	
456	377380.22	3338780.11	0.3	-	
457	377381.10	3338780.97	0.3	-	
458	377377.93	3338785.38	0.3	-	
459	377377.08	3338784.77	0.3	-	
460	377376.98	3338785.91	0.3	-	
461	377373.89	3338785.45	0.3	-	
462	377368.63	3338781.76	0.3	-	
463	377357.94	3338790.73	0.3	-	
464	377334.56	3338820.31	0.3	-	
465	377326.97	3338809.87	0.3	-	
466	377303.65	3338823.58	0.3	-	
467	377301.80	3338820.52	0.3	-	
468	377300.11	3338821.38	0.3	-	
469	377254.57	3338859.84	0.3	-	
470	377265.61	3338872.27	0.3	-	
471	377268.46	3338875.48	0.3	-	
472	377286.10	3338909.32	0.3	-	
473	377344.25	3338858.27	0.3	-	
474	377350.61	3338863.98	0.3	-	
475	377358.90	3338871.43	0.3	-	
476	377346.01	3338885.21	0.3	-	
477	377402.31	3338947.79	0.3	-	
478	377440.35	3338927.75	0.3	-	
479	377509.13	3338864.26	0.3	-	
436	377519.13	3338873.52	0.3	-	

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>ООТЗ-601</u> (наименование объекта)							
Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат <u>МСК-38, зона 3</u>							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1			376549.16	3339404.92			
2			376551.17	3339400.42			
3			376574.34	3339360.73			
4			376595.24	3339326.48			
5			376608.91	3339294.31			
6			376622.95	3339250.69			
7			376626.94	3339228.89			
8			376626.60	3339226.20			
9			376638.90	3339188.01			
10			376650.46	3339162.10			
11			376658.85	3339143.69			
12			376659.87	3339136.66			
13			376671.34	3339107.51			
14			376679.78	3339100.95			
15			376684.88	3339095.29			
16			376696.68	3339078.27			
17			376699.20	3339076.72			
18			376700.22	3339074.53			
19			376700.28	3339066.72			
20			376702.90	3339063.95			
21			376725.91	3339033.28			
22			376727.03	3339029.89			
23			376727.26	3339023.55			
24			376738.47	3339009.50			
25			376740.19	3339008.51			
26			376743.06	3339010.02			
27			376745.40	3339010.75			
28			376767.92	3339017.75			
29			376774.85	3339022.76			
30			376778.03	3339025.95			
31			376779.43	3339027.37			
32			376795.24	3339009.38			

33		376838.05	3338967.33		
34		376902.71	3338901.18		
35		376904.08	3338902.03		
36		376937.03	3338867.80		
37		377055.83	3338753.96		
38		377078.84	3338732.83		
39		377060.68	3338712.89		
40		377071.49	3338696.60		
41		377069.89	3338682.24		
42		377061.22	3338663.41		
43		377044.51	3338656.22		
44		377002.47	3338676.71		
45		376983.92	3338682.75		
46		376959.67	3338692.84		
47		376934.77	3338704.52		
48		376910.72	3338713.99		
49		376883.78	3338725.23		
50		376859.64	3338735.04		
51		376837.27	3338746.80		
52		376814.32	3338757.28		
53		376791.20	3338771.12		
54		376778.88	3338779.87		
55		376751.34	3338788.15		
56		376724.76	3338799.13		
57		376701.58	3338810.54		
58		376684.60	3338818.85		
59		376656.26	3338817.58		
60		376646.02	3338819.70		
61		376634.03	3338819.69		
62		376627.71	3338821.06		
63		376627.35	3338816.94		
64		376626.38	3338805.99		
65		376625.54	3338801.10		
66		376626.65	3338798.99		
67		376628.62	3338791.52		
68		376631.82	3338789.19		
69		376638.75	3338785.22		
70		376654.39	3338774.85		
71		376664.35	3338769.61		
72		376663.21	3338767.59		
73		376665.87	3338766.31		
74		376668.73	3338767.27		
75		376682.21	3338761.91		
76		376705.68	3338752.59		
77		376708.03	3338754.88		
78		376719.67	3338746.20		
79		376727.65	3338740.25		
80		376736.20	3338733.89		
81		376744.59	3338727.64		
82		376752.04	3338722.09		
83		376755.20	3338719.75		
84		376756.27	3338720.19		
85		376761.96	3338715.25		

86		376770.45	3338707.90		
87		376778.16	3338701.48		
88		376785.41	3338695.45		
89		376787.49	3338696.94		
90		376795.97	3338689.20		
91		376793.75	3338687.00		
92		376799.19	3338681.88		
93		376803.36	3338677.64		
94		376803.62	3338677.36		
95		376767.45	3338642.69		
96		376764.15	3338639.69		
97		376763.34	3338640.16		
98		376751.97	3338625.69		
99		376748.20	3338621.68		
100		376748.92	3338620.98		
101		376746.63	3338619.03		
102		376742.18	3338615.28		
103		376740.56	3338612.92		
104		376730.51	3338603.02		
105		376724.86	3338591.30		
106		376725.70	3338590.75		
107		376724.30	3338589.94		
108		376724.31	3338590.47		
109		376722.40	3338587.60		
110		376723.94	3338586.58		
111		376719.90	3338580.49		
112		376716.17	3338576.30		
113		376717.46	3338575.76		
114		376709.13	3338556.16		
115		376702.45	3338548.40		
116		376706.46	3338543.66		
117		376720.39	3338527.26		
118		376726.62	3338523.93		
119		376738.05	3338509.40		
120		376744.73	3338500.91		
121		376750.65	3338493.62		
122		376755.12	3338488.12		
123		376762.79	3338480.65		
124		376774.17	3338469.54		
125		376788.55	3338453.15		
126		376799.11	3338441.13		
127		376801.85	3338438.02		
128		376808.58	3338429.33		
129		376809.20	3338429.67		
130		376821.29	3338417.57		
131		376818.45	3338416.61		
132		376824.43	3338408.91		
133		376824.95	3338408.23		
134		376828.85	3338403.21		
135		376837.82	3338392.11		
136		376842.05	3338384.05		
137		376846.21	3338376.13		
138		376847.00	3338376.57		

139		376847.48	3338375.71		
140		376846.69	3338375.27		
141		376847.58	3338372.73		
142		376849.02	3338373.21		
143		376849.85	3338370.28		
144		376848.41	3338369.87		
145		376850.96	3338363.18		
146		376854.03	3338354.17		
147		376856.02	3338353.98		
148		376856.14	3338351.04		
149		376854.15	3338351.24		
150		376855.72	3338346.04		
151		376861.93	3338323.04		
152		376862.91	3338323.30		
153		376863.16	3338322.33		
154		376862.12	3338321.78		
155		376862.25	3338318.96		
156		376863.85	3338319.51		
157		376865.45	3338311.85		
158		376864.51	3338311.52		
159		376866.83	3338304.85		
160		376868.67	3338299.57		
161		376871.04	3338300.39		
162		376873.31	3338292.78		
163		376870.97	3338292.95		
164		376871.29	3338291.78		
165		376875.62	3338275.99		
166		376878.93	3338276.74		
167		376879.46	3338274.38		
168		376876.15	3338273.63		
169		376879.65	3338263.33		
170		376883.48	3338266.40		
171		376885.05	3338261.09		
172		376885.55	3338259.41		
173		376887.13	3338254.10		
174		376882.95	3338253.31		
175		376883.26	3338251.97		
176		376885.43	3338242.86		
177		376886.40	3338243.13		
178		376887.98	3338238.54		
179		376886.73	3338238.19		
180		376887.55	3338235.30		
181		376890.91	3338227.88		
182		376891.37	3338228.64		
183		376897.58	3338227.89		
184		376903.06	3338213.40		
185		376907.95	3338200.46		
186		376910.95	3338187.53		
187		376917.26	3338178.95		
188		376921.35	3338175.89		
189		376918.41	3338170.44		
190		376916.17	3338168.72		
191		376907.42	3338151.27		

192		376920.02	3338145.36		
193		376950.05	3338116.61		
194		376968.64	3338084.03		
195		377022.02	3338022.10		
196		377093.27	3337953.85		
197		377162.66	3337874.16		
198		377247.58	3337817.02		
199		377355.66	3337795.61		
200		377364.28	3337794.80		
201		377371.88	3337799.11		
202		377372.32	3337799.37		
203		377374.28	3337800.47		
204		377377.38	3337802.23		
205		377379.55	3337803.46		
206		377385.02	3337806.56		
207		377410.54	3337821.03		
208		377528.69	3338154.32		
209		377502.16	3338250.92		
210		377472.88	3338404.38		
211		377500.46	3338573.43		
212		377605.19	3338585.36		
213		377616.74	3338586.68		
214		377628.00	3338587.96		
215		377633.65	3338588.61		
216		377639.15	3338589.23		
217		377642.10	3338589.57		
218		377649.04	3338588.89		
219		377651.73	3338587.90		
220		377672.61	3338587.09		
221		377672.63	3338587.09		
222		377664.62	3338395.63		
223		377664.12	3338383.35		
224		377676.46	3338403.08		
225		377686.03	3338418.40		
226		377694.41	3338448.43		
227		377700.69	3338491.28		
228		377693.98	3338550.83		
229		377697.35	3338554.31		
230		377708.83	3338553.04		
231		377709.44	3338547.73		
232		377719.62	3338537.81		
233		377744.11	3338513.99		
234		377787.03	3338620.45		
235		377804.38	3338603.05		
236		377893.37	3338513.52		
237		377866.70	3338462.68		
238		377866.72	3338462.14		
239		377869.12	3338411.84		
240		377870.96	3338373.03		
241		377915.55	3338369.84		
242		377950.05	3338341.22		
243		377976.77	3338314.05		
244		378047.12	3338227.27		

245		378061.97	3338227.44		
246		378073.64	3338206.06		
247		378098.72	3338160.17		
248		377870.91	3338025.70		
249		377871.16	3337999.73		
250		377871.49	3337972.54		
251		377872.07	3337972.53		
252		377891.60	3337970.53		
253		377915.46	3337965.96		
254		377918.48	3337965.04		
255		377938.29	3337958.98		
256		377963.51	3337949.97		
257		377999.33	3337935.30		
258		378046.67	3337911.48		
259		378070.27	3337897.14		
260		378082.41	3337885.83		
261		378082.79	3337885.50		
262		378086.44	3337888.67		
263		378090.77	3337889.74		
264		378166.63	3337964.57		
265		378167.09	3337965.02		
266		378221.37	3337903.41		
267		378249.39	3337890.29		
268		378250.83	3337889.62		
269		378264.79	3337883.08		
270		378268.50	3337888.07		
271		378281.61	3337894.58		
272		378282.36	3337894.07		
273		378284.09	3337892.92		
274		378286.64	3337891.21		
275		378296.06	3337891.09		
276		378310.35	3337896.36		
277		378362.17	3337929.17		
278		378399.68	3337961.30		
279		378406.99	3337972.42		
280		378409.51	3337995.79		
281		378406.86	3338017.15		
282		378395.67	3338041.70		
283		378381.32	3338070.07		
284		378382.52	3338070.63		
285		378377.61	3338079.30		
286		378369.20	3338094.02		
287		378365.76	3338100.81		
288		378341.20	3338149.34		
289		378317.87	3338173.41		
290		378293.30	3338211.26		
291		378255.20	3338257.02		
292		378232.33	3338277.85		
293		378221.71	3338283.80		
294		378177.48	3338321.24		
295		378176.67	3338321.93		
296		378174.28	3338322.37		
297		378156.76	3338325.66		

298		378151.99	3338328.44		
299		378149.00	3338330.19		
300		378125.49	3338364.32		
301		378107.46	3338385.18		
302		378107.38	3338385.27		
303		378101.82	3338391.69		
304		378088.63	3338406.95		
305		378072.86	3338437.76		
306		378064.37	3338462.92		
307		378056.57	3338473.38		
308		378046.57	3338475.85		
309		378026.84	3338499.16		
310		378025.48	3338500.65		
311		378024.59	3338506.05		
312		378007.30	3338524.57		
313		377994.11	3338535.17		
314		377984.66	3338545.57		
315		377949.22	3338580.40		
316		377947.25	3338586.86		
317		377946.13	3338590.55		
318		377937.89	3338607.82		
319		377927.97	3338619.14		
320		377913.03	3338629.93		
321		377883.04	3338651.61		
322		377874.59	3338655.37		
323		377865.96	3338663.79		
324		377849.77	3338679.60		
325		377826.05	3338695.83		
326		377819.60	3338701.83		
327		377794.48	3338712.14		
328		377771.03	3338730.56		
329		377757.81	3338740.95		
330		377755.64	3338741.77		
331		377754.68	3338743.20		
332		377753.03	3338745.67		
333		377749.71	3338747.72		
334		377748.63	3338747.94		
335		377744.62	3338748.73		
336		377739.85	3338754.18		
337		377732.42	3338756.00		
338		377727.39	3338759.17		
339		377721.82	3338757.57		
340		377717.04	3338756.86		
341		377714.42	3338759.50		
342		377699.09	3338775.00		
343		377697.31	3338777.77		
344		377695.17	3338778.95		
345		377687.10	3338787.10		
346		377676.67	3338797.64		
347		377674.68	3338798.48		
348		377672.74	3338800.39		
349		377654.84	3338815.96		
350		377640.15	3338818.44		

351		377623.18	3338821.27		
352		377617.30	3338824.45		
353		377583.94	3338853.78		
354		377581.84	3338856.34		
355		377577.94	3338859.06		
356		377560.41	3338874.48		
357		377436.45	3338953.69		
358		377400.65	3338972.86		
359		377396.30	3338976.45		
360		377377.79	3338996.65		
361		377376.61	3338997.40		
362		377375.68	3338998.00		
363		377339.09	3339021.45		
364		377315.98	3339041.94		
365		377315.30	3339042.89		
366		377311.36	3339046.04		
367		377307.98	3339049.04		
368		377307.10	3339049.44		
369		377279.17	3339071.76		
370		377271.81	3339073.57		
371		377242.46	3339078.95		
372		377217.34	3339091.88		
373		377189.20	3339127.01		
374		377174.77	3339156.50		
375		377161.53	3339189.73		
376		377157.68	3339196.84		
377		377157.79	3339201.01		
378		377157.01	3339206.56		
379		377152.42	3339211.40		
380		377139.92	3339220.09		
381		377037.85	3339388.85		
382		377004.88	3339443.39		
383		376951.27	3339532.04		
384		376950.76	3339534.81		
385		376944.87	3339546.29		
386		376940.34	3339550.10		
387		376933.50	3339561.42		
388		376931.81	3339571.29		
389		376927.47	3339580.03		
390		376926.31	3339586.94		
391		376906.59	3339614.96		
392		376899.39	3339617.58		
393		376882.59	3339633.93		
394		376871.35	3339646.90		
395		376818.66	3339691.17		
396		376795.66	3339707.15		
397		376779.42	3339714.60		
398		376761.48	3339728.56		
399		376745.56	3339737.61		
400		376721.98	3339752.53		
401		376719.03	3339753.01		
402		376707.48	3339752.22		
403		376705.99	3339753.02		

404		376692.88	3339762.79		
405		376691.84	3339763.72		
406		376689.12	3339765.57		
407		376677.24	3339774.43		
408		376657.39	3339787.97		
409		376648.03	3339797.51		
410		376640.29	3339800.28		
411		376600.69	3339832.33		
412		376587.87	3339843.85		
413		376585.84	3339845.12		
414		376583.91	3339847.35		
415		376548.81	3339869.45		
416		376530.75	3339879.24		
417		376518.39	3339885.05		
418		376457.53	3339918.38		
419		376447.25	3339926.62		
420		376431.21	3339935.93		
421		376418.28	3339931.83		
422		376419.08	3339911.11		
423		376419.23	3339907.49		
424		376428.32	3339907.48		
425		376438.83	3339902.31		
426		376443.15	3339888.71		
427		376470.42	3339800.05		
428		376486.84	3339750.64		
429		376498.55	3339735.29		
430		376518.86	3339683.13		
431		376535.26	3339620.23		
432		376539.16	3339590.78		
433		376545.72	3339558.37		
434		376527.56	3339496.94		
435		376529.72	3339463.04		
1		376549.16	3339404.92		
436		377519.13	3338873.52		
437		377523.21	3338871.40		
438		377521.01	3338869.12		
439		377523.02	3338866.95		
440		377518.28	3338862.45		
441		377517.26	3338863.47		
442		377513.32	3338859.70		
443		377513.21	3338858.85		
444		377510.42	3338855.96		
445		377509.96	3338855.85		
446		377443.19	3338790.83		
447		377431.17	3338780.19		
448		377431.79	3338779.51		
449		377428.74	3338776.88		
450		377426.35	3338773.68		
451		377423.28	3338770.93		
452		377417.60	3338765.05		
453		377414.16	3338762.90		
454		377410.23	3338761.60		
455		377385.21	3338773.93		

456			377380.22	3338780.11		
457			377381.10	3338780.97		
458			377377.93	3338785.38		
459			377377.08	3338784.77		
460			377376.98	3338785.91		
461			377373.89	3338785.45		
462			377368.63	3338781.76		
463			377357.94	3338790.73		
464			377334.56	3338820.31		
465			377326.97	3338809.87		
466			377303.65	3338823.58		
467			377301.80	3338820.52		
468			377300.11	3338821.38		
469			377254.57	3338859.84		
470			377265.61	3338872.27		
471			377268.46	3338875.48		
472			377286.10	3338909.32		
473			377344.25	3338858.27		
474			377350.61	3338863.98		
475			377358.90	3338871.43		
476			377346.01	3338885.21		
477			377402.31	3338947.79		
478			377440.35	3338927.75		
479			377509.13	3338864.26		
436			377519.13	3338873.52		

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

Раздел 206

<p>ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>ПЗ-305</u> (наименование объекта местоположение границ, которого описано (далее - объект)</p>
Сведения об объекте

N п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Российская Федерация, Иркутская область, город Иркутск
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	14480+/- 0
3	Иные характеристики объекта	С-03-19

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ПЗ-305 (наименование объекта)					
Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат <u>МСК-38, зона 3</u>					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	376745.40	3339010.75	0.3	-	
2	376743.06	3339010.02	0.3	-	
3	376740.19	3339008.51	0.3	-	
4	376747.74	3339008.58	0.3	-	
5	376751.85	3339001.46	0.3	-	
6	376760.08	3338991.67	0.3	-	
7	376783.19	3338964.64	0.3	-	
8	376794.07	3338953.63	0.3	-	
9	376813.48	3338936.40	0.3	-	
10	376823.97	3338930.86	0.3	-	
11	376832.68	3338921.94	0.3	-	
12	376843.92	3338911.66	0.3	-	
13	376844.69	3338907.53	0.3	-	
14	376838.99	3338901.15	0.3	-	
15	376845.65	3338895.85	0.3	-	
16	376851.84	3338902.89	0.3	-	
17	376854.75	3338900.86	0.3	-	
18	376860.02	3338894.32	0.3	-	

19	376864.08	3338889.70	0.3	-	
20	376869.01	3338885.25	0.3	-	
21	376870.49	3338882.92	0.3	-	
22	376869.87	3338879.77	0.3	-	
23	376870.77	3338878.13	0.3	-	
24	376884.88	3338867.04	0.3	-	
25	376895.70	3338860.95	0.3	-	
26	376907.60	3338848.93	0.3	-	
27	376920.80	3338837.08	0.3	-	
28	376950.42	3338809.34	0.3	-	
29	376980.59	3338783.30	0.3	-	
30	376982.30	3338784.98	0.3	-	
31	377060.68	3338712.89	0.3	-	
32	377078.84	3338732.83	0.3	-	
33	377055.83	3338753.96	0.3	-	
34	376937.03	3338867.80	0.3	-	
35	376904.08	3338902.03	0.3	-	
36	376902.71	3338901.18	0.3	-	
37	376838.05	3338967.33	0.3	-	
38	376795.24	3339009.38	0.3	-	
39	376779.43	3339027.37	0.3	-	
40	376778.03	3339025.95	0.3	-	
41	376774.85	3339022.76	0.3	-	
42	376767.92	3339017.75	0.3	-	
1	376745.40	3339010.75	0.3	-	
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			

1	2	3	4	5	6

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ПЗ-305 (наименование объекта)							
Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат <u>МСК-38, зона 3</u>							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1			376745.40	3339010.75			
2			376743.06	3339010.02			
3			376740.19	3339008.51			
4			376747.74	3339008.58			
5			376751.85	3339001.46			
6			376760.08	3338991.67			
7			376783.19	3338964.64			
8			376794.07	3338953.63			
9			376813.48	3338936.40			
10			376823.97	3338930.86			
11			376832.68	3338921.94			
12			376843.92	3338911.66			
13			376844.69	3338907.53			
14			376838.99	3338901.15			
15			376845.65	3338895.85			
16			376851.84	3338902.89			
17			376854.75	3338900.86			
18			376860.02	3338894.32			
19			376864.08	3338889.70			
20			376869.01	3338885.25			
21			376870.49	3338882.92			
22			376869.87	3338879.77			
23			376870.77	3338878.13			
24			376884.88	3338867.04			
25			376895.70	3338860.95			
26			376907.60	3338848.93			
27			376920.80	3338837.08			
28			376950.42	3338809.34			
29			376980.59	3338783.30			
30			376982.30	3338784.98			
31			377060.68	3338712.89			
32			377078.84	3338732.83			

33			377055.83	3338753.96		
34			376937.03	3338867.80		
35			376904.08	3338902.03		
36			376902.71	3338901.18		
37			376838.05	3338967.33		
38			376795.24	3339009.38		
39			376779.43	3339027.37		
40			376778.03	3339025.95		
41			376774.85	3339022.76		
42			376767.92	3339017.75		
1			376745.40	3339010.75		

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

Раздел 212

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>РЗ-501</u> (наименование объекта местоположение границ, которого описано (далее - объект)		
Сведения об объекте		
N п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Российская Федерация, Иркутская область, город Иркутск
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (P +/- Дельта P)	16527+/- 0
3	Иные характеристики объекта	С-03-19

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>РЗ-501</u> (наименование объекта)					
Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат <u>МСК-38, зона 3</u>					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	376522.25	3338097.94	0.3	-	
2	376511.68	3338112.00	0.3	-	
3	376525.32	3338120.97	0.3	-	
4	376521.40	3338126.28	0.3	-	
5	376507.96	3338147.87	0.3	-	
6	376506.69	3338150.33	0.3	-	
7	376507.00	3338151.38	0.3	-	
8	376508.22	3338151.64	0.3	-	
9	376511.07	3338153.26	0.3	-	
10	376510.07	3338154.84	0.3	-	
11	376527.04	3338163.41	0.3	-	
12	376533.09	3338165.64	0.3	-	
13	376536.20	3338171.48	0.3	-	
14	376533.01	3338173.37	0.3	-	
15	376529.43	3338178.11	0.3	-	
16	376522.97	3338189.96	0.3	-	
17	376521.27	3338193.19	0.3	-	
18	376520.52	3338192.97	0.3	-	

19	376517.22	3338199.88	0.3	-	
20	376515.64	3338199.04	0.3	-	
21	376510.48	3338206.96	0.3	-	
22	376499.01	3338222.83	0.3	-	
23	376496.69	3338223.60	0.3	-	
24	376485.29	3338234.68	0.3	-	
25	376480.41	3338241.78	0.3	-	
26	376478.76	3338244.77	0.3	-	
27	376470.38	3338266.17	0.3	-	
28	376466.62	3338282.02	0.3	-	
29	376464.76	3338292.21	0.3	-	
30	376464.54	3338293.32	0.3	-	
31	376458.02	3338326.06	0.3	-	
32	376450.15	3338374.30	0.3	-	
33	376448.06	3338391.08	0.3	-	
34	376448.23	3338403.40	0.3	-	
35	376451.39	3338433.16	0.3	-	
36	376451.93	3338441.69	0.3	-	
37	376453.75	3338454.61	0.3	-	
38	376457.06	3338469.23	0.3	-	
39	376460.09	3338481.86	0.3	-	
40	376463.16	3338503.20	0.3	-	
41	376467.65	3338509.17	0.3	-	
42	376469.98	3338509.47	0.3	-	
43	376475.17	3338510.02	0.3	-	
44	376478.01	3338511.63	0.3	-	
45	376477.09	3338520.12	0.3	-	
46	376478.63	3338533.28	0.3	-	
47	376479.82	3338546.26	0.3	-	

48	376478.67	3338546.29	0.3	-	
49	376478.54	3338558.69	0.3	-	
50	376478.29	3338573.15	0.3	-	
51	376478.52	3338581.83	0.3	-	
52	376480.46	3338587.76	0.3	-	
53	376483.98	3338595.27	0.3	-	
54	376487.85	3338597.41	0.3	-	
55	376488.99	3338602.40	0.3	-	
56	376486.90	3338606.08	0.3	-	
57	376487.08	3338607.12	0.3	-	
58	376488.17	3338613.55	0.3	-	
59	376488.47	3338614.80	0.3	-	
60	376492.58	3338631.67	0.3	-	
61	376493.75	3338640.54	0.3	-	
62	376496.75	3338651.65	0.3	-	
63	376497.92	3338651.28	0.3	-	
64	376505.72	3338671.19	0.3	-	
65	376520.50	3338673.26	0.3	-	
66	376516.86	3338688.02	0.3	-	
67	376524.98	3338720.49	0.3	-	
68	376529.41	3338736.39	0.3	-	
69	376529.74	3338737.33	0.3	-	
70	376532.59	3338745.53	0.3	-	
71	376533.67	3338746.66	0.3	-	
72	376538.87	3338752.15	0.3	-	
73	376539.43	3338753.38	0.3	-	
74	376548.29	3338772.90	0.3	-	
75	376556.82	3338786.67	0.3	-	
76	376557.69	3338787.27	0.3	-	

77	376558.90	3338788.11	0.3	-	
78	376561.03	3338789.61	0.3	-	
79	376565.96	3338792.45	0.3	-	
80	376569.68	3338793.85	0.3	-	
81	376570.43	3338793.83	0.3	-	
82	376573.95	3338795.34	0.3	-	
83	376585.99	3338799.68	0.3	-	
84	376592.54	3338800.77	0.3	-	
85	376595.97	3338800.40	0.3	-	
86	376605.18	3338805.15	0.3	-	
87	376625.54	3338801.10	0.3	-	
88	376626.38	3338805.99	0.3	-	
89	376605.02	3338808.16	0.3	-	
90	376588.10	3338804.43	0.3	-	
91	376575.35	3338801.17	0.3	-	
92	376571.41	3338800.24	0.3	-	
93	376550.71	3338787.71	0.3	-	
94	376547.71	3338794.78	0.3	-	
95	376542.71	3338787.73	0.3	-	
96	376538.41	3338782.06	0.3	-	
97	376535.61	3338777.73	0.3	-	
98	376529.88	3338769.65	0.3	-	
99	376528.63	3338766.92	0.3	-	
100	376526.94	3338764.30	0.3	-	
101	376520.87	3338749.91	0.3	-	
102	376515.06	3338737.26	0.3	-	
103	376509.18	3338726.07	0.3	-	
104	376502.66	3338709.88	0.3	-	
105	376500.95	3338706.83	0.3	-	

106	376498.29	3338696.20	0.3	-	
107	376487.87	3338680.46	0.3	-	
108	376486.12	3338675.99	0.3	-	
109	376482.88	3338677.01	0.3	-	
110	376474.10	3338644.48	0.3	-	
111	376472.88	3338635.36	0.3	-	
112	376472.49	3338633.73	0.3	-	
113	376469.66	3338622.10	0.3	-	
114	376469.00	3338619.27	0.3	-	
115	376469.29	3338611.66	0.3	-	
116	376469.56	3338604.73	0.3	-	
117	376469.56	3338604.72	0.3	-	
118	376433.18	3338392.97	0.3	-	
119	376432.93	3338355.64	0.3	-	
120	376434.74	3338344.55	0.3	-	
121	376435.06	3338336.25	0.3	-	
122	376432.80	3338332.27	0.3	-	
123	376432.63	3338304.17	0.3	-	
124	376442.28	3338291.87	0.3	-	
125	376445.08	3338278.32	0.3	-	
126	376448.37	3338270.89	0.3	-	
127	376450.03	3338267.14	0.3	-	
128	376449.26	3338251.33	0.3	-	
129	376452.41	3338238.18	0.3	-	
130	376461.80	3338222.03	0.3	-	
131	376478.03	3338199.49	0.3	-	
132	376479.52	3338179.92	0.3	-	
133	376489.07	3338129.54	0.3	-	
134	376475.86	3338099.72	0.3	-	

135	376456.28	3338091.07	0.3	-	
136	376446.17	3338091.01	0.3	-	
137	376448.74	3338090.02	0.3	-	
138	376460.44	3338090.05	0.3	-	
139	376473.32	3338088.09	0.3	-	
140	376475.53	3338086.97	0.3	-	
141	376477.73	3338084.92	0.3	-	
142	376478.75	3338083.58	0.3	-	
143	376480.84	3338082.19	0.3	-	
144	376482.94	3338081.47	0.3	-	
145	376485.84	3338081.13	0.3	-	
146	376488.73	3338080.52	0.3	-	
147	376490.43	3338079.69	0.3	-	
148	376493.43	3338078.28	0.3	-	
149	376496.08	3338078.35	0.3	-	
150	376501.05	3338080.85	0.3	-	
151	376507.89	3338088.06	0.3	-	
1	376522.25	3338097.94	0.3	-	

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>РЗ-501</u> (наименование объекта)							
Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат <u>МСК-38, зона 3</u>							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1			376522.25	3338097.94			
2			376511.68	3338112.00			
3			376525.32	3338120.97			
4			376521.40	3338126.28			
5			376507.96	3338147.87			
6			376506.69	3338150.33			
7			376507.00	3338151.38			
8			376508.22	3338151.64			
9			376511.07	3338153.26			
10			376510.07	3338154.84			
11			376527.04	3338163.41			
12			376533.09	3338165.64			
13			376536.20	3338171.48			
14			376533.01	3338173.37			
15			376529.43	3338178.11			
16			376522.97	3338189.96			
17			376521.27	3338193.19			
18			376520.52	3338192.97			
19			376517.22	3338199.88			
20			376515.64	3338199.04			
21			376510.48	3338206.96			
22			376499.01	3338222.83			
23			376496.69	3338223.60			
24			376485.29	3338234.68			
25			376480.41	3338241.78			
26			376478.76	3338244.77			
27			376470.38	3338266.17			
28			376466.62	3338282.02			
29			376464.76	3338292.21			
30			376464.54	3338293.32			
31			376458.02	3338326.06			
32			376450.15	3338374.30			

33		376448.06	3338391.08		
34		376448.23	3338403.40		
35		376451.39	3338433.16		
36		376451.93	3338441.69		
37		376453.75	3338454.61		
38		376457.06	3338469.23		
39		376460.09	3338481.86		
40		376463.16	3338503.20		
41		376467.65	3338509.17		
42		376469.98	3338509.47		
43		376475.17	3338510.02		
44		376478.01	3338511.63		
45		376477.09	3338520.12		
46		376478.63	3338533.28		
47		376479.82	3338546.26		
48		376478.67	3338546.29		
49		376478.54	3338558.69		
50		376478.29	3338573.15		
51		376478.52	3338581.83		
52		376480.46	3338587.76		
53		376483.98	3338595.27		
54		376487.85	3338597.41		
55		376488.99	3338602.40		
56		376486.90	3338606.08		
57		376487.08	3338607.12		
58		376488.17	3338613.55		
59		376488.47	3338614.80		
60		376492.58	3338631.67		
61		376493.75	3338640.54		
62		376496.75	3338651.65		
63		376497.92	3338651.28		
64		376505.72	3338671.19		
65		376520.50	3338673.26		
66		376516.86	3338688.02		
67		376524.98	3338720.49		
68		376529.41	3338736.39		
69		376529.74	3338737.33		
70		376532.59	3338745.53		
71		376533.67	3338746.66		
72		376538.87	3338752.15		
73		376539.43	3338753.38		
74		376548.29	3338772.90		
75		376556.82	3338786.67		
76		376557.69	3338787.27		
77		376558.90	3338788.11		
78		376561.03	3338789.61		
79		376565.96	3338792.45		
80		376569.68	3338793.85		
81		376570.43	3338793.83		
82		376573.95	3338795.34		
83		376585.99	3338799.68		
84		376592.54	3338800.77		
85		376595.97	3338800.40		

86		376605.18	3338805.15		
87		376625.54	3338801.10		
88		376626.38	3338805.99		
89		376605.02	3338808.16		
90		376588.10	3338804.43		
91		376575.35	3338801.17		
92		376571.41	3338800.24		
93		376550.71	3338787.71		
94		376547.71	3338794.78		
95		376542.71	3338787.73		
96		376538.41	3338782.06		
97		376535.61	3338777.73		
98		376529.88	3338769.65		
99		376528.63	3338766.92		
100		376526.94	3338764.30		
101		376520.87	3338749.91		
102		376515.06	3338737.26		
103		376509.18	3338726.07		
104		376502.66	3338709.88		
105		376500.95	3338706.83		
106		376498.29	3338696.20		
107		376487.87	3338680.46		
108		376486.12	3338675.99		
109		376482.88	3338677.01		
110		376474.10	3338644.48		
111		376472.88	3338635.36		
112		376472.49	3338633.73		
113		376469.66	3338622.10		
114		376469.00	3338619.27		
115		376469.29	3338611.66		
116		376469.56	3338604.73		
117		376469.56	3338604.72		
118		376433.18	3338392.97		
119		376432.93	3338355.64		
120		376434.74	3338344.55		
121		376435.06	3338336.25		
122		376432.80	3338332.27		
123		376432.63	3338304.17		
124		376442.28	3338291.87		
125		376445.08	3338278.32		
126		376448.37	3338270.89		
127		376450.03	3338267.14		
128		376449.26	3338251.33		
129		376452.41	3338238.18		
130		376461.80	3338222.03		
131		376478.03	3338199.49		
132		376479.52	3338179.92		
133		376489.07	3338129.54		
134		376475.86	3338099.72		
135		376456.28	3338091.07		
136		376446.17	3338091.01		
137		376448.74	3338090.02		
138		376460.44	3338090.05		

139			376473.32	3338088.09		
140			376475.53	3338086.97		
141			376477.73	3338084.92		
142			376478.75	3338083.58		
143			376480.84	3338082.19		
144			376482.94	3338081.47		
145			376485.84	3338081.13		
146			376488.73	3338080.52		
147			376490.43	3338079.69		
148			376493.43	3338078.28		
149			376496.08	3338078.35		
150			376501.05	3338080.85		
151			376507.89	3338088.06		
1			376522.25	3338097.94		

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

Раздел 222

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ РЗ-503 (наименование объекта местоположение границ, которого описано (далее - объект))		
Сведения об объекте		
N п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Российская Федерация, Иркутская область, город Иркутск
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (P +/- Дельта P)	2562 +/- 0

3	Иные характеристики объекта	С-03-19
---	-----------------------------	---------

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ РЗ-503 (наименование объекта)					
Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат <u>МСК-38, зона 3</u>					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	377060.68	3338712.89	0.3	-	
2	376982.30	3338784.98	0.3	-	
3	376980.59	3338783.30	0.3	-	
4	376981.94	3338782.13	0.3	-	
5	377018.30	3338748.47	0.3	-	
6	377031.86	3338735.33	0.3	-	
7	377035.76	3338725.12	0.3	-	
8	377038.34	3338721.01	0.3	-	
9	377037.05	3338713.23	0.3	-	
10	377034.17	3338711.29	0.3	-	
11	377027.64	3338703.92	0.3	-	
12	377023.79	3338696.22	0.3	-	
13	377021.81	3338687.78	0.3	-	
14	377022.89	3338682.90	0.3	-	
15	377026.28	3338678.63	0.3	-	
16	377029.04	3338676.13	0.3	-	
17	377030.63	3338670.43	0.3	-	
18	377030.93	3338666.25	0.3	-	

19	377029.72	3338663.43	0.3	-	
20	377044.51	3338656.22	0.3	-	
21	377061.22	3338663.41	0.3	-	
22	377069.89	3338682.24	0.3	-	
23	377071.49	3338696.60	0.3	-	
1	377060.68	3338712.89	0.3	-	
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ РЗ-503 (наименование объекта)							
Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат <u>МСК-38, зона 3</u>							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1			377060.68	3338712.89			
2			376982.30	3338784.98			
3			376980.59	3338783.30			
4			376981.94	3338782.13			
5			377018.30	3338748.47			
6			377031.86	3338735.33			
7			377035.76	3338725.12			
8			377038.34	3338721.01			
9			377037.05	3338713.23			
10			377034.17	3338711.29			
11			377027.64	3338703.92			
12			377023.79	3338696.22			
13			377021.81	3338687.78			
14			377022.89	3338682.90			
15			377026.28	3338678.63			
16			377029.04	3338676.13			
17			377030.63	3338670.43			
18			377030.93	3338666.25			
19			377029.72	3338663.43			
20			377044.51	3338656.22			
21			377061.22	3338663.41			
22			377069.89	3338682.24			
23			377071.49	3338696.60			
1			377060.68	3338712.89			
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
Обозначение характерных точек	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			

части границ					точки	характерной точки (Mt), м	
1	2	3	4	5	6	7	8

Раздел 227

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>РЗ-503</u> (наименование объекта местоположение границ, которого описано (далее - объект) <hr/>		
Сведения об объекте		
N п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Российская Федерация, Иркутская область, город Иркутск
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (P +/- Дельта P)	185205+/- 0
3	Иные характеристики объекта	С-03-19

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>РЗ-503</u> (наименование объекта)					
Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат <u>МСК-38, зона 3</u>					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	379085.96	3337752.54	0.3	-	
2	379069.73	3337774.56	0.3	-	
2	379069.73	3337774.56	0.3	-	
3	379040.92	3337813.64	0.3	-	
4	379073.31	3337837.56	0.3	-	
5	379071.83	3337838.24	0.3	-	
6	379041.49	3337842.30	0.3	-	
7	379015.88	3337841.92	0.3	-	
8	378981.50	3337835.84	0.3	-	
9	378960.23	3337826.45	0.3	-	
10	378934.59	3337805.05	0.3	-	
11	378862.19	3337748.28	0.3	-	
12	378855.36	3337739.84	0.3	-	
13	378852.65	3337724.69	0.3	-	
14	378834.31	3337709.03	0.3	-	
15	378782.89	3337680.92	0.3	-	
16	378712.18	3337666.54	0.3	-	
17	378674.97	3337670.51	0.3	-	

18	378638.53	3337682.95	0.3	-	
19	378614.18	3337704.09	0.3	-	
20	378554.05	3337746.94	0.3	-	
21	378461.33	3337780.58	0.3	-	
22	378430.69	3337783.43	0.3	-	
23	378348.30	3337805.54	0.3	-	
24	378339.21	3337810.08	0.3	-	
25	378297.77	3337837.41	0.3	-	
26	378284.75	3337849.72	0.3	-	
27	378273.99	3337856.31	0.3	-	
28	378264.39	3337865.67	0.3	-	
29	378262.90	3337880.54	0.3	-	
30	378264.79	3337883.08	0.3	-	
31	378250.83	3337889.62	0.3	-	
32	378249.39	3337890.29	0.3	-	
33	378221.37	3337903.41	0.3	-	
34	378167.09	3337965.02	0.3	-	
35	378166.63	3337964.57	0.3	-	
36	378090.77	3337889.74	0.3	-	
37	378086.44	3337888.67	0.3	-	
38	378082.79	3337885.50	0.3	-	
39	378274.99	3337716.36	0.3	-	
40	378360.40	3337641.20	0.3	-	
41	378472.22	3337542.80	0.3	-	
41	378472.22	3337542.80	0.3	-	
42	378488.19	3337528.74	0.3	-	
43	378558.20	3337467.13	0.3	-	
44	378568.58	3337456.63	0.3	-	
45	378572.68	3337446.99	0.3	-	

46	378589.87	3337356.92	0.3	-	
47	378599.53	3337359.46	0.3	-	
48	378645.23	3337371.44	0.3	-	
49	378651.45	3337348.05	0.3	-	
50	378666.78	3337343.28	0.3	-	
51	378684.85	3337337.68	0.3	-	
52	378700.64	3337355.59	0.3	-	
53	378714.53	3337371.91	0.3	-	
54	378840.97	3337515.89	0.3	-	
55	378839.52	3337522.92	0.3	-	
56	378894.49	3337563.74	0.3	-	
57	378888.78	3337571.47	0.3	-	
58	378879.24	3337584.42	0.3	-	
59	378855.66	3337616.45	0.3	-	
60	378901.24	3337650.11	0.3	-	
61	378904.97	3337653.10	0.3	-	
62	378943.13	3337680.92	0.3	-	
63	378976.98	3337705.76	0.3	-	
64	378999.57	3337722.71	0.3	-	
65	379005.19	3337726.85	0.3	-	
66	379017.30	3337736.01	0.3	-	
67	379042.52	3337754.26	0.3	-	
68	379060.80	3337729.09	0.3	-	
69	379060.51	3337728.80	0.3	-	
70	379070.72	3337714.67	0.3	-	
71	379072.10	3337712.91	0.3	-	
72	379073.48	3337711.02	0.3	-	
73	379079.65	3337730.57	0.3	-	
74	379073.29	3337741.30	0.3	-	

1	379085.96	3337752.54	0.3	-	
75	378854.01	3337607.76	0.3	-	
76	378858.24	3337602.11	0.3	-	
77	378868.77	3337588.06	0.3	-	
78	378870.57	3337585.66	0.3	-	
79	378860.78	3337578.05	0.3	-	
80	378846.06	3337579.00	0.3	-	
81	378849.71	3337573.90	0.3	-	
82	378853.02	3337569.41	0.3	-	
83	378830.04	3337551.59	0.3	-	
84	378824.16	3337578.01	0.3	-	
85	378838.74	3337588.55	0.3	-	
86	378835.01	3337593.53	0.3	-	
75	378854.01	3337607.76	0.3	-	
87	378706.48	3337504.63	0.3	-	
88	378782.60	3337561.20	0.3	-	
89	378802.74	3337514.29	0.3	-	
90	378710.23	3337489.35	0.3	-	
87	378706.48	3337504.63	0.3	-	

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ РЗ-503 (наименование объекта)							
Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат <u>МСК-38, зона 3</u>							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1			379085.96	3337752.54			
2			379069.73	3337774.56			
2			379069.73	3337774.56			
3			379040.92	3337813.64			
4			379073.31	3337837.56			
5			379071.83	3337838.24			
6			379041.49	3337842.30			
7			379015.88	3337841.92			
8			378981.50	3337835.84			
9			378960.23	3337826.45			
10			378934.59	3337805.05			
11			378862.19	3337748.28			
12			378855.36	3337739.84			
13			378852.65	3337724.69			
14			378834.31	3337709.03			
15			378782.89	3337680.92			
16			378712.18	3337666.54			
17			378674.97	3337670.51			
18			378638.53	3337682.95			
19			378614.18	3337704.09			
20			378554.05	3337746.94			
21			378461.33	3337780.58			
22			378430.69	3337783.43			
23			378348.30	3337805.54			
24			378339.21	3337810.08			
25			378297.77	3337837.41			
26			378284.75	3337849.72			
27			378273.99	3337856.31			
28			378264.39	3337865.67			
29			378262.90	3337880.54			
30			378264.79	3337883.08			
31			378250.83	3337889.62			

32		378249.39	3337890.29
33		378221.37	3337903.41
34		378167.09	3337965.02
35		378166.63	3337964.57
36		378090.77	3337889.74
37		378086.44	3337888.67
38		378082.79	3337885.50
39		378274.99	3337716.36
40		378360.40	3337641.20
41		378472.22	3337542.80
41		378472.22	3337542.80
42		378488.19	3337528.74
43		378558.20	3337467.13
44		378568.58	3337456.63
45		378572.68	3337446.99
46		378589.87	3337356.92
47		378599.53	3337359.46
48		378645.23	3337371.44
49		378651.45	3337348.05
50		378666.78	3337343.28
51		378684.85	3337337.68
52		378700.64	3337355.59
53		378714.53	3337371.91
54		378840.97	3337515.89
55		378839.52	3337522.92
56		378894.49	3337563.74
57		378888.78	3337571.47
58		378879.24	3337584.42
59		378855.66	3337616.45
60		378901.24	3337650.11
61		378904.97	3337653.10
62		378943.13	3337680.92
63		378976.98	3337705.76
64		378999.57	3337722.71
65		379005.19	3337726.85
66		379017.30	3337736.01
67		379042.52	3337754.26
68		379060.80	3337729.09
69		379060.51	3337728.80
70		379070.72	3337714.67
71		379072.10	3337712.91
72		379073.48	3337711.02
73		379079.65	3337730.57
74		379073.29	3337741.30
1		379085.96	3337752.54
75		378854.01	3337607.76
76		378858.24	3337602.11
77		378868.77	3337588.06
78		378870.57	3337585.66
79		378860.78	3337578.05
80		378846.06	3337579.00
81		378849.71	3337573.90
82		378853.02	3337569.41

83			378830.04	3337551.59		
84			378824.16	3337578.01		
85			378838.74	3337588.55		
86			378835.01	3337593.53		
75			378854.01	3337607.76		
87			378706.48	3337504.63		
88			378782.60	3337561.20		
89			378802.74	3337514.29		
90			378710.23	3337489.35		
87			378706.48	3337504.63		

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

Раздел 234

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>РЗ-504</u> (наименование объекта местоположение границ, которого описано (далее - объект)		
Сведения об объекте		
N п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Российская Федерация, Иркутская область, город Иркутск
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (P +/- Дельта P)	17583+/- 0
3	Иные характеристики объекта	С-03-19

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ РЗ-504 (наименование объекта)					
Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат <u>МСК-38, зона 3</u>					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	376708.97	3337833.94	0.3	-	
2	376703.47	3337841.24	0.3	-	
3	376704.00	3337841.52	0.3	-	
4	376698.23	3337848.35	0.3	-	
5	376691.29	3337869.68	0.3	-	
6	376677.30	3337892.74	0.3	-	
7	376675.82	3337892.01	0.3	-	
8	376662.39	3337913.33	0.3	-	
9	376646.52	3337940.46	0.3	-	
10	376638.61	3337954.99	0.3	-	
11	376609.06	3338010.20	0.3	-	
12	376607.81	3338010.23	0.3	-	
13	376582.91	3338048.86	0.3	-	
14	376580.65	3338047.10	0.3	-	
15	376579.10	3338047.07	0.3	-	
16	376554.76	3338076.94	0.3	-	
17	376550.79	3338074.24	0.3	-	
18	376534.53	3338096.88	0.3	-	

19	376526.97	3338091.66	0.3	-	
20	376522.25	3338097.94	0.3	-	
21	376507.89	3338088.06	0.3	-	
22	376501.05	3338080.85	0.3	-	
23	376496.08	3338078.35	0.3	-	
24	376493.43	3338078.28	0.3	-	
25	376490.43	3338079.69	0.3	-	
26	376488.73	3338080.52	0.3	-	
27	376485.84	3338081.13	0.3	-	
28	376482.94	3338081.47	0.3	-	
29	376480.84	3338082.19	0.3	-	
30	376478.75	3338083.58	0.3	-	
31	376477.73	3338084.92	0.3	-	
32	376475.53	3338086.97	0.3	-	
33	376473.32	3338088.09	0.3	-	
34	376460.44	3338090.05	0.3	-	
35	376448.74	3338090.02	0.3	-	
36	376446.17	3338091.01	0.3	-	
37	376431.28	3338090.92	0.3	-	
38	376431.15	3338070.82	0.3	-	
39	376539.71	3338005.54	0.3	-	
40	376614.22	3337911.98	0.3	-	
41	376719.74	3337803.86	0.3	-	
41	376719.74	3337803.86	0.3	-	
42	376730.17	3337812.42	0.3	-	
43	376731.02	3337812.92	0.3	-	
44	376722.54	3337822.29	0.3	-	
45	376710.96	3337835.09	0.3	-	
1	376708.97	3337833.94	0.3	-	

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ РЗ-504 (наименование объекта)							
Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат <u>МСК-38, зона 3</u>							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1			376708.97	3337833.94			
2			376703.47	3337841.24			
3			376704.00	3337841.52			
4			376698.23	3337848.35			
5			376691.29	3337869.68			
6			376677.30	3337892.74			
7			376675.82	3337892.01			
8			376662.39	3337913.33			
9			376646.52	3337940.46			
10			376638.61	3337954.99			
11			376609.06	3338010.20			
12			376607.81	3338010.23			
13			376582.91	3338048.86			
14			376580.65	3338047.10			
15			376579.10	3338047.07			
16			376554.76	3338076.94			
17			376550.79	3338074.24			
18			376534.53	3338096.88			
19			376526.97	3338091.66			
20			376522.25	3338097.94			
21			376507.89	3338088.06			
22			376501.05	3338080.85			
23			376496.08	3338078.35			
24			376493.43	3338078.28			
25			376490.43	3338079.69			
26			376488.73	3338080.52			
27			376485.84	3338081.13			
28			376482.94	3338081.47			
29			376480.84	3338082.19			
30			376478.75	3338083.58			
31			376477.73	3338084.92			
32			376475.53	3338086.97			

33			376473.32	3338088.09			
34			376460.44	3338090.05			
35			376448.74	3338090.02			
36			376446.17	3338091.01			
37			376431.28	3338090.92			
38			376431.15	3338070.82			
39			376539.71	3338005.54			
40			376614.22	3337911.98			
41			376719.74	3337803.86			
41			376719.74	3337803.86			
42			376730.17	3337812.42			
43			376731.02	3337812.92			
44			376722.54	3337822.29			
45			376710.96	3337835.09			
1			376708.97	3337833.94			
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
Обозначение характерных точек части границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

Раздел 239

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>СХЗ-402</u> (наименование объекта местоположение границ, которого описано (далее - объект))		
Сведения об объекте		
N п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Российская Федерация, Иркутская область, город Иркутск
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (P +/- Дельта P)	224976 +/- 0

3	Иные характеристики объекта	С-04-31
---	-----------------------------	---------

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>СХЗ-402</u> (наименование объекта)					
Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат <u>МСК-38, зона 3</u>					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	382443.47	3329264.90	0.3	-	
2	382444.15	3329267.12	0.3	-	
3	382440.68	3329268.41	0.3	-	
4	382337.91	3329315.51	0.3	-	
5	382337.32	3329314.56	0.3	-	
6	382334.36	3329310.35	0.3	-	
7	382331.26	3329305.44	0.3	-	
8	382327.71	3329299.79	0.3	-	
9	382327.96	3329299.55	0.3	-	
10	382326.61	3329297.20	0.3	-	
11	382326.27	3329296.57	0.3	-	
12	382316.27	3329280.35	0.3	-	
13	382315.95	3329279.83	0.3	-	
14	382306.35	3329264.48	0.3	-	
15	382306.09	3329264.05	0.3	-	
16	382294.86	3329246.31	0.3	-	
17	382294.40	3329246.19	0.3	-	
18	382292.11	3329247.61	0.3	-	

19	382278.27	3329226.28	0.3	-	
20	382278.15	3329226.46	0.3	-	
21	382260.11	3329237.81	0.3	-	
22	382249.45	3329244.66	0.3	-	
23	382238.04	3329252.06	0.3	-	
24	382226.37	3329259.60	0.3	-	
25	382216.35	3329266.34	0.3	-	
26	382204.51	3329274.00	0.3	-	
27	382193.94	3329280.84	0.3	-	
28	382181.79	3329288.70	0.3	-	
29	382171.89	3329295.53	0.3	-	
30	382161.27	3329302.26	0.3	-	
31	382159.99	3329300.25	0.3	-	
32	382149.06	3329308.01	0.3	-	
33	382148.57	3329306.56	0.3	-	
34	382138.27	3329314.10	0.3	-	
35	382128.55	3329321.26	0.3	-	
36	382121.60	3329326.38	0.3	-	
37	382117.99	3329330.28	0.3	-	
38	382111.20	3329337.11	0.3	-	
39	382108.41	3329339.78	0.3	-	
40	382102.89	3329345.03	0.3	-	
41	382101.37	3329346.87	0.3	-	
42	382106.37	3329352.12	0.3	-	
43	382110.94	3329356.93	0.3	-	
44	382092.18	3329372.11	0.3	-	
45	382060.90	3329404.89	0.3	-	
46	381883.51	3329612.64	0.3	-	
47	381869.24	3329625.08	0.3	-	

48	381849.76	3329635.40	0.3	-	
49	381822.45	3329649.88	0.3	-	
50	381822.45	3329649.87	0.3	-	
51	381852.68	3329590.35	0.3	-	
52	381860.22	3329558.72	0.3	-	
53	381864.97	3329509.79	0.3	-	
54	381871.36	3329512.53	0.3	-	
55	381902.59	3329426.54	0.3	-	
56	382056.79	3329251.85	0.3	-	
57	382055.55	3329205.71	0.3	-	
58	382055.55	3329205.70	0.3	-	
59	382053.10	3329188.34	0.3	-	
60	382053.10	3329188.33	0.3	-	
61	382053.04	3329172.83	0.3	-	
62	382053.04	3329172.81	0.3	-	
63	382042.77	3329144.31	0.3	-	
64	382023.12	3328997.00	0.3	-	
65	382061.52	3328963.71	0.3	-	
66	382061.00	3328962.93	0.3	-	
67	382066.37	3328959.52	0.3	-	
68	382075.18	3328951.87	0.3	-	
69	382075.69	3328951.53	0.3	-	
70	382076.85	3328951.86	0.3	-	
71	382076.26	3328950.95	0.3	-	
72	382063.83	3328932.20	0.3	-	
73	382085.95	3328917.57	0.3	-	
74	382109.35	3328902.09	0.3	-	
75	382134.02	3328885.75	0.3	-	
76	382160.66	3328868.13	0.3	-	

77	382164.73	3328874.27	0.3	-	
78	382191.12	3328851.39	0.3	-	
79	382189.55	3328849.01	0.3	-	
80	382207.83	3328836.91	0.3	-	
81	382219.41	3328829.25	0.3	-	
82	382219.35	3328829.06	0.3	-	
83	382233.92	3328819.18	0.3	-	
84	382252.27	3328837.29	0.3	-	
85	382306.25	3328807.68	0.3	-	
86	382323.93	3328828.64	0.3	-	
87	382339.84	3328849.50	0.3	-	
88	382367.50	3328887.00	0.3	-	
89	382405.89	3328941.48	0.3	-	
90	382430.67	3328976.83	0.3	-	
91	382465.66	3329032.15	0.3	-	
92	382496.51	3329060.79	0.3	-	
93	382534.87	3329086.39	0.3	-	
94	382581.73	3329095.99	0.3	-	
95	382597.86	3329101.05	0.3	-	
96	382599.17	3329101.06	0.3	-	
97	382600.91	3329102.01	0.3	-	
98	382612.52	3329105.65	0.3	-	
99	382675.80	3329141.60	0.3	-	
100	382675.79	3329141.61	0.3	-	
101	382674.86	3329142.02	0.3	-	
102	382674.01	3329142.49	0.3	-	
103	382631.21	3329161.25	0.3	-	
104	382600.58	3329180.86	0.3	-	
105	382600.11	3329181.15	0.3	-	

106	382594.10	3329184.77	0.3	-	
107	382593.47	3329186.25	0.3	-	
108	382583.43	3329191.71	0.3	-	
109	382583.04	3329191.92	0.3	-	
110	382569.95	3329198.84	0.3	-	
111	382562.84	3329202.59	0.3	-	
112	382556.25	3329206.08	0.3	-	
113	382555.80	3329206.31	0.3	-	
114	382552.13	3329208.23	0.3	-	
115	382541.22	3329214.02	0.3	-	
116	382541.21	3329214.01	0.3	-	
117	382527.25	3329221.41	0.3	-	
118	382510.57	3329230.22	0.3	-	
119	382469.65	3329250.89	0.3	-	
1	382443.47	3329264.90	0.3	-	

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>СХЗ-402</u> (наименование объекта)							
Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат <u>МСК-38, зона 3</u>							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1			382443.47	3329264.90			
2			382444.15	3329267.12			
3			382440.68	3329268.41			
4			382337.91	3329315.51			
5			382337.32	3329314.56			
6			382334.36	3329310.35			
7			382331.26	3329305.44			
8			382327.71	3329299.79			
9			382327.96	3329299.55			
10			382326.61	3329297.20			
11			382326.27	3329296.57			
12			382316.27	3329280.35			
13			382315.95	3329279.83			
14			382306.35	3329264.48			
15			382306.09	3329264.05			
16			382294.86	3329246.31			
17			382294.40	3329246.19			
18			382292.11	3329247.61			
19			382278.27	3329226.28			
20			382278.15	3329226.46			
21			382260.11	3329237.81			
22			382249.45	3329244.66			
23			382238.04	3329252.06			
24			382226.37	3329259.60			
25			382216.35	3329266.34			
26			382204.51	3329274.00			
27			382193.94	3329280.84			
28			382181.79	3329288.70			
29			382171.89	3329295.53			
30			382161.27	3329302.26			
31			382159.99	3329300.25			
32			382149.06	3329308.01			

33		382148.57	3329306.56		
34		382138.27	3329314.10		
35		382128.55	3329321.26		
36		382121.60	3329326.38		
37		382117.99	3329330.28		
38		382111.20	3329337.11		
39		382108.41	3329339.78		
40		382102.89	3329345.03		
41		382101.37	3329346.87		
42		382106.37	3329352.12		
43		382110.94	3329356.93		
44		382092.18	3329372.11		
45		382060.90	3329404.89		
46		381883.51	3329612.64		
47		381869.24	3329625.08		
48		381849.76	3329635.40		
49		381822.45	3329649.88		
50		381822.45	3329649.87		
51		381852.68	3329590.35		
52		381860.22	3329558.72		
53		381864.97	3329509.79		
54		381871.36	3329512.53		
55		381902.59	3329426.54		
56		382056.79	3329251.85		
57		382055.55	3329205.71		
58		382055.55	3329205.70		
59		382053.10	3329188.34		
60		382053.10	3329188.33		
61		382053.04	3329172.83		
62		382053.04	3329172.81		
63		382042.77	3329144.31		
64		382023.12	3328997.00		
65		382061.52	3328963.71		
66		382061.00	3328962.93		
67		382066.37	3328959.52		
68		382075.18	3328951.87		
69		382075.69	3328951.53		
70		382076.85	3328951.86		
71		382076.26	3328950.95		
72		382063.83	3328932.20		
73		382085.95	3328917.57		
74		382109.35	3328902.09		
75		382134.02	3328885.75		
76		382160.66	3328868.13		
77		382164.73	3328874.27		
78		382191.12	3328851.39		
79		382189.55	3328849.01		
80		382207.83	3328836.91		
81		382219.41	3328829.25		
82		382219.35	3328829.06		
83		382233.92	3328819.18		
84		382252.27	3328837.29		
85		382306.25	3328807.68		

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>ЖЗ-101</u> (наименование объекта местоположение границ, которого описано (далее - объект)		
Сведения об объекте		
N п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Российская Федерация, Иркутская область, город Иркутск
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (P +/- Дельта P)	5577+/- 0
3	Иные характеристики объекта	С-04-32

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>ЖЗ-101</u> (наименование объекта)					
Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат <u>МСК-38, зона 3</u>					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	383443.32	3331752.45	0.3	-	
2	383438.96	3331749.55	0.3	-	
3	383434.71	3331740.20	0.3	-	
4	383411.18	3331743.24	0.3	-	
5	383411.37	3331746.14	0.3	-	
6	383383.95	3331748.93	0.3	-	
7	383371.40	3331729.87	0.3	-	
8	383371.76	3331729.68	0.3	-	
9	383367.16	3331722.14	0.3	-	
10	383362.78	3331714.94	0.3	-	
11	383422.63	3331672.46	0.3	-	
12	383425.71	3331671.38	0.3	-	
13	383430.01	3331678.80	0.3	-	
14	383435.81	3331688.79	0.3	-	
15	383441.52	3331702.73	0.3	-	
16	383442.34	3331704.42	0.3	-	
17	383455.82	3331699.28	0.3	-	
18	383457.48	3331708.59	0.3	-	

19	383464.81	3331707.15	0.3	-	
20	383467.34	3331714.96	0.3	-	
21	383468.16	3331717.41	0.3	-	
22	383476.50	3331742.67	0.3	-	
23	383477.14	3331744.63	0.3	-	
24	383477.04	3331752.23	0.3	-	
25	383477.01	3331754.97	0.3	-	
26	383472.43	3331757.88	0.3	-	
27	383458.00	3331760.46	0.3	-	
28	383454.74	3331755.76	0.3	-	
1	383443.32	3331752.45	0.3	-	
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>ЖЗ-101</u> (наименование объекта)							
Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат <u>МСК-38, зона 3</u>							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1			383443.32	3331752.45			
2			383438.96	3331749.55			
3			383434.71	3331740.20			
4			383411.18	3331743.24			
5			383411.37	3331746.14			
6			383383.95	3331748.93			
7			383371.40	3331729.87			
8			383371.76	3331729.68			
9			383367.16	3331722.14			
10			383362.78	3331714.94			
11			383422.63	3331672.46			
12			383425.71	3331671.38			
13			383430.01	3331678.80			
14			383435.81	3331688.79			
15			383441.52	3331702.73			
16			383442.34	3331704.42			
17			383455.82	3331699.28			
18			383457.48	3331708.59			
19			383464.81	3331707.15			
20			383467.34	3331714.96			
21			383468.16	3331717.41			
22			383476.50	3331742.67			
23			383477.14	3331744.63			
24			383477.04	3331752.23			
25			383477.01	3331754.97			
26			383472.43	3331757.88			
27			383458.00	3331760.46			
28			383454.74	3331755.76			
1			383443.32	3331752.45			
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							

Обозначение характерных точек части границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

Раздел 253

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>ЖЗ-101</u> (наименование объекта местоположение границ, которого описано (далее - объект)		
Сведения об объекте		
N п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Российская Федерация, Иркутская область, город Иркутск
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (P +/- Дельта P)	494628+/- 0
3	Иные характеристики объекта	C-04-32

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>ЖЗ-101</u> (наименование объекта)					
Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат <u>МСК-38, зона 3</u>					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	383742.12	3331645.31	0.3	-	
1	383742.12	3331645.31	0.3	-	
2	383732.58	3331653.56	0.3	-	
3	383720.36	3331664.23	0.3	-	
4	383714.66	3331660.92	0.3	-	
5	383719.84	3331653.70	0.3	-	
6	383715.94	3331650.90	0.3	-	
7	383691.35	3331639.93	0.3	-	
8	383681.20	3331636.18	0.3	-	
9	383669.11	3331622.24	0.3	-	
10	383660.45	3331610.94	0.3	-	
11	383650.61	3331618.19	0.3	-	
12	383647.01	3331620.66	0.3	-	
13	383649.07	3331624.45	0.3	-	
14	383647.56	3331627.03	0.3	-	
15	383639.55	3331633.13	0.3	-	
16	383633.51	3331637.74	0.3	-	
17	383630.55	3331634.37	0.3	-	

18	383627.83	3331631.27	0.3	-	
19	383625.18	3331628.27	0.3	-	
20	383621.77	3331623.66	0.3	-	
21	383615.80	3331615.63	0.3	-	
22	383615.68	3331615.48	0.3	-	
23	383615.06	3331614.72	0.3	-	
24	383613.40	3331612.24	0.3	-	
25	383613.03	3331612.48	0.3	-	
26	383606.48	3331605.04	0.3	-	
27	383630.74	3331595.88	0.3	-	
28	383629.46	3331591.29	0.3	-	
29	383613.63	3331562.45	0.3	-	
30	383610.50	3331564.70	0.3	-	
31	383590.06	3331537.67	0.3	-	
32	383585.34	3331531.30	0.3	-	
33	383571.96	3331513.71	0.3	-	
34	383571.89	3331513.71	0.3	-	
35	383555.58	3331492.25	0.3	-	
36	383553.37	3331492.65	0.3	-	
37	383548.35	3331471.10	0.3	-	
38	383552.42	3331470.53	0.3	-	
39	383553.04	3331468.02	0.3	-	
40	383551.86	3331461.86	0.3	-	
41	383562.16	3331462.58	0.3	-	
42	383562.88	3331461.77	0.3	-	
43	383567.41	3331461.07	0.3	-	
44	383569.41	3331451.06	0.3	-	
45	383568.83	3331447.27	0.3	-	
46	383569.05	3331443.61	0.3	-	

47	383569.99	3331441.15	0.3	-	
48	383570.15	3331437.12	0.3	-	
49	383564.31	3331422.75	0.3	-	
50	383554.47	3331427.65	0.3	-	
51	383554.00	3331426.98	0.3	-	
52	383546.14	3331430.31	0.3	-	
53	383540.79	3331410.23	0.3	-	
54	383539.84	3331408.15	0.3	-	
55	383535.02	3331408.20	0.3	-	
56	383545.45	3331399.03	0.3	-	
57	383546.63	3331390.00	0.3	-	
58	383543.92	3331364.51	0.3	-	
59	383542.87	3331360.81	0.3	-	
60	383528.17	3331334.34	0.3	-	
61	383516.05	3331325.06	0.3	-	
62	383506.29	3331326.73	0.3	-	
63	383497.81	3331327.52	0.3	-	
64	383422.11	3331340.77	0.3	-	
65	383414.95	3331342.35	0.3	-	
66	383401.75	3331308.21	0.3	-	
67	383409.39	3331300.96	0.3	-	
68	383414.56	3331296.04	0.3	-	
69	383440.06	3331263.95	0.3	-	
70	383466.45	3331230.74	0.3	-	
71	383486.75	3331205.18	0.3	-	
72	383507.06	3331179.63	0.3	-	
73	383516.87	3331158.08	0.3	-	
74	383521.00	3331135.73	0.3	-	
75	383520.53	3331118.65	0.3	-	

76	383520.08	3331101.69	0.3	-	
77	383517.85	3331085.27	0.3	-	
78	383528.18	3331085.85	0.3	-	
79	383529.35	3331085.91	0.3	-	
80	383529.83	3331085.95	0.3	-	
81	383531.21	3331078.76	0.3	-	
82	383553.94	3331089.40	0.3	-	
83	383554.98	3331089.65	0.3	-	
84	383553.85	3331092.06	0.3	-	
85	383587.98	3331108.78	0.3	-	
86	383587.36	3331109.90	0.3	-	
87	383603.68	3331115.48	0.3	-	
88	383604.93	3331113.27	0.3	-	
89	383606.87	3331110.28	0.3	-	
90	383613.33	3331112.93	0.3	-	
91	383619.60	3331116.10	0.3	-	
92	383621.85	3331117.21	0.3	-	
93	383625.50	3331119.77	0.3	-	
94	383628.51	3331114.32	0.3	-	
95	383639.02	3331121.07	0.3	-	
96	383642.73	3331114.68	0.3	-	
97	383653.63	3331121.58	0.3	-	
98	383663.43	3331127.78	0.3	-	
99	383659.50	3331134.59	0.3	-	
100	383672.30	3331138.97	0.3	-	
101	383678.44	3331141.86	0.3	-	
102	383678.28	3331142.39	0.3	-	
103	383793.48	3331180.06	0.3	-	
104	383811.62	3331173.57	0.3	-	

105	383816.04	3331183.63	0.3	-	
106	383821.75	3331181.18	0.3	-	
107	383843.43	3331170.49	0.3	-	
108	383867.52	3331161.10	0.3	-	
109	383892.43	3331149.12	0.3	-	
110	383903.27	3331140.25	0.3	-	
111	383903.87	3331141.35	0.3	-	
112	383917.77	3331130.14	0.3	-	
113	383932.91	3331115.38	0.3	-	
114	383938.77	3331112.62	0.3	-	
115	383933.13	3331105.93	0.3	-	
116	383933.51	3331105.41	0.3	-	
117	383932.02	3331103.34	0.3	-	
118	383937.42	3331099.92	0.3	-	
119	383938.57	3331098.32	0.3	-	
120	383947.01	3331091.69	0.3	-	
121	383947.95	3331093.19	0.3	-	
122	383961.95	3331084.56	0.3	-	
123	383964.05	3331073.33	0.3	-	
124	383979.82	3331065.13	0.3	-	
125	383989.23	3331057.55	0.3	-	
126	383997.96	3331054.00	0.3	-	
127	384013.10	3331047.85	0.3	-	
128	384017.06	3331058.33	0.3	-	
129	384033.60	3331050.42	0.3	-	
130	384032.65	3331048.88	0.3	-	
131	384058.32	3331041.78	0.3	-	
132	384048.45	3331021.05	0.3	-	
133	384045.75	3331017.23	0.3	-	

134	384046.41	3331013.77	0.3	-	
135	384047.63	3331013.12	0.3	-	
136	384053.46	3330988.62	0.3	-	
137	384057.52	3330988.72	0.3	-	
138	384061.84	3330990.97	0.3	-	
139	384063.02	3330998.74	0.3	-	
140	384069.95	3330995.57	0.3	-	
141	384087.30	3331006.47	0.3	-	
142	384098.79	3330996.47	0.3	-	
143	384099.07	3330996.79	0.3	-	
144	384101.76	3330993.85	0.3	-	
145	384110.32	3330987.67	0.3	-	
146	384132.73	3330979.46	0.3	-	
147	384156.34	3330974.01	0.3	-	
148	384166.62	3330973.19	0.3	-	
149	384166.11	3330972.02	0.3	-	
150	384172.75	3330967.52	0.3	-	
151	384191.99	3330960.20	0.3	-	
152	384194.89	3330976.62	0.3	-	
153	384199.49	3330973.30	0.3	-	
154	384209.25	3330990.35	0.3	-	
155	384223.75	3331039.66	0.3	-	
156	384235.06	3331053.14	0.3	-	
157	384236.98	3331051.68	0.3	-	
158	384254.74	3331069.80	0.3	-	
159	384259.48	3331072.51	0.3	-	
160	384275.77	3331083.38	0.3	-	
161	384295.37	3331096.68	0.3	-	
162	384320.29	3331123.55	0.3	-	

163	384321.56	3331122.62	0.3	-	
164	384324.42	3331118.64	0.3	-	
165	384372.46	3331165.44	0.3	-	
166	384381.99	3331160.09	0.3	-	
167	384391.52	3331173.35	0.3	-	
168	384390.49	3331174.29	0.3	-	
169	384388.56	3331175.88	0.3	-	
170	384389.72	3331177.65	0.3	-	
171	384394.04	3331180.25	0.3	-	
172	384397.67	3331183.60	0.3	-	
173	384400.97	3331187.64	0.3	-	
174	384402.63	3331186.21	0.3	-	
175	384403.12	3331186.97	0.3	-	
176	384403.83	3331186.51	0.3	-	
177	384408.36	3331183.47	0.3	-	
178	384418.71	3331201.13	0.3	-	
179	384419.64	3331203.43	0.3	-	
180	384420.32	3331206.89	0.3	-	
181	384424.03	3331219.67	0.3	-	
182	384435.50	3331234.41	0.3	-	
183	384434.12	3331235.52	0.3	-	
184	384443.60	3331249.26	0.3	-	
185	384439.18	3331253.00	0.3	-	
186	384444.75	3331261.24	0.3	-	
187	384449.05	3331258.56	0.3	-	
188	384473.46	3331293.16	0.3	-	
189	384480.57	3331289.92	0.3	-	
190	384486.53	3331301.47	0.3	-	
191	384481.84	3331305.02	0.3	-	

192	384509.94	3331344.85	0.3	-	
193	384511.49	3331344.03	0.3	-	
194	384521.67	3331364.65	0.3	-	
195	384522.61	3331366.54	0.3	-	
196	384528.22	3331380.21	0.3	-	
197	384529.90	3331392.16	0.3	-	
198	384530.14	3331396.34	0.3	-	
199	384530.35	3331399.84	0.3	-	
200	384530.32	3331416.43	0.3	-	
201	384528.05	3331423.65	0.3	-	
202	384525.26	3331427.69	0.3	-	
203	384519.74	3331432.49	0.3	-	
204	384514.97	3331433.57	0.3	-	
205	384509.67	3331433.77	0.3	-	
206	384504.78	3331431.48	0.3	-	
207	384501.27	3331428.54	0.3	-	
208	384500.32	3331425.77	0.3	-	
209	384484.48	3331433.09	0.3	-	
210	384484.33	3331431.30	0.3	-	
211	384484.08	3331432.84	0.3	-	
212	384486.18	3331445.64	0.3	-	
213	384474.02	3331453.55	0.3	-	
214	384467.41	3331457.86	0.3	-	
215	384462.19	3331461.25	0.3	-	
216	384456.58	3331464.91	0.3	-	
217	384446.98	3331471.17	0.3	-	
218	384448.86	3331475.72	0.3	-	
219	384453.45	3331489.95	0.3	-	
220	384451.70	3331492.64	0.3	-	

221	384453.35	3331498.41	0.3	-	
222	384458.14	3331515.91	0.3	-	
223	384460.52	3331524.37	0.3	-	
224	384468.80	3331551.41	0.3	-	
225	384472.89	3331560.22	0.3	-	
226	384476.53	3331567.16	0.3	-	
227	384478.42	3331570.05	0.3	-	
228	384480.83	3331572.16	0.3	-	
229	384483.67	3331574.65	0.3	-	
230	384486.34	3331577.82	0.3	-	
231	384490.56	3331585.06	0.3	-	
232	384492.90	3331585.66	0.3	-	
233	384494.49	3331591.75	0.3	-	
234	384498.00	3331601.57	0.3	-	
235	384498.47	3331602.40	0.3	-	
236	384499.16	3331604.32	0.3	-	
237	384497.86	3331604.71	0.3	-	
238	384499.86	3331611.22	0.3	-	
239	384491.94	3331612.96	0.3	-	
240	384478.16	3331615.76	0.3	-	
241	384470.05	3331617.47	0.3	-	
242	384461.75	3331619.33	0.3	-	
243	384460.29	3331620.02	0.3	-	
244	384460.56	3331621.08	0.3	-	
245	384460.41	3331621.49	0.3	-	
246	384455.70	3331622.13	0.3	-	
247	384443.70	3331623.73	0.3	-	
248	384437.70	3331624.29	0.3	-	
249	384430.63	3331622.68	0.3	-	

250	384424.11	3331618.19	0.3	-	
251	384421.76	3331616.36	0.3	-	
252	384420.35	3331614.03	0.3	-	
253	384418.67	3331608.94	0.3	-	
254	384418.14	3331603.57	0.3	-	
255	384418.69	3331599.24	0.3	-	
256	384418.36	3331598.32	0.3	-	
257	384418.04	3331598.51	0.3	-	
258	384409.95	3331576.27	0.3	-	
259	384405.95	3331577.60	0.3	-	
260	384410.12	3331590.48	0.3	-	
261	384411.65	3331598.00	0.3	-	
262	384409.33	3331606.25	0.3	-	
263	384402.41	3331611.14	0.3	-	
264	384396.13	3331611.70	0.3	-	
265	384390.08	3331610.97	0.3	-	
266	384383.02	3331609.15	0.3	-	
267	384377.17	3331605.60	0.3	-	
268	384366.88	3331590.57	0.3	-	
269	384353.76	3331594.92	0.3	-	
270	384350.47	3331590.08	0.3	-	
271	384325.30	3331598.95	0.3	-	
272	384319.78	3331599.71	0.3	-	
273	384310.69	3331600.97	0.3	-	
274	384286.57	3331608.92	0.3	-	
275	384286.80	3331610.61	0.3	-	
276	384254.28	3331622.16	0.3	-	
277	384256.61	3331627.16	0.3	-	
278	384242.28	3331631.92	0.3	-	

279	384200.14	3331645.90	0.3	-	
280	384190.11	3331657.87	0.3	-	
281	384187.87	3331663.56	0.3	-	
282	384166.23	3331673.21	0.3	-	
283	384164.61	3331671.93	0.3	-	
284	384157.79	3331659.95	0.3	-	
285	384141.27	3331665.43	0.3	-	
286	384143.30	3331668.81	0.3	-	
287	384137.09	3331672.47	0.3	-	
288	384140.35	3331678.05	0.3	-	
289	384134.43	3331681.40	0.3	-	
290	384131.15	3331675.80	0.3	-	
291	384127.40	3331677.64	0.3	-	
292	384118.65	3331685.29	0.3	-	
293	384107.38	3331705.45	0.3	-	
294	384108.44	3331708.09	0.3	-	
295	384091.33	3331714.40	0.3	-	
296	384087.11	3331715.50	0.3	-	
297	384069.68	3331726.64	0.3	-	
298	384055.07	3331703.82	0.3	-	
299	384065.75	3331697.66	0.3	-	
300	384064.02	3331695.66	0.3	-	
301	384045.47	3331672.72	0.3	-	
302	384036.39	3331678.80	0.3	-	
303	384028.03	3331666.79	0.3	-	
304	384036.54	3331660.86	0.3	-	
305	383989.00	3331650.11	0.3	-	
306	383941.90	3331639.47	0.3	-	
307	383915.54	3331605.00	0.3	-	

308	383851.53	3331556.66	0.3	-	
309	383851.42	3331556.18	0.3	-	
310	383851.41	3331555.13	0.3	-	
311	383851.34	3331552.87	0.3	-	
312	383851.57	3331550.63	0.3	-	
313	383851.43	3331547.99	0.3	-	
314	383851.12	3331546.28	0.3	-	
315	383849.74	3331544.10	0.3	-	
316	383847.88	3331542.40	0.3	-	
317	383845.07	3331540.59	0.3	-	
318	383842.32	3331538.94	0.3	-	
319	383840.34	3331538.82	0.3	-	
320	383837.99	3331538.66	0.3	-	
321	383832.80	3331539.73	0.3	-	
322	383829.57	3331540.08	0.3	-	
323	383824.01	3331535.88	0.3	-	
324	383794.95	3331513.94	0.3	-	
325	383781.83	3331529.01	0.3	-	
326	383774.61	3331537.30	0.3	-	
327	383775.90	3331538.43	0.3	-	
328	383776.87	3331538.23	0.3	-	
329	383777.69	3331542.12	0.3	-	
330	383785.67	3331549.07	0.3	-	
331	383776.63	3331562.84	0.3	-	
332	383790.01	3331574.59	0.3	-	
333	383761.78	3331606.73	0.3	-	
333	383761.78	3331606.73	0.3	-	
334	383758.77	3331601.50	0.3	-	
335	383756.97	3331596.65	0.3	-	

336	383751.39	3331590.65	0.3	-	
337	383747.74	3331587.71	0.3	-	
338	383743.76	3331585.17	0.3	-	
339	383734.90	3331576.17	0.3	-	
340	383724.07	3331583.17	0.3	-	
341	383720.46	3331584.87	0.3	-	
342	383716.92	3331584.88	0.3	-	
343	383705.38	3331587.44	0.3	-	
344	383706.47	3331590.99	0.3	-	
345	383700.93	3331592.97	0.3	-	
346	383698.57	3331593.81	0.3	-	
347	383698.15	3331590.65	0.3	-	
348	383691.22	3331588.54	0.3	-	
349	383689.94	3331589.13	0.3	-	
350	383689.49	3331594.80	0.3	-	
351	383691.01	3331601.98	0.3	-	
352	383695.25	3331608.92	0.3	-	
353	383698.53	3331612.56	0.3	-	
354	383703.55	3331615.21	0.3	-	
355	383704.81	3331614.16	0.3	-	
356	383705.37	3331614.66	0.3	-	
357	383708.52	3331618.33	0.3	-	
358	383711.83	3331616.38	0.3	-	
359	383713.69	3331615.56	0.3	-	
360	383714.93	3331617.26	0.3	-	
361	383716.69	3331619.39	0.3	-	
362	383719.98	3331623.18	0.3	-	
363	383725.91	3331630.45	0.3	-	
1	383742.12	3331645.31	0.3	-	

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>ЖЗ-101</u> (наименование объекта)							
Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат <u>МСК-38, зона 3</u>							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1			383742.12	3331645.31			
1			383742.12	3331645.31			
2			383732.58	3331653.56			
3			383720.36	3331664.23			
4			383714.66	3331660.92			
5			383719.84	3331653.70			
6			383715.94	3331650.90			
7			383691.35	3331639.93			
8			383681.20	3331636.18			
9			383669.11	3331622.24			
10			383660.45	3331610.94			
11			383650.61	3331618.19			
12			383647.01	3331620.66			
13			383649.07	3331624.45			
14			383647.56	3331627.03			
15			383639.55	3331633.13			
16			383633.51	3331637.74			
17			383630.55	3331634.37			
18			383627.83	3331631.27			
19			383625.18	3331628.27			
20			383621.77	3331623.66			
21			383615.80	3331615.63			
22			383615.68	3331615.48			
23			383615.06	3331614.72			
24			383613.40	3331612.24			
25			383613.03	3331612.48			
26			383606.48	3331605.04			
27			383630.74	3331595.88			
28			383629.46	3331591.29			
29			383613.63	3331562.45			
30			383610.50	3331564.70			
31			383590.06	3331537.67			

32		383585.34	3331531.30		
33		383571.96	3331513.71		
34		383571.89	3331513.71		
35		383555.58	3331492.25		
36		383553.37	3331492.65		
37		383548.35	3331471.10		
38		383552.42	3331470.53		
39		383553.04	3331468.02		
40		383551.86	3331461.86		
41		383562.16	3331462.58		
42		383562.88	3331461.77		
43		383567.41	3331461.07		
44		383569.41	3331451.06		
45		383568.83	3331447.27		
46		383569.05	3331443.61		
47		383569.99	3331441.15		
48		383570.15	3331437.12		
49		383564.31	3331422.75		
50		383554.47	3331427.65		
51		383554.00	3331426.98		
52		383546.14	3331430.31		
53		383540.79	3331410.23		
54		383539.84	3331408.15		
55		383535.02	3331408.20		
56		383545.45	3331399.03		
57		383546.63	3331390.00		
58		383543.92	3331364.51		
59		383542.87	3331360.81		
60		383528.17	3331334.34		
61		383516.05	3331325.06		
62		383506.29	3331326.73		
63		383497.81	3331327.52		
64		383422.11	3331340.77		
65		383414.95	3331342.35		
66		383401.75	3331308.21		
67		383409.39	3331300.96		
68		383414.56	3331296.04		
69		383440.06	3331263.95		
70		383466.45	3331230.74		
71		383486.75	3331205.18		
72		383507.06	3331179.63		
73		383516.87	3331158.08		
74		383521.00	3331135.73		
75		383520.53	3331118.65		
76		383520.08	3331101.69		
77		383517.85	3331085.27		
78		383528.18	3331085.85		
79		383529.35	3331085.91		
80		383529.83	3331085.95		
81		383531.21	3331078.76		
82		383553.94	3331089.40		
83		383554.98	3331089.65		
84		383553.85	3331092.06		

85		383587.98	3331108.78		
86		383587.36	3331109.90		
87		383603.68	3331115.48		
88		383604.93	3331113.27		
89		383606.87	3331110.28		
90		383613.33	3331112.93		
91		383619.60	3331116.10		
92		383621.85	3331117.21		
93		383625.50	3331119.77		
94		383628.51	3331114.32		
95		383639.02	3331121.07		
96		383642.73	3331114.68		
97		383653.63	3331121.58		
98		383663.43	3331127.78		
99		383659.50	3331134.59		
100		383672.30	3331138.97		
101		383678.44	3331141.86		
102		383678.28	3331142.39		
103		383793.48	3331180.06		
104		383811.62	3331173.57		
105		383816.04	3331183.63		
106		383821.75	3331181.18		
107		383843.43	3331170.49		
108		383867.52	3331161.10		
109		383892.43	3331149.12		
110		383903.27	3331140.25		
111		383903.87	3331141.35		
112		383917.77	3331130.14		
113		383932.91	3331115.38		
114		383938.77	3331112.62		
115		383933.13	3331105.93		
116		383933.51	3331105.41		
117		383932.02	3331103.34		
118		383937.42	3331099.92		
119		383938.57	3331098.32		
120		383947.01	3331091.69		
121		383947.95	3331093.19		
122		383961.95	3331084.56		
123		383964.05	3331073.33		
124		383979.82	3331065.13		
125		383989.23	3331057.55		
126		383997.96	3331054.00		
127		384013.10	3331047.85		
128		384017.06	3331058.33		
129		384033.60	3331050.42		
130		384032.65	3331048.88		
131		384058.32	3331041.78		
132		384048.45	3331021.05		
133		384045.75	3331017.23		
134		384046.41	3331013.77		
135		384047.63	3331013.12		
136		384053.46	3330988.62		
137		384057.52	3330988.72		

138		384061.84	3330990.97		
139		384063.02	3330998.74		
140		384069.95	3330995.57		
141		384087.30	3331006.47		
142		384098.79	3330996.47		
143		384099.07	3330996.79		
144		384101.76	3330993.85		
145		384110.32	3330987.67		
146		384132.73	3330979.46		
147		384156.34	3330974.01		
148		384166.62	3330973.19		
149		384166.11	3330972.02		
150		384172.75	3330967.52		
151		384191.99	3330960.20		
152		384194.89	3330976.62		
153		384199.49	3330973.30		
154		384209.25	3330990.35		
155		384223.75	3331039.66		
156		384235.06	3331053.14		
157		384236.98	3331051.68		
158		384254.74	3331069.80		
159		384259.48	3331072.51		
160		384275.77	3331083.38		
161		384295.37	3331096.68		
162		384320.29	3331123.55		
163		384321.56	3331122.62		
164		384324.42	3331118.64		
165		384372.46	3331165.44		
166		384381.99	3331160.09		
167		384391.52	3331173.35		
168		384390.49	3331174.29		
169		384388.56	3331175.88		
170		384389.72	3331177.65		
171		384394.04	3331180.25		
172		384397.67	3331183.60		
173		384400.97	3331187.64		
174		384402.63	3331186.21		
175		384403.12	3331186.97		
176		384403.83	3331186.51		
177		384408.36	3331183.47		
178		384418.71	3331201.13		
179		384419.64	3331203.43		
180		384420.32	3331206.89		
181		384424.03	3331219.67		
182		384435.50	3331234.41		
183		384434.12	3331235.52		
184		384443.60	3331249.26		
185		384439.18	3331253.00		
186		384444.75	3331261.24		
187		384449.05	3331258.56		
188		384473.46	3331293.16		
189		384480.57	3331289.92		
190		384486.53	3331301.47		

191		384481.84	3331305.02		
192		384509.94	3331344.85		
193		384511.49	3331344.03		
194		384521.67	3331364.65		
195		384522.61	3331366.54		
196		384528.22	3331380.21		
197		384529.90	3331392.16		
198		384530.14	3331396.34		
199		384530.35	3331399.84		
200		384530.32	3331416.43		
201		384528.05	3331423.65		
202		384525.26	3331427.69		
203		384519.74	3331432.49		
204		384514.97	3331433.57		
205		384509.67	3331433.77		
206		384504.78	3331431.48		
207		384501.27	3331428.54		
208		384500.32	3331425.77		
209		384484.48	3331433.09		
210		384484.33	3331431.30		
211		384484.08	3331432.84		
212		384486.18	3331445.64		
213		384474.02	3331453.55		
214		384467.41	3331457.86		
215		384462.19	3331461.25		
216		384456.58	3331464.91		
217		384446.98	3331471.17		
218		384448.86	3331475.72		
219		384453.45	3331489.95		
220		384451.70	3331492.64		
221		384453.35	3331498.41		
222		384458.14	3331515.91		
223		384460.52	3331524.37		
224		384468.80	3331551.41		
225		384472.89	3331560.22		
226		384476.53	3331567.16		
227		384478.42	3331570.05		
228		384480.83	3331572.16		
229		384483.67	3331574.65		
230		384486.34	3331577.82		
231		384490.56	3331585.06		
232		384492.90	3331585.66		
233		384494.49	3331591.75		
234		384498.00	3331601.57		
235		384498.47	3331602.40		
236		384499.16	3331604.32		
237		384497.86	3331604.71		
238		384499.86	3331611.22		
239		384491.94	3331612.96		
240		384478.16	3331615.76		
241		384470.05	3331617.47		
242		384461.75	3331619.33		
243		384460.29	3331620.02		

244		384460.56	3331621.08		
245		384460.41	3331621.49		
246		384455.70	3331622.13		
247		384443.70	3331623.73		
248		384437.70	3331624.29		
249		384430.63	3331622.68		
250		384424.11	3331618.19		
251		384421.76	3331616.36		
252		384420.35	3331614.03		
253		384418.67	3331608.94		
254		384418.14	3331603.57		
255		384418.69	3331599.24		
256		384418.36	3331598.32		
257		384418.04	3331598.51		
258		384409.95	3331576.27		
259		384405.95	3331577.60		
260		384410.12	3331590.48		
261		384411.65	3331598.00		
262		384409.33	3331606.25		
263		384402.41	3331611.14		
264		384396.13	3331611.70		
265		384390.08	3331610.97		
266		384383.02	3331609.15		
267		384377.17	3331605.60		
268		384366.88	3331590.57		
269		384353.76	3331594.92		
270		384350.47	3331590.08		
271		384325.30	3331598.95		
272		384319.78	3331599.71		
273		384310.69	3331600.97		
274		384286.57	3331608.92		
275		384286.80	3331610.61		
276		384254.28	3331622.16		
277		384256.61	3331627.16		
278		384242.28	3331631.92		
279		384200.14	3331645.90		
280		384190.11	3331657.87		
281		384187.87	3331663.56		
282		384166.23	3331673.21		
283		384164.61	3331671.93		
284		384157.79	3331659.95		
285		384141.27	3331665.43		
286		384143.30	3331668.81		
287		384137.09	3331672.47		
288		384140.35	3331678.05		
289		384134.43	3331681.40		
290		384131.15	3331675.80		
291		384127.40	3331677.64		
292		384118.65	3331685.29		
293		384107.38	3331705.45		
294		384108.44	3331708.09		
295		384091.33	3331714.40		
296		384087.11	3331715.50		

297		384069.68	3331726.64		
298		384055.07	3331703.82		
299		384065.75	3331697.66		
300		384064.02	3331695.66		
301		384045.47	3331672.72		
302		384036.39	3331678.80		
303		384028.03	3331666.79		
304		384036.54	3331660.86		
305		383989.00	3331650.11		
306		383941.90	3331639.47		
307		383915.54	3331605.00		
308		383851.53	3331556.66		
309		383851.42	3331556.18		
310		383851.41	3331555.13		
311		383851.34	3331552.87		
312		383851.57	3331550.63		
313		383851.43	3331547.99		
314		383851.12	3331546.28		
315		383849.74	3331544.10		
316		383847.88	3331542.40		
317		383845.07	3331540.59		
318		383842.32	3331538.94		
319		383840.34	3331538.82		
320		383837.99	3331538.66		
321		383832.80	3331539.73		
322		383829.57	3331540.08		
323		383824.01	3331535.88		
324		383794.95	3331513.94		
325		383781.83	3331529.01		
326		383774.61	3331537.30		
327		383775.90	3331538.43		
328		383776.87	3331538.23		
329		383777.69	3331542.12		
330		383785.67	3331549.07		
331		383776.63	3331562.84		
332		383790.01	3331574.59		
333		383761.78	3331606.73		
333		383761.78	3331606.73		
334		383758.77	3331601.50		
335		383756.97	3331596.65		
336		383751.39	3331590.65		
337		383747.74	3331587.71		
338		383743.76	3331585.17		
339		383734.90	3331576.17		
340		383724.07	3331583.17		
341		383720.46	3331584.87		
342		383716.92	3331584.88		
343		383705.38	3331587.44		
344		383706.47	3331590.99		
345		383700.93	3331592.97		
346		383698.57	3331593.81		
347		383698.15	3331590.65		
348		383691.22	3331588.54		

349			383689.94	3331589.13		
350			383689.49	3331594.80		
351			383691.01	3331601.98		
352			383695.25	3331608.92		
353			383698.53	3331612.56		
354			383703.55	3331615.21		
355			383704.81	3331614.16		
356			383705.37	3331614.66		
357			383708.52	3331618.33		
358			383711.83	3331616.38		
359			383713.69	3331615.56		
360			383714.93	3331617.26		
361			383716.69	3331619.39		
362			383719.98	3331623.18		
363			383725.91	3331630.45		
1			383742.12	3331645.31		

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

Раздел 275

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>ОДЗ-201</u> (наименование объекта местоположение границ, которого описано (далее - объект))		
Сведения об объекте		
N п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Российская Федерация, Иркутская область, город Иркутск
2	Площадь объекта +/- величина погрешности	32847+/- 0

	определения площади (P +/- Дельта P)	
3	Иные характеристики объекта	C-04-32

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>ОДЗ-201</u> (наименование объекта)					
Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат <u>МСК-38, зона 3</u>					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	383488.31	3331809.69	0.3	-	
2	383473.28	3331766.49	0.3	-	
3	383472.43	3331757.88	0.3	-	
4	383477.01	3331754.97	0.3	-	
5	383477.04	3331752.23	0.3	-	
6	383477.14	3331744.63	0.3	-	
7	383476.50	3331742.67	0.3	-	
8	383468.16	3331717.41	0.3	-	
9	383467.34	3331714.96	0.3	-	
10	383464.81	3331707.15	0.3	-	
11	383457.48	3331708.59	0.3	-	
12	383455.82	3331699.28	0.3	-	
13	383442.34	3331704.42	0.3	-	
14	383441.52	3331702.73	0.3	-	
15	383435.81	3331688.79	0.3	-	
16	383430.01	3331678.80	0.3	-	
17	383425.71	3331671.38	0.3	-	
18	383487.60	3331649.83	0.3	-	

19	383515.12	3331639.48	0.3	-	
20	383543.06	3331629.34	0.3	-	
21	383566.72	3331620.06	0.3	-	
22	383557.51	3331592.80	0.3	-	
23	383556.62	3331587.85	0.3	-	
24	383555.84	3331583.49	0.3	-	
25	383552.29	3331563.97	0.3	-	
26	383545.79	3331528.01	0.3	-	
27	383544.33	3331519.98	0.3	-	
28	383540.72	3331500.02	0.3	-	
29	383539.83	3331495.12	0.3	-	
30	383553.37	3331492.65	0.3	-	
31	383555.58	3331492.25	0.3	-	
32	383571.89	3331513.71	0.3	-	
33	383571.96	3331513.71	0.3	-	
34	383585.34	3331531.30	0.3	-	
35	383590.06	3331537.67	0.3	-	
36	383610.50	3331564.70	0.3	-	
37	383613.63	3331562.45	0.3	-	
38	383629.46	3331591.29	0.3	-	
39	383630.74	3331595.88	0.3	-	
40	383606.48	3331605.04	0.3	-	
41	383596.14	3331608.95	0.3	-	
42	383603.04	3331620.78	0.3	-	
43	383611.90	3331635.96	0.3	-	
44	383598.65	3331650.42	0.3	-	
45	383601.04	3331655.47	0.3	-	
46	383610.29	3331672.31	0.3	-	
47	383618.70	3331687.61	0.3	-	

48	383689.01	3331701.53	0.3	-	
49	383664.20	3331746.36	0.3	-	
1	383488.31	3331809.69	0.3	-	
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>ОДЗ-201</u> (наименование объекта)							
Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат <u>МСК-38, зона 3</u>							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1			383488.31	3331809.69			
2			383473.28	3331766.49			
3			383472.43	3331757.88			
4			383477.01	3331754.97			
5			383477.04	3331752.23			
6			383477.14	3331744.63			
7			383476.50	3331742.67			
8			383468.16	3331717.41			
9			383467.34	3331714.96			
10			383464.81	3331707.15			
11			383457.48	3331708.59			
12			383455.82	3331699.28			
13			383442.34	3331704.42			
14			383441.52	3331702.73			
15			383435.81	3331688.79			
16			383430.01	3331678.80			
17			383425.71	3331671.38			
18			383487.60	3331649.83			
19			383515.12	3331639.48			
20			383543.06	3331629.34			
21			383566.72	3331620.06			
22			383557.51	3331592.80			
23			383556.62	3331587.85			
24			383555.84	3331583.49			
25			383552.29	3331563.97			
26			383545.79	3331528.01			
27			383544.33	3331519.98			
28			383540.72	3331500.02			
29			383539.83	3331495.12			
30			383553.37	3331492.65			
31			383555.58	3331492.25			
32			383571.89	3331513.71			

33			383571.96	3331513.71		
34			383585.34	3331531.30		
35			383590.06	3331537.67		
36			383610.50	3331564.70		
37			383613.63	3331562.45		
38			383629.46	3331591.29		
39			383630.74	3331595.88		
40			383606.48	3331605.04		
41			383596.14	3331608.95		
42			383603.04	3331620.78		
43			383611.90	3331635.96		
44			383598.65	3331650.42		
45			383601.04	3331655.47		
46			383610.29	3331672.31		
47			383618.70	3331687.61		
48			383689.01	3331701.53		
49			383664.20	3331746.36		
1			383488.31	3331809.69		

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

Раздел 281

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>ПЗ-302</u> (наименование объекта местоположение границ, которого описано (далее - объект)		
Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Российская Федерация, Иркутская область, город Иркутск
2	Площадь объекта +/- величина погрешности	288805+/- 0

	определения площади (P +/- Дельта P)	
3	Иные характеристики объекта	C-04-32

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>ПЗ-302</u> (наименование объекта)					
Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат <u>МСК-38, зона 3</u>					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	383961.83	3330453.95	0.3	-	
2	383962.24	3330448.38	0.3	-	
3	383968.81	3330443.14	0.3	-	
4	383985.48	3330335.70	0.3	-	
5	383956.01	3330331.02	0.3	-	
6	383915.76	3330324.63	0.3	-	
7	383904.77	3330323.47	0.3	-	
8	383903.23	3330331.84	0.3	-	
9	383897.17	3330367.73	0.3	-	
10	383895.87	3330375.46	0.3	-	
11	383893.21	3330391.14	0.3	-	
12	383884.24	3330444.42	0.3	-	
13	383881.33	3330461.70	0.3	-	
14	383871.93	3330518.42	0.3	-	
15	383866.65	3330517.56	0.3	-	
16	383864.15	3330517.21	0.3	-	
17	383862.58	3330516.96	0.3	-	
18	383861.10	3330516.72	0.3	-	

19	383827.08	3330511.29	0.3	-	
20	383825.57	3330515.03	0.3	-	
21	383823.46	3330529.77	0.3	-	
22	383822.34	3330537.62	0.3	-	
23	383811.91	3330601.74	0.3	-	
24	383811.23	3330607.46	0.3	-	
25	383810.42	3330612.62	0.3	-	
26	383771.06	3330605.41	0.3	-	
27	383749.01	3330601.37	0.3	-	
28	383743.71	3330594.20	0.3	-	
29	383736.63	3330592.61	0.3	-	
30	383729.16	3330597.66	0.3	-	
31	383700.21	3330591.57	0.3	-	
32	383693.70	3330590.20	0.3	-	
33	383697.26	3330569.52	0.3	-	
34	383698.35	3330563.20	0.3	-	
35	383702.05	3330541.66	0.3	-	
36	383702.30	3330540.20	0.3	-	
37	383714.75	3330467.86	0.3	-	
38	383717.12	3330454.08	0.3	-	
39	383676.55	3330446.93	0.3	-	
40	383672.70	3330468.78	0.3	-	
41	383655.89	3330465.82	0.3	-	
42	383653.74	3330477.98	0.3	-	
43	383645.59	3330476.54	0.3	-	
44	383619.24	3330478.04	0.3	-	
45	383588.92	3330472.85	0.3	-	
46	383586.01	3330472.35	0.3	-	
47	383575.97	3330470.62	0.3	-	

48	383598.43	3330332.91	0.3	-	
49	383582.59	3330330.19	0.3	-	
50	383581.24	3330329.97	0.3	-	
51	383579.89	3330329.75	0.3	-	
52	383577.92	3330329.40	0.3	-	
53	383577.04	3330329.24	0.3	-	
54	383575.08	3330328.92	0.3	-	
55	383570.42	3330328.11	0.3	-	
56	383525.33	3330320.40	0.3	-	
57	383522.62	3330319.94	0.3	-	
58	383522.00	3330317.44	0.3	-	
59	383525.40	3330297.93	0.3	-	
60	383511.00	3330294.98	0.3	-	
61	383511.57	3330291.58	0.3	-	
62	383513.53	3330279.75	0.3	-	
63	383505.34	3330278.29	0.3	-	
64	383508.72	3330258.86	0.3	-	
65	383509.80	3330250.16	0.3	-	
66	383509.94	3330249.02	0.3	-	
67	383505.98	3330248.52	0.3	-	
68	383506.27	3330247.52	0.3	-	
69	383508.27	3330234.98	0.3	-	
70	383502.12	3330234.10	0.3	-	
71	383506.01	3330210.60	0.3	-	
72	383507.14	3330203.70	0.3	-	
73	383494.53	3330201.43	0.3	-	
74	383497.30	3330183.12	0.3	-	
75	383506.89	3330184.85	0.3	-	
76	383508.63	3330175.90	0.3	-	

77	383375.42	3330152.31	0.3	-	
78	383366.56	3330150.74	0.3	-	
79	383364.69	3330115.60	0.3	-	
80	383368.22	3330075.14	0.3	-	
81	383386.87	3330037.62	0.3	-	
82	383424.51	3329980.21	0.3	-	
83	383437.98	3329965.54	0.3	-	
84	383462.78	3329945.41	0.3	-	
85	383494.22	3329919.89	0.3	-	
86	383521.69	3329924.27	0.3	-	
87	383519.65	3329937.04	0.3	-	
88	383521.87	3329937.46	0.3	-	
89	383516.86	3329963.78	0.3	-	
90	383515.29	3329972.04	0.3	-	
91	383514.52	3329976.98	0.3	-	
92	383514.30	3329978.15	0.3	-	
93	383589.81	3329990.78	0.3	-	
94	383600.07	3330000.52	0.3	-	
95	383607.98	3330015.49	0.3	-	
96	383604.60	3330042.19	0.3	-	
97	383601.67	3330063.53	0.3	-	
98	383599.38	3330078.28	0.3	-	
99	383598.06	3330088.99	0.3	-	
100	383603.79	3330090.78	0.3	-	
101	383629.41	3330098.78	0.3	-	
102	383640.36	3330102.21	0.3	-	
103	383646.66	3330091.31	0.3	-	
104	383658.53	3330084.05	0.3	-	
105	383673.96	3330079.99	0.3	-	

106	383794.47	3330060.83	0.3	-	
107	383872.17	3330052.70	0.3	-	
108	383888.29	3330048.54	0.3	-	
109	383906.26	3330036.67	0.3	-	
110	384042.08	3329953.04	0.3	-	
111	384068.12	3329907.34	0.3	-	
112	384068.90	3329906.49	0.3	-	
113	384069.78	3329904.61	0.3	-	
114	384070.37	3329903.95	0.3	-	
115	384076.98	3329891.79	0.3	-	
116	384085.51	3329912.31	0.3	-	
117	384102.75	3329925.49	0.3	-	
118	384135.79	3329934.26	0.3	-	
119	384139.99	3329935.77	0.3	-	
120	384131.44	3329961.17	0.3	-	
121	384126.86	3329969.15	0.3	-	
122	384117.53	3329982.09	0.3	-	
123	384108.32	3329992.63	0.3	-	
124	384100.08	3330002.42	0.3	-	
125	384087.97	3330016.81	0.3	-	
126	384077.72	3330075.29	0.3	-	
127	384085.62	3330121.62	0.3	-	
128	384072.69	3330125.35	0.3	-	
129	384027.34	3330138.41	0.3	-	
130	384016.72	3330141.34	0.3	-	
131	384011.54	3330221.01	0.3	-	
132	384032.96	3330222.40	0.3	-	
133	384025.19	3330342.00	0.3	-	
134	384025.20	3330341.99	0.3	-	

135	384042.51	3330344.74	0.3	-	
136	384043.42	3330336.76	0.3	-	
137	384063.30	3330340.67	0.3	-	
138	384062.10	3330347.77	0.3	-	
139	384090.62	3330352.85	0.3	-	
140	384097.61	3330354.09	0.3	-	
141	384132.97	3330372.99	0.3	-	
142	384155.97	3330374.72	0.3	-	
143	384173.73	3330376.06	0.3	-	
144	384245.00	3330389.75	0.3	-	
145	384251.07	3330391.84	0.3	-	
146	384250.72	3330406.25	0.3	-	
147	384241.09	3330445.68	0.3	-	
148	384230.67	3330471.16	0.3	-	
149	384214.77	3330482.29	0.3	-	
150	384196.68	3330487.54	0.3	-	
151	384182.85	3330492.59	0.3	-	
152	384142.29	3330475.59	0.3	-	
153	384133.33	3330495.69	0.3	-	
154	384115.42	3330535.87	0.3	-	
155	384106.86	3330544.03	0.3	-	
156	384099.94	3330550.63	0.3	-	
157	384098.00	3330561.25	0.3	-	
158	384096.88	3330567.34	0.3	-	
159	384082.66	3330574.26	0.3	-	
160	384078.43	3330576.32	0.3	-	
161	384036.47	3330569.18	0.3	-	
162	384038.74	3330556.86	0.3	-	
163	384037.81	3330554.68	0.3	-	

164	384041.53	3330534.21	0.3	-	
165	384037.00	3330533.38	0.3	-	
166	384036.90	3330533.36	0.3	-	
167	384025.67	3330531.27	0.3	-	
168	384034.86	3330480.71	0.3	-	
169	384031.53	3330476.34	0.3	-	
170	384033.01	3330468.00	0.3	-	
1	383961.83	3330453.95	0.3	-	
171	383610.15	3330261.13	0.3	-	
172	383617.62	3330215.29	0.3	-	
173	383611.24	3330213.83	0.3	-	
174	383611.61	3330211.84	0.3	-	
175	383610.62	3330211.65	0.3	-	
176	383610.23	3330213.60	0.3	-	
177	383607.94	3330213.08	0.3	-	
178	383608.27	3330211.10	0.3	-	
179	383607.29	3330210.93	0.3	-	
180	383606.95	3330212.86	0.3	-	
181	383603.65	3330212.11	0.3	-	
182	383574.94	3330205.57	0.3	-	
183	383571.36	3330208.07	0.3	-	
184	383564.38	3330233.55	0.3	-	
185	383556.52	3330231.78	0.3	-	
186	383553.31	3330243.58	0.3	-	
187	383591.52	3330255.38	0.3	-	
171	383610.15	3330261.13	0.3	-	

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			

				характерной точки (Mt), м	
1	2	3	4	5	6

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ПЗ-302 (наименование объекта)							
Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат <u>МСК-38, зона 3</u>							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1			383961.83	3330453.95			
2			383962.24	3330448.38			
3			383968.81	3330443.14			
4			383985.48	3330335.70			
5			383956.01	3330331.02			
6			383915.76	3330324.63			
7			383904.77	3330323.47			
8			383903.23	3330331.84			
9			383897.17	3330367.73			
10			383895.87	3330375.46			
11			383893.21	3330391.14			
12			383884.24	3330444.42			
13			383881.33	3330461.70			
14			383871.93	3330518.42			
15			383866.65	3330517.56			
16			383864.15	3330517.21			
17			383862.58	3330516.96			
18			383861.10	3330516.72			
19			383827.08	3330511.29			
20			383825.57	3330515.03			
21			383823.46	3330529.77			
22			383822.34	3330537.62			
23			383811.91	3330601.74			
24			383811.23	3330607.46			
25			383810.42	3330612.62			
26			383771.06	3330605.41			
27			383749.01	3330601.37			
28			383743.71	3330594.20			
29			383736.63	3330592.61			
30			383729.16	3330597.66			
31			383700.21	3330591.57			
32			383693.70	3330590.20			

33		383697.26	3330569.52		
34		383698.35	3330563.20		
35		383702.05	3330541.66		
36		383702.30	3330540.20		
37		383714.75	3330467.86		
38		383717.12	3330454.08		
39		383676.55	3330446.93		
40		383672.70	3330468.78		
41		383655.89	3330465.82		
42		383653.74	3330477.98		
43		383645.59	3330476.54		
44		383619.24	3330478.04		
45		383588.92	3330472.85		
46		383586.01	3330472.35		
47		383575.97	3330470.62		
48		383598.43	3330332.91		
49		383582.59	3330330.19		
50		383581.24	3330329.97		
51		383579.89	3330329.75		
52		383577.92	3330329.40		
53		383577.04	3330329.24		
54		383575.08	3330328.92		
55		383570.42	3330328.11		
56		383525.33	3330320.40		
57		383522.62	3330319.94		
58		383522.00	3330317.44		
59		383525.40	3330297.93		
60		383511.00	3330294.98		
61		383511.57	3330291.58		
62		383513.53	3330279.75		
63		383505.34	3330278.29		
64		383508.72	3330258.86		
65		383509.80	3330250.16		
66		383509.94	3330249.02		
67		383505.98	3330248.52		
68		383506.27	3330247.52		
69		383508.27	3330234.98		
70		383502.12	3330234.10		
71		383506.01	3330210.60		
72		383507.14	3330203.70		
73		383494.53	3330201.43		
74		383497.30	3330183.12		
75		383506.89	3330184.85		
76		383508.63	3330175.90		
77		383375.42	3330152.31		
78		383366.56	3330150.74		
79		383364.69	3330115.60		
80		383368.22	3330075.14		
81		383386.87	3330037.62		
82		383424.51	3329980.21		
83		383437.98	3329965.54		
84		383462.78	3329945.41		
85		383494.22	3329919.89		

86		383521.69	3329924.27		
87		383519.65	3329937.04		
88		383521.87	3329937.46		
89		383516.86	3329963.78		
90		383515.29	3329972.04		
91		383514.52	3329976.98		
92		383514.30	3329978.15		
93		383589.81	3329990.78		
94		383600.07	3330000.52		
95		383607.98	3330015.49		
96		383604.60	3330042.19		
97		383601.67	3330063.53		
98		383599.38	3330078.28		
99		383598.06	3330088.99		
100		383603.79	3330090.78		
101		383629.41	3330098.78		
102		383640.36	3330102.21		
103		383646.66	3330091.31		
104		383658.53	3330084.05		
105		383673.96	3330079.99		
106		383794.47	3330060.83		
107		383872.17	3330052.70		
108		383888.29	3330048.54		
109		383906.26	3330036.67		
110		384042.08	3329953.04		
111		384068.12	3329907.34		
112		384068.90	3329906.49		
113		384069.78	3329904.61		
114		384070.37	3329903.95		
115		384076.98	3329891.79		
116		384085.51	3329912.31		
117		384102.75	3329925.49		
118		384135.79	3329934.26		
119		384139.99	3329935.77		
120		384131.44	3329961.17		
121		384126.86	3329969.15		
122		384117.53	3329982.09		
123		384108.32	3329992.63		
124		384100.08	3330002.42		
125		384087.97	3330016.81		
126		384077.72	3330075.29		
127		384085.62	3330121.62		
128		384072.69	3330125.35		
129		384027.34	3330138.41		
130		384016.72	3330141.34		
131		384011.54	3330221.01		
132		384032.96	3330222.40		
133		384025.19	3330342.00		
134		384025.20	3330341.99		
135		384042.51	3330344.74		
136		384043.42	3330336.76		
137		384063.30	3330340.67		
138		384062.10	3330347.77		

139		384090.62	3330352.85		
140		384097.61	3330354.09		
141		384132.97	3330372.99		
142		384155.97	3330374.72		
143		384173.73	3330376.06		
144		384245.00	3330389.75		
145		384251.07	3330391.84		
146		384250.72	3330406.25		
147		384241.09	3330445.68		
148		384230.67	3330471.16		
149		384214.77	3330482.29		
150		384196.68	3330487.54		
151		384182.85	3330492.59		
152		384142.29	3330475.59		
153		384133.33	3330495.69		
154		384115.42	3330535.87		
155		384106.86	3330544.03		
156		384099.94	3330550.63		
157		384098.00	3330561.25		
158		384096.88	3330567.34		
159		384082.66	3330574.26		
160		384078.43	3330576.32		
161		384036.47	3330569.18		
162		384038.74	3330556.86		
163		384037.81	3330554.68		
164		384041.53	3330534.21		
165		384037.00	3330533.38		
166		384036.90	3330533.36		
167		384025.67	3330531.27		
168		384034.86	3330480.71		
169		384031.53	3330476.34		
170		384033.01	3330468.00		
1		383961.83	3330453.95		
171		383610.15	3330261.13		
172		383617.62	3330215.29		
173		383611.24	3330213.83		
174		383611.61	3330211.84		
175		383610.62	3330211.65		
176		383610.23	3330213.60		
177		383607.94	3330213.08		
178		383608.27	3330211.10		
179		383607.29	3330210.93		
180		383606.95	3330212.86		
181		383603.65	3330212.11		
182		383574.94	3330205.57		
183		383571.36	3330208.07		
184		383564.38	3330233.55		
185		383556.52	3330231.78		
186		383553.31	3330243.58		
187		383591.52	3330255.38		
171		383610.15	3330261.13		

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

Раздел 295

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ПЗ-303

(наименование объекта местоположение границ, которого описано
(далее - объект)

Сведения об объекте

№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Российская Федерация, Иркутская область, город Иркутск
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (P +/- Дельта P)	258238 +/- 0
3	Иные характеристики объекта	C-04-32

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>ПЗ-303</u> (наименование объекта)					
Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат <u>МСК-38, зона 3</u>					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	383206.99	3330413.18	0.3	-	
2	383232.81	3330421.02	0.3	-	
3	383248.81	3330425.87	0.3	-	
4	383253.98	3330449.69	0.3	-	
5	383259.79	3330503.46	0.3	-	
6	383259.91	3330514.15	0.3	-	
7	383263.48	3330514.20	0.3	-	
8	383268.02	3330549.17	0.3	-	
9	383263.60	3330551.17	0.3	-	
10	383270.20	3330581.75	0.3	-	
11	383286.07	3330612.27	0.3	-	
12	383294.57	3330616.37	0.3	-	
13	383311.95	3330635.31	0.3	-	
14	383329.79	3330635.56	0.3	-	
15	383330.08	3330625.24	0.3	-	
16	383330.22	3330624.52	0.3	-	
17	383330.18	3330624.26	0.3	-	
18	383330.38	3330623.74	0.3	-	

19	383336.09	3330596.24	0.3	-	
20	383333.13	3330564.54	0.3	-	
21	383331.65	3330548.57	0.3	-	
22	383332.52	3330540.91	0.3	-	
23	383362.10	3330545.64	0.3	-	
24	383363.70	3330545.90	0.3	-	
25	383366.66	3330527.86	0.3	-	
26	383435.65	3330539.09	0.3	-	
27	383488.90	3330547.76	0.3	-	
28	383496.85	3330548.79	0.3	-	
29	383515.55	3330552.06	0.3	-	
30	383512.58	3330569.06	0.3	-	
31	383553.43	3330575.51	0.3	-	
32	383558.72	3330576.35	0.3	-	
33	383575.97	3330470.62	0.3	-	
34	383586.01	3330472.35	0.3	-	
35	383588.92	3330472.85	0.3	-	
36	383619.24	3330478.04	0.3	-	
37	383645.59	3330476.54	0.3	-	
38	383653.74	3330477.98	0.3	-	
39	383655.89	3330465.82	0.3	-	
40	383672.70	3330468.78	0.3	-	
41	383676.55	3330446.93	0.3	-	
42	383717.12	3330454.08	0.3	-	
43	383714.75	3330467.86	0.3	-	
44	383702.30	3330540.20	0.3	-	
45	383702.05	3330541.66	0.3	-	
46	383698.35	3330563.20	0.3	-	
47	383697.26	3330569.52	0.3	-	

48	383693.70	3330590.20	0.3	-	
49	383700.21	3330591.57	0.3	-	
50	383729.16	3330597.66	0.3	-	
51	383736.63	3330592.61	0.3	-	
52	383743.71	3330594.20	0.3	-	
53	383749.01	3330601.37	0.3	-	
54	383771.06	3330605.41	0.3	-	
55	383810.42	3330612.62	0.3	-	
56	383811.23	3330607.46	0.3	-	
57	383811.91	3330601.74	0.3	-	
58	383822.34	3330537.62	0.3	-	
59	383823.46	3330529.77	0.3	-	
60	383825.57	3330515.03	0.3	-	
61	383827.08	3330511.29	0.3	-	
62	383861.10	3330516.72	0.3	-	
63	383862.58	3330516.96	0.3	-	
64	383864.15	3330517.21	0.3	-	
65	383866.65	3330517.56	0.3	-	
66	383871.93	3330518.42	0.3	-	
67	383881.33	3330461.70	0.3	-	
68	383884.24	3330444.42	0.3	-	
69	383893.21	3330391.14	0.3	-	
70	383895.87	3330375.46	0.3	-	
71	383897.17	3330367.73	0.3	-	
72	383903.23	3330331.84	0.3	-	
73	383904.77	3330323.47	0.3	-	
74	383915.76	3330324.63	0.3	-	
75	383956.01	3330331.02	0.3	-	
76	383985.48	3330335.70	0.3	-	

77	383968.81	3330443.14	0.3	-	
78	383962.24	3330448.38	0.3	-	
79	383961.83	3330453.95	0.3	-	
80	384033.01	3330468.00	0.3	-	
81	384031.53	3330476.34	0.3	-	
82	384034.86	3330480.71	0.3	-	
83	384025.67	3330531.27	0.3	-	
84	384036.90	3330533.36	0.3	-	
85	384037.00	3330533.38	0.3	-	
86	384041.53	3330534.21	0.3	-	
87	384037.81	3330554.68	0.3	-	
88	384038.74	3330556.86	0.3	-	
89	384036.47	3330569.18	0.3	-	
90	384034.72	3330571.79	0.3	-	
91	384015.23	3330566.70	0.3	-	
92	384008.81	3330565.51	0.3	-	
93	383893.85	3330546.44	0.3	-	
94	383892.37	3330556.11	0.3	-	
95	383977.74	3330570.08	0.3	-	
96	383982.41	3330573.16	0.3	-	
97	383990.92	3330574.71	0.3	-	
98	383993.60	3330575.35	0.3	-	
99	383992.36	3330581.31	0.3	-	
100	383989.82	3330592.18	0.3	-	
101	383987.25	3330603.95	0.3	-	
102	383984.83	3330615.72	0.3	-	
103	383981.09	3330639.30	0.3	-	
104	383981.09	3330639.31	0.3	-	
105	383980.55	3330642.68	0.3	-	

106	383998.34	3330646.17	0.3	-	
107	383995.63	3330661.65	0.3	-	
108	383996.14	3330661.74	0.3	-	
109	384002.37	3330662.79	0.3	-	
110	384019.45	3330665.65	0.3	-	
111	384043.77	3330669.67	0.3	-	
112	384039.66	3330696.95	0.3	-	
113	384041.34	3330697.23	0.3	-	
114	384065.12	3330701.12	0.3	-	
115	384064.16	3330706.94	0.3	-	
116	384074.80	3330708.69	0.3	-	
117	384089.41	3330711.08	0.3	-	
118	384143.79	3330719.98	0.3	-	
119	384140.53	3330764.67	0.3	-	
120	384119.69	3330782.97	0.3	-	
121	384116.91	3330785.75	0.3	-	
122	384044.70	3330848.72	0.3	-	
123	384023.91	3330886.75	0.3	-	
124	384030.55	3330890.05	0.3	-	
125	384026.02	3330903.11	0.3	-	
126	384025.44	3330904.80	0.3	-	
127	384011.91	3330944.85	0.3	-	
128	383998.14	3330986.71	0.3	-	
129	383993.23	3330998.53	0.3	-	
130	383992.23	3331000.58	0.3	-	
131	383988.41	3331008.40	0.3	-	
132	383980.47	3331005.67	0.3	-	
133	383975.92	3331001.40	0.3	-	
134	383908.97	3330984.28	0.3	-	

135	383907.51	3330983.39	0.3	-	
136	383898.77	3330974.25	0.3	-	
137	383894.59	3330961.65	0.3	-	
138	383879.37	3330953.96	0.3	-	
139	383841.57	3330937.64	0.3	-	
140	383802.30	3330931.83	0.3	-	
141	383800.25	3330943.81	0.3	-	
142	383799.91	3330945.72	0.3	-	
143	383793.72	3330944.72	0.3	-	
144	383788.02	3330943.74	0.3	-	
145	383775.14	3330954.21	0.3	-	
146	383772.37	3330969.98	0.3	-	
147	383739.92	3330964.28	0.3	-	
148	383738.26	3330972.37	0.3	-	
149	383734.97	3330996.21	0.3	-	
150	383732.42	3331012.62	0.3	-	
151	383729.16	3331033.60	0.3	-	
152	383728.39	3331038.28	0.3	-	
153	383730.84	3331038.62	0.3	-	
154	383723.53	3331067.68	0.3	-	
155	383716.26	3331096.07	0.3	-	
156	383731.96	3331109.19	0.3	-	
157	383726.17	3331129.38	0.3	-	
158	383725.19	3331133.09	0.3	-	
159	383720.60	3331131.05	0.3	-	
160	383637.64	3331097.59	0.3	-	
161	383610.58	3331086.72	0.3	-	
162	383532.44	3331071.71	0.3	-	
163	383515.58	3331068.47	0.3	-	

164	383512.41	3331045.06	0.3	-	
165	383523.74	3331044.51	0.3	-	
166	383523.71	3331040.50	0.3	-	
167	383520.33	3331040.38	0.3	-	
168	383519.23	3331039.64	0.3	-	
169	383519.78	3331027.41	0.3	-	
170	383533.33	3331027.92	0.3	-	
171	383533.98	3331026.79	0.3	-	
172	383529.73	3330964.83	0.3	-	
173	383526.14	3330912.61	0.3	-	
174	383527.89	3330901.88	0.3	-	
175	383589.20	3330908.19	0.3	-	
176	383597.28	3330907.31	0.3	-	
177	383601.45	3330892.91	0.3	-	
178	383605.91	3330877.51	0.3	-	
179	383607.84	3330870.83	0.3	-	
180	383607.96	3330870.40	0.3	-	
181	383616.69	3330856.38	0.3	-	
182	383624.74	3330813.46	0.3	-	
183	383629.79	3330786.55	0.3	-	
184	383628.04	3330783.33	0.3	-	
185	383633.36	3330752.39	0.3	-	
186	383639.57	3330751.21	0.3	-	
187	383651.87	3330753.38	0.3	-	
188	383654.43	3330752.84	0.3	-	
189	383656.84	3330739.27	0.3	-	
190	383657.81	3330734.35	0.3	-	
191	383654.78	3330733.41	0.3	-	
192	383644.86	3330732.13	0.3	-	

193	383644.81	3330732.57	0.3	-	
194	383628.56	3330730.10	0.3	-	
195	383635.16	3330688.93	0.3	-	
196	383631.59	3330688.44	0.3	-	
197	383630.76	3330688.33	0.3	-	
198	383630.02	3330688.20	0.3	-	
199	383629.22	3330692.48	0.3	-	
200	383593.03	3330686.66	0.3	-	
201	383585.79	3330685.66	0.3	-	
202	383585.56	3330687.36	0.3	-	
203	383585.24	3330687.02	0.3	-	
204	383571.76	3330672.50	0.3	-	
205	383565.33	3330671.50	0.3	-	
206	383560.52	3330670.74	0.3	-	
207	383555.54	3330669.95	0.3	-	
208	383543.80	3330667.79	0.3	-	
209	383537.77	3330704.73	0.3	-	
210	383520.02	3330701.78	0.3	-	
211	383524.88	3330671.98	0.3	-	
212	383515.74	3330670.55	0.3	-	
213	383514.25	3330681.65	0.3	-	
214	383512.99	3330681.46	0.3	-	
215	383511.99	3330687.73	0.3	-	
216	383509.57	3330700.05	0.3	-	
217	383490.28	3330696.85	0.3	-	
218	383477.24	3330773.09	0.3	-	
219	383435.87	3330766.09	0.3	-	
220	383444.28	3330694.52	0.3	-	
221	383430.83	3330692.96	0.3	-	

222	383432.44	3330679.25	0.3	-	
223	383392.28	3330656.16	0.3	-	
224	383390.73	3330665.33	0.3	-	
225	383378.15	3330665.19	0.3	-	
226	383376.19	3330665.11	0.3	-	
227	383350.38	3330663.93	0.3	-	
228	383289.75	3330664.77	0.3	-	
229	383282.09	3330664.88	0.3	-	
230	383234.81	3330557.50	0.3	-	
231	383226.14	3330559.27	0.3	-	
232	383207.54	3330515.30	0.3	-	
233	383204.66	3330507.30	0.3	-	
234	383197.29	3330510.28	0.3	-	
235	383187.24	3330515.67	0.3	-	
236	383168.37	3330525.46	0.3	-	
237	383162.02	3330515.29	0.3	-	
238	383156.04	3330504.26	0.3	-	
239	383195.11	3330434.42	0.3	-	
1	383206.99	3330413.18	0.3	-	
240	383976.42	3330772.53	0.3	-	
241	383975.22	3330786.66	0.3	-	
242	383970.48	3330842.23	0.3	-	
243	383968.54	3330841.99	0.3	-	
244	383963.94	3330870.40	0.3	-	
245	383987.63	3330874.23	0.3	-	
246	383986.69	3330879.81	0.3	-	
247	383983.93	3330895.95	0.3	-	
248	383960.27	3330891.92	0.3	-	
249	383958.49	3330902.39	0.3	-	

250	383945.03	3330981.52	0.3	-	
251	383923.84	3330979.69	0.3	-	
252	383910.44	3330978.82	0.3	-	
253	383921.56	3330902.78	0.3	-	
254	383908.03	3330900.30	0.3	-	
255	383876.37	3330897.14	0.3	-	
256	383871.49	3330858.37	0.3	-	
257	383876.76	3330859.25	0.3	-	
258	383880.70	3330795.33	0.3	-	
259	383889.59	3330731.30	0.3	-	
260	383899.42	3330732.68	0.3	-	
261	383924.50	3330736.37	0.3	-	
262	383927.99	3330738.58	0.3	-	
263	383930.28	3330741.59	0.3	-	
264	383932.96	3330742.84	0.3	-	
265	383937.83	3330737.29	0.3	-	
266	383951.05	3330738.50	0.3	-	
267	383958.40	3330739.18	0.3	-	
268	383956.69	3330757.19	0.3	-	
269	383972.58	3330763.02	0.3	-	
270	383971.40	3330772.04	0.3	-	
240	383976.42	3330772.53	0.3	-	
271	383681.75	3330707.08	0.3	-	
272	383705.20	3330710.74	0.3	-	
273	383705.24	3330710.76	0.3	-	
274	383706.36	3330704.12	0.3	-	
275	383741.71	3330710.24	0.3	-	
276	383777.96	3330716.33	0.3	-	
277	383776.14	3330727.17	0.3	-	

278	383778.83	3330727.63	0.3	-	
279	383784.18	3330695.47	0.3	-	
280	383803.02	3330698.59	0.3	-	
281	383796.69	3330735.05	0.3	-	
282	383783.04	3330813.84	0.3	-	
283	383781.27	3330823.76	0.3	-	
284	383781.08	3330825.22	0.3	-	
285	383781.08	3330825.23	0.3	-	
286	383775.03	3330858.26	0.3	-	
287	383754.94	3330854.77	0.3	-	
288	383753.54	3330862.86	0.3	-	
289	383728.55	3330858.53	0.3	-	
290	383717.30	3330856.62	0.3	-	
291	383681.68	3330850.76	0.3	-	
292	383681.67	3330850.76	0.3	-	
293	383681.18	3330853.71	0.3	-	
294	383661.48	3330850.01	0.3	-	
295	383681.63	3330730.28	0.3	-	
296	383677.81	3330729.72	0.3	-	
297	383681.23	3330710.09	0.3	-	
271	383681.75	3330707.08	0.3	-	
298	384053.21	3330836.92	0.3	-	
299	384044.50	3330844.65	0.3	-	
300	384042.58	3330846.36	0.3	-	
301	384027.98	3330859.32	0.3	-	
302	384023.32	3330862.32	0.3	-	
303	384011.77	3330869.05	0.3	-	
304	384005.60	3330854.27	0.3	-	
305	384002.16	3330844.57	0.3	-	

306	384001.58	3330842.95	0.3	-	
307	383999.12	3330839.17	0.3	-	
308	383998.87	3330836.64	0.3	-	
309	384001.34	3330815.24	0.3	-	
310	384006.28	3330813.42	0.3	-	
311	384028.28	3330805.34	0.3	-	
312	384033.14	3330815.29	0.3	-	
313	384035.38	3330813.71	0.3	-	
314	384043.11	3330823.40	0.3	-	
315	384048.38	3330830.78	0.3	-	
298	384053.21	3330836.92	0.3	-	

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ПЗ-303 (наименование объекта)							
Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат <u>МСК-38, зона 3</u>							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1			383206.99	3330413.18			
2			383232.81	3330421.02			
3			383248.81	3330425.87			
4			383253.98	3330449.69			
5			383259.79	3330503.46			
6			383259.91	3330514.15			
7			383263.48	3330514.20			
8			383268.02	3330549.17			
9			383263.60	3330551.17			
10			383270.20	3330581.75			
11			383286.07	3330612.27			
12			383294.57	3330616.37			
13			383311.95	3330635.31			
14			383329.79	3330635.56			
15			383330.08	3330625.24			
16			383330.22	3330624.52			
17			383330.18	3330624.26			
18			383330.38	3330623.74			
19			383336.09	3330596.24			
20			383333.13	3330564.54			
21			383331.65	3330548.57			
22			383332.52	3330540.91			
23			383362.10	3330545.64			
24			383363.70	3330545.90			
25			383366.66	3330527.86			
26			383435.65	3330539.09			
27			383488.90	3330547.76			
28			383496.85	3330548.79			
29			383515.55	3330552.06			
30			383512.58	3330569.06			
31			383553.43	3330575.51			
32			383558.72	3330576.35			

33		383575.97	3330470.62		
34		383586.01	3330472.35		
35		383588.92	3330472.85		
36		383619.24	3330478.04		
37		383645.59	3330476.54		
38		383653.74	3330477.98		
39		383655.89	3330465.82		
40		383672.70	3330468.78		
41		383676.55	3330446.93		
42		383717.12	3330454.08		
43		383714.75	3330467.86		
44		383702.30	3330540.20		
45		383702.05	3330541.66		
46		383698.35	3330563.20		
47		383697.26	3330569.52		
48		383693.70	3330590.20		
49		383700.21	3330591.57		
50		383729.16	3330597.66		
51		383736.63	3330592.61		
52		383743.71	3330594.20		
53		383749.01	3330601.37		
54		383771.06	3330605.41		
55		383810.42	3330612.62		
56		383811.23	3330607.46		
57		383811.91	3330601.74		
58		383822.34	3330537.62		
59		383823.46	3330529.77		
60		383825.57	3330515.03		
61		383827.08	3330511.29		
62		383861.10	3330516.72		
63		383862.58	3330516.96		
64		383864.15	3330517.21		
65		383866.65	3330517.56		
66		383871.93	3330518.42		
67		383881.33	3330461.70		
68		383884.24	3330444.42		
69		383893.21	3330391.14		
70		383895.87	3330375.46		
71		383897.17	3330367.73		
72		383903.23	3330331.84		
73		383904.77	3330323.47		
74		383915.76	3330324.63		
75		383956.01	3330331.02		
76		383985.48	3330335.70		
77		383968.81	3330443.14		
78		383962.24	3330448.38		
79		383961.83	3330453.95		
80		384033.01	3330468.00		
81		384031.53	3330476.34		
82		384034.86	3330480.71		
83		384025.67	3330531.27		
84		384036.90	3330533.36		
85		384037.00	3330533.38		

86		384041.53	3330534.21		
87		384037.81	3330554.68		
88		384038.74	3330556.86		
89		384036.47	3330569.18		
90		384034.72	3330571.79		
91		384015.23	3330566.70		
92		384008.81	3330565.51		
93		383893.85	3330546.44		
94		383892.37	3330556.11		
95		383977.74	3330570.08		
96		383982.41	3330573.16		
97		383990.92	3330574.71		
98		383993.60	3330575.35		
99		383992.36	3330581.31		
100		383989.82	3330592.18		
101		383987.25	3330603.95		
102		383984.83	3330615.72		
103		383981.09	3330639.30		
104		383981.09	3330639.31		
105		383980.55	3330642.68		
106		383998.34	3330646.17		
107		383995.63	3330661.65		
108		383996.14	3330661.74		
109		384002.37	3330662.79		
110		384019.45	3330665.65		
111		384043.77	3330669.67		
112		384039.66	3330696.95		
113		384041.34	3330697.23		
114		384065.12	3330701.12		
115		384064.16	3330706.94		
116		384074.80	3330708.69		
117		384089.41	3330711.08		
118		384143.79	3330719.98		
119		384140.53	3330764.67		
120		384119.69	3330782.97		
121		384116.91	3330785.75		
122		384044.70	3330848.72		
123		384023.91	3330886.75		
124		384030.55	3330890.05		
125		384026.02	3330903.11		
126		384025.44	3330904.80		
127		384011.91	3330944.85		
128		383998.14	3330986.71		
129		383993.23	3330998.53		
130		383992.23	3331000.58		
131		383988.41	3331008.40		
132		383980.47	3331005.67		
133		383975.92	3331001.40		
134		383908.97	3330984.28		
135		383907.51	3330983.39		
136		383898.77	3330974.25		
137		383894.59	3330961.65		
138		383879.37	3330953.96		

139		383841.57	3330937.64		
140		383802.30	3330931.83		
141		383800.25	3330943.81		
142		383799.91	3330945.72		
143		383793.72	3330944.72		
144		383788.02	3330943.74		
145		383775.14	3330954.21		
146		383772.37	3330969.98		
147		383739.92	3330964.28		
148		383738.26	3330972.37		
149		383734.97	3330996.21		
150		383732.42	3331012.62		
151		383729.16	3331033.60		
152		383728.39	3331038.28		
153		383730.84	3331038.62		
154		383723.53	3331067.68		
155		383716.26	3331096.07		
156		383731.96	3331109.19		
157		383726.17	3331129.38		
158		383725.19	3331133.09		
159		383720.60	3331131.05		
160		383637.64	3331097.59		
161		383610.58	3331086.72		
162		383532.44	3331071.71		
163		383515.58	3331068.47		
164		383512.41	3331045.06		
165		383523.74	3331044.51		
166		383523.71	3331040.50		
167		383520.33	3331040.38		
168		383519.23	3331039.64		
169		383519.78	3331027.41		
170		383533.33	3331027.92		
171		383533.98	3331026.79		
172		383529.73	3330964.83		
173		383526.14	3330912.61		
174		383527.89	3330901.88		
175		383589.20	3330908.19		
176		383597.28	3330907.31		
177		383601.45	3330892.91		
178		383605.91	3330877.51		
179		383607.84	3330870.83		
180		383607.96	3330870.40		
181		383616.69	3330856.38		
182		383624.74	3330813.46		
183		383629.79	3330786.55		
184		383628.04	3330783.33		
185		383633.36	3330752.39		
186		383639.57	3330751.21		
187		383651.87	3330753.38		
188		383654.43	3330752.84		
189		383656.84	3330739.27		
190		383657.81	3330734.35		
191		383654.78	3330733.41		

192		383644.86	3330732.13		
193		383644.81	3330732.57		
194		383628.56	3330730.10		
195		383635.16	3330688.93		
196		383631.59	3330688.44		
197		383630.76	3330688.33		
198		383630.02	3330688.20		
199		383629.22	3330692.48		
200		383593.03	3330686.66		
201		383585.79	3330685.66		
202		383585.56	3330687.36		
203		383585.24	3330687.02		
204		383571.76	3330672.50		
205		383565.33	3330671.50		
206		383560.52	3330670.74		
207		383555.54	3330669.95		
208		383543.80	3330667.79		
209		383537.77	3330704.73		
210		383520.02	3330701.78		
211		383524.88	3330671.98		
212		383515.74	3330670.55		
213		383514.25	3330681.65		
214		383512.99	3330681.46		
215		383511.99	3330687.73		
216		383509.57	3330700.05		
217		383490.28	3330696.85		
218		383477.24	3330773.09		
219		383435.87	3330766.09		
220		383444.28	3330694.52		
221		383430.83	3330692.96		
222		383432.44	3330679.25		
223		383392.28	3330656.16		
224		383390.73	3330665.33		
225		383378.15	3330665.19		
226		383376.19	3330665.11		
227		383350.38	3330663.93		
228		383289.75	3330664.77		
229		383282.09	3330664.88		
230		383234.81	3330557.50		
231		383226.14	3330559.27		
232		383207.54	3330515.30		
233		383204.66	3330507.30		
234		383197.29	3330510.28		
235		383187.24	3330515.67		
236		383168.37	3330525.46		
237		383162.02	3330515.29		
238		383156.04	3330504.26		
239		383195.11	3330434.42		
1		383206.99	3330413.18		
240		383976.42	3330772.53		
241		383975.22	3330786.66		
242		383970.48	3330842.23		
243		383968.54	3330841.99		

244		383963.94	3330870.40		
245		383987.63	3330874.23		
246		383986.69	3330879.81		
247		383983.93	3330895.95		
248		383960.27	3330891.92		
249		383958.49	3330902.39		
250		383945.03	3330981.52		
251		383923.84	3330979.69		
252		383910.44	3330978.82		
253		383921.56	3330902.78		
254		383908.03	3330900.30		
255		383876.37	3330897.14		
256		383871.49	3330858.37		
257		383876.76	3330859.25		
258		383880.70	3330795.33		
259		383889.59	3330731.30		
260		383899.42	3330732.68		
261		383924.50	3330736.37		
262		383927.99	3330738.58		
263		383930.28	3330741.59		
264		383932.96	3330742.84		
265		383937.83	3330737.29		
266		383951.05	3330738.50		
267		383958.40	3330739.18		
268		383956.69	3330757.19		
269		383972.58	3330763.02		
270		383971.40	3330772.04		
240		383976.42	3330772.53		
271		383681.75	3330707.08		
272		383705.20	3330710.74		
273		383705.24	3330710.76		
274		383706.36	3330704.12		
275		383741.71	3330710.24		
276		383777.96	3330716.33		
277		383776.14	3330727.17		
278		383778.83	3330727.63		
279		383784.18	3330695.47		
280		383803.02	3330698.59		
281		383796.69	3330735.05		
282		383783.04	3330813.84		
283		383781.27	3330823.76		
284		383781.08	3330825.22		
285		383781.08	3330825.23		
286		383775.03	3330858.26		
287		383754.94	3330854.77		
288		383753.54	3330862.86		
289		383728.55	3330858.53		
290		383717.30	3330856.62		
291		383681.68	3330850.76		
292		383681.67	3330850.76		
293		383681.18	3330853.71		
294		383661.48	3330850.01		
295		383681.63	3330730.28		

296			383677.81	3330729.72			
297			383681.23	3330710.09			
271			383681.75	3330707.08			
298			384053.21	3330836.92			
299			384044.50	3330844.65			
300			384042.58	3330846.36			
301			384027.98	3330859.32			
302			384023.32	3330862.32			
303			384011.77	3330869.05			
304			384005.60	3330854.27			
305			384002.16	3330844.57			
306			384001.58	3330842.95			
307			383999.12	3330839.17			
308			383998.87	3330836.64			
309			384001.34	3330815.24			
310			384006.28	3330813.42			
311			384028.28	3330805.34			
312			384033.14	3330815.29			
313			384035.38	3330813.71			
314			384043.11	3330823.40			
315			384048.38	3330830.78			
298			384053.21	3330836.92			

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

Раздел 314

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>ПЗ-305</u> (наименование объекта местоположение границ, которого описано (далее - объект) <hr style="width: 60%; margin: 10px auto;"/>		
Сведения об объекте		
N п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3

1	Местоположение объекта	Российская Федерация, Иркутская область, город Иркутск
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	38393 +/- 0
3	Иные характеристики объекта	С-04-32

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ПЗ-305 (наименование объекта)					
Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат <u>МСК-38, зона 3</u>					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	383386.90	3332021.05	0.3	-	
2	383383.80	3332020.90	0.3	-	
3	383375.07	3332020.66	0.3	-	
4	383364.74	3332020.19	0.3	-	
5	383358.40	3332019.32	0.3	-	
6	383345.61	3332017.56	0.3	-	
7	383333.50	3332014.94	0.3	-	
8	383298.45	3332004.31	0.3	-	
9	383247.91	3331970.01	0.3	-	
10	383233.62	3331952.87	0.3	-	
11	383228.89	3331947.61	0.3	-	
12	383226.41	3331944.64	0.3	-	
13	383221.17	3331940.79	0.3	-	
14	383216.29	3331938.96	0.3	-	
15	383208.54	3331933.95	0.3	-	
16	383195.52	3331924.09	0.3	-	
17	383185.72	3331910.82	0.3	-	
18	383181.54	3331905.91	0.3	-	

19	383173.78	3331899.12	0.3	-	
20	383170.41	3331899.03	0.3	-	
21	383163.49	3331867.49	0.3	-	
22	383160.04	3331863.12	0.3	-	
23	383151.78	3331852.63	0.3	-	
24	383137.74	3331850.62	0.3	-	
25	383128.89	3331855.21	0.3	-	
26	383121.47	3331839.02	0.3	-	
27	383115.05	3331823.02	0.3	-	
28	383137.90	3331813.60	0.3	-	
29	383170.42	3331800.21	0.3	-	
30	383207.48	3331803.20	0.3	-	
31	383209.64	3331823.44	0.3	-	
32	383201.54	3331824.13	0.3	-	
33	383203.25	3331844.28	0.3	-	
34	383211.39	3331843.62	0.3	-	
35	383212.76	3331849.34	0.3	-	
36	383229.39	3331858.62	0.3	-	
37	383228.34	3331858.90	0.3	-	
38	383224.66	3331861.41	0.3	-	
39	383257.46	3331908.91	0.3	-	
40	383285.39	3331893.56	0.3	-	
41	383297.11	3331896.47	0.3	-	
42	383322.76	3331838.01	0.3	-	
43	383323.89	3331838.39	0.3	-	
44	383392.54	3331861.11	0.3	-	
45	383425.73	3331873.73	0.3	-	
46	383456.02	3331886.40	0.3	-	
47	383457.14	3331881.39	0.3	-	

48	383458.04	3331877.41	0.3	-	
49	383457.63	3331871.43	0.3	-	
50	383488.61	3331879.67	0.3	-	
51	383490.17	3331886.46	0.3	-	
52	383491.72	3331893.24	0.3	-	
53	383475.06	3331896.59	0.3	-	
54	383458.18	3331899.38	0.3	-	
55	383441.22	3331901.60	0.3	-	
56	383435.61	3331907.12	0.3	-	
57	383430.38	3331912.00	0.3	-	
58	383425.98	3331916.83	0.3	-	
59	383421.22	3331922.95	0.3	-	
60	383417.76	3331928.36	0.3	-	
61	383415.56	3331932.54	0.3	-	
62	383413.79	3331936.50	0.3	-	
63	383412.43	3331940.28	0.3	-	
64	383411.47	3331943.91	0.3	-	
65	383410.73	3331948.19	0.3	-	
66	383410.35	3331952.21	0.3	-	
67	383410.34	3331955.92	0.3	-	
68	383410.71	3331959.26	0.3	-	
69	383410.47	3331961.08	0.3	-	
70	383409.47	3331965.21	0.3	-	
71	383408.02	3331969.46	0.3	-	
72	383406.06	3331973.77	0.3	-	
73	383444.95	3331971.68	0.3	-	
74	383502.42	3331975.64	0.3	-	
75	383504.96	3331975.18	0.3	-	
76	383507.87	3332003.04	0.3	-	

77	383485.00	3332007.66	0.3	-	
78	383437.00	3332017.22	0.3	-	
79	383423.89	3332018.76	0.3	-	
80	383410.31	3332020.17	0.3	-	
81	383399.39	3332020.77	0.3	-	
1	383386.90	3332021.05	0.3	-	

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ПЗ-305 (наименование объекта)							
Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат <u>МСК-38, зона 3</u>							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1			383386.90	3332021.05			
2			383383.80	3332020.90			
3			383375.07	3332020.66			
4			383364.74	3332020.19			
5			383358.40	3332019.32			
6			383345.61	3332017.56			
7			383333.50	3332014.94			
8			383298.45	3332004.31			
9			383247.91	3331970.01			
10			383233.62	3331952.87			
11			383228.89	3331947.61			
12			383226.41	3331944.64			
13			383221.17	3331940.79			
14			383216.29	3331938.96			
15			383208.54	3331933.95			
16			383195.52	3331924.09			
17			383185.72	3331910.82			
18			383181.54	3331905.91			
19			383173.78	3331899.12			
20			383170.41	3331899.03			
21			383163.49	3331867.49			
22			383160.04	3331863.12			
23			383151.78	3331852.63			
24			383137.74	3331850.62			
25			383128.89	3331855.21			
26			383121.47	3331839.02			
27			383115.05	3331823.02			
28			383137.90	3331813.60			
29			383170.42	3331800.21			
30			383207.48	3331803.20			
31			383209.64	3331823.44			
32			383201.54	3331824.13			

33		383203.25	3331844.28		
34		383211.39	3331843.62		
35		383212.76	3331849.34		
36		383229.39	3331858.62		
37		383228.34	3331858.90		
38		383224.66	3331861.41		
39		383257.46	3331908.91		
40		383285.39	3331893.56		
41		383297.11	3331896.47		
42		383322.76	3331838.01		
43		383323.89	3331838.39		
44		383392.54	3331861.11		
45		383425.73	3331873.73		
46		383456.02	3331886.40		
47		383457.14	3331881.39		
48		383458.04	3331877.41		
49		383457.63	3331871.43		
50		383488.61	3331879.67		
51		383490.17	3331886.46		
52		383491.72	3331893.24		
53		383475.06	3331896.59		
54		383458.18	3331899.38		
55		383441.22	3331901.60		
56		383435.61	3331907.12		
57		383430.38	3331912.00		
58		383425.98	3331916.83		
59		383421.22	3331922.95		
60		383417.76	3331928.36		
61		383415.56	3331932.54		
62		383413.79	3331936.50		
63		383412.43	3331940.28		
64		383411.47	3331943.91		
65		383410.73	3331948.19		
66		383410.35	3331952.21		
67		383410.34	3331955.92		
68		383410.71	3331959.26		
69		383410.47	3331961.08		
70		383409.47	3331965.21		
71		383408.02	3331969.46		
72		383406.06	3331973.77		
73		383444.95	3331971.68		
74		383502.42	3331975.64		
75		383504.96	3331975.18		
76		383507.87	3332003.04		
77		383485.00	3332007.66		
78		383437.00	3332017.22		
79		383423.89	3332018.76		
80		383410.31	3332020.17		
81		383399.39	3332020.77		
1		383386.90	3332021.05		

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

Раздел 322

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>РЗ-502</u> (наименование объекта местоположение границ, которого описано (далее - объект)		
Сведения об объекте		
N п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Российская Федерация, Иркутская область, город Иркутск
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (P +/- Дельта P)	71532+/- 0
3	Иные характеристики объекта	С-04-32

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>РЗ-502</u> (наименование объекта)					
Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат <u>МСК-38, зона 3</u>					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	384076.81	3331748.09	0.3	-	
2	384054.95	3331762.99	0.3	-	
3	384053.88	3331767.06	0.3	-	
4	384050.36	3331766.37	0.3	-	
5	384046.00	3331762.05	0.3	-	
6	384032.02	3331756.62	0.3	-	
7	384029.45	3331758.34	0.3	-	
8	384025.28	3331756.70	0.3	-	
9	384021.70	3331756.00	0.3	-	
10	384022.16	3331752.78	0.3	-	
11	383985.55	3331738.59	0.3	-	
12	383971.74	3331734.54	0.3	-	
13	383952.70	3331729.06	0.3	-	
14	383949.49	3331728.08	0.3	-	
15	383924.02	3331720.58	0.3	-	
16	383913.12	3331724.58	0.3	-	
17	383906.70	3331726.88	0.3	-	
18	383903.24	3331721.72	0.3	-	

19	383896.30	3331712.79	0.3	-	
20	383890.26	3331707.43	0.3	-	
21	383883.15	3331701.12	0.3	-	
22	383881.22	3331698.77	0.3	-	
23	383860.27	3331685.39	0.3	-	
24	383830.55	3331668.81	0.3	-	
25	383823.93	3331685.10	0.3	-	
26	383812.84	3331708.83	0.3	-	
27	383810.52	3331709.65	0.3	-	
28	383811.27	3331717.60	0.3	-	
29	383816.79	3331732.58	0.3	-	
30	383822.71	3331751.26	0.3	-	
31	383822.08	3331751.96	0.3	-	
32	383815.64	3331771.05	0.3	-	
33	383815.64	3331771.06	0.3	-	
34	383784.70	3331803.10	0.3	-	
35	383783.01	3331804.89	0.3	-	
36	383782.44	3331805.71	0.3	-	
37	383781.34	3331807.30	0.3	-	
38	383763.59	3331821.91	0.3	-	
39	383757.40	3331823.37	0.3	-	
40	383490.17	3331886.46	0.3	-	
41	383488.61	3331879.67	0.3	-	
42	383457.63	3331871.43	0.3	-	
43	383457.14	3331864.28	0.3	-	
44	383455.98	3331835.89	0.3	-	
45	383488.31	3331809.69	0.3	-	
46	383664.20	3331746.36	0.3	-	
47	383689.01	3331701.53	0.3	-	

48	383712.15	3331665.29	0.3	-	
49	383713.84	3331662.02	0.3	-	
50	383714.66	3331660.92	0.3	-	
51	383720.36	3331664.23	0.3	-	
52	383732.58	3331653.56	0.3	-	
53	383742.12	3331645.31	0.3	-	
54	383745.49	3331641.29	0.3	-	
55	383761.78	3331606.73	0.3	-	
56	383790.01	3331574.59	0.3	-	
57	383824.01	3331535.88	0.3	-	
58	383829.57	3331540.08	0.3	-	
59	383832.80	3331539.73	0.3	-	
60	383837.99	3331538.66	0.3	-	
61	383840.34	3331538.82	0.3	-	
62	383842.32	3331538.94	0.3	-	
63	383845.07	3331540.59	0.3	-	
64	383847.88	3331542.40	0.3	-	
65	383849.74	3331544.10	0.3	-	
66	383851.12	3331546.28	0.3	-	
67	383851.43	3331547.99	0.3	-	
68	383851.57	3331550.63	0.3	-	
69	383851.34	3331552.87	0.3	-	
70	383851.41	3331555.13	0.3	-	
71	383851.42	3331556.18	0.3	-	
72	383851.53	3331556.66	0.3	-	
73	383915.54	3331605.00	0.3	-	
74	383941.90	3331639.47	0.3	-	
75	383989.00	3331650.11	0.3	-	
76	384036.54	3331660.86	0.3	-	

77	384028.03	3331666.79	0.3	-	
78	384036.39	3331678.80	0.3	-	
79	384045.47	3331672.72	0.3	-	
80	384064.02	3331695.66	0.3	-	
81	384065.75	3331697.66	0.3	-	
82	384055.07	3331703.82	0.3	-	
83	384069.68	3331726.64	0.3	-	
84	384087.11	3331715.50	0.3	-	
85	384091.33	3331714.40	0.3	-	
86	384108.44	3331708.09	0.3	-	
87	384112.85	3331716.88	0.3	-	
88	384064.86	3331732.88	0.3	-	
89	384065.54	3331733.28	0.3	-	
90	384069.22	3331736.18	0.3	-	
91	384071.91	3331739.31	0.3	-	
92	384077.59	3331748.48	0.3	-	
1	384076.81	3331748.09	0.3	-	

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ РЗ-502 (наименование объекта)							
Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат <u>МСК-38, зона 3</u>							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1			384076.81	3331748.09			
2			384054.95	3331762.99			
3			384053.88	3331767.06			
4			384050.36	3331766.37			
5			384046.00	3331762.05			
6			384032.02	3331756.62			
7			384029.45	3331758.34			
8			384025.28	3331756.70			
9			384021.70	3331756.00			
10			384022.16	3331752.78			
11			383985.55	3331738.59			
12			383971.74	3331734.54			
13			383952.70	3331729.06			
14			383949.49	3331728.08			
15			383924.02	3331720.58			
16			383913.12	3331724.58			
17			383906.70	3331726.88			
18			383903.24	3331721.72			
19			383896.30	3331712.79			
20			383890.26	3331707.43			
21			383883.15	3331701.12			
22			383881.22	3331698.77			
23			383860.27	3331685.39			
24			383830.55	3331668.81			
25			383823.93	3331685.10			
26			383812.84	3331708.83			
27			383810.52	3331709.65			
28			383811.27	3331717.60			
29			383816.79	3331732.58			
30			383822.71	3331751.26			
31			383822.08	3331751.96			
32			383815.64	3331771.05			

33		383815.64	3331771.06		
34		383784.70	3331803.10		
35		383783.01	3331804.89		
36		383782.44	3331805.71		
37		383781.34	3331807.30		
38		383763.59	3331821.91		
39		383757.40	3331823.37		
40		383490.17	3331886.46		
41		383488.61	3331879.67		
42		383457.63	3331871.43		
43		383457.14	3331864.28		
44		383455.98	3331835.89		
45		383488.31	3331809.69		
46		383664.20	3331746.36		
47		383689.01	3331701.53		
48		383712.15	3331665.29		
49		383713.84	3331662.02		
50		383714.66	3331660.92		
51		383720.36	3331664.23		
52		383732.58	3331653.56		
53		383742.12	3331645.31		
54		383745.49	3331641.29		
55		383761.78	3331606.73		
56		383790.01	3331574.59		
57		383824.01	3331535.88		
58		383829.57	3331540.08		
59		383832.80	3331539.73		
60		383837.99	3331538.66		
61		383840.34	3331538.82		
62		383842.32	3331538.94		
63		383845.07	3331540.59		
64		383847.88	3331542.40		
65		383849.74	3331544.10		
66		383851.12	3331546.28		
67		383851.43	3331547.99		
68		383851.57	3331550.63		
69		383851.34	3331552.87		
70		383851.41	3331555.13		
71		383851.42	3331556.18		
72		383851.53	3331556.66		
73		383915.54	3331605.00		
74		383941.90	3331639.47		
75		383989.00	3331650.11		
76		384036.54	3331660.86		
77		384028.03	3331666.79		
78		384036.39	3331678.80		
79		384045.47	3331672.72		
80		384064.02	3331695.66		
81		384065.75	3331697.66		
82		384055.07	3331703.82		
83		384069.68	3331726.64		
84		384087.11	3331715.50		
85		384091.33	3331714.40		

86			384108.44	3331708.09			
87			384112.85	3331716.88			
88			384064.86	3331732.88			
89			384065.54	3331733.28			
90			384069.22	3331736.18			
91			384071.91	3331739.31			
92			384077.59	3331748.48			
1			384076.81	3331748.09			
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
Обозначение характерных точек части границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

Раздел 329

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>ШЗ</u> (наименование объекта местоположение границ, которого описано (далее - объект)		
Сведения об объекте		
N п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Российская Федерация, Иркутская область, город Иркутск
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (P +/- Дельта P)	22508+/- 0
3	Иные характеристики объекта	C-04-32

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>ШЗ</u> (наименование объекта)					
Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат <u>МСК-38, зона 3</u>					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	383488.31	3331809.69	0.3	-	
2	383455.98	3331835.89	0.3	-	
3	383457.14	3331864.28	0.3	-	
4	383457.63	3331871.43	0.3	-	
5	383458.04	3331877.41	0.3	-	
6	383457.14	3331881.39	0.3	-	
7	383456.02	3331886.40	0.3	-	
8	383425.73	3331873.73	0.3	-	
9	383392.54	3331861.11	0.3	-	
10	383323.89	3331838.39	0.3	-	
11	383322.76	3331838.01	0.3	-	
12	383324.46	3331834.14	0.3	-	
13	383277.34	3331820.92	0.3	-	
14	383253.19	3331814.14	0.3	-	
15	383222.86	3331805.60	0.3	-	
16	383263.58	3331779.45	0.3	-	
17	383350.55	3331723.63	0.3	-	
18	383362.78	3331714.94	0.3	-	

19	383367.16	3331722.14	0.3	-	
20	383371.76	3331729.68	0.3	-	
21	383371.40	3331729.87	0.3	-	
22	383383.95	3331748.93	0.3	-	
23	383411.37	3331746.14	0.3	-	
24	383411.18	3331743.24	0.3	-	
25	383434.71	3331740.20	0.3	-	
26	383438.96	3331749.55	0.3	-	
27	383443.32	3331752.45	0.3	-	
28	383454.74	3331755.76	0.3	-	
29	383458.00	3331760.46	0.3	-	
30	383472.43	3331757.88	0.3	-	
31	383473.28	3331766.49	0.3	-	
1	383488.31	3331809.69	0.3	-	
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>ШЗ</u> (наименование объекта)							
Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат <u>МСК-38, зона 3</u>							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1			383488.31	3331809.69			
2			383455.98	3331835.89			
3			383457.14	3331864.28			
4			383457.63	3331871.43			
5			383458.04	3331877.41			
6			383457.14	3331881.39			
7			383456.02	3331886.40			
8			383425.73	3331873.73			
9			383392.54	3331861.11			
10			383323.89	3331838.39			
11			383322.76	3331838.01			
12			383324.46	3331834.14			
13			383277.34	3331820.92			
14			383253.19	3331814.14			
15			383222.86	3331805.60			
16			383263.58	3331779.45			
17			383350.55	3331723.63			
18			383362.78	3331714.94			
19			383367.16	3331722.14			
20			383371.76	3331729.68			
21			383371.40	3331729.87			
22			383383.95	3331748.93			
23			383411.37	3331746.14			
24			383411.18	3331743.24			
25			383434.71	3331740.20			
26			383438.96	3331749.55			
27			383443.32	3331752.45			
28			383454.74	3331755.76			
29			383458.00	3331760.46			
30			383472.43	3331757.88			
31			383473.28	3331766.49			
1			383488.31	3331809.69			

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
Обозначение характерных точек части границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

Раздел 333

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>ЖЗ-102</u> (наименование объекта местоположение границ, которого описано (далее - объект)		
Сведения об объекте		
N п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Российская Федерация, Иркутская область, город Иркутск
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (P +/- Дельта P)	30533+/- 0
3	Иные характеристики объекта	С-04-33

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>ЖЗ-102</u> (наименование объекта)					
Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат <u>МСК-38, зона 3</u>					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	382100.98	3330727.42	0.3	-	
2	382083.66	3330695.76	0.3	-	
3	382071.71	3330670.88	0.3	-	
4	382072.27	3330670.61	0.3	-	
5	382047.55	3330624.84	0.3	-	
6	382043.93	3330621.53	0.3	-	
7	382036.29	3330625.77	0.3	-	
8	382035.41	3330625.59	0.3	-	
9	382032.21	3330625.48	0.3	-	
10	382029.94	3330625.49	0.3	-	
11	382028.75	3330625.90	0.3	-	
12	382027.97	3330626.65	0.3	-	
13	382027.60	3330627.93	0.3	-	
14	382027.65	3330629.80	0.3	-	
15	382027.91	3330630.41	0.3	-	
16	382027.20	3330630.80	0.3	-	
17	382028.79	3330634.19	0.3	-	
18	382024.26	3330636.48	0.3	-	

19	382021.45	3330630.53	0.3	-	
20	382010.64	3330635.65	0.3	-	
21	382012.27	3330639.08	0.3	-	
22	382008.65	3330641.08	0.3	-	
23	381984.84	3330595.76	0.3	-	
24	381974.49	3330576.07	0.3	-	
25	381946.82	3330523.39	0.3	-	
26	382007.30	3330487.06	0.3	-	
27	382015.37	3330502.17	0.3	-	
28	382025.34	3330496.04	0.3	-	
29	382026.27	3330497.50	0.3	-	
30	382032.13	3330494.74	0.3	-	
31	382033.52	3330494.21	0.3	-	
32	382041.13	3330508.51	0.3	-	
33	382043.40	3330507.30	0.3	-	
34	382058.07	3330535.02	0.3	-	
35	382061.24	3330541.01	0.3	-	
36	382043.13	3330551.38	0.3	-	
37	382046.92	3330558.00	0.3	-	
38	382028.45	3330568.53	0.3	-	
39	382038.32	3330585.58	0.3	-	
40	382064.31	3330571.86	0.3	-	
41	382079.86	3330601.62	0.3	-	
42	382143.87	3330566.69	0.3	-	
43	382152.74	3330582.46	0.3	-	
44	382195.04	3330560.10	0.3	-	
45	382212.69	3330593.73	0.3	-	
46	382211.59	3330595.93	0.3	-	
47	382209.99	3330598.17	0.3	-	

48	382208.47	3330599.57	0.3	-	
49	382211.15	3330604.70	0.3	-	
50	382214.62	3330611.36	0.3	-	
51	382231.14	3330616.92	0.3	-	
52	382236.00	3330626.20	0.3	-	
53	382244.33	3330642.11	0.3	-	
54	382250.64	3330654.16	0.3	-	
55	382245.89	3330657.00	0.3	-	
56	382245.42	3330657.28	0.3	-	
57	382240.66	3330660.11	0.3	-	
58	382237.79	3330661.49	0.3	-	
59	382209.46	3330681.44	0.3	-	
60	382198.84	3330688.92	0.3	-	
61	382180.39	3330701.91	0.3	-	
62	382178.78	3330703.07	0.3	-	
63	382175.86	3330697.36	0.3	-	
64	382147.79	3330712.89	0.3	-	
65	382145.43	3330711.59	0.3	-	
66	382142.72	3330705.88	0.3	-	
1	382100.98	3330727.42	0.3	-	

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>ЖЗ-102</u> (наименование объекта)							
Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат <u>МСК-38, зона 3</u>							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1			382100.98	3330727.42			
2			382083.66	3330695.76			
3			382071.71	3330670.88			
4			382072.27	3330670.61			
5			382047.55	3330624.84			
6			382043.93	3330621.53			
7			382036.29	3330625.77			
8			382035.41	3330625.59			
9			382032.21	3330625.48			
10			382029.94	3330625.49			
11			382028.75	3330625.90			
12			382027.97	3330626.65			
13			382027.60	3330627.93			
14			382027.65	3330629.80			
15			382027.91	3330630.41			
16			382027.20	3330630.80			
17			382028.79	3330634.19			
18			382024.26	3330636.48			
19			382021.45	3330630.53			
20			382010.64	3330635.65			
21			382012.27	3330639.08			
22			382008.65	3330641.08			
23			381984.84	3330595.76			
24			381974.49	3330576.07			
25			381946.82	3330523.39			
26			382007.30	3330487.06			
27			382015.37	3330502.17			
28			382025.34	3330496.04			
29			382026.27	3330497.50			
30			382032.13	3330494.74			
31			382033.52	3330494.21			
32			382041.13	3330508.51			

33			382043.40	3330507.30		
34			382058.07	3330535.02		
35			382061.24	3330541.01		
36			382043.13	3330551.38		
37			382046.92	3330558.00		
38			382028.45	3330568.53		
39			382038.32	3330585.58		
40			382064.31	3330571.86		
41			382079.86	3330601.62		
42			382143.87	3330566.69		
43			382152.74	3330582.46		
44			382195.04	3330560.10		
45			382212.69	3330593.73		
46			382211.59	3330595.93		
47			382209.99	3330598.17		
48			382208.47	3330599.57		
49			382211.15	3330604.70		
50			382214.62	3330611.36		
51			382231.14	3330616.92		
52			382236.00	3330626.20		
53			382244.33	3330642.11		
54			382250.64	3330654.16		
55			382245.89	3330657.00		
56			382245.42	3330657.28		
57			382240.66	3330660.11		
58			382237.79	3330661.49		
59			382209.46	3330681.44		
60			382198.84	3330688.92		
61			382180.39	3330701.91		
62			382178.78	3330703.07		
63			382175.86	3330697.36		
64			382147.79	3330712.89		
65			382145.43	3330711.59		
66			382142.72	3330705.88		
1			382100.98	3330727.42		

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

ЖЗ-102
(наименование объекта местоположение границ, которого описано
(далее - объект)

Сведения об объекте

N п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Российская Федерация, Иркутская область, город Иркутск
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (P +/- Дельта P)	13653+/- 0
3	Иные характеристики объекта	С-04-33

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>ЖЗ-102</u> (наименование объекта)					
Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат <u>МСК-38, зона 3</u>					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	381646.61	3330623.10	0.3	-	
2	381640.57	3330580.19	0.3	-	
3	381641.34	3330577.96	0.3	-	
4	381638.66	3330551.33	0.3	-	
5	381638.04	3330549.70	0.3	-	
6	381637.00	3330548.20	0.3	-	
7	381635.78	3330547.48	0.3	-	
8	381665.06	3330542.82	0.3	-	
9	381666.20	3330549.87	0.3	-	
10	381674.18	3330548.56	0.3	-	
11	381701.00	3330544.19	0.3	-	
12	381699.72	3330536.97	0.3	-	
13	381707.09	3330535.80	0.3	-	
14	381705.83	3330528.89	0.3	-	
15	381707.21	3330528.68	0.3	-	
16	381705.81	3330520.65	0.3	-	
17	381706.37	3330510.72	0.3	-	
18	381704.05	3330496.25	0.3	-	

19	381750.57	3330487.12	0.3	-	
20	381753.46	3330507.69	0.3	-	
21	381758.86	3330506.81	0.3	-	
22	381762.39	3330527.40	0.3	-	
23	381780.53	3330524.41	0.3	-	
24	381789.34	3330522.79	0.3	-	
25	381794.28	3330522.33	0.3	-	
26	381797.01	3330543.18	0.3	-	
27	381797.77	3330549.31	0.3	-	
28	381796.06	3330551.80	0.3	-	
29	381787.89	3330563.72	0.3	-	
30	381786.90	3330565.17	0.3	-	
31	381787.73	3330565.74	0.3	-	
32	381788.70	3330567.23	0.3	-	
33	381790.54	3330570.44	0.3	-	
34	381792.93	3330576.99	0.3	-	
35	381795.74	3330584.39	0.3	-	
36	381795.80	3330584.89	0.3	-	
37	381797.58	3330599.37	0.3	-	
1	381646.61	3330623.10	0.3	-	

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>ЖЗ-102</u> (наименование объекта)							
Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат <u>МСК-38, зона 3</u>							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1			381646.61	3330623.10			
2			381640.57	3330580.19			
3			381641.34	3330577.96			
4			381638.66	3330551.33			
5			381638.04	3330549.70			
6			381637.00	3330548.20			
7			381635.78	3330547.48			
8			381665.06	3330542.82			
9			381666.20	3330549.87			
10			381674.18	3330548.56			
11			381701.00	3330544.19			
12			381699.72	3330536.97			
13			381707.09	3330535.80			
14			381705.83	3330528.89			
15			381707.21	3330528.68			
16			381705.81	3330520.65			
17			381706.37	3330510.72			
18			381704.05	3330496.25			
19			381750.57	3330487.12			
20			381753.46	3330507.69			
21			381758.86	3330506.81			
22			381762.39	3330527.40			
23			381780.53	3330524.41			
24			381789.34	3330522.79			
25			381794.28	3330522.33			
26			381797.01	3330543.18			
27			381797.77	3330549.31			
28			381796.06	3330551.80			
29			381787.89	3330563.72			
30			381786.90	3330565.17			
31			381787.73	3330565.74			
32			381788.70	3330567.23			

33			381790.54	3330570.44			
34			381792.93	3330576.99			
35			381795.74	3330584.39			
36			381795.80	3330584.89			
37			381797.58	3330599.37			
1			381646.61	3330623.10			
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
Обозначение характерных точек части границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

Раздел 343

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЖЗ-102 (наименование объекта местоположение границ, которого описано (далее - объект))		
Сведения об объекте		
N п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Российская Федерация, Иркутская область, город Иркутск
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (P +/- Дельта P)	54759 +/- 0
3	Иные характеристики объекта	C-04-33

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>ЖЗ-102</u> (наименование объекта)					
Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат <u>МСК-38, зона 3</u>					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	382019.36	3330372.94	0.3	-	
2	381978.66	3330357.55	0.3	-	
3	381957.37	3330312.60	0.3	-	
4	381921.28	3330330.19	0.3	-	
5	381916.59	3330333.26	0.3	-	
6	381916.83	3330333.76	0.3	-	
7	381910.87	3330336.36	0.3	-	
8	381909.92	3330335.56	0.3	-	
9	381909.10	3330335.87	0.3	-	
10	381872.71	3330353.16	0.3	-	
11	381860.30	3330358.11	0.3	-	
12	381857.40	3330350.96	0.3	-	
13	381864.65	3330348.07	0.3	-	
14	381863.53	3330347.42	0.3	-	
15	381860.79	3330345.18	0.3	-	
16	381857.69	3330343.38	0.3	-	
17	381846.08	3330342.42	0.3	-	
18	381848.21	3330339.04	0.3	-	

19	381848.99	3330337.76	0.3	-	
20	381842.90	3330325.97	0.3	-	
21	381845.39	3330324.91	0.3	-	
22	381892.15	3330305.15	0.3	-	
23	381907.30	3330297.09	0.3	-	
24	381930.30	3330278.27	0.3	-	
25	381931.20	3330271.67	0.3	-	
26	381929.81	3330266.47	0.3	-	
27	381914.05	3330208.18	0.3	-	
28	381912.68	3330203.12	0.3	-	
29	381911.67	3330199.35	0.3	-	
30	381833.67	3330221.29	0.3	-	
31	381823.86	3330198.91	0.3	-	
32	381832.08	3330195.03	0.3	-	
33	381834.20	3330185.83	0.3	-	
34	381874.04	3330168.23	0.3	-	
35	381878.25	3330166.37	0.3	-	
36	381889.88	3330161.24	0.3	-	
37	381899.32	3330157.07	0.3	-	
38	381900.42	3330159.19	0.3	-	
39	381912.70	3330154.11	0.3	-	
40	381911.40	3330151.73	0.3	-	
41	381917.93	3330148.85	0.3	-	
42	381929.78	3330143.61	0.3	-	
43	381926.91	3330136.65	0.3	-	
44	381926.40	3330135.36	0.3	-	
45	381970.22	3330119.35	0.3	-	
46	382005.65	3330104.61	0.3	-	
47	382098.18	3330068.70	0.3	-	

48	382156.60	3330044.35	0.3	-	
49	382155.64	3330042.16	0.3	-	
50	382159.06	3330040.00	0.3	-	
51	382163.04	3330038.00	0.3	-	
52	382159.53	3330029.51	0.3	-	
53	382165.94	3330026.17	0.3	-	
54	382169.18	3330024.56	0.3	-	
55	382173.96	3330022.17	0.3	-	
56	382179.83	3330027.41	0.3	-	
57	382169.23	3330047.21	0.3	-	
58	382140.20	3330114.75	0.3	-	
59	382145.89	3330148.58	0.3	-	
60	382158.43	3330192.64	0.3	-	
61	382160.92	3330216.05	0.3	-	
62	382161.09	3330217.73	0.3	-	
63	382155.37	3330243.04	0.3	-	
64	382142.27	3330269.54	0.3	-	
65	382137.63	3330273.44	0.3	-	
66	382135.48	3330268.72	0.3	-	
67	382133.98	3330265.43	0.3	-	
68	382060.27	3330271.62	0.3	-	
69	382045.54	3330240.19	0.3	-	
70	382044.29	3330237.51	0.3	-	
71	382039.78	3330227.89	0.3	-	
72	382029.85	3330227.09	0.3	-	
73	382004.31	3330239.25	0.3	-	
74	382005.23	3330244.08	0.3	-	
75	382051.34	3330341.97	0.3	-	
76	382028.31	3330359.95	0.3	-	

1	382019.36	3330372.94	0.3	-	
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>ЖЗ-102</u> (наименование объекта)							
Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат <u>МСК-38, зона 3</u>							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1			382019.36	3330372.94			
2			381978.66	3330357.55			
3			381957.37	3330312.60			
4			381921.28	3330330.19			
5			381916.59	3330333.26			
6			381916.83	3330333.76			
7			381910.87	3330336.36			
8			381909.92	3330335.56			
9			381909.10	3330335.87			
10			381872.71	3330353.16			
11			381860.30	3330358.11			
12			381857.40	3330350.96			
13			381864.65	3330348.07			
14			381863.53	3330347.42			
15			381860.79	3330345.18			
16			381857.69	3330343.38			
17			381846.08	3330342.42			
18			381848.21	3330339.04			
19			381848.99	3330337.76			
20			381842.90	3330325.97			
21			381845.39	3330324.91			
22			381892.15	3330305.15			
23			381907.30	3330297.09			
24			381930.30	3330278.27			
25			381931.20	3330271.67			
26			381929.81	3330266.47			
27			381914.05	3330208.18			
28			381912.68	3330203.12			
29			381911.67	3330199.35			
30			381833.67	3330221.29			
31			381823.86	3330198.91			
32			381832.08	3330195.03			

33			381834.20	3330185.83		
34			381874.04	3330168.23		
35			381878.25	3330166.37		
36			381889.88	3330161.24		
37			381899.32	3330157.07		
38			381900.42	3330159.19		
39			381912.70	3330154.11		
40			381911.40	3330151.73		
41			381917.93	3330148.85		
42			381929.78	3330143.61		
43			381926.91	3330136.65		
44			381926.40	3330135.36		
45			381970.22	3330119.35		
46			382005.65	3330104.61		
47			382098.18	3330068.70		
48			382156.60	3330044.35		
49			382155.64	3330042.16		
50			382159.06	3330040.00		
51			382163.04	3330038.00		
52			382159.53	3330029.51		
53			382165.94	3330026.17		
54			382169.18	3330024.56		
55			382173.96	3330022.17		
56			382179.83	3330027.41		
57			382169.23	3330047.21		
58			382140.20	3330114.75		
59			382145.89	3330148.58		
60			382158.43	3330192.64		
61			382160.92	3330216.05		
62			382161.09	3330217.73		
63			382155.37	3330243.04		
64			382142.27	3330269.54		
65			382137.63	3330273.44		
66			382135.48	3330268.72		
67			382133.98	3330265.43		
68			382060.27	3330271.62		
69			382045.54	3330240.19		
70			382044.29	3330237.51		
71			382039.78	3330227.89		
72			382029.85	3330227.09		
73			382004.31	3330239.25		
74			382005.23	3330244.08		
75			382051.34	3330341.97		
76			382028.31	3330359.95		
1			382019.36	3330372.94		

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерн	Существующие координаты, м	Измененные (уточненные) координаты, м	Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность	Описание обозначения точки
-----------------------	----------------------------	---------------------------------------	-----------------------------	------------------------------------	----------------------------

ых точек части границ	X	Y	X	Y	характерной точки	положения характерной точки (Mt), м	
1	2	3	4	5	6	7	8

Раздел 350

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>ЖЗ-103</u> (наименование объекта местоположение границ, которого описано (далее - объект)		
Сведения об объекте		
N п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Российская Федерация, Иркутская область, город Иркутск
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (P +/- Дельта P)	35036+/- 0
3	Иные характеристики объекта	С-04-33

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>ЖЗ-103</u> (наименование объекта)					
Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат <u>МСК-38, зона 3</u>					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	382097.69	3330796.20	0.3	-	
2	382093.22	3330791.10	0.3	-	
3	382094.47	3330781.99	0.3	-	
4	382094.03	3330782.04	0.3	-	
5	382088.19	3330785.07	0.3	-	
6	382081.04	3330771.70	0.3	-	
7	382090.09	3330751.08	0.3	-	
8	382084.02	3330748.49	0.3	-	
9	382081.57	3330749.65	0.3	-	
10	382080.01	3330746.78	0.3	-	
11	381887.43	3330664.50	0.3	-	
12	381883.39	3330673.74	0.3	-	
13	381873.97	3330671.25	0.3	-	
14	381829.64	3330690.63	0.3	-	
15	381817.09	3330686.73	0.3	-	
16	381788.14	3330620.48	0.3	-	
17	381828.41	3330594.51	0.3	-	
18	381946.82	3330523.39	0.3	-	

19	381974.49	3330576.07	0.3	-	
20	381984.84	3330595.76	0.3	-	
21	382008.65	3330641.08	0.3	-	
22	382012.27	3330639.08	0.3	-	
23	382010.64	3330635.65	0.3	-	
24	382021.45	3330630.53	0.3	-	
25	382024.26	3330636.48	0.3	-	
26	382028.79	3330634.19	0.3	-	
27	382027.20	3330630.80	0.3	-	
28	382027.91	3330630.41	0.3	-	
29	382027.65	3330629.80	0.3	-	
30	382027.60	3330627.93	0.3	-	
31	382027.97	3330626.65	0.3	-	
32	382028.75	3330625.90	0.3	-	
33	382029.94	3330625.49	0.3	-	
34	382032.21	3330625.48	0.3	-	
35	382035.41	3330625.59	0.3	-	
36	382036.29	3330625.77	0.3	-	
37	382043.93	3330621.53	0.3	-	
38	382047.55	3330624.84	0.3	-	
39	382072.27	3330670.61	0.3	-	
40	382071.71	3330670.88	0.3	-	
41	382083.66	3330695.76	0.3	-	
42	382100.98	3330727.42	0.3	-	
43	382142.72	3330705.88	0.3	-	
44	382145.43	3330711.59	0.3	-	
45	382147.79	3330712.89	0.3	-	
46	382175.86	3330697.36	0.3	-	
47	382178.78	3330703.07	0.3	-	

48	382169.87	3330709.52	0.3	-	
49	382159.54	3330719.33	0.3	-	
50	382158.99	3330722.75	0.3	-	
51	382159.24	3330734.29	0.3	-	
52	382159.74	3330745.21	0.3	-	
53	382135.01	3330759.11	0.3	-	
54	382131.90	3330767.54	0.3	-	
55	382118.69	3330779.42	0.3	-	
56	382113.61	3330784.00	0.3	-	
57	382113.39	3330784.36	0.3	-	
58	382107.03	3330787.97	0.3	-	
59	382101.12	3330793.75	0.3	-	
1	382097.69	3330796.20	0.3	-	
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>ЖЗ-103</u> (наименование объекта)							
Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат <u>МСК-38, зона 3</u>							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1			382097.69	3330796.20			
2			382093.22	3330791.10			
3			382094.47	3330781.99			
4			382094.03	3330782.04			
5			382088.19	3330785.07			
6			382081.04	3330771.70			
7			382090.09	3330751.08			
8			382084.02	3330748.49			
9			382081.57	3330749.65			
10			382080.01	3330746.78			
11			381887.43	3330664.50			
12			381883.39	3330673.74			
13			381873.97	3330671.25			
14			381829.64	3330690.63			
15			381817.09	3330686.73			
16			381788.14	3330620.48			
17			381828.41	3330594.51			
18			381946.82	3330523.39			
19			381974.49	3330576.07			
20			381984.84	3330595.76			
21			382008.65	3330641.08			
22			382012.27	3330639.08			
23			382010.64	3330635.65			
24			382021.45	3330630.53			
25			382024.26	3330636.48			
26			382028.79	3330634.19			
27			382027.20	3330630.80			
28			382027.91	3330630.41			
29			382027.65	3330629.80			
30			382027.60	3330627.93			
31			382027.97	3330626.65			
32			382028.75	3330625.90			

33			382029.94	3330625.49		
34			382032.21	3330625.48		
35			382035.41	3330625.59		
36			382036.29	3330625.77		
37			382043.93	3330621.53		
38			382047.55	3330624.84		
39			382072.27	3330670.61		
40			382071.71	3330670.88		
41			382083.66	3330695.76		
42			382100.98	3330727.42		
43			382142.72	3330705.88		
44			382145.43	3330711.59		
45			382147.79	3330712.89		
46			382175.86	3330697.36		
47			382178.78	3330703.07		
48			382169.87	3330709.52		
49			382159.54	3330719.33		
50			382158.99	3330722.75		
51			382159.24	3330734.29		
52			382159.74	3330745.21		
53			382135.01	3330759.11		
54			382131.90	3330767.54		
55			382118.69	3330779.42		
56			382113.61	3330784.00		
57			382113.39	3330784.36		
58			382107.03	3330787.97		
59			382101.12	3330793.75		
1			382097.69	3330796.20		

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

Раздел 355

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ЖЗ-103
(наименование объекта местоположение границ, которого описано
(далее - объект)

Сведения об объекте		
N п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Российская Федерация, Иркутская область, город Иркутск
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	26128+/- 0
3	Иные характеристики объекта	С-04-33

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>ЖЗ-103</u> (наименование объекта)					
Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат <u>МСК-38, зона 3</u>					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	381839.85	3330516.85	0.3	-	
2	381818.03	3330519.58	0.3	-	
3	381794.28	3330522.33	0.3	-	
4	381789.34	3330522.79	0.3	-	
5	381780.53	3330524.41	0.3	-	
6	381779.05	3330512.24	0.3	-	
7	381776.93	3330504.69	0.3	-	
8	381773.80	3330505.14	0.3	-	
9	381772.84	3330504.55	0.3	-	
10	381758.86	3330506.81	0.3	-	
11	381753.46	3330507.69	0.3	-	
12	381750.57	3330487.12	0.3	-	
13	381766.89	3330483.92	0.3	-	
14	381769.96	3330483.46	0.3	-	
15	381814.80	3330476.66	0.3	-	
16	381832.34	3330448.46	0.3	-	
17	381817.94	3330432.44	0.3	-	
18	381800.34	3330435.72	0.3	-	

19	381796.43	3330415.68	0.3	-	
20	381793.67	3330398.19	0.3	-	
21	381796.01	3330397.72	0.3	-	
22	381804.60	3330395.92	0.3	-	
23	381829.61	3330377.39	0.3	-	
24	381844.28	3330350.18	0.3	-	
25	381846.08	3330342.42	0.3	-	
26	381857.69	3330343.38	0.3	-	
27	381860.79	3330345.18	0.3	-	
28	381863.53	3330347.42	0.3	-	
29	381864.65	3330348.07	0.3	-	
30	381857.40	3330350.96	0.3	-	
31	381860.30	3330358.11	0.3	-	
32	381872.71	3330353.16	0.3	-	
33	381909.10	3330335.87	0.3	-	
34	381909.92	3330335.56	0.3	-	
35	381910.87	3330336.36	0.3	-	
36	381916.83	3330333.76	0.3	-	
37	381916.59	3330333.26	0.3	-	
38	381921.28	3330330.19	0.3	-	
39	381957.37	3330312.60	0.3	-	
40	381978.66	3330357.55	0.3	-	
41	382019.36	3330372.94	0.3	-	
42	381989.87	3330415.74	0.3	-	
43	381964.59	3330448.00	0.3	-	
44	381941.61	3330446.94	0.3	-	
45	381890.48	3330469.67	0.3	-	
46	381893.06	3330475.47	0.3	-	
47	381888.16	3330477.67	0.3	-	

48	381891.69	3330485.52	0.3	-	
49	381892.70	3330487.64	0.3	-	
50	381881.03	3330493.13	0.3	-	
51	381879.74	3330490.67	0.3	-	
52	381878.66	3330491.19	0.3	-	
53	381872.49	3330493.92	0.3	-	
54	381868.59	3330502.68	0.3	-	
55	381866.39	3330505.92	0.3	-	
56	381866.33	3330508.87	0.3	-	
57	381867.74	3330513.35	0.3	-	
58	381866.56	3330513.50	0.3	-	
1	381839.85	3330516.85	0.3	-	
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>ЖЗ-103</u> (наименование объекта)							
Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат <u>МСК-38, зона 3</u>							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1			381839.85	3330516.85			
2			381818.03	3330519.58			
3			381794.28	3330522.33			
4			381789.34	3330522.79			
5			381780.53	3330524.41			
6			381779.05	3330512.24			
7			381776.93	3330504.69			
8			381773.80	3330505.14			
9			381772.84	3330504.55			
10			381758.86	3330506.81			
11			381753.46	3330507.69			
12			381750.57	3330487.12			
13			381766.89	3330483.92			
14			381769.96	3330483.46			
15			381814.80	3330476.66			
16			381832.34	3330448.46			
17			381817.94	3330432.44			
18			381800.34	3330435.72			
19			381796.43	3330415.68			
20			381793.67	3330398.19			
21			381796.01	3330397.72			
22			381804.60	3330395.92			
23			381829.61	3330377.39			
24			381844.28	3330350.18			
25			381846.08	3330342.42			
26			381857.69	3330343.38			
27			381860.79	3330345.18			
28			381863.53	3330347.42			
29			381864.65	3330348.07			
30			381857.40	3330350.96			
31			381860.30	3330358.11			
32			381872.71	3330353.16			

33			381909.10	3330335.87		
34			381909.92	3330335.56		
35			381910.87	3330336.36		
36			381916.83	3330333.76		
37			381916.59	3330333.26		
38			381921.28	3330330.19		
39			381957.37	3330312.60		
40			381978.66	3330357.55		
41			382019.36	3330372.94		
42			381989.87	3330415.74		
43			381964.59	3330448.00		
44			381941.61	3330446.94		
45			381890.48	3330469.67		
46			381893.06	3330475.47		
47			381888.16	3330477.67		
48			381891.69	3330485.52		
49			381892.70	3330487.64		
50			381881.03	3330493.13		
51			381879.74	3330490.67		
52			381878.66	3330491.19		
53			381872.49	3330493.92		
54			381868.59	3330502.68		
55			381866.39	3330505.92		
56			381866.33	3330508.87		
57			381867.74	3330513.35		
58			381866.56	3330513.50		
1			381839.85	3330516.85		

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

Раздел 361

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ЖЗ-103
(наименование объекта местоположение границ, которого описано
(далее - объект)

Сведения об объекте

N п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Российская Федерация, Иркутская область, город Иркутск
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (P +/- Дельта P)	65589+/- 0
3	Иные характеристики объекта	С-04-33

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>ЖЗ-103</u> (наименование объекта)					
Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат <u>МСК-38, зона 3</u>					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	381519.39	3330643.09	0.3	-	
2	381491.88	3330640.25	0.3	-	
3	381447.79	3330629.48	0.3	-	
4	381445.66	3330594.46	0.3	-	
5	381439.63	3330494.83	0.3	-	
6	381442.03	3330475.25	0.3	-	
7	381441.69	3330459.48	0.3	-	
8	381447.52	3330459.10	0.3	-	
9	381449.82	3330458.96	0.3	-	
10	381456.50	3330458.51	0.3	-	
11	381455.91	3330449.44	0.3	-	
12	381449.55	3330449.85	0.3	-	
13	381446.95	3330450.02	0.3	-	
14	381441.50	3330450.38	0.3	-	
15	381440.09	3330382.43	0.3	-	
16	381447.29	3330370.04	0.3	-	
17	381495.79	3330339.13	0.3	-	
18	381580.82	3330306.63	0.3	-	

19	381587.26	3330301.87	0.3	-	
20	381588.53	3330308.85	0.3	-	
21	381598.92	3330365.73	0.3	-	
22	381599.94	3330370.74	0.3	-	
23	381628.82	3330360.49	0.3	-	
24	381653.72	3330351.65	0.3	-	
25	381652.93	3330349.11	0.3	-	
26	381654.58	3330347.06	0.3	-	
27	381671.92	3330342.46	0.3	-	
28	381680.61	3330369.37	0.3	-	
29	381682.26	3330368.82	0.3	-	
30	381684.92	3330376.69	0.3	-	
31	381683.28	3330377.24	0.3	-	
32	381691.67	3330401.12	0.3	-	
33	381697.37	3330418.29	0.3	-	
34	381681.23	3330421.12	0.3	-	
35	381682.63	3330435.21	0.3	-	
36	381685.59	3330449.15	0.3	-	
37	381695.06	3330493.66	0.3	-	
38	381695.57	3330496.07	0.3	-	
39	381695.95	3330497.83	0.3	-	
40	381704.05	3330496.25	0.3	-	
41	381706.37	3330510.72	0.3	-	
42	381705.81	3330520.65	0.3	-	
43	381707.21	3330528.68	0.3	-	
44	381705.83	3330528.89	0.3	-	
45	381707.09	3330535.80	0.3	-	
46	381699.72	3330536.97	0.3	-	
47	381701.00	3330544.19	0.3	-	

48	381674.18	3330548.56	0.3	-	
49	381666.20	3330549.87	0.3	-	
50	381665.06	3330542.82	0.3	-	
51	381635.78	3330547.48	0.3	-	
52	381637.00	3330548.20	0.3	-	
53	381638.04	3330549.70	0.3	-	
54	381638.66	3330551.33	0.3	-	
55	381641.34	3330577.96	0.3	-	
56	381640.57	3330580.19	0.3	-	
57	381646.61	3330623.10	0.3	-	
58	381577.75	3330634.48	0.3	-	
59	381576.05	3330621.03	0.3	-	
60	381575.90	3330620.04	0.3	-	
61	381565.74	3330553.20	0.3	-	
62	381561.13	3330553.85	0.3	-	
63	381559.35	3330554.10	0.3	-	
64	381559.03	3330552.95	0.3	-	
65	381531.58	3330556.76	0.3	-	
66	381538.28	3330600.66	0.3	-	
67	381541.39	3330603.01	0.3	-	
68	381544.38	3330626.16	0.3	-	
69	381542.22	3330626.46	0.3	-	
70	381544.45	3330640.97	0.3	-	
1	381519.39	3330643.09	0.3	-	

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6

--	--	--	--	--	--

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>ЖЗ-103</u> (наименование объекта)							
Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат <u>МСК-38, зона 3</u>							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1			381519.39	3330643.09			
2			381491.88	3330640.25			
3			381447.79	3330629.48			
4			381445.66	3330594.46			
5			381439.63	3330494.83			
6			381442.03	3330475.25			
7			381441.69	3330459.48			
8			381447.52	3330459.10			
9			381449.82	3330458.96			
10			381456.50	3330458.51			
11			381455.91	3330449.44			
12			381449.55	3330449.85			
13			381446.95	3330450.02			
14			381441.50	3330450.38			
15			381440.09	3330382.43			
16			381447.29	3330370.04			
17			381495.79	3330339.13			
18			381580.82	3330306.63			
19			381587.26	3330301.87			
20			381588.53	3330308.85			
21			381598.92	3330365.73			
22			381599.94	3330370.74			
23			381628.82	3330360.49			
24			381653.72	3330351.65			
25			381652.93	3330349.11			
26			381654.58	3330347.06			
27			381671.92	3330342.46			
28			381680.61	3330369.37			
29			381682.26	3330368.82			
30			381684.92	3330376.69			
31			381683.28	3330377.24			
32			381691.67	3330401.12			

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>ЖЗ-103</u> (наименование объекта местоположение границ, которого описано (далее - объект)		
Сведения об объекте		
N п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Российская Федерация, Иркутская область, город Иркутск
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (P +/- Дельта P)	9793+/- 0
3	Иные характеристики объекта	С-04-33

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>ЖЗ-103</u> (наименование объекта)					
Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат <u>МСК-38, зона 3</u>					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	382684.93	3330598.94	0.3	-	
2	382704.83	3330590.09	0.3	-	
3	382750.36	3330581.36	0.3	-	
4	382761.53	3330579.60	0.3	-	
5	382765.44	3330606.04	0.3	-	
6	382775.61	3330689.16	0.3	-	
7	382747.33	3330693.78	0.3	-	
8	382729.68	3330699.68	0.3	-	
9	382706.15	3330716.56	0.3	-	
10	382696.75	3330738.80	0.3	-	
11	382693.83	3330725.86	0.3	-	
12	382681.03	3330728.90	0.3	-	
13	382698.90	3330696.61	0.3	-	
14	382687.79	3330690.41	0.3	-	
15	382686.84	3330692.19	0.3	-	
16	382669.57	3330724.62	0.3	-	
17	382669.52	3330724.73	0.3	-	
18	382669.60	3330724.78	0.3	-	

19	382664.62	3330734.06	0.3	-	
20	382661.12	3330740.57	0.3	-	
21	382655.12	3330742.38	0.3	-	
22	382651.30	3330743.53	0.3	-	
23	382655.88	3330731.58	0.3	-	
24	382653.42	3330728.21	0.3	-	
25	382659.27	3330723.40	0.3	-	
26	382689.61	3330676.68	0.3	-	
27	382697.01	3330638.25	0.3	-	
1	382684.93	3330598.94	0.3	-	
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>ЖЗ-103</u> (наименование объекта)							
Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат <u>МСК-38, зона 3</u>							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1			382684.93	3330598.94			
2			382704.83	3330590.09			
3			382750.36	3330581.36			
4			382761.53	3330579.60			
5			382765.44	3330606.04			
6			382775.61	3330689.16			
7			382747.33	3330693.78			
8			382729.68	3330699.68			
9			382706.15	3330716.56			
10			382696.75	3330738.80			
11			382693.83	3330725.86			
12			382681.03	3330728.90			
13			382698.90	3330696.61			
14			382687.79	3330690.41			
15			382686.84	3330692.19			
16			382669.57	3330724.62			
17			382669.52	3330724.73			
18			382669.60	3330724.78			
19			382664.62	3330734.06			
20			382661.12	3330740.57			
21			382655.12	3330742.38			
22			382651.30	3330743.53			
23			382655.88	3330731.58			
24			382653.42	3330728.21			
25			382659.27	3330723.40			
26			382689.61	3330676.68			
27			382697.01	3330638.25			
1			382684.93	3330598.94			

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

Раздел 373

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>ОДЗ-201</u> (наименование объекта местоположение границ, которого описано (далее - объект)		
Сведения об объекте		
N п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Российская Федерация, Иркутская область, город Иркутск
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (P +/- Дельта P)	386+/- 0
3	Иные характеристики объекта	С-04-33

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>ОДЗ-201</u> (наименование объекта)					
Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат <u>МСК-38, зона 3</u>					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	381772.84	3330504.55	0.3	-	
2	381773.80	3330505.14	0.3	-	
3	381776.93	3330504.69	0.3	-	
4	381779.05	3330512.24	0.3	-	
5	381780.53	3330524.41	0.3	-	
6	381762.39	3330527.40	0.3	-	
7	381758.86	3330506.81	0.3	-	
1	381772.84	3330504.55	0.3	-	
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>ОДЗ-201</u> (наименование объекта)							
Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат <u>МСК-38, зона 3</u>							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1			381772.84	3330504.55			
2			381773.80	3330505.14			
3			381776.93	3330504.69			
4			381779.05	3330512.24			
5			381780.53	3330524.41			
6			381762.39	3330527.40			
7			381758.86	3330506.81			
1			381772.84	3330504.55			
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
Обозначение характерных точек части границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>ОДЗ-201</u> (наименование объекта местоположение границ, которого описано (далее - объект)

Сведения об объекте		
N п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Российская Федерация, Иркутская область, город Иркутск
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (P +/- Дельта P)	12207+/- 0
3	Иные характеристики объекта	С-04-33

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>ОДЗ-201</u> (наименование объекта)					
Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат <u>МСК-38, зона 3</u>					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	381797.58	3330599.37	0.3	-	
2	381795.80	3330584.89	0.3	-	
3	381795.74	3330584.39	0.3	-	
4	381792.93	3330576.99	0.3	-	
5	381790.54	3330570.44	0.3	-	
6	381788.70	3330567.23	0.3	-	
7	381787.73	3330565.74	0.3	-	
8	381786.90	3330565.17	0.3	-	
9	381787.89	3330563.72	0.3	-	
10	381796.06	3330551.80	0.3	-	
11	381797.77	3330549.31	0.3	-	
12	381797.01	3330543.18	0.3	-	
13	381794.28	3330522.33	0.3	-	
14	381818.03	3330519.58	0.3	-	
15	381839.85	3330516.85	0.3	-	
16	381866.56	3330513.50	0.3	-	
17	381867.74	3330513.35	0.3	-	
18	381866.33	3330508.87	0.3	-	

19	381866.39	3330505.92	0.3	-	
20	381868.59	3330502.68	0.3	-	
21	381872.49	3330493.92	0.3	-	
22	381878.66	3330491.19	0.3	-	
23	381879.74	3330490.67	0.3	-	
24	381881.03	3330493.13	0.3	-	
25	381892.70	3330487.64	0.3	-	
26	381891.69	3330485.52	0.3	-	
27	381888.16	3330477.67	0.3	-	
28	381893.06	3330475.47	0.3	-	
29	381890.48	3330469.67	0.3	-	
30	381941.61	3330446.94	0.3	-	
31	381964.59	3330448.00	0.3	-	
32	381950.31	3330503.15	0.3	-	
33	381951.41	3330520.62	0.3	-	
34	381946.82	3330523.39	0.3	-	
35	381828.41	3330594.51	0.3	-	
1	381797.58	3330599.37	0.3	-	
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>ОДЗ-201</u> (наименование объекта)							
Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат <u>МСК-38, зона 3</u>							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1			381797.58	3330599.37			
2			381795.80	3330584.89			
3			381795.74	3330584.39			
4			381792.93	3330576.99			
5			381790.54	3330570.44			
6			381788.70	3330567.23			
7			381787.73	3330565.74			
8			381786.90	3330565.17			
9			381787.89	3330563.72			
10			381796.06	3330551.80			
11			381797.77	3330549.31			
12			381797.01	3330543.18			
13			381794.28	3330522.33			
14			381818.03	3330519.58			
15			381839.85	3330516.85			
16			381866.56	3330513.50			
17			381867.74	3330513.35			
18			381866.33	3330508.87			
19			381866.39	3330505.92			
20			381868.59	3330502.68			
21			381872.49	3330493.92			
22			381878.66	3330491.19			
23			381879.74	3330490.67			
24			381881.03	3330493.13			
25			381892.70	3330487.64			
26			381891.69	3330485.52			
27			381888.16	3330477.67			
28			381893.06	3330475.47			
29			381890.48	3330469.67			
30			381941.61	3330446.94			
31			381964.59	3330448.00			
32			381950.31	3330503.15			

33			381951.41	3330520.62			
34			381946.82	3330523.39			
35			381828.41	3330594.51			
1			381797.58	3330599.37			
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
Обозначение характерных точек части границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

Раздел 380

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>ОДЗ-201</u> (наименование объекта местоположение границ, которого описано (далее - объект))		
Сведения об объекте		
N п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Российская Федерация, Иркутская область, город Иркутск
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (P +/- Дельта P)	14548+/- 0
3	Иные характеристики объекта	С-04-33

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>ОДЗ-201</u> (наименование объекта)					
Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат <u>МСК-38, зона 3</u>					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	382299.52	3330196.88	0.3	-	
2	382306.76	3330193.26	0.3	-	
3	382303.33	3330187.94	0.3	-	
4	382321.90	3330179.54	0.3	-	
5	382314.76	3330164.46	0.3	-	
6	382318.88	3330162.33	0.3	-	
7	382328.00	3330157.47	0.3	-	
8	382327.59	3330156.55	0.3	-	
9	382328.37	3330156.11	0.3	-	
10	382328.10	3330155.52	0.3	-	
11	382338.42	3330150.53	0.3	-	
12	382345.06	3330147.54	0.3	-	
13	382348.49	3330145.99	0.3	-	
14	382345.61	3330140.33	0.3	-	
15	382348.60	3330138.81	0.3	-	
16	382344.25	3330129.68	0.3	-	
17	382328.54	3330097.09	0.3	-	
18	382327.91	3330094.65	0.3	-	

19	382328.60	3330093.63	0.3	-	
20	382353.44	3330084.26	0.3	-	
21	382364.13	3330079.59	0.3	-	
22	382374.55	3330074.28	0.3	-	
23	382376.20	3330074.13	0.3	-	
24	382380.91	3330066.93	0.3	-	
25	382425.93	3330129.89	0.3	-	
26	382427.01	3330129.10	0.3	-	
27	382450.95	3330165.18	0.3	-	
28	382349.11	3330254.22	0.3	-	
29	382344.43	3330258.80	0.3	-	
30	382336.74	3330248.18	0.3	-	
31	382336.48	3330247.83	0.3	-	
32	382329.43	3330238.12	0.3	-	
1	382299.52	3330196.88	0.3	-	
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>ОДЗ-201</u> (наименование объекта)							
Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат <u>МСК-38, зона 3</u>							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1			382299.52	3330196.88			
2			382306.76	3330193.26			
3			382303.33	3330187.94			
4			382321.90	3330179.54			
5			382314.76	3330164.46			
6			382318.88	3330162.33			
7			382328.00	3330157.47			
8			382327.59	3330156.55			
9			382328.37	3330156.11			
10			382328.10	3330155.52			
11			382338.42	3330150.53			
12			382345.06	3330147.54			
13			382348.49	3330145.99			
14			382345.61	3330140.33			
15			382348.60	3330138.81			
16			382344.25	3330129.68			
17			382328.54	3330097.09			
18			382327.91	3330094.65			
19			382328.60	3330093.63			
20			382353.44	3330084.26			
21			382364.13	3330079.59			
22			382374.55	3330074.28			
23			382376.20	3330074.13			
24			382380.91	3330066.93			
25			382425.93	3330129.89			
26			382427.01	3330129.10			
27			382450.95	3330165.18			
28			382349.11	3330254.22			
29			382344.43	3330258.80			
30			382336.74	3330248.18			
31			382336.48	3330247.83			
32			382329.43	3330238.12			

1			382299.52	3330196.88			
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
Обозначение характерных точек части границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

Раздел 384

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>ОДЗ-202</u> (наименование объекта местоположение границ, которого описано (далее - объект)		
Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Российская Федерация, Иркутская область, город Иркутск
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (P +/- Дельта P)	18064+/- 0
3	Иные характеристики объекта	C-04-33

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>ОДЗ-202</u> (наименование объекта)					
Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат <u>МСК-38, зона 3</u>					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	382726.89	3330912.47	0.3	-	
2	382717.80	3330880.57	0.3	-	
3	382705.25	3330783.72	0.3	-	
4	382704.63	3330780.55	0.3	-	
5	382705.94	3330777.80	0.3	-	
6	382705.03	3330771.30	0.3	-	
7	382704.94	3330770.58	0.3	-	
8	382697.41	3330741.72	0.3	-	
9	382696.97	3330739.78	0.3	-	
10	382696.75	3330738.80	0.3	-	
11	382706.15	3330716.56	0.3	-	
12	382729.68	3330699.68	0.3	-	
13	382747.33	3330693.78	0.3	-	
14	382775.61	3330689.16	0.3	-	
15	382779.71	3330722.89	0.3	-	
16	382787.87	3330790.22	0.3	-	
17	382802.94	3330914.60	0.3	-	
18	382744.41	3330931.71	0.3	-	

19	382737.01	3330938.59	0.3	-	
20	382735.55	3330934.82	0.3	-	
1	382726.89	3330912.47	0.3	-	
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>ОДЗ-202</u> (наименование объекта)							
Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат <u>МСК-38, зона 3</u>							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1			382726.89	3330912.47			
2			382717.80	3330880.57			
3			382705.25	3330783.72			
4			382704.63	3330780.55			
5			382705.94	3330777.80			
6			382705.03	3330771.30			
7			382704.94	3330770.58			
8			382697.41	3330741.72			
9			382696.97	3330739.78			
10			382696.75	3330738.80			
11			382706.15	3330716.56			
12			382729.68	3330699.68			
13			382747.33	3330693.78			
14			382775.61	3330689.16			
15			382779.71	3330722.89			
16			382787.87	3330790.22			
17			382802.94	3330914.60			
18			382744.41	3330931.71			
19			382737.01	3330938.59			
20			382735.55	3330934.82			
1			382726.89	3330912.47			
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
Обозначение характерных точек части границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

--	--	--	--	--	--	--	--

Раздел 388

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>ОДЗ-203</u> (наименование объекта местоположение границ, которого описано (далее - объект) <hr/>		
Сведения об объекте		
N п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Российская Федерация, Иркутская область, город Иркутск
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (P +/- Дельта P)	14026+/- 0
3	Иные характеристики объекта	С-04-33

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>ОДЗ-203</u> (наименование объекта)					
Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат <u>МСК-38, зона 3</u>					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	382585.09	3330908.98	0.3	-	
2	382628.65	3330883.43	0.3	-	
3	382632.60	3330878.56	0.3	-	
4	382633.76	3330877.61	0.3	-	
5	382645.89	3330867.56	0.3	-	
6	382654.23	3330860.73	0.3	-	
7	382669.34	3330848.33	0.3	-	
8	382672.99	3330847.79	0.3	-	
9	382678.11	3330843.37	0.3	-	
10	382689.51	3330830.74	0.3	-	
11	382712.41	3330880.81	0.3	-	
12	382726.89	3330912.47	0.3	-	
13	382728.39	3330916.34	0.3	-	
14	382735.55	3330934.82	0.3	-	
15	382737.01	3330938.59	0.3	-	
16	382729.43	3330944.28	0.3	-	
17	382728.20	3330945.19	0.3	-	
18	382712.34	3330957.09	0.3	-	

19	382684.48	3330972.88	0.3	-	
20	382672.23	3330978.81	0.3	-	
21	382665.29	3330981.97	0.3	-	
22	382620.43	3330994.58	0.3	-	
23	382582.84	3330913.99	0.3	-	
1	382585.09	3330908.98	0.3	-	
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>ОДЗ-203</u> (наименование объекта)							
Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат <u>МСК-38, зона 3</u>							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1			382585.09	3330908.98			
2			382628.65	3330883.43			
3			382632.60	3330878.56			
4			382633.76	3330877.61			
5			382645.89	3330867.56			
6			382654.23	3330860.73			
7			382669.34	3330848.33			
8			382672.99	3330847.79			
9			382678.11	3330843.37			
10			382689.51	3330830.74			
11			382712.41	3330880.81			
12			382726.89	3330912.47			
13			382728.39	3330916.34			
14			382735.55	3330934.82			
15			382737.01	3330938.59			
16			382729.43	3330944.28			
17			382728.20	3330945.19			
18			382712.34	3330957.09			
19			382684.48	3330972.88			
20			382672.23	3330978.81			
21			382665.29	3330981.97			
22			382620.43	3330994.58			
23			382582.84	3330913.99			
1			382585.09	3330908.98			
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
Обозначение характерных точек	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			

части границ					точки	характерной точки (Mt), м	
1	2	3	4	5	6	7	8

Раздел 392

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>ОДЗ-205</u> (наименование объекта местоположение границ, которого описано (далее - объект) <hr/>		
Сведения об объекте		
N п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Российская Федерация, Иркутская область, город Иркутск
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (P +/- Дельта P)	21501+/- 0
3	Иные характеристики объекта	С-04-33

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>ОДЗ-205</u> (наименование объекта)					
Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат <u>МСК-38, зона 3</u>					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	382585.09	3330908.98	0.3	-	
2	382581.49	3330904.08	0.3	-	
3	382581.48	3330904.08	0.3	-	
4	382576.27	3330904.20	0.3	-	
5	382568.95	3330907.84	0.3	-	
6	382562.62	3330911.21	0.3	-	
7	382561.38	3330909.35	0.3	-	
8	382558.54	3330904.78	0.3	-	
9	382555.01	3330899.95	0.3	-	
10	382558.38	3330897.40	0.3	-	
11	382531.04	3330847.54	0.3	-	
12	382518.63	3330825.18	0.3	-	
13	382526.58	3330820.62	0.3	-	
14	382530.58	3330815.46	0.3	-	
15	382533.95	3330811.08	0.3	-	
16	382562.13	3330772.99	0.3	-	
17	382569.01	3330770.29	0.3	-	
18	382577.93	3330767.90	0.3	-	

19	382603.72	3330759.92	0.3	-	
20	382605.75	3330759.38	0.3	-	
21	382613.51	3330754.88	0.3	-	
22	382651.30	3330743.53	0.3	-	
23	382655.12	3330742.38	0.3	-	
24	382661.12	3330740.57	0.3	-	
25	382664.62	3330734.06	0.3	-	
26	382669.60	3330724.78	0.3	-	
27	382678.42	3330729.52	0.3	-	
28	382679.20	3330729.33	0.3	-	
29	382681.03	3330728.90	0.3	-	
30	382693.83	3330725.86	0.3	-	
31	382696.75	3330738.80	0.3	-	
32	382696.97	3330739.78	0.3	-	
33	382697.41	3330741.72	0.3	-	
34	382704.94	3330770.58	0.3	-	
35	382705.03	3330771.30	0.3	-	
36	382705.94	3330777.80	0.3	-	
37	382704.63	3330780.55	0.3	-	
38	382705.25	3330783.72	0.3	-	
39	382717.80	3330880.57	0.3	-	
40	382726.89	3330912.47	0.3	-	
41	382712.41	3330880.81	0.3	-	
42	382689.51	3330830.74	0.3	-	
43	382678.11	3330843.37	0.3	-	
44	382672.99	3330847.79	0.3	-	
45	382669.34	3330848.33	0.3	-	
46	382654.23	3330860.73	0.3	-	
47	382645.89	3330867.56	0.3	-	

48	382633.76	3330877.61	0.3	-	
49	382632.60	3330878.56	0.3	-	
50	382628.65	3330883.43	0.3	-	
1	382585.09	3330908.98	0.3	-	
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>ОДЗ-205</u> (наименование объекта)							
Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат <u>МСК-38, зона 3</u>							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1			382585.09	3330908.98			
2			382581.49	3330904.08			
3			382581.48	3330904.08			
4			382576.27	3330904.20			
5			382568.95	3330907.84			
6			382562.62	3330911.21			
7			382561.38	3330909.35			
8			382558.54	3330904.78			
9			382555.01	3330899.95			
10			382558.38	3330897.40			
11			382531.04	3330847.54			
12			382518.63	3330825.18			
13			382526.58	3330820.62			
14			382530.58	3330815.46			
15			382533.95	3330811.08			
16			382562.13	3330772.99			
17			382569.01	3330770.29			
18			382577.93	3330767.90			
19			382603.72	3330759.92			
20			382605.75	3330759.38			
21			382613.51	3330754.88			
22			382651.30	3330743.53			
23			382655.12	3330742.38			
24			382661.12	3330740.57			
25			382664.62	3330734.06			
26			382669.60	3330724.78			
27			382678.42	3330729.52			
28			382679.20	3330729.33			
29			382681.03	3330728.90			
30			382693.83	3330725.86			
31			382696.75	3330738.80			
32			382696.97	3330739.78			

33			382697.41	3330741.72			
34			382704.94	3330770.58			
35			382705.03	3330771.30			
36			382705.94	3330777.80			
37			382704.63	3330780.55			
38			382705.25	3330783.72			
39			382717.80	3330880.57			
40			382726.89	3330912.47			
41			382712.41	3330880.81			
42			382689.51	3330830.74			
43			382678.11	3330843.37			
44			382672.99	3330847.79			
45			382669.34	3330848.33			
46			382654.23	3330860.73			
47			382645.89	3330867.56			
48			382633.76	3330877.61			
49			382632.60	3330878.56			
50			382628.65	3330883.43			
1			382585.09	3330908.98			
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
Обозначение характерных точек части границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

Раздел 397

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>ПЗ-305</u> (наименование объекта местоположение границ, которого описано (далее - объект)		
Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Российская Федерация,

		Иркутская область, город Иркутск
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	75583 +/- 0
3	Иные характеристики объекта	С-04-33

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ПЗ-305 (наименование объекта)					
Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат <u>МСК-38, зона 3</u>					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	382306.52	3329977.29	0.3	-	
2	382315.48	3329987.48	0.3	-	
3	382290.54	3330000.03	0.3	-	
4	382255.98	3330010.25	0.3	-	
5	382208.55	3330016.18	0.3	-	
6	382192.96	3330019.50	0.3	-	
7	382179.83	3330027.41	0.3	-	
8	382173.96	3330022.17	0.3	-	
9	382169.18	3330024.56	0.3	-	
10	382165.94	3330026.17	0.3	-	
11	382159.53	3330029.51	0.3	-	
12	382163.04	3330038.00	0.3	-	
13	382159.06	3330040.00	0.3	-	
14	382155.64	3330042.16	0.3	-	
15	382156.60	3330044.35	0.3	-	
16	382098.18	3330068.70	0.3	-	
17	382005.65	3330104.61	0.3	-	
18	381970.22	3330119.35	0.3	-	

19	381926.40	3330135.36	0.3	-	
20	381926.91	3330136.65	0.3	-	
21	381929.78	3330143.61	0.3	-	
22	381917.93	3330148.85	0.3	-	
23	381911.40	3330151.73	0.3	-	
24	381912.70	3330154.11	0.3	-	
25	381900.42	3330159.19	0.3	-	
26	381899.32	3330157.07	0.3	-	
27	381889.88	3330161.24	0.3	-	
28	381878.25	3330166.37	0.3	-	
29	381874.04	3330168.23	0.3	-	
30	381834.20	3330185.83	0.3	-	
31	381832.08	3330195.03	0.3	-	
32	381823.86	3330198.91	0.3	-	
33	381833.67	3330221.29	0.3	-	
34	381821.81	3330224.63	0.3	-	
35	381815.58	3330225.34	0.3	-	
36	381773.15	3330230.17	0.3	-	
37	381770.66	3330224.00	0.3	-	
38	381768.83	3330224.35	0.3	-	
39	381712.33	3330231.67	0.3	-	
40	381708.81	3330223.44	0.3	-	
41	381678.40	3330235.89	0.3	-	
42	381675.09	3330229.47	0.3	-	
43	381652.51	3330239.90	0.3	-	
44	381648.22	3330241.20	0.3	-	
45	381628.26	3330180.89	0.3	-	
46	381639.36	3330175.64	0.3	-	
47	381637.86	3330166.44	0.3	-	

48	381674.59	3330149.18	0.3	-	
49	381677.44	3330147.64	0.3	-	
50	381674.65	3330139.20	0.3	-	
51	381706.45	3330128.62	0.3	-	
52	381713.51	3330126.10	0.3	-	
53	381723.23	3330122.91	0.3	-	
54	381792.62	3330084.74	0.3	-	
55	381789.61	3330079.32	0.3	-	
56	381797.24	3330077.02	0.3	-	
57	381804.44	3330058.61	0.3	-	
58	382018.47	3329979.98	0.3	-	
59	382023.94	3329976.95	0.3	-	
60	382205.13	3329914.93	0.3	-	
61	382207.80	3329914.01	0.3	-	
62	382232.44	3329905.58	0.3	-	
63	382239.71	3329909.58	0.3	-	
1	382306.52	3329977.29	0.3	-	

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ПЗ-305 (наименование объекта)							
Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат <u>МСК-38, зона 3</u>							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1			382306.52	3329977.29			
2			382315.48	3329987.48			
3			382290.54	3330000.03			
4			382255.98	3330010.25			
5			382208.55	3330016.18			
6			382192.96	3330019.50			
7			382179.83	3330027.41			
8			382173.96	3330022.17			
9			382169.18	3330024.56			
10			382165.94	3330026.17			
11			382159.53	3330029.51			
12			382163.04	3330038.00			
13			382159.06	3330040.00			
14			382155.64	3330042.16			
15			382156.60	3330044.35			
16			382098.18	3330068.70			
17			382005.65	3330104.61			
18			381970.22	3330119.35			
19			381926.40	3330135.36			
20			381926.91	3330136.65			
21			381929.78	3330143.61			
22			381917.93	3330148.85			
23			381911.40	3330151.73			
24			381912.70	3330154.11			
25			381900.42	3330159.19			
26			381899.32	3330157.07			
27			381889.88	3330161.24			
28			381878.25	3330166.37			
29			381874.04	3330168.23			
30			381834.20	3330185.83			
31			381832.08	3330195.03			
32			381823.86	3330198.91			

33			381833.67	3330221.29		
34			381821.81	3330224.63		
35			381815.58	3330225.34		
36			381773.15	3330230.17		
37			381770.66	3330224.00		
38			381768.83	3330224.35		
39			381712.33	3330231.67		
40			381708.81	3330223.44		
41			381678.40	3330235.89		
42			381675.09	3330229.47		
43			381652.51	3330239.90		
44			381648.22	3330241.20		
45			381628.26	3330180.89		
46			381639.36	3330175.64		
47			381637.86	3330166.44		
48			381674.59	3330149.18		
49			381677.44	3330147.64		
50			381674.65	3330139.20		
51			381706.45	3330128.62		
52			381713.51	3330126.10		
53			381723.23	3330122.91		
54			381792.62	3330084.74		
55			381789.61	3330079.32		
56			381797.24	3330077.02		
57			381804.44	3330058.61		
58			382018.47	3329979.98		
59			382023.94	3329976.95		
60			382205.13	3329914.93		
61			382207.80	3329914.01		
62			382232.44	3329905.58		
63			382239.71	3329909.58		
1			382306.52	3329977.29		

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

Раздел 403

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
РЗ-501

(наименование объекта местоположение границ, которого описано (далее - объект))		
Сведения об объекте		
N п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Российская Федерация, Иркутская область, город Иркутск
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (P +/- Дельта P)	8175+/- 0
3	Иные характеристики объекта	С-04-33

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>РЗ-501</u> (наименование объекта)					
Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат <u>МСК-38, зона 3</u>					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	382511.74	3330427.61	0.3	-	
2	382503.00	3330406.29	0.3	-	
3	382490.87	3330380.83	0.3	-	
4	382477.02	3330364.18	0.3	-	
5	382488.02	3330358.71	0.3	-	
6	382507.94	3330348.81	0.3	-	
7	382508.60	3330347.85	0.3	-	
8	382513.19	3330341.18	0.3	-	
9	382523.36	3330326.44	0.3	-	
10	382527.49	3330320.43	0.3	-	
11	382528.73	3330318.65	0.3	-	
12	382529.98	3330316.84	0.3	-	
13	382536.90	3330315.47	0.3	-	
14	382526.85	3330306.33	0.3	-	
15	382525.37	3330304.98	0.3	-	
16	382523.67	3330303.42	0.3	-	
17	382537.31	3330292.39	0.3	-	
18	382545.97	3330301.60	0.3	-	

19	382538.30	3330311.35	0.3	-	
20	382540.09	3330322.08	0.3	-	
21	382543.75	3330343.96	0.3	-	
22	382548.57	3330372.80	0.3	-	
23	382543.25	3330374.12	0.3	-	
24	382535.99	3330386.96	0.3	-	
25	382531.94	3330394.92	0.3	-	
26	382531.73	3330399.14	0.3	-	
27	382539.06	3330426.13	0.3	-	
28	382539.29	3330425.67	0.3	-	
29	382541.85	3330427.09	0.3	-	
30	382563.45	3330443.16	0.3	-	
31	382587.79	3330422.29	0.3	-	
32	382599.27	3330418.84	0.3	-	
33	382607.50	3330413.76	0.3	-	
34	382608.05	3330414.62	0.3	-	
35	382616.45	3330409.87	0.3	-	
36	382614.90	3330405.01	0.3	-	
37	382641.33	3330398.91	0.3	-	
38	382646.35	3330397.75	0.3	-	
39	382641.42	3330413.81	0.3	-	
40	382623.03	3330442.07	0.3	-	
41	382594.70	3330436.71	0.3	-	
42	382564.60	3330454.29	0.3	-	
43	382561.50	3330455.26	0.3	-	
44	382532.81	3330456.40	0.3	-	
45	382531.23	3330483.38	0.3	-	
46	382529.85	3330487.85	0.3	-	
47	382500.35	3330474.49	0.3	-	

48	382510.00	3330459.65	0.3	-	
49	382512.81	3330442.31	0.3	-	
1	382511.74	3330427.61	0.3	-	
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>РЗ-501</u> (наименование объекта)							
Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат <u>МСК-38, зона 3</u>							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1			382511.74	3330427.61			
2			382503.00	3330406.29			
3			382490.87	3330380.83			
4			382477.02	3330364.18			
5			382488.02	3330358.71			
6			382507.94	3330348.81			
7			382508.60	3330347.85			
8			382513.19	3330341.18			
9			382523.36	3330326.44			
10			382527.49	3330320.43			
11			382528.73	3330318.65			
12			382529.98	3330316.84			
13			382536.90	3330315.47			
14			382526.85	3330306.33			
15			382525.37	3330304.98			
16			382523.67	3330303.42			
17			382537.31	3330292.39			
18			382545.97	3330301.60			
19			382538.30	3330311.35			
20			382540.09	3330322.08			
21			382543.75	3330343.96			
22			382548.57	3330372.80			
23			382543.25	3330374.12			
24			382535.99	3330386.96			
25			382531.94	3330394.92			
26			382531.73	3330399.14			
27			382539.06	3330426.13			
28			382539.29	3330425.67			
29			382541.85	3330427.09			
30			382563.45	3330443.16			
31			382587.79	3330422.29			
32			382599.27	3330418.84			

33			382607.50	3330413.76		
34			382608.05	3330414.62		
35			382616.45	3330409.87		
36			382614.90	3330405.01		
37			382641.33	3330398.91		
38			382646.35	3330397.75		
39			382641.42	3330413.81		
40			382623.03	3330442.07		
41			382594.70	3330436.71		
42			382564.60	3330454.29		
43			382561.50	3330455.26		
44			382532.81	3330456.40		
45			382531.23	3330483.38		
46			382529.85	3330487.85		
47			382500.35	3330474.49		
48			382510.00	3330459.65		
49			382512.81	3330442.31		
1			382511.74	3330427.61		

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

Раздел 409

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>РЗ-502</u> (наименование объекта местоположение границ, которого описано (далее - объект))		
Сведения об объекте		
N п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Российская Федерация, Иркутская область, город Иркутск

2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	6445+/- 0
3	Иные характеристики объекта	С-04-33

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>РЗ-502</u> (наименование объекта)					
Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат <u>МСК-38, зона 3</u>					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	382450.95	3330165.18	0.3	-	
2	382513.37	3330258.53	0.3	-	
3	382537.31	3330292.39	0.3	-	
4	382523.67	3330303.42	0.3	-	
5	382520.82	3330300.84	0.3	-	
6	382516.67	3330295.82	0.3	-	
7	382508.81	3330286.33	0.3	-	
8	382496.12	3330268.63	0.3	-	
9	382482.90	3330249.01	0.3	-	
10	382479.61	3330243.97	0.3	-	
11	382476.48	3330241.36	0.3	-	
12	382460.12	3330236.29	0.3	-	
13	382444.95	3330231.59	0.3	-	
14	382433.31	3330228.30	0.3	-	
15	382428.11	3330227.64	0.3	-	
16	382420.16	3330228.16	0.3	-	
17	382415.73	3330229.27	0.3	-	
18	382405.13	3330235.09	0.3	-	

19	382388.62	3330244.91	0.3	-	
20	382374.23	3330254.54	0.3	-	
21	382371.66	3330261.14	0.3	-	
22	382370.58	3330262.80	0.3	-	
23	382349.11	3330254.22	0.3	-	
1	382450.95	3330165.18	0.3	-	
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ РЗ-502 (наименование объекта)							
Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат <u>МСК-38, зона 3</u>							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1			382450.95	3330165.18			
2			382513.37	3330258.53			
3			382537.31	3330292.39			
4			382523.67	3330303.42			
5			382520.82	3330300.84			
6			382516.67	3330295.82			
7			382508.81	3330286.33			
8			382496.12	3330268.63			
9			382482.90	3330249.01			
10			382479.61	3330243.97			
11			382476.48	3330241.36			
12			382460.12	3330236.29			
13			382444.95	3330231.59			
14			382433.31	3330228.30			
15			382428.11	3330227.64			
16			382420.16	3330228.16			
17			382415.73	3330229.27			
18			382405.13	3330235.09			
19			382388.62	3330244.91			
20			382374.23	3330254.54			
21			382371.66	3330261.14			
22			382370.58	3330262.80			
23			382349.11	3330254.22			
1			382450.95	3330165.18			
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
Обозначение характерных точек	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			

части границ					точки	характерной точки (Mt), м	
1	2	3	4	5	6	7	8

Раздел 414

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>РЗ-505</u> (наименование объекта местоположение границ, которого описано (далее - объект) <hr/>		
Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Российская Федерация, Иркутская область, город Иркутск
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	16422+/- 0
3	Иные характеристики объекта	С-04-33

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ РЗ-505 (наименование объекта)					
Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат <u>МСК-38, зона 3</u>					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	382684.93	3330598.94	0.3	-	
2	382672.84	3330604.32	0.3	-	
3	382648.20	3330523.14	0.3	-	
4	382643.81	3330520.73	0.3	-	
5	382623.03	3330442.07	0.3	-	
6	382641.42	3330413.81	0.3	-	
7	382646.35	3330397.75	0.3	-	
8	382650.03	3330392.90	0.3	-	
9	382683.29	3330421.60	0.3	-	
10	382693.15	3330430.11	0.3	-	
11	382709.36	3330451.77	0.3	-	
12	382724.55	3330472.08	0.3	-	
13	382741.00	3330497.44	0.3	-	
14	382752.92	3330521.40	0.3	-	
15	382761.53	3330579.60	0.3	-	
16	382750.36	3330581.36	0.3	-	
17	382704.83	3330590.09	0.3	-	
1	382684.93	3330598.94	0.3	-	

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>СНЗ-703</u> (наименование объекта местоположение границ, которого описано (далее - объект)		
Сведения об объекте		
N п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Российская Федерация, Иркутская область, город Иркутск
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (P +/- Дельта P)	152069+/- 0
3	Иные характеристики объекта	С-04-33

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>СНЗ-703</u> (наименование объекта)					
Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат <u>МСК-38, зона 3</u>					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	382242.68	3331093.97	0.3	-	
2	382232.04	3331064.00	0.3	-	
3	382222.86	3331032.43	0.3	-	
4	382220.13	3331023.18	0.3	-	
5	382175.70	3330872.58	0.3	-	
6	382166.86	3330829.39	0.3	-	
7	382160.93	3330771.16	0.3	-	
8	382159.74	3330745.21	0.3	-	
9	382159.24	3330734.29	0.3	-	
10	382158.99	3330722.75	0.3	-	
11	382159.54	3330719.33	0.3	-	
12	382169.87	3330709.52	0.3	-	
13	382178.78	3330703.07	0.3	-	
14	382180.39	3330701.91	0.3	-	
15	382198.84	3330688.92	0.3	-	
16	382209.46	3330681.44	0.3	-	
17	382237.79	3330661.49	0.3	-	
18	382240.66	3330660.11	0.3	-	

19	382245.42	3330657.28	0.3	-	
20	382245.89	3330657.00	0.3	-	
21	382250.64	3330654.16	0.3	-	
22	382269.44	3330642.91	0.3	-	
23	382301.12	3330626.33	0.3	-	
24	382333.12	3330607.45	0.3	-	
25	382352.79	3330596.95	0.3	-	
26	382359.43	3330593.42	0.3	-	
27	382372.98	3330593.59	0.3	-	
28	382413.78	3330652.48	0.3	-	
29	382427.23	3330667.75	0.3	-	
30	382435.06	3330676.65	0.3	-	
31	382444.97	3330694.99	0.3	-	
32	382496.30	3330784.99	0.3	-	
33	382512.24	3330813.70	0.3	-	
34	382518.63	3330825.18	0.3	-	
35	382531.04	3330847.54	0.3	-	
36	382558.38	3330897.40	0.3	-	
37	382555.00	3330899.95	0.3	-	
38	382558.54	3330904.78	0.3	-	
39	382561.38	3330909.35	0.3	-	
40	382562.62	3330911.21	0.3	-	
41	382568.94	3330907.84	0.3	-	
42	382576.27	3330904.20	0.3	-	
43	382581.49	3330904.08	0.3	-	
44	382585.09	3330908.98	0.3	-	
45	382582.84	3330913.99	0.3	-	
46	382620.43	3330994.58	0.3	-	
47	382665.29	3330981.97	0.3	-	

48	382672.23	3330978.81	0.3	-	
49	382684.48	3330972.88	0.3	-	
50	382712.34	3330957.09	0.3	-	
51	382728.20	3330945.19	0.3	-	
52	382729.43	3330944.28	0.3	-	
53	382737.01	3330938.59	0.3	-	
54	382744.41	3330931.71	0.3	-	
55	382802.94	3330914.60	0.3	-	
56	382809.81	3330971.37	0.3	-	
57	382677.68	3330999.09	0.3	-	
58	382674.94	3331000.26	0.3	-	
59	382643.28	3331010.00	0.3	-	
60	382628.12	3331013.78	0.3	-	
61	382610.61	3331017.28	0.3	-	
62	382541.85	3331031.79	0.3	-	
63	382433.76	3331054.60	0.3	-	
64	382388.54	3331064.14	0.3	-	
65	382360.07	3331070.22	0.3	-	
66	382351.89	3331071.88	0.3	-	
1	382242.68	3331093.97	0.3	-	

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>СНЗ-703</u> (наименование объекта)							
Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат <u>МСК-38, зона 3</u>							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1			382242.68	3331093.97			
2			382232.04	3331064.00			
3			382222.86	3331032.43			
4			382220.13	3331023.18			
5			382175.70	3330872.58			
6			382166.86	3330829.39			
7			382160.93	3330771.16			
8			382159.74	3330745.21			
9			382159.24	3330734.29			
10			382158.99	3330722.75			
11			382159.54	3330719.33			
12			382169.87	3330709.52			
13			382178.78	3330703.07			
14			382180.39	3330701.91			
15			382198.84	3330688.92			
16			382209.46	3330681.44			
17			382237.79	3330661.49			
18			382240.66	3330660.11			
19			382245.42	3330657.28			
20			382245.89	3330657.00			
21			382250.64	3330654.16			
22			382269.44	3330642.91			
23			382301.12	3330626.33			
24			382333.12	3330607.45			
25			382352.79	3330596.95			
26			382359.43	3330593.42			
27			382372.98	3330593.59			
28			382413.78	3330652.48			
29			382427.23	3330667.75			
30			382435.06	3330676.65			
31			382444.97	3330694.99			
32			382496.30	3330784.99			

33			382512.24	3330813.70		
34			382518.63	3330825.18		
35			382531.04	3330847.54		
36			382558.38	3330897.40		
37			382555.00	3330899.95		
38			382558.54	3330904.78		
39			382561.38	3330909.35		
40			382562.62	3330911.21		
41			382568.94	3330907.84		
42			382576.27	3330904.20		
43			382581.49	3330904.08		
44			382585.09	3330908.98		
45			382582.84	3330913.99		
46			382620.43	3330994.58		
47			382665.29	3330981.97		
48			382672.23	3330978.81		
49			382684.48	3330972.88		
50			382712.34	3330957.09		
51			382728.20	3330945.19		
52			382729.43	3330944.28		
53			382737.01	3330938.59		
54			382744.41	3330931.71		
55			382802.94	3330914.60		
56			382809.81	3330971.37		
57			382677.68	3330999.09		
58			382674.94	3331000.26		
59			382643.28	3331010.00		
60			382628.12	3331013.78		
61			382610.61	3331017.28		
62			382541.85	3331031.79		
63			382433.76	3331054.60		
64			382388.54	3331064.14		
65			382360.07	3331070.22		
66			382351.89	3331071.88		
1			382242.68	3331093.97		

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

<u>ШЗ</u> (наименование объекта местоположение границ, которого описано (далее - объект) _____		
Сведения об объекте		
N п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Российская Федерация, Иркутская область, город Иркутск
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (P +/- Дельта P)	31016+/- 0
3	Иные характеристики объекта	С-04-33

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>ШЗ</u> (наименование объекта)					
Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат <u>МСК-38, зона 3</u>					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	382672.84	3330604.32	0.3	-	
2	382684.93	3330598.94	0.3	-	
3	382697.01	3330638.25	0.3	-	
4	382689.61	3330676.68	0.3	-	
5	382659.27	3330723.40	0.3	-	
6	382653.42	3330728.21	0.3	-	
7	382655.88	3330731.58	0.3	-	
8	382651.30	3330743.53	0.3	-	
9	382613.51	3330754.88	0.3	-	
10	382605.75	3330759.38	0.3	-	
11	382603.72	3330759.92	0.3	-	
12	382577.93	3330767.90	0.3	-	
13	382576.86	3330764.21	0.3	-	
14	382567.48	3330752.00	0.3	-	
15	382559.73	3330750.33	0.3	-	
16	382526.48	3330700.53	0.3	-	
17	382519.42	3330690.67	0.3	-	
18	382517.68	3330688.46	0.3	-	

19	382478.41	3330632.25	0.3	-	
20	382475.28	3330627.76	0.3	-	
21	382486.31	3330620.28	0.3	-	
22	382485.01	3330618.36	0.3	-	
23	382564.85	3330564.96	0.3	-	
24	382565.02	3330565.66	0.3	-	
25	382570.61	3330566.07	0.3	-	
26	382608.36	3330568.80	0.3	-	
27	382643.81	3330520.73	0.3	-	
28	382648.20	3330523.14	0.3	-	
1	382672.84	3330604.32	0.3	-	
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>ШЗ</u> (наименование объекта)							
Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат <u>МСК-38, зона 3</u>							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1			382672.84	3330604.32			
2			382684.93	3330598.94			
3			382697.01	3330638.25			
4			382689.61	3330676.68			
5			382659.27	3330723.40			
6			382653.42	3330728.21			
7			382655.88	3330731.58			
8			382651.30	3330743.53			
9			382613.51	3330754.88			
10			382605.75	3330759.38			
11			382603.72	3330759.92			
12			382577.93	3330767.90			
13			382576.86	3330764.21			
14			382567.48	3330752.00			
15			382559.73	3330750.33			
16			382526.48	3330700.53			
17			382519.42	3330690.67			
18			382517.68	3330688.46			
19			382478.41	3330632.25			
20			382475.28	3330627.76			
21			382486.31	3330620.28			
22			382485.01	3330618.36			
23			382564.85	3330564.96			
24			382565.02	3330565.66			
25			382570.61	3330566.07			
26			382608.36	3330568.80			
27			382643.81	3330520.73			
28			382648.20	3330523.14			
1			382672.84	3330604.32			
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							

Обозначение характерных точек части границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

Раздел 428

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>ЖЗ-101</u> (наименование объекта местоположение границ, которого описано (далее - объект)		
Сведения об объекте		
N п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Российская Федерация, Иркутская область, город Иркутск
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (P +/- Дельта P)	187306+/- 0
3	Иные характеристики объекта	С-04-34

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>ЖЗ-101</u> (наименование объекта)					
Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат <u>МСК-38, зона 3</u>					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	381635.74	3331522.21	0.3	-	
2	381640.25	3331514.34	0.3	-	
3	381644.31	3331507.00	0.3	-	
4	381649.48	3331497.73	0.3	-	
5	381676.79	3331499.52	0.3	-	
6	381678.80	3331539.31	0.3	-	
7	381693.97	3331546.57	0.3	-	
8	381696.58	3331547.82	0.3	-	
9	381713.41	3331515.25	0.3	-	
10	381731.60	3331521.77	0.3	-	
11	381744.09	3331501.89	0.3	-	
12	381776.32	3331524.46	0.3	-	
13	381784.92	3331528.47	0.3	-	
14	381794.45	3331532.91	0.3	-	
15	381796.89	3331534.06	0.3	-	
16	381798.03	3331532.13	0.3	-	
17	381833.19	3331552.77	0.3	-	
18	381862.28	3331569.86	0.3	-	

19	382023.16	3331695.02	0.3	-	
20	382025.32	3331692.20	0.3	-	
21	382045.51	3331712.68	0.3	-	
22	382047.59	3331714.30	0.3	-	
23	382045.03	3331717.60	0.3	-	
24	382027.80	3331741.29	0.3	-	
25	382026.95	3331741.86	0.3	-	
26	382025.70	3331744.59	0.3	-	
27	382017.08	3331755.37	0.3	-	
28	382004.91	3331770.81	0.3	-	
29	381992.08	3331823.57	0.3	-	
30	381988.87	3331844.49	0.3	-	
31	381972.86	3331871.39	0.3	-	
32	381944.83	3331914.81	0.3	-	
33	381943.09	3331917.83	0.3	-	
34	381942.03	3331917.34	0.3	-	
35	381873.29	3331875.25	0.3	-	
36	381849.01	3331860.39	0.3	-	
37	381658.16	3331743.51	0.3	-	
38	381633.84	3331733.59	0.3	-	
39	381611.12	3331720.54	0.3	-	
40	381593.96	3331710.67	0.3	-	
41	381547.84	3331690.26	0.3	-	
42	381540.63	3331687.06	0.3	-	
43	381506.51	3331666.98	0.3	-	
44	381343.83	3331571.28	0.3	-	
45	381321.74	3331562.39	0.3	-	
46	381310.00	3331561.91	0.3	-	
47	381289.03	3331554.69	0.3	-	

48	381288.98	3331554.66	0.3	-	
49	381283.58	3331551.51	0.3	-	
50	381289.12	3331539.14	0.3	-	
51	381310.10	3331499.61	0.3	-	
52	381263.23	3331469.17	0.3	-	
53	381241.19	3331475.72	0.3	-	
54	381238.02	3331489.30	0.3	-	
55	381237.81	3331489.38	0.3	-	
56	381237.77	3331489.41	0.3	-	
57	381237.68	3331489.65	0.3	-	
58	381236.14	3331493.30	0.3	-	
59	381234.23	3331501.85	0.3	-	
60	381229.53	3331525.62	0.3	-	
61	381210.03	3331518.44	0.3	-	
62	381193.41	3331515.88	0.3	-	
63	381178.97	3331512.84	0.3	-	
64	381148.47	3331513.52	0.3	-	
65	381212.06	3331412.60	0.3	-	
66	381276.85	3331331.65	0.3	-	
67	381276.88	3331331.61	0.3	-	
68	381280.48	3331327.14	0.3	-	
69	381290.35	3331335.52	0.3	-	
70	381279.93	3331353.48	0.3	-	
71	381284.04	3331357.23	0.3	-	
72	381284.07	3331357.25	0.3	-	
73	381294.99	3331366.92	0.3	-	
74	381313.59	3331340.43	0.3	-	
75	381320.28	3331341.77	0.3	-	
76	381326.66	3331343.03	0.3	-	

77	381332.15	3331351.37	0.3	-	
78	381356.63	3331358.08	0.3	-	
79	381357.17	3331357.13	0.3	-	
80	381389.58	3331376.64	0.3	-	
81	381485.71	3331434.49	0.3	-	
82	381493.04	3331439.11	0.3	-	
83	381533.91	3331464.87	0.3	-	
84	381555.59	3331477.08	0.3	-	
85	381584.66	3331493.45	0.3	-	
86	381634.22	3331521.35	0.3	-	
1	381635.74	3331522.21	0.3	-	

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>ЖЗ-101</u> (наименование объекта)							
Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат <u>МСК-38, зона 3</u>							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1			381635.74	3331522.21			
2			381640.25	3331514.34			
3			381644.31	3331507.00			
4			381649.48	3331497.73			
5			381676.79	3331499.52			
6			381678.80	3331539.31			
7			381693.97	3331546.57			
8			381696.58	3331547.82			
9			381713.41	3331515.25			
10			381731.60	3331521.77			
11			381744.09	3331501.89			
12			381776.32	3331524.46			
13			381784.92	3331528.47			
14			381794.45	3331532.91			
15			381796.89	3331534.06			
16			381798.03	3331532.13			
17			381833.19	3331552.77			
18			381862.28	3331569.86			
19			382023.16	3331695.02			
20			382025.32	3331692.20			
21			382045.51	3331712.68			
22			382047.59	3331714.30			
23			382045.03	3331717.60			
24			382027.80	3331741.29			
25			382026.95	3331741.86			
26			382025.70	3331744.59			
27			382017.08	3331755.37			
28			382004.91	3331770.81			
29			381992.08	3331823.57			
30			381988.87	3331844.49			
31			381972.86	3331871.39			
32			381944.83	3331914.81			

33		381943.09	3331917.83		
34		381942.03	3331917.34		
35		381873.29	3331875.25		
36		381849.01	3331860.39		
37		381658.16	3331743.51		
38		381633.84	3331733.59		
39		381611.12	3331720.54		
40		381593.96	3331710.67		
41		381547.84	3331690.26		
42		381540.63	3331687.06		
43		381506.51	3331666.98		
44		381343.83	3331571.28		
45		381321.74	3331562.39		
46		381310.00	3331561.91		
47		381289.03	3331554.69		
48		381288.98	3331554.66		
49		381283.58	3331551.51		
50		381289.12	3331539.14		
51		381310.10	3331499.61		
52		381263.23	3331469.17		
53		381241.19	3331475.72		
54		381238.02	3331489.30		
55		381237.81	3331489.38		
56		381237.77	3331489.41		
57		381237.68	3331489.65		
58		381236.14	3331493.30		
59		381234.23	3331501.85		
60		381229.53	3331525.62		
61		381210.03	3331518.44		
62		381193.41	3331515.88		
63		381178.97	3331512.84		
64		381148.47	3331513.52		
65		381212.06	3331412.60		
66		381276.85	3331331.65		
67		381276.88	3331331.61		
68		381280.48	3331327.14		
69		381290.35	3331335.52		
70		381279.93	3331353.48		
71		381284.04	3331357.23		
72		381284.07	3331357.25		
73		381294.99	3331366.92		
74		381313.59	3331340.43		
75		381320.28	3331341.77		
76		381326.66	3331343.03		
77		381332.15	3331351.37		
78		381356.63	3331358.08		
79		381357.17	3331357.13		
80		381389.58	3331376.64		
81		381485.71	3331434.49		
82		381493.04	3331439.11		
83		381533.91	3331464.87		
84		381555.59	3331477.08		
85		381584.66	3331493.45		

86 1			381634.22 381635.74	3331521.35 3331522.21			
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
Обозначение характерных точек части границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

Раздел 435

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>РЗ-504</u> (наименование объекта местоположение границ, которого описано (далее - объект))		
Сведения об объекте		
N п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Российская Федерация, Иркутская область, город Иркутск
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (P +/- Дельта P)	268784+/- 0
3	Иные характеристики объекта	С-04-34

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ РЗ-504 (наименование объекта)					
Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат <u>МСК-38, зона 3</u>					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	381693.97	3331546.57	0.3	-	
2	381696.58	3331547.82	0.3	-	
3	381713.41	3331515.25	0.3	-	
4	381731.60	3331521.77	0.3	-	
5	381744.09	3331501.89	0.3	-	
6	381776.32	3331524.46	0.3	-	
7	381784.92	3331528.47	0.3	-	
8	381794.45	3331532.91	0.3	-	
9	381796.89	3331534.06	0.3	-	
10	381798.03	3331532.13	0.3	-	
11	381833.19	3331552.77	0.3	-	
12	381862.28	3331569.86	0.3	-	
13	382023.16	3331695.02	0.3	-	
14	382025.32	3331692.20	0.3	-	
15	382045.51	3331712.68	0.3	-	
16	382047.59	3331714.30	0.3	-	
17	382045.03	3331717.60	0.3	-	
18	382027.80	3331741.29	0.3	-	

19	382026.95	3331741.86	0.3	-	
20	382025.70	3331744.59	0.3	-	
21	382017.08	3331755.37	0.3	-	
22	382037.34	3331773.14	0.3	-	
23	382118.89	3331844.67	0.3	-	
24	382145.08	3331867.64	0.3	-	
25	382191.35	3331904.70	0.3	-	
26	382190.56	3331941.38	0.3	-	
27	382200.56	3331947.11	0.3	-	
28	382260.59	3331943.21	0.3	-	
29	382266.40	3331972.85	0.3	-	
30	382252.68	3331976.00	0.3	-	
31	382251.31	3331984.55	0.3	-	
32	382256.87	3331983.48	0.3	-	
33	382347.24	3331983.41	0.3	-	
34	382356.14	3331936.49	0.3	-	
35	382321.33	3331907.91	0.3	-	
36	382291.99	3331880.13	0.3	-	
37	382268.14	3331849.81	0.3	-	
38	382258.44	3331835.13	0.3	-	
39	382252.73	3331825.54	0.3	-	
40	382249.44	3331820.00	0.3	-	
41	382223.06	3331836.85	0.3	-	
42	382226.29	3331842.28	0.3	-	
43	382218.66	3331846.66	0.3	-	
44	382212.02	3331837.08	0.3	-	
45	382199.84	3331813.51	0.3	-	
46	382198.80	3331814.29	0.3	-	
47	382178.46	3331779.92	0.3	-	

48	382159.73	3331790.02	0.3	-	
49	382151.11	3331770.98	0.3	-	
50	382132.79	3331741.10	0.3	-	
51	382096.47	3331707.10	0.3	-	
52	382111.66	3331693.58	0.3	-	
53	382108.25	3331689.79	0.3	-	
54	382078.77	3331657.14	0.3	-	
55	382035.26	3331608.92	0.3	-	
56	381970.49	3331537.16	0.3	-	
57	381988.54	3331516.51	0.3	-	
58	381964.96	3331495.02	0.3	-	
59	381900.89	3331436.60	0.3	-	
60	381870.17	3331408.59	0.3	-	
61	381862.06	3331401.21	0.3	-	
62	381858.58	3331398.02	0.3	-	
63	381848.21	3331388.57	0.3	-	
64	381834.27	3331389.90	0.3	-	
65	381804.46	3331359.83	0.3	-	
66	381767.32	3331322.37	0.3	-	
67	381756.03	3331316.86	0.3	-	
68	381711.80	3331295.28	0.3	-	
69	381705.06	3331312.01	0.3	-	
70	381702.65	3331318.00	0.3	-	
71	381692.11	3331333.20	0.3	-	
72	381673.79	3331345.93	0.3	-	
73	381648.88	3331331.45	0.3	-	
74	381637.47	3331361.63	0.3	-	
75	381600.61	3331371.03	0.3	-	
76	381580.71	3331352.03	0.3	-	

77	381564.39	3331368.47	0.3	-	
78	381556.52	3331362.72	0.3	-	
79	381553.44	3331356.77	0.3	-	
80	381553.62	3331346.43	0.3	-	
81	381562.25	3331322.08	0.3	-	
82	381566.75	3331313.74	0.3	-	
83	381562.43	3331290.95	0.3	-	
84	381556.56	3331291.00	0.3	-	
85	381557.07	3331298.45	0.3	-	
86	381557.67	3331305.58	0.3	-	
87	381557.37	3331307.68	0.3	-	
88	381555.97	3331308.37	0.3	-	
89	381554.39	3331309.25	0.3	-	
90	381551.75	3331308.41	0.3	-	
91	381548.12	3331307.27	0.3	-	
92	381546.51	3331308.97	0.3	-	
93	381544.11	3331312.01	0.3	-	
94	381530.98	3331304.51	0.3	-	
95	381524.38	3331300.72	0.3	-	
96	381525.13	3331297.46	0.3	-	
97	381515.11	3331291.13	0.3	-	
98	381494.89	3331275.68	0.3	-	
99	381482.96	3331289.18	0.3	-	
100	381469.56	3331277.50	0.3	-	
101	381458.45	3331267.66	0.3	-	
102	381474.38	3331251.51	0.3	-	
103	381476.69	3331249.18	0.3	-	
104	381468.32	3331242.43	0.3	-	
105	381466.57	3331244.55	0.3	-	

106	381455.80	3331237.02	0.3	-	
107	381451.66	3331232.02	0.3	-	
108	381452.56	3331220.77	0.3	-	
109	381443.49	3331223.17	0.3	-	
110	381432.91	3331212.74	0.3	-	
111	381430.25	3331209.44	0.3	-	
112	381430.42	3331202.71	0.3	-	
113	381424.24	3331191.45	0.3	-	
114	381412.41	3331172.59	0.3	-	
115	381397.11	3331141.63	0.3	-	
116	381389.99	3331144.83	0.3	-	
117	381387.65	3331143.38	0.3	-	
118	381371.28	3331118.64	0.3	-	
119	381369.33	3331110.42	0.3	-	
120	381345.95	3331095.70	0.3	-	
121	381324.00	3331089.62	0.3	-	
122	381314.05	3331086.87	0.3	-	
123	381270.61	3331074.85	0.3	-	
124	381248.90	3331063.98	0.3	-	
125	381220.94	3331061.38	0.3	-	
126	381206.54	3331066.76	0.3	-	
127	381208.60	3331091.63	0.3	-	
128	381188.46	3331090.55	0.3	-	
129	381187.37	3331100.14	0.3	-	
130	381182.45	3331103.43	0.3	-	
131	381166.20	3331103.69	0.3	-	
132	381164.22	3331090.00	0.3	-	
133	381142.97	3331091.39	0.3	-	
134	381143.29	3331118.86	0.3	-	

135	381139.55	3331124.33	0.3	-	
136	381123.71	3331126.02	0.3	-	
137	381106.84	3331132.18	0.3	-	
138	381100.99	3331134.31	0.3	-	
139	381097.62	3331132.27	0.3	-	
140	381097.22	3331132.33	0.3	-	
141	381078.42	3331134.99	0.3	-	
142	381061.02	3331137.45	0.3	-	
143	381059.20	3331137.71	0.3	-	
144	381060.59	3331154.09	0.3	-	
145	381058.24	3331156.76	0.3	-	
146	381022.34	3331166.27	0.3	-	
147	381014.79	3331164.37	0.3	-	
148	381013.94	3331161.69	0.3	-	
149	381007.30	3331140.69	0.3	-	
150	380997.13	3331143.34	0.3	-	
151	380990.11	3331145.16	0.3	-	
152	380990.78	3331149.30	0.3	-	
153	380966.45	3331159.90	0.3	-	
154	380967.86	3331178.51	0.3	-	
155	380950.84	3331185.04	0.3	-	
156	380947.28	3331181.63	0.3	-	
157	380940.51	3331165.53	0.3	-	
158	380938.32	3331158.01	0.3	-	
159	380933.33	3331140.80	0.3	-	
160	380923.42	3331109.44	0.3	-	
161	380921.54	3331106.95	0.3	-	
162	380915.02	3331109.04	0.3	-	
163	380916.66	3331114.06	0.3	-	

164	380911.35	3331115.91	0.3	-	
165	380900.46	3331119.18	0.3	-	
166	380900.72	3331119.93	0.3	-	
167	380899.26	3331120.31	0.3	-	
168	380899.73	3331122.58	0.3	-	
169	380896.89	3331123.14	0.3	-	
170	380897.25	3331124.75	0.3	-	
171	380884.10	3331127.62	0.3	-	
172	380886.42	3331141.05	0.3	-	
173	380886.98	3331143.13	0.3	-	
174	380866.13	3331144.45	0.3	-	
175	380862.83	3331135.76	0.3	-	
176	380862.05	3331133.45	0.3	-	
177	380860.34	3331127.57	0.3	-	
178	380859.42	3331119.39	0.3	-	
179	380859.25	3331119.80	0.3	-	
180	380842.12	3331130.77	0.3	-	
181	380814.63	3331135.14	0.3	-	
182	380809.15	3331136.01	0.3	-	
183	380807.87	3331136.28	0.3	-	
184	380780.34	3331142.06	0.3	-	
185	380767.55	3331145.32	0.3	-	
186	380766.80	3331145.51	0.3	-	
187	380760.87	3331147.02	0.3	-	
188	380750.47	3331149.67	0.3	-	
189	380744.33	3331151.80	0.3	-	
190	380740.60	3331153.09	0.3	-	
191	380737.10	3331148.07	0.3	-	
192	380733.67	3331149.27	0.3	-	

193	380725.13	3331152.25	0.3	-	
194	380709.08	3331157.85	0.3	-	
195	380714.55	3331174.31	0.3	-	
196	380645.39	3331212.37	0.3	-	
197	380648.92	3331220.98	0.3	-	
198	380602.35	3331230.38	0.3	-	
199	380596.38	3331208.87	0.3	-	
200	380571.50	3331210.00	0.3	-	
201	380530.16	3331211.88	0.3	-	
202	380483.12	3331216.12	0.3	-	
203	380481.71	3331223.30	0.3	-	
204	380459.09	3331224.18	0.3	-	
205	380447.37	3331219.11	0.3	-	
206	380445.78	3331219.29	0.3	-	
207	380394.04	3331224.87	0.3	-	
208	380369.46	3331216.92	0.3	-	
209	380325.75	3331189.42	0.3	-	
210	380310.97	3331186.98	0.3	-	
211	380268.55	3331160.69	0.3	-	
212	380274.91	3331188.82	0.3	-	
213	380275.05	3331188.82	0.3	-	
214	380275.40	3331190.96	0.3	-	
215	380301.81	3331308.00	0.3	-	
216	380301.84	3331308.10	0.3	-	
217	380313.42	3331369.25	0.3	-	
218	380316.87	3331363.59	0.3	-	
219	380336.53	3331353.89	0.3	-	
220	380411.68	3331344.46	0.3	-	
221	380459.89	3331340.88	0.3	-	

222	380473.09	3331339.89	0.3	-	
223	380494.91	3331336.92	0.3	-	
224	380535.53	3331321.42	0.3	-	
225	380635.66	3331283.21	0.3	-	
226	380650.85	3331277.40	0.3	-	
227	380728.96	3331242.66	0.3	-	
228	380736.54	3331241.56	0.3	-	
229	380754.62	3331238.97	0.3	-	
230	380805.72	3331231.61	0.3	-	
231	380888.40	3331222.40	0.3	-	
232	380897.57	3331221.38	0.3	-	
233	380904.71	3331220.03	0.3	-	
234	380942.45	3331212.92	0.3	-	
235	380953.46	3331225.86	0.3	-	
236	380955.11	3331225.82	0.3	-	
237	380973.69	3331236.10	0.3	-	
238	381008.00	3331278.61	0.3	-	
239	381026.38	3331295.00	0.3	-	
240	381030.53	3331308.71	0.3	-	
241	381033.26	3331330.49	0.3	-	
242	381032.99	3331350.35	0.3	-	
243	381008.01	3331352.37	0.3	-	
244	381008.05	3331352.37	0.3	-	
245	381029.54	3331356.85	0.3	-	
246	381036.90	3331357.52	0.3	-	
247	381041.68	3331357.36	0.3	-	
248	381041.67	3331357.25	0.3	-	
249	381040.82	3331349.09	0.3	-	
250	381034.85	3331291.63	0.3	-	

251	381033.23	3331277.29	0.3	-	
252	381032.35	3331277.30	0.3	-	
253	381032.54	3331275.65	0.3	-	
254	381033.28	3331269.62	0.3	-	
255	381028.01	3331269.86	0.3	-	
256	381026.01	3331269.96	0.3	-	
257	381016.75	3331260.98	0.3	-	
258	380995.74	3331219.09	0.3	-	
259	380998.32	3331215.18	0.3	-	
260	381021.94	3331212.25	0.3	-	
261	381023.46	3331212.06	0.3	-	
262	381039.16	3331210.26	0.3	-	
263	381054.25	3331208.53	0.3	-	
264	381069.29	3331206.81	0.3	-	
265	381070.07	3331210.29	0.3	-	
266	381094.82	3331209.46	0.3	-	
267	381098.23	3331209.35	0.3	-	
268	381093.79	3331182.83	0.3	-	
269	381114.93	3331182.25	0.3	-	
270	381149.54	3331181.30	0.3	-	
271	381188.87	3331180.23	0.3	-	
272	381190.81	3331180.17	0.3	-	
273	381222.95	3331179.30	0.3	-	
274	381224.78	3331179.70	0.3	-	
275	381225.74	3331179.79	0.3	-	
276	381237.07	3331138.37	0.3	-	
277	381284.16	3331148.53	0.3	-	
278	381282.41	3331162.92	0.3	-	
279	381279.44	3331187.47	0.3	-	

280	381278.22	3331188.42	0.3	-	
281	381269.37	3331187.93	0.3	-	
282	381265.74	3331212.06	0.3	-	
283	381262.71	3331232.19	0.3	-	
284	381262.83	3331239.92	0.3	-	
285	381261.64	3331247.20	0.3	-	
286	381257.86	3331246.13	0.3	-	
287	381257.65	3331248.87	0.3	-	
288	381254.77	3331287.98	0.3	-	
289	381280.48	3331327.14	0.3	-	
290	381290.35	3331335.52	0.3	-	
291	381279.93	3331353.48	0.3	-	
292	381284.04	3331357.23	0.3	-	
293	381284.07	3331357.25	0.3	-	
294	381294.99	3331366.92	0.3	-	
295	381313.59	3331340.43	0.3	-	
296	381320.28	3331341.77	0.3	-	
297	381326.66	3331343.03	0.3	-	
298	381332.15	3331351.37	0.3	-	
299	381356.63	3331358.08	0.3	-	
300	381357.17	3331357.13	0.3	-	
301	381389.58	3331376.64	0.3	-	
302	381485.71	3331434.49	0.3	-	
303	381493.04	3331439.11	0.3	-	
304	381533.91	3331464.87	0.3	-	
305	381555.59	3331477.08	0.3	-	
306	381584.66	3331493.45	0.3	-	
307	381634.22	3331521.35	0.3	-	
308	381635.74	3331522.21	0.3	-	

309	381640.25	3331514.34	0.3	-	
310	381644.31	3331507.00	0.3	-	
311	381649.48	3331497.73	0.3	-	
312	381676.79	3331499.52	0.3	-	
313	381678.69	3331537.30	0.3	-	
314	381678.80	3331539.31	0.3	-	
315	381687.78	3331543.61	0.3	-	
1	381693.97	3331546.57	0.3	-	

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ РЗ-504 (наименование объекта)							
Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат <u>МСК-38, зона 3</u>							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1			381693.97	3331546.57			
2			381696.58	3331547.82			
3			381713.41	3331515.25			
4			381731.60	3331521.77			
5			381744.09	3331501.89			
6			381776.32	3331524.46			
7			381784.92	3331528.47			
8			381794.45	3331532.91			
9			381796.89	3331534.06			
10			381798.03	3331532.13			
11			381833.19	3331552.77			
12			381862.28	3331569.86			
13			382023.16	3331695.02			
14			382025.32	3331692.20			
15			382045.51	3331712.68			
16			382047.59	3331714.30			
17			382045.03	3331717.60			
18			382027.80	3331741.29			
19			382026.95	3331741.86			
20			382025.70	3331744.59			
21			382017.08	3331755.37			
22			382037.34	3331773.14			
23			382118.89	3331844.67			
24			382145.08	3331867.64			
25			382191.35	3331904.70			
26			382190.56	3331941.38			
27			382200.56	3331947.11			
28			382260.59	3331943.21			
29			382266.40	3331972.85			
30			382252.68	3331976.00			
31			382251.31	3331984.55			
32			382256.87	3331983.48			

33		382347.24	3331983.41		
34		382356.14	3331936.49		
35		382321.33	3331907.91		
36		382291.99	3331880.13		
37		382268.14	3331849.81		
38		382258.44	3331835.13		
39		382252.73	3331825.54		
40		382249.44	3331820.00		
41		382223.06	3331836.85		
42		382226.29	3331842.28		
43		382218.66	3331846.66		
44		382212.02	3331837.08		
45		382199.84	3331813.51		
46		382198.80	3331814.29		
47		382178.46	3331779.92		
48		382159.73	3331790.02		
49		382151.11	3331770.98		
50		382132.79	3331741.10		
51		382096.47	3331707.10		
52		382111.66	3331693.58		
53		382108.25	3331689.79		
54		382078.77	3331657.14		
55		382035.26	3331608.92		
56		381970.49	3331537.16		
57		381988.54	3331516.51		
58		381964.96	3331495.02		
59		381900.89	3331436.60		
60		381870.17	3331408.59		
61		381862.06	3331401.21		
62		381858.58	3331398.02		
63		381848.21	3331388.57		
64		381834.27	3331389.90		
65		381804.46	3331359.83		
66		381767.32	3331322.37		
67		381756.03	3331316.86		
68		381711.80	3331295.28		
69		381705.06	3331312.01		
70		381702.65	3331318.00		
71		381692.11	3331333.20		
72		381673.79	3331345.93		
73		381648.88	3331331.45		
74		381637.47	3331361.63		
75		381600.61	3331371.03		
76		381580.71	3331352.03		
77		381564.39	3331368.47		
78		381556.52	3331362.72		
79		381553.44	3331356.77		
80		381553.62	3331346.43		
81		381562.25	3331322.08		
82		381566.75	3331313.74		
83		381562.43	3331290.95		
84		381556.56	3331291.00		
85		381557.07	3331298.45		

86		381557.67	3331305.58		
87		381557.37	3331307.68		
88		381555.97	3331308.37		
89		381554.39	3331309.25		
90		381551.75	3331308.41		
91		381548.12	3331307.27		
92		381546.51	3331308.97		
93		381544.11	3331312.01		
94		381530.98	3331304.51		
95		381524.38	3331300.72		
96		381525.13	3331297.46		
97		381515.11	3331291.13		
98		381494.89	3331275.68		
99		381482.96	3331289.18		
100		381469.56	3331277.50		
101		381458.45	3331267.66		
102		381474.38	3331251.51		
103		381476.69	3331249.18		
104		381468.32	3331242.43		
105		381466.57	3331244.55		
106		381455.80	3331237.02		
107		381451.66	3331232.02		
108		381452.56	3331220.77		
109		381443.49	3331223.17		
110		381432.91	3331212.74		
111		381430.25	3331209.44		
112		381430.42	3331202.71		
113		381424.24	3331191.45		
114		381412.41	3331172.59		
115		381397.11	3331141.63		
116		381389.99	3331144.83		
117		381387.65	3331143.38		
118		381371.28	3331118.64		
119		381369.33	3331110.42		
120		381345.95	3331095.70		
121		381324.00	3331089.62		
122		381314.05	3331086.87		
123		381270.61	3331074.85		
124		381248.90	3331063.98		
125		381220.94	3331061.38		
126		381206.54	3331066.76		
127		381208.60	3331091.63		
128		381188.46	3331090.55		
129		381187.37	3331100.14		
130		381182.45	3331103.43		
131		381166.20	3331103.69		
132		381164.22	3331090.00		
133		381142.97	3331091.39		
134		381143.29	3331118.86		
135		381139.55	3331124.33		
136		381123.71	3331126.02		
137		381106.84	3331132.18		
138		381100.99	3331134.31		

139		381097.62	3331132.27		
140		381097.22	3331132.33		
141		381078.42	3331134.99		
142		381061.02	3331137.45		
143		381059.20	3331137.71		
144		381060.59	3331154.09		
145		381058.24	3331156.76		
146		381022.34	3331166.27		
147		381014.79	3331164.37		
148		381013.94	3331161.69		
149		381007.30	3331140.69		
150		380997.13	3331143.34		
151		380990.11	3331145.16		
152		380990.78	3331149.30		
153		380966.45	3331159.90		
154		380967.86	3331178.51		
155		380950.84	3331185.04		
156		380947.28	3331181.63		
157		380940.51	3331165.53		
158		380938.32	3331158.01		
159		380933.33	3331140.80		
160		380923.42	3331109.44		
161		380921.54	3331106.95		
162		380915.02	3331109.04		
163		380916.66	3331114.06		
164		380911.35	3331115.91		
165		380900.46	3331119.18		
166		380900.72	3331119.93		
167		380899.26	3331120.31		
168		380899.73	3331122.58		
169		380896.89	3331123.14		
170		380897.25	3331124.75		
171		380884.10	3331127.62		
172		380886.42	3331141.05		
173		380886.98	3331143.13		
174		380866.13	3331144.45		
175		380862.83	3331135.76		
176		380862.05	3331133.45		
177		380860.34	3331127.57		
178		380859.42	3331119.39		
179		380859.25	3331119.80		
180		380842.12	3331130.77		
181		380814.63	3331135.14		
182		380809.15	3331136.01		
183		380807.87	3331136.28		
184		380780.34	3331142.06		
185		380767.55	3331145.32		
186		380766.80	3331145.51		
187		380760.87	3331147.02		
188		380750.47	3331149.67		
189		380744.33	3331151.80		
190		380740.60	3331153.09		
191		380737.10	3331148.07		

192		380733.67	3331149.27		
193		380725.13	3331152.25		
194		380709.08	3331157.85		
195		380714.55	3331174.31		
196		380645.39	3331212.37		
197		380648.92	3331220.98		
198		380602.35	3331230.38		
199		380596.38	3331208.87		
200		380571.50	3331210.00		
201		380530.16	3331211.88		
202		380483.12	3331216.12		
203		380481.71	3331223.30		
204		380459.09	3331224.18		
205		380447.37	3331219.11		
206		380445.78	3331219.29		
207		380394.04	3331224.87		
208		380369.46	3331216.92		
209		380325.75	3331189.42		
210		380310.97	3331186.98		
211		380268.55	3331160.69		
212		380274.91	3331188.82		
213		380275.05	3331188.82		
214		380275.40	3331190.96		
215		380301.81	3331308.00		
216		380301.84	3331308.10		
217		380313.42	3331369.25		
218		380316.87	3331363.59		
219		380336.53	3331353.89		
220		380411.68	3331344.46		
221		380459.89	3331340.88		
222		380473.09	3331339.89		
223		380494.91	3331336.92		
224		380535.53	3331321.42		
225		380635.66	3331283.21		
226		380650.85	3331277.40		
227		380728.96	3331242.66		
228		380736.54	3331241.56		
229		380754.62	3331238.97		
230		380805.72	3331231.61		
231		380888.40	3331222.40		
232		380897.57	3331221.38		
233		380904.71	3331220.03		
234		380942.45	3331212.92		
235		380953.46	3331225.86		
236		380955.11	3331225.82		
237		380973.69	3331236.10		
238		381008.00	3331278.61		
239		381026.38	3331295.00		
240		381030.53	3331308.71		
241		381033.26	3331330.49		
242		381032.99	3331350.35		
243		381008.01	3331352.37		
244		381008.05	3331352.37		

245		381029.54	3331356.85		
246		381036.90	3331357.52		
247		381041.68	3331357.36		
248		381041.67	3331357.25		
249		381040.82	3331349.09		
250		381034.85	3331291.63		
251		381033.23	3331277.29		
252		381032.35	3331277.30		
253		381032.54	3331275.65		
254		381033.28	3331269.62		
255		381028.01	3331269.86		
256		381026.01	3331269.96		
257		381016.75	3331260.98		
258		380995.74	3331219.09		
259		380998.32	3331215.18		
260		381021.94	3331212.25		
261		381023.46	3331212.06		
262		381039.16	3331210.26		
263		381054.25	3331208.53		
264		381069.29	3331206.81		
265		381070.07	3331210.29		
266		381094.82	3331209.46		
267		381098.23	3331209.35		
268		381093.79	3331182.83		
269		381114.93	3331182.25		
270		381149.54	3331181.30		
271		381188.87	3331180.23		
272		381190.81	3331180.17		
273		381222.95	3331179.30		
274		381224.78	3331179.70		
275		381225.74	3331179.79		
276		381237.07	3331138.37		
277		381284.16	3331148.53		
278		381282.41	3331162.92		
279		381279.44	3331187.47		
280		381278.22	3331188.42		
281		381269.37	3331187.93		
282		381265.74	3331212.06		
283		381262.71	3331232.19		
284		381262.83	3331239.92		
285		381261.64	3331247.20		
286		381257.86	3331246.13		
287		381257.65	3331248.87		
288		381254.77	3331287.98		
289		381280.48	3331327.14		
290		381290.35	3331335.52		
291		381279.93	3331353.48		
292		381284.04	3331357.23		
293		381284.07	3331357.25		
294		381294.99	3331366.92		
295		381313.59	3331340.43		
296		381320.28	3331341.77		
297		381326.66	3331343.03		

298			381332.15	3331351.37		
299			381356.63	3331358.08		
300			381357.17	3331357.13		
301			381389.58	3331376.64		
302			381485.71	3331434.49		
303			381493.04	3331439.11		
304			381533.91	3331464.87		
305			381555.59	3331477.08		
306			381584.66	3331493.45		
307			381634.22	3331521.35		
308			381635.74	3331522.21		
309			381640.25	3331514.34		
310			381644.31	3331507.00		
311			381649.48	3331497.73		
312			381676.79	3331499.52		
313			381678.69	3331537.30		
314			381678.80	3331539.31		
315			381687.78	3331543.61		
1			381693.97	3331546.57		

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

Раздел 454

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>ДЗ</u> (наименование объекта местоположение границ, которого описано (далее - объект) <hr/>		
Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Российская Федерация, Иркутская область, город Иркутск

2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	5018+/- 0
3	Иные характеристики объекта	С-04-36

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ДЗ (наименование объекта)					
Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат <u>МСК-38, зона 3</u>					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	381472.32	3332709.21	0.3	-	
2	381469.51	3332712.29	0.3	-	
3	381457.46	3332712.48	0.3	-	
4	381448.42	3332712.69	0.3	-	
5	381441.83	3332712.83	0.3	-	
6	381440.23	3332712.87	0.3	-	
7	381440.40	3332711.02	0.3	-	
8	381434.00	3332711.00	0.3	-	
9	381432.00	3332708.58	0.3	-	
10	381426.48	3332704.76	0.3	-	
11	381413.24	3332705.11	0.3	-	
12	381385.07	3332706.73	0.3	-	
13	381385.04	3332702.38	0.3	-	
14	381384.82	3332671.21	0.3	-	
15	381385.69	3332665.96	0.3	-	
16	381382.78	3332664.68	0.3	-	
17	381382.59	3332649.49	0.3	-	
18	381390.34	3332649.26	0.3	-	

19	381414.73	3332648.55	0.3	-	
20	381423.34	3332648.66	0.3	-	
21	381426.27	3332649.38	0.3	-	
22	381470.03	3332655.93	0.3	-	
23	381471.28	3332680.03	0.3	-	
1	381472.32	3332709.21	0.3	-	
1	381472.32	3332709.21	0.3	-	
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ДЗ (наименование объекта)							
Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат <u>МСК-38, зона 3</u>							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1			381472.32	3332709.21			
2			381469.51	3332712.29			
3			381457.46	3332712.48			
4			381448.42	3332712.69			
5			381441.83	3332712.83			
6			381440.23	3332712.87			
7			381440.40	3332711.02			
8			381434.00	3332711.00			
9			381432.00	3332708.58			
10			381426.48	3332704.76			
11			381413.24	3332705.11			
12			381385.07	3332706.73			
13			381385.04	3332702.38			
14			381384.82	3332671.21			
15			381385.69	3332665.96			
16			381382.78	3332664.68			
17			381382.59	3332649.49			
18			381390.34	3332649.26			
19			381414.73	3332648.55			
20			381423.34	3332648.66			
21			381426.27	3332649.38			
22			381470.03	3332655.93			
23			381471.28	3332680.03			
1			381472.32	3332709.21			
1			381472.32	3332709.21			
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
Обозначение характерных точек	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность	Описание обозначения точки

ых точек части границ	X	Y	X	Y	характерной точки	положения характерной точки (Mt), м	
1	2	3	4	5	6	7	8

Раздел 459

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЖЗ-103 (наименование объекта местоположение границ, которого описано (далее - объект) <hr/>		
Сведения об объекте		
N п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Российская Федерация, Иркутская область, город Иркутск
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (P +/- Дельта P)	35927+/- 0
3	Иные характеристики объекта	С-04-36

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>ЖЗ-103</u> (наименование объекта)					
Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат <u>МСК-38, зона 3</u>					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	381700.97	3332837.82	0.3	-	
2	381720.78	3332879.33	0.3	-	
3	381730.20	3332909.80	0.3	-	
4	381733.98	3332927.20	0.3	-	
5	381737.25	3332950.41	0.3	-	
6	381738.12	3332976.31	0.3	-	
7	381735.60	3333005.62	0.3	-	
8	381727.09	3333026.50	0.3	-	
9	381715.53	3333044.82	0.3	-	
10	381697.52	3333068.93	0.3	-	
11	381631.20	3333139.40	0.3	-	
12	381625.32	3333134.21	0.3	-	
13	381625.01	3333124.52	0.3	-	
14	381573.90	3333126.39	0.3	-	
15	381573.83	3333130.13	0.3	-	
16	381569.49	3333130.31	0.3	-	
17	381569.39	3333138.44	0.3	-	
18	381566.84	3333139.81	0.3	-	

19	381554.05	3333140.12	0.3	-	
20	381552.36	3333138.20	0.3	-	
21	381530.38	3333138.54	0.3	-	
22	381530.00	3333125.15	0.3	-	
23	381489.83	3333126.55	0.3	-	
24	381488.81	3333123.92	0.3	-	
25	381480.96	3333124.14	0.3	-	
26	381478.81	3333117.62	0.3	-	
27	381486.28	3333117.45	0.3	-	
28	381486.47	3333117.93	0.3	-	
29	381488.50	3333118.66	0.3	-	
30	381529.42	3333117.63	0.3	-	
31	381528.32	3333100.97	0.3	-	
32	381527.65	3333066.53	0.3	-	
33	381584.29	3333064.91	0.3	-	
34	381584.09	3333063.81	0.3	-	
35	381596.66	3333063.63	0.3	-	
36	381596.46	3333056.08	0.3	-	
37	381585.47	3333056.50	0.3	-	
38	381585.29	3333050.39	0.3	-	
39	381586.45	3333049.15	0.3	-	
40	381586.21	3333040.67	0.3	-	
41	381590.00	3333040.61	0.3	-	
42	381589.92	3333035.28	0.3	-	
43	381605.31	3333034.75	0.3	-	
44	381604.38	3333002.73	0.3	-	
45	381621.14	3333002.28	0.3	-	
46	381652.82	3333001.32	0.3	-	
47	381653.59	3333001.30	0.3	-	

48	381667.66	3333000.88	0.3	-	
49	381667.62	3332999.93	0.3	-	
50	381671.83	3332999.73	0.3	-	
51	381671.71	3332986.69	0.3	-	
52	381672.66	3332985.65	0.3	-	
53	381672.59	3332977.23	0.3	-	
54	381675.02	3332973.80	0.3	-	
55	381674.62	3332963.21	0.3	-	
56	381650.45	3332963.97	0.3	-	
57	381633.73	3332955.46	0.3	-	
58	381634.04	3332932.31	0.3	-	
59	381633.92	3332923.16	0.3	-	
60	381636.83	3332923.09	0.3	-	
61	381636.74	3332914.31	0.3	-	
62	381637.88	3332911.59	0.3	-	
63	381639.22	3332909.02	0.3	-	
64	381641.23	3332906.85	0.3	-	
65	381636.41	3332904.58	0.3	-	
66	381626.99	3332904.67	0.3	-	
67	381626.95	3332903.64	0.3	-	
68	381608.21	3332904.11	0.3	-	
69	381608.02	3332897.21	0.3	-	
70	381594.85	3332897.57	0.3	-	
71	381595.15	3332904.76	0.3	-	
72	381595.64	3332904.73	0.3	-	
73	381595.67	3332905.48	0.3	-	
74	381588.27	3332905.69	0.3	-	
75	381588.19	3332902.75	0.3	-	
76	381586.52	3332902.81	0.3	-	

77	381586.54	3332903.71	0.3	-	
78	381581.03	3332903.89	0.3	-	
79	381581.07	3332904.93	0.3	-	
80	381577.14	3332905.06	0.3	-	
81	381577.17	3332906.01	0.3	-	
82	381577.11	3332906.01	0.3	-	
83	381558.44	3332905.80	0.3	-	
84	381555.01	3332906.41	0.3	-	
85	381554.94	3332904.02	0.3	-	
86	381549.97	3332904.16	0.3	-	
87	381549.87	3332900.59	0.3	-	
88	381554.86	3332900.45	0.3	-	
89	381553.56	3332849.01	0.3	-	
90	381591.65	3332848.29	0.3	-	
91	381598.21	3332848.16	0.3	-	
92	381598.16	3332846.50	0.3	-	
93	381598.04	3332842.48	0.3	-	
94	381611.36	3332841.47	0.3	-	
95	381630.08	3332840.71	0.3	-	
96	381631.07	3332840.15	0.3	-	
1	381700.97	3332837.82	0.3	-	

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>ЖЗ-103</u> (наименование объекта)							
Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат <u>МСК-38, зона 3</u>							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1			381700.97	3332837.82			
2			381720.78	3332879.33			
3			381730.20	3332909.80			
4			381733.98	3332927.20			
5			381737.25	3332950.41			
6			381738.12	3332976.31			
7			381735.60	3333005.62			
8			381727.09	3333026.50			
9			381715.53	3333044.82			
10			381697.52	3333068.93			
11			381631.20	3333139.40			
12			381625.32	3333134.21			
13			381625.01	3333124.52			
14			381573.90	3333126.39			
15			381573.83	3333130.13			
16			381569.49	3333130.31			
17			381569.39	3333138.44			
18			381566.84	3333139.81			
19			381554.05	3333140.12			
20			381552.36	3333138.20			
21			381530.38	3333138.54			
22			381530.00	3333125.15			
23			381489.83	3333126.55			
24			381488.81	3333123.92			
25			381480.96	3333124.14			
26			381478.81	3333117.62			
27			381486.28	3333117.45			
28			381486.47	3333117.93			
29			381488.50	3333118.66			
30			381529.42	3333117.63			
31			381528.32	3333100.97			
32			381527.65	3333066.53			

33		381584.29	3333064.91		
34		381584.09	3333063.81		
35		381596.66	3333063.63		
36		381596.46	3333056.08		
37		381585.47	3333056.50		
38		381585.29	3333050.39		
39		381586.45	3333049.15		
40		381586.21	3333040.67		
41		381590.00	3333040.61		
42		381589.92	3333035.28		
43		381605.31	3333034.75		
44		381604.38	3333002.73		
45		381621.14	3333002.28		
46		381652.82	3333001.32		
47		381653.59	3333001.30		
48		381667.66	3333000.88		
49		381667.62	3332999.93		
50		381671.83	3332999.73		
51		381671.71	3332986.69		
52		381672.66	3332985.65		
53		381672.59	3332977.23		
54		381675.02	3332973.80		
55		381674.62	3332963.21		
56		381650.45	3332963.97		
57		381633.73	3332955.46		
58		381634.04	3332932.31		
59		381633.92	3332923.16		
60		381636.83	3332923.09		
61		381636.74	3332914.31		
62		381637.88	3332911.59		
63		381639.22	3332909.02		
64		381641.23	3332906.85		
65		381636.41	3332904.58		
66		381626.99	3332904.67		
67		381626.95	3332903.64		
68		381608.21	3332904.11		
69		381608.02	3332897.21		
70		381594.85	3332897.57		
71		381595.15	3332904.76		
72		381595.64	3332904.73		
73		381595.67	3332905.48		
74		381588.27	3332905.69		
75		381588.19	3332902.75		
76		381586.52	3332902.81		
77		381586.54	3332903.71		
78		381581.03	3332903.89		
79		381581.07	3332904.93		
80		381577.14	3332905.06		
81		381577.17	3332906.01		
82		381577.11	3332906.01		
83		381558.44	3332905.80		
84		381555.01	3332906.41		
85		381554.94	3332904.02		

86			381549.97	3332904.16			
87			381549.87	3332900.59			
88			381554.86	3332900.45			
89			381553.56	3332849.01			
90			381591.65	3332848.29			
91			381598.21	3332848.16			
92			381598.16	3332846.50			
93			381598.04	3332842.48			
94			381611.36	3332841.47			
95			381630.08	3332840.71			
96			381631.07	3332840.15			
1			381700.97	3332837.82			

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

Раздел 466

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЖЗ-104 (наименование объекта местоположение границ, которого описано (далее - объект))		
Сведения об объекте		
N п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Российская Федерация, Иркутская область, город Иркутск
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (P +/- Дельта P)	58104+/- 0
3	Иные характеристики объекта	C-04-36

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>ЖЗ-104</u> (наименование объекта)					
Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат <u>МСК-38, зона 3</u>					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	381668.22	3332769.23	0.3	-	
2	381700.97	3332837.82	0.3	-	
3	381631.07	3332840.15	0.3	-	
4	381630.08	3332840.71	0.3	-	
5	381611.36	3332841.47	0.3	-	
6	381598.04	3332842.48	0.3	-	
7	381598.16	3332846.50	0.3	-	
8	381598.21	3332848.16	0.3	-	
9	381591.65	3332848.29	0.3	-	
10	381553.56	3332849.01	0.3	-	
11	381554.86	3332900.45	0.3	-	
12	381549.87	3332900.59	0.3	-	
13	381549.97	3332904.16	0.3	-	
14	381554.94	3332904.02	0.3	-	
15	381555.01	3332906.41	0.3	-	
16	381556.18	3332924.15	0.3	-	
17	381558.24	3332935.89	0.3	-	
18	381558.91	3332962.68	0.3	-	

19	381595.33	3332961.10	0.3	-	
20	381596.60	3332958.48	0.3	-	
21	381633.73	3332955.46	0.3	-	
22	381650.45	3332963.97	0.3	-	
23	381674.62	3332963.21	0.3	-	
24	381675.02	3332973.80	0.3	-	
25	381672.59	3332977.23	0.3	-	
26	381672.66	3332985.65	0.3	-	
27	381671.71	3332986.69	0.3	-	
28	381671.83	3332999.73	0.3	-	
29	381667.62	3332999.93	0.3	-	
30	381667.66	3333000.88	0.3	-	
31	381653.59	3333001.30	0.3	-	
32	381652.82	3333001.32	0.3	-	
33	381621.14	3333002.28	0.3	-	
34	381604.38	3333002.73	0.3	-	
35	381605.31	3333034.75	0.3	-	
36	381589.92	3333035.28	0.3	-	
37	381590.00	3333040.61	0.3	-	
38	381586.21	3333040.67	0.3	-	
39	381586.45	3333049.15	0.3	-	
40	381585.29	3333050.39	0.3	-	
41	381585.47	3333056.50	0.3	-	
42	381596.46	3333056.08	0.3	-	
43	381596.66	3333063.63	0.3	-	
44	381584.09	3333063.81	0.3	-	
45	381584.29	3333064.91	0.3	-	
46	381527.65	3333066.53	0.3	-	
47	381527.35	3333051.39	0.3	-	

48	381523.86	3333051.41	0.3	-	
49	381523.48	3333051.42	0.3	-	
50	381522.98	3333038.17	0.3	-	
51	381526.40	3333038.10	0.3	-	
52	381524.92	3333003.81	0.3	-	
53	381523.92	3333001.03	0.3	-	
54	381521.23	3332999.88	0.3	-	
55	381490.05	3333000.52	0.3	-	
56	381490.14	3332998.07	0.3	-	
57	381474.89	3332997.81	0.3	-	
58	381475.08	3333008.04	0.3	-	
59	381459.61	3333008.81	0.3	-	
60	381457.11	3332943.91	0.3	-	
61	381456.84	3332936.83	0.3	-	
62	381459.49	3332929.26	0.3	-	
63	381470.52	3332921.48	0.3	-	
64	381472.98	3332915.02	0.3	-	
65	381472.61	3332902.87	0.3	-	
66	381437.81	3332904.91	0.3	-	
67	381437.67	3332900.10	0.3	-	
68	381424.37	3332900.47	0.3	-	
69	381419.37	3332900.89	0.3	-	
70	381406.39	3332901.02	0.3	-	
71	381401.51	3332901.04	0.3	-	
72	381393.83	3332901.77	0.3	-	
73	381385.27	3332902.58	0.3	-	
74	381379.14	3332902.72	0.3	-	
75	381378.54	3332881.53	0.3	-	
76	381371.80	3332881.70	0.3	-	

77	381371.45	3332871.00	0.3	-	
78	381375.96	3332870.88	0.3	-	
79	381375.73	3332865.74	0.3	-	
80	381355.64	3332866.15	0.3	-	
81	381355.92	3332876.95	0.3	-	
82	381354.75	3332878.17	0.3	-	
83	381351.42	3332878.23	0.3	-	
84	381350.24	3332879.46	0.3	-	
85	381350.31	3332881.93	0.3	-	
86	381315.80	3332883.18	0.3	-	
87	381315.71	3332880.13	0.3	-	
88	381314.58	3332879.04	0.3	-	
89	381311.11	3332879.14	0.3	-	
90	381309.88	3332877.92	0.3	-	
91	381309.64	3332867.83	0.3	-	
92	381299.48	3332867.95	0.3	-	
93	381289.89	3332868.19	0.3	-	
94	381289.29	3332839.97	0.3	-	
95	381289.08	3332829.97	0.3	-	
96	381287.39	3332750.84	0.3	-	
97	381287.22	3332743.11	0.3	-	
98	381293.22	3332742.86	0.3	-	
99	381310.64	3332742.13	0.3	-	
100	381310.66	3332735.50	0.3	-	
101	381338.74	3332734.54	0.3	-	
102	381337.99	3332701.01	0.3	-	
103	381339.29	3332700.98	0.3	-	
104	381354.91	3332700.52	0.3	-	
105	381355.49	3332700.49	0.3	-	

106	381355.48	3332700.24	0.3	-	
107	381357.71	3332700.19	0.3	-	
108	381366.01	3332700.09	0.3	-	
109	381366.01	3332700.46	0.3	-	
110	381374.22	3332700.25	0.3	-	
111	381375.14	3332736.50	0.3	-	
112	381376.30	3332737.67	0.3	-	
113	381376.58	3332745.96	0.3	-	
114	381382.98	3332745.84	0.3	-	
115	381383.35	3332759.56	0.3	-	
116	381353.20	3332760.62	0.3	-	
117	381340.69	3332761.06	0.3	-	
118	381341.04	3332774.93	0.3	-	
119	381341.14	3332778.41	0.3	-	
120	381330.51	3332778.71	0.3	-	
121	381330.62	3332785.07	0.3	-	
122	381330.33	3332787.90	0.3	-	
123	381324.89	3332794.28	0.3	-	
124	381326.54	3332832.33	0.3	-	
125	381326.65	3332834.96	0.3	-	
126	381391.21	3332832.91	0.3	-	
127	381391.36	3332833.41	0.3	-	
128	381409.74	3332832.98	0.3	-	
129	381409.04	3332828.64	0.3	-	
130	381409.07	3332805.11	0.3	-	
131	381409.31	3332781.08	0.3	-	
132	381409.36	3332775.78	0.3	-	
133	381462.88	3332775.15	0.3	-	
134	381469.44	3332768.21	0.3	-	

135	381477.77	3332771.45	0.3	-	
136	381478.35	3332789.51	0.3	-	
137	381558.14	3332786.91	0.3	-	
138	381557.70	3332771.49	0.3	-	
1	381668.22	3332769.23	0.3	-	

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>ЖЗ-104</u> (наименование объекта)							
Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат <u>МСК-38, зона 3</u>							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1			381668.22	3332769.23			
2			381700.97	3332837.82			
3			381631.07	3332840.15			
4			381630.08	3332840.71			
5			381611.36	3332841.47			
6			381598.04	3332842.48			
7			381598.16	3332846.50			
8			381598.21	3332848.16			
9			381591.65	3332848.29			
10			381553.56	3332849.01			
11			381554.86	3332900.45			
12			381549.87	3332900.59			
13			381549.97	3332904.16			
14			381554.94	3332904.02			
15			381555.01	3332906.41			
16			381556.18	3332924.15			
17			381558.24	3332935.89			
18			381558.91	3332962.68			
19			381595.33	3332961.10			
20			381596.60	3332958.48			
21			381633.73	3332955.46			
22			381650.45	3332963.97			
23			381674.62	3332963.21			
24			381675.02	3332973.80			
25			381672.59	3332977.23			
26			381672.66	3332985.65			
27			381671.71	3332986.69			
28			381671.83	3332999.73			
29			381667.62	3332999.93			
30			381667.66	3333000.88			
31			381653.59	3333001.30			
32			381652.82	3333001.32			

33		381621.14	3333002.28		
34		381604.38	3333002.73		
35		381605.31	3333034.75		
36		381589.92	3333035.28		
37		381590.00	3333040.61		
38		381586.21	3333040.67		
39		381586.45	3333049.15		
40		381585.29	3333050.39		
41		381585.47	3333056.50		
42		381596.46	3333056.08		
43		381596.66	3333063.63		
44		381584.09	3333063.81		
45		381584.29	3333064.91		
46		381527.65	3333066.53		
47		381527.35	3333051.39		
48		381523.86	3333051.41		
49		381523.48	3333051.42		
50		381522.98	3333038.17		
51		381526.40	3333038.10		
52		381524.92	3333003.81		
53		381523.92	3333001.03		
54		381521.23	3332999.88		
55		381490.05	3333000.52		
56		381490.14	3332998.07		
57		381474.89	3332997.81		
58		381475.08	3333008.04		
59		381459.61	3333008.81		
60		381457.11	3332943.91		
61		381456.84	3332936.83		
62		381459.49	3332929.26		
63		381470.52	3332921.48		
64		381472.98	3332915.02		
65		381472.61	3332902.87		
66		381437.81	3332904.91		
67		381437.67	3332900.10		
68		381424.37	3332900.47		
69		381419.37	3332900.89		
70		381406.39	3332901.02		
71		381401.51	3332901.04		
72		381393.83	3332901.77		
73		381385.27	3332902.58		
74		381379.14	3332902.72		
75		381378.54	3332881.53		
76		381371.80	3332881.70		
77		381371.45	3332871.00		
78		381375.96	3332870.88		
79		381375.73	3332865.74		
80		381355.64	3332866.15		
81		381355.92	3332876.95		
82		381354.75	3332878.17		
83		381351.42	3332878.23		
84		381350.24	3332879.46		
85		381350.31	3332881.93		

86		381315.80	3332883.18		
87		381315.71	3332880.13		
88		381314.58	3332879.04		
89		381311.11	3332879.14		
90		381309.88	3332877.92		
91		381309.64	3332867.83		
92		381299.48	3332867.95		
93		381289.89	3332868.19		
94		381289.29	3332839.97		
95		381289.08	3332829.97		
96		381287.39	3332750.84		
97		381287.22	3332743.11		
98		381293.22	3332742.86		
99		381310.64	3332742.13		
100		381310.66	3332735.50		
101		381338.74	3332734.54		
102		381337.99	3332701.01		
103		381339.29	3332700.98		
104		381354.91	3332700.52		
105		381355.49	3332700.49		
106		381355.48	3332700.24		
107		381357.71	3332700.19		
108		381366.01	3332700.09		
109		381366.01	3332700.46		
110		381374.22	3332700.25		
111		381375.14	3332736.50		
112		381376.30	3332737.67		
113		381376.58	3332745.96		
114		381382.98	3332745.84		
115		381383.35	3332759.56		
116		381353.20	3332760.62		
117		381340.69	3332761.06		
118		381341.04	3332774.93		
119		381341.14	3332778.41		
120		381330.51	3332778.71		
121		381330.62	3332785.07		
122		381330.33	3332787.90		
123		381324.89	3332794.28		
124		381326.54	3332832.33		
125		381326.65	3332834.96		
126		381391.21	3332832.91		
127		381391.36	3332833.41		
128		381409.74	3332832.98		
129		381409.04	3332828.64		
130		381409.07	3332805.11		
131		381409.31	3332781.08		
132		381409.36	3332775.78		
133		381462.88	3332775.15		
134		381469.44	3332768.21		
135		381477.77	3332771.45		
136		381478.35	3332789.51		
137		381558.14	3332786.91		
138		381557.70	3332771.49		

1			381668.22	3332769.23			
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
Обозначение характерных точек части границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

Раздел 476

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>ОДЗ-205</u> (наименование объекта местоположение границ, которого описано (далее - объект))		
Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Российская Федерация, Иркутская область, город Иркутск
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (P +/- Дельта P)	149347 +/- 0
3	Иные характеристики объекта	C-04-36

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>ОДЗ-205</u> (наименование объекта)					
Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат <u>МСК-38, зона 3</u>					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	381490.74	3333335.25	0.3	-	
2	381473.77	3333361.77	0.3	-	
3	381457.11	3333347.36	0.3	-	
4	381434.11	3333327.46	0.3	-	
5	381418.97	3333345.39	0.3	-	
6	381392.56	3333385.62	0.3	-	
7	381360.74	3333448.00	0.3	-	
8	381355.54	3333462.25	0.3	-	
9	381350.40	3333476.36	0.3	-	
10	381347.67	3333476.43	0.3	-	
11	381288.65	3333477.86	0.3	-	
12	381279.65	3333478.07	0.3	-	
13	381279.11	3333461.66	0.3	-	
14	381276.20	3333372.37	0.3	-	
15	381273.20	3333372.18	0.3	-	
16	381218.43	3333368.64	0.3	-	
17	381217.98	3333357.15	0.3	-	
18	381227.92	3333356.50	0.3	-	

19	381227.41	3333338.32	0.3	-	
20	381286.51	3333337.28	0.3	-	
21	381289.29	3333461.40	0.3	-	
22	381312.93	3333461.29	0.3	-	
23	381337.29	3333459.70	0.3	-	
24	381337.78	3333457.01	0.3	-	
25	381335.70	3333375.14	0.3	-	
26	381357.34	3333374.22	0.3	-	
27	381466.53	3333245.75	0.3	-	
28	381479.07	3333274.23	0.3	-	
29	381500.78	3333323.56	0.3	-	
1	381490.74	3333335.25	0.3	-	
30	380936.84	3333196.72	0.3	-	
31	380940.89	3333196.93	0.3	-	
32	380955.15	3333156.12	0.3	-	
33	380944.49	3333151.79	0.3	-	
34	380932.43	3333146.90	0.3	-	
35	380980.50	3333029.94	0.3	-	
36	381005.88	3333049.23	0.3	-	
37	381011.57	3333041.95	0.3	-	
38	381018.04	3333034.26	0.3	-	
39	381024.34	3333027.35	0.3	-	
40	381030.60	3333021.13	0.3	-	
41	381037.64	3333014.86	0.3	-	
42	381045.50	3333008.54	0.3	-	
43	381048.26	3333006.53	0.3	-	
44	381054.32	3333002.08	0.3	-	
45	381067.99	3332992.98	0.3	-	
46	381078.11	3332986.79	0.3	-	

47	381081.08	3332991.58	0.3	-	
48	381082.09	3332993.20	0.3	-	
49	381089.67	3333006.64	0.3	-	
50	381089.68	3333006.64	0.3	-	
51	381199.51	3332975.75	0.3	-	
52	381231.42	3333002.74	0.3	-	
53	381276.17	3333000.39	0.3	-	
54	381308.68	3333008.95	0.3	-	
55	381369.35	3333024.92	0.3	-	
56	381394.91	3333053.09	0.3	-	
57	381383.47	3333057.03	0.3	-	
58	381370.49	3333063.09	0.3	-	
59	381347.42	3333063.54	0.3	-	
60	381346.71	3333050.79	0.3	-	
61	381278.77	3333052.55	0.3	-	
62	381281.09	3333138.02	0.3	-	
63	381271.92	3333138.26	0.3	-	
64	381272.18	3333142.56	0.3	-	
65	381272.49	3333152.65	0.3	-	
66	381221.06	3333163.02	0.3	-	
67	381203.18	3333206.46	0.3	-	
68	381144.31	3333349.51	0.3	-	
69	381122.61	3333342.13	0.3	-	
70	381116.42	3333340.03	0.3	-	
71	381057.36	3333319.92	0.3	-	
72	381054.44	3333318.93	0.3	-	
73	381026.00	3333393.08	0.3	-	
74	380960.52	3333563.81	0.3	-	
75	380865.94	3333527.09	0.3	-	

76	380864.89	3333530.04	0.3	-	
77	380851.57	3333567.71	0.3	-	
78	380833.92	3333561.53	0.3	-	
79	380825.52	3333558.58	0.3	-	
80	380811.66	3333553.70	0.3	-	
81	380815.10	3333543.86	0.3	-	
82	380832.39	3333494.41	0.3	-	
83	380887.37	3333338.25	0.3	-	
30	380936.84	3333196.72	0.3	-	

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>ОДЗ-205</u> (наименование объекта)							
Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат <u>МСК-38, зона 3</u>							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1			381490.74	3333335.25			
2			381473.77	3333361.77			
3			381457.11	3333347.36			
4			381434.11	3333327.46			
5			381418.97	3333345.39			
6			381392.56	3333385.62			
7			381360.74	3333448.00			
8			381355.54	3333462.25			
9			381350.40	3333476.36			
10			381347.67	3333476.43			
11			381288.65	3333477.86			
12			381279.65	3333478.07			
13			381279.11	3333461.66			
14			381276.20	3333372.37			
15			381273.20	3333372.18			
16			381218.43	3333368.64			
17			381217.98	3333357.15			
18			381227.92	3333356.50			
19			381227.41	3333338.32			
20			381286.51	3333337.28			
21			381289.29	3333461.40			
22			381312.93	3333461.29			
23			381337.29	3333459.70			
24			381337.78	3333457.01			
25			381335.70	3333375.14			
26			381357.34	3333374.22			
27			381466.53	3333245.75			
28			381479.07	3333274.23			
29			381500.78	3333323.56			
1			381490.74	3333335.25			
30			380936.84	3333196.72			
31			380940.89	3333196.93			

32		380955.15	3333156.12		
33		380944.49	3333151.79		
34		380932.43	3333146.90		
35		380980.50	3333029.94		
36		381005.88	3333049.23		
37		381011.57	3333041.95		
38		381018.04	3333034.26		
39		381024.34	3333027.35		
40		381030.60	3333021.13		
41		381037.64	3333014.86		
42		381045.50	3333008.54		
43		381048.26	3333006.53		
44		381054.32	3333002.08		
45		381067.99	3332992.98		
46		381078.11	3332986.79		
47		381081.08	3332991.58		
48		381082.09	3332993.20		
49		381089.67	3333006.64		
50		381089.68	3333006.64		
51		381199.51	3332975.75		
52		381231.42	3333002.74		
53		381276.17	3333000.39		
54		381308.68	3333008.95		
55		381369.35	3333024.92		
56		381394.91	3333053.09		
57		381383.47	3333057.03		
58		381370.49	3333063.09		
59		381347.42	3333063.54		
60		381346.71	3333050.79		
61		381278.77	3333052.55		
62		381281.09	3333138.02		
63		381271.92	3333138.26		
64		381272.18	3333142.56		
65		381272.49	3333152.65		
66		381221.06	3333163.02		
67		381203.18	3333206.46		
68		381144.31	3333349.51		
69		381122.61	3333342.13		
70		381116.42	3333340.03		
71		381057.36	3333319.92		
72		381054.44	3333318.93		
73		381026.00	3333393.08		
74		380960.52	3333563.81		
75		380865.94	3333527.09		
76		380864.89	3333530.04		
77		380851.57	3333567.71		
78		380833.92	3333561.53		
79		380825.52	3333558.58		
80		380811.66	3333553.70		
81		380815.10	3333543.86		
82		380832.39	3333494.41		
83		380887.37	3333338.25		
30		380936.84	3333196.72		

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
Обозначение характерных точек части границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

Раздел 483

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>ПЗ-304</u> (наименование объекта местоположение границ, которого описано (далее - объект)		
Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Российская Федерация, Иркутская область, город Иркутск
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (P +/- Дельта P)	2043+/- 0
3	Иные характеристики объекта	С-04-36

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ПЗ-304 (наименование объекта)					
Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат <u>МСК-38, зона 3</u>					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	381469.33	3332638.50	0.3	-	
2	381481.45	3332638.18	0.3	-	
3	381483.74	3332638.37	0.3	-	
4	381486.27	3332638.91	0.3	-	
5	381486.81	3332637.22	0.3	-	
6	381486.07	3332623.11	0.3	-	
7	381489.19	3332623.74	0.3	-	
8	381494.11	3332624.76	0.3	-	
9	381495.56	3332712.71	0.3	-	
10	381495.60	3332714.98	0.3	-	
10	381495.60	3332714.98	0.3	-	
11	381492.10	3332718.48	0.3	-	
12	381472.58	3332720.52	0.3	-	
13	381472.41	3332716.06	0.3	-	
14	381472.32	3332709.21	0.3	-	
15	381471.28	3332680.03	0.3	-	
16	381470.03	3332655.93	0.3	-	
1	381469.33	3332638.50	0.3	-	

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>РЗ-502</u> (наименование объекта местоположение границ, которого описано (далее - объект)		
Сведения об объекте		
N п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Российская Федерация, Иркутская область, город Иркутск
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (P +/- Дельта P)	243899+/- 0
3	Иные характеристики объекта	С-04-36

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ РЗ-502 (наименование объекта)					
Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат <u>МСК-38, зона 3</u>					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	382115.16	3332539.29	0.3	-	
2	382171.34	3332589.41	0.3	-	
3	382188.17	3332604.43	0.3	-	
4	382026.02	3332780.06	0.3	-	
5	381828.23	3332987.76	0.3	-	
6	381580.34	3333252.05	0.3	-	
7	381582.42	3333260.81	0.3	-	
8	381579.96	3333263.38	0.3	-	
9	381580.55	3333264.04	0.3	-	
10	381576.32	3333268.61	0.3	-	
11	381574.93	3333268.02	0.3	-	
12	381563.79	3333280.00	0.3	-	
13	381564.78	3333280.90	0.3	-	
14	381545.76	3333299.02	0.3	-	
15	381532.90	3333313.83	0.3	-	
16	381523.14	3333297.47	0.3	-	
17	381516.49	3333286.31	0.3	-	
18	381505.28	3333260.21	0.3	-	

19	381516.94	3333247.63	0.3	-	
20	381522.40	3333241.54	0.3	-	
21	381533.98	3333256.50	0.3	-	
22	381543.42	3333245.80	0.3	-	
23	381531.86	3333231.25	0.3	-	
24	381560.58	3333199.98	0.3	-	
25	381559.47	3333186.87	0.3	-	
26	381571.19	3333186.00	0.3	-	
27	381585.64	3333182.63	0.3	-	
28	381598.76	3333172.87	0.3	-	
29	381621.74	3333149.44	0.3	-	
30	381631.20	3333139.40	0.3	-	
31	381697.52	3333068.93	0.3	-	
32	381715.53	3333044.82	0.3	-	
33	381727.09	3333026.50	0.3	-	
34	381735.60	3333005.62	0.3	-	
35	381738.12	3332976.31	0.3	-	
36	381737.25	3332950.41	0.3	-	
37	381733.98	3332927.20	0.3	-	
38	381730.20	3332909.80	0.3	-	
39	381720.78	3332879.33	0.3	-	
40	381700.97	3332837.82	0.3	-	
41	381668.22	3332769.23	0.3	-	
42	381656.33	3332744.31	0.3	-	
43	381643.02	3332722.71	0.3	-	
44	381627.43	3332702.14	0.3	-	
45	381608.89	3332684.99	0.3	-	
46	381605.41	3332681.76	0.3	-	
47	381595.53	3332674.06	0.3	-	

48	381606.69	3332660.29	0.3	-	
49	381612.36	3332658.70	0.3	-	
50	381613.09	3332663.91	0.3	-	
51	381611.11	3332664.18	0.3	-	
52	381611.37	3332666.51	0.3	-	
53	381612.36	3332675.31	0.3	-	
54	381610.27	3332676.61	0.3	-	
55	381612.55	3332679.62	0.3	-	
56	381619.63	3332677.48	0.3	-	
57	381620.91	3332677.09	0.3	-	
58	381620.29	3332673.75	0.3	-	
59	381623.71	3332672.86	0.3	-	
60	381622.16	3332662.83	0.3	-	
61	381619.66	3332663.37	0.3	-	
62	381618.46	3332652.78	0.3	-	
63	381621.50	3332652.46	0.3	-	
64	381619.92	3332637.95	0.3	-	
65	381620.06	3332627.55	0.3	-	
66	381618.61	3332616.94	0.3	-	
67	381614.42	3332617.37	0.3	-	
68	381613.94	3332614.14	0.3	-	
69	381615.61	3332604.78	0.3	-	
70	381610.31	3332602.55	0.3	-	
71	381581.81	3332592.39	0.3	-	
72	381560.03	3332587.20	0.3	-	
73	381555.57	3332586.14	0.3	-	
74	381554.50	3332585.88	0.3	-	
75	381555.80	3332580.46	0.3	-	
76	381562.66	3332551.26	0.3	-	

77	381484.79	3332532.94	0.3	-	
78	381477.92	3332562.14	0.3	-	
79	381476.93	3332566.28	0.3	-	
80	381476.68	3332567.34	0.3	-	
81	381489.19	3332623.74	0.3	-	
82	381486.07	3332623.11	0.3	-	
83	381486.81	3332637.22	0.3	-	
84	381486.27	3332638.91	0.3	-	
85	381483.74	3332638.37	0.3	-	
86	381481.45	3332638.18	0.3	-	
87	381469.33	3332638.50	0.3	-	
88	381470.03	3332655.93	0.3	-	
89	381426.27	3332649.38	0.3	-	
90	381423.34	3332648.66	0.3	-	
91	381414.73	3332648.55	0.3	-	
92	381390.34	3332649.26	0.3	-	
93	381382.59	3332649.49	0.3	-	
94	381382.48	3332639.71	0.3	-	
95	381372.40	3332639.95	0.3	-	
96	381354.89	3332640.38	0.3	-	
97	381346.95	3332640.57	0.3	-	
98	381318.43	3332641.26	0.3	-	
99	381317.92	3332621.92	0.3	-	
100	381315.43	3332621.64	0.3	-	
101	381306.85	3332620.20	0.3	-	
102	381302.76	3332619.31	0.3	-	
103	381292.13	3332618.48	0.3	-	
104	381292.93	3332680.74	0.3	-	
105	381319.01	3332679.90	0.3	-	

106	381319.12	3332667.59	0.3	-	
107	381337.22	3332667.10	0.3	-	
108	381337.99	3332701.01	0.3	-	
109	381338.74	3332734.54	0.3	-	
110	381310.66	3332735.50	0.3	-	
111	381310.64	3332742.13	0.3	-	
112	381293.22	3332742.86	0.3	-	
113	381287.22	3332743.11	0.3	-	
114	381287.39	3332750.84	0.3	-	
115	381289.08	3332829.97	0.3	-	
116	381289.29	3332839.97	0.3	-	
117	381289.89	3332868.19	0.3	-	
118	381289.94	3332870.68	0.3	-	
119	381290.14	3332879.85	0.3	-	
120	381284.83	3332879.77	0.3	-	
121	381285.30	3332902.80	0.3	-	
122	381285.49	3332913.77	0.3	-	
123	381285.76	3332932.42	0.3	-	
124	381286.20	3332963.77	0.3	-	
125	381283.02	3332962.78	0.3	-	
126	381276.01	3332960.94	0.3	-	
127	381274.19	3332960.54	0.3	-	
128	381273.50	3332936.71	0.3	-	
129	381273.11	3332923.12	0.3	-	
130	381272.85	3332914.69	0.3	-	
131	381270.60	3332841.11	0.3	-	
132	381270.07	3332829.76	0.3	-	
133	381269.83	3332824.75	0.3	-	
134	381269.14	3332761.90	0.3	-	

135	381270.20	3332761.87	0.3	-	
136	381270.06	3332754.68	0.3	-	
137	381269.06	3332754.66	0.3	-	
138	381269.05	3332754.15	0.3	-	
139	381268.77	3332728.53	0.3	-	
140	381268.58	3332711.42	0.3	-	
141	381269.81	3332703.48	0.3	-	
142	381269.94	3332681.63	0.3	-	
143	381271.58	3332681.56	0.3	-	
144	381283.17	3332681.07	0.3	-	
145	381282.25	3332626.65	0.3	-	
146	381149.80	3332630.99	0.3	-	
147	381149.10	3332605.45	0.3	-	
148	381148.40	3332580.08	0.3	-	
149	381066.33	3332542.29	0.3	-	
150	381066.40	3332544.66	0.3	-	
151	381049.68	3332545.12	0.3	-	
152	381050.17	3332566.07	0.3	-	
153	381009.57	3332567.25	0.3	-	
154	381008.83	3332545.38	0.3	-	
155	381017.41	3332547.52	0.3	-	
156	381017.37	3332550.64	0.3	-	
157	381038.37	3332550.40	0.3	-	
158	381040.66	3332509.43	0.3	-	
159	381041.32	3332497.78	0.3	-	
160	381072.45	3332509.57	0.3	-	
161	381108.71	3332523.30	0.3	-	
162	381132.99	3332535.09	0.3	-	
163	381137.81	3332525.18	0.3	-	

164	381200.77	3332554.37	0.3	-	
165	381260.33	3332566.31	0.3	-	
166	381258.91	3332515.71	0.3	-	
167	381257.96	3332466.20	0.3	-	
168	381129.19	3332468.86	0.3	-	
169	381113.91	3332470.96	0.3	-	
170	381093.19	3332462.72	0.3	-	
171	381089.37	3332461.52	0.3	-	
172	381048.97	3332448.78	0.3	-	
173	380989.94	3332431.61	0.3	-	
174	380980.65	3332428.54	0.3	-	
175	380968.38	3332424.48	0.3	-	
176	380965.13	3332423.85	0.3	-	
177	380962.01	3332423.98	0.3	-	
178	380955.92	3332426.01	0.3	-	
179	380953.07	3332427.66	0.3	-	
180	380951.95	3332428.47	0.3	-	
181	380950.52	3332429.49	0.3	-	
182	380948.08	3332431.77	0.3	-	
183	380946.42	3332434.28	0.3	-	
184	380945.11	3332437.07	0.3	-	
185	380945.08	3332437.13	0.3	-	
186	380944.60	3332440.28	0.3	-	
187	380944.94	3332443.40	0.3	-	
188	380945.69	3332449.85	0.3	-	
189	380942.85	3332455.59	0.3	-	
190	380926.70	3332435.44	0.3	-	
191	380921.76	3332429.82	0.3	-	
192	380893.29	3332403.50	0.3	-	

193	380858.27	3332382.17	0.3	-	
194	380838.61	3332372.13	0.3	-	
195	380820.50	3332364.70	0.3	-	
196	380799.02	3332362.94	0.3	-	
197	380758.21	3332352.59	0.3	-	
198	380743.43	3332348.13	0.3	-	
199	380729.78	3332275.38	0.3	-	
200	380730.90	3332271.79	0.3	-	
201	380731.28	3332255.44	0.3	-	
202	380750.00	3332259.74	0.3	-	
203	380761.08	3332262.28	0.3	-	
204	380783.00	3332263.97	0.3	-	
205	380799.04	3332265.20	0.3	-	
206	380799.50	3332265.23	0.3	-	
207	380807.44	3332265.84	0.3	-	
208	380834.94	3332269.88	0.3	-	
209	380890.58	3332278.06	0.3	-	
210	380921.24	3332284.23	0.3	-	
211	380932.03	3332286.41	0.3	-	
212	380936.27	3332287.26	0.3	-	
213	380973.55	3332294.77	0.3	-	
214	380986.47	3332297.63	0.3	-	
215	381016.38	3332304.25	0.3	-	
216	381029.09	3332308.50	0.3	-	
217	381043.35	3332313.28	0.3	-	
218	381054.99	3332317.17	0.3	-	
219	381061.60	3332319.68	0.3	-	
220	381067.28	3332321.83	0.3	-	
221	381109.85	3332337.96	0.3	-	

222	381126.40	3332344.23	0.3	-	
223	381178.16	3332363.83	0.3	-	
224	381184.49	3332366.22	0.3	-	
225	381234.48	3332385.16	0.3	-	
226	381261.17	3332394.89	0.3	-	
227	381273.90	3332399.52	0.3	-	
228	381285.68	3332403.82	0.3	-	
229	381287.54	3332404.49	0.3	-	
230	381324.53	3332417.97	0.3	-	
231	381336.98	3332422.01	0.3	-	
232	381381.14	3332436.31	0.3	-	
233	381387.31	3332438.31	0.3	-	
234	381402.07	3332443.10	0.3	-	
235	381407.52	3332444.87	0.3	-	
236	381408.22	3332445.09	0.3	-	
237	381429.63	3332452.03	0.3	-	
238	381470.26	3332465.19	0.3	-	
239	381508.78	3332477.68	0.3	-	
240	381535.59	3332486.36	0.3	-	
241	381575.58	3332499.32	0.3	-	
242	381611.53	3332508.88	0.3	-	
243	381620.77	3332511.34	0.3	-	
244	381657.97	3332521.24	0.3	-	
245	381662.23	3332522.37	0.3	-	
246	381671.02	3332524.71	0.3	-	
247	381675.43	3332525.88	0.3	-	
248	381707.90	3332545.29	0.3	-	
249	381720.73	3332554.20	0.3	-	
250	381720.77	3332554.24	0.3	-	

251	381771.20	3332589.27	0.3	-	
252	381839.44	3332636.70	0.3	-	
253	381840.13	3332637.18	0.3	-	
254	381840.49	3332637.35	0.3	-	
255	381861.37	3332647.58	0.3	-	
256	381868.09	3332649.80	0.3	-	
257	381886.56	3332655.88	0.3	-	
258	381908.87	3332656.94	0.3	-	
259	381911.99	3332656.38	0.3	-	
260	381935.35	3332652.23	0.3	-	
261	381948.53	3332647.94	0.3	-	
262	381967.67	3332641.71	0.3	-	
263	381972.09	3332639.65	0.3	-	
264	382001.84	3332625.80	0.3	-	
265	382022.81	3332614.26	0.3	-	
266	382032.38	3332607.13	0.3	-	
267	382040.42	3332601.14	0.3	-	
268	382054.52	3332588.13	0.3	-	
269	382059.13	3332592.32	0.3	-	
270	382061.84	3332594.78	0.3	-	
271	382063.81	3332596.77	0.3	-	
272	382071.35	3332603.65	0.3	-	
273	382075.00	3332606.94	0.3	-	
274	382103.23	3332575.66	0.3	-	
275	382111.09	3332583.23	0.3	-	
276	382125.41	3332568.24	0.3	-	
277	382135.23	3332576.52	0.3	-	
278	382141.49	3332568.79	0.3	-	
279	382125.69	3332555.04	0.3	-	

280	382123.28	3332554.90	0.3	-	
281	382122.61	3332554.24	0.3	-	
282	382115.11	3332546.88	0.3	-	
283	382118.01	3332543.65	0.3	-	
284	382114.26	3332540.28	0.3	-	
1	382115.16	3332539.29	0.3	-	
285	381918.40	3332720.45	0.3	-	
286	381822.48	3332722.35	0.3	-	
287	381822.74	3332709.93	0.3	-	
288	381716.84	3332624.36	0.3	-	
289	381676.72	3332591.94	0.3	-	
290	381642.55	3332625.06	0.3	-	
291	381642.07	3332696.67	0.3	-	
292	381667.70	3332738.96	0.3	-	
293	381673.98	3332754.09	0.3	-	
294	381713.35	3332751.30	0.3	-	
295	381721.75	3332750.49	0.3	-	
296	381722.23	3332771.98	0.3	-	
297	381724.33	3332829.11	0.3	-	
298	381726.11	3332877.63	0.3	-	
299	381729.86	3332877.45	0.3	-	
300	381731.37	3332892.01	0.3	-	
301	381746.34	3332927.73	0.3	-	
302	381750.38	3332937.37	0.3	-	
303	381796.55	3332936.77	0.3	-	
304	381800.01	3332934.47	0.3	-	
305	381822.46	3332906.65	0.3	-	
306	381824.01	3332900.68	0.3	-	
307	381823.88	3332888.33	0.3	-	

308	381829.97	3332888.26	0.3	-	
309	381829.32	3332858.80	0.3	-	
310	381858.47	3332857.07	0.3	-	
311	381857.96	3332836.19	0.3	-	
312	381888.29	3332835.60	0.3	-	
313	381888.29	3332766.61	0.3	-	
314	381918.32	3332763.81	0.3	-	
285	381918.40	3332720.45	0.3	-	
315	381411.01	3332488.57	0.3	-	
316	381391.01	3332488.85	0.3	-	
317	381391.13	3332497.75	0.3	-	
318	381391.22	3332504.12	0.3	-	
319	381391.29	3332508.83	0.3	-	
320	381396.24	3332508.76	0.3	-	
321	381411.29	3332508.56	0.3	-	
322	381411.21	3332503.56	0.3	-	
315	381411.01	3332488.57	0.3	-	

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>РЗ-502</u> (наименование объекта)							
Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат <u>МСК-38, зона 3</u>							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1			382115.16	3332539.29			
2			382171.34	3332589.41			
3			382188.17	3332604.43			
4			382026.02	3332780.06			
5			381828.23	3332987.76			
6			381580.34	3333252.05			
7			381582.42	3333260.81			
8			381579.96	3333263.38			
9			381580.55	3333264.04			
10			381576.32	3333268.61			
11			381574.93	3333268.02			
12			381563.79	3333280.00			
13			381564.78	3333280.90			
14			381545.76	3333299.02			
15			381532.90	3333313.83			
16			381523.14	3333297.47			
17			381516.49	3333286.31			
18			381505.28	3333260.21			
19			381516.94	3333247.63			
20			381522.40	3333241.54			
21			381533.98	3333256.50			
22			381543.42	3333245.80			
23			381531.86	3333231.25			
24			381560.58	3333199.98			
25			381559.47	3333186.87			
26			381571.19	3333186.00			
27			381585.64	3333182.63			
28			381598.76	3333172.87			
29			381621.74	3333149.44			
30			381631.20	3333139.40			
31			381697.52	3333068.93			
32			381715.53	3333044.82			

33		381727.09	3333026.50		
34		381735.60	3333005.62		
35		381738.12	3332976.31		
36		381737.25	3332950.41		
37		381733.98	3332927.20		
38		381730.20	3332909.80		
39		381720.78	3332879.33		
40		381700.97	3332837.82		
41		381668.22	3332769.23		
42		381656.33	3332744.31		
43		381643.02	3332722.71		
44		381627.43	3332702.14		
45		381608.89	3332684.99		
46		381605.41	3332681.76		
47		381595.53	3332674.06		
48		381606.69	3332660.29		
49		381612.36	3332658.70		
50		381613.09	3332663.91		
51		381611.11	3332664.18		
52		381611.37	3332666.51		
53		381612.36	3332675.31		
54		381610.27	3332676.61		
55		381612.55	3332679.62		
56		381619.63	3332677.48		
57		381620.91	3332677.09		
58		381620.29	3332673.75		
59		381623.71	3332672.86		
60		381622.16	3332662.83		
61		381619.66	3332663.37		
62		381618.46	3332652.78		
63		381621.50	3332652.46		
64		381619.92	3332637.95		
65		381620.06	3332627.55		
66		381618.61	3332616.94		
67		381614.42	3332617.37		
68		381613.94	3332614.14		
69		381615.61	3332604.78		
70		381610.31	3332602.55		
71		381581.81	3332592.39		
72		381560.03	3332587.20		
73		381555.57	3332586.14		
74		381554.50	3332585.88		
75		381555.80	3332580.46		
76		381562.66	3332551.26		
77		381484.79	3332532.94		
78		381477.92	3332562.14		
79		381476.93	3332566.28		
80		381476.68	3332567.34		
81		381489.19	3332623.74		
82		381486.07	3332623.11		
83		381486.81	3332637.22		
84		381486.27	3332638.91		
85		381483.74	3332638.37		

86		381481.45	3332638.18		
87		381469.33	3332638.50		
88		381470.03	3332655.93		
89		381426.27	3332649.38		
90		381423.34	3332648.66		
91		381414.73	3332648.55		
92		381390.34	3332649.26		
93		381382.59	3332649.49		
94		381382.48	3332639.71		
95		381372.40	3332639.95		
96		381354.89	3332640.38		
97		381346.95	3332640.57		
98		381318.43	3332641.26		
99		381317.92	3332621.92		
100		381315.43	3332621.64		
101		381306.85	3332620.20		
102		381302.76	3332619.31		
103		381292.13	3332618.48		
104		381292.93	3332680.74		
105		381319.01	3332679.90		
106		381319.12	3332667.59		
107		381337.22	3332667.10		
108		381337.99	3332701.01		
109		381338.74	3332734.54		
110		381310.66	3332735.50		
111		381310.64	3332742.13		
112		381293.22	3332742.86		
113		381287.22	3332743.11		
114		381287.39	3332750.84		
115		381289.08	3332829.97		
116		381289.29	3332839.97		
117		381289.89	3332868.19		
118		381289.94	3332870.68		
119		381290.14	3332879.85		
120		381284.83	3332879.77		
121		381285.30	3332902.80		
122		381285.49	3332913.77		
123		381285.76	3332932.42		
124		381286.20	3332963.77		
125		381283.02	3332962.78		
126		381276.01	3332960.94		
127		381274.19	3332960.54		
128		381273.50	3332936.71		
129		381273.11	3332923.12		
130		381272.85	3332914.69		
131		381270.60	3332841.11		
132		381270.07	3332829.76		
133		381269.83	3332824.75		
134		381269.14	3332761.90		
135		381270.20	3332761.87		
136		381270.06	3332754.68		
137		381269.06	3332754.66		
138		381269.05	3332754.15		

139		381268.77	3332728.53		
140		381268.58	3332711.42		
141		381269.81	3332703.48		
142		381269.94	3332681.63		
143		381271.58	3332681.56		
144		381283.17	3332681.07		
145		381282.25	3332626.65		
146		381149.80	3332630.99		
147		381149.10	3332605.45		
148		381148.40	3332580.08		
149		381066.33	3332542.29		
150		381066.40	3332544.66		
151		381049.68	3332545.12		
152		381050.17	3332566.07		
153		381009.57	3332567.25		
154		381008.83	3332545.38		
155		381017.41	3332547.52		
156		381017.37	3332550.64		
157		381038.37	3332550.40		
158		381040.66	3332509.43		
159		381041.32	3332497.78		
160		381072.45	3332509.57		
161		381108.71	3332523.30		
162		381132.99	3332535.09		
163		381137.81	3332525.18		
164		381200.77	3332554.37		
165		381260.33	3332566.31		
166		381258.91	3332515.71		
167		381257.96	3332466.20		
168		381129.19	3332468.86		
169		381113.91	3332470.96		
170		381093.19	3332462.72		
171		381089.37	3332461.52		
172		381048.97	3332448.78		
173		380989.94	3332431.61		
174		380980.65	3332428.54		
175		380968.38	3332424.48		
176		380965.13	3332423.85		
177		380962.01	3332423.98		
178		380955.92	3332426.01		
179		380953.07	3332427.66		
180		380951.95	3332428.47		
181		380950.52	3332429.49		
182		380948.08	3332431.77		
183		380946.42	3332434.28		
184		380945.11	3332437.07		
185		380945.08	3332437.13		
186		380944.60	3332440.28		
187		380944.94	3332443.40		
188		380945.69	3332449.85		
189		380942.85	3332455.59		
190		380926.70	3332435.44		
191		380921.76	3332429.82		

192		380893.29	3332403.50		
193		380858.27	3332382.17		
194		380838.61	3332372.13		
195		380820.50	3332364.70		
196		380799.02	3332362.94		
197		380758.21	3332352.59		
198		380743.43	3332348.13		
199		380729.78	3332275.38		
200		380730.90	3332271.79		
201		380731.28	3332255.44		
202		380750.00	3332259.74		
203		380761.08	3332262.28		
204		380783.00	3332263.97		
205		380799.04	3332265.20		
206		380799.50	3332265.23		
207		380807.44	3332265.84		
208		380834.94	3332269.88		
209		380890.58	3332278.06		
210		380921.24	3332284.23		
211		380932.03	3332286.41		
212		380936.27	3332287.26		
213		380973.55	3332294.77		
214		380986.47	3332297.63		
215		381016.38	3332304.25		
216		381029.09	3332308.50		
217		381043.35	3332313.28		
218		381054.99	3332317.17		
219		381061.60	3332319.68		
220		381067.28	3332321.83		
221		381109.85	3332337.96		
222		381126.40	3332344.23		
223		381178.16	3332363.83		
224		381184.49	3332366.22		
225		381234.48	3332385.16		
226		381261.17	3332394.89		
227		381273.90	3332399.52		
228		381285.68	3332403.82		
229		381287.54	3332404.49		
230		381324.53	3332417.97		
231		381336.98	3332422.01		
232		381381.14	3332436.31		
233		381387.31	3332438.31		
234		381402.07	3332443.10		
235		381407.52	3332444.87		
236		381408.22	3332445.09		
237		381429.63	3332452.03		
238		381470.26	3332465.19		
239		381508.78	3332477.68		
240		381535.59	3332486.36		
241		381575.58	3332499.32		
242		381611.53	3332508.88		
243		381620.77	3332511.34		
244		381657.97	3332521.24		

245		381662.23	3332522.37		
246		381671.02	3332524.71		
247		381675.43	3332525.88		
248		381707.90	3332545.29		
249		381720.73	3332554.20		
250		381720.77	3332554.24		
251		381771.20	3332589.27		
252		381839.44	3332636.70		
253		381840.13	3332637.18		
254		381840.49	3332637.35		
255		381861.37	3332647.58		
256		381868.09	3332649.80		
257		381886.56	3332655.88		
258		381908.87	3332656.94		
259		381911.99	3332656.38		
260		381935.35	3332652.23		
261		381948.53	3332647.94		
262		381967.67	3332641.71		
263		381972.09	3332639.65		
264		382001.84	3332625.80		
265		382022.81	3332614.26		
266		382032.38	3332607.13		
267		382040.42	3332601.14		
268		382054.52	3332588.13		
269		382059.13	3332592.32		
270		382061.84	3332594.78		
271		382063.81	3332596.77		
272		382071.35	3332603.65		
273		382075.00	3332606.94		
274		382103.23	3332575.66		
275		382111.09	3332583.23		
276		382125.41	3332568.24		
277		382135.23	3332576.52		
278		382141.49	3332568.79		
279		382125.69	3332555.04		
280		382123.28	3332554.90		
281		382122.61	3332554.24		
282		382115.11	3332546.88		
283		382118.01	3332543.65		
284		382114.26	3332540.28		
1		382115.16	3332539.29		
285		381918.40	3332720.45		
286		381822.48	3332722.35		
287		381822.74	3332709.93		
288		381716.84	3332624.36		
289		381676.72	3332591.94		
290		381642.55	3332625.06		
291		381642.07	3332696.67		
292		381667.70	3332738.96		
293		381673.98	3332754.09		
294		381713.35	3332751.30		
295		381721.75	3332750.49		
296		381722.23	3332771.98		

297			381724.33	3332829.11		
298			381726.11	3332877.63		
299			381729.86	3332877.45		
300			381731.37	3332892.01		
301			381746.34	3332927.73		
302			381750.38	3332937.37		
303			381796.55	3332936.77		
304			381800.01	3332934.47		
305			381822.46	3332906.65		
306			381824.01	3332900.68		
307			381823.88	3332888.33		
308			381829.97	3332888.26		
309			381829.32	3332858.80		
310			381858.47	3332857.07		
311			381857.96	3332836.19		
312			381888.29	3332835.60		
313			381888.29	3332766.61		
314			381918.32	3332763.81		
285			381918.40	3332720.45		
315			381411.01	3332488.57		
316			381391.01	3332488.85		
317			381391.13	3332497.75		
318			381391.22	3332504.12		
319			381391.29	3332508.83		
320			381396.24	3332508.76		
321			381411.29	3332508.56		
322			381411.21	3332503.56		
315			381411.01	3332488.57		

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

Раздел 506

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ЖЗ-103
(наименование объекта местоположение границ, которого описано
(далее - объект)

Сведения об объекте

N п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Российская Федерация, Иркутская область, город Иркутск
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (P +/- Дельта P)	45119+/- 0
3	Иные характеристики объекта	С-04-37

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>ЖЗ-103</u> (наименование объекта)					
Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат <u>МСК-38, зона 3</u>					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	382408.32	3332913.39	0.3	-	
2	382403.52	3332907.52	0.3	-	
3	382403.94	3332907.15	0.3	-	
4	382373.67	3332863.76	0.3	-	
5	382350.11	3332882.42	0.3	-	
6	382318.11	3332907.85	0.3	-	
7	382271.98	3332870.92	0.3	-	
8	382454.52	3332718.53	0.3	-	
9	382494.71	3332688.03	0.3	-	
10	382544.35	3332646.83	0.3	-	
11	382553.19	3332639.83	0.3	-	
12	382560.06	3332643.73	0.3	-	
13	382569.64	3332647.11	0.3	-	
14	382578.61	3332649.80	0.3	-	
15	382586.95	3332652.09	0.3	-	
16	382634.77	3332677.05	0.3	-	
17	382652.84	3332686.48	0.3	-	
18	382656.04	3332689.06	0.3	-	

19	382661.23	3332693.21	0.3	-	
20	382661.99	3332693.83	0.3	-	
21	382663.31	3332694.15	0.3	-	
22	382653.11	3332698.95	0.3	-	
23	382655.11	3332700.27	0.3	-	
24	382673.74	3332749.54	0.3	-	
25	382666.88	3332751.91	0.3	-	
26	382639.11	3332761.50	0.3	-	
27	382630.84	3332764.36	0.3	-	
28	382626.55	3332765.41	0.3	-	
29	382625.96	3332765.55	0.3	-	
30	382619.52	3332769.17	0.3	-	
31	382619.04	3332769.33	0.3	-	
32	382609.19	3332772.61	0.3	-	
33	382592.07	3332778.66	0.3	-	
34	382567.61	3332789.85	0.3	-	
35	382560.87	3332795.36	0.3	-	
36	382557.88	3332797.19	0.3	-	
37	382439.08	3332889.43	0.3	-	
38	382428.06	3332897.76	0.3	-	
39	382416.43	3332906.99	0.3	-	
40	382408.36	3332913.36	0.3	-	
1	382408.32	3332913.39	0.3	-	
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>ЖЗ-103</u> (наименование объекта)							
Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат <u>МСК-38, зона 3</u>							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1			382408.32	3332913.39			
2			382403.52	3332907.52			
3			382403.94	3332907.15			
4			382373.67	3332863.76			
5			382350.11	3332882.42			
6			382318.11	3332907.85			
7			382271.98	3332870.92			
8			382454.52	3332718.53			
9			382494.71	3332688.03			
10			382544.35	3332646.83			
11			382553.19	3332639.83			
12			382560.06	3332643.73			
13			382569.64	3332647.11			
14			382578.61	3332649.80			
15			382586.95	3332652.09			
16			382634.77	3332677.05			
17			382652.84	3332686.48			
18			382656.04	3332689.06			
19			382661.23	3332693.21			
20			382661.99	3332693.83			
21			382663.31	3332694.15			
22			382653.11	3332698.95			
23			382655.11	3332700.27			
24			382673.74	3332749.54			
25			382666.88	3332751.91			
26			382639.11	3332761.50			
27			382630.84	3332764.36			
28			382626.55	3332765.41			
29			382625.96	3332765.55			
30			382619.52	3332769.17			
31			382619.04	3332769.33			
32			382609.19	3332772.61			

33			382592.07	3332778.66			
34			382567.61	3332789.85			
35			382560.87	3332795.36			
36			382557.88	3332797.19			
37			382439.08	3332889.43			
38			382428.06	3332897.76			
39			382416.43	3332906.99			
40			382408.36	3332913.36			
1			382408.32	3332913.39			
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
Обозначение характерных точек части границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

Раздел 512

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>РЗ-503</u> (наименование объекта местоположение границ, которого описано (далее - объект))		
Сведения об объекте		
N п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Российская Федерация, Иркутская область, город Иркутск
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (P +/- Дельта P)	3761+/- 0
3	Иные характеристики объекта	C-04-37

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ РЗ-503 (наименование объекта)					
Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат <u>МСК-38, зона 3</u>					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	382408.32	3332913.39	0.3	-	
2	382398.65	3332921.03	0.3	-	
3	382366.77	3332946.81	0.3	-	
4	382318.11	3332907.85	0.3	-	
5	382350.11	3332882.42	0.3	-	
6	382373.67	3332863.76	0.3	-	
7	382403.94	3332907.15	0.3	-	
8	382403.52	3332907.52	0.3	-	
1	382408.32	3332913.39	0.3	-	
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>РЗ-503</u> (наименование объекта)							
Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат <u>МСК-38, зона 3</u>							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1			382408.32	3332913.39			
2			382398.65	3332921.03			
3			382366.77	3332946.81			
4			382318.11	3332907.85			
5			382350.11	3332882.42			
6			382373.67	3332863.76			
7			382403.94	3332907.15			
8			382403.52	3332907.52			
1			382408.32	3332913.39			
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
Обозначение характерных точек части границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>ЖЗ-103</u> (наименование объекта местоположение границ, которого описано (далее - объект)							
--	--	--	--	--	--	--	--

Сведения об объекте		
N п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Российская Федерация, Иркутская область, город Иркутск
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (P +/- Дельта P)	735958+/- 0
3	Иные характеристики объекта	С-04-38

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>ЖЗ-103</u> (наименование объекта)					
Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат <u>МСК-38, зона 3</u>					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	378466.07	3336597.45	0.3	-	
2	378501.60	3336612.08	0.3	-	
3	378498.02	3336621.25	0.3	-	
4	378486.12	3336651.68	0.3	-	
5	378470.05	3336669.40	0.3	-	
6	378457.11	3336683.64	0.3	-	
7	378386.69	3336735.29	0.3	-	
8	378354.10	3336770.06	0.3	-	
9	378352.27	3336768.35	0.3	-	
10	378350.03	3336766.35	0.3	-	
11	378289.76	3336824.15	0.3	-	
12	378279.57	3336812.38	0.3	-	
13	378247.17	3336842.75	0.3	-	
14	378230.37	3336858.44	0.3	-	
15	378220.54	3336866.64	0.3	-	
16	378206.66	3336874.92	0.3	-	
17	378192.77	3336858.58	0.3	-	
18	378170.33	3336870.28	0.3	-	

19	378092.41	3336875.31	0.3	-	
20	378041.07	3336878.70	0.3	-	
21	378033.22	3336879.22	0.3	-	
22	378033.22	3336871.09	0.3	-	
23	378030.93	3336871.10	0.3	-	
24	378030.90	3336868.62	0.3	-	
25	378021.59	3336868.48	0.3	-	
26	378021.47	3336880.00	0.3	-	
27	377906.94	3336887.50	0.3	-	
28	377907.08	3336907.66	0.3	-	
29	377841.80	3336912.80	0.3	-	
30	377757.02	3336919.46	0.3	-	
31	377716.54	3336920.56	0.3	-	
32	377689.82	3336917.32	0.3	-	
33	377594.73	3336900.47	0.3	-	
34	377520.80	3336878.18	0.3	-	
35	377526.27	3336860.51	0.3	-	
36	377527.15	3336844.54	0.3	-	
37	377527.95	3336821.44	0.3	-	
38	377529.28	3336806.21	0.3	-	
39	377528.02	3336804.37	0.3	-	
40	377527.95	3336753.67	0.3	-	
41	377526.97	3336707.92	0.3	-	
42	377525.07	3336708.02	0.3	-	
43	377522.74	3336708.15	0.3	-	
44	377477.32	3336710.65	0.3	-	
45	377475.55	3336704.74	0.3	-	
46	377471.69	3336704.85	0.3	-	
47	377455.24	3336705.34	0.3	-	

48	377453.33	3336711.70	0.3	-	
49	377300.23	3336712.79	0.3	-	
50	377296.39	3336724.59	0.3	-	
51	377291.47	3336727.21	0.3	-	
52	377282.36	3336728.77	0.3	-	
53	377275.29	3336730.79	0.3	-	
54	377272.22	3336733.82	0.3	-	
55	377263.77	3336749.90	0.3	-	
56	377256.56	3336762.98	0.3	-	
57	377250.46	3336774.02	0.3	-	
58	377244.79	3336771.44	0.3	-	
59	377244.99	3336771.01	0.3	-	
60	377241.64	3336769.38	0.3	-	
61	377241.09	3336770.54	0.3	-	
62	377209.88	3336755.43	0.3	-	
63	377203.48	3336752.41	0.3	-	
64	377196.11	3336748.96	0.3	-	
65	377188.94	3336745.47	0.3	-	
66	377185.30	3336743.70	0.3	-	
67	377174.71	3336738.54	0.3	-	
68	377175.30	3336737.16	0.3	-	
69	377168.65	3336734.12	0.3	-	
70	377168.01	3336735.55	0.3	-	
71	377160.18	3336731.36	0.3	-	
72	377141.88	3336723.18	0.3	-	
73	377131.49	3336718.07	0.3	-	
74	377131.19	3336718.67	0.3	-	
75	377123.31	3336714.67	0.3	-	
76	377116.09	3336712.26	0.3	-	

77	377111.41	3336705.41	0.3	-	
78	377112.47	3336698.48	0.3	-	
79	377113.86	3336693.17	0.3	-	
80	377115.92	3336688.58	0.3	-	
81	377101.88	3336677.56	0.3	-	
82	377095.74	3336676.78	0.3	-	
83	377095.64	3336676.90	0.3	-	
84	377089.55	3336672.90	0.3	-	
85	377080.70	3336661.81	0.3	-	
86	377075.66	3336653.88	0.3	-	
87	377073.90	3336647.16	0.3	-	
88	377072.73	3336639.46	0.3	-	
89	377071.92	3336621.36	0.3	-	
90	377070.72	3336616.81	0.3	-	
91	377071.18	3336612.68	0.3	-	
92	377073.29	3336604.60	0.3	-	
93	377073.95	3336602.23	0.3	-	
94	377073.55	3336600.42	0.3	-	
95	377071.91	3336560.09	0.3	-	
96	377073.91	3336545.71	0.3	-	
97	377076.77	3336531.41	0.3	-	
98	377079.79	3336517.34	0.3	-	
99	377085.84	3336498.07	0.3	-	
100	377096.46	3336474.81	0.3	-	
101	377097.01	3336470.60	0.3	-	
102	377096.15	3336468.51	0.3	-	
103	377099.37	3336462.89	0.3	-	
104	377099.25	3336462.82	0.3	-	
105	377111.69	3336464.92	0.3	-	

106	377123.70	3336425.24	0.3	-	
107	377128.34	3336397.91	0.3	-	
108	377129.01	3336385.22	0.3	-	
109	377134.68	3336278.30	0.3	-	
110	377147.68	3336277.96	0.3	-	
111	377161.94	3336277.58	0.3	-	
112	377166.05	3336277.47	0.3	-	
113	377166.07	3336295.39	0.3	-	
114	377166.10	3336354.34	0.3	-	
115	377192.24	3336392.31	0.3	-	
116	377193.33	3336393.89	0.3	-	
117	377199.52	3336402.89	0.3	-	
118	377204.64	3336410.32	0.3	-	
119	377260.32	3336434.81	0.3	-	
120	377261.52	3336434.92	0.3	-	
121	377261.78	3336441.38	0.3	-	
122	377464.69	3336473.12	0.3	-	
123	377493.76	3336475.23	0.3	-	
124	377675.35	3336471.07	0.3	-	
125	377734.30	3336469.75	0.3	-	
126	377764.05	3336469.07	0.3	-	
127	377808.89	3336468.06	0.3	-	
128	377840.49	3336467.34	0.3	-	
129	377865.79	3336469.19	0.3	-	
130	377885.68	3336475.61	0.3	-	
131	377885.69	3336475.61	0.3	-	
132	377886.89	3336476.36	0.3	-	
133	377887.47	3336476.73	0.3	-	
134	377907.56	3336489.27	0.3	-	

135	377931.98	3336514.10	0.3	-	
136	377951.67	3336540.56	0.3	-	
137	377957.07	3336529.49	0.3	-	
138	377964.42	3336514.40	0.3	-	
139	377985.28	3336471.60	0.3	-	
140	378065.53	3336512.60	0.3	-	
141	378063.39	3336517.02	0.3	-	
142	378059.70	3336525.09	0.3	-	
143	378058.51	3336527.36	0.3	-	
144	378056.49	3336531.16	0.3	-	
145	378054.03	3336535.85	0.3	-	
146	378044.53	3336553.44	0.3	-	
147	378057.87	3336573.89	0.3	-	
148	378060.94	3336576.18	0.3	-	
149	378069.91	3336575.27	0.3	-	
150	378073.00	3336570.92	0.3	-	
151	378088.78	3336545.01	0.3	-	
152	378091.87	3336544.72	0.3	-	
153	378098.94	3336538.38	0.3	-	
154	378102.51	3336531.50	0.3	-	
155	378133.80	3336550.72	0.3	-	
156	378121.76	3336574.12	0.3	-	
157	378119.62	3336578.36	0.3	-	
158	378109.63	3336597.77	0.3	-	
159	378108.47	3336597.19	0.3	-	
160	378102.61	3336608.56	0.3	-	
161	378101.23	3336611.28	0.3	-	
162	378102.46	3336611.91	0.3	-	
163	378119.46	3336620.54	0.3	-	

164	378121.17	3336621.41	0.3	-	
165	378122.49	3336618.82	0.3	-	
166	378126.28	3336620.76	0.3	-	
167	378128.39	3336616.56	0.3	-	
168	378129.39	3336617.07	0.3	-	
169	378130.26	3336615.34	0.3	-	
170	378129.26	3336614.84	0.3	-	
171	378130.58	3336612.22	0.3	-	
172	378131.56	3336612.71	0.3	-	
173	378132.42	3336611.01	0.3	-	
174	378131.44	3336610.52	0.3	-	
175	378134.88	3336603.68	0.3	-	
176	378134.73	3336603.57	0.3	-	
177	378143.70	3336585.44	0.3	-	
178	378154.53	3336563.54	0.3	-	
179	378147.98	3336559.48	0.3	-	
180	378191.78	3336473.13	0.3	-	
181	378199.59	3336476.55	0.3	-	
182	378201.31	3336477.31	0.3	-	
183	378213.72	3336483.78	0.3	-	
184	378233.87	3336494.30	0.3	-	
185	378248.13	3336501.75	0.3	-	
186	378249.44	3336502.44	0.3	-	
187	378250.95	3336503.22	0.3	-	
188	378292.02	3336419.02	0.3	-	
189	378291.36	3336418.69	0.3	-	
190	378331.72	3336338.11	0.3	-	
191	378337.74	3336324.47	0.3	-	
192	378281.23	3336296.63	0.3	-	

193	378280.93	3336291.06	0.3	-	
194	378277.64	3336287.88	0.3	-	
195	378281.17	3336280.68	0.3	-	
196	378285.42	3336272.05	0.3	-	
197	378290.61	3336261.45	0.3	-	
198	378285.27	3336258.49	0.3	-	
199	378285.74	3336257.35	0.3	-	
200	378283.51	3336255.12	0.3	-	
201	378281.81	3336253.44	0.3	-	
202	378277.84	3336251.23	0.3	-	
203	378277.11	3336250.95	0.3	-	
204	378275.07	3336250.10	0.3	-	
205	378273.55	3336252.49	0.3	-	
206	378268.36	3336250.13	0.3	-	
207	378264.01	3336248.10	0.3	-	
208	378256.13	3336244.00	0.3	-	
209	378257.49	3336241.34	0.3	-	
210	378254.44	3336239.74	0.3	-	
211	378255.75	3336236.82	0.3	-	
212	378247.43	3336233.18	0.3	-	
213	378241.67	3336230.42	0.3	-	
214	378236.24	3336227.86	0.3	-	
215	378225.06	3336222.57	0.3	-	
216	378217.14	3336218.77	0.3	-	
217	378209.64	3336214.57	0.3	-	
218	378205.99	3336212.94	0.3	-	
219	378187.19	3336207.41	0.3	-	
220	378186.45	3336209.65	0.3	-	
221	378168.82	3336200.34	0.3	-	

222	378170.55	3336197.57	0.3	-	
223	378153.31	3336188.30	0.3	-	
224	378152.74	3336189.33	0.3	-	
225	378151.75	3336188.83	0.3	-	
226	378151.74	3336188.83	0.3	-	
227	378163.55	3336169.39	0.3	-	
227	378163.55	3336169.39	0.3	-	
228	378165.29	3336166.53	0.3	-	
229	378132.12	3336149.91	0.3	-	
230	378123.92	3336145.52	0.3	-	
231	378117.69	3336153.60	0.3	-	
232	378109.33	3336169.94	0.3	-	
233	378104.03	3336167.00	0.3	-	
234	378098.03	3336163.68	0.3	-	
235	378092.69	3336160.74	0.3	-	
236	378089.23	3336159.21	0.3	-	
237	378083.84	3336155.81	0.3	-	
238	378071.67	3336165.88	0.3	-	
239	378066.58	3336173.76	0.3	-	
240	378066.56	3336173.80	0.3	-	
241	378062.60	3336179.92	0.3	-	
242	378090.70	3336194.46	0.3	-	
243	378095.95	3336196.99	0.3	-	
243	378095.95	3336196.99	0.3	-	
244	378083.65	3336223.38	0.3	-	
245	378078.07	3336219.63	0.3	-	
246	378069.57	3336213.88	0.3	-	
247	378064.67	3336211.62	0.3	-	
248	378059.18	3336209.09	0.3	-	

249	378053.55	3336206.71	0.3	-	
250	378043.19	3336202.33	0.3	-	
251	378038.20	3336210.29	0.3	-	
252	378032.60	3336220.92	0.3	-	
253	378023.03	3336240.64	0.3	-	
254	378002.60	3336232.62	0.3	-	
255	377996.10	3336230.09	0.3	-	
256	377994.15	3336229.33	0.3	-	
257	377980.62	3336224.08	0.3	-	
258	377966.11	3336224.44	0.3	-	
259	377963.78	3336212.68	0.3	-	
260	377817.60	3336216.65	0.3	-	
261	377808.80	3336213.23	0.3	-	
262	377713.56	3336173.79	0.3	-	
263	377694.03	3336165.77	0.3	-	
264	377686.98	3336164.70	0.3	-	
265	377571.70	3336147.16	0.3	-	
266	377414.16	3336146.29	0.3	-	
267	377288.77	3336145.59	0.3	-	
268	377288.57	3336146.59	0.3	-	
269	377268.93	3336144.50	0.3	-	
270	377257.97	3336144.23	0.3	-	
271	377262.23	3336136.66	0.3	-	
272	377267.95	3336126.50	0.3	-	
273	377282.95	3336126.10	0.3	-	
274	377282.94	3336115.31	0.3	-	
275	377285.91	3336097.16	0.3	-	
276	377285.88	3336097.16	0.3	-	
277	377285.88	3336097.14	0.3	-	

278	377306.45	3335990.20	0.3	-	
279	377320.26	3335993.05	0.3	-	
280	377341.54	3335890.00	0.3	-	
281	377460.04	3335877.89	0.3	-	
282	377615.78	3335868.33	0.3	-	
283	377921.09	3335931.31	0.3	-	
284	377975.24	3336054.02	0.3	-	
285	377980.56	3336082.19	0.3	-	
286	378318.32	3336086.61	0.3	-	
286	378318.32	3336086.61	0.3	-	
287	378348.95	3336084.12	0.3	-	
288	378348.96	3336084.12	0.3	-	
289	378381.48	3336092.60	0.3	-	
290	378454.60	3336117.77	0.3	-	
291	378466.89	3336125.49	0.3	-	
292	378493.81	3336148.43	0.3	-	
293	378505.81	3336163.40	0.3	-	
294	378537.52	3336221.95	0.3	-	
295	378550.71	3336253.98	0.3	-	
295	378550.71	3336253.98	0.3	-	
296	378557.07	3336272.93	0.3	-	
297	378561.42	3336291.82	0.3	-	
298	378562.86	3336306.97	0.3	-	
299	378583.17	3336311.04	0.3	-	
300	378589.85	3336312.38	0.3	-	
301	378578.77	3336353.16	0.3	-	
302	378544.65	3336344.13	0.3	-	
303	378538.29	3336340.41	0.3	-	
304	378528.27	3336334.84	0.3	-	

305	378484.90	3336440.33	0.3	-	
306	378478.66	3336436.81	0.3	-	
307	378432.91	3336530.41	0.3	-	
1	378466.07	3336597.45	0.3	-	
308	377907.05	3336013.08	0.3	-	
309	377842.49	3335998.35	0.3	-	
310	377843.84	3335989.26	0.3	-	
311	377838.84	3335988.37	0.3	-	
312	377840.52	3335968.49	0.3	-	
313	377822.58	3335964.29	0.3	-	
314	377819.45	3335985.48	0.3	-	
315	377728.89	3335969.20	0.3	-	
316	377727.66	3335978.03	0.3	-	
317	377701.33	3335972.80	0.3	-	
318	377702.34	3336006.26	0.3	-	
319	377723.09	3336010.35	0.3	-	
320	377718.87	3336032.35	0.3	-	
321	377817.89	3336054.62	0.3	-	
322	377860.65	3336044.90	0.3	-	
308	377907.05	3336013.08	0.3	-	
323	377527.51	3336022.12	0.3	-	
324	377521.33	3336051.43	0.3	-	
325	377537.72	3336055.49	0.3	-	
326	377540.00	3336046.46	0.3	-	
327	377540.98	3336046.68	0.3	-	
328	377547.65	3336048.17	0.3	-	
329	377547.84	3336047.19	0.3	-	
330	377554.78	3336048.76	0.3	-	
331	377555.02	3336048.82	0.3	-	

332	377554.80	3336049.79	0.3	-	
333	377558.52	3336050.58	0.3	-	
334	377560.19	3336050.94	0.3	-	
335	377562.11	3336037.88	0.3	-	
336	377564.54	3336021.30	0.3	-	
337	377556.42	3336019.74	0.3	-	
338	377555.79	3336019.62	0.3	-	
339	377554.45	3336019.36	0.3	-	
340	377529.12	3336014.49	0.3	-	
341	377527.92	3336020.16	0.3	-	
323	377527.51	3336022.12	0.3	-	
342	378042.64	3336692.73	0.3	-	
343	378022.34	3336685.35	0.3	-	
344	378005.37	3336728.03	0.3	-	
345	378001.63	3336737.44	0.3	-	
346	377998.01	3336745.48	0.3	-	
347	377985.90	3336772.14	0.3	-	
348	378031.02	3336801.23	0.3	-	
349	378034.93	3336802.08	0.3	-	
350	378042.78	3336801.78	0.3	-	
351	378049.67	3336801.43	0.3	-	
352	378055.13	3336801.15	0.3	-	
353	378058.19	3336800.58	0.3	-	
354	378064.92	3336797.46	0.3	-	
355	378077.44	3336791.66	0.3	-	
356	378079.85	3336790.02	0.3	-	
357	378090.21	3336774.76	0.3	-	
358	378100.28	3336755.22	0.3	-	
359	378099.14	3336751.61	0.3	-	

360	378098.67	3336750.03	0.3	-	
361	378097.90	3336749.13	0.3	-	
362	378086.02	3336735.30	0.3	-	
363	378081.34	3336729.60	0.3	-	
364	378067.27	3336714.32	0.3	-	
365	378058.42	3336704.61	0.3	-	
366	378052.32	3336697.56	0.3	-	
367	378051.24	3336696.54	0.3	-	
342	378042.64	3336692.73	0.3	-	
368	377918.82	3336713.01	0.3	-	
369	377918.78	3336704.31	0.3	-	
370	377915.74	3336702.99	0.3	-	
371	377894.77	3336693.66	0.3	-	
372	377890.62	3336693.77	0.3	-	
373	377890.41	3336685.20	0.3	-	
374	377872.37	3336678.69	0.3	-	
375	377839.56	3336679.68	0.3	-	
376	377840.52	3336709.76	0.3	-	
377	377872.21	3336709.23	0.3	-	
378	377872.62	3336713.78	0.3	-	
379	377875.87	3336714.21	0.3	-	
380	377876.98	3336714.70	0.3	-	
381	377881.28	3336715.58	0.3	-	
382	377880.83	3336717.76	0.3	-	
383	377881.12	3336717.82	0.3	-	
384	377882.88	3336721.23	0.3	-	
385	377883.45	3336722.79	0.3	-	
386	377891.45	3336723.06	0.3	-	
387	377910.35	3336722.51	0.3	-	

388	377919.38	3336722.08	0.3	-	
368	377918.82	3336713.01	0.3	-	
389	377845.29	3336875.48	0.3	-	
390	377827.13	3336875.95	0.3	-	
391	377827.16	3336892.77	0.3	-	
392	377850.02	3336891.27	0.3	-	
393	377847.75	3336876.86	0.3	-	
389	377845.29	3336875.48	0.3	-	
394	377752.83	3336778.57	0.3	-	
395	377681.38	3336780.50	0.3	-	
396	377650.87	3336781.33	0.3	-	
397	377652.48	3336841.31	0.3	-	
398	377754.46	3336838.54	0.3	-	
394	377752.83	3336778.57	0.3	-	
399	377678.66	3336676.65	0.3	-	
400	377695.20	3336677.44	0.3	-	
401	377694.37	3336655.85	0.3	-	
402	377692.70	3336625.64	0.3	-	
403	377696.28	3336624.69	0.3	-	
404	377695.89	3336608.10	0.3	-	
405	377698.07	3336605.67	0.3	-	
406	377697.61	3336587.23	0.3	-	
407	377690.14	3336586.41	0.3	-	
408	377686.98	3336586.35	0.3	-	
409	377676.27	3336580.21	0.3	-	
410	377639.06	3336582.00	0.3	-	
411	377608.22	3336584.46	0.3	-	
412	377591.69	3336596.46	0.3	-	
413	377591.98	3336617.25	0.3	-	

414	377592.52	3336654.79	0.3	-	
415	377592.84	3336677.78	0.3	-	
399	377678.66	3336676.65	0.3	-	
416	377268.37	3336504.39	0.3	-	
417	377245.54	3336503.95	0.3	-	
418	377249.87	3336548.93	0.3	-	
419	377253.11	3336582.54	0.3	-	
420	377259.04	3336586.68	0.3	-	
421	377307.01	3336587.19	0.3	-	
422	377370.92	3336586.27	0.3	-	
423	377370.33	3336528.44	0.3	-	
424	377369.79	3336525.40	0.3	-	
425	377369.27	3336522.44	0.3	-	
426	377357.98	3336507.51	0.3	-	
427	377342.46	3336507.10	0.3	-	
428	377271.58	3336506.30	0.3	-	
429	377268.51	3336505.10	0.3	-	
416	377268.37	3336504.39	0.3	-	
430	377866.36	3336861.73	0.3	-	
431	377853.37	3336862.26	0.3	-	
432	377854.64	3336893.23	0.3	-	
433	377867.62	3336892.70	0.3	-	
430	377866.36	3336861.73	0.3	-	

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>ЖЗ-103</u> (наименование объекта)							
Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат <u>МСК-38, зона 3</u>							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1			378466.07	3336597.45			
2			378501.60	3336612.08			
3			378498.02	3336621.25			
4			378486.12	3336651.68			
5			378470.05	3336669.40			
6			378457.11	3336683.64			
7			378386.69	3336735.29			
8			378354.10	3336770.06			
9			378352.27	3336768.35			
10			378350.03	3336766.35			
11			378289.76	3336824.15			
12			378279.57	3336812.38			
13			378247.17	3336842.75			
14			378230.37	3336858.44			
15			378220.54	3336866.64			
16			378206.66	3336874.92			
17			378192.77	3336858.58			
18			378170.33	3336870.28			
19			378092.41	3336875.31			
20			378041.07	3336878.70			
21			378033.22	3336879.22			
22			378033.22	3336871.09			
23			378030.93	3336871.10			
24			378030.90	3336868.62			
25			378021.59	3336868.48			
26			378021.47	3336880.00			
27			377906.94	3336887.50			
28			377907.08	3336907.66			
29			377841.80	3336912.80			
30			377757.02	3336919.46			
31			377716.54	3336920.56			
32			377689.82	3336917.32			

33		377594.73	3336900.47		
34		377520.80	3336878.18		
35		377526.27	3336860.51		
36		377527.15	3336844.54		
37		377527.95	3336821.44		
38		377529.28	3336806.21		
39		377528.02	3336804.37		
40		377527.95	3336753.67		
41		377526.97	3336707.92		
42		377525.07	3336708.02		
43		377522.74	3336708.15		
44		377477.32	3336710.65		
45		377475.55	3336704.74		
46		377471.69	3336704.85		
47		377455.24	3336705.34		
48		377453.33	3336711.70		
49		377300.23	3336712.79		
50		377296.39	3336724.59		
51		377291.47	3336727.21		
52		377282.36	3336728.77		
53		377275.29	3336730.79		
54		377272.22	3336733.82		
55		377263.77	3336749.90		
56		377256.56	3336762.98		
57		377250.46	3336774.02		
58		377244.79	3336771.44		
59		377244.99	3336771.01		
60		377241.64	3336769.38		
61		377241.09	3336770.54		
62		377209.88	3336755.43		
63		377203.48	3336752.41		
64		377196.11	3336748.96		
65		377188.94	3336745.47		
66		377185.30	3336743.70		
67		377174.71	3336738.54		
68		377175.30	3336737.16		
69		377168.65	3336734.12		
70		377168.01	3336735.55		
71		377160.18	3336731.36		
72		377141.88	3336723.18		
73		377131.49	3336718.07		
74		377131.19	3336718.67		
75		377123.31	3336714.67		
76		377116.09	3336712.26		
77		377111.41	3336705.41		
78		377112.47	3336698.48		
79		377113.86	3336693.17		
80		377115.92	3336688.58		
81		377101.88	3336677.56		
82		377095.74	3336676.78		
83		377095.64	3336676.90		
84		377089.55	3336672.90		
85		377080.70	3336661.81		

86		377075.66	3336653.88		
87		377073.90	3336647.16		
88		377072.73	3336639.46		
89		377071.92	3336621.36		
90		377070.72	3336616.81		
91		377071.18	3336612.68		
92		377073.29	3336604.60		
93		377073.95	3336602.23		
94		377073.55	3336600.42		
95		377071.91	3336560.09		
96		377073.91	3336545.71		
97		377076.77	3336531.41		
98		377079.79	3336517.34		
99		377085.84	3336498.07		
100		377096.46	3336474.81		
101		377097.01	3336470.60		
102		377096.15	3336468.51		
103		377099.37	3336462.89		
104		377099.25	3336462.82		
105		377111.69	3336464.92		
106		377123.70	3336425.24		
107		377128.34	3336397.91		
108		377129.01	3336385.22		
109		377134.68	3336278.30		
110		377147.68	3336277.96		
111		377161.94	3336277.58		
112		377166.05	3336277.47		
113		377166.07	3336295.39		
114		377166.10	3336354.34		
115		377192.24	3336392.31		
116		377193.33	3336393.89		
117		377199.52	3336402.89		
118		377204.64	3336410.32		
119		377260.32	3336434.81		
120		377261.52	3336434.92		
121		377261.78	3336441.38		
122		377464.69	3336473.12		
123		377493.76	3336475.23		
124		377675.35	3336471.07		
125		377734.30	3336469.75		
126		377764.05	3336469.07		
127		377808.89	3336468.06		
128		377840.49	3336467.34		
129		377865.79	3336469.19		
130		377885.68	3336475.61		
131		377885.69	3336475.61		
132		377886.89	3336476.36		
133		377887.47	3336476.73		
134		377907.56	3336489.27		
135		377931.98	3336514.10		
136		377951.67	3336540.56		
137		377957.07	3336529.49		
138		377964.42	3336514.40		

139		377985.28	3336471.60		
140		378065.53	3336512.60		
141		378063.39	3336517.02		
142		378059.70	3336525.09		
143		378058.51	3336527.36		
144		378056.49	3336531.16		
145		378054.03	3336535.85		
146		378044.53	3336553.44		
147		378057.87	3336573.89		
148		378060.94	3336576.18		
149		378069.91	3336575.27		
150		378073.00	3336570.92		
151		378088.78	3336545.01		
152		378091.87	3336544.72		
153		378098.94	3336538.38		
154		378102.51	3336531.50		
155		378133.80	3336550.72		
156		378121.76	3336574.12		
157		378119.62	3336578.36		
158		378109.63	3336597.77		
159		378108.47	3336597.19		
160		378102.61	3336608.56		
161		378101.23	3336611.28		
162		378102.46	3336611.91		
163		378119.46	3336620.54		
164		378121.17	3336621.41		
165		378122.49	3336618.82		
166		378126.28	3336620.76		
167		378128.39	3336616.56		
168		378129.39	3336617.07		
169		378130.26	3336615.34		
170		378129.26	3336614.84		
171		378130.58	3336612.22		
172		378131.56	3336612.71		
173		378132.42	3336611.01		
174		378131.44	3336610.52		
175		378134.88	3336603.68		
176		378134.73	3336603.57		
177		378143.70	3336585.44		
178		378154.53	3336563.54		
179		378147.98	3336559.48		
180		378191.78	3336473.13		
181		378199.59	3336476.55		
182		378201.31	3336477.31		
183		378213.72	3336483.78		
184		378233.87	3336494.30		
185		378248.13	3336501.75		
186		378249.44	3336502.44		
187		378250.95	3336503.22		
188		378292.02	3336419.02		
189		378291.36	3336418.69		
190		378331.72	3336338.11		
191		378337.74	3336324.47		

192		378281.23	3336296.63		
193		378280.93	3336291.06		
194		378277.64	3336287.88		
195		378281.17	3336280.68		
196		378285.42	3336272.05		
197		378290.61	3336261.45		
198		378285.27	3336258.49		
199		378285.74	3336257.35		
200		378283.51	3336255.12		
201		378281.81	3336253.44		
202		378277.84	3336251.23		
203		378277.11	3336250.95		
204		378275.07	3336250.10		
205		378273.55	3336252.49		
206		378268.36	3336250.13		
207		378264.01	3336248.10		
208		378256.13	3336244.00		
209		378257.49	3336241.34		
210		378254.44	3336239.74		
211		378255.75	3336236.82		
212		378247.43	3336233.18		
213		378241.67	3336230.42		
214		378236.24	3336227.86		
215		378225.06	3336222.57		
216		378217.14	3336218.77		
217		378209.64	3336214.57		
218		378205.99	3336212.94		
219		378187.19	3336207.41		
220		378186.45	3336209.65		
221		378168.82	3336200.34		
222		378170.55	3336197.57		
223		378153.31	3336188.30		
224		378152.74	3336189.33		
225		378151.75	3336188.83		
226		378151.74	3336188.83		
227		378163.55	3336169.39		
227		378163.55	3336169.39		
228		378165.29	3336166.53		
229		378132.12	3336149.91		
230		378123.92	3336145.52		
231		378117.69	3336153.60		
232		378109.33	3336169.94		
233		378104.03	3336167.00		
234		378098.03	3336163.68		
235		378092.69	3336160.74		
236		378089.23	3336159.21		
237		378083.84	3336155.81		
238		378071.67	3336165.88		
239		378066.58	3336173.76		
240		378066.56	3336173.80		
241		378062.60	3336179.92		
242		378090.70	3336194.46		
243		378095.95	3336196.99		

243		378095.95	3336196.99		
244		378083.65	3336223.38		
245		378078.07	3336219.63		
246		378069.57	3336213.88		
247		378064.67	3336211.62		
248		378059.18	3336209.09		
249		378053.55	3336206.71		
250		378043.19	3336202.33		
251		378038.20	3336210.29		
252		378032.60	3336220.92		
253		378023.03	3336240.64		
254		378002.60	3336232.62		
255		377996.10	3336230.09		
256		377994.15	3336229.33		
257		377980.62	3336224.08		
258		377966.11	3336224.44		
259		377963.78	3336212.68		
260		377817.60	3336216.65		
261		377808.80	3336213.23		
262		377713.56	3336173.79		
263		377694.03	3336165.77		
264		377686.98	3336164.70		
265		377571.70	3336147.16		
266		377414.16	3336146.29		
267		377288.77	3336145.59		
268		377288.57	3336146.59		
269		377268.93	3336144.50		
270		377257.97	3336144.23		
271		377262.23	3336136.66		
272		377267.95	3336126.50		
273		377282.95	3336126.10		
274		377282.94	3336115.31		
275		377285.91	3336097.16		
276		377285.88	3336097.16		
277		377285.88	3336097.14		
278		377306.45	3335990.20		
279		377320.26	3335993.05		
280		377341.54	3335890.00		
281		377460.04	3335877.89		
282		377615.78	3335868.33		
283		377921.09	3335931.31		
284		377975.24	3336054.02		
285		377980.56	3336082.19		
286		378318.32	3336086.61		
286		378318.32	3336086.61		
287		378348.95	3336084.12		
288		378348.96	3336084.12		
289		378381.48	3336092.60		
290		378454.60	3336117.77		
291		378466.89	3336125.49		
292		378493.81	3336148.43		
293		378505.81	3336163.40		
294		378537.52	3336221.95		

295		378550.71	3336253.98		
295		378550.71	3336253.98		
296		378557.07	3336272.93		
297		378561.42	3336291.82		
298		378562.86	3336306.97		
299		378583.17	3336311.04		
300		378589.85	3336312.38		
301		378578.77	3336353.16		
302		378544.65	3336344.13		
303		378538.29	3336340.41		
304		378528.27	3336334.84		
305		378484.90	3336440.33		
306		378478.66	3336436.81		
307		378432.91	3336530.41		
1		378466.07	3336597.45		
308		377907.05	3336013.08		
309		377842.49	3335998.35		
310		377843.84	3335989.26		
311		377838.84	3335988.37		
312		377840.52	3335968.49		
313		377822.58	3335964.29		
314		377819.45	3335985.48		
315		377728.89	3335969.20		
316		377727.66	3335978.03		
317		377701.33	3335972.80		
318		377702.34	3336006.26		
319		377723.09	3336010.35		
320		377718.87	3336032.35		
321		377817.89	3336054.62		
322		377860.65	3336044.90		
308		377907.05	3336013.08		
323		377527.51	3336022.12		
324		377521.33	3336051.43		
325		377537.72	3336055.49		
326		377540.00	3336046.46		
327		377540.98	3336046.68		
328		377547.65	3336048.17		
329		377547.84	3336047.19		
330		377554.78	3336048.76		
331		377555.02	3336048.82		
332		377554.80	3336049.79		
333		377558.52	3336050.58		
334		377560.19	3336050.94		
335		377562.11	3336037.88		
336		377564.54	3336021.30		
337		377556.42	3336019.74		
338		377555.79	3336019.62		
339		377554.45	3336019.36		
340		377529.12	3336014.49		
341		377527.92	3336020.16		
323		377527.51	3336022.12		
342		378042.64	3336692.73		
343		378022.34	3336685.35		

344		378005.37	3336728.03		
345		378001.63	3336737.44		
346		377998.01	3336745.48		
347		377985.90	3336772.14		
348		378031.02	3336801.23		
349		378034.93	3336802.08		
350		378042.78	3336801.78		
351		378049.67	3336801.43		
352		378055.13	3336801.15		
353		378058.19	3336800.58		
354		378064.92	3336797.46		
355		378077.44	3336791.66		
356		378079.85	3336790.02		
357		378090.21	3336774.76		
358		378100.28	3336755.22		
359		378099.14	3336751.61		
360		378098.67	3336750.03		
361		378097.90	3336749.13		
362		378086.02	3336735.30		
363		378081.34	3336729.60		
364		378067.27	3336714.32		
365		378058.42	3336704.61		
366		378052.32	3336697.56		
367		378051.24	3336696.54		
342		378042.64	3336692.73		
368		377918.82	3336713.01		
369		377918.78	3336704.31		
370		377915.74	3336702.99		
371		377894.77	3336693.66		
372		377890.62	3336693.77		
373		377890.41	3336685.20		
374		377872.37	3336678.69		
375		377839.56	3336679.68		
376		377840.52	3336709.76		
377		377872.21	3336709.23		
378		377872.62	3336713.78		
379		377875.87	3336714.21		
380		377876.98	3336714.70		
381		377881.28	3336715.58		
382		377880.83	3336717.76		
383		377881.12	3336717.82		
384		377882.88	3336721.23		
385		377883.45	3336722.79		
386		377891.45	3336723.06		
387		377910.35	3336722.51		
388		377919.38	3336722.08		
368		377918.82	3336713.01		
389		377845.29	3336875.48		
390		377827.13	3336875.95		
391		377827.16	3336892.77		
392		377850.02	3336891.27		
393		377847.75	3336876.86		
389		377845.29	3336875.48		

394			377752.83	3336778.57		
395			377681.38	3336780.50		
396			377650.87	3336781.33		
397			377652.48	3336841.31		
398			377754.46	3336838.54		
394			377752.83	3336778.57		
399			377678.66	3336676.65		
400			377695.20	3336677.44		
401			377694.37	3336655.85		
402			377692.70	3336625.64		
403			377696.28	3336624.69		
404			377695.89	3336608.10		
405			377698.07	3336605.67		
406			377697.61	3336587.23		
407			377690.14	3336586.41		
408			377686.98	3336586.35		
409			377676.27	3336580.21		
410			377639.06	3336582.00		
411			377608.22	3336584.46		
412			377591.69	3336596.46		
413			377591.98	3336617.25		
414			377592.52	3336654.79		
415			377592.84	3336677.78		
399			377678.66	3336676.65		
416			377268.37	3336504.39		
417			377245.54	3336503.95		
418			377249.87	3336548.93		
419			377253.11	3336582.54		
420			377259.04	3336586.68		
421			377307.01	3336587.19		
422			377370.92	3336586.27		
423			377370.33	3336528.44		
424			377369.79	3336525.40		
425			377369.27	3336522.44		
426			377357.98	3336507.51		
427			377342.46	3336507.10		
428			377271.58	3336506.30		
429			377268.51	3336505.10		
416			377268.37	3336504.39		
430			377866.36	3336861.73		
431			377853.37	3336862.26		
432			377854.64	3336893.23		
433			377867.62	3336892.70		
430			377866.36	3336861.73		

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			

границ						точки (Mt), м	
1	2	3	4	5	6	7	8

Раздел 542

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>ОДЗ-202</u> (наименование объекта местоположение границ, которого описано (далее - объект) <hr/>		
Сведения об объекте		
N п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Российская Федерация, Иркутская область, город Иркутск
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (P +/- Дельта P)	26879+/- 0
3	Иные характеристики объекта	С-04-38

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>ОДЗ-202</u> (наименование объекта)					
Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат <u>МСК-38, зона 3</u>					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	378286.59	3335073.12	0.3	-	
2	378290.45	3335080.08	0.3	-	
3	378354.36	3335195.14	0.3	-	
4	378409.24	3335182.32	0.3	-	
5	378413.61	3335181.30	0.3	-	
6	378427.15	3335240.98	0.3	-	
7	378503.77	3335344.58	0.3	-	
8	378479.66	3335349.65	0.3	-	
9	378453.35	3335357.77	0.3	-	
10	378447.59	3335358.32	0.3	-	
11	378441.67	3335358.87	0.3	-	
12	378426.73	3335354.60	0.3	-	
13	378388.23	3335332.85	0.3	-	
14	378276.44	3335262.30	0.3	-	
15	378278.95	3335244.42	0.3	-	
16	378283.47	3335212.06	0.3	-	
17	378284.46	3335143.46	0.3	-	
18	378270.98	3335066.84	0.3	-	

19	378264.43	3335033.22	0.3	-	
1	378286.59	3335073.12	0.3	-	
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>ОДЗ-202</u> (наименование объекта)							
Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат <u>МСК-38, зона 3</u>							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1			378286.59	3335073.12			
2			378290.45	3335080.08			
3			378354.36	3335195.14			
4			378409.24	3335182.32			
5			378413.61	3335181.30			
6			378427.15	3335240.98			
7			378503.77	3335344.58			
8			378479.66	3335349.65			
9			378453.35	3335357.77			
10			378447.59	3335358.32			
11			378441.67	3335358.87			
12			378426.73	3335354.60			
13			378388.23	3335332.85			
14			378276.44	3335262.30			
15			378278.95	3335244.42			
16			378283.47	3335212.06			
17			378284.46	3335143.46			
18			378270.98	3335066.84			
19			378264.43	3335033.22			
1			378286.59	3335073.12			
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
Обозначение характерных точек части границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

--	--	--	--	--	--	--	--

Раздел 546

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>ПЗ-305</u> (наименование объекта местоположение границ, которого описано (далее - объект) <hr/>		
Сведения об объекте		
N п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Российская Федерация, Иркутская область, город Иркутск
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (P +/- Дельта P)	11229+/- 0
3	Иные характеристики объекта	С-04-38

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ПЗ-305 (наименование объекта)					
Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат <u>МСК-38, зона 3</u>					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	377794.05	3336951.69	0.3	-	
2	377794.14	3336954.13	0.3	-	
3	377764.85	3336953.48	0.3	-	
4	377714.06	3336950.94	0.3	-	
5	377668.96	3336947.49	0.3	-	
6	377653.97	3336945.35	0.3	-	
7	377620.83	3336940.40	0.3	-	
8	377623.07	3336934.45	0.3	-	
9	377625.63	3336933.40	0.3	-	
10	377627.89	3336927.77	0.3	-	
11	377628.33	3336926.66	0.3	-	
12	377604.66	3336922.80	0.3	-	
13	377603.53	3336926.97	0.3	-	
14	377606.27	3336933.84	0.3	-	
15	377596.25	3336930.92	0.3	-	
16	377594.40	3336928.29	0.3	-	
17	377591.79	3336925.89	0.3	-	
18	377539.24	3336909.19	0.3	-	

19	377538.79	3336910.73	0.3	-	
20	377537.38	3336915.66	0.3	-	
21	377536.97	3336917.09	0.3	-	
22	377536.15	3336916.81	0.3	-	
23	377535.86	3336917.62	0.3	-	
24	377527.16	3336914.47	0.3	-	
25	377526.49	3336916.79	0.3	-	
26	377521.17	3336915.19	0.3	-	
27	377504.96	3336910.32	0.3	-	
28	377506.89	3336904.63	0.3	-	
29	377509.90	3336895.35	0.3	-	
30	377502.83	3336893.04	0.3	-	
31	377501.92	3336895.50	0.3	-	
32	377492.37	3336892.08	0.3	-	
33	377482.83	3336888.67	0.3	-	
34	377485.40	3336886.24	0.3	-	
34	377485.40	3336886.24	0.3	-	
35	377475.31	3336882.92	0.3	-	
36	377489.29	3336870.35	0.3	-	
37	377490.69	3336869.10	0.3	-	
38	377516.23	3336876.81	0.3	-	
39	377520.80	3336878.18	0.3	-	
40	377594.73	3336900.47	0.3	-	
41	377689.82	3336917.32	0.3	-	
42	377716.54	3336920.56	0.3	-	
43	377757.02	3336919.46	0.3	-	
44	377841.80	3336912.80	0.3	-	
45	377842.73	3336924.25	0.3	-	
45	377842.73	3336924.25	0.3	-	

45	377842.73	3336924.25	0.3	-	
46	377843.12	3336932.26	0.3	-	
47	377843.63	3336942.64	0.3	-	
48	377843.92	3336948.67	0.3	-	
1	377794.05	3336951.69	0.3	-	
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ПЗ-305 (наименование объекта)							
Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат <u>МСК-38, зона 3</u>							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1			377794.05	3336951.69			
2			377794.14	3336954.13			
3			377764.85	3336953.48			
4			377714.06	3336950.94			
5			377668.96	3336947.49			
6			377653.97	3336945.35			
7			377620.83	3336940.40			
8			377623.07	3336934.45			
9			377625.63	3336933.40			
10			377627.89	3336927.77			
11			377628.33	3336926.66			
12			377604.66	3336922.80			
13			377603.53	3336926.97			
14			377606.27	3336933.84			
15			377596.25	3336930.92			
16			377594.40	3336928.29			
17			377591.79	3336925.89			
18			377539.24	3336909.19			
19			377538.79	3336910.73			
20			377537.38	3336915.66			
21			377536.97	3336917.09			
22			377536.15	3336916.81			
23			377535.86	3336917.62			
24			377527.16	3336914.47			
25			377526.49	3336916.79			
26			377521.17	3336915.19			
27			377504.96	3336910.32			
28			377506.89	3336904.63			
29			377509.90	3336895.35			
30			377502.83	3336893.04			
31			377501.92	3336895.50			
32			377492.37	3336892.08			

33			377482.83	3336888.67			
34			377485.40	3336886.24			
34			377485.40	3336886.24			
35			377475.31	3336882.92			
36			377489.29	3336870.35			
37			377490.69	3336869.10			
38			377516.23	3336876.81			
39			377520.80	3336878.18			
40			377594.73	3336900.47			
41			377689.82	3336917.32			
42			377716.54	3336920.56			
43			377757.02	3336919.46			
44			377841.80	3336912.80			
45			377842.73	3336924.25			
45			377842.73	3336924.25			
45			377842.73	3336924.25			
46			377843.12	3336932.26			
47			377843.63	3336942.64			
48			377843.92	3336948.67			
1			377794.05	3336951.69			

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

Раздел 551

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>ПЗ-305</u> (наименование объекта местоположение границ, которого описано (далее - объект)		
Сведения об объекте		
N п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Российская Федерация, Иркутская область, город Иркутск

2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	756+/- 0
3	Иные характеристики объекта	С-04-38

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ПЗ-305 (наименование объекта)					
Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат <u>МСК-38, зона 3</u>					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	377850.02	3336891.27	0.3	-	
2	377827.16	3336892.77	0.3	-	
3	377827.13	3336875.95	0.3	-	
4	377845.29	3336875.48	0.3	-	
5	377847.75	3336876.86	0.3	-	
1	377850.02	3336891.27	0.3	-	
6	377853.37	3336862.26	0.3	-	
7	377854.64	3336893.23	0.3	-	
8	377867.62	3336892.70	0.3	-	
9	377866.36	3336861.73	0.3	-	
6	377853.37	3336862.26	0.3	-	
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>ПЗ-305</u> (наименование объекта)							
Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат <u>МСК-38, зона 3</u>							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1			377850.02	3336891.27			
2			377827.16	3336892.77			
3			377827.13	3336875.95			
4			377845.29	3336875.48			
5			377847.75	3336876.86			
1			377850.02	3336891.27			
6			377853.37	3336862.26			
7			377854.64	3336893.23			
8			377867.62	3336892.70			
9			377866.36	3336861.73			
6			377853.37	3336862.26			
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
Обозначение характерных точек части границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>ПЗ-502</u> (наименование объекта местоположение границ, которого описано)							
---	--	--	--	--	--	--	--

(далее - объект)

Сведения об объекте

N п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Российская Федерация, Иркутская область, город Иркутск
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	49639+/- 0
3	Иные характеристики объекта	С-04-38

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ РЗ-502 (наименование объекта)					
Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат <u>МСК-38, зона 3</u>					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	378247.17	3336842.75	0.3	-	
2	378260.89	3336857.53	0.3	-	
3	378248.57	3336874.56	0.3	-	
4	378253.08	3336879.63	0.3	-	
5	378203.06	3336926.15	0.3	-	
6	378073.96	3336944.42	0.3	-	
7	378008.84	3336952.80	0.3	-	
8	378007.12	3337002.52	0.3	-	
9	378006.82	3337013.35	0.3	-	
10	378006.53	3337022.58	0.3	-	
11	377999.54	3337022.01	0.3	-	
12	377979.94	3337020.42	0.3	-	
13	377903.48	3337014.23	0.3	-	
14	377886.43	3337012.85	0.3	-	
15	377886.17	3337003.65	0.3	-	
16	377885.97	3336996.15	0.3	-	
17	377876.78	3336996.50	0.3	-	
18	377805.07	3336999.24	0.3	-	

19	377784.42	3336995.72	0.3	-	
20	377769.55	3336993.20	0.3	-	
21	377735.83	3336996.56	0.3	-	
22	377733.95	3336996.41	0.3	-	
23	377730.85	3336996.18	0.3	-	
24	377730.85	3336996.17	0.3	-	
25	377707.00	3336994.31	0.3	-	
26	377696.28	3336993.47	0.3	-	
27	377693.55	3336993.26	0.3	-	
28	377687.83	3336992.84	0.3	-	
29	377628.47	3336988.53	0.3	-	
30	377610.91	3336989.76	0.3	-	
31	377603.33	3336990.30	0.3	-	
32	377604.50	3336985.09	0.3	-	
33	377605.84	3336979.09	0.3	-	
34	377596.22	3336976.86	0.3	-	
35	377579.99	3336975.13	0.3	-	
36	377560.32	3336969.55	0.3	-	
37	377528.72	3336960.58	0.3	-	
38	377452.14	3336938.85	0.3	-	
39	377434.81	3336933.94	0.3	-	
40	377482.83	3336888.67	0.3	-	
41	377492.37	3336892.08	0.3	-	
42	377501.92	3336895.50	0.3	-	
43	377502.83	3336893.04	0.3	-	
44	377509.90	3336895.35	0.3	-	
45	377506.89	3336904.63	0.3	-	
46	377504.96	3336910.32	0.3	-	
47	377521.17	3336915.19	0.3	-	

48	377526.49	3336916.79	0.3	-	
49	377527.16	3336914.47	0.3	-	
50	377535.86	3336917.62	0.3	-	
51	377536.15	3336916.81	0.3	-	
52	377536.97	3336917.09	0.3	-	
53	377537.38	3336915.66	0.3	-	
54	377538.79	3336910.73	0.3	-	
55	377539.24	3336909.19	0.3	-	
56	377591.79	3336925.89	0.3	-	
57	377594.40	3336928.29	0.3	-	
58	377596.25	3336930.92	0.3	-	
59	377606.27	3336933.84	0.3	-	
60	377603.53	3336926.97	0.3	-	
61	377604.66	3336922.80	0.3	-	
62	377628.33	3336926.66	0.3	-	
63	377627.89	3336927.77	0.3	-	
64	377625.63	3336933.40	0.3	-	
65	377623.07	3336934.45	0.3	-	
66	377620.83	3336940.40	0.3	-	
67	377653.97	3336945.35	0.3	-	
68	377668.96	3336947.49	0.3	-	
69	377714.06	3336950.94	0.3	-	
70	377764.85	3336953.48	0.3	-	
71	377794.14	3336954.13	0.3	-	
72	377794.05	3336951.69	0.3	-	
73	377843.92	3336948.67	0.3	-	
74	377843.63	3336942.64	0.3	-	
75	377843.12	3336932.26	0.3	-	
76	377842.73	3336924.25	0.3	-	

77	377841.80	3336912.80	0.3	-	
78	377907.08	3336907.66	0.3	-	
79	377906.94	3336887.50	0.3	-	
80	378021.47	3336880.00	0.3	-	
81	378021.59	3336868.48	0.3	-	
82	378030.90	3336868.62	0.3	-	
83	378030.93	3336871.10	0.3	-	
84	378033.22	3336871.09	0.3	-	
85	378033.22	3336879.22	0.3	-	
86	378041.07	3336878.70	0.3	-	
87	378092.41	3336875.31	0.3	-	
88	378170.33	3336870.28	0.3	-	
89	378192.77	3336858.58	0.3	-	
90	378206.66	3336874.92	0.3	-	
91	378220.54	3336866.64	0.3	-	
92	378230.37	3336858.44	0.3	-	
1	378247.17	3336842.75	0.3	-	
93	378060.82	3336896.67	0.3	-	
94	378048.51	3336896.53	0.3	-	
95	378016.82	3336899.02	0.3	-	
96	378017.32	3336904.05	0.3	-	
97	378017.58	3336908.82	0.3	-	
98	378020.00	3336934.76	0.3	-	
99	378047.08	3336933.08	0.3	-	
100	378052.72	3336931.54	0.3	-	
101	378061.30	3336910.19	0.3	-	
102	378060.98	3336902.33	0.3	-	
93	378060.82	3336896.67	0.3	-	
103	377978.85	3336922.92	0.3	-	

104	377978.34	3336915.76	0.3	-	
105	377978.13	3336912.70	0.3	-	
106	377982.65	3336912.30	0.3	-	
107	377982.40	3336907.55	0.3	-	
108	377922.04	3336913.09	0.3	-	
109	377922.06	3336914.86	0.3	-	
110	377920.94	3336926.70	0.3	-	
111	377919.51	3336936.25	0.3	-	
112	377917.14	3336952.00	0.3	-	
113	377979.42	3336947.77	0.3	-	
103	377978.85	3336922.92	0.3	-	

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ РЗ-502 (наименование объекта)							
Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат <u>МСК-38, зона 3</u>							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1			378247.17	3336842.75			
2			378260.89	3336857.53			
3			378248.57	3336874.56			
4			378253.08	3336879.63			
5			378203.06	3336926.15			
6			378073.96	3336944.42			
7			378008.84	3336952.80			
8			378007.12	3337002.52			
9			378006.82	3337013.35			
10			378006.53	3337022.58			
11			377999.54	3337022.01			
12			377979.94	3337020.42			
13			377903.48	3337014.23			
14			377886.43	3337012.85			
15			377886.17	3337003.65			
16			377885.97	3336996.15			
17			377876.78	3336996.50			
18			377805.07	3336999.24			
19			377784.42	3336995.72			
20			377769.55	3336993.20			
21			377735.83	3336996.56			
22			377733.95	3336996.41			
23			377730.85	3336996.18			
24			377730.85	3336996.17			
25			377707.00	3336994.31			
26			377696.28	3336993.47			
27			377693.55	3336993.26			
28			377687.83	3336992.84			
29			377628.47	3336988.53			
30			377610.91	3336989.76			
31			377603.33	3336990.30			
32			377604.50	3336985.09			

33		377605.84	3336979.09
34		377596.22	3336976.86
35		377579.99	3336975.13
36		377560.32	3336969.55
37		377528.72	3336960.58
38		377452.14	3336938.85
39		377434.81	3336933.94
40		377482.83	3336888.67
41		377492.37	3336892.08
42		377501.92	3336895.50
43		377502.83	3336893.04
44		377509.90	3336895.35
45		377506.89	3336904.63
46		377504.96	3336910.32
47		377521.17	3336915.19
48		377526.49	3336916.79
49		377527.16	3336914.47
50		377535.86	3336917.62
51		377536.15	3336916.81
52		377536.97	3336917.09
53		377537.38	3336915.66
54		377538.79	3336910.73
55		377539.24	3336909.19
56		377591.79	3336925.89
57		377594.40	3336928.29
58		377596.25	3336930.92
59		377606.27	3336933.84
60		377603.53	3336926.97
61		377604.66	3336922.80
62		377628.33	3336926.66
63		377627.89	3336927.77
64		377625.63	3336933.40
65		377623.07	3336934.45
66		377620.83	3336940.40
67		377653.97	3336945.35
68		377668.96	3336947.49
69		377714.06	3336950.94
70		377764.85	3336953.48
71		377794.14	3336954.13
72		377794.05	3336951.69
73		377843.92	3336948.67
74		377843.63	3336942.64
75		377843.12	3336932.26
76		377842.73	3336924.25
77		377841.80	3336912.80
78		377907.08	3336907.66
79		377906.94	3336887.50
80		378021.47	3336880.00
81		378021.59	3336868.48
82		378030.90	3336868.62
83		378030.93	3336871.10
84		378033.22	3336871.09
85		378033.22	3336879.22

