

Приложение № 3

к проекту о внесении изменений в правила землепользования и застройки части территории города Иркутска, включающей территорию в границах исторического поселения город Иркутск, утвержденные решением Думы города Иркутска от 30 июня 2023 года № 007-20-053686/3

СВЕДЕНИЯ О ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ЗОН

Графическое описание местоположения границ территориальных зон.

Перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости.

			Раздел 1
ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>ЖЗ-102</u> (наименование объекта местоположение границ, которого описано (далее - объект) _____			
Сведения об объекте			
N п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик	
1	2	3	
1	Местоположение объекта	Российская Федерация, Иркутская область, город Иркутск	
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	17126+/- 0	
3	Иные характеристики объекта	П-01-02	

					Раздел 1
ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>ЖЗ-102</u> (наименование объекта) _____					
Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат <u>МСК-38, зона 3</u>					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение	Координаты, м	Метод	Средняя	Описание	

характерных точек границ	X	Y	определения координат характерной точки	квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	обозначения точки (при наличии)
1	2	3	4	5	6
1	385306.48	3334605.20	0.3	-	
2	385342.53	3334744.86	0.3	-	
3	385352.77	3334784.57	0.3	-	
4	385353.21	3334786.28	0.3	-	
5	385304.49	3334804.17	0.3	-	
6	385244.41	3334826.23	0.3	-	
7	385242.07	3334820.52	0.3	-	
8	385237.04	3334808.25	0.3	-	
9	385233.31	3334799.85	0.3	-	
10	385242.30	3334796.06	0.3	-	
11	385271.39	3334783.81	0.3	-	
12	385291.70	3334776.75	0.3	-	
13	385302.13	3334773.97	0.3	-	
14	385297.68	3334756.87	0.3	-	
15	385292.70	3334748.90	0.3	-	
16	385291.42	3334746.85	0.3	-	
17	385283.95	3334729.01	0.3	-	
18	385275.21	3334708.14	0.3	-	
19	385275.00	3334707.63	0.3	-	
20	385271.33	3334698.88	0.3	-	
21	385279.84	3334695.51	0.3	-	
22	385276.90	3334687.01	0.3	-	
23	385271.68	3334671.87	0.3	-	
24	385270.70	3334669.02	0.3	-	
25	385269.74	3334666.31	0.3	-	

26	385268.99	3334666.58	0.3	-	
27	385263.11	3334668.55	0.3	-	
28	385260.82	3334661.83	0.3	-	
29	385261.87	3334658.32	0.3	-	
30	385266.71	3334656.49	0.3	-	
31	385272.07	3334654.32	0.3	-	
32	385265.13	3334637.73	0.3	-	
33	385263.16	3334638.57	0.3	-	
34	385260.89	3334639.55	0.3	-	
35	385255.12	3334642.04	0.3	-	
36	385215.17	3334660.99	0.3	-	
37	385211.68	3334653.81	0.3	-	
38	385186.67	3334665.76	0.3	-	
39	385184.34	3334658.84	0.3	-	
40	385182.68	3334654.24	0.3	-	
41	385185.79	3334652.73	0.3	-	
42	385182.61	3334646.64	0.3	-	
43	385166.89	3334655.65	0.3	-	
44	385155.40	3334634.88	0.3	-	
45	385152.96	3334629.89	0.3	-	
46	385199.24	3334603.69	0.3	-	
47	385239.13	3334581.11	0.3	-	
48	385245.96	3334589.32	0.3	-	
49	385249.56	3334593.64	0.3	-	
50	385268.56	3334603.84	0.3	-	
51	385269.00	3334604.07	0.3	-	
52	385282.69	3334611.08	0.3	-	
53	385292.61	3334608.63	0.3	-	
1	385306.48	3334605.20	0.3	-	

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6

Раздел 4

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>ЖЗ-102</u> (наименование объекта)							
Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат <u>МСК-38, зона 3</u>							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозна- чение характер- ных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1			385306.48	3334605.20			
2			385342.53	3334744.86			
3			385352.77	3334784.57			
4			385353.21	3334786.28			
5			385304.49	3334804.17			
6			385244.41	3334826.23			
7			385242.07	3334820.52			
8			385237.04	3334808.25			
9			385233.31	3334799.85			
10			385242.30	3334796.06			
11			385271.39	3334783.81			
12			385291.70	3334776.75			
13			385302.13	3334773.97			
14			385297.68	3334756.87			
15			385292.70	3334748.90			
16			385291.42	3334746.85			
17			385283.95	3334729.01			
18			385275.21	3334708.14			
19			385275.00	3334707.63			

20			385271.33	3334698.88		
21			385279.84	3334695.51		
22			385276.90	3334687.01		
23			385271.68	3334671.87		
24			385270.70	3334669.02		
25			385269.74	3334666.31		
26			385268.99	3334666.58		
27			385263.11	3334668.55		
28			385260.82	3334661.83		
29			385261.87	3334658.32		
30			385266.71	3334656.49		
31			385272.07	3334654.32		
32			385265.13	3334637.73		
33			385263.16	3334638.57		
34			385260.89	3334639.55		
35			385255.12	3334642.04		
36			385215.17	3334660.99		
37			385211.68	3334653.81		
38			385186.67	3334665.76		
39			385184.34	3334658.84		
40			385182.68	3334654.24		
41			385185.79	3334652.73		
42			385182.61	3334646.64		
43			385166.89	3334655.65		
44			385155.40	3334634.88		
45			385152.96	3334629.89		
46			385199.24	3334603.69		
47			385239.13	3334581.11		
48			385245.96	3334589.32		
49			385249.56	3334593.64		
50			385268.56	3334603.84		
51			385269.00	3334604.07		
52			385282.69	3334611.08		
53			385292.61	3334608.63		
1			385306.48	3334605.20		

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>ЖЗ-103</u> (наименование объекта местоположения границ, которого описано (далее - объект)		
Сведения об объекте		
N п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Российская Федерация, Иркутская область, город Иркутск
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	8571+/- 0
3	Иные характеристики объекта	П-01-02

Раздел 6

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>ЖЗ-103</u> (наименование объекта)					
Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат <u>МСК-38, зона 3</u>					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	385265.13	3334637.73	0.3	-	
2	385272.07	3334654.32	0.3	-	
3	385266.71	3334656.49	0.3	-	
4	385261.87	3334658.32	0.3	-	
5	385260.82	3334661.83	0.3	-	
6	385263.11	3334668.55	0.3	-	

7	385268.99	3334666.58	0.3	-	
8	385269.74	3334666.31	0.3	-	
9	385270.70	3334669.02	0.3	-	
10	385271.68	3334671.87	0.3	-	
11	385276.90	3334687.01	0.3	-	
12	385279.84	3334695.51	0.3	-	
13	385271.33	3334698.88	0.3	-	
14	385275.00	3334707.63	0.3	-	
15	385275.21	3334708.14	0.3	-	
16	385283.95	3334729.01	0.3	-	
17	385226.28	3334752.73	0.3	-	
18	385235.05	3334774.38	0.3	-	
19	385233.74	3334774.95	0.3	-	
20	385230.43	3334776.39	0.3	-	
21	385217.95	3334781.47	0.3	-	
22	385213.64	3334783.23	0.3	-	
23	385204.82	3334761.49	0.3	-	
24	385192.87	3334766.51	0.3	-	
25	385182.19	3334770.99	0.3	-	
26	385173.44	3334737.77	0.3	-	
27	385214.68	3334721.38	0.3	-	
28	385211.23	3334711.86	0.3	-	
29	385205.07	3334694.88	0.3	-	
30	385198.82	3334697.14	0.3	-	
31	385191.35	3334675.72	0.3	-	
32	385190.90	3334674.41	0.3	-	
33	385189.71	3334674.86	0.3	-	
34	385186.67	3334665.76	0.3	-	
35	385211.68	3334653.81	0.3	-	

36	385215.17	3334660.99	0.3	-	
37	385255.12	3334642.04	0.3	-	
38	385260.89	3334639.55	0.3	-	
39	385263.16	3334638.57	0.3	-	
1	385265.13	3334637.73	0.3	-	
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6

Раздел 8

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>ЖЗ-103</u> (наименование объекта)							
Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат <u>МСК-38, зона 3</u>							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозна- чение характер- ных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1			385265.13	3334637.73			
2			385272.07	3334654.32			
3			385266.71	3334656.49			
4			385261.87	3334658.32			
5			385260.82	3334661.83			
6			385263.11	3334668.55			
7			385268.99	3334666.58			
8			385269.74	3334666.31			
9			385270.70	3334669.02			
10			385271.68	3334671.87			

11			385276.90	3334687.01			
12			385279.84	3334695.51			
13			385271.33	3334698.88			
14			385275.00	3334707.63			
15			385275.21	3334708.14			
16			385283.95	3334729.01			
17			385226.28	3334752.73			
18			385235.05	3334774.38			
19			385233.74	3334774.95			
20			385230.43	3334776.39			
21			385217.95	3334781.47			
22			385213.64	3334783.23			
23			385204.82	3334761.49			
24			385192.87	3334766.51			
25			385182.19	3334770.99			
26			385173.44	3334737.77			
27			385214.68	3334721.38			
28			385211.23	3334711.86			
29			385205.07	3334694.88			
30			385198.82	3334697.14			
31			385191.35	3334675.72			
32			385190.90	3334674.41			
33			385189.71	3334674.86			
34			385186.67	3334665.76			
35			385211.68	3334653.81			
36			385215.17	3334660.99			
37			385255.12	3334642.04			
38			385260.89	3334639.55			
39			385263.16	3334638.57			
1			385265.13	3334637.73			

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

Раздел 9

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ИЗ-801
(наименование объекта местоположение границ, которого описано
(далее - объект)

Сведения об объекте		
N п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Российская Федерация, Иркутская область, город Иркутск
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	75258+/- 0
3	Иные характеристики объекта	П-01-02

Раздел 10

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>ИЗ-801</u> (наименование объекта)					
Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат <u>МСК-38, зона 3</u>					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	383714.92	3335005.28	0.3	-	
2	383709.58	3335010.56	0.3	-	
3	383716.07	3335019.80	0.3	-	
4	383712.63	3335022.37	0.3	-	
5	383697.52	3335033.73	0.3	-	
6	383695.42	3335035.31	0.3	-	
7	383742.22	3335095.19	0.3	-	
8	383736.63	3335099.39	0.3	-	
9	383729.59	3335105.59	0.3	-	

10	383715.97	3335115.48	0.3	-	
11	383717.05	3335119.99	0.3	-	
12	383695.18	3335137.74	0.3	-	
13	383695.88	3335138.82	0.3	-	
14	383690.16	3335144.32	0.3	-	
15	383688.35	3335147.64	0.3	-	
16	383688.59	3335168.73	0.3	-	
17	383688.59	3335168.74	0.3	-	
18	383688.67	3335175.20	0.3	-	
19	383687.60	3335178.84	0.3	-	
20	383654.65	3335208.21	0.3	-	
21	383653.55	3335207.09	0.3	-	
22	383648.74	3335211.65	0.3	-	
23	383646.46	3335213.82	0.3	-	
24	383645.83	3335214.42	0.3	-	
25	383641.84	3335218.20	0.3	-	
26	383639.05	3335220.85	0.3	-	
27	383643.02	3335225.40	0.3	-	
28	383643.97	3335224.49	0.3	-	
29	383667.85	3335248.33	0.3	-	
30	383671.87	3335244.45	0.3	-	
31	383682.77	3335257.06	0.3	-	
32	383685.85	3335260.38	0.3	-	
33	383693.47	3335269.20	0.3	-	
34	383659.24	3335302.12	0.3	-	
35	383666.36	3335310.74	0.3	-	
36	383666.40	3335310.78	0.3	-	
37	383711.74	3335271.84	0.3	-	
38	383713.45	3335271.12	0.3	-	

39	383714.76	3335270.56	0.3	-	
40	383717.95	3335271.25	0.3	-	
41	383723.36	3335275.41	0.3	-	
42	383731.35	3335280.60	0.3	-	
43	383790.17	3335347.63	0.3	-	
44	383802.64	3335354.17	0.3	-	
45	383816.60	3335376.66	0.3	-	
46	383819.47	3335374.85	0.3	-	
47	383852.33	3335354.27	0.3	-	
48	383855.14	3335356.58	0.3	-	
49	383859.06	3335361.01	0.3	-	
50	383870.24	3335380.43	0.3	-	
51	383878.05	3335393.69	0.3	-	
52	383951.21	3335334.25	0.3	-	
53	383924.62	3335298.10	0.3	-	
54	383922.72	3335294.46	0.3	-	
55	383921.41	3335290.36	0.3	-	
56	383920.75	3335284.52	0.3	-	
57	383921.21	3335273.81	0.3	-	
58	383922.55	3335266.13	0.3	-	
59	383925.05	3335262.60	0.3	-	
60	383937.00	3335250.27	0.3	-	
61	383940.15	3335247.14	0.3	-	
62	383943.64	3335243.65	0.3	-	
63	383952.94	3335234.38	0.3	-	
64	383951.30	3335223.50	0.3	-	
65	383949.23	3335218.27	0.3	-	
66	383945.43	3335219.50	0.3	-	
67	383941.57	3335220.35	0.3	-	

68	383937.60	3335220.75	0.3	-	
69	383933.62	3335220.70	0.3	-	
70	383929.68	3335220.17	0.3	-	
71	383921.50	3335216.31	0.3	-	
72	383917.99	3335221.19	0.3	-	
73	383915.94	3335222.45	0.3	-	
74	383913.60	3335223.01	0.3	-	
75	383911.21	3335222.82	0.3	-	
76	383908.99	3335221.91	0.3	-	
77	383907.16	3335220.35	0.3	-	
78	383905.90	3335218.30	0.3	-	
79	383905.34	3335215.96	0.3	-	
80	383905.52	3335213.57	0.3	-	
81	383906.44	3335211.35	0.3	-	
82	383908.00	3335209.52	0.3	-	
83	383909.41	3335208.60	0.3	-	
84	383908.57	3335208.12	0.3	-	
85	383902.77	3335201.64	0.3	-	
86	383906.64	3335197.96	0.3	-	
87	383901.51	3335192.60	0.3	-	
88	383901.29	3335192.80	0.3	-	
89	383898.90	3335195.09	0.3	-	
90	383897.60	3335193.12	0.3	-	
91	383891.29	3335184.76	0.3	-	
92	383893.16	3335183.02	0.3	-	
93	383898.39	3335176.05	0.3	-	
94	383894.21	3335170.17	0.3	-	
95	383887.11	3335159.88	0.3	-	
96	383889.92	3335156.21	0.3	-	

97	383891.09	3335153.74	0.3	-	
98	383891.49	3335150.80	0.3	-	
99	383891.16	3335148.27	0.3	-	
100	383889.82	3335145.50	0.3	-	
101	383888.08	3335143.88	0.3	-	
102	383885.59	3335142.39	0.3	-	
103	383883.14	3335141.79	0.3	-	
104	383882.47	3335141.00	0.3	-	
105	383876.60	3335132.96	0.3	-	
106	383946.99	3335070.24	0.3	-	
107	383957.39	3335060.97	0.3	-	
108	383948.02	3335054.43	0.3	-	
109	383937.96	3335047.44	0.3	-	
110	383927.41	3335057.05	0.3	-	
111	383892.92	3335088.49	0.3	-	
112	383890.82	3335090.40	0.3	-	
113	383858.31	3335118.94	0.3	-	
114	383852.82	3335112.82	0.3	-	
115	383850.25	3335114.99	0.3	-	
116	383843.00	3335105.81	0.3	-	
117	383829.82	3335096.83	0.3	-	
118	383832.61	3335092.79	0.3	-	
119	383830.69	3335091.45	0.3	-	
120	383827.99	3335095.12	0.3	-	
121	383805.94	3335080.08	0.3	-	
122	383804.29	3335078.94	0.3	-	
123	383796.88	3335073.89	0.3	-	
124	383799.50	3335070.23	0.3	-	
125	383801.16	3335067.91	0.3	-	

126	383840.66	3335009.30	0.3	-	
127	383845.98	3335001.62	0.3	-	
128	383854.28	3334989.15	0.3	-	
129	383835.01	3334975.72	0.3	-	
130	383816.50	3334962.84	0.3	-	
131	383782.91	3334939.44	0.3	-	
132	383734.59	3334905.78	0.3	-	
133	383689.22	3334946.74	0.3	-	
134	383697.23	3334952.68	0.3	-	
135	383727.32	3334974.97	0.3	-	
136	383730.03	3334977.14	0.3	-	
137	383737.43	3334983.09	0.3	-	
138	383735.14	3334985.36	0.3	-	
139	383734.55	3334985.93	0.3	-	
140	383733.67	3334986.80	0.3	-	
141	383733.36	3334987.11	0.3	-	
142	383732.99	3334987.48	0.3	-	
143	383732.28	3334988.18	0.3	-	
144	383731.91	3334988.54	0.3	-	
145	383730.85	3334989.59	0.3	-	
146	383730.22	3334990.21	0.3	-	
1	383714.92	3335005.28	0.3	-	
147	383750.67	3335400.35	0.3	-	
148	383750.66	3335400.35	0.3	-	
149	383738.89	3335395.47	0.3	-	
150	383744.48	3335398.74	0.3	-	
151	383748.26	3335403.58	0.3	-	
152	383751.18	3335400.95	0.3	-	
147	383750.67	3335400.35	0.3	-	

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6

Раздел 16

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ИЗ-801
(наименование объекта)

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат МСК-38, зона 3

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозна- чение характер- ных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1			383714.92	3335005.28			
2			383709.58	3335010.56			
3			383716.07	3335019.80			
4			383712.63	3335022.37			
5			383697.52	3335033.73			
6			383695.42	3335035.31			
7			383742.22	3335095.19			
8			383736.63	3335099.39			
9			383729.59	3335105.59			
10			383715.97	3335115.48			
11			383717.05	3335119.99			
12			383695.18	3335137.74			
13			383695.88	3335138.82			
14			383690.16	3335144.32			
15			383688.35	3335147.64			
16			383688.59	3335168.73			
17			383688.59	3335168.74			
18			383688.67	3335175.20			
19			383687.60	3335178.84			

20			383654.65	3335208.21		
21			383653.55	3335207.09		
22			383648.74	3335211.65		
23			383646.46	3335213.82		
24			383645.83	3335214.42		
25			383641.84	3335218.20		
26			383639.05	3335220.85		
27			383643.02	3335225.40		
28			383643.97	3335224.49		
29			383667.85	3335248.33		
30			383671.87	3335244.45		
31			383682.77	3335257.06		
32			383685.85	3335260.38		
33			383693.47	3335269.20		
34			383659.24	3335302.12		
35			383666.36	3335310.74		
36			383666.40	3335310.78		
37			383711.74	3335271.84		
38			383713.45	3335271.12		
39			383714.76	3335270.56		
40			383717.95	3335271.25		
41			383723.36	3335275.41		
42			383731.35	3335280.60		
43			383790.17	3335347.63		
44			383802.64	3335354.17		
45			383816.60	3335376.66		
46			383819.47	3335374.85		
47			383852.33	3335354.27		
48			383855.14	3335356.58		
49			383859.06	3335361.01		
50			383870.24	3335380.43		
51			383878.05	3335393.69		
52			383951.21	3335334.25		
53			383924.62	3335298.10		
54			383922.72	3335294.46		
55			383921.41	3335290.36		
56			383920.75	3335284.52		
57			383921.21	3335273.81		
58			383922.55	3335266.13		
59			383925.05	3335262.60		
60			383937.00	3335250.27		
61			383940.15	3335247.14		
62			383943.64	3335243.65		
63			383952.94	3335234.38		
64			383951.30	3335223.50		
65			383949.23	3335218.27		
66			383945.43	3335219.50		
67			383941.57	3335220.35		
68			383937.60	3335220.75		
69			383933.62	3335220.70		
70			383929.68	3335220.17		
71			383921.50	3335216.31		
72			383917.99	3335221.19		

73			383915.94	3335222.45		
74			383913.60	3335223.01		
75			383911.21	3335222.82		
76			383908.99	3335221.91		
77			383907.16	3335220.35		
78			383905.90	3335218.30		
79			383905.34	3335215.96		
80			383905.52	3335213.57		
81			383906.44	3335211.35		
82			383908.00	3335209.52		
83			383909.41	3335208.60		
84			383908.57	3335208.12		
85			383902.77	3335201.64		
86			383906.64	3335197.96		
87			383901.51	3335192.60		
88			383901.29	3335192.80		
89			383898.90	3335195.09		
90			383897.60	3335193.12		
91			383891.29	3335184.76		
92			383893.16	3335183.02		
93			383898.39	3335176.05		
94			383894.21	3335170.17		
95			383887.11	3335159.88		
96			383889.92	3335156.21		
97			383891.09	3335153.74		
98			383891.49	3335150.80		
99			383891.16	3335148.27		
100			383889.82	3335145.50		
101			383888.08	3335143.88		
102			383885.59	3335142.39		
103			383883.14	3335141.79		
104			383882.47	3335141.00		
105			383876.60	3335132.96		
106			383946.99	3335070.24		
107			383957.39	3335060.97		
108			383948.02	3335054.43		
109			383937.96	3335047.44		
110			383927.41	3335057.05		
111			383892.92	3335088.49		
112			383890.82	3335090.40		
113			383858.31	3335118.94		
114			383852.82	3335112.82		
115			383850.25	3335114.99		
116			383843.00	3335105.81		
117			383829.82	3335096.83		
118			383832.61	3335092.79		
119			383830.69	3335091.45		
120			383827.99	3335095.12		
121			383805.94	3335080.08		
122			383804.29	3335078.94		
123			383796.88	3335073.89		
124			383799.50	3335070.23		
125			383801.16	3335067.91		

126			383840.66	3335009.30			
127			383845.98	3335001.62			
128			383854.28	3334989.15			
129			383835.01	3334975.72			
130			383816.50	3334962.84			
131			383782.91	3334939.44			
132			383734.59	3334905.78			
133			383689.22	3334946.74			
134			383697.23	3334952.68			
135			383727.32	3334974.97			
136			383730.03	3334977.14			
137			383737.43	3334983.09			
138			383735.14	3334985.36			
139			383734.55	3334985.93			
140			383733.67	3334986.80			
141			383733.36	3334987.11			
142			383732.99	3334987.48			
143			383732.28	3334988.18			
144			383731.91	3334988.54			
145			383730.85	3334989.59			
146			383730.22	3334990.21			
1			383714.92	3335005.28			
147			383750.67	3335400.35			
148			383750.66	3335400.35			
149			383738.89	3335395.47			
150			383744.48	3335398.74			
151			383748.26	3335403.58			
152			383751.18	3335400.95			
147			383750.67	3335400.35			

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

Раздел 19

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ЖЗ-103
(наименование объекта местоположение границ, которого описано
(далее - объект)

Сведения об объекте		
N п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Российская Федерация, Иркутская область, город Иркутск
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	48759+/- 0
3	Иные характеристики объекта	П-01-04

Раздел 20

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>ЖЗ-103</u> (наименование объекта)					
Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат <u>МСК-38, зона 3</u>					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	385578.03	3335806.15	0.3	-	
2	385586.76	3335799.36	0.3	-	
3	385593.36	3335794.29	0.3	-	
4	385593.52	3335794.49	0.3	-	
5	385595.86	3335792.99	0.3	-	
6	385596.79	3335791.95	0.3	-	
7	385599.32	3335790.87	0.3	-	
8	385610.76	3335782.85	0.3	-	
9	385594.89	3335762.27	0.3	-	

10	385600.93	3335756.80	0.3	-	
11	385604.17	3335754.02	0.3	-	
12	385602.70	3335752.29	0.3	-	
13	385602.33	3335751.90	0.3	-	
14	385601.16	3335749.82	0.3	-	
15	385597.29	3335745.23	0.3	-	
16	385588.65	3335734.32	0.3	-	
17	385596.33	3335727.58	0.3	-	
18	385606.50	3335718.61	0.3	-	
19	385609.12	3335716.84	0.3	-	
20	385617.29	3335709.71	0.3	-	
21	385609.65	3335706.93	0.3	-	
22	385600.16	3335695.45	0.3	-	
23	385611.01	3335686.21	0.3	-	
24	385624.22	3335674.96	0.3	-	
25	385625.10	3335674.21	0.3	-	
26	385626.04	3335673.41	0.3	-	
27	385637.57	3335663.59	0.3	-	
28	385638.51	3335662.79	0.3	-	
29	385639.70	3335661.77	0.3	-	
30	385644.57	3335657.63	0.3	-	
31	385646.07	3335656.28	0.3	-	
32	385661.34	3335642.45	0.3	-	
33	385661.91	3335641.93	0.3	-	
34	385662.08	3335641.74	0.3	-	
35	385661.02	3335640.05	0.3	-	
36	385660.43	3335639.12	0.3	-	
37	385661.36	3335638.53	0.3	-	
38	385664.07	3335636.84	0.3	-	

39	385647.39	3335617.98	0.3	-	
40	385740.94	3335549.67	0.3	-	
41	385715.19	3335502.71	0.3	-	
42	385719.96	3335500.51	0.3	-	
43	385751.76	3335568.23	0.3	-	
44	385744.10	3335573.15	0.3	-	
45	385739.05	3335576.39	0.3	-	
46	385728.44	3335583.19	0.3	-	
47	385727.34	3335583.89	0.3	-	
48	385737.99	3335600.48	0.3	-	
49	385739.64	3335603.06	0.3	-	
50	385742.46	3335607.46	0.3	-	
51	385732.55	3335614.13	0.3	-	
52	385733.49	3335615.55	0.3	-	
53	385728.08	3335619.10	0.3	-	
54	385731.26	3335623.89	0.3	-	
55	385730.93	3335624.12	0.3	-	
56	385734.19	3335628.87	0.3	-	
57	385734.53	3335629.38	0.3	-	
58	385733.09	3335630.35	0.3	-	
59	385730.87	3335631.85	0.3	-	
60	385731.13	3335632.30	0.3	-	
61	385728.10	3335634.18	0.3	-	
62	385725.59	3335635.74	0.3	-	
63	385725.41	3335635.44	0.3	-	
64	385725.32	3335635.30	0.3	-	
65	385718.91	3335639.45	0.3	-	
66	385717.56	3335640.32	0.3	-	
67	385716.90	3335640.76	0.3	-	

68	385715.55	3335641.62	0.3	-	
69	385712.86	3335643.36	0.3	-	
70	385711.52	3335644.22	0.3	-	
71	385710.85	3335644.66	0.3	-	
72	385709.50	3335645.53	0.3	-	
73	385708.83	3335645.97	0.3	-	
74	385707.49	3335646.83	0.3	-	
75	385706.82	3335647.27	0.3	-	
76	385705.47	3335648.14	0.3	-	
77	385751.59	3335718.02	0.3	-	
78	385718.49	3335739.11	0.3	-	
79	385711.02	3335743.86	0.3	-	
80	385761.52	3335762.27	0.3	-	
81	385647.37	3335887.02	0.3	-	
82	385626.51	3335862.71	0.3	-	
83	385624.75	3335864.39	0.3	-	
84	385622.57	3335866.50	0.3	-	
85	385623.82	3335868.69	0.3	-	
86	385619.44	3335873.58	0.3	-	
87	385617.21	3335871.15	0.3	-	
88	385597.14	3335894.89	0.3	-	
89	385600.27	3335898.46	0.3	-	
90	385594.37	3335905.10	0.3	-	
91	385587.31	3335899.15	0.3	-	
92	385575.30	3335913.28	0.3	-	
93	385568.21	3335907.01	0.3	-	
94	385564.36	3335903.60	0.3	-	
95	385563.81	3335904.18	0.3	-	
96	385560.45	3335904.06	0.3	-	

97	385556.03	3335899.94	0.3	-	
98	385546.76	3335912.49	0.3	-	
99	385545.70	3335911.61	0.3	-	
100	385524.68	3335936.72	0.3	-	
101	385520.04	3335942.43	0.3	-	
102	385531.52	3335951.20	0.3	-	
103	385535.13	3335954.56	0.3	-	
104	385532.74	3335957.15	0.3	-	
105	385539.63	3335963.29	0.3	-	
106	385546.98	3335969.67	0.3	-	
107	385550.93	3335973.87	0.3	-	
108	385551.45	3335974.57	0.3	-	
109	385555.21	3335977.86	0.3	-	
110	385544.80	3335990.33	0.3	-	
111	385545.53	3335990.93	0.3	-	
112	385517.67	3336026.56	0.3	-	
113	385517.51	3336026.77	0.3	-	
114	385510.16	3336021.28	0.3	-	
115	385506.70	3336025.53	0.3	-	
116	385500.55	3336020.40	0.3	-	
117	385488.21	3336010.57	0.3	-	
118	385481.20	3336018.53	0.3	-	
119	385467.17	3336003.26	0.3	-	
120	385466.08	3335996.24	0.3	-	
121	385459.01	3335990.27	0.3	-	
122	385460.00	3335986.65	0.3	-	
123	385460.48	3335984.95	0.3	-	
124	385488.62	3336004.77	0.3	-	
125	385505.42	3335980.92	0.3	-	

126	385470.86	3335956.57	0.3	-	
127	385470.43	3335957.18	0.3	-	
128	385466.29	3335954.38	0.3	-	
129	385470.50	3335948.18	0.3	-	
130	385474.68	3335951.11	0.3	-	
131	385480.40	3335942.74	0.3	-	
132	385449.66	3335916.98	0.3	-	
133	385451.29	3335912.08	0.3	-	
134	385453.70	3335912.93	0.3	-	
135	385463.03	3335902.56	0.3	-	
136	385463.68	3335903.18	0.3	-	
137	385467.00	3335898.22	0.3	-	
138	385474.52	3335886.03	0.3	-	
139	385462.23	3335878.83	0.3	-	
140	385463.81	3335873.49	0.3	-	
141	385463.06	3335872.92	0.3	-	
142	385463.40	3335871.19	0.3	-	
143	385441.59	3335864.16	0.3	-	
144	385441.57	3335864.22	0.3	-	
145	385431.38	3335860.25	0.3	-	
146	385443.93	3335826.11	0.3	-	
147	385451.13	3335804.09	0.3	-	
148	385451.91	3335804.36	0.3	-	
149	385463.64	3335812.91	0.3	-	
150	385463.97	3335813.15	0.3	-	
151	385466.22	3335814.79	0.3	-	
152	385472.78	3335819.56	0.3	-	
153	385475.26	3335821.36	0.3	-	
154	385477.78	3335823.07	0.3	-	

155	385481.08	3335825.31	0.3	-	
156	385485.75	3335827.04	0.3	-	
157	385494.19	3335830.16	0.3	-	
158	385498.41	3335831.73	0.3	-	
159	385498.98	3335830.45	0.3	-	
160	385499.14	3335830.08	0.3	-	
161	385499.78	3335828.67	0.3	-	
162	385511.96	3335836.18	0.3	-	
163	385479.79	3335889.44	0.3	-	
164	385478.83	3335894.13	0.3	-	
165	385480.24	3335897.92	0.3	-	
166	385491.67	3335908.00	0.3	-	
167	385495.68	3335903.58	0.3	-	
168	385497.07	3335901.99	0.3	-	
169	385490.90	3335896.71	0.3	-	
170	385491.74	3335895.79	0.3	-	
171	385489.22	3335893.63	0.3	-	
172	385499.70	3335881.15	0.3	-	
173	385519.93	3335898.48	0.3	-	
174	385524.37	3335893.19	0.3	-	
175	385538.05	3335876.91	0.3	-	
176	385524.64	3335865.89	0.3	-	
177	385525.73	3335857.81	0.3	-	
178	385532.93	3335849.18	0.3	-	
179	385563.01	3335813.15	0.3	-	
180	385566.21	3335809.40	0.3	-	
181	385573.38	3335800.73	0.3	-	
1	385578.03	3335806.15	0.3	-	

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6

Раздел 27

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>ЖЗ-103</u> (наименование объекта)							
Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат <u>МСК-38, зона 3</u>							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозна- чение характер- ных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1			385578.03	3335806.15			
2			385586.76	3335799.36			
3			385593.36	3335794.29			
4			385593.52	3335794.49			
5			385595.86	3335792.99			
6			385596.79	3335791.95			
7			385599.32	3335790.87			
8			385610.76	3335782.85			
9			385594.89	3335762.27			
10			385600.93	3335756.80			
11			385604.17	3335754.02			
12			385602.70	3335752.29			
13			385602.33	3335751.90			
14			385601.16	3335749.82			
15			385597.29	3335745.23			
16			385588.65	3335734.32			
17			385596.33	3335727.58			
18			385606.50	3335718.61			
19			385609.12	3335716.84			
20			385617.29	3335709.71			
21			385609.65	3335706.93			

22			385600.16	3335695.45		
23			385611.01	3335686.21		
24			385624.22	3335674.96		
25			385625.10	3335674.21		
26			385626.04	3335673.41		
27			385637.57	3335663.59		
28			385638.51	3335662.79		
29			385639.70	3335661.77		
30			385644.57	3335657.63		
31			385646.07	3335656.28		
32			385661.34	3335642.45		
33			385661.91	3335641.93		
34			385662.08	3335641.74		
35			385661.02	3335640.05		
36			385660.43	3335639.12		
37			385661.36	3335638.53		
38			385664.07	3335636.84		
39			385647.39	3335617.98		
40			385740.94	3335549.67		
41			385715.19	3335502.71		
42			385719.96	3335500.51		
43			385751.76	3335568.23		
44			385744.10	3335573.15		
45			385739.05	3335576.39		
46			385728.44	3335583.19		
47			385727.34	3335583.89		
48			385737.99	3335600.48		
49			385739.64	3335603.06		
50			385742.46	3335607.46		
51			385732.55	3335614.13		
52			385733.49	3335615.55		
53			385728.08	3335619.10		
54			385731.26	3335623.89		
55			385730.93	3335624.12		
56			385734.19	3335628.87		
57			385734.53	3335629.38		
58			385733.09	3335630.35		
59			385730.87	3335631.85		
60			385731.13	3335632.30		
61			385728.10	3335634.18		
62			385725.59	3335635.74		
63			385725.41	3335635.44		
64			385725.32	3335635.30		
65			385718.91	3335639.45		
66			385717.56	3335640.32		
67			385716.90	3335640.76		
68			385715.55	3335641.62		
69			385712.86	3335643.36		
70			385711.52	3335644.22		
71			385710.85	3335644.66		
72			385709.50	3335645.53		
73			385708.83	3335645.97		
74			385707.49	3335646.83		

75			385706.82	3335647.27		
76			385705.47	3335648.14		
77			385751.59	3335718.02		
78			385718.49	3335739.11		
79			385711.02	3335743.86		
80			385761.52	3335762.27		
81			385647.37	3335887.02		
82			385626.51	3335862.71		
83			385624.75	3335864.39		
84			385622.57	3335866.50		
85			385623.82	3335868.69		
86			385619.44	3335873.58		
87			385617.21	3335871.15		
88			385597.14	3335894.89		
89			385600.27	3335898.46		
90			385594.37	3335905.10		
91			385587.31	3335899.15		
92			385575.30	3335913.28		
93			385568.21	3335907.01		
94			385564.36	3335903.60		
95			385563.81	3335904.18		
96			385560.45	3335904.06		
97			385556.03	3335899.94		
98			385546.76	3335912.49		
99			385545.70	3335911.61		
100			385524.68	3335936.72		
101			385520.04	3335942.43		
102			385531.52	3335951.20		
103			385535.13	3335954.56		
104			385532.74	3335957.15		
105			385539.63	3335963.29		
106			385546.98	3335969.67		
107			385550.93	3335973.87		
108			385551.45	3335974.57		
109			385555.21	3335977.86		
110			385544.80	3335990.33		
111			385545.53	3335990.93		
112			385517.67	3336026.56		
113			385517.51	3336026.77		
114			385510.16	3336021.28		
115			385506.70	3336025.53		
116			385500.55	3336020.40		
117			385488.21	3336010.57		
118			385481.20	3336018.53		
119			385467.17	3336003.26		
120			385466.08	3335996.24		
121			385459.01	3335990.27		
122			385460.00	3335986.65		
123			385460.48	3335984.95		
124			385488.62	3336004.77		
125			385505.42	3335980.92		
126			385470.86	3335956.57		
127			385470.43	3335957.18		

128			385466.29	3335954.38		
129			385470.50	3335948.18		
130			385474.68	3335951.11		
131			385480.40	3335942.74		
132			385449.66	3335916.98		
133			385451.29	3335912.08		
134			385453.70	3335912.93		
135			385463.03	3335902.56		
136			385463.68	3335903.18		
137			385467.00	3335898.22		
138			385474.52	3335886.03		
139			385462.23	3335878.83		
140			385463.81	3335873.49		
141			385463.06	3335872.92		
142			385463.40	3335871.19		
143			385441.59	3335864.16		
144			385441.57	3335864.22		
145			385431.38	3335860.25		
146			385443.93	3335826.11		
147			385451.13	3335804.09		
148			385451.91	3335804.36		
149			385463.64	3335812.91		
150			385463.97	3335813.15		
151			385466.22	3335814.79		
152			385472.78	3335819.56		
153			385475.26	3335821.36		
154			385477.78	3335823.07		
155			385481.08	3335825.31		
156			385485.75	3335827.04		
157			385494.19	3335830.16		
158			385498.41	3335831.73		
159			385498.98	3335830.45		
160			385499.14	3335830.08		
161			385499.78	3335828.67		
162			385511.96	3335836.18		
163			385479.79	3335889.44		
164			385478.83	3335894.13		
165			385480.24	3335897.92		
166			385491.67	3335908.00		
167			385495.68	3335903.58		
168			385497.07	3335901.99		
169			385490.90	3335896.71		
170			385491.74	3335895.79		
171			385489.22	3335893.63		
172			385499.70	3335881.15		
173			385519.93	3335898.48		
174			385524.37	3335893.19		
175			385538.05	3335876.91		
176			385524.64	3335865.89		
177			385525.73	3335857.81		
178			385532.93	3335849.18		
179			385563.01	3335813.15		
180			385566.21	3335809.40		

181 1			385573.38 385578.03	3335800.73 3335806.15			
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
Обозначение характерных точек части границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

Раздел 31

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>ОДЗ-201</u> (наименование объекта местоположение границ, которого описано (далее - объект)		
Сведения об объекте		
Н п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Российская Федерация, Иркутская область, город Иркутск
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	12546+/- 0
3	Иные характеристики объекта	П-01-04

Раздел 31

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>ОДЗ-201</u> (наименование объекта)	
Сведения о местоположении границ объекта	
1. Система координат <u>МСК-38, зона 3</u>	

2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	385609.12	3335716.84	0.3	-	
2	385606.50	3335718.61	0.3	-	
3	385596.33	3335727.58	0.3	-	
4	385588.65	3335734.32	0.3	-	
5	385597.29	3335745.23	0.3	-	
6	385601.16	3335749.82	0.3	-	
7	385602.33	3335751.90	0.3	-	
8	385602.70	3335752.29	0.3	-	
9	385604.17	3335754.02	0.3	-	
10	385600.93	3335756.80	0.3	-	
11	385594.89	3335762.27	0.3	-	
12	385610.76	3335782.85	0.3	-	
13	385599.32	3335790.87	0.3	-	
14	385596.79	3335791.95	0.3	-	
15	385595.86	3335792.99	0.3	-	
16	385593.52	3335794.49	0.3	-	
17	385593.36	3335794.29	0.3	-	
18	385586.76	3335799.36	0.3	-	
19	385578.03	3335806.15	0.3	-	
20	385573.38	3335800.73	0.3	-	
21	385545.69	3335768.41	0.3	-	
22	385487.32	3335702.66	0.3	-	
23	385525.71	3335612.78	0.3	-	
24	385527.95	3335607.94	0.3	-	

25	385600.16	3335695.45	0.3	-	
26	385609.65	3335706.93	0.3	-	
27	385617.29	3335709.71	0.3	-	
1	385609.12	3335716.84	0.3	-	
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6

Раздел 33

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ОДЗ-201 (наименование объекта)							
Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат <u>МСК-38, зона 3</u>							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозна- чение характер- ных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1			385609.12	3335716.84			
2			385606.50	3335718.61			
3			385596.33	3335727.58			
4			385588.65	3335734.32			
5			385597.29	3335745.23			
6			385601.16	3335749.82			
7			385602.33	3335751.90			
8			385602.70	3335752.29			
9			385604.17	3335754.02			
10			385600.93	3335756.80			
11			385594.89	3335762.27			
12			385610.76	3335782.85			

13			385599.32	3335790.87			
14			385596.79	3335791.95			
15			385595.86	3335792.99			
16			385593.52	3335794.49			
17			385593.36	3335794.29			
18			385586.76	3335799.36			
19			385578.03	3335806.15			
20			385573.38	3335800.73			
21			385545.69	3335768.41			
22			385487.32	3335702.66			
23			385525.71	3335612.78			
24			385527.95	3335607.94			
25			385600.16	3335695.45			
26			385609.65	3335706.93			
27			385617.29	3335709.71			
1			385609.12	3335716.84			
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
Обозначение характерных точек части границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

			Раздел 34
ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>ЖЗ-102</u> (наименование объекта местоположение границ, которого описано (далее - объект)			
Сведения об объекте			
N п/п	Характеристики объекта		Описание характеристик
1	2		3
1	Местоположение объекта		Российская Федерация, Иркутская область, город Иркутск
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (P +/- Дельта P)		99048+/- 0

3	Иные характеристики объекта	П-01-05
---	-----------------------------	---------

Раздел 35

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>ЖЗ-102</u> (наименование объекта)					
Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат <u>МСК-38, зона 3</u>					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	385265.35	3335989.29	0.3	-	
2	385244.94	3336013.24	0.3	-	
3	385248.47	3336016.29	0.3	-	
4	385249.74	3336017.43	0.3	-	
5	385250.51	3336018.08	0.3	-	
6	385259.95	3336024.35	0.3	-	
7	385266.70	3336029.02	0.3	-	
8	385269.50	3336031.00	0.3	-	
9	385269.66	3336031.11	0.3	-	
10	385267.97	3336034.45	0.3	-	
11	385266.12	3336036.28	0.3	-	
12	385274.01	3336043.00	0.3	-	
13	385271.91	3336045.42	0.3	-	
14	385272.07	3336045.65	0.3	-	
15	385267.77	3336053.05	0.3	-	
16	385269.94	3336054.05	0.3	-	

17	385267.47	3336058.67	0.3	-	
18	385277.11	3336063.77	0.3	-	
19	385276.46	3336065.15	0.3	-	
20	385268.98	3336080.87	0.3	-	
21	385266.83	3336082.89	0.3	-	
22	385262.24	3336087.17	0.3	-	
23	385258.82	3336089.39	0.3	-	
24	385251.33	3336099.56	0.3	-	
25	385245.40	3336106.98	0.3	-	
26	385237.90	3336116.77	0.3	-	
27	385235.51	3336118.26	0.3	-	
28	385218.38	3336107.71	0.3	-	
29	385193.66	3336145.41	0.3	-	
30	385193.06	3336149.32	0.3	-	
31	385209.80	3336160.08	0.3	-	
32	385215.55	3336149.53	0.3	-	
33	385226.52	3336151.60	0.3	-	
34	385239.32	3336153.65	0.3	-	
35	385240.03	3336153.94	0.3	-	
36	385242.95	3336155.14	0.3	-	
37	385252.62	3336160.98	0.3	-	
38	385254.01	3336161.83	0.3	-	
39	385268.91	3336170.94	0.3	-	
40	385255.04	3336189.01	0.3	-	
41	385192.23	3336270.84	0.3	-	
42	385091.87	3336401.56	0.3	-	
43	385064.80	3336382.42	0.3	-	
44	385058.84	3336391.51	0.3	-	
45	385052.73	3336400.84	0.3	-	

46	385057.89	3336404.16	0.3	-	
47	385043.89	3336422.23	0.3	-	
48	385045.83	3336423.65	0.3	-	
49	385045.04	3336424.74	0.3	-	
50	385034.03	3336418.38	0.3	-	
51	385034.47	3336417.78	0.3	-	
52	385028.93	3336413.70	0.3	-	
53	385029.33	3336413.13	0.3	-	
54	385023.53	3336409.74	0.3	-	
55	385025.91	3336406.47	0.3	-	
56	385027.65	3336404.09	0.3	-	
57	385022.34	3336400.17	0.3	-	
58	385015.50	3336395.11	0.3	-	
59	385014.22	3336394.44	0.3	-	
60	385010.76	3336391.49	0.3	-	
61	385008.04	3336389.22	0.3	-	
62	385007.04	3336388.52	0.3	-	
63	384994.15	3336379.46	0.3	-	
64	384980.70	3336400.51	0.3	-	
65	384993.27	3336409.48	0.3	-	
66	384998.39	3336415.62	0.3	-	
67	385001.21	3336418.05	0.3	-	
68	385000.59	3336418.78	0.3	-	
69	385010.46	3336425.90	0.3	-	
70	385009.53	3336426.94	0.3	-	
71	384994.27	3336448.46	0.3	-	
72	384989.91	3336445.41	0.3	-	
73	384975.94	3336436.01	0.3	-	
74	384971.75	3336433.58	0.3	-	

75	384966.38	3336430.45	0.3	-	
76	384963.79	3336429.15	0.3	-	
77	384962.02	3336431.71	0.3	-	
78	384957.42	3336434.42	0.3	-	
79	384956.42	3336435.86	0.3	-	
80	384955.17	3336437.78	0.3	-	
81	384955.35	3336437.77	0.3	-	
82	384953.45	3336440.45	0.3	-	
83	384952.78	3336441.51	0.3	-	
84	384951.28	3336443.62	0.3	-	
85	384946.45	3336450.44	0.3	-	
86	384946.36	3336450.38	0.3	-	
87	384945.98	3336450.90	0.3	-	
88	384945.72	3336450.70	0.3	-	
89	384941.88	3336455.82	0.3	-	
90	384942.27	3336456.12	0.3	-	
91	384934.48	3336467.14	0.3	-	
92	384935.00	3336467.51	0.3	-	
93	384933.56	3336469.51	0.3	-	
94	384924.88	3336481.66	0.3	-	
95	384924.43	3336481.34	0.3	-	
96	384923.74	3336482.31	0.3	-	
97	384922.84	3336483.57	0.3	-	
98	384920.77	3336486.30	0.3	-	
99	384918.98	3336486.86	0.3	-	
100	384914.53	3336491.97	0.3	-	
101	384910.48	3336497.38	0.3	-	
102	384903.73	3336506.08	0.3	-	
103	384893.75	3336499.20	0.3	-	

104	384899.87	3336490.37	0.3	-	
105	384932.87	3336442.77	0.3	-	
106	384923.07	3336436.09	0.3	-	
107	384924.11	3336433.84	0.3	-	
108	384907.69	3336422.99	0.3	-	
109	384902.70	3336419.48	0.3	-	
110	384900.54	3336417.97	0.3	-	
111	384896.73	3336415.29	0.3	-	
112	384902.48	3336406.63	0.3	-	
113	384905.86	3336409.17	0.3	-	
114	384915.46	3336416.43	0.3	-	
115	384935.19	3336390.71	0.3	-	
116	384936.32	3336389.12	0.3	-	
117	384928.96	3336382.95	0.3	-	
118	384931.43	3336379.44	0.3	-	
119	384929.62	3336378.01	0.3	-	
120	384924.61	3336373.95	0.3	-	
121	384931.43	3336364.24	0.3	-	
122	384935.66	3336367.28	0.3	-	
123	384945.60	3336365.97	0.3	-	
124	384953.35	3336356.99	0.3	-	
125	384957.57	3336351.20	0.3	-	
126	384968.96	3336359.31	0.3	-	
127	384983.63	3336338.71	0.3	-	
128	384990.11	3336329.60	0.3	-	
129	385028.03	3336356.42	0.3	-	
130	385028.31	3336356.59	0.3	-	
131	385048.39	3336328.62	0.3	-	
132	385050.31	3336325.56	0.3	-	

133	385059.82	3336311.62	0.3	-	
134	385045.91	3336300.92	0.3	-	
135	385041.42	3336296.46	0.3	-	
136	385040.13	3336295.51	0.3	-	
137	385037.71	3336293.21	0.3	-	
138	385035.74	3336291.60	0.3	-	
139	385025.84	3336282.85	0.3	-	
140	385019.71	3336277.53	0.3	-	
141	385117.21	3336163.12	0.3	-	
142	385107.59	3336155.09	0.3	-	
143	385104.40	3336152.45	0.3	-	
144	385074.59	3336127.53	0.3	-	
145	385068.26	3336135.16	0.3	-	
146	385066.50	3336133.31	0.3	-	
147	385057.73	3336145.78	0.3	-	
148	385046.97	3336160.00	0.3	-	
149	385041.81	3336155.54	0.3	-	
150	385037.56	3336161.01	0.3	-	
151	385033.62	3336165.56	0.3	-	
152	385029.72	3336169.77	0.3	-	
153	385039.48	3336178.42	0.3	-	
154	385035.47	3336190.65	0.3	-	
155	385020.01	3336209.14	0.3	-	
156	385008.45	3336223.26	0.3	-	
157	385001.74	3336230.86	0.3	-	
158	385009.42	3336237.77	0.3	-	
159	385001.52	3336246.73	0.3	-	
160	384996.98	3336242.87	0.3	-	
161	384990.09	3336251.17	0.3	-	

162	384987.26	3336248.77	0.3	-	
163	384987.28	3336248.69	0.3	-	
164	384982.73	3336244.75	0.3	-	
165	384977.62	3336240.58	0.3	-	
166	384972.58	3336242.68	0.3	-	
167	384969.44	3336240.39	0.3	-	
168	384970.78	3336238.83	0.3	-	
169	384963.21	3336232.33	0.3	-	
170	384963.54	3336231.91	0.3	-	
171	384953.88	3336223.13	0.3	-	
172	384954.89	3336221.83	0.3	-	
173	384959.23	3336225.85	0.3	-	
174	384987.62	3336195.52	0.3	-	
175	384950.43	3336160.85	0.3	-	
176	384950.22	3336160.63	0.3	-	
177	384940.76	3336151.81	0.3	-	
178	384911.66	3336180.92	0.3	-	
179	384921.20	3336190.04	0.3	-	
180	384937.88	3336205.97	0.3	-	
181	384950.39	3336217.62	0.3	-	
182	384944.73	3336224.16	0.3	-	
183	384932.20	3336219.34	0.3	-	
184	384926.82	3336226.52	0.3	-	
185	384929.29	3336228.45	0.3	-	
186	384919.39	3336241.83	0.3	-	
187	384890.91	3336220.43	0.3	-	
188	384880.20	3336212.39	0.3	-	
189	384911.06	3336181.51	0.3	-	
190	384903.73	3336174.27	0.3	-	

191	384902.12	3336172.66	0.3	-	
192	384902.09	3336172.68	0.3	-	
193	384883.13	3336153.92	0.3	-	
194	384882.90	3336153.69	0.3	-	
195	384883.70	3336152.94	0.3	-	
196	384883.89	3336153.10	0.3	-	
197	384889.27	3336147.42	0.3	-	
198	384889.04	3336147.18	0.3	-	
199	384891.37	3336144.77	0.3	-	
200	384891.60	3336144.97	0.3	-	
201	384894.36	3336142.09	0.3	-	
202	384894.04	3336140.37	0.3	-	
203	384906.08	3336128.09	0.3	-	
204	384903.53	3336125.25	0.3	-	
205	384926.84	3336099.78	0.3	-	
206	384929.30	3336097.24	0.3	-	
207	384933.68	3336101.50	0.3	-	
208	384943.04	3336091.51	0.3	-	
209	384947.16	3336086.97	0.3	-	
210	384949.66	3336084.22	0.3	-	
211	384956.93	3336075.41	0.3	-	
212	384954.23	3336072.72	0.3	-	
213	384967.12	3336058.84	0.3	-	
214	384966.18	3336057.95	0.3	-	
215	384976.48	3336048.01	0.3	-	
216	384979.72	3336051.31	0.3	-	
217	384996.09	3336035.66	0.3	-	
218	384997.11	3336036.70	0.3	-	
219	385023.23	3336009.64	0.3	-	

220	385023.66	3336010.01	0.3	-	
221	385025.97	3336012.35	0.3	-	
222	385027.54	3336010.82	0.3	-	
223	385029.83	3336013.16	0.3	-	
224	385035.42	3336018.84	0.3	-	
225	385037.31	3336016.91	0.3	-	
226	385038.54	3336018.19	0.3	-	
227	385040.64	3336016.13	0.3	-	
228	385042.52	3336014.31	0.3	-	
229	385043.21	3336015.08	0.3	-	
230	385042.48	3336015.75	0.3	-	
231	385043.45	3336016.82	0.3	-	
232	385045.63	3336019.93	0.3	-	
233	385050.65	3336025.01	0.3	-	
234	385059.03	3336033.48	0.3	-	
235	385078.46	3336014.05	0.3	-	
236	385069.91	3336005.75	0.3	-	
237	385069.78	3336005.65	0.3	-	
238	385060.78	3335996.95	0.3	-	
239	385057.54	3335993.83	0.3	-	
240	385066.67	3335984.26	0.3	-	
241	385074.19	3335976.29	0.3	-	
242	385077.84	3335972.49	0.3	-	
243	385071.20	3335965.51	0.3	-	
244	385072.17	3335964.53	0.3	-	
245	385069.70	3335962.04	0.3	-	
246	385068.52	3335960.87	0.3	-	
247	385068.75	3335960.64	0.3	-	
248	385072.85	3335956.85	0.3	-	

249	385068.31	3335952.27	0.3	-	
250	385072.70	3335947.63	0.3	-	
251	385082.55	3335937.41	0.3	-	
252	385087.30	3335941.59	0.3	-	
253	385094.18	3335934.16	0.3	-	
254	385099.07	3335928.05	0.3	-	
255	385106.33	3335919.01	0.3	-	
256	385117.65	3335927.25	0.3	-	
257	385114.85	3335931.37	0.3	-	
258	385120.32	3335934.15	0.3	-	
259	385131.25	3335943.14	0.3	-	
260	385141.18	3335951.31	0.3	-	
261	385168.94	3335923.55	0.3	-	
262	385200.70	3335945.20	0.3	-	
263	385239.82	3335971.88	0.3	-	
1	385265.35	3335989.29	0.3	-	
264	385181.73	3335999.06	0.3	-	
265	385180.90	3335999.35	0.3	-	
266	385164.99	3335986.27	0.3	-	
267	385160.58	3335992.45	0.3	-	
268	385154.31	3335998.14	0.3	-	
269	385143.94	3336009.83	0.3	-	
270	385145.21	3336011.14	0.3	-	
271	385141.86	3336013.98	0.3	-	
272	385132.64	3336024.92	0.3	-	
273	385131.56	3336028.65	0.3	-	
274	385130.79	3336028.93	0.3	-	
275	385129.10	3336031.02	0.3	-	
276	385129.76	3336031.90	0.3	-	

277	385126.79	3336040.39	0.3	-	
278	385124.85	3336038.94	0.3	-	
279	385112.55	3336055.96	0.3	-	
280	385111.02	3336058.07	0.3	-	
281	385112.06	3336058.94	0.3	-	
282	385116.44	3336062.62	0.3	-	
283	385119.92	3336065.51	0.3	-	
284	385134.89	3336078.55	0.3	-	
285	385144.84	3336086.81	0.3	-	
286	385156.43	3336096.73	0.3	-	
287	385166.46	3336105.32	0.3	-	
288	385178.41	3336091.30	0.3	-	
289	385168.75	3336081.97	0.3	-	
290	385144.27	3336060.89	0.3	-	
291	385146.75	3336058.21	0.3	-	
292	385147.36	3336055.57	0.3	-	
293	385158.07	3336041.80	0.3	-	
294	385159.99	3336040.51	0.3	-	
295	385167.59	3336038.90	0.3	-	
296	385169.32	3336040.65	0.3	-	
297	385186.12	3336019.86	0.3	-	
298	385188.54	3336018.12	0.3	-	
299	385192.17	3336014.27	0.3	-	
300	385190.96	3336007.10	0.3	-	
264	385181.73	3335999.06	0.3	-	

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			

1	2	3	4	5	6

Раздел 46

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ЖЗ-102
(наименование объекта)

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат МСК-38, зона 3

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1			385265.35	3335989.29			
2			385244.94	3336013.24			
3			385248.47	3336016.29			
4			385249.74	3336017.43			
5			385250.51	3336018.08			
6			385259.95	3336024.35			
7			385266.70	3336029.02			
8			385269.50	3336031.00			
9			385269.66	3336031.11			
10			385267.97	3336034.45			
11			385266.12	3336036.28			
12			385274.01	3336043.00			
13			385271.91	3336045.42			
14			385272.07	3336045.65			
15			385267.77	3336053.05			
16			385269.94	3336054.05			
17			385267.47	3336058.67			
18			385277.11	3336063.77			
19			385276.46	3336065.15			
20			385268.98	3336080.87			
21			385266.83	3336082.89			
22			385262.24	3336087.17			
23			385258.82	3336089.39			
24			385251.33	3336099.56			
25			385245.40	3336106.98			
26			385237.90	3336116.77			
27			385235.51	3336118.26			

28			385218.38	3336107.71		
29			385193.66	3336145.41		
30			385193.06	3336149.32		
31			385209.80	3336160.08		
32			385215.55	3336149.53		
33			385226.52	3336151.60		
34			385239.32	3336153.65		
35			385240.03	3336153.94		
36			385242.95	3336155.14		
37			385252.62	3336160.98		
38			385254.01	3336161.83		
39			385268.91	3336170.94		
40			385255.04	3336189.01		
41			385192.23	3336270.84		
42			385091.87	3336401.56		
43			385064.80	3336382.42		
44			385058.84	3336391.51		
45			385052.73	3336400.84		
46			385057.89	3336404.16		
47			385043.89	3336422.23		
48			385045.83	3336423.65		
49			385045.04	3336424.74		
50			385034.03	3336418.38		
51			385034.47	3336417.78		
52			385028.93	3336413.70		
53			385029.33	3336413.13		
54			385023.53	3336409.74		
55			385025.91	3336406.47		
56			385027.65	3336404.09		
57			385022.34	3336400.17		
58			385015.50	3336395.11		
59			385014.22	3336394.44		
60			385010.76	3336391.49		
61			385008.04	3336389.22		
62			385007.04	3336388.52		
63			384994.15	3336379.46		
64			384980.70	3336400.51		
65			384993.27	3336409.48		
66			384998.39	3336415.62		
67			385001.21	3336418.05		
68			385000.59	3336418.78		
69			385010.46	3336425.90		
70			385009.53	3336426.94		
71			384994.27	3336448.46		
72			384989.91	3336445.41		
73			384975.94	3336436.01		
74			384971.75	3336433.58		
75			384966.38	3336430.45		
76			384963.79	3336429.15		
77			384962.02	3336431.71		
78			384957.42	3336434.42		
79			384956.42	3336435.86		
80			384955.17	3336437.78		

81			384955.35	3336437.77		
82			384953.45	3336440.45		
83			384952.78	3336441.51		
84			384951.28	3336443.62		
85			384946.45	3336450.44		
86			384946.36	3336450.38		
87			384945.98	3336450.90		
88			384945.72	3336450.70		
89			384941.88	3336455.82		
90			384942.27	3336456.12		
91			384934.48	3336467.14		
92			384935.00	3336467.51		
93			384933.56	3336469.51		
94			384924.88	3336481.66		
95			384924.43	3336481.34		
96			384923.74	3336482.31		
97			384922.84	3336483.57		
98			384920.77	3336486.30		
99			384918.98	3336486.86		
100			384914.53	3336491.97		
101			384910.48	3336497.38		
102			384903.73	3336506.08		
103			384893.75	3336499.20		
104			384899.87	3336490.37		
105			384932.87	3336442.77		
106			384923.07	3336436.09		
107			384924.11	3336433.84		
108			384907.69	3336422.99		
109			384902.70	3336419.48		
110			384900.54	3336417.97		
111			384896.73	3336415.29		
112			384902.48	3336406.63		
113			384905.86	3336409.17		
114			384915.46	3336416.43		
115			384935.19	3336390.71		
116			384936.32	3336389.12		
117			384928.96	3336382.95		
118			384931.43	3336379.44		
119			384929.62	3336378.01		
120			384924.61	3336373.95		
121			384931.43	3336364.24		
122			384935.66	3336367.28		
123			384945.60	3336365.97		
124			384953.35	3336356.99		
125			384957.57	3336351.20		
126			384968.96	3336359.31		
127			384983.63	3336338.71		
128			384990.11	3336329.60		
129			385028.03	3336356.42		
130			385028.31	3336356.59		
131			385048.39	3336328.62		
132			385050.31	3336325.56		
133			385059.82	3336311.62		

134			385045.91	3336300.92		
135			385041.42	3336296.46		
136			385040.13	3336295.51		
137			385037.71	3336293.21		
138			385035.74	3336291.60		
139			385025.84	3336282.85		
140			385019.71	3336277.53		
141			385117.21	3336163.12		
142			385107.59	3336155.09		
143			385104.40	3336152.45		
144			385074.59	3336127.53		
145			385068.26	3336135.16		
146			385066.50	3336133.31		
147			385057.73	3336145.78		
148			385046.97	3336160.00		
149			385041.81	3336155.54		
150			385037.56	3336161.01		
151			385033.62	3336165.56		
152			385029.72	3336169.77		
153			385039.48	3336178.42		
154			385035.47	3336190.65		
155			385020.01	3336209.14		
156			385008.45	3336223.26		
157			385001.74	3336230.86		
158			385009.42	3336237.77		
159			385001.52	3336246.73		
160			384996.98	3336242.87		
161			384990.09	3336251.17		
162			384987.26	3336248.77		
163			384987.28	3336248.69		
164			384982.73	3336244.75		
165			384977.62	3336240.58		
166			384972.58	3336242.68		
167			384969.44	3336240.39		
168			384970.78	3336238.83		
169			384963.21	3336232.33		
170			384963.54	3336231.91		
171			384953.88	3336223.13		
172			384954.89	3336221.83		
173			384959.23	3336225.85		
174			384987.62	3336195.52		
175			384950.43	3336160.85		
176			384950.22	3336160.63		
177			384940.76	3336151.81		
178			384911.66	3336180.92		
179			384921.20	3336190.04		
180			384937.88	3336205.97		
181			384950.39	3336217.62		
182			384944.73	3336224.16		
183			384932.20	3336219.34		
184			384926.82	3336226.52		
185			384929.29	3336228.45		
186			384919.39	3336241.83		

187		384890.91	3336220.43		
188		384880.20	3336212.39		
189		384911.06	3336181.51		
190		384903.73	3336174.27		
191		384902.12	3336172.66		
192		384902.09	3336172.68		
193		384883.13	3336153.92		
194		384882.90	3336153.69		
195		384883.70	3336152.94		
196		384883.89	3336153.10		
197		384889.27	3336147.42		
198		384889.04	3336147.18		
199		384891.37	3336144.77		
200		384891.60	3336144.97		
201		384894.36	3336142.09		
202		384894.04	3336140.37		
203		384906.08	3336128.09		
204		384903.53	3336125.25		
205		384926.84	3336099.78		
206		384929.30	3336097.24		
207		384933.68	3336101.50		
208		384943.04	3336091.51		
209		384947.16	3336086.97		
210		384949.66	3336084.22		
211		384956.93	3336075.41		
212		384954.23	3336072.72		
213		384967.12	3336058.84		
214		384966.18	3336057.95		
215		384976.48	3336048.01		
216		384979.72	3336051.31		
217		384996.09	3336035.66		
218		384997.11	3336036.70		
219		385023.23	3336009.64		
220		385023.66	3336010.01		
221		385025.97	3336012.35		
222		385027.54	3336010.82		
223		385029.83	3336013.16		
224		385035.42	3336018.84		
225		385037.31	3336016.91		
226		385038.54	3336018.19		
227		385040.64	3336016.13		
228		385042.52	3336014.31		
229		385043.21	3336015.08		
230		385042.48	3336015.75		
231		385043.45	3336016.82		
232		385045.63	3336019.93		
233		385050.65	3336025.01		
234		385059.03	3336033.48		
235		385078.46	3336014.05		
236		385069.91	3336005.75		
237		385069.78	3336005.65		
238		385060.78	3335996.95		
239		385057.54	3335993.83		

240		385066.67	3335984.26		
241		385074.19	3335976.29		
242		385077.84	3335972.49		
243		385071.20	3335965.51		
244		385072.17	3335964.53		
245		385069.70	3335962.04		
246		385068.52	3335960.87		
247		385068.75	3335960.64		
248		385072.85	3335956.85		
249		385068.31	3335952.27		
250		385072.70	3335947.63		
251		385082.55	3335937.41		
252		385087.30	3335941.59		
253		385094.18	3335934.16		
254		385099.07	3335928.05		
255		385106.33	3335919.01		
256		385117.65	3335927.25		
257		385114.85	3335931.37		
258		385120.32	3335934.15		
259		385131.25	3335943.14		
260		385141.18	3335951.31		
261		385168.94	3335923.55		
262		385200.70	3335945.20		
263		385239.82	3335971.88		
1		385265.35	3335989.29		
264		385181.73	3335999.06		
265		385180.90	3335999.35		
266		385164.99	3335986.27		
267		385160.58	3335992.45		
268		385154.31	3335998.14		
269		385143.94	3336009.83		
270		385145.21	3336011.14		
271		385141.86	3336013.98		
272		385132.64	3336024.92		
273		385131.56	3336028.65		
274		385130.79	3336028.93		
275		385129.10	3336031.02		
276		385129.76	3336031.90		
277		385126.79	3336040.39		
278		385124.85	3336038.94		
279		385112.55	3336055.96		
280		385111.02	3336058.07		
281		385112.06	3336058.94		
282		385116.44	3336062.62		
283		385119.92	3336065.51		
284		385134.89	3336078.55		
285		385144.84	3336086.81		
286		385156.43	3336096.73		
287		385166.46	3336105.32		
288		385178.41	3336091.30		
289		385168.75	3336081.97		
290		385144.27	3336060.89		
291		385146.75	3336058.21		

292			385147.36	3336055.57			
293			385158.07	3336041.80			
294			385159.99	3336040.51			
295			385167.59	3336038.90			
296			385169.32	3336040.65			
297			385186.12	3336019.86			
298			385188.54	3336018.12			
299			385192.17	3336014.27			
300			385190.96	3336007.10			
264			385181.73	3335999.06			
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
Обозначение характерных точек части границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

Раздел 52

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>ЖЗ-103</u> (наименование объекта местоположение границ, которого описано (далее - объект)		
Сведения об объекте		
N п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Российская Федерация, Иркутская область, город Иркутск
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (P +/- Дельта P)	6436+/- 0
3	Иные характеристики объекта	П-01-05

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>ЖЗ-103</u> (наименование объекта)					
Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат <u>МСК-38, зона 3</u>					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	384974.36	3336013.31	0.3	-	
2	384992.24	3336031.70	0.3	-	
3	384996.09	3336035.66	0.3	-	
4	384979.72	3336051.31	0.3	-	
5	384976.48	3336048.01	0.3	-	
6	384966.18	3336057.95	0.3	-	
7	384967.12	3336058.84	0.3	-	
8	384954.23	3336072.72	0.3	-	
9	384956.93	3336075.41	0.3	-	
10	384949.66	3336084.22	0.3	-	
11	384947.16	3336086.97	0.3	-	
12	384943.04	3336091.51	0.3	-	
13	384933.68	3336101.50	0.3	-	
14	384929.30	3336097.24	0.3	-	
15	384926.84	3336099.78	0.3	-	
16	384903.53	3336125.25	0.3	-	
17	384906.08	3336128.09	0.3	-	
18	384894.04	3336140.37	0.3	-	

19	384894.36	3336142.09	0.3	-	
20	384891.60	3336144.97	0.3	-	
21	384891.37	3336144.77	0.3	-	
22	384889.04	3336147.18	0.3	-	
23	384889.27	3336147.42	0.3	-	
24	384883.89	3336153.10	0.3	-	
25	384883.70	3336152.94	0.3	-	
26	384882.90	3336153.69	0.3	-	
27	384877.14	3336148.00	0.3	-	
28	384860.12	3336131.16	0.3	-	
29	384859.32	3336130.39	0.3	-	
30	384854.20	3336125.30	0.3	-	
31	384904.28	3336071.38	0.3	-	
32	384966.11	3336004.84	0.3	-	
33	384972.58	3336011.48	0.3	-	
1	384974.36	3336013.31	0.3	-	
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>ЖЗ-103</u> (наименование объекта)							
Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат <u>МСК-38, зона 3</u>							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1			384974.36	3336013.31			
2			384992.24	3336031.70			
3			384996.09	3336035.66			
4			384979.72	3336051.31			
5			384976.48	3336048.01			
6			384966.18	3336057.95			
7			384967.12	3336058.84			
8			384954.23	3336072.72			
9			384956.93	3336075.41			
10			384949.66	3336084.22			
11			384947.16	3336086.97			
12			384943.04	3336091.51			
13			384933.68	3336101.50			
14			384929.30	3336097.24			
15			384926.84	3336099.78			
16			384903.53	3336125.25			
17			384906.08	3336128.09			
18			384894.04	3336140.37			
19			384894.36	3336142.09			
20			384891.60	3336144.97			
21			384891.37	3336144.77			
22			384889.04	3336147.18			
23			384889.27	3336147.42			
24			384883.89	3336153.10			
25			384883.70	3336152.94			
26			384882.90	3336153.69			
27			384877.14	3336148.00			
28			384860.12	3336131.16			
29			384859.32	3336130.39			
30			384854.20	3336125.30			
31			384904.28	3336071.38			
32			384966.11	3336004.84			

33 1			384972.58 384974.36	3336011.48 3336013.31			
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
Обозначение характерных точек части границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

Раздел 56

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>ЖЗ-103/104</u> (наименование объекта местоположение границ, которого описано (далее - объект)		
Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Российская Федерация, Иркутская область, город Иркутск
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	48362+/- 0
3	Иные характеристики объекта	П-01-06

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>ЖЗ-103/104</u> (наименование объекта)					
Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат <u>МСК-38, зона 3</u>					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	384683.78	3336357.25	0.3	-	
2	384742.99	3336398.69	0.3	-	
3	384676.11	3336496.14	0.3	-	
4	384633.79	3336558.40	0.3	-	
5	384599.89	3336606.79	0.3	-	
6	384581.57	3336632.94	0.3	-	
7	384497.22	3336559.75	0.3	-	
8	384476.34	3336539.95	0.3	-	
9	384453.36	3336518.16	0.3	-	
10	384466.43	3336502.10	0.3	-	
11	384478.15	3336487.71	0.3	-	
12	384495.42	3336467.95	0.3	-	
13	384519.73	3336441.58	0.3	-	
14	384527.80	3336433.51	0.3	-	
15	384542.23	3336415.64	0.3	-	
16	384521.45	3336400.59	0.3	-	
17	384517.50	3336397.95	0.3	-	
18	384508.75	3336392.15	0.3	-	

19	384501.41	3336386.74	0.3	-	
20	384485.14	3336375.89	0.3	-	
21	384485.26	3336375.72	0.3	-	
22	384487.22	3336372.83	0.3	-	
23	384484.09	3336370.65	0.3	-	
24	384491.13	3336360.91	0.3	-	
25	384494.26	3336356.46	0.3	-	
26	384495.98	3336354.04	0.3	-	
27	384498.00	3336351.12	0.3	-	
28	384498.89	3336349.78	0.3	-	
29	384503.58	3336342.76	0.3	-	
30	384504.55	3336341.36	0.3	-	
31	384507.09	3336336.71	0.3	-	
32	384512.24	3336339.46	0.3	-	
33	384517.91	3336342.76	0.3	-	
34	384515.87	3336345.92	0.3	-	
35	384519.32	3336347.82	0.3	-	
36	384525.12	3336339.74	0.3	-	
37	384529.96	3336337.59	0.3	-	
38	384536.82	3336327.64	0.3	-	
39	384535.39	3336326.67	0.3	-	
40	384543.24	3336314.68	0.3	-	
41	384541.46	3336312.52	0.3	-	
42	384539.27	3336315.49	0.3	-	
43	384534.14	3336311.74	0.3	-	
44	384528.17	3336307.38	0.3	-	
45	384527.49	3336306.89	0.3	-	
46	384546.15	3336277.90	0.3	-	
47	384553.66	3336266.16	0.3	-	

48	384556.06	3336267.83	0.3	-	
1	384683.78	3336357.25	0.3	-	
49	384577.06	3336426.24	0.3	-	
50	384559.11	3336411.35	0.3	-	
51	384557.21	3336409.58	0.3	-	
52	384509.32	3336461.52	0.3	-	
53	384493.54	3336480.01	0.3	-	
54	384531.34	3336507.68	0.3	-	
55	384535.33	3336510.60	0.3	-	
56	384560.23	3336480.60	0.3	-	
57	384561.19	3336479.46	0.3	-	
58	384577.99	3336459.23	0.3	-	
59	384580.05	3336456.76	0.3	-	
60	384587.84	3336447.37	0.3	-	
61	384593.32	3336441.01	0.3	-	
62	384585.86	3336435.13	0.3	-	
49	384577.06	3336426.24	0.3	-	
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>ЖЗ-103/104</u> (наименование объекта)							
Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат <u>МСК-38, зона 3</u>							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1			384683.78	3336357.25			
2			384742.99	3336398.69			
3			384676.11	3336496.14			
4			384633.79	3336558.40			
5			384599.89	3336606.79			
6			384581.57	3336632.94			
7			384497.22	3336559.75			
8			384476.34	3336539.95			
9			384453.36	3336518.16			
10			384466.43	3336502.10			
11			384478.15	3336487.71			
12			384495.42	3336467.95			
13			384519.73	3336441.58			
14			384527.80	3336433.51			
15			384542.23	3336415.64			
16			384521.45	3336400.59			
17			384517.50	3336397.95			
18			384508.75	3336392.15			
19			384501.41	3336386.74			
20			384485.14	3336375.89			
21			384485.26	3336375.72			
22			384487.22	3336372.83			
23			384484.09	3336370.65			
24			384491.13	3336360.91			
25			384494.26	3336356.46			
26			384495.98	3336354.04			
27			384498.00	3336351.12			
28			384498.89	3336349.78			
29			384503.58	3336342.76			
30			384504.55	3336341.36			
31			384507.09	3336336.71			
32			384512.24	3336339.46			

33			384517.91	3336342.76		
34			384515.87	3336345.92		
35			384519.32	3336347.82		
36			384525.12	3336339.74		
37			384529.96	3336337.59		
38			384536.82	3336327.64		
39			384535.39	3336326.67		
40			384543.24	3336314.68		
41			384541.46	3336312.52		
42			384539.27	3336315.49		
43			384534.14	3336311.74		
44			384528.17	3336307.38		
45			384527.49	3336306.89		
46			384546.15	3336277.90		
47			384553.66	3336266.16		
48			384556.06	3336267.83		
1			384683.78	3336357.25		
49			384577.06	3336426.24		
50			384559.11	3336411.35		
51			384557.21	3336409.58		
52			384509.32	3336461.52		
53			384493.54	3336480.01		
54			384531.34	3336507.68		
55			384535.33	3336510.60		
56			384560.23	3336480.60		
57			384561.19	3336479.46		
58			384577.99	3336459.23		
59			384580.05	3336456.76		
60			384587.84	3336447.37		
61			384593.32	3336441.01		
62			384585.86	3336435.13		
49			384577.06	3336426.24		

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

Раздел 61

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ОДЗ-201
(наименование объекта местоположение границ, которого описано)

(далее - объект)		
Сведения об объекте		
N п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Российская Федерация, Иркутская область, город Иркутск
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	15982+/- 0
3	Иные характеристики объекта	П-01-06

Раздел 62

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>ОДЗ-201</u> (наименование объекта)					
Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат <u>МСК-38, зона 3</u>					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	383942.92	3336625.65	0.3	-	
2	383968.86	3336614.08	0.3	-	
3	383973.39	3336624.25	0.3	-	
4	383977.36	3336632.77	0.3	-	
5	383982.58	3336638.03	0.3	-	
6	383985.02	3336644.07	0.3	-	
7	383985.58	3336643.85	0.3	-	

8	383987.73	3336651.63	0.3	-	
9	383989.74	3336658.91	0.3	-	
10	383993.47	3336672.24	0.3	-	
11	383989.88	3336673.97	0.3	-	
12	383990.18	3336674.88	0.3	-	
13	383982.12	3336674.54	0.3	-	
14	383979.12	3336673.94	0.3	-	
15	383976.34	3336674.48	0.3	-	
16	383967.72	3336676.40	0.3	-	
17	383967.32	3336677.61	0.3	-	
18	383963.28	3336678.28	0.3	-	
19	383961.10	3336679.39	0.3	-	
20	383964.48	3336689.05	0.3	-	
21	383964.97	3336690.79	0.3	-	
22	383965.15	3336691.39	0.3	-	
23	383964.51	3336691.59	0.3	-	
24	383965.47	3336692.34	0.3	-	
25	383965.60	3336692.72	0.3	-	
26	383968.67	3336691.68	0.3	-	
27	383970.62	3336697.51	0.3	-	
28	383972.48	3336703.04	0.3	-	
29	383974.49	3336709.02	0.3	-	
30	383975.32	3336708.74	0.3	-	
31	383977.60	3336715.36	0.3	-	
32	383967.21	3336718.94	0.3	-	
33	383964.93	3336712.33	0.3	-	
34	383961.79	3336713.40	0.3	-	
35	383959.09	3336714.33	0.3	-	
36	383956.16	3336715.34	0.3	-	

37	383953.25	3336716.34	0.3	-	
38	383950.46	3336717.30	0.3	-	
39	383947.70	3336718.25	0.3	-	
40	383944.89	3336719.22	0.3	-	
41	383942.89	3336719.91	0.3	-	
42	383939.62	3336721.04	0.3	-	
43	383929.94	3336724.65	0.3	-	
44	383924.74	3336709.61	0.3	-	
45	383924.65	3336709.64	0.3	-	
46	383921.51	3336710.71	0.3	-	
47	383920.58	3336711.01	0.3	-	
48	383924.80	3336723.52	0.3	-	
49	383925.66	3336726.06	0.3	-	
50	383926.03	3336727.17	0.3	-	
51	383923.09	3336727.96	0.3	-	
52	383923.71	3336729.65	0.3	-	
53	383923.24	3336729.82	0.3	-	
54	383922.49	3336730.10	0.3	-	
55	383919.77	3336731.10	0.3	-	
56	383918.23	3336731.67	0.3	-	
57	383912.14	3336733.63	0.3	-	
58	383910.04	3336734.31	0.3	-	
59	383909.06	3336734.69	0.3	-	
60	383896.61	3336739.50	0.3	-	
61	383891.36	3336738.58	0.3	-	
62	383888.24	3336739.69	0.3	-	
63	383880.09	3336742.59	0.3	-	
64	383877.48	3336743.52	0.3	-	
65	383875.20	3336741.91	0.3	-	

66	383866.83	3336744.86	0.3	-	
67	383850.37	3336750.66	0.3	-	
68	383826.34	3336677.56	0.3	-	
69	383813.32	3336682.61	0.3	-	
70	383806.33	3336665.57	0.3	-	
71	383786.34	3336616.85	0.3	-	
72	383812.87	3336603.56	0.3	-	
73	383826.12	3336616.48	0.3	-	
74	383830.36	3336612.66	0.3	-	
75	383840.95	3336624.10	0.3	-	
76	383835.73	3336628.75	0.3	-	
77	383851.46	3336644.01	0.3	-	
78	383855.64	3336648.12	0.3	-	
79	383867.27	3336659.35	0.3	-	
1	383942.92	3336625.65	0.3	-	
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>ОДЗ-201</u> (наименование объекта)							
Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат <u>МСК-38, зона 3</u>							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1			383942.92	3336625.65			
2			383968.86	3336614.08			
3			383973.39	3336624.25			
4			383977.36	3336632.77			
5			383982.58	3336638.03			
6			383985.02	3336644.07			
7			383985.58	3336643.85			
8			383987.73	3336651.63			
9			383989.74	3336658.91			
10			383993.47	3336672.24			
11			383989.88	3336673.97			
12			383990.18	3336674.88			
13			383982.12	3336674.54			
14			383979.12	3336673.94			
15			383976.34	3336674.48			
16			383967.72	3336676.40			
17			383967.32	3336677.61			
18			383963.28	3336678.28			
19			383961.10	3336679.39			
20			383964.48	3336689.05			
21			383964.97	3336690.79			
22			383965.15	3336691.39			
23			383964.51	3336691.59			
24			383965.47	3336692.34			
25			383965.60	3336692.72			
26			383968.67	3336691.68			
27			383970.62	3336697.51			
28			383972.48	3336703.04			
29			383974.49	3336709.02			
30			383975.32	3336708.74			
31			383977.60	3336715.36			
32			383967.21	3336718.94			

33			383964.93	3336712.33		
34			383961.79	3336713.40		
35			383959.09	3336714.33		
36			383956.16	3336715.34		
37			383953.25	3336716.34		
38			383950.46	3336717.30		
39			383947.70	3336718.25		
40			383944.89	3336719.22		
41			383942.89	3336719.91		
42			383939.62	3336721.04		
43			383929.94	3336724.65		
44			383924.74	3336709.61		
45			383924.65	3336709.64		
46			383921.51	3336710.71		
47			383920.58	3336711.01		
48			383924.80	3336723.52		
49			383925.66	3336726.06		
50			383926.03	3336727.17		
51			383923.09	3336727.96		
52			383923.71	3336729.65		
53			383923.24	3336729.82		
54			383922.49	3336730.10		
55			383919.77	3336731.10		
56			383918.23	3336731.67		
57			383912.14	3336733.63		
58			383910.04	3336734.31		
59			383909.06	3336734.69		
60			383896.61	3336739.50		
61			383891.36	3336738.58		
62			383888.24	3336739.69		
63			383880.09	3336742.59		
64			383877.48	3336743.52		
65			383875.20	3336741.91		
66			383866.83	3336744.86		
67			383850.37	3336750.66		
68			383826.34	3336677.56		
69			383813.32	3336682.61		
70			383806.33	3336665.57		
71			383786.34	3336616.85		
72			383812.87	3336603.56		
73			383826.12	3336616.48		
74			383830.36	3336612.66		
75			383840.95	3336624.10		
76			383835.73	3336628.75		
77			383851.46	3336644.01		
78			383855.64	3336648.12		
79			383867.27	3336659.35		
1			383942.92	3336625.65		
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта						
Обозначен	Существующие	Измененные	Метод	Средняя	Описание	

ие характерн ых точек части границ	координаты, м		(уточненные) координаты, м		определения координат характерной точки	квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

Раздел 68

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>ОДЗ-201/104</u> (наименование объекта местоположения границ, которого описано (далее - объект) _____		
Сведения об объекте		
N п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Российская Федерация, Иркутская область, город Иркутск
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (P +/- Дельта P)	30003+/- 0
3	Иные характеристики объекта	П-01-06

Раздел 68

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>ОДЗ-201/104</u> (наименование объекта) 					
Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат <u>МСК-38, зона 3</u>					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			

				точки (Mt), м	
1	2	3	4	5	6
1	384346.95	3336417.24	0.3	-	
2	384488.54	3336221.64	0.3	-	
3	384543.52	3336259.06	0.3	-	
4	384553.66	3336266.16	0.3	-	
5	384546.15	3336277.90	0.3	-	
6	384527.49	3336306.89	0.3	-	
7	384528.17	3336307.38	0.3	-	
8	384534.14	3336311.74	0.3	-	
9	384539.27	3336315.49	0.3	-	
10	384541.46	3336312.52	0.3	-	
11	384543.24	3336314.68	0.3	-	
12	384535.39	3336326.67	0.3	-	
13	384536.82	3336327.64	0.3	-	
14	384529.96	3336337.59	0.3	-	
15	384525.12	3336339.74	0.3	-	
16	384519.32	3336347.82	0.3	-	
17	384515.87	3336345.92	0.3	-	
18	384517.91	3336342.76	0.3	-	
19	384512.24	3336339.46	0.3	-	
20	384507.09	3336336.71	0.3	-	
21	384504.55	3336341.36	0.3	-	
22	384503.58	3336342.76	0.3	-	
23	384498.89	3336349.78	0.3	-	
24	384498.00	3336351.12	0.3	-	
25	384495.98	3336354.04	0.3	-	
26	384494.26	3336356.46	0.3	-	
27	384491.13	3336360.91	0.3	-	

28	384484.09	3336370.65	0.3	-	
29	384487.22	3336372.83	0.3	-	
30	384485.26	3336375.72	0.3	-	
31	384485.14	3336375.89	0.3	-	
32	384501.41	3336386.74	0.3	-	
33	384508.75	3336392.15	0.3	-	
34	384517.50	3336397.95	0.3	-	
35	384521.45	3336400.59	0.3	-	
36	384542.23	3336415.64	0.3	-	
37	384527.80	3336433.51	0.3	-	
38	384519.73	3336441.58	0.3	-	
39	384495.42	3336467.95	0.3	-	
40	384478.15	3336487.71	0.3	-	
41	384466.43	3336502.10	0.3	-	
42	384453.36	3336518.16	0.3	-	
43	384447.11	3336512.23	0.3	-	
1	384346.95	3336417.24	0.3	-	

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6

Раздел 70

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ОДЗ-201/104
(наименование объекта)

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат <u>МСК-38, зона 3</u>							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1			384346.95	3336417.24			
2			384488.54	3336221.64			
3			384543.52	3336259.06			
4			384553.66	3336266.16			
5			384546.15	3336277.90			
6			384527.49	3336306.89			
7			384528.17	3336307.38			
8			384534.14	3336311.74			
9			384539.27	3336315.49			
10			384541.46	3336312.52			
11			384543.24	3336314.68			
12			384535.39	3336326.67			
13			384536.82	3336327.64			
14			384529.96	3336337.59			
15			384525.12	3336339.74			
16			384519.32	3336347.82			
17			384515.87	3336345.92			
18			384517.91	3336342.76			
19			384512.24	3336339.46			
20			384507.09	3336336.71			
21			384504.55	3336341.36			
22			384503.58	3336342.76			
23			384498.89	3336349.78			
24			384498.00	3336351.12			
25			384495.98	3336354.04			
26			384494.26	3336356.46			
27			384491.13	3336360.91			
28			384484.09	3336370.65			
29			384487.22	3336372.83			
30			384485.26	3336375.72			
31			384485.14	3336375.89			
32			384501.41	3336386.74			
33			384508.75	3336392.15			
34			384517.50	3336397.95			
35			384521.45	3336400.59			
36			384542.23	3336415.64			
37			384527.80	3336433.51			
38			384519.73	3336441.58			
39			384495.42	3336467.95			
40			384478.15	3336487.71			

41			384466.43	3336502.10			
42			384453.36	3336518.16			
43			384447.11	3336512.23			
1			384346.95	3336417.24			
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
Обозначение характерных точек части границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

		Раздел 72
ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>ОДЗ-207</u> (наименование объекта местоположение границ, которого описано (далее - объект)		
Сведения об объекте		
N п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Российская Федерация, Иркутская область, город Иркутск
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	870+/- 0
3	Иные характеристики объекта	П-01-06

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>ОДЗ-207</u> (наименование объекта)					
Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат <u>МСК-38, зона 3</u>					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	383990.86	3336604.28	0.3	-	
2	383996.89	3336612.57	0.3	-	
3	383999.51	3336618.08	0.3	-	
4	384001.69	3336622.88	0.3	-	
5	384000.32	3336623.50	0.3	-	
6	384002.08	3336627.35	0.3	-	
7	384003.37	3336631.53	0.3	-	
8	384003.12	3336635.96	0.3	-	
9	383998.10	3336642.63	0.3	-	
10	383990.00	3336644.44	0.3	-	
11	383989.17	3336642.41	0.3	-	
12	383985.58	3336643.85	0.3	-	
13	383985.02	3336644.07	0.3	-	
14	383982.58	3336638.03	0.3	-	
15	383977.36	3336632.77	0.3	-	
16	383973.39	3336624.25	0.3	-	
17	383968.86	3336614.08	0.3	-	
18	383990.86	3336604.29	0.3	-	

1	383990.86	3336604.28	0.3	-	
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6

Раздел 74

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ОДЗ-207 (наименование объекта)							
Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат <u>МСК-38, зона 3</u>							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозна- чение характер- ных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1			383990.86	3336604.28			
2			383996.89	3336612.57			
3			383999.51	3336618.08			
4			384001.69	3336622.88			
5			384000.32	3336623.50			
6			384002.08	3336627.35			
7			384003.37	3336631.53			
8			384003.12	3336635.96			
9			383998.10	3336642.63			
10			383990.00	3336644.44			
11			383989.17	3336642.41			
12			383985.58	3336643.85			
13			383985.02	3336644.07			
14			383982.58	3336638.03			
15			383977.36	3336632.77			
16			383973.39	3336624.25			
17			383968.86	3336614.08			

18			383990.86	3336604.29			
1			383990.86	3336604.28			
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
Обозначение характерных точек части границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

Раздел 75

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>ДЗ</u> (наименование объекта местоположение границ, которого описано (далее - объект)		
Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Российская Федерация, Иркутская область, город Иркутск
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (P +/- Дельта P)	2935 +/- 0
3	Иные характеристики объекта	П-01-07

Раздел 75

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>ДЗ</u> (наименование объекта)	
Сведения о местоположении границ объекта	
1. Система координат <u>МСК-38, зона 3</u>	
2. Сведения о характерных точках границ объекта	

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	384357.52	3338170.31	0.3	-	
2	384356.55	3338197.45	0.3	-	
3	384356.53	3338198.00	0.3	-	
4	384354.24	3338202.19	0.3	-	
5	384353.48	3338204.28	0.3	-	
6	384308.11	3338204.74	0.3	-	
7	384306.09	3338204.95	0.3	-	
8	384306.24	3338191.17	0.3	-	
9	384306.28	3338188.13	0.3	-	
10	384306.43	3338173.84	0.3	-	
11	384304.17	3338173.99	0.3	-	
12	384303.77	3338168.13	0.3	-	
13	384302.75	3338152.88	0.3	-	
14	384306.42	3338152.22	0.3	-	
15	384306.75	3338152.72	0.3	-	
16	384338.75	3338154.53	0.3	-	
17	384338.99	3338150.26	0.3	-	
18	384338.64	3338137.00	0.3	-	
19	384339.73	3338137.06	0.3	-	
20	384357.30	3338138.09	0.3	-	
21	384357.41	3338155.59	0.3	-	
1	384357.52	3338170.31	0.3	-	
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части	Координаты, м		Метод определения характерной	Средняя квадратическая погрешность	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			

границы			точки	положения характерной точки (Mt), м	
1	2	3	4	5	6

Раздел 77

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

ДЗ

(наименование объекта)

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат МСК-38, зона 3

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1			384357.52	3338170.31			
2			384356.55	3338197.45			
3			384356.53	3338198.00			
4			384354.24	3338202.19			
5			384353.48	3338204.28			
6			384308.11	3338204.74			
7			384306.09	3338204.95			
8			384306.24	3338191.17			
9			384306.28	3338188.13			
10			384306.43	3338173.84			
11			384304.17	3338173.99			
12			384303.77	3338168.13			
13			384302.75	3338152.88			
14			384306.42	3338152.22			
15			384306.75	3338152.72			
16			384338.75	3338154.53			
17			384338.99	3338150.26			
18			384338.64	3338137.00			
19			384339.73	3338137.06			
20			384357.30	3338138.09			
21			384357.41	3338155.59			
1			384357.52	3338170.31			

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
Обозначение характерных точек части границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

Раздел 78

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>ЖЗ-102</u> (наименование объекта местоположение границ, которого описано (далее - объект)		
Сведения об объекте		
N п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Российская Федерация, Иркутская область, город Иркутск
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (P +/- Дельта P)	42488+/- 0
3	Иные характеристики объекта	П-01-07

Раздел 78

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>ЖЗ-102</u> (наименование объекта)				
Сведения о местоположении границ объекта				
1. Система координат <u>МСК-38, зона 3</u>				
2. Сведения о характерных точках границ объекта				
Обозначение	Координаты, м	Метод	Средняя	Описание

характерных точек границ	X	Y	определения координат характерной точки	квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	обозначения точки (при наличии)
1	2	3	4	5	6
1	384269.32	3338440.96	0.3	-	
2	384254.99	3338440.57	0.3	-	
3	384254.47	3338130.17	0.3	-	
4	384266.36	3338130.23	0.3	-	
5	384293.25	3338130.37	0.3	-	
6	384300.42	3338130.39	0.3	-	
7	384300.35	3338127.17	0.3	-	
8	384305.61	3338126.95	0.3	-	
9	384304.95	3338119.13	0.3	-	
10	384301.55	3338119.15	0.3	-	
11	384287.47	3338095.61	0.3	-	
12	384281.46	3338095.23	0.3	-	
13	384281.35	3338066.28	0.3	-	
14	384281.35	3338065.20	0.3	-	
15	384281.30	3338050.99	0.3	-	
16	384378.05	3338054.08	0.3	-	
17	384378.45	3338068.38	0.3	-	
18	384379.45	3338103.20	0.3	-	
19	384374.80	3338103.38	0.3	-	
20	384374.50	3338118.95	0.3	-	
21	384375.66	3338132.68	0.3	-	
22	384375.61	3338137.85	0.3	-	
23	384374.53	3338139.79	0.3	-	
24	384372.18	3338140.71	0.3	-	
25	384368.80	3338140.41	0.3	-	

26	384368.41	3338148.35	0.3	-	
27	384368.36	3338158.55	0.3	-	
28	384369.93	3338169.80	0.3	-	
29	384357.52	3338170.31	0.3	-	
30	384357.41	3338155.59	0.3	-	
31	384357.30	3338138.09	0.3	-	
32	384339.73	3338137.06	0.3	-	
33	384338.64	3338137.00	0.3	-	
34	384338.99	3338150.26	0.3	-	
35	384338.75	3338154.53	0.3	-	
36	384306.75	3338152.72	0.3	-	
37	384306.42	3338152.22	0.3	-	
38	384302.75	3338152.88	0.3	-	
39	384303.77	3338168.13	0.3	-	
40	384304.17	3338173.99	0.3	-	
41	384306.43	3338173.84	0.3	-	
42	384306.28	3338188.13	0.3	-	
43	384306.24	3338191.17	0.3	-	
44	384306.09	3338204.95	0.3	-	
45	384308.11	3338204.74	0.3	-	
46	384353.48	3338204.28	0.3	-	
47	384354.24	3338202.19	0.3	-	
48	384356.53	3338198.00	0.3	-	
49	384356.55	3338197.45	0.3	-	
50	384386.20	3338196.26	0.3	-	
51	384388.75	3338202.87	0.3	-	
52	384389.50	3338345.94	0.3	-	
53	384407.21	3338345.67	0.3	-	
54	384407.20	3338346.07	0.3	-	

55	384406.62	3338356.53	0.3	-	
56	384401.93	3338356.25	0.3	-	
57	384387.56	3338355.84	0.3	-	
58	384383.40	3338356.48	0.3	-	
59	384380.91	3338357.93	0.3	-	
60	384380.16	3338360.47	0.3	-	
61	384381.26	3338369.36	0.3	-	
62	384380.90	3338378.34	0.3	-	
63	384379.50	3338387.07	0.3	-	
64	384373.30	3338406.64	0.3	-	
65	384373.22	3338407.98	0.3	-	
66	384370.84	3338407.80	0.3	-	
67	384362.09	3338407.93	0.3	-	
68	384362.21	3338427.65	0.3	-	
69	384346.78	3338427.78	0.3	-	
70	384328.28	3338439.51	0.3	-	
1	384269.32	3338440.96	0.3	-	

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6

Раздел 81

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЖЗ-102 (наименование объекта)

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат <u>МСК-38, зона 3</u>							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1			384269.32	3338440.96			
2			384254.99	3338440.57			
3			384254.47	3338130.17			
4			384266.36	3338130.23			
5			384293.25	3338130.37			
6			384300.42	3338130.39			
7			384300.35	3338127.17			
8			384305.61	3338126.95			
9			384304.95	3338119.13			
10			384301.55	3338119.15			
11			384287.47	3338095.61			
12			384281.46	3338095.23			
13			384281.35	3338066.28			
14			384281.35	3338065.20			
15			384281.30	3338050.99			
16			384378.05	3338054.08			
17			384378.45	3338068.38			
18			384379.45	3338103.20			
19			384374.80	3338103.38			
20			384374.50	3338118.95			
21			384375.66	3338132.68			
22			384375.61	3338137.85			
23			384374.53	3338139.79			
24			384372.18	3338140.71			
25			384368.80	3338140.41			
26			384368.41	3338148.35			
27			384368.36	3338158.55			
28			384369.93	3338169.80			
29			384357.52	3338170.31			
30			384357.41	3338155.59			
31			384357.30	3338138.09			
32			384339.73	3338137.06			
33			384338.64	3338137.00			
34			384338.99	3338150.26			
35			384338.75	3338154.53			
36			384306.75	3338152.72			
37			384306.42	3338152.22			
38			384302.75	3338152.88			
39			384303.77	3338168.13			
40			384304.17	3338173.99			

41			384306.43	3338173.84			
42			384306.28	3338188.13			
43			384306.24	3338191.17			
44			384306.09	3338204.95			
45			384308.11	3338204.74			
46			384353.48	3338204.28			
47			384354.24	3338202.19			
48			384356.53	3338198.00			
49			384356.55	3338197.45			
50			384386.20	3338196.26			
51			384388.75	3338202.87			
52			384389.50	3338345.94			
53			384407.21	3338345.67			
54			384407.20	3338346.07			
55			384406.62	3338356.53			
56			384401.93	3338356.25			
57			384387.56	3338355.84			
58			384383.40	3338356.48			
59			384380.91	3338357.93			
60			384380.16	3338360.47			
61			384381.26	3338369.36			
62			384380.90	3338378.34			
63			384379.50	3338387.07			
64			384373.30	3338406.64			
65			384373.22	3338407.98			
66			384370.84	3338407.80			
67			384362.09	3338407.93			
68			384362.21	3338427.65			
69			384346.78	3338427.78			
70			384328.28	3338439.51			
1			384269.32	3338440.96			

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

Раздел 83

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ОДЗ-201

(наименование объекта местоположение границ, которого описано (далее - объект)		
Сведения об объекте		
N п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Российская Федерация, Иркутская область, город Иркутск
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (P +/- Дельта P)	7111+/- 0
3	Иные характеристики объекта	П-01-07

Раздел 84

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>ОДЗ-201</u> (наименование объекта)					
Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат <u>МСК-38, зона 3</u>					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	385307.23	3336974.48	0.3	-	
2	385438.87	3337044.85	0.3	-	
3	385442.65	3337047.05	0.3	-	
4	385432.00	3337065.13	0.3	-	
5	385424.20	3337082.57	0.3	-	
6	385418.98	3337094.22	0.3	-	
7	385416.85	3337095.61	0.3	-	

8	385411.46	3337093.26	0.3	-	
9	385399.51	3337087.42	0.3	-	
10	385398.91	3337087.03	0.3	-	
11	385392.32	3337082.74	0.3	-	
12	385394.09	3337080.21	0.3	-	
13	385397.46	3337074.80	0.3	-	
14	385394.15	3337072.87	0.3	-	
15	385392.88	3337072.08	0.3	-	
16	385385.17	3337067.27	0.3	-	
17	385375.46	3337068.77	0.3	-	
18	385375.39	3337067.37	0.3	-	
19	385372.68	3337065.78	0.3	-	
20	385366.21	3337061.98	0.3	-	
21	385363.06	3337059.63	0.3	-	
22	385353.89	3337052.77	0.3	-	
23	385353.15	3337052.58	0.3	-	
24	385350.91	3337055.01	0.3	-	
25	385348.75	3337053.55	0.3	-	
26	385344.36	3337050.57	0.3	-	
27	385342.93	3337050.56	0.3	-	
28	385342.55	3337049.40	0.3	-	
29	385343.75	3337045.69	0.3	-	
30	385340.21	3337043.42	0.3	-	
31	385331.36	3337037.73	0.3	-	
32	385331.12	3337038.06	0.3	-	
33	385324.91	3337032.62	0.3	-	
34	385327.14	3337029.29	0.3	-	
35	385325.22	3337027.98	0.3	-	
36	385325.54	3337027.53	0.3	-	

37	385317.41	3337022.00	0.3	-	
38	385313.63	3337019.29	0.3	-	
39	385313.51	3337019.20	0.3	-	
40	385309.27	3337017.16	0.3	-	
41	385308.60	3337016.77	0.3	-	
42	385306.11	3337015.32	0.3	-	
43	385304.87	3337017.45	0.3	-	
44	385302.81	3337016.06	0.3	-	
45	385303.04	3337015.73	0.3	-	
46	385295.85	3337010.81	0.3	-	
47	385294.98	3337010.23	0.3	-	
48	385287.53	3337005.23	0.3	-	
49	385302.70	3336981.55	0.3	-	
1	385307.23	3336974.48	0.3	-	

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6

Раздел 86

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ОДЗ-201 (наименование объекта)

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат МСК-38, зона 3

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозна- чение	Существующие координаты, м	Измененные (уточненные)	Метод определения	Средняя квадратическая	Описание обозначения
------------------	-------------------------------	----------------------------	----------------------	---------------------------	-------------------------

характер- ных точек границ			координаты, м		координат характерной точки	погрешность положения характерной точки (Mt), м	точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1			385307.23	3336974.48			
2			385438.87	3337044.85			
3			385442.65	3337047.05			
4			385432.00	3337065.13			
5			385424.20	3337082.57			
6			385418.98	3337094.22			
7			385416.85	3337095.61			
8			385411.46	3337093.26			
9			385399.51	3337087.42			
10			385398.91	3337087.03			
11			385392.32	3337082.74			
12			385394.09	3337080.21			
13			385397.46	3337074.80			
14			385394.15	3337072.87			
15			385392.88	3337072.08			
16			385385.17	3337067.27			
17			385375.46	3337068.77			
18			385375.39	3337067.37			
19			385372.68	3337065.78			
20			385366.21	3337061.98			
21			385363.06	3337059.63			
22			385353.89	3337052.77			
23			385353.15	3337052.58			
24			385350.91	3337055.01			
25			385348.75	3337053.55			
26			385344.36	3337050.57			
27			385342.93	3337050.56			
28			385342.55	3337049.40			
29			385343.75	3337045.69			
30			385340.21	3337043.42			
31			385331.36	3337037.73			
32			385331.12	3337038.06			
33			385324.91	3337032.62			
34			385327.14	3337029.29			
35			385325.22	3337027.98			
36			385325.54	3337027.53			
37			385317.41	3337022.00			
38			385313.63	3337019.29			
39			385313.51	3337019.20			
40			385309.27	3337017.16			
41			385308.60	3337016.77			
42			385306.11	3337015.32			
43			385304.87	3337017.45			
44			385302.81	3337016.06			
45			385303.04	3337015.73			
46			385295.85	3337010.81			

47			385294.98	3337010.23			
48			385287.53	3337005.23			
49			385302.70	3336981.55			
1			385307.23	3336974.48			
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
Обозначение характерных точек части границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

Раздел 88

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>ОДЗ-201</u> (наименование объекта местоположение границ, которого описано (далее - объект)		
Сведения об объекте		
N п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Российская Федерация, Иркутская область, город Иркутск
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (P +/- Дельта P)	775+/- 0
3	Иные характеристики объекта	П-01-07

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>ОДЗ-201</u> (наименование объекта)					
Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат <u>МСК-38, зона 3</u>					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	385246.12	3337204.48	0.3	-	
2	385233.95	3337186.18	0.3	-	
3	385227.48	3337176.45	0.3	-	
4	385225.36	3337172.20	0.3	-	
5	385226.48	3337171.63	0.3	-	
6	385224.59	3337168.08	0.3	-	
7	385223.73	3337168.74	0.3	-	
8	385221.63	3337164.92	0.3	-	
9	385220.40	3337164.05	0.3	-	
10	385219.36	3337160.10	0.3	-	
11	385217.22	3337151.93	0.3	-	
12	385218.44	3337145.86	0.3	-	
13	385261.07	3337195.90	0.3	-	
1	385246.12	3337204.48	0.3	-	
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			

				точки (Mt), м	
1	2	3	4	5	6

Раздел 90

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ОДЗ-201
(наименование объекта)

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат МСК-38, зона 3

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1			385246.12	3337204.48			
2			385233.95	3337186.18			
3			385227.48	3337176.45			
4			385225.36	3337172.20			
5			385226.48	3337171.63			
6			385224.59	3337168.08			
7			385223.73	3337168.74			
8			385221.63	3337164.92			
9			385220.40	3337164.05			
10			385219.36	3337160.10			
11			385217.22	3337151.93			
12			385218.44	3337145.86			
13			385261.07	3337195.90			
1			385246.12	3337204.48			

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

--	--	--	--	--	--	--	--

			Раздел 91
ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>ОДЗ-202</u> (наименование объекта местоположение границ, которого описано (далее - объект) _____			
Сведения об объекте			
№ п/п	Характеристики объекта		Описание характеристик
1	2		3
1	Местоположение объекта		Российская Федерация, Иркутская область, город Иркутск
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)		14640+/- 0
3	Иные характеристики объекта		П-01-07

					Раздел 91
ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>ОДЗ-202</u> (наименование объекта) _____					
Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат <u>МСК-38, зона 3</u>					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	385287.53	3337005.23	0.3	-	

2	385264.32	3337041.43	0.3	-	
3	385259.30	3337049.28	0.3	-	
4	385251.04	3337045.25	0.3	-	
5	385241.04	3337040.36	0.3	-	
6	385237.40	3337039.80	0.3	-	
7	385234.67	3337038.32	0.3	-	
8	385234.01	3337037.95	0.3	-	
9	385209.26	3337024.39	0.3	-	
10	385205.25	3337031.54	0.3	-	
11	385202.58	3337036.33	0.3	-	
12	385203.32	3337036.83	0.3	-	
13	385205.80	3337038.47	0.3	-	
14	385204.87	3337040.04	0.3	-	
15	385200.57	3337047.53	0.3	-	
16	385197.74	3337052.45	0.3	-	
17	385199.36	3337055.79	0.3	-	
18	385203.04	3337059.66	0.3	-	
19	385202.91	3337059.84	0.3	-	
20	385198.56	3337067.78	0.3	-	
21	385189.08	3337082.81	0.3	-	
22	385188.33	3337082.68	0.3	-	
23	385186.04	3337086.39	0.3	-	
24	385175.15	3337102.68	0.3	-	
25	385174.95	3337102.99	0.3	-	
26	385174.81	3337102.91	0.3	-	
27	385170.76	3337108.97	0.3	-	
28	385152.53	3337096.49	0.3	-	
29	385128.06	3337079.73	0.3	-	
29	385128.06	3337079.73	0.3	-	

30	385216.23	3336914.50	0.3	-	
31	385229.21	3336919.49	0.3	-	
32	385270.57	3336953.53	0.3	-	
33	385307.23	3336974.48	0.3	-	
34	385302.71	3336981.55	0.3	-	
1	385287.53	3337005.23	0.3	-	

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6

Раздел 93

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ОДЗ-202
(наименование объекта)

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат МСК-38, зона 3

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозна- чение характер- ных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1			385287.53	3337005.23			
2			385264.32	3337041.43			
3			385259.30	3337049.28			
4			385251.04	3337045.25			
5			385241.04	3337040.36			
6			385237.40	3337039.80			
7			385234.67	3337038.32			
8			385234.01	3337037.95			
9			385209.26	3337024.39			

10			385205.25	3337031.54		
11			385202.58	3337036.33		
12			385203.32	3337036.83		
13			385205.80	3337038.47		
14			385204.87	3337040.04		
15			385200.57	3337047.53		
16			385197.74	3337052.45		
17			385199.36	3337055.79		
18			385203.04	3337059.66		
19			385202.91	3337059.84		
20			385198.56	3337067.78		
21			385189.08	3337082.81		
22			385188.33	3337082.68		
23			385186.04	3337086.39		
24			385175.15	3337102.68		
25			385174.95	3337102.99		
26			385174.81	3337102.91		
27			385170.76	3337108.97		
28			385152.53	3337096.49		
29			385128.06	3337079.73		
29			385128.06	3337079.73		
30			385216.23	3336914.50		
31			385229.21	3336919.49		
32			385270.57	3336953.53		
33			385307.23	3336974.48		
34			385302.71	3336981.55		
1			385287.53	3337005.23		

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

Раздел 94

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ОДЗ-203
(наименование объекта местоположение границ, которого описано
(далее - объект)

Сведения об объекте

N п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Российская Федерация, Иркутская область, город Иркутск
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	24112+/- 0
3	Иные характеристики объекта	П-01-07

Раздел 95

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>ОДЗ-203</u> (наименование объекта)					
Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат <u>МСК-38, зона 3</u>					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	384370.76	3337793.81	0.3	-	
2	384363.03	3337774.25	0.3	-	
3	384472.32	3337624.05	0.3	-	
4	384502.39	3337582.74	0.3	-	
5	384547.95	3337662.11	0.3	-	
6	384556.85	3337677.62	0.3	-	
7	384548.97	3337688.29	0.3	-	
8	384522.78	3337723.79	0.3	-	
9	384494.48	3337761.94	0.3	-	
10	384482.77	3337777.72	0.3	-	

11	384454.33	3337814.40	0.3	-	
12	384453.74	3337814.04	0.3	-	
13	384424.24	3337853.63	0.3	-	
14	384410.57	3337869.89	0.3	-	
15	384404.09	3337877.60	0.3	-	
1	384370.76	3337793.81	0.3	-	
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6

Раздел 96

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ОДЗ-203 (наименование объекта)							
Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат <u>МСК-38, зона 3</u>							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозна- чение характер- ных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1			384370.76	3337793.81			
2			384363.03	3337774.25			
3			384472.32	3337624.05			
4			384502.39	3337582.74			
5			384547.95	3337662.11			
6			384556.85	3337677.62			
7			384548.97	3337688.29			
8			384522.78	3337723.79			

9			384494.48	3337761.94			
10			384482.77	3337777.72			
11			384454.33	3337814.40			
12			384453.74	3337814.04			
13			384424.24	3337853.63			
14			384410.57	3337869.89			
15			384404.09	3337877.60			
1			384370.76	3337793.81			
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
Обозначение характерных точек части границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

Раздел 97

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>РЗ-503</u> (наименование объекта местоположение границ, которого описано (далее - объект)		
Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Российская Федерация, Иркутская область, город Иркутск
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	98379+/- 0
3	Иные характеристики объекта	П-01-07

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>РЗ-503</u> (наименование объекта)					
Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат <u>МСК-38, зона 3</u>					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	384928.30	3337921.07	0.3	-	
2	384893.65	3337913.23	0.3	-	
3	384860.30	3337905.69	0.3	-	
4	384855.91	3337904.69	0.3	-	
5	384863.81	3337857.99	0.3	-	
6	384876.33	3337784.08	0.3	-	
7	384881.56	3337753.23	0.3	-	
8	384894.28	3337678.14	0.3	-	
9	384900.09	3337679.43	0.3	-	
10	384900.86	3337675.27	0.3	-	
11	384902.03	3337669.05	0.3	-	
12	384903.01	3337665.60	0.3	-	
13	384908.43	3337646.69	0.3	-	
14	384927.02	3337611.02	0.3	-	
15	384930.28	3337603.79	0.3	-	
16	384958.52	3337559.83	0.3	-	
17	384991.86	3337516.56	0.3	-	
18	385015.31	3337489.16	0.3	-	

19	385050.30	3337444.36	0.3	-	
20	385074.26	3337412.69	0.3	-	
21	385086.06	3337400.96	0.3	-	
22	385094.38	3337389.26	0.3	-	
23	385118.08	3337359.61	0.3	-	
24	385142.44	3337334.87	0.3	-	
25	385187.70	3337316.40	0.3	-	
26	385167.87	3337284.30	0.3	-	
27	385151.95	3337258.55	0.3	-	
28	385246.12	3337204.48	0.3	-	
29	385261.07	3337195.90	0.3	-	
30	385262.60	3337194.27	0.3	-	
31	385273.03	3337187.62	0.3	-	
32	385286.00	3337179.35	0.3	-	
33	385416.85	3337095.61	0.3	-	
34	385418.98	3337094.22	0.3	-	
35	385424.20	3337082.57	0.3	-	
36	385432.00	3337065.13	0.3	-	
37	385442.65	3337047.05	0.3	-	
38	385443.35	3337047.46	0.3	-	
39	385473.43	3337079.72	0.3	-	
40	385498.33	3337109.77	0.3	-	
41	385494.66	3337113.94	0.3	-	
42	385485.89	3337123.91	0.3	-	
43	385477.84	3337129.98	0.3	-	
44	385473.95	3337132.92	0.3	-	
45	385467.19	3337137.44	0.3	-	
46	385462.91	3337144.56	0.3	-	
47	385462.07	3337152.21	0.3	-	

48	385462.54	3337161.83	0.3	-	
49	385463.65	3337163.71	0.3	-	
50	385464.58	3337166.85	0.3	-	
51	385464.66	3337170.03	0.3	-	
52	385465.36	3337172.02	0.3	-	
53	385466.49	3337174.85	0.3	-	
54	385468.16	3337181.79	0.3	-	
55	385468.90	3337189.49	0.3	-	
56	385466.73	3337199.63	0.3	-	
57	385462.93	3337212.11	0.3	-	
58	385455.68	3337225.81	0.3	-	
59	385445.50	3337230.85	0.3	-	
60	385439.33	3337237.53	0.3	-	
61	385436.41	3337241.26	0.3	-	
62	385434.94	3337245.44	0.3	-	
63	385430.91	3337249.20	0.3	-	
64	385426.78	3337249.47	0.3	-	
65	385418.69	3337253.65	0.3	-	
66	385415.21	3337257.80	0.3	-	
67	385407.72	3337266.08	0.3	-	
68	385398.30	3337267.68	0.3	-	
69	385392.85	3337269.52	0.3	-	
70	385390.16	3337271.92	0.3	-	
71	385387.46	3337273.90	0.3	-	
72	385385.37	3337275.01	0.3	-	
73	385381.90	3337279.77	0.3	-	
74	385380.12	3337284.26	0.3	-	
75	385379.43	3337290.00	0.3	-	
76	385376.70	3337298.54	0.3	-	

77	385371.92	3337302.06	0.3	-	
78	385368.01	3337306.19	0.3	-	
79	385364.75	3337313.60	0.3	-	
80	385362.03	3337324.73	0.3	-	
81	385357.27	3337342.50	0.3	-	
82	385352.07	3337360.78	0.3	-	
83	385346.74	3337369.13	0.3	-	
84	385342.94	3337380.47	0.3	-	
85	385332.71	3337388.69	0.3	-	
86	385329.62	3337386.80	0.3	-	
87	385325.20	3337384.54	0.3	-	
88	385316.99	3337385.06	0.3	-	
89	385310.02	3337385.91	0.3	-	
90	385295.12	3337388.26	0.3	-	
91	385270.60	3337391.09	0.3	-	
92	385254.44	3337390.94	0.3	-	
93	385251.23	3337391.21	0.3	-	
94	385250.37	3337392.66	0.3	-	
95	385246.51	3337395.64	0.3	-	
96	385240.10	3337397.55	0.3	-	
97	385235.30	3337398.98	0.3	-	
98	385220.95	3337405.29	0.3	-	
99	385218.99	3337405.71	0.3	-	
100	385216.83	3337405.23	0.3	-	
101	385210.59	3337406.65	0.3	-	
102	385206.47	3337406.76	0.3	-	
103	385196.70	3337409.89	0.3	-	
104	385188.92	3337414.23	0.3	-	
105	385184.44	3337414.35	0.3	-	

106	385183.42	3337416.36	0.3	-	
107	385184.73	3337418.29	0.3	-	
108	385183.51	3337419.58	0.3	-	
109	385181.04	3337420.90	0.3	-	
110	385178.76	3337422.58	0.3	-	
111	385177.41	3337419.56	0.3	-	
112	385175.44	3337419.44	0.3	-	
113	385174.08	3337421.98	0.3	-	
114	385172.11	3337422.40	0.3	-	
115	385168.14	3337421.25	0.3	-	
116	385163.86	3337422.08	0.3	-	
117	385158.06	3337426.19	0.3	-	
118	385153.75	3337426.49	0.3	-	
119	385150.40	3337428.19	0.3	-	
120	385144.70	3337429.95	0.3	-	
121	385136.38	3337433.77	0.3	-	
122	385132.78	3337432.79	0.3	-	
123	385128.67	3337433.62	0.3	-	
124	385127.10	3337435.27	0.3	-	
125	385126.42	3337436.90	0.3	-	
126	385124.49	3337438.21	0.3	-	
127	385122.53	3337438.63	0.3	-	
128	385120.35	3337437.61	0.3	-	
129	385118.39	3337438.02	0.3	-	
130	385117.34	3337439.12	0.3	-	
131	385116.45	3337439.14	0.3	-	
132	385115.16	3337438.11	0.3	-	
133	385110.93	3337440.73	0.3	-	
134	385106.69	3337442.82	0.3	-	

135	385101.73	3337445.29	0.3	-	
136	385098.25	3337447.62	0.3	-	
137	385085.00	3337456.49	0.3	-	
138	385077.15	3337463.59	0.3	-	
139	385076.04	3337464.14	0.3	-	
140	385074.18	3337465.07	0.3	-	
141	385071.75	3337465.34	0.3	-	
142	385061.66	3337470.94	0.3	-	
143	385050.66	3337477.92	0.3	-	
144	385047.62	3337480.09	0.3	-	
145	385041.61	3337484.14	0.3	-	
146	385035.63	3337489.55	0.3	-	
147	385030.29	3337494.28	0.3	-	
148	385024.33	3337499.08	0.3	-	
149	385019.49	3337503.06	0.3	-	
150	385015.24	3337507.08	0.3	-	
151	385008.96	3337513.09	0.3	-	
152	385005.50	3337516.67	0.3	-	
153	384998.43	3337524.18	0.3	-	
154	384995.84	3337527.03	0.3	-	
155	384995.21	3337528.71	0.3	-	
156	384993.36	3337532.46	0.3	-	
157	384990.90	3337536.30	0.3	-	
158	384988.55	3337538.92	0.3	-	
159	384980.54	3337554.03	0.3	-	
160	384979.40	3337556.62	0.3	-	
161	384978.75	3337559.74	0.3	-	
162	384976.97	3337571.24	0.3	-	
163	384976.05	3337576.92	0.3	-	

164	384975.28	3337585.83	0.3	-	
165	384975.03	3337594.39	0.3	-	
166	384975.05	3337597.08	0.3	-	
167	384974.34	3337600.74	0.3	-	
168	384973.58	3337605.07	0.3	-	
169	384972.98	3337610.27	0.3	-	
170	384972.67	3337613.65	0.3	-	
171	384972.88	3337618.77	0.3	-	
172	384973.33	3337625.36	0.3	-	
173	384973.18	3337632.50	0.3	-	
174	384972.61	3337638.64	0.3	-	
175	384971.01	3337646.84	0.3	-	
176	384970.25	3337653.59	0.3	-	
177	384969.94	3337661.88	0.3	-	
178	384971.52	3337670.59	0.3	-	
179	384972.97	3337676.45	0.3	-	
180	384973.41	3337680.86	0.3	-	
181	384973.39	3337700.53	0.3	-	
182	384976.06	3337705.56	0.3	-	
183	384977.79	3337710.30	0.3	-	
184	384978.74	3337713.35	0.3	-	
185	384980.29	3337718.41	0.3	-	
186	384985.06	3337731.21	0.3	-	
187	384988.79	3337740.54	0.3	-	
188	384992.55	3337748.26	0.3	-	
189	384995.52	3337754.33	0.3	-	
190	385001.91	3337785.45	0.3	-	
191	385003.77	3337789.53	0.3	-	
192	385003.63	3337801.76	0.3	-	

193	385001.90	3337813.87	0.3	-	
194	384989.35	3337831.69	0.3	-	
195	384971.02	3337856.27	0.3	-	
196	384964.00	3337866.16	0.3	-	
197	384947.67	3337890.41	0.3	-	
198	384943.81	3337896.15	0.3	-	
199	384940.50	3337901.36	0.3	-	
200	384935.35	3337909.57	0.3	-	
201	384931.37	3337915.85	0.3	-	
1	384928.30	3337921.07	0.3	-	

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6

Раздел 105

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ РЗ-503 (наименование объекта)

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат МСК-38, зона 3

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозна- чение характер- ных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1			384928.30	3337921.07			

2			384893.65	3337913.23		
3			384860.30	3337905.69		
4			384855.91	3337904.69		
5			384863.81	3337857.99		
6			384876.33	3337784.08		
7			384881.56	3337753.23		
8			384894.28	3337678.14		
9			384900.09	3337679.43		
10			384900.86	3337675.27		
11			384902.03	3337669.05		
12			384903.01	3337665.60		
13			384908.43	3337646.69		
14			384927.02	3337611.02		
15			384930.28	3337603.79		
16			384958.52	3337559.83		
17			384991.86	3337516.56		
18			385015.31	3337489.16		
19			385050.30	3337444.36		
20			385074.26	3337412.69		
21			385086.06	3337400.96		
22			385094.38	3337389.26		
23			385118.08	3337359.61		
24			385142.44	3337334.87		
25			385187.70	3337316.40		
26			385167.87	3337284.30		
27			385151.95	3337258.55		
28			385246.12	3337204.48		
29			385261.07	3337195.90		
30			385262.60	3337194.27		
31			385273.03	3337187.62		
32			385286.00	3337179.35		
33			385416.85	3337095.61		
34			385418.98	3337094.22		
35			385424.20	3337082.57		
36			385432.00	3337065.13		
37			385442.65	3337047.05		
38			385443.35	3337047.46		
39			385473.43	3337079.72		
40			385498.33	3337109.77		
41			385494.66	3337113.94		
42			385485.89	3337123.91		
43			385477.84	3337129.98		
44			385473.95	3337132.92		
45			385467.19	3337137.44		
46			385462.91	3337144.56		
47			385462.07	3337152.21		
48			385462.54	3337161.83		
49			385463.65	3337163.71		
50			385464.58	3337166.85		
51			385464.66	3337170.03		
52			385465.36	3337172.02		
53			385466.49	3337174.85		
54			385468.16	3337181.79		

55			385468.90	3337189.49		
56			385466.73	3337199.63		
57			385462.93	3337212.11		
58			385455.68	3337225.81		
59			385445.50	3337230.85		
60			385439.33	3337237.53		
61			385436.41	3337241.26		
62			385434.94	3337245.44		
63			385430.91	3337249.20		
64			385426.78	3337249.47		
65			385418.69	3337253.65		
66			385415.21	3337257.80		
67			385407.72	3337266.08		
68			385398.30	3337267.68		
69			385392.85	3337269.52		
70			385390.16	3337271.92		
71			385387.46	3337273.90		
72			385385.37	3337275.01		
73			385381.90	3337279.77		
74			385380.12	3337284.26		
75			385379.43	3337290.00		
76			385376.70	3337298.54		
77			385371.92	3337302.06		
78			385368.01	3337306.19		
79			385364.75	3337313.60		
80			385362.03	3337324.73		
81			385357.27	3337342.50		
82			385352.07	3337360.78		
83			385346.74	3337369.13		
84			385342.94	3337380.47		
85			385332.71	3337388.69		
86			385329.62	3337386.80		
87			385325.20	3337384.54		
88			385316.99	3337385.06		
89			385310.02	3337385.91		
90			385295.12	3337388.26		
91			385270.60	3337391.09		
92			385254.44	3337390.94		
93			385251.23	3337391.21		
94			385250.37	3337392.66		
95			385246.51	3337395.64		
96			385240.10	3337397.55		
97			385235.30	3337398.98		
98			385220.95	3337405.29		
99			385218.99	3337405.71		
100			385216.83	3337405.23		
101			385210.59	3337406.65		
102			385206.47	3337406.76		
103			385196.70	3337409.89		
104			385188.92	3337414.23		
105			385184.44	3337414.35		
106			385183.42	3337416.36		
107			385184.73	3337418.29		

108			385183.51	3337419.58		
109			385181.04	3337420.90		
110			385178.76	3337422.58		
111			385177.41	3337419.56		
112			385175.44	3337419.44		
113			385174.08	3337421.98		
114			385172.11	3337422.40		
115			385168.14	3337421.25		
116			385163.86	3337422.08		
117			385158.06	3337426.19		
118			385153.75	3337426.49		
119			385150.40	3337428.19		
120			385144.70	3337429.95		
121			385136.38	3337433.77		
122			385132.78	3337432.79		
123			385128.67	3337433.62		
124			385127.10	3337435.27		
125			385126.42	3337436.90		
126			385124.49	3337438.21		
127			385122.53	3337438.63		
128			385120.35	3337437.61		
129			385118.39	3337438.02		
130			385117.34	3337439.12		
131			385116.45	3337439.14		
132			385115.16	3337438.11		
133			385110.93	3337440.73		
134			385106.69	3337442.82		
135			385101.73	3337445.29		
136			385098.25	3337447.62		
137			385085.00	3337456.49		
138			385077.15	3337463.59		
139			385076.04	3337464.14		
140			385074.18	3337465.07		
141			385071.75	3337465.34		
142			385061.66	3337470.94		
143			385050.66	3337477.92		
144			385047.62	3337480.09		
145			385041.61	3337484.14		
146			385035.63	3337489.55		
147			385030.29	3337494.28		
148			385024.33	3337499.08		
149			385019.49	3337503.06		
150			385015.24	3337507.08		
151			385008.96	3337513.09		
152			385005.50	3337516.67		
153			384998.43	3337524.18		
154			384995.84	3337527.03		
155			384995.21	3337528.71		
156			384993.36	3337532.46		
157			384990.90	3337536.30		
158			384988.55	3337538.92		
159			384980.54	3337554.03		
160			384979.40	3337556.62		

161			384978.75	3337559.74		
162			384976.97	3337571.24		
163			384976.05	3337576.92		
164			384975.28	3337585.83		
165			384975.03	3337594.39		
166			384975.05	3337597.08		
167			384974.34	3337600.74		
168			384973.58	3337605.07		
169			384972.98	3337610.27		
170			384972.67	3337613.65		
171			384972.88	3337618.77		
172			384973.33	3337625.36		
173			384973.18	3337632.50		
174			384972.61	3337638.64		
175			384971.01	3337646.84		
176			384970.25	3337653.59		
177			384969.94	3337661.88		
178			384971.52	3337670.59		
179			384972.97	3337676.45		
180			384973.41	3337680.86		
181			384973.39	3337700.53		
182			384976.06	3337705.56		
183			384977.79	3337710.30		
184			384978.74	3337713.35		
185			384980.29	3337718.41		
186			384985.06	3337731.21		
187			384988.79	3337740.54		
188			384992.55	3337748.26		
189			384995.52	3337754.33		
190			385001.91	3337785.45		
191			385003.77	3337789.53		
192			385003.63	3337801.76		
193			385001.90	3337813.87		
194			384989.35	3337831.69		
195			384971.02	3337856.27		
196			384964.00	3337866.16		
197			384947.67	3337890.41		
198			384943.81	3337896.15		
199			384940.50	3337901.36		
200			384935.35	3337909.57		
201			384931.37	3337915.85		
1			384928.30	3337921.07		

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			

1	2	3	4	5	6	7	8

			Раздел 110
ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>ШЗ</u> (наименование объекта местоположение границ, которого описано (далее - объект)			
Сведения об объекте			
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик	
1	2	3	
1	Местоположение объекта	Российская Федерация, Иркутская область, город Иркутск	
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	23896+/- 0	
3	Иные характеристики объекта	П-01-07	

					Раздел 110
ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>ШЗ</u> (наименование объекта)					
Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат <u>МСК-38, зона 3</u>					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	385286.00	3337179.35	0.3	-	

2	385416.85	3337095.61	0.3	-	
3	385411.46	3337093.26	0.3	-	
4	385399.51	3337087.42	0.3	-	
5	385398.91	3337087.03	0.3	-	
6	385392.32	3337082.74	0.3	-	
7	385394.09	3337080.21	0.3	-	
8	385397.46	3337074.80	0.3	-	
9	385394.15	3337072.87	0.3	-	
10	385392.88	3337072.08	0.3	-	
11	385385.17	3337067.27	0.3	-	
12	385375.46	3337068.77	0.3	-	
13	385375.39	3337067.37	0.3	-	
14	385372.68	3337065.78	0.3	-	
15	385366.21	3337061.98	0.3	-	
16	385363.06	3337059.63	0.3	-	
17	385353.89	3337052.77	0.3	-	
18	385353.15	3337052.58	0.3	-	
19	385350.91	3337055.01	0.3	-	
20	385348.75	3337053.55	0.3	-	
21	385344.36	3337050.57	0.3	-	
22	385342.93	3337050.56	0.3	-	
23	385342.55	3337049.40	0.3	-	
24	385343.75	3337045.69	0.3	-	
25	385340.21	3337043.42	0.3	-	
26	385331.36	3337037.73	0.3	-	
27	385331.12	3337038.06	0.3	-	
28	385324.91	3337032.62	0.3	-	
29	385327.14	3337029.29	0.3	-	
30	385325.22	3337027.98	0.3	-	

31	385325.54	3337027.53	0.3	-	
32	385317.41	3337022.00	0.3	-	
33	385313.63	3337019.29	0.3	-	
34	385313.51	3337019.20	0.3	-	
35	385309.27	3337017.16	0.3	-	
36	385308.60	3337016.77	0.3	-	
37	385306.11	3337015.32	0.3	-	
38	385304.87	3337017.45	0.3	-	
39	385302.81	3337016.06	0.3	-	
40	385303.04	3337015.73	0.3	-	
41	385295.85	3337010.81	0.3	-	
42	385294.98	3337010.23	0.3	-	
43	385287.53	3337005.23	0.3	-	
44	385264.32	3337041.43	0.3	-	
45	385259.30	3337049.28	0.3	-	
46	385251.04	3337045.25	0.3	-	
47	385241.04	3337040.36	0.3	-	
48	385237.40	3337039.80	0.3	-	
49	385234.67	3337038.32	0.3	-	
50	385234.01	3337037.95	0.3	-	
51	385209.26	3337024.39	0.3	-	
52	385205.25	3337031.54	0.3	-	
53	385202.58	3337036.33	0.3	-	
54	385203.32	3337036.83	0.3	-	
55	385205.80	3337038.47	0.3	-	
56	385204.87	3337040.04	0.3	-	
57	385200.57	3337047.53	0.3	-	
58	385197.74	3337052.45	0.3	-	
59	385199.36	3337055.79	0.3	-	

60	385203.04	3337059.66	0.3	-	
61	385202.91	3337059.84	0.3	-	
62	385198.56	3337067.78	0.3	-	
63	385189.08	3337082.81	0.3	-	
64	385188.33	3337082.68	0.3	-	
65	385186.04	3337086.39	0.3	-	
66	385175.15	3337102.68	0.3	-	
67	385174.95	3337102.99	0.3	-	
68	385174.81	3337102.91	0.3	-	
69	385170.76	3337108.97	0.3	-	
70	385203.41	3337131.32	0.3	-	
71	385218.44	3337145.86	0.3	-	
72	385261.07	3337195.90	0.3	-	
73	385262.60	3337194.27	0.3	-	
74	385273.03	3337187.62	0.3	-	
1	385286.00	3337179.35	0.3	-	

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6

Раздел 113

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ШЗ (наименование объекта)

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат МСК-38, зона 3

2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1			385286.00	3337179.35			
2			385416.85	3337095.61			
3			385411.46	3337093.26			
4			385399.51	3337087.42			
5			385398.91	3337087.03			
6			385392.32	3337082.74			
7			385394.09	3337080.21			
8			385397.46	3337074.80			
9			385394.15	3337072.87			
10			385392.88	3337072.08			
11			385385.17	3337067.27			
12			385375.46	3337068.77			
13			385375.39	3337067.37			
14			385372.68	3337065.78			
15			385366.21	3337061.98			
16			385363.06	3337059.63			
17			385353.89	3337052.77			
18			385353.15	3337052.58			
19			385350.91	3337055.01			
20			385348.75	3337053.55			
21			385344.36	3337050.57			
22			385342.93	3337050.56			
23			385342.55	3337049.40			
24			385343.75	3337045.69			
25			385340.21	3337043.42			
26			385331.36	3337037.73			
27			385331.12	3337038.06			
28			385324.91	3337032.62			
29			385327.14	3337029.29			
30			385325.22	3337027.98			
31			385325.54	3337027.53			
32			385317.41	3337022.00			
33			385313.63	3337019.29			
34			385313.51	3337019.20			
35			385309.27	3337017.16			
36			385308.60	3337016.77			
37			385306.11	3337015.32			
38			385304.87	3337017.45			
39			385302.81	3337016.06			
40			385303.04	3337015.73			
41			385295.85	3337010.81			
42			385294.98	3337010.23			

43			385287.53	3337005.23			
44			385264.32	3337041.43			
45			385259.30	3337049.28			
46			385251.04	3337045.25			
47			385241.04	3337040.36			
48			385237.40	3337039.80			
49			385234.67	3337038.32			
50			385234.01	3337037.95			
51			385209.26	3337024.39			
52			385205.25	3337031.54			
53			385202.58	3337036.33			
54			385203.32	3337036.83			
55			385205.80	3337038.47			
56			385204.87	3337040.04			
57			385200.57	3337047.53			
58			385197.74	3337052.45			
59			385199.36	3337055.79			
60			385203.04	3337059.66			
61			385202.91	3337059.84			
62			385198.56	3337067.78			
63			385189.08	3337082.81			
64			385188.33	3337082.68			
65			385186.04	3337086.39			
66			385175.15	3337102.68			
67			385174.95	3337102.99			
68			385174.81	3337102.91			
69			385170.76	3337108.97			
70			385203.41	3337131.32			
71			385218.44	3337145.86			
72			385261.07	3337195.90			
73			385262.60	3337194.27			
74			385273.03	3337187.62			
1			385286.00	3337179.35			

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>ОДЗ-201</u> (наименование объекта местоположение границ, которого описано (далее - объект)		
Сведения об объекте		
N п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Российская Федерация, Иркутская область, город Иркутск
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	137281+/- 0
3	Иные характеристики объекта	П-01-08

Раздел 116

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ОДЗ-201 (наименование объекта)					
Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат МСК-38, зона 3					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	387637.31	3336268.50	0.3	-	
2	387637.37	3336279.14	0.3	-	
3	387637.31	3336285.80	0.3	-	
4	387636.83	3336311.59	0.3	-	
5	387641.83	3336311.53	0.3	-	
6	387641.86	3336314.18	0.3	-	

7	387642.00	3336323.96	0.3	-	
8	387650.62	3336323.92	0.3	-	
9	387651.51	3336311.21	0.3	-	
10	387651.98	3336310.89	0.3	-	
11	387665.14	3336312.89	0.3	-	
12	387665.15	3336312.90	0.3	-	
13	387665.64	3336313.00	0.3	-	
14	387665.52	3336315.55	0.3	-	
15	387673.20	3336316.18	0.3	-	
16	387682.53	3336316.64	0.3	-	
17	387694.09	3336317.87	0.3	-	
18	387693.09	3336321.82	0.3	-	
19	387693.87	3336323.23	0.3	-	
20	387694.09	3336323.24	0.3	-	
21	387696.89	3336323.43	0.3	-	
22	387702.94	3336323.84	0.3	-	
23	387706.24	3336324.06	0.3	-	
24	387711.20	3336324.39	0.3	-	
25	387711.06	3336327.51	0.3	-	
26	387710.85	3336332.28	0.3	-	
27	387711.30	3336332.29	0.3	-	
28	387716.86	3336332.34	0.3	-	
29	387716.94	3336322.88	0.3	-	
30	387716.95	3336322.48	0.3	-	
31	387728.63	3336322.57	0.3	-	
32	387728.86	3336315.24	0.3	-	
33	387729.85	3336315.27	0.3	-	
34	387731.27	3336306.38	0.3	-	
35	387739.95	3336306.98	0.3	-	

36	387741.32	3336298.97	0.3	-	
37	387744.66	3336279.53	0.3	-	
38	387759.32	3336281.43	0.3	-	
39	387771.18	3336282.98	0.3	-	
40	387776.73	3336283.70	0.3	-	
41	387790.60	3336287.28	0.3	-	
42	387801.75	3336290.17	0.3	-	
43	387801.08	3336305.51	0.3	-	
44	387798.94	3336355.30	0.3	-	
45	387798.30	3336369.96	0.3	-	
46	387756.36	3336369.97	0.3	-	
47	387640.59	3336370.01	0.3	-	
48	387592.31	3336370.01	0.3	-	
49	387580.37	3336369.87	0.3	-	
50	387580.57	3336361.39	0.3	-	
51	387581.13	3336337.13	0.3	-	
52	387578.63	3336333.71	0.3	-	
53	387578.98	3336309.08	0.3	-	
54	387582.11	3336305.27	0.3	-	
55	387582.27	3336302.49	0.3	-	
56	387583.56	3336285.54	0.3	-	
57	387583.71	3336283.92	0.3	-	
58	387583.84	3336282.66	0.3	-	
59	387584.50	3336275.88	0.3	-	
60	387585.15	3336264.93	0.3	-	
61	387559.24	3336263.14	0.3	-	
62	387561.69	3336247.88	0.3	-	
63	387561.86	3336246.87	0.3	-	
64	387562.54	3336242.67	0.3	-	

65	387566.21	3336200.12	0.3	-	
66	387566.21	3336200.10	0.3	-	
67	387566.70	3336194.86	0.3	-	
68	387566.76	3336194.33	0.3	-	
69	387566.44	3336193.35	0.3	-	
70	387566.79	3336190.87	0.3	-	
71	387567.07	3336188.80	0.3	-	
72	387564.93	3336188.34	0.3	-	
73	387566.61	3336184.12	0.3	-	
74	387567.76	3336178.13	0.3	-	
75	387568.48	3336172.01	0.3	-	
76	387570.37	3336144.88	0.3	-	
77	387570.20	3336133.29	0.3	-	
78	387560.54	3336134.39	0.3	-	
79	387558.92	3336135.04	0.3	-	
80	387511.89	3336131.29	0.3	-	
81	387512.22	3336129.41	0.3	-	
82	387487.99	3336125.31	0.3	-	
83	387488.04	3336124.73	0.3	-	
84	387482.15	3336123.72	0.3	-	
85	387474.62	3336123.72	0.3	-	
86	387471.12	3336123.85	0.3	-	
87	387438.80	3336124.68	0.3	-	
88	387438.44	3336119.51	0.3	-	
89	387413.58	3336119.89	0.3	-	
90	387413.00	3336110.61	0.3	-	
91	387412.93	3336110.42	0.3	-	
92	387412.06	3336103.95	0.3	-	
93	387410.67	3336093.61	0.3	-	

94	387385.15	3336092.54	0.3	-	
95	387382.29	3336092.42	0.3	-	
96	387381.43	3336086.56	0.3	-	
97	387380.50	3336080.15	0.3	-	
98	387357.57	3336082.20	0.3	-	
99	387357.02	3336077.31	0.3	-	
100	387352.95	3336062.99	0.3	-	
101	387351.66	3336063.20	0.3	-	
102	387346.04	3336039.09	0.3	-	
103	387336.08	3335996.37	0.3	-	
104	387335.33	3335993.12	0.3	-	
105	387333.05	3335984.01	0.3	-	
106	387332.89	3335983.37	0.3	-	
107	387337.37	3335973.00	0.3	-	
108	387361.22	3335965.85	0.3	-	
109	387361.08	3335964.97	0.3	-	
110	387387.91	3335960.78	0.3	-	
111	387390.42	3335955.98	0.3	-	
112	387393.41	3335950.24	0.3	-	
113	387391.89	3335942.48	0.3	-	
114	387390.66	3335936.65	0.3	-	
115	387380.02	3335884.43	0.3	-	
116	387330.20	3335903.94	0.3	-	
117	387295.86	3335917.85	0.3	-	
118	387272.59	3335927.27	0.3	-	
119	387263.07	3335901.86	0.3	-	
120	387252.10	3335872.36	0.3	-	
121	387250.30	3335867.53	0.3	-	
122	387238.53	3335835.83	0.3	-	

123	387515.42	3335741.04	0.3	-	
124	387521.88	3335759.25	0.3	-	
125	387525.26	3335768.52	0.3	-	
126	387527.46	3335774.38	0.3	-	
127	387531.92	3335775.78	0.3	-	
128	387542.16	3335771.78	0.3	-	
129	387542.08	3335771.53	0.3	-	
130	387544.02	3335770.79	0.3	-	
131	387544.33	3335771.64	0.3	-	
132	387544.68	3335772.60	0.3	-	
133	387546.18	3335772.12	0.3	-	
134	387548.29	3335777.75	0.3	-	
135	387550.67	3335782.18	0.3	-	
136	387550.00	3335785.19	0.3	-	
137	387549.01	3335786.95	0.3	-	
138	387549.63	3335788.85	0.3	-	
139	387541.57	3335792.82	0.3	-	
140	387547.99	3335823.87	0.3	-	
141	387551.02	3335838.56	0.3	-	
142	387582.70	3335829.40	0.3	-	
143	387586.75	3335829.28	0.3	-	
144	387591.46	3335828.06	0.3	-	
145	387603.73	3335823.33	0.3	-	
146	387604.29	3335824.73	0.3	-	
147	387617.15	3335821.39	0.3	-	
148	387649.28	3335899.44	0.3	-	
149	387673.13	3335960.01	0.3	-	
150	387676.17	3335978.44	0.3	-	
151	387678.34	3335991.64	0.3	-	

152	387676.46	3336046.58	0.3	-	
153	387662.50	3336126.50	0.3	-	
154	387654.81	3336170.44	0.3	-	
155	387652.70	3336182.52	0.3	-	
156	387648.69	3336200.79	0.3	-	
157	387633.84	3336268.27	0.3	-	
1	387637.31	3336268.50	0.3	-	
158	387649.44	3336009.67	0.3	-	
159	387647.90	3336008.37	0.3	-	
160	387645.98	3336007.69	0.3	-	
161	387643.65	3336007.80	0.3	-	
162	387642.10	3336008.50	0.3	-	
163	387640.79	3336009.52	0.3	-	
164	387640.02	3336010.85	0.3	-	
165	387639.56	3336012.19	0.3	-	
166	387639.48	3336013.86	0.3	-	
167	387639.98	3336015.59	0.3	-	
168	387640.77	3336016.76	0.3	-	
169	387641.32	3336017.32	0.3	-	
170	387641.79	3336017.77	0.3	-	
171	387643.30	3336018.56	0.3	-	
172	387645.09	3336018.92	0.3	-	
173	387646.51	3336018.70	0.3	-	
174	387647.78	3336018.21	0.3	-	
175	387649.42	3336016.86	0.3	-	
176	387650.37	3336015.26	0.3	-	
177	387650.78	3336013.45	0.3	-	
178	387650.42	3336011.41	0.3	-	
158	387649.44	3336009.67	0.3	-	

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6

Раздел 123

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ОДЗ-201
(наименование объекта)

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат МСК-38, зона 3

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозна- чение характер- ных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1			387637.31	3336268.50			
2			387637.37	3336279.14			
3			387637.31	3336285.80			
4			387636.83	3336311.59			
5			387641.83	3336311.53			
6			387641.86	3336314.18			
7			387642.00	3336323.96			
8			387650.62	3336323.92			
9			387651.51	3336311.21			
10			387651.98	3336310.89			
11			387665.14	3336312.89			
12			387665.15	3336312.90			
13			387665.64	3336313.00			
14			387665.52	3336315.55			
15			387673.20	3336316.18			
16			387682.53	3336316.64			
17			387694.09	3336317.87			
18			387693.09	3336321.82			
19			387693.87	3336323.23			

20			387694.09	3336323.24		
21			387696.89	3336323.43		
22			387702.94	3336323.84		
23			387706.24	3336324.06		
24			387711.20	3336324.39		
25			387711.06	3336327.51		
26			387710.85	3336332.28		
27			387711.30	3336332.29		
28			387716.86	3336332.34		
29			387716.94	3336322.88		
30			387716.95	3336322.48		
31			387728.63	3336322.57		
32			387728.86	3336315.24		
33			387729.85	3336315.27		
34			387731.27	3336306.38		
35			387739.95	3336306.98		
36			387741.32	3336298.97		
37			387744.66	3336279.53		
38			387759.32	3336281.43		
39			387771.18	3336282.98		
40			387776.73	3336283.70		
41			387790.60	3336287.28		
42			387801.75	3336290.17		
43			387801.08	3336305.51		
44			387798.94	3336355.30		
45			387798.30	3336369.96		
46			387756.36	3336369.97		
47			387640.59	3336370.01		
48			387592.31	3336370.01		
49			387580.37	3336369.87		
50			387580.57	3336361.39		
51			387581.13	3336337.13		
52			387578.63	3336333.71		
53			387578.98	3336309.08		
54			387582.11	3336305.27		
55			387582.27	3336302.49		
56			387583.56	3336285.54		
57			387583.71	3336283.92		
58			387583.84	3336282.66		
59			387584.50	3336275.88		
60			387585.15	3336264.93		
61			387559.24	3336263.14		
62			387561.69	3336247.88		
63			387561.86	3336246.87		
64			387562.54	3336242.67		
65			387566.21	3336200.12		
66			387566.21	3336200.10		
67			387566.70	3336194.86		
68			387566.76	3336194.33		
69			387566.44	3336193.35		
70			387566.79	3336190.87		
71			387567.07	3336188.80		
72			387564.93	3336188.34		

73			387566.61	3336184.12		
74			387567.76	3336178.13		
75			387568.48	3336172.01		
76			387570.37	3336144.88		
77			387570.20	3336133.29		
78			387560.54	3336134.39		
79			387558.92	3336135.04		
80			387511.89	3336131.29		
81			387512.22	3336129.41		
82			387487.99	3336125.31		
83			387488.04	3336124.73		
84			387482.15	3336123.72		
85			387474.62	3336123.72		
86			387471.12	3336123.85		
87			387438.80	3336124.68		
88			387438.44	3336119.51		
89			387413.58	3336119.89		
90			387413.00	3336110.61		
91			387412.93	3336110.42		
92			387412.06	3336103.95		
93			387410.67	3336093.61		
94			387385.15	3336092.54		
95			387382.29	3336092.42		
96			387381.43	3336086.56		
97			387380.50	3336080.15		
98			387357.57	3336082.20		
99			387357.02	3336077.31		
100			387352.95	3336062.99		
101			387351.66	3336063.20		
102			387346.04	3336039.09		
103			387336.08	3335996.37		
104			387335.33	3335993.12		
105			387333.05	3335984.01		
106			387332.89	3335983.37		
107			387337.37	3335973.00		
108			387361.22	3335965.85		
109			387361.08	3335964.97		
110			387387.91	3335960.78		
111			387390.42	3335955.98		
112			387393.41	3335950.24		
113			387391.89	3335942.48		
114			387390.66	3335936.65		
115			387380.02	3335884.43		
116			387330.20	3335903.94		
117			387295.86	3335917.85		
118			387272.59	3335927.27		
119			387263.07	3335901.86		
120			387252.10	3335872.36		
121			387250.30	3335867.53		
122			387238.53	3335835.83		
123			387515.42	3335741.04		
124			387521.88	3335759.25		
125			387525.26	3335768.52		

126		387527.46	3335774.38		
127		387531.92	3335775.78		
128		387542.16	3335771.78		
129		387542.08	3335771.53		
130		387544.02	3335770.79		
131		387544.33	3335771.64		
132		387544.68	3335772.60		
133		387546.18	3335772.12		
134		387548.29	3335777.75		
135		387550.67	3335782.18		
136		387550.00	3335785.19		
137		387549.01	3335786.95		
138		387549.63	3335788.85		
139		387541.57	3335792.82		
140		387547.99	3335823.87		
141		387551.02	3335838.56		
142		387582.70	3335829.40		
143		387586.75	3335829.28		
144		387591.46	3335828.06		
145		387603.73	3335823.33		
146		387604.29	3335824.73		
147		387617.15	3335821.39		
148		387649.28	3335899.44		
149		387673.13	3335960.01		
150		387676.17	3335978.44		
151		387678.34	3335991.64		
152		387676.46	3336046.58		
153		387662.50	3336126.50		
154		387654.81	3336170.44		
155		387652.70	3336182.52		
156		387648.69	3336200.79		
157		387633.84	3336268.27		
1		387637.31	3336268.50		
158		387649.44	3336009.67		
159		387647.90	3336008.37		
160		387645.98	3336007.69		
161		387643.65	3336007.80		
162		387642.10	3336008.50		
163		387640.79	3336009.52		
164		387640.02	3336010.85		
165		387639.56	3336012.19		
166		387639.48	3336013.86		
167		387639.98	3336015.59		
168		387640.77	3336016.76		
169		387641.32	3336017.32		
170		387641.79	3336017.77		
171		387643.30	3336018.56		
172		387645.09	3336018.92		
173		387646.51	3336018.70		
174		387647.78	3336018.21		
175		387649.42	3336016.86		
176		387650.37	3336015.26		
177		387650.78	3336013.45		

178			387650.42	3336011.41			
158			387649.44	3336009.67			
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
Обозначение характерных точек части границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

Раздел 127

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>ОДЗ-201</u> (наименование объекта местоположение границ, которого описано (далее - объект) 		
Сведения об объекте		
N п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Российская Федерация, Иркутская область, город Иркутск
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (P +/- Дельта P)	11342+/- 0
3	Иные характеристики объекта	П-01-08

Раздел 127

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>ОДЗ-201</u> (наименование объекта) 	
Сведения о местоположении границ объекта	

1. Система координат <u>МСК-38, зона 3</u>					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	387202.58	3336112.57	0.3	-	
2	387199.78	3336096.62	0.3	-	
3	387190.83	3336087.40	0.3	-	
4	387157.65	3336097.84	0.3	-	
5	387147.23	3336101.12	0.3	-	
6	387141.92	3336083.48	0.3	-	
7	387149.99	3336080.75	0.3	-	
8	387151.67	3336080.19	0.3	-	
9	387166.34	3336075.25	0.3	-	
10	387186.09	3336069.37	0.3	-	
11	387211.56	3336050.90	0.3	-	
12	387206.49	3336033.41	0.3	-	
13	387210.48	3336032.06	0.3	-	
14	387204.13	3336009.79	0.3	-	
15	387221.68	3336004.27	0.3	-	
16	387218.13	3335991.12	0.3	-	
17	387215.79	3335982.90	0.3	-	
18	387209.09	3335960.42	0.3	-	
19	387207.74	3335960.69	0.3	-	
20	387206.61	3335956.79	0.3	-	
21	387204.16	3335948.28	0.3	-	
22	387204.11	3335948.07	0.3	-	
23	387203.57	3335948.22	0.3	-	

24	387199.70	3335934.69	0.3	-	
25	387199.44	3335934.70	0.3	-	
26	387196.88	3335927.53	0.3	-	
27	387185.96	3335897.08	0.3	-	
28	387191.64	3335894.84	0.3	-	
29	387204.60	3335890.21	0.3	-	
30	387209.78	3335888.13	0.3	-	
31	387212.88	3335886.93	0.3	-	
32	387228.59	3335881.18	0.3	-	
33	387237.30	3335911.85	0.3	-	
34	387238.41	3335915.76	0.3	-	
35	387240.72	3335923.62	0.3	-	
36	387247.87	3335949.42	0.3	-	
37	387246.25	3335949.55	0.3	-	
38	387251.60	3335970.15	0.3	-	
39	387257.80	3335995.91	0.3	-	
40	387264.98	3335994.62	0.3	-	
41	387269.10	3336005.12	0.3	-	
42	387271.81	3336003.89	0.3	-	
43	387281.03	3336029.26	0.3	-	
44	387258.22	3336036.47	0.3	-	
45	387255.18	3336044.64	0.3	-	
46	387256.00	3336047.53	0.3	-	
47	387236.28	3336053.07	0.3	-	
48	387235.98	3336053.16	0.3	-	
49	387243.04	3336082.70	0.3	-	
50	387248.03	3336103.60	0.3	-	
1	387202.58	3336112.57	0.3	-	

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6

Раздел 130

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ОДЗ-201 (наименование объекта)							
Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат <u>МСК-38, зона 3</u>							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозна- чение характер- ных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1			387202.58	3336112.57			
2			387199.78	3336096.62			
3			387190.83	3336087.40			
4			387157.65	3336097.84			
5			387147.23	3336101.12			
6			387141.92	3336083.48			
7			387149.99	3336080.75			
8			387151.67	3336080.19			
9			387166.34	3336075.25			
10			387186.09	3336069.37			
11			387211.56	3336050.90			
12			387206.49	3336033.41			
13			387210.48	3336032.06			
14			387204.13	3336009.79			
15			387221.68	3336004.27			
16			387218.13	3335991.12			
17			387215.79	3335982.90			
18			387209.09	3335960.42			
19			387207.74	3335960.69			
20			387206.61	3335956.79			
21			387204.16	3335948.28			

22			387204.11	3335948.07			
23			387203.57	3335948.22			
24			387199.70	3335934.69			
25			387199.44	3335934.70			
26			387196.88	3335927.53			
27			387185.96	3335897.08			
28			387191.64	3335894.84			
29			387204.60	3335890.21			
30			387209.78	3335888.13			
31			387212.88	3335886.93			
32			387228.59	3335881.18			
33			387237.30	3335911.85			
34			387238.41	3335915.76			
35			387240.72	3335923.62			
36			387247.87	3335949.42			
37			387246.25	3335949.55			
38			387251.60	3335970.15			
39			387257.80	3335995.91			
40			387264.98	3335994.62			
41			387269.10	3336005.12			
42			387271.81	3336003.89			
43			387281.03	3336029.26			
44			387258.22	3336036.47			
45			387255.18	3336044.64			
46			387256.00	3336047.53			
47			387236.28	3336053.07			
48			387235.98	3336053.16			
49			387243.04	3336082.70			
50			387248.03	3336103.60			
1			387202.58	3336112.57			

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

Раздел 131

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ОДЗ-201
(наименование объекта местоположение границ, которого описано)

(далее - объект)		
Сведения об объекте		
N п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Российская Федерация, Иркутская область, город Иркутск
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	3867+/- 0
3	Иные характеристики объекта	П-01-08

Раздел 132

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>ОДЗ-201</u> (наименование объекта)					
Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат <u>МСК-38, зона 3</u>					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	387205.03	3336234.93	0.3	-	
2	387207.03	3336234.94	0.3	-	
3	387214.77	3336234.97	0.3	-	
4	387241.24	3336235.06	0.3	-	
5	387255.80	3336235.12	0.3	-	
6	387264.61	3336234.86	0.3	-	
7	387275.60	3336235.38	0.3	-	

8	387284.45	3336235.46	0.3	-	
9	387281.26	3336196.08	0.3	-	
10	387320.92	3336195.05	0.3	-	
11	387324.31	3336229.89	0.3	-	
12	387324.47	3336234.85	0.3	-	
13	387325.11	3336253.85	0.3	-	
14	387304.09	3336253.15	0.3	-	
15	387285.92	3336253.57	0.3	-	
16	387263.73	3336254.07	0.3	-	
17	387236.45	3336254.70	0.3	-	
18	387231.76	3336254.81	0.3	-	
19	387204.98	3336255.43	0.3	-	
1	387205.03	3336234.93	0.3	-	

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6

Раздел 133

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ОДЗ-201 (наименование объекта)

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат МСК-38, зона 3

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозна- чение характер-	Существующие координаты, м	Измененные (уточненные) координаты, м	Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность	Описание обозначения точки
-------------------------------	-------------------------------	---	-----------------------------------	--	----------------------------------

ных точек границ	X	Y	X	Y	характерной точки	положения характерной точки (Mt), м	
1	2	3	4	5	6	7	8
1			387205.03	3336234.93			
2			387207.03	3336234.94			
3			387214.77	3336234.97			
4			387241.24	3336235.06			
5			387255.80	3336235.12			
6			387264.61	3336234.86			
7			387275.60	3336235.38			
8			387284.45	3336235.46			
9			387281.26	3336196.08			
10			387320.92	3336195.05			
11			387324.31	3336229.89			
12			387324.47	3336234.85			
13			387325.11	3336253.85			
14			387304.09	3336253.15			
15			387285.92	3336253.57			
16			387263.73	3336254.07			
17			387236.45	3336254.70			
18			387231.76	3336254.81			
19			387204.98	3336255.43			
1			387205.03	3336234.93			
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
Обозначен ие характерн ых точек части границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

Раздел 134

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>ОДЗ-201/И</u> (наименование объекта местоположение границ, которого описано (далее - объект)
Сведения об объекте

№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Российская Федерация, Иркутская область, город Иркутск
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	16884+/- 0
3	Иные характеристики объекта	П-01-08

Раздел 135

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>ОДЗ-201/И</u> (наименование объекта)					
Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат <u>МСК-38, зона 3</u>					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	387205.03	3336234.93	0.3	-	
2	387205.06	3336225.53	0.3	-	
3	387214.81	3336225.57	0.3	-	
4	387227.54	3336223.05	0.3	-	
5	387207.08	3336193.40	0.3	-	
6	387200.54	3336174.90	0.3	-	
7	387195.08	3336162.96	0.3	-	
8	387172.02	3336163.77	0.3	-	
9	387165.63	3336163.99	0.3	-	
10	387171.84	3336162.45	0.3	-	

11	387192.51	3336157.33	0.3	-	
12	387193.61	3336120.57	0.3	-	
13	387197.68	3336113.53	0.3	-	
14	387202.58	3336112.57	0.3	-	
15	387248.03	3336103.60	0.3	-	
16	387243.04	3336082.70	0.3	-	
17	387235.98	3336053.16	0.3	-	
18	387236.28	3336053.07	0.3	-	
19	387256.00	3336047.53	0.3	-	
20	387255.18	3336044.64	0.3	-	
21	387258.22	3336036.47	0.3	-	
22	387281.03	3336029.26	0.3	-	
23	387281.12	3336029.24	0.3	-	
24	387304.32	3336092.42	0.3	-	
25	387302.55	3336093.18	0.3	-	
26	387304.94	3336099.68	0.3	-	
27	387303.89	3336100.15	0.3	-	
28	387312.19	3336125.80	0.3	-	
29	387311.33	3336127.04	0.3	-	
30	387316.40	3336148.80	0.3	-	
31	387320.92	3336195.05	0.3	-	
32	387281.26	3336196.08	0.3	-	
33	387284.45	3336235.46	0.3	-	
34	387275.60	3336235.38	0.3	-	
35	387264.61	3336234.86	0.3	-	
36	387255.80	3336235.12	0.3	-	
37	387241.24	3336235.06	0.3	-	
38	387214.77	3336234.97	0.3	-	
39	387207.03	3336234.94	0.3	-	

1	387205.03	3336234.93	0.3	-	
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>ОДЗ-201/И</u> (наименование объекта)							
Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат <u>МСК-38, зона 3</u>							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1			387205.03	3336234.93			
2			387205.06	3336225.53			
3			387214.81	3336225.57			
4			387227.54	3336223.05			
5			387207.08	3336193.40			
6			387200.54	3336174.90			
7			387195.08	3336162.96			
8			387172.02	3336163.77			
9			387165.63	3336163.99			
10			387171.84	3336162.45			
11			387192.51	3336157.33			
12			387193.61	3336120.57			
13			387197.68	3336113.53			
14			387202.58	3336112.57			
15			387248.03	3336103.60			
16			387243.04	3336082.70			
17			387235.98	3336053.16			
18			387236.28	3336053.07			
19			387256.00	3336047.53			
20			387255.18	3336044.64			
21			387258.22	3336036.47			
22			387281.03	3336029.26			
23			387281.12	3336029.24			
24			387304.32	3336092.42			
25			387302.55	3336093.18			
26			387304.94	3336099.68			
27			387303.89	3336100.15			
28			387312.19	3336125.80			
29			387311.33	3336127.04			
30			387316.40	3336148.80			
31			387320.92	3336195.05			
32			387281.26	3336196.08			

33			387284.45	3336235.46			
34			387275.60	3336235.38			
35			387264.61	3336234.86			
36			387255.80	3336235.12			
37			387241.24	3336235.06			
38			387214.77	3336234.97			
39			387207.03	3336234.94			
1			387205.03	3336234.93			
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
Обозначение характерных точек части границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

Раздел 139

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>ПЗ-305</u> (наименование объекта местоположение границ, которого описано (далее - объект) _____		
Сведения об объекте		
N п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Российская Федерация, Иркутская область, город Иркутск
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (P +/- Дельта P)	67593 +/- 0
3	Иные характеристики объекта	П-01-08

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>ПЗ-305</u> (наименование объекта)					
Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат <u>МСК-38, зона 3</u>					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	387694.09	3336317.87	0.3	-	
2	387682.53	3336316.64	0.3	-	
3	387673.20	3336316.18	0.3	-	
4	387665.52	3336315.55	0.3	-	
5	387665.64	3336313.00	0.3	-	
6	387665.15	3336312.90	0.3	-	
7	387665.14	3336312.89	0.3	-	
8	387651.98	3336310.89	0.3	-	
9	387651.51	3336311.21	0.3	-	
10	387650.62	3336323.92	0.3	-	
11	387642.00	3336323.96	0.3	-	
12	387641.86	3336314.18	0.3	-	
13	387641.83	3336311.53	0.3	-	
14	387636.83	3336311.59	0.3	-	
15	387637.31	3336285.80	0.3	-	
16	387637.37	3336279.14	0.3	-	
17	387637.31	3336268.50	0.3	-	
18	387661.25	3336270.12	0.3	-	

19	387665.75	3336250.76	0.3	-	
20	387667.74	3336242.16	0.3	-	
21	387672.43	3336221.94	0.3	-	
22	387677.04	3336203.27	0.3	-	
23	387673.90	3336202.45	0.3	-	
24	387658.38	3336201.54	0.3	-	
25	387657.21	3336201.29	0.3	-	
26	387648.69	3336200.79	0.3	-	
27	387652.70	3336182.52	0.3	-	
28	387654.81	3336170.44	0.3	-	
29	387662.50	3336126.50	0.3	-	
30	387672.49	3336127.28	0.3	-	
31	387674.85	3336127.46	0.3	-	
32	387675.80	3336119.75	0.3	-	
33	387688.93	3336121.36	0.3	-	
34	387689.14	3336119.58	0.3	-	
35	387691.82	3336096.77	0.3	-	
36	387712.90	3336089.63	0.3	-	
37	387713.22	3336088.42	0.3	-	
38	387717.72	3336046.35	0.3	-	
39	387730.27	3336047.80	0.3	-	
40	387725.86	3336087.50	0.3	-	
41	387730.56	3336087.91	0.3	-	
42	387730.42	3336090.81	0.3	-	
43	387736.52	3336090.95	0.3	-	
44	387736.50	3336091.61	0.3	-	
45	387738.17	3336091.66	0.3	-	
46	387738.20	3336088.98	0.3	-	
47	387755.75	3336089.24	0.3	-	

48	387756.62	3336040.13	0.3	-	
49	387760.96	3336039.66	0.3	-	
50	387761.00	3336035.05	0.3	-	
51	387767.78	3336028.69	0.3	-	
52	387772.03	3336026.62	0.3	-	
53	387784.06	3336033.90	0.3	-	
54	387789.72	3336036.04	0.3	-	
55	387828.82	3336033.97	0.3	-	
56	387839.64	3336033.40	0.3	-	
57	387843.85	3336055.78	0.3	-	
58	387846.53	3336070.05	0.3	-	
59	387846.60	3336072.50	0.3	-	
60	387846.71	3336076.59	0.3	-	
61	387848.90	3336087.01	0.3	-	
62	387890.35	3336080.57	0.3	-	
63	387891.92	3336080.22	0.3	-	
64	387900.24	3336078.92	0.3	-	
65	387914.15	3336163.08	0.3	-	
66	387925.04	3336229.05	0.3	-	
67	387923.43	3336275.80	0.3	-	
68	387909.30	3336287.26	0.3	-	
69	387902.84	3336300.88	0.3	-	
70	387896.43	3336325.25	0.3	-	
71	387898.18	3336358.06	0.3	-	
72	387900.77	3336406.77	0.3	-	
73	387895.20	3336406.46	0.3	-	
74	387882.85	3336405.76	0.3	-	
75	387882.99	3336402.59	0.3	-	
76	387882.84	3336401.63	0.3	-	

77	387882.88	3336398.43	0.3	-	
78	387882.83	3336397.98	0.3	-	
79	387881.79	3336394.56	0.3	-	
80	387881.18	3336392.48	0.3	-	
81	387878.61	3336387.35	0.3	-	
82	387876.16	3336384.04	0.3	-	
83	387875.20	3336382.73	0.3	-	
84	387873.09	3336380.73	0.3	-	
85	387872.46	3336380.23	0.3	-	
86	387872.50	3336379.14	0.3	-	
87	387870.43	3336379.13	0.3	-	
88	387863.77	3336375.10	0.3	-	
89	387855.86	3336372.60	0.3	-	
90	387849.90	3336369.99	0.3	-	
91	387837.30	3336369.95	0.3	-	
92	387798.30	3336369.96	0.3	-	
93	387798.94	3336355.30	0.3	-	
94	387801.08	3336305.51	0.3	-	
95	387801.75	3336290.17	0.3	-	
96	387790.60	3336287.28	0.3	-	
97	387776.73	3336283.70	0.3	-	
98	387771.18	3336282.98	0.3	-	
99	387759.32	3336281.43	0.3	-	
100	387744.66	3336279.53	0.3	-	
101	387741.32	3336298.97	0.3	-	
102	387739.95	3336306.98	0.3	-	
103	387731.27	3336306.38	0.3	-	
104	387729.85	3336315.27	0.3	-	
105	387728.86	3336315.24	0.3	-	

106	387728.63	3336322.57	0.3	-	
107	387716.95	3336322.48	0.3	-	
108	387716.94	3336322.88	0.3	-	
109	387716.86	3336332.34	0.3	-	
110	387711.30	3336332.29	0.3	-	
111	387710.84	3336332.28	0.3	-	
112	387711.06	3336327.51	0.3	-	
113	387711.20	3336324.39	0.3	-	
114	387706.24	3336324.06	0.3	-	
115	387702.94	3336323.84	0.3	-	
116	387696.89	3336323.43	0.3	-	
117	387694.09	3336323.24	0.3	-	
118	387693.87	3336323.23	0.3	-	
119	387693.09	3336321.82	0.3	-	
1	387694.09	3336317.87	0.3	-	

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6

Раздел 144

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ПЗ-305
(наименование объекта)

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат МСК-38, зона 3

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозна-	Существующие	Измененные	Метод	Средняя	Описание
---------	--------------	------------	-------	---------	----------

чение характер- ных точек границ	координаты, м		(уточненные) координаты, м		определения координат характерной точки	квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1			387694.09	3336317.87			
2			387682.53	3336316.64			
3			387673.20	3336316.18			
4			387665.52	3336315.55			
5			387665.64	3336313.00			
6			387665.15	3336312.90			
7			387665.14	3336312.89			
8			387651.98	3336310.89			
9			387651.51	3336311.21			
10			387650.62	3336323.92			
11			387642.00	3336323.96			
12			387641.86	3336314.18			
13			387641.83	3336311.53			
14			387636.83	3336311.59			
15			387637.31	3336285.80			
16			387637.37	3336279.14			
17			387637.31	3336268.50			
18			387661.25	3336270.12			
19			387665.75	3336250.76			
20			387667.74	3336242.16			
21			387672.43	3336221.94			
22			387677.04	3336203.27			
23			387673.90	3336202.45			
24			387658.38	3336201.54			
25			387657.21	3336201.29			
26			387648.69	3336200.79			
27			387652.70	3336182.52			
28			387654.81	3336170.44			
29			387662.50	3336126.50			
30			387672.49	3336127.28			
31			387674.85	3336127.46			
32			387675.80	3336119.75			
33			387688.93	3336121.36			
34			387689.14	3336119.58			
35			387691.82	3336096.77			
36			387712.90	3336089.63			
37			387713.22	3336088.42			
38			387717.72	3336046.35			
39			387730.27	3336047.80			
40			387725.86	3336087.50			
41			387730.56	3336087.91			
42			387730.42	3336090.81			
43			387736.52	3336090.95			
44			387736.50	3336091.61			
45			387738.17	3336091.66			

46		387738.20	3336088.98		
47		387755.75	3336089.24		
48		387756.62	3336040.13		
49		387760.96	3336039.66		
50		387761.00	3336035.05		
51		387767.78	3336028.69		
52		387772.03	3336026.62		
53		387784.06	3336033.90		
54		387789.72	3336036.04		
55		387828.82	3336033.97		
56		387839.64	3336033.40		
57		387843.85	3336055.78		
58		387846.53	3336070.05		
59		387846.60	3336072.50		
60		387846.71	3336076.59		
61		387848.90	3336087.01		
62		387890.35	3336080.57		
63		387891.92	3336080.22		
64		387900.24	3336078.92		
65		387914.15	3336163.08		
66		387925.04	3336229.05		
67		387923.43	3336275.80		
68		387909.30	3336287.26		
69		387902.84	3336300.88		
70		387896.43	3336325.25		
71		387898.18	3336358.06		
72		387900.77	3336406.77		
73		387895.20	3336406.46		
74		387882.85	3336405.76		
75		387882.99	3336402.59		
76		387882.84	3336401.63		
77		387882.88	3336398.43		
78		387882.83	3336397.98		
79		387881.79	3336394.56		
80		387881.18	3336392.48		
81		387878.61	3336387.35		
82		387876.16	3336384.04		
83		387875.20	3336382.73		
84		387873.09	3336380.73		
85		387872.46	3336380.23		
86		387872.50	3336379.14		
87		387870.43	3336379.13		
88		387863.77	3336375.10		
89		387855.86	3336372.60		
90		387849.90	3336369.99		
91		387837.30	3336369.95		
92		387798.30	3336369.96		
93		387798.94	3336355.30		
94		387801.08	3336305.51		
95		387801.75	3336290.17		
96		387790.60	3336287.28		
97		387776.73	3336283.70		
98		387771.18	3336282.98		

99			387759.32	3336281.43			
100			387744.66	3336279.53			
101			387741.32	3336298.97			
102			387739.95	3336306.98			
103			387731.27	3336306.38			
104			387729.85	3336315.27			
105			387728.86	3336315.24			
106			387728.63	3336322.57			
107			387716.95	3336322.48			
108			387716.94	3336322.88			
109			387716.86	3336332.34			
110			387711.30	3336332.29			
111			387710.84	3336332.28			
112			387711.06	3336327.51			
113			387711.20	3336324.39			
114			387706.24	3336324.06			
115			387702.94	3336323.84			
116			387696.89	3336323.43			
117			387694.09	3336323.24			
118			387693.87	3336323.23			
119			387693.09	3336321.82			
1			387694.09	3336317.87			

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

Раздел 147

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЖЗ-103 (наименование объекта местоположение границ, которого описано (далее - объект)		
Сведения об объекте		
N п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик

1	2	3
1	Местоположение объекта	Российская Федерация, Иркутская область, город Иркутск
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	192584+/- 0
3	Иные характеристики объекта	С-01-01

Раздел 148

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>ЖЗ-103</u> (наименование объекта)					
Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат <u>МСК-38, зона 3</u>					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	384337.71	3333185.91	0.3	-	
2	384299.43	3333071.07	0.3	-	
3	384349.11	3333054.54	0.3	-	
4	384355.83	3333052.30	0.3	-	
5	384357.29	3333051.81	0.3	-	
6	384359.15	3333051.19	0.3	-	
7	384428.68	3333028.10	0.3	-	
8	384427.64	3333024.86	0.3	-	
9	384421.87	3333006.93	0.3	-	
10	384418.12	3332996.16	0.3	-	
11	384417.81	3332995.31	0.3	-	
12	384415.91	3332991.21	0.3	-	

13	384417.63	3332990.53	0.3	-	
14	384400.09	3332938.92	0.3	-	
15	384641.54	3332856.48	0.3	-	
16	384647.73	3332874.87	0.3	-	
17	384649.05	3332878.82	0.3	-	
18	384649.27	3332879.46	0.3	-	
19	384655.82	3332899.14	0.3	-	
20	384657.13	3332902.80	0.3	-	
21	384659.86	3332909.27	0.3	-	
22	384652.65	3332911.48	0.3	-	
23	384652.65	3332911.49	0.3	-	
24	384653.15	3332913.12	0.3	-	
25	384653.66	3332914.78	0.3	-	
26	384657.92	3332913.14	0.3	-	
27	384658.12	3332913.08	0.3	-	
28	384658.59	3332914.28	0.3	-	
29	384660.66	3332919.63	0.3	-	
30	384664.07	3332928.93	0.3	-	
31	384669.08	3332942.61	0.3	-	
32	384672.82	3332954.46	0.3	-	
33	384711.29	3332942.17	0.3	-	
34	384703.54	3332918.36	0.3	-	
35	384709.50	3332916.49	0.3	-	
36	384710.07	3332916.26	0.3	-	
37	384710.43	3332916.12	0.3	-	
38	384717.55	3332913.24	0.3	-	
39	384719.42	3332912.48	0.3	-	
40	384722.29	3332911.33	0.3	-	
41	384746.67	3332904.34	0.3	-	

42	384739.95	3332884.67	0.3	-	
43	384735.85	3332872.66	0.3	-	
44	384730.37	3332855.82	0.3	-	
45	384731.97	3332855.29	0.3	-	
46	384737.45	3332871.86	0.3	-	
47	384777.62	3332858.50	0.3	-	
48	384781.67	3332870.54	0.3	-	
49	384801.91	3332863.90	0.3	-	
50	384797.63	3332850.06	0.3	-	
51	384799.28	3332828.86	0.3	-	
52	384791.25	3332805.58	0.3	-	
53	384797.34	3332803.51	0.3	-	
54	384800.27	3332812.00	0.3	-	
55	384805.38	3332826.80	0.3	-	
56	384805.39	3332826.83	0.3	-	
57	384802.47	3332850.65	0.3	-	
58	384809.39	3332872.98	0.3	-	
59	384823.34	3332915.19	0.3	-	
60	384824.71	3332916.21	0.3	-	
61	384829.55	3332915.06	0.3	-	
62	384839.57	3332948.67	0.3	-	
63	384842.99	3332947.48	0.3	-	
64	384842.70	3332946.53	0.3	-	
65	384850.45	3332944.08	0.3	-	
66	384852.97	3332951.49	0.3	-	
67	384892.73	3332939.31	0.3	-	
68	384894.94	3332939.99	0.3	-	
69	384894.74	3332939.08	0.3	-	
70	384896.48	3332938.55	0.3	-	

71	384916.61	3332932.41	0.3	-	
72	384928.88	3332984.34	0.3	-	
73	384938.30	3333024.20	0.3	-	
74	384946.09	3333057.11	0.3	-	
75	384958.61	3333110.08	0.3	-	
76	384947.40	3333113.18	0.3	-	
77	384949.39	3333120.42	0.3	-	
78	384945.33	3333121.53	0.3	-	
79	384942.42	3333122.36	0.3	-	
80	384932.97	3333125.00	0.3	-	
81	384931.83	3333125.30	0.3	-	
82	384941.18	3333165.84	0.3	-	
83	384950.97	3333163.22	0.3	-	
84	384953.21	3333171.37	0.3	-	
85	384954.80	3333176.07	0.3	-	
86	384960.38	3333174.27	0.3	-	
87	384963.90	3333185.78	0.3	-	
88	384957.95	3333187.74	0.3	-	
89	384949.45	3333190.41	0.3	-	
90	384949.80	3333191.78	0.3	-	
91	384948.63	3333192.11	0.3	-	
92	384948.92	3333193.18	0.3	-	
93	384949.99	3333192.89	0.3	-	
94	384958.11	3333222.61	0.3	-	
95	384957.04	3333222.90	0.3	-	
96	384957.23	3333223.57	0.3	-	
97	384959.58	3333223.27	0.3	-	
98	384963.30	3333222.26	0.3	-	
99	384969.45	3333244.80	0.3	-	

100	384969.06	3333244.90	0.3	-	
101	384968.94	3333244.46	0.3	-	
102	384959.84	3333246.90	0.3	-	
103	384963.71	3333263.65	0.3	-	
104	384962.11	3333264.06	0.3	-	
105	384983.16	3333329.07	0.3	-	
106	384981.53	3333328.54	0.3	-	
107	384985.34	3333343.33	0.3	-	
108	384985.75	3333344.67	0.3	-	
109	385004.33	3333339.65	0.3	-	
110	385011.14	3333366.23	0.3	-	
111	384992.59	3333369.88	0.3	-	
112	384877.39	3333394.35	0.3	-	
113	384700.27	3333431.98	0.3	-	
114	384691.50	3333433.87	0.3	-	
115	384675.20	3333394.25	0.3	-	
116	384683.55	3333390.76	0.3	-	
117	384684.56	3333389.02	0.3	-	
118	384706.94	3333382.69	0.3	-	
119	384707.53	3333378.56	0.3	-	
120	384704.39	3333370.94	0.3	-	
121	384697.75	3333350.89	0.3	-	
122	384709.38	3333345.37	0.3	-	
123	384696.56	3333317.41	0.3	-	
124	384701.35	3333314.92	0.3	-	
125	384702.57	3333314.29	0.3	-	
126	384713.57	3333309.24	0.3	-	
127	384724.98	3333304.05	0.3	-	
128	384739.27	3333297.48	0.3	-	

129	384737.47	3333293.35	0.3	-	
130	384747.71	3333288.53	0.3	-	
131	384755.70	3333306.88	0.3	-	
132	384744.32	3333327.37	0.3	-	
133	384736.19	3333332.63	0.3	-	
134	384742.52	3333342.23	0.3	-	
135	384760.38	3333341.90	0.3	-	
136	384765.84	3333339.31	0.3	-	
137	384763.32	3333333.05	0.3	-	
138	384766.30	3333331.56	0.3	-	
139	384768.64	3333329.81	0.3	-	
140	384771.59	3333327.60	0.3	-	
141	384777.56	3333326.45	0.3	-	
142	384783.37	3333328.48	0.3	-	
143	384790.09	3333327.11	0.3	-	
144	384809.82	3333323.08	0.3	-	
145	384816.42	3333320.44	0.3	-	
146	384818.44	3333319.63	0.3	-	
147	384819.30	3333321.83	0.3	-	
148	384845.69	3333311.29	0.3	-	
149	384855.16	3333307.50	0.3	-	
150	384807.59	3333189.08	0.3	-	
151	384764.82	3333091.41	0.3	-	
152	384745.44	3333047.18	0.3	-	
153	384717.17	3333056.79	0.3	-	
154	384658.90	3333076.62	0.3	-	
155	384620.64	3333089.65	0.3	-	
156	384559.17	3333110.56	0.3	-	
157	384600.52	3333211.65	0.3	-	

158	384616.84	3333251.58	0.3	-	
159	384636.77	3333300.30	0.3	-	
160	384645.53	3333321.70	0.3	-	
161	384633.08	3333326.00	0.3	-	
162	384631.77	3333326.67	0.3	-	
163	384629.03	3333328.05	0.3	-	
164	384625.35	3333333.54	0.3	-	
165	384606.73	3333342.04	0.3	-	
166	384596.47	3333342.09	0.3	-	
167	384600.10	3333340.55	0.3	-	
168	384595.00	3333328.48	0.3	-	
169	384588.87	3333331.04	0.3	-	
170	384588.15	3333329.34	0.3	-	
171	384585.93	3333324.08	0.3	-	
172	384580.26	3333313.16	0.3	-	
173	384576.84	3333310.00	0.3	-	
174	384568.17	3333310.24	0.3	-	
175	384550.25	3333318.05	0.3	-	
176	384545.11	3333302.84	0.3	-	
177	384543.57	3333299.14	0.3	-	
178	384543.81	3333299.04	0.3	-	
179	384540.65	3333289.69	0.3	-	
180	384538.83	3333284.29	0.3	-	
181	384537.07	3333279.07	0.3	-	
182	384509.64	3333288.59	0.3	-	
183	384459.89	3333144.31	0.3	-	
1	384337.71	3333185.91	0.3	-	

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение	Координаты, м	Метод	Средняя	Описание
-------------	---------------	-------	---------	----------

характерных точек части границы	X	Y	определения характерной точки	квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	обозначения точки (при наличии)
1	2	3	4	5	6

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>ЖЗ-103</u> (наименование объекта)							
Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат <u>МСК-38, зона 3</u>							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1			384337.71	3333185.91			
2			384299.43	3333071.07			
3			384349.11	3333054.54			
4			384355.83	3333052.30			
5			384357.29	3333051.81			
6			384359.15	3333051.19			
7			384428.68	3333028.10			
8			384427.64	3333024.86			
9			384421.87	3333006.93			
10			384418.12	3332996.16			
11			384417.81	3332995.31			
12			384415.91	3332991.21			
13			384417.63	3332990.53			
14			384400.09	3332938.92			
15			384641.54	3332856.48			
16			384647.73	3332874.87			
17			384649.05	3332878.82			
18			384649.27	3332879.46			
19			384655.82	3332899.14			
20			384657.13	3332902.80			
21			384659.86	3332909.27			
22			384652.65	3332911.48			
23			384652.65	3332911.49			
24			384653.15	3332913.12			
25			384653.66	3332914.78			
26			384657.92	3332913.14			
27			384658.12	3332913.08			
28			384658.59	3332914.28			
29			384660.66	3332919.63			
30			384664.07	3332928.93			
31			384669.08	3332942.61			
32			384672.82	3332954.46			

33			384711.29	3332942.17		
34			384703.54	3332918.36		
35			384709.50	3332916.49		
36			384710.07	3332916.26		
37			384710.43	3332916.12		
38			384717.55	3332913.24		
39			384719.42	3332912.48		
40			384722.29	3332911.33		
41			384746.67	3332904.34		
42			384739.95	3332884.67		
43			384735.85	3332872.66		
44			384730.37	3332855.82		
45			384731.97	3332855.29		
46			384737.45	3332871.86		
47			384777.62	3332858.50		
48			384781.67	3332870.54		
49			384801.91	3332863.90		
50			384797.63	3332850.06		
51			384799.28	3332828.86		
52			384791.25	3332805.58		
53			384797.34	3332803.51		
54			384800.27	3332812.00		
55			384805.38	3332826.80		
56			384805.39	3332826.83		
57			384802.47	3332850.65		
58			384809.39	3332872.98		
59			384823.34	3332915.19		
60			384824.71	3332916.21		
61			384829.55	3332915.06		
62			384839.57	3332948.67		
63			384842.99	3332947.48		
64			384842.70	3332946.53		
65			384850.45	3332944.08		
66			384852.97	3332951.49		
67			384892.73	3332939.31		
68			384894.94	3332939.99		
69			384894.74	3332939.08		
70			384896.48	3332938.55		
71			384916.61	3332932.41		
72			384928.88	3332984.34		
73			384938.30	3333024.20		
74			384946.09	3333057.11		
75			384958.61	3333110.08		
76			384947.40	3333113.18		
77			384949.39	3333120.42		
78			384945.33	3333121.53		
79			384942.42	3333122.36		
80			384932.97	3333125.00		
81			384931.83	3333125.30		
82			384941.18	3333165.84		
83			384950.97	3333163.22		
84			384953.21	3333171.37		
85			384954.80	3333176.07		

86			384960.38	3333174.27		
87			384963.90	3333185.78		
88			384957.95	3333187.74		
89			384949.45	3333190.41		
90			384949.80	3333191.78		
91			384948.63	3333192.11		
92			384948.92	3333193.18		
93			384949.99	3333192.89		
94			384958.11	3333222.61		
95			384957.04	3333222.90		
96			384957.23	3333223.57		
97			384959.58	3333223.27		
98			384963.30	3333222.26		
99			384969.45	3333244.80		
100			384969.06	3333244.90		
101			384968.94	3333244.46		
102			384959.84	3333246.90		
103			384963.71	3333263.65		
104			384962.11	3333264.06		
105			384983.16	3333329.07		
106			384981.53	3333328.54		
107			384985.34	3333343.33		
108			384985.75	3333344.67		
109			385004.33	3333339.65		
110			385011.14	3333366.23		
111			384992.59	3333369.88		
112			384877.39	3333394.35		
113			384700.27	3333431.98		
114			384691.50	3333433.87		
115			384675.20	3333394.25		
116			384683.55	3333390.76		
117			384684.56	3333389.02		
118			384706.94	3333382.69		
119			384707.53	3333378.56		
120			384704.39	3333370.94		
121			384697.75	3333350.89		
122			384709.38	3333345.37		
123			384696.56	3333317.41		
124			384701.35	3333314.92		
125			384702.57	3333314.29		
126			384713.57	3333309.24		
127			384724.98	3333304.05		
128			384739.27	3333297.48		
129			384737.47	3333293.35		
130			384747.71	3333288.53		
131			384755.70	3333306.88		
132			384744.32	3333327.37		
133			384736.19	3333332.63		
134			384742.52	3333342.23		
135			384760.38	3333341.90		
136			384765.84	3333339.31		
137			384763.32	3333333.05		
138			384766.30	3333331.56		

139			384768.64	3333329.81		
140			384771.59	3333327.60		
141			384777.56	3333326.45		
142			384783.37	3333328.48		
143			384790.09	3333327.11		
144			384809.82	3333323.08		
145			384816.42	3333320.44		
146			384818.44	3333319.63		
147			384819.30	3333321.83		
148			384845.69	3333311.29		
149			384855.16	3333307.50		
150			384807.59	3333189.08		
151			384764.82	3333091.41		
152			384745.44	3333047.18		
153			384717.17	3333056.79		
154			384658.90	3333076.62		
155			384620.64	3333089.65		
156			384559.17	3333110.56		
157			384600.52	3333211.65		
158			384616.84	3333251.58		
159			384636.77	3333300.30		
160			384645.53	3333321.70		
161			384633.08	3333326.00		
162			384631.77	3333326.67		
163			384629.03	3333328.05		
164			384625.35	3333333.54		
165			384606.73	3333342.04		
166			384596.47	3333342.09		
167			384600.10	3333340.55		
168			384595.00	3333328.48		
169			384588.87	3333331.04		
170			384588.15	3333329.34		
171			384585.93	3333324.08		
172			384580.26	3333313.16		
173			384576.84	3333310.00		
174			384568.17	3333310.24		
175			384550.25	3333318.05		
176			384545.11	3333302.84		
177			384543.57	3333299.14		
178			384543.81	3333299.04		
179			384540.65	3333289.69		
180			384538.83	3333284.29		
181			384537.07	3333279.07		
182			384509.64	3333288.59		
183			384459.89	3333144.31		
1			384337.71	3333185.91		

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерн	Существующие координаты, м	Измененные (уточненные) координаты, м	Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность	Описание обозначения точки
-----------------------	----------------------------	---------------------------------------	-----------------------------	------------------------------------	----------------------------

ых точек части границ	X	Y	X	Y	характерной точки	положения характерной точки (Mt), м	
1	2	3	4	5	6	7	8

			Раздел 160
ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>ЖЗ-103</u> (наименование объекта местоположение границ, которого описано (далее - объект)			
Сведения об объекте			
№ п/п	Характеристики объекта		Описание характеристик
1	2		3
1	Местоположение объекта		Российская Федерация, Иркутская область, город Иркутск
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)		47664 +/- 0
3	Иные характеристики объекта		С-01-01

					Раздел 160
ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>ЖЗ-103</u> (наименование объекта)					
Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат <u>МСК-38, зона 3</u>					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			

				точки (Mt), м	
1	2	3	4	5	6
1	384385.34	3333331.52	0.3	-	
2	384509.64	3333288.59	0.3	-	
3	384522.34	3333332.59	0.3	-	
4	384505.67	3333337.56	0.3	-	
5	384512.97	3333364.48	0.3	-	
6	384515.42	3333363.62	0.3	-	
7	384518.48	3333362.48	0.3	-	
8	384530.22	3333398.85	0.3	-	
9	384528.20	3333400.17	0.3	-	
10	384530.27	3333403.17	0.3	-	
11	384533.63	3333400.89	0.3	-	
12	384535.81	3333403.97	0.3	-	
13	384532.58	3333406.16	0.3	-	
14	384541.50	3333433.80	0.3	-	
15	384545.07	3333433.59	0.3	-	
16	384548.51	3333446.22	0.3	-	
17	384536.51	3333448.00	0.3	-	
18	384447.28	3333461.23	0.3	-	
19	384429.67	3333463.83	0.3	-	
20	384425.00	3333447.47	0.3	-	
21	384425.28	3333448.94	0.3	-	
22	384425.42	3333450.25	0.3	-	
23	384425.41	3333451.40	0.3	-	
24	384425.28	3333452.41	0.3	-	
25	384424.92	3333453.53	0.3	-	
26	384424.33	3333454.77	0.3	-	
27	384423.49	3333456.16	0.3	-	

28	384422.42	3333457.66	0.3	-	
29	384421.10	3333459.29	0.3	-	
30	384419.55	3333461.06	0.3	-	
31	384417.77	3333462.91	0.3	-	
32	384415.93	3333464.62	0.3	-	
33	384414.06	3333466.20	0.3	-	
34	384413.41	3333466.67	0.3	-	
35	384390.94	3333476.37	0.3	-	
36	384391.46	3333477.80	0.3	-	
37	384365.34	3333487.41	0.3	-	
38	384346.17	3333495.55	0.3	-	
39	384279.19	3333523.99	0.3	-	
40	384279.40	3333524.36	0.3	-	
41	384284.99	3333534.04	0.3	-	
42	384280.37	3333534.10	0.3	-	
43	384272.53	3333533.74	0.3	-	
44	384265.32	3333532.98	0.3	-	
45	384258.46	3333531.72	0.3	-	
46	384253.14	3333530.39	0.3	-	
47	384247.62	3333528.67	0.3	-	
48	384242.04	3333526.61	0.3	-	
49	384236.46	3333524.24	0.3	-	
50	384235.47	3333523.75	0.3	-	
51	384195.71	3333469.39	0.3	-	
52	384153.35	3333411.46	0.3	-	
53	384170.27	3333411.26	0.3	-	
54	384171.08	3333411.68	0.3	-	
55	384173.85	3333416.25	0.3	-	
56	384174.83	3333415.63	0.3	-	

57	384178.30	3333421.00	0.3	-	
58	384188.56	3333414.82	0.3	-	
59	384189.28	3333413.86	0.3	-	
60	384187.68	3333411.17	0.3	-	
61	384183.95	3333404.91	0.3	-	
62	384197.94	3333398.42	0.3	-	
63	384200.81	3333406.64	0.3	-	
64	384201.05	3333407.34	0.3	-	
65	384207.49	3333425.87	0.3	-	
66	384208.19	3333425.63	0.3	-	
67	384208.61	3333426.81	0.3	-	
68	384212.82	3333432.07	0.3	-	
69	384219.77	3333429.82	0.3	-	
70	384220.85	3333433.26	0.3	-	
71	384249.09	3333421.18	0.3	-	
72	384250.92	3333417.74	0.3	-	
73	384247.03	3333402.97	0.3	-	
74	384243.53	3333392.76	0.3	-	
75	384242.59	3333392.22	0.3	-	
76	384246.92	3333390.79	0.3	-	
77	384243.50	3333380.40	0.3	-	
78	384249.29	3333378.40	0.3	-	
79	384274.03	3333369.86	0.3	-	
1	384385.34	3333331.52	0.3	-	

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6

--	--	--	--	--	--

Раздел 164

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ЖЗ-103
(наименование объекта)

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат МСК-38, зона 3

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1			384385.34	3333331.52			
2			384509.64	3333288.59			
3			384522.34	3333332.59			
4			384505.67	3333337.56			
5			384512.97	3333364.48			
6			384515.42	3333363.62			
7			384518.48	3333362.48			
8			384530.22	3333398.85			
9			384528.20	3333400.17			
10			384530.27	3333403.17			
11			384533.63	3333400.89			
12			384535.81	3333403.97			
13			384532.58	3333406.16			
14			384541.50	3333433.80			
15			384545.07	3333433.59			
16			384548.51	3333446.22			
17			384536.51	3333448.00			
18			384447.28	3333461.23			
19			384429.67	3333463.83			
20			384425.00	3333447.47			
21			384425.28	3333448.94			
22			384425.42	3333450.25			
23			384425.41	3333451.40			
24			384425.28	3333452.41			
25			384424.92	3333453.53			
26			384424.33	3333454.77			
27			384423.49	3333456.16			
28			384422.42	3333457.66			
29			384421.10	3333459.29			

30			384419.55	3333461.06		
31			384417.77	3333462.91		
32			384415.93	3333464.62		
33			384414.06	3333466.20		
34			384413.41	3333466.67		
35			384390.94	3333476.37		
36			384391.46	3333477.80		
37			384365.34	3333487.41		
38			384346.17	3333495.55		
39			384279.19	3333523.99		
40			384279.40	3333524.36		
41			384284.99	3333534.04		
42			384280.37	3333534.10		
43			384272.53	3333533.74		
44			384265.32	3333532.98		
45			384258.46	3333531.72		
46			384253.14	3333530.39		
47			384247.62	3333528.67		
48			384242.04	3333526.61		
49			384236.46	3333524.24		
50			384235.47	3333523.75		
51			384195.71	3333469.39		
52			384153.35	3333411.46		
53			384170.27	3333411.26		
54			384171.08	3333411.68		
55			384173.85	3333416.25		
56			384174.83	3333415.63		
57			384178.30	3333421.00		
58			384188.56	3333414.82		
59			384189.28	3333413.86		
60			384187.68	3333411.17		
61			384183.95	3333404.91		
62			384197.94	3333398.42		
63			384200.81	3333406.64		
64			384201.05	3333407.34		
65			384207.49	3333425.87		
66			384208.19	3333425.63		
67			384208.61	3333426.81		
68			384212.82	3333432.07		
69			384219.77	3333429.82		
70			384220.85	3333433.26		
71			384249.09	3333421.18		
72			384250.92	3333417.74		
73			384247.03	3333402.97		
74			384243.53	3333392.76		
75			384242.59	3333392.22		
76			384246.92	3333390.79		
77			384243.50	3333380.40		
78			384249.29	3333378.40		
79			384274.03	3333369.86		
1			384385.34	3333331.52		

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
Обозначение характерных точек части границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

Раздел 166

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>ЖЗ-104/Ш</u> (наименование объекта местоположение границ, которого описано (далее - объект)		
Сведения об объекте		
N п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Российская Федерация, Иркутская область, город Иркутск
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (P +/- Дельта P)	19921+/- 0
3	Иные характеристики объекта	C-01-01

Раздел 166

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>ЖЗ-104/Ш</u> (наименование объекта)				
Сведения о местоположении границ объекта				
1. Система координат <u>МСК-38, зона 3</u>				
2. Сведения о характерных точках границ объекта				
Обозначение	Координаты, м	Метод	Средняя	Описание

характерных точек границ	X	Y	определения координат характерной точки	квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	обозначения точки (при наличии)
1	2	3	4	5	6
1	384385.34	3333331.52	0.3	-	
2	384337.71	3333185.91	0.3	-	
3	384459.89	3333144.31	0.3	-	
4	384509.64	3333288.59	0.3	-	
1	384385.34	3333331.52	0.3	-	
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6

Раздел 167

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>ЖЗ-104/Ш</u> (наименование объекта)							
Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат <u>МСК-38, зона 3</u>							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1			384385.34	3333331.52			
2			384337.71	3333185.91			

3			384459.89	3333144.31			
4			384509.64	3333288.59			
1			384385.34	3333331.52			
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
Обозначение характерных точек части границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

Раздел 168

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>ОДЗ-201</u> (наименование объекта местоположение границ, которого описано (далее - объект) _____		
Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Российская Федерация, Иркутская область, город Иркутск
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	7643 +/- 0
3	Иные характеристики объекта	С-01-01

Раздел 168

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>ОДЗ-201</u> (наименование объекта) _____	
Сведения о местоположении границ объекта	
1. Система координат <u>МСК-38, зона 3</u>	

2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	384541.50	3333433.80	0.3	-	
2	384532.58	3333406.16	0.3	-	
3	384535.81	3333403.97	0.3	-	
4	384533.63	3333400.89	0.3	-	
5	384530.27	3333403.17	0.3	-	
6	384528.20	3333400.17	0.3	-	
7	384530.22	3333398.85	0.3	-	
8	384518.48	3333362.48	0.3	-	
9	384515.42	3333363.62	0.3	-	
10	384512.97	3333364.48	0.3	-	
11	384505.67	3333337.56	0.3	-	
12	384522.34	3333332.59	0.3	-	
13	384509.64	3333288.59	0.3	-	
14	384537.07	3333279.07	0.3	-	
15	384538.83	3333284.29	0.3	-	
16	384540.65	3333289.69	0.3	-	
17	384543.81	3333299.04	0.3	-	
18	384543.57	3333299.14	0.3	-	
19	384545.11	3333302.84	0.3	-	
20	384550.25	3333318.05	0.3	-	
21	384568.17	3333310.24	0.3	-	
22	384576.84	3333310.00	0.3	-	
23	384580.26	3333313.16	0.3	-	
24	384585.93	3333324.08	0.3	-	

25	384588.15	3333329.34	0.3	-	
26	384585.61	3333330.45	0.3	-	
27	384591.01	3333343.54	0.3	-	
28	384570.58	3333352.18	0.3	-	
29	384592.66	3333401.93	0.3	-	
30	384586.87	3333403.50	0.3	-	
31	384585.73	3333399.57	0.3	-	
32	384582.46	3333400.44	0.3	-	
33	384562.19	3333404.65	0.3	-	
34	384559.43	3333405.84	0.3	-	
35	384558.92	3333404.65	0.3	-	
36	384556.71	3333405.60	0.3	-	
37	384557.23	3333406.79	0.3	-	
38	384552.05	3333409.02	0.3	-	
39	384558.95	3333432.77	0.3	-	
40	384565.53	3333457.73	0.3	-	
41	384563.94	3333458.24	0.3	-	
42	384552.25	3333459.97	0.3	-	
43	384548.51	3333446.22	0.3	-	
44	384545.07	3333433.59	0.3	-	
1	384541.50	3333433.80	0.3	-	

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ОДЗ-201
(наименование объекта)

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат МСК-38, зона 3

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1			384541.50	3333433.80			
2			384532.58	3333406.16			
3			384535.81	3333403.97			
4			384533.63	3333400.89			
5			384530.27	3333403.17			
6			384528.20	3333400.17			
7			384530.22	3333398.85			
8			384518.48	3333362.48			
9			384515.42	3333363.62			
10			384512.97	3333364.48			
11			384505.67	3333337.56			
12			384522.34	3333332.59			
13			384509.64	3333288.59			
14			384537.07	3333279.07			
15			384538.83	3333284.29			
16			384540.65	3333289.69			
17			384543.81	3333299.04			
18			384543.57	3333299.14			
19			384545.11	3333302.84			
20			384550.25	3333318.05			
21			384568.17	3333310.24			
22			384576.84	3333310.00			
23			384580.26	3333313.16			
24			384585.93	3333324.08			
25			384588.15	3333329.34			
26			384585.61	3333330.45			
27			384591.01	3333343.54			
28			384570.58	3333352.18			
29			384592.66	3333401.93			
30			384586.87	3333403.50			
31			384585.73	3333399.57			
32			384582.46	3333400.44			
33			384562.19	3333404.65			
34			384559.43	3333405.84			

35			384558.92	3333404.65			
36			384556.71	3333405.60			
37			384557.23	3333406.79			
38			384552.05	3333409.02			
39			384558.95	3333432.77			
40			384565.53	3333457.73			
41			384563.94	3333458.24			
42			384552.25	3333459.97			
43			384548.51	3333446.22			
44			384545.07	3333433.59			
1			384541.50	3333433.80			
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
Обозначение характерных точек части границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

Раздел 172

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>ОДЗ-203</u> (наименование объекта местоположение границ, которого описано (далее - объект)		
Сведения об объекте		
N п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Российская Федерация, Иркутская область, город Иркутск
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	33225+/- 0
3	Иные характеристики объекта	С-01-01

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>ОДЗ-203</u> (наименование объекта)					
Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат <u>МСК-38, зона 3</u>					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	384454.98	3333648.00	0.3	-	
2	384449.82	3333630.03	0.3	-	
3	384448.43	3333625.18	0.3	-	
4	384447.64	3333622.43	0.3	-	
5	384446.49	3333618.45	0.3	-	
6	384445.45	3333611.54	0.3	-	
7	384446.39	3333590.43	0.3	-	
8	384446.45	3333586.90	0.3	-	
9	384440.42	3333586.60	0.3	-	
10	384431.82	3333582.37	0.3	-	
11	384425.97	3333578.19	0.3	-	
12	384423.96	3333576.29	0.3	-	
13	384428.17	3333571.20	0.3	-	
14	384449.70	3333536.97	0.3	-	
15	384455.48	3333525.63	0.3	-	
16	384462.60	3333518.29	0.3	-	
17	384466.52	3333512.32	0.3	-	
18	384458.37	3333503.03	0.3	-	

19	384454.86	3333500.12	0.3	-	
20	384452.35	3333497.42	0.3	-	
21	384449.24	3333494.07	0.3	-	
22	384441.32	3333485.60	0.3	-	
23	384434.20	3333477.93	0.3	-	
24	384434.92	3333477.77	0.3	-	
25	384432.72	3333474.54	0.3	-	
26	384429.67	3333463.83	0.3	-	
27	384447.28	3333461.23	0.3	-	
28	384536.51	3333448.00	0.3	-	
29	384548.51	3333446.22	0.3	-	
30	384552.25	3333459.97	0.3	-	
31	384563.94	3333458.24	0.3	-	
32	384565.53	3333457.73	0.3	-	
33	384588.89	3333454.58	0.3	-	
34	384637.77	3333444.72	0.3	-	
35	384639.74	3333457.49	0.3	-	
36	384640.08	3333459.65	0.3	-	
37	384641.58	3333469.33	0.3	-	
38	384647.02	3333494.76	0.3	-	
39	384647.21	3333502.10	0.3	-	
40	384648.33	3333507.86	0.3	-	
41	384650.02	3333518.62	0.3	-	
42	384653.02	3333533.34	0.3	-	
43	384654.28	3333539.20	0.3	-	
44	384645.03	3333541.10	0.3	-	
45	384647.01	3333552.21	0.3	-	
46	384650.41	3333571.37	0.3	-	
47	384655.04	3333597.39	0.3	-	

48	384565.16	3333622.41	0.3	-	
49	384512.72	3333636.00	0.3	-	
1	384454.98	3333648.00	0.3	-	
50	384501.54	3333470.15	0.3	-	
51	384500.48	3333473.03	0.3	-	
52	384500.12	3333479.05	0.3	-	
53	384499.98	3333480.30	0.3	-	
54	384499.10	3333487.90	0.3	-	
55	384499.97	3333493.94	0.3	-	
56	384502.36	3333495.90	0.3	-	
57	384504.67	3333498.47	0.3	-	
58	384506.71	3333499.38	0.3	-	
59	384514.80	3333498.44	0.3	-	
60	384518.20	3333498.73	0.3	-	
61	384523.75	3333497.71	0.3	-	
62	384525.22	3333503.94	0.3	-	
63	384533.40	3333502.22	0.3	-	
64	384532.33	3333497.99	0.3	-	
65	384533.98	3333497.14	0.3	-	
66	384532.74	3333495.28	0.3	-	
67	384534.92	3333494.24	0.3	-	
68	384533.68	3333483.17	0.3	-	
69	384533.30	3333479.74	0.3	-	
70	384531.46	3333472.30	0.3	-	
71	384531.52	3333469.49	0.3	-	
72	384531.34	3333468.16	0.3	-	
73	384530.64	3333463.15	0.3	-	
74	384511.90	3333465.91	0.3	-	
75	384506.63	3333463.10	0.3	-	

50	384501.54	3333470.15	0.3	-	
76	384460.98	3333486.67	0.3	-	
77	384471.52	3333497.46	0.3	-	
78	384471.97	3333497.91	0.3	-	
79	384472.33	3333497.33	0.3	-	
80	384477.52	3333488.74	0.3	-	
81	384479.21	3333477.07	0.3	-	
82	384479.23	3333473.35	0.3	-	
83	384476.92	3333464.05	0.3	-	
84	384463.24	3333461.02	0.3	-	
85	384457.77	3333464.27	0.3	-	
86	384451.63	3333468.37	0.3	-	
87	384446.80	3333471.02	0.3	-	
88	384449.71	3333474.86	0.3	-	
76	384460.98	3333486.67	0.3	-	

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6

Раздел 176

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ОДЗ-203 (наименование объекта)

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат МСК-38, зона 3

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1			384454.98	3333648.00			
2			384449.82	3333630.03			
3			384448.43	3333625.18			
4			384447.64	3333622.43			
5			384446.49	3333618.45			
6			384445.45	3333611.54			
7			384446.39	3333590.43			
8			384446.45	3333586.90			
9			384440.42	3333586.60			
10			384431.82	3333582.37			
11			384425.97	3333578.19			
12			384423.96	3333576.29			
13			384428.17	3333571.20			
14			384449.70	3333536.97			
15			384455.48	3333525.63			
16			384462.60	3333518.29			
17			384466.52	3333512.32			
18			384458.37	3333503.03			
19			384454.86	3333500.12			
20			384452.35	3333497.42			
21			384449.24	3333494.07			
22			384441.32	3333485.60			
23			384434.20	3333477.93			
24			384434.92	3333477.77			
25			384432.72	3333474.54			
26			384429.67	3333463.83			
27			384447.28	3333461.23			
28			384536.51	3333448.00			
29			384548.51	3333446.22			
30			384552.25	3333459.97			
31			384563.94	3333458.24			
32			384565.53	3333457.73			
33			384588.89	3333454.58			
34			384637.77	3333444.72			
35			384639.74	3333457.49			
36			384640.08	3333459.65			
37			384641.58	3333469.33			
38			384647.02	3333494.76			
39			384647.21	3333502.10			
40			384648.33	3333507.86			
41			384650.02	3333518.62			
42			384653.02	3333533.34			
43			384654.28	3333539.20			
44			384645.03	3333541.10			

45			384647.01	3333552.21		
46			384650.41	3333571.37		
47			384655.04	3333597.39		
48			384565.16	3333622.41		
49			384512.72	3333636.00		
1			384454.98	3333648.00		
50			384501.54	3333470.15		
51			384500.48	3333473.03		
52			384500.12	3333479.05		
53			384499.98	3333480.30		
54			384499.10	3333487.90		
55			384499.97	3333493.94		
56			384502.36	3333495.90		
57			384504.67	3333498.47		
58			384506.71	3333499.38		
59			384514.80	3333498.44		
60			384518.20	3333498.73		
61			384523.75	3333497.71		
62			384525.22	3333503.94		
63			384533.40	3333502.22		
64			384532.33	3333497.99		
65			384533.98	3333497.14		
66			384532.74	3333495.28		
67			384534.92	3333494.24		
68			384533.68	3333483.17		
69			384533.30	3333479.74		
70			384531.46	3333472.30		
71			384531.52	3333469.49		
72			384531.34	3333468.16		
73			384530.64	3333463.15		
74			384511.90	3333465.91		
75			384506.63	3333463.10		
50			384501.54	3333470.15		
76			384460.98	3333486.67		
77			384471.52	3333497.46		
78			384471.97	3333497.91		
79			384472.33	3333497.33		
80			384477.52	3333488.74		
81			384479.21	3333477.07		
82			384479.23	3333473.35		
83			384476.92	3333464.05		
84			384463.24	3333461.02		
85			384457.77	3333464.27		
86			384451.63	3333468.37		
87			384446.80	3333471.02		
88			384449.71	3333474.86		
76			384460.98	3333486.67		

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение	Существующие координаты, м	Измененные (уточненные)	Метод определения	Средняя квадратическая	Описание обозначения
-------------	----------------------------	-------------------------	-------------------	------------------------	----------------------

характерн ых точек части границ			координаты, м		координат характерной точки	погрешность положения характерной точки (Mt), м	точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8