

Приложение № 3

к проекту о внесении изменений в правила землепользования и застройки части территории города Иркутска, включающей территорию в границах исторического поселения город Иркутск, утвержденные решением Думы города Иркутска от 30 июня 2023 года № 007-20-053686/3

**СВЕДЕНИЯ О ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ЗОН**

**Графическое описание местоположения границ территориальных зон.**

**Перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости.**

			Раздел 1
ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>ОДЗ-201</u> (наименование объекта местоположение границ, которого описано (далее - объект)			
Сведения об объекте			
N п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик	
1	2	3	
1	Местоположение объекта	Российская Федерация, Иркутская область, город Иркутск	
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (P +/- Дельта P)	126390+/- 0	
3	Иные характеристики объекта	П-01-03	

					Раздел 1
ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>ОДЗ-201</u> (наименование объекта)					
Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат <u>МСК-38, зона 3</u>					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение	Координаты, м	Метод	Средняя	Описание	

характерных точек границ	X	Y	определения координат характерной точки	квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	обозначения точки (при наличии)
1	2	3	4	5	6
1	385301.69	3335981.85	0.3	-	
2	385302.49	3335982.40	0.3	-	
3	385294.64	3335993.87	0.3	-	
4	385287.47	3336004.37	0.3	-	
5	385271.44	3335993.44	0.3	-	
6	385278.53	3335982.82	0.3	-	
7	385287.98	3335969.31	0.3	-	
8	385278.08	3335962.36	0.3	-	
9	385277.10	3335963.76	0.3	-	
10	385261.47	3335952.33	0.3	-	
11	385266.91	3335943.69	0.3	-	
12	385269.41	3335940.77	0.3	-	
13	385274.53	3335934.38	0.3	-	
14	385252.50	3335918.04	0.3	-	
15	385248.78	3335915.24	0.3	-	
16	385245.76	3335920.02	0.3	-	
17	385248.79	3335921.97	0.3	-	
18	385246.54	3335925.40	0.3	-	
19	385246.08	3335926.07	0.3	-	
20	385245.17	3335925.55	0.3	-	
21	385238.60	3335921.35	0.3	-	
22	385235.20	3335919.15	0.3	-	
23	385238.17	3335914.10	0.3	-	
24	385229.75	3335908.97	0.3	-	
25	385223.89	3335905.40	0.3	-	

26	385222.12	3335908.30	0.3	-	
27	385220.76	3335910.51	0.3	-	
28	385206.75	3335934.75	0.3	-	
29	385200.70	3335945.20	0.3	-	
30	385168.94	3335923.55	0.3	-	
31	385125.71	3335893.21	0.3	-	
32	385122.09	3335890.63	0.3	-	
33	385145.23	3335857.28	0.3	-	
34	385153.42	3335863.67	0.3	-	
35	385167.33	3335874.52	0.3	-	
36	385186.10	3335888.73	0.3	-	
37	385188.84	3335890.31	0.3	-	
38	385191.76	3335890.76	0.3	-	
39	385194.80	3335890.28	0.3	-	
40	385207.88	3335898.38	0.3	-	
41	385216.31	3335903.60	0.3	-	
42	385231.08	3335880.85	0.3	-	
43	385237.24	3335871.36	0.3	-	
44	385170.68	3335820.62	0.3	-	
45	385151.05	3335848.92	0.3	-	
46	385141.68	3335842.28	0.3	-	
47	385120.96	3335827.59	0.3	-	
48	385118.06	3335825.51	0.3	-	
49	385116.18	3335824.16	0.3	-	
50	385116.07	3335824.32	0.3	-	
51	385118.61	3335826.61	0.3	-	
52	385115.87	3335829.65	0.3	-	
53	385113.64	3335827.65	0.3	-	
54	385093.26	3335855.69	0.3	-	

55	385086.25	3335865.10	0.3	-	
56	384980.33	3335789.69	0.3	-	
57	384987.41	3335780.60	0.3	-	
58	384987.77	3335780.04	0.3	-	
59	384995.57	3335769.19	0.3	-	
60	384996.91	3335767.37	0.3	-	
61	384998.20	3335765.59	0.3	-	
62	384992.53	3335760.53	0.3	-	
63	384992.63	3335751.38	0.3	-	
64	384997.28	3335745.92	0.3	-	
65	384986.56	3335737.18	0.3	-	
66	384977.53	3335729.67	0.3	-	
67	384977.24	3335729.43	0.3	-	
68	384973.07	3335725.89	0.3	-	
69	384971.45	3335724.51	0.3	-	
70	384968.66	3335724.59	0.3	-	
71	384953.39	3335729.91	0.3	-	
72	384948.33	3335738.04	0.3	-	
73	384942.57	3335746.39	0.3	-	
74	384934.97	3335757.39	0.3	-	
75	384870.14	3335711.23	0.3	-	
76	384857.38	3335702.14	0.3	-	
77	384861.47	3335696.54	0.3	-	
78	384863.97	3335693.00	0.3	-	
79	384879.43	3335671.93	0.3	-	
80	384873.55	3335667.02	0.3	-	
81	384862.24	3335654.66	0.3	-	
82	384857.71	3335649.71	0.3	-	
83	384852.29	3335643.78	0.3	-	

84	384816.45	3335673.00	0.3	-	
85	384731.91	3335612.80	0.3	-	
86	384738.36	3335603.97	0.3	-	
87	384762.04	3335571.47	0.3	-	
88	384764.84	3335574.43	0.3	-	
89	384771.32	3335581.30	0.3	-	
90	384780.45	3335590.98	0.3	-	
91	384785.96	3335596.82	0.3	-	
92	384790.53	3335592.38	0.3	-	
93	384806.73	3335578.76	0.3	-	
94	384806.98	3335578.57	0.3	-	
95	384812.07	3335574.26	0.3	-	
96	384770.33	3335520.87	0.3	-	
97	384779.63	3335512.46	0.3	-	
98	384782.05	3335510.30	0.3	-	
99	384786.51	3335506.33	0.3	-	
100	384796.06	3335497.83	0.3	-	
101	384801.95	3335496.49	0.3	-	
102	384808.42	3335491.60	0.3	-	
103	384815.62	3335486.90	0.3	-	
104	384816.57	3335487.90	0.3	-	
105	384818.08	3335486.46	0.3	-	
106	384818.70	3335486.81	0.3	-	
107	384833.59	3335476.27	0.3	-	
108	384861.69	3335456.39	0.3	-	
109	384871.13	3335449.72	0.3	-	
110	384846.16	3335412.41	0.3	-	
111	384854.02	3335407.47	0.3	-	
112	384866.55	3335399.62	0.3	-	

113	384878.65	3335419.53	0.3	-	
114	384885.30	3335415.07	0.3	-	
115	384895.46	3335408.28	0.3	-	
116	384902.37	3335416.93	0.3	-	
117	384930.76	3335399.12	0.3	-	
118	384945.04	3335390.16	0.3	-	
119	384950.66	3335386.62	0.3	-	
120	384964.94	3335407.11	0.3	-	
121	384973.56	3335400.48	0.3	-	
122	384988.29	3335389.14	0.3	-	
123	384984.82	3335384.29	0.3	-	
124	384990.92	3335379.61	0.3	-	
125	384994.40	3335384.64	0.3	-	
126	385027.30	3335363.37	0.3	-	
127	385036.78	3335357.24	0.3	-	
128	385075.01	3335433.02	0.3	-	
129	384929.95	3335536.81	0.3	-	
130	384967.39	3335568.24	0.3	-	
131	384983.39	3335581.69	0.3	-	
132	384976.41	3335591.21	0.3	-	
133	384967.01	3335604.02	0.3	-	
134	384966.35	3335603.52	0.3	-	
135	384963.43	3335601.39	0.3	-	
136	384962.55	3335602.61	0.3	-	
137	384966.17	3335605.17	0.3	-	
138	384970.62	3335608.61	0.3	-	
139	384972.25	3335609.84	0.3	-	
140	384982.09	3335617.39	0.3	-	
141	384988.68	3335622.61	0.3	-	

142	384989.58	3335621.49	0.3	-	
143	384989.92	3335621.75	0.3	-	
144	384990.36	3335621.32	0.3	-	
145	384999.72	3335608.98	0.3	-	
146	385005.99	3335600.71	0.3	-	
147	385048.04	3335636.06	0.3	-	
148	385056.50	3335626.81	0.3	-	
149	385058.30	3335624.85	0.3	-	
150	385058.75	3335624.36	0.3	-	
151	385097.91	3335593.31	0.3	-	
152	385146.64	3335557.71	0.3	-	
153	385146.72	3335557.66	0.3	-	
154	385150.70	3335554.75	0.3	-	
155	385155.86	3335550.99	0.3	-	
156	385209.42	3335623.52	0.3	-	
157	385200.06	3335631.47	0.3	-	
158	385168.69	3335658.11	0.3	-	
159	385162.92	3335663.80	0.3	-	
160	385171.67	3335674.24	0.3	-	
161	385177.24	3335680.90	0.3	-	
162	385164.30	3335696.02	0.3	-	
163	385175.23	3335705.87	0.3	-	
164	385156.66	3335727.41	0.3	-	
165	385123.66	3335699.66	0.3	-	
166	385118.37	3335706.01	0.3	-	
167	385108.30	3335718.13	0.3	-	
168	385103.98	3335723.77	0.3	-	
169	385100.96	3335727.41	0.3	-	
170	385102.77	3335728.15	0.3	-	

171	385095.09	3335737.25	0.3	-	
172	385091.65	3335741.32	0.3	-	
173	385087.70	3335745.76	0.3	-	
174	385086.53	3335747.10	0.3	-	
175	385083.34	3335750.73	0.3	-	
176	385079.31	3335755.20	0.3	-	
177	385079.18	3335755.36	0.3	-	
178	385091.65	3335768.21	0.3	-	
179	385091.12	3335768.80	0.3	-	
180	385112.31	3335790.31	0.3	-	
181	385123.69	3335799.04	0.3	-	
182	385130.64	3335804.37	0.3	-	
183	385142.42	3335789.36	0.3	-	
184	385141.90	3335788.93	0.3	-	
185	385144.41	3335785.46	0.3	-	
186	385136.16	3335776.84	0.3	-	
187	385135.91	3335770.83	0.3	-	
188	385137.02	3335768.05	0.3	-	
189	385138.08	3335766.02	0.3	-	
190	385140.74	3335762.28	0.3	-	
191	385157.23	3335741.30	0.3	-	
192	385163.57	3335733.23	0.3	-	
193	385206.36	3335769.21	0.3	-	
194	385205.77	3335770.06	0.3	-	
195	385213.35	3335776.02	0.3	-	
196	385220.42	3335781.58	0.3	-	
197	385238.01	3335795.36	0.3	-	
198	385239.74	3335792.92	0.3	-	
199	385243.60	3335787.50	0.3	-	

200	385235.88	3335781.58	0.3	-	
201	385243.28	3335769.05	0.3	-	
202	385247.59	3335772.45	0.3	-	
203	385248.76	3335773.50	0.3	-	
204	385253.16	3335777.49	0.3	-	
205	385253.90	3335778.16	0.3	-	
206	385265.05	3335787.14	0.3	-	
207	385269.11	3335790.08	0.3	-	
208	385272.14	3335785.91	0.3	-	
209	385272.38	3335785.58	0.3	-	
210	385279.82	3335774.94	0.3	-	
211	385281.86	3335772.02	0.3	-	
212	385283.26	3335770.01	0.3	-	
213	385283.49	3335769.68	0.3	-	
214	385304.15	3335740.14	0.3	-	
215	385311.53	3335729.58	0.3	-	
216	385359.94	3335764.86	0.3	-	
217	385263.93	3335891.71	0.3	-	
218	385342.51	3335951.60	0.3	-	
219	385357.92	3335963.37	0.3	-	
220	385350.84	3335972.74	0.3	-	
221	385345.53	3335979.77	0.3	-	
222	385343.79	3335982.16	0.3	-	
223	385341.71	3335985.05	0.3	-	
224	385339.55	3335992.26	0.3	-	
225	385334.38	3335988.73	0.3	-	
226	385332.24	3335991.86	0.3	-	
227	385329.47	3335990.05	0.3	-	
228	385329.36	3335990.21	0.3	-	

229	385327.08	3335988.67	0.3	-	
230	385325.40	3335991.17	0.3	-	
231	385326.19	3335991.70	0.3	-	
232	385325.55	3335992.66	0.3	-	
233	385319.44	3335988.58	0.3	-	
234	385309.07	3336003.71	0.3	-	
235	385308.94	3336003.90	0.3	-	
236	385305.21	3336001.29	0.3	-	
237	385315.88	3335985.74	0.3	-	
238	385310.01	3335981.60	0.3	-	
239	385304.62	3335977.64	0.3	-	
1	385301.69	3335981.85	0.3	-	
1	385301.69	3335981.85	0.3	-	

## 3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6

## Раздел 10

## ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

(наименование объекта)

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат МСК-38, зона 3

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозна- чение характер-	Существующие координаты, м	Измененные (уточненные) координаты, м	Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность	Описание обозначения точки
-------------------------------	-------------------------------	---	-----------------------------------	--	----------------------------------

ных точек границ	X	Y	X	Y	характерной точки	положения характерной точки (Mt), м	
1	2	3	4	5	6	7	8
1			385301.69	3335981.85			
2			385302.49	3335982.40			
3			385294.64	3335993.87			
4			385287.47	3336004.37			
5			385271.44	3335993.44			
6			385278.53	3335982.82			
7			385287.98	3335969.31			
8			385278.08	3335962.36			
9			385277.10	3335963.76			
10			385261.47	3335952.33			
11			385266.91	3335943.69			
12			385269.41	3335940.77			
13			385274.53	3335934.38			
14			385252.50	3335918.04			
15			385248.78	3335915.24			
16			385245.76	3335920.02			
17			385248.79	3335921.97			
18			385246.54	3335925.40			
19			385246.08	3335926.07			
20			385245.17	3335925.55			
21			385238.60	3335921.35			
22			385235.20	3335919.15			
23			385238.17	3335914.10			
24			385229.75	3335908.97			
25			385223.89	3335905.40			
26			385222.12	3335908.30			
27			385220.76	3335910.51			
28			385206.75	3335934.75			
29			385200.70	3335945.20			
30			385168.94	3335923.55			
31			385125.71	3335893.21			
32			385122.09	3335890.63			
33			385145.23	3335857.28			
34			385153.42	3335863.67			
35			385167.33	3335874.52			
36			385186.10	3335888.73			
37			385188.84	3335890.31			
38			385191.76	3335890.76			
39			385194.80	3335890.28			
40			385207.88	3335898.38			
41			385216.31	3335903.60			
42			385231.08	3335880.85			
43			385237.24	3335871.36			
44			385170.68	3335820.62			
45			385151.05	3335848.92			
46			385141.68	3335842.28			
47			385120.96	3335827.59			

48		385118.06	3335825.51		
49		385116.18	3335824.16		
50		385116.07	3335824.32		
51		385118.61	3335826.61		
52		385115.87	3335829.65		
53		385113.64	3335827.65		
54		385093.26	3335855.69		
55		385086.25	3335865.10		
56		384980.33	3335789.69		
57		384987.41	3335780.60		
58		384987.77	3335780.04		
59		384995.57	3335769.19		
60		384996.91	3335767.37		
61		384998.20	3335765.59		
62		384992.53	3335760.53		
63		384992.63	3335751.38		
64		384997.28	3335745.92		
65		384986.56	3335737.18		
66		384977.53	3335729.67		
67		384977.24	3335729.43		
68		384973.07	3335725.89		
69		384971.45	3335724.51		
70		384968.66	3335724.59		
71		384953.39	3335729.91		
72		384948.33	3335738.04		
73		384942.57	3335746.39		
74		384934.97	3335757.39		
75		384870.14	3335711.23		
76		384857.38	3335702.14		
77		384861.47	3335696.54		
78		384863.97	3335693.00		
79		384879.43	3335671.93		
80		384873.55	3335667.02		
81		384862.24	3335654.66		
82		384857.71	3335649.71		
83		384852.29	3335643.78		
84		384816.45	3335673.00		
85		384731.91	3335612.80		
86		384738.36	3335603.97		
87		384762.04	3335571.47		
88		384764.84	3335574.43		
89		384771.32	3335581.30		
90		384780.45	3335590.98		
91		384785.96	3335596.82		
92		384790.53	3335592.38		
93		384806.73	3335578.76		
94		384806.98	3335578.57		
95		384812.07	3335574.26		
96		384770.33	3335520.87		
97		384779.63	3335512.46		
98		384782.05	3335510.30		
99		384786.51	3335506.33		
100		384796.06	3335497.83		

101		384801.95	3335496.49		
102		384808.42	3335491.60		
103		384815.62	3335486.90		
104		384816.57	3335487.90		
105		384818.08	3335486.46		
106		384818.70	3335486.81		
107		384833.59	3335476.27		
108		384861.69	3335456.39		
109		384871.13	3335449.72		
110		384846.16	3335412.41		
111		384854.02	3335407.47		
112		384866.55	3335399.62		
113		384878.65	3335419.53		
114		384885.30	3335415.07		
115		384895.46	3335408.28		
116		384902.37	3335416.93		
117		384930.76	3335399.12		
118		384945.04	3335390.16		
119		384950.66	3335386.62		
120		384964.94	3335407.11		
121		384973.56	3335400.48		
122		384988.29	3335389.14		
123		384984.82	3335384.29		
124		384990.92	3335379.61		
125		384994.40	3335384.64		
126		385027.30	3335363.37		
127		385036.78	3335357.24		
128		385075.01	3335433.02		
129		384929.95	3335536.81		
130		384967.39	3335568.24		
131		384983.39	3335581.69		
132		384976.41	3335591.21		
133		384967.01	3335604.02		
134		384966.35	3335603.52		
135		384963.43	3335601.39		
136		384962.55	3335602.61		
137		384966.17	3335605.17		
138		384970.62	3335608.61		
139		384972.25	3335609.84		
140		384982.09	3335617.39		
141		384988.68	3335622.61		
142		384989.58	3335621.49		
143		384989.92	3335621.75		
144		384990.36	3335621.32		
145		384999.72	3335608.98		
146		385005.99	3335600.71		
147		385048.04	3335636.06		
148		385056.50	3335626.81		
149		385058.30	3335624.85		
150		385058.75	3335624.36		
151		385097.91	3335593.31		
152		385146.64	3335557.71		
153		385146.72	3335557.66		

154		385150.70	3335554.75		
155		385155.86	3335550.99		
156		385209.42	3335623.52		
157		385200.06	3335631.47		
158		385168.69	3335658.11		
159		385162.92	3335663.80		
160		385171.67	3335674.24		
161		385177.24	3335680.90		
162		385164.30	3335696.02		
163		385175.23	3335705.87		
164		385156.66	3335727.41		
165		385123.66	3335699.66		
166		385118.37	3335706.01		
167		385108.30	3335718.13		
168		385103.98	3335723.77		
169		385100.96	3335727.41		
170		385102.77	3335728.15		
171		385095.09	3335737.25		
172		385091.65	3335741.32		
173		385087.70	3335745.76		
174		385086.53	3335747.10		
175		385083.34	3335750.73		
176		385079.31	3335755.20		
177		385079.18	3335755.36		
178		385091.65	3335768.21		
179		385091.12	3335768.80		
180		385112.31	3335790.31		
181		385123.69	3335799.04		
182		385130.64	3335804.37		
183		385142.42	3335789.36		
184		385141.90	3335788.93		
185		385144.41	3335785.46		
186		385136.16	3335776.84		
187		385135.91	3335770.83		
188		385137.02	3335768.05		
189		385138.08	3335766.02		
190		385140.74	3335762.28		
191		385157.23	3335741.30		
192		385163.57	3335733.23		
193		385206.36	3335769.21		
194		385205.77	3335770.06		
195		385213.35	3335776.02		
196		385220.42	3335781.58		
197		385238.01	3335795.36		
198		385239.74	3335792.92		
199		385243.60	3335787.50		
200		385235.88	3335781.58		
201		385243.28	3335769.05		
202		385247.59	3335772.45		
203		385248.76	3335773.50		
204		385253.16	3335777.49		
205		385253.90	3335778.16		
206		385265.05	3335787.14		

207			385269.11	3335790.08		
208			385272.14	3335785.91		
209			385272.38	3335785.58		
210			385279.82	3335774.94		
211			385281.86	3335772.02		
212			385283.26	3335770.01		
213			385283.49	3335769.68		
214			385304.15	3335740.14		
215			385311.53	3335729.58		
216			385359.94	3335764.86		
217			385263.93	3335891.71		
218			385342.51	3335951.60		
219			385357.92	3335963.37		
220			385350.84	3335972.74		
221			385345.53	3335979.77		
222			385343.79	3335982.16		
223			385341.71	3335985.05		
224			385339.55	3335992.26		
225			385334.38	3335988.73		
226			385332.24	3335991.86		
227			385329.47	3335990.05		
228			385329.36	3335990.21		
229			385327.08	3335988.67		
230			385325.40	3335991.17		
231			385326.19	3335991.70		
232			385325.55	3335992.66		
233			385319.44	3335988.58		
234			385309.07	3336003.71		
235			385308.94	3336003.90		
236			385305.21	3336001.29		
237			385315.88	3335985.74		
238			385310.01	3335981.60		
239			385304.62	3335977.64		
1			385301.69	3335981.85		
1			385301.69	3335981.85		

### 3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>ОДЗ-203</u> (наименование объекта местоположение границ, которого описано (далее - объект)		
Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Российская Федерация, Иркутская область, город Иркутск
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	2185+/- 0
3	Иные характеристики объекта	П-01-03

Раздел 16

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>ОДЗ-203</u> (наименование объекта)					
Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат <u>МСК-38, зона 3</u>					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	385113.64	3335827.65	0.3	-	
2	385115.87	3335829.65	0.3	-	
3	385118.61	3335826.61	0.3	-	
4	385116.07	3335824.32	0.3	-	
5	385116.18	3335824.16	0.3	-	

6	385118.06	3335825.51	0.3	-	
7	385120.96	3335827.59	0.3	-	
8	385141.68	3335842.28	0.3	-	
9	385151.05	3335848.92	0.3	-	
10	385145.23	3335857.28	0.3	-	
11	385122.09	3335890.63	0.3	-	
12	385092.09	3335869.27	0.3	-	
13	385086.25	3335865.10	0.3	-	
14	385093.26	3335855.69	0.3	-	
1	385113.64	3335827.65	0.3	-	

## 3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6

## Раздел 17

## ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

(наименование объекта)

## Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат МСК-38, зона 3

## 2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1			385113.64	3335827.65			

2			385115.87	3335829.65			
3			385118.61	3335826.61			
4			385116.07	3335824.32			
5			385116.18	3335824.16			
6			385118.06	3335825.51			
7			385120.96	3335827.59			
8			385141.68	3335842.28			
9			385151.05	3335848.92			
10			385145.23	3335857.28			
11			385122.09	3335890.63			
12			385092.09	3335869.27			
13			385086.25	3335865.10			
14			385093.26	3335855.69			
1			385113.64	3335827.65			
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
Обозначение характерных точек части границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

## Раздел 18

<b>ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ</b> <u>РЗ-502</u> (наименование объекта местоположение границ, которого описано (далее - объект))		
Сведения об объекте		
N п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Российская Федерация, Иркутская область, город Иркутск
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (P +/- Дельта P)	756+/- 0
3	Иные характеристики объекта	П-01-03

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>РЗ-502</u> (наименование объекта)					
Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат <u>МСК-38, зона 3</u>					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	385301.69	3335981.85	0.3	-	
2	385304.62	3335977.64	0.3	-	
3	385310.01	3335981.60	0.3	-	
4	385315.88	3335985.74	0.3	-	
5	385305.21	3336001.29	0.3	-	
6	385308.94	3336003.90	0.3	-	
7	385309.07	3336003.71	0.3	-	
8	385319.44	3335988.58	0.3	-	
9	385325.55	3335992.66	0.3	-	
10	385324.96	3335993.54	0.3	-	
11	385326.37	3335994.56	0.3	-	
12	385316.67	3336009.12	0.3	-	
13	385309.73	3336019.54	0.3	-	
14	385287.47	3336004.37	0.3	-	
15	385294.64	3335993.87	0.3	-	
16	385302.49	3335982.40	0.3	-	
1	385301.69	3335981.85	0.3	-	

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6

## Раздел 20

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ — (наименование объекта)							
Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат <u>МСК-38, зона 3</u>							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1			385301.69	3335981.85			
2			385304.62	3335977.64			
3			385310.01	3335981.60			
4			385315.88	3335985.74			
5			385305.21	3336001.29			
6			385308.94	3336003.90			
7			385309.07	3336003.71			
8			385319.44	3335988.58			
9			385325.55	3335992.66			
10			385324.96	3335993.54			
11			385326.37	3335994.56			
12			385316.67	3336009.12			
13			385309.73	3336019.54			
14			385287.47	3336004.37			
15			385294.64	3335993.87			
16			385302.49	3335982.40			
1			385301.69	3335981.85			

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
Обозначение характерных точек части границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

## Раздел 21

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>СНЗ-703</u> (наименование объекта местоположения границ, которого описано (далее - объект)		
Сведения об объекте		
N п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Российская Федерация, Иркутская область, город Иркутск
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (P +/- Дельта P)	1368+/- 0
3	Иные характеристики объекта	П-01-03

## Раздел 21

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>СНЗ-703</u> (наименование объекта)
Сведения о местоположении границ объекта
1. Система координат <u>МСК-38, зона 3</u>
2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	384716.54	3335588.56	0.3	-	
2	384727.84	3335573.65	0.3	-	
3	384728.35	3335574.03	0.3	-	
4	384738.73	3335562.70	0.3	-	
5	384745.84	3335554.95	0.3	-	
6	384750.09	3335558.69	0.3	-	
7	384762.04	3335571.47	0.3	-	
8	384738.36	3335603.97	0.3	-	
9	384731.91	3335612.80	0.3	-	
10	384722.14	3335605.84	0.3	-	
11	384710.01	3335597.20	0.3	-	
12	384716.26	3335588.95	0.3	-	
1	384716.54	3335588.56	0.3	-	

## 3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6

Раздел 22

## ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

—  
(наименование объекта)

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат <u>МСК-38, зона 3</u>							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1			384716.54	3335588.56			
2			384727.84	3335573.65			
3			384728.35	3335574.03			
4			384738.73	3335562.70			
5			384745.84	3335554.95			
6			384750.09	3335558.69			
7			384762.04	3335571.47			
8			384738.36	3335603.97			
9			384731.91	3335612.80			
10			384722.14	3335605.84			
11			384710.01	3335597.20			
12			384716.26	3335588.95			
1			384716.54	3335588.56			
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
Обозначение характерных точек части границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

Раздел 23

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ  
ЖЗ-102  
(наименование объекта местоположение границ, которого описано  
(далее - объект)

Сведения об объекте

№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Российская Федерация, Иркутская область, город Иркутск
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	10425+/- 0
3	Иные характеристики объекта	П-01-04

## Раздел 24

**ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ**  
**ЖЗ-102**  
(наименование объекта)

## Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-38, зона 3

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	385524.68	3335936.72	0.3	-	
2	385545.70	3335911.61	0.3	-	
3	385546.76	3335912.49	0.3	-	
4	385556.03	3335899.94	0.3	-	
5	385560.45	3335904.06	0.3	-	
6	385563.81	3335904.18	0.3	-	
7	385564.36	3335903.60	0.3	-	
8	385568.21	3335907.01	0.3	-	
9	385575.30	3335913.28	0.3	-	
10	385587.31	3335899.15	0.3	-	

11	385594.37	3335905.10	0.3	-	
12	385607.77	3335917.08	0.3	-	
13	385608.29	3335917.54	0.3	-	
14	385614.98	3335923.52	0.3	-	
15	385612.14	3335926.72	0.3	-	
16	385562.65	3335982.58	0.3	-	
17	385475.37	3336112.18	0.3	-	
18	385467.03	3336124.56	0.3	-	
19	385426.97	3336098.08	0.3	-	
20	385433.58	3336087.66	0.3	-	
21	385434.08	3336086.80	0.3	-	
22	385439.31	3336078.53	0.3	-	
23	385441.52	3336075.02	0.3	-	
24	385444.06	3336069.90	0.3	-	
25	385451.70	3336074.72	0.3	-	
26	385452.10	3336062.78	0.3	-	
27	385451.44	3336062.57	0.3	-	
28	385445.46	3336060.18	0.3	-	
29	385436.10	3336055.03	0.3	-	
30	385444.50	3336042.32	0.3	-	
31	385447.27	3336038.13	0.3	-	
32	385449.09	3336037.58	0.3	-	
33	385452.98	3336037.36	0.3	-	
34	385456.86	3336038.03	0.3	-	
35	385464.85	3336038.63	0.3	-	
36	385466.00	3336037.62	0.3	-	
37	385467.85	3336036.00	0.3	-	
38	385481.20	3336018.53	0.3	-	
39	385488.21	3336010.57	0.3	-	

40	385500.55	3336020.40	0.3	-	
41	385506.70	3336025.53	0.3	-	
42	385510.16	3336021.28	0.3	-	
43	385517.51	3336026.77	0.3	-	
44	385517.67	3336026.56	0.3	-	
45	385545.53	3335990.93	0.3	-	
46	385544.80	3335990.33	0.3	-	
47	385555.21	3335977.86	0.3	-	
48	385551.45	3335974.57	0.3	-	
49	385550.93	3335973.87	0.3	-	
50	385546.98	3335969.67	0.3	-	
51	385539.63	3335963.29	0.3	-	
52	385532.74	3335957.15	0.3	-	
53	385535.13	3335954.56	0.3	-	
54	385531.52	3335951.20	0.3	-	
55	385520.04	3335942.43	0.3	-	
1	385524.68	3335936.72	0.3	-	

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6

Раздел 26

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

(наименование объекта)

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат <u>МСК-38, зона 3</u>							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1			385524.68	3335936.72			
2			385545.70	3335911.61			
3			385546.76	3335912.49			
4			385556.03	3335899.94			
5			385560.45	3335904.06			
6			385563.81	3335904.18			
7			385564.36	3335903.60			
8			385568.21	3335907.01			
9			385575.30	3335913.28			
10			385587.31	3335899.15			
11			385594.37	3335905.10			
12			385607.77	3335917.08			
13			385608.29	3335917.54			
14			385614.98	3335923.52			
15			385612.14	3335926.72			
16			385562.65	3335982.58			
17			385475.37	3336112.18			
18			385467.03	3336124.56			
19			385426.97	3336098.08			
20			385433.58	3336087.66			
21			385434.08	3336086.80			
22			385439.31	3336078.53			
23			385441.52	3336075.02			
24			385444.06	3336069.90			
25			385451.70	3336074.72			
26			385452.10	3336062.78			
27			385451.44	3336062.57			
28			385445.46	3336060.18			
29			385436.10	3336055.03			
30			385444.50	3336042.32			
31			385447.27	3336038.13			
32			385449.09	3336037.58			
33			385452.98	3336037.36			
34			385456.86	3336038.03			
35			385464.85	3336038.63			
36			385466.00	3336037.62			
37			385467.85	3336036.00			
38			385481.20	3336018.53			
39			385488.21	3336010.57			
40			385500.55	3336020.40			

41			385506.70	3336025.53		
42			385510.16	3336021.28		
43			385517.51	3336026.77		
44			385517.67	3336026.56		
45			385545.53	3335990.93		
46			385544.80	3335990.33		
47			385555.21	3335977.86		
48			385551.45	3335974.57		
49			385550.93	3335973.87		
50			385546.98	3335969.67		
51			385539.63	3335963.29		
52			385532.74	3335957.15		
53			385535.13	3335954.56		
54			385531.52	3335951.20		
55			385520.04	3335942.43		
1			385524.68	3335936.72		

## 3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

Раздел 28

<b>ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ</b> <b>ЖЗ-103</b> (наименование объекта местоположение границ, которого описано (далее - объект))		
Сведения об объекте		
N п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Российская Федерация, Иркутская область, город Иркутск
2	Площадь объекта +/- величина погрешности	48759+/- 0

	определения площади (P +/- Дельта P)	
3	Иные характеристики объекта	П-01-04

Раздел 29

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>ЖЗ-103</u> (наименование объекта)					
Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат <u>МСК-38, зона 3</u>					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	385578.03	3335806.15	0.3	-	
2	385586.76	3335799.36	0.3	-	
3	385593.36	3335794.29	0.3	-	
4	385593.52	3335794.49	0.3	-	
5	385595.86	3335792.99	0.3	-	
6	385596.79	3335791.95	0.3	-	
7	385599.32	3335790.87	0.3	-	
8	385610.76	3335782.85	0.3	-	
9	385594.89	3335762.27	0.3	-	
10	385600.93	3335756.80	0.3	-	
11	385604.17	3335754.02	0.3	-	
12	385602.70	3335752.29	0.3	-	
13	385602.33	3335751.90	0.3	-	
14	385601.16	3335749.82	0.3	-	
15	385597.29	3335745.23	0.3	-	

16	385588.65	3335734.32	0.3	-	
17	385596.33	3335727.58	0.3	-	
18	385606.50	3335718.61	0.3	-	
19	385609.12	3335716.84	0.3	-	
20	385617.29	3335709.71	0.3	-	
21	385609.65	3335706.93	0.3	-	
22	385600.16	3335695.45	0.3	-	
23	385611.01	3335686.21	0.3	-	
24	385624.22	3335674.96	0.3	-	
25	385625.10	3335674.21	0.3	-	
26	385626.04	3335673.41	0.3	-	
27	385637.57	3335663.59	0.3	-	
28	385638.51	3335662.79	0.3	-	
29	385639.70	3335661.77	0.3	-	
30	385644.57	3335657.63	0.3	-	
31	385646.07	3335656.28	0.3	-	
32	385661.34	3335642.45	0.3	-	
33	385661.91	3335641.93	0.3	-	
34	385662.08	3335641.74	0.3	-	
35	385661.02	3335640.05	0.3	-	
36	385660.43	3335639.12	0.3	-	
37	385661.36	3335638.53	0.3	-	
38	385664.07	3335636.84	0.3	-	
39	385647.39	3335617.98	0.3	-	
40	385740.94	3335549.67	0.3	-	
41	385715.19	3335502.71	0.3	-	
42	385719.96	3335500.51	0.3	-	
43	385751.76	3335568.23	0.3	-	
44	385744.10	3335573.15	0.3	-	

45	385739.05	3335576.39	0.3	-	
46	385728.44	3335583.19	0.3	-	
47	385727.34	3335583.89	0.3	-	
48	385737.99	3335600.48	0.3	-	
49	385739.64	3335603.06	0.3	-	
50	385742.46	3335607.46	0.3	-	
51	385732.55	3335614.13	0.3	-	
52	385733.49	3335615.55	0.3	-	
53	385728.08	3335619.10	0.3	-	
54	385731.26	3335623.89	0.3	-	
55	385730.93	3335624.12	0.3	-	
56	385734.19	3335628.87	0.3	-	
57	385734.53	3335629.38	0.3	-	
58	385733.09	3335630.35	0.3	-	
59	385730.87	3335631.85	0.3	-	
60	385731.13	3335632.30	0.3	-	
61	385728.10	3335634.18	0.3	-	
62	385725.59	3335635.74	0.3	-	
63	385725.41	3335635.44	0.3	-	
64	385725.32	3335635.30	0.3	-	
65	385718.91	3335639.45	0.3	-	
66	385717.56	3335640.32	0.3	-	
67	385716.90	3335640.76	0.3	-	
68	385715.55	3335641.62	0.3	-	
69	385712.86	3335643.36	0.3	-	
70	385711.52	3335644.22	0.3	-	
71	385710.85	3335644.66	0.3	-	
72	385709.50	3335645.53	0.3	-	
73	385708.83	3335645.97	0.3	-	

74	385707.49	3335646.83	0.3	-	
75	385706.82	3335647.27	0.3	-	
76	385705.47	3335648.14	0.3	-	
77	385751.59	3335718.02	0.3	-	
78	385718.49	3335739.11	0.3	-	
79	385711.02	3335743.86	0.3	-	
80	385761.52	3335762.27	0.3	-	
81	385649.51	3335884.68	0.3	-	
82	385647.37	3335887.02	0.3	-	
83	385626.51	3335862.71	0.3	-	
84	385624.75	3335864.39	0.3	-	
85	385622.57	3335866.50	0.3	-	
86	385623.82	3335868.69	0.3	-	
87	385619.44	3335873.58	0.3	-	
88	385617.21	3335871.15	0.3	-	
89	385597.14	3335894.89	0.3	-	
90	385600.27	3335898.46	0.3	-	
91	385594.37	3335905.10	0.3	-	
92	385587.31	3335899.15	0.3	-	
93	385575.30	3335913.28	0.3	-	
94	385568.21	3335907.01	0.3	-	
95	385564.36	3335903.60	0.3	-	
96	385563.81	3335904.18	0.3	-	
97	385560.45	3335904.06	0.3	-	
98	385556.03	3335899.94	0.3	-	
99	385546.76	3335912.49	0.3	-	
100	385545.70	3335911.61	0.3	-	
101	385524.68	3335936.72	0.3	-	
102	385520.04	3335942.43	0.3	-	

103	385531.52	3335951.20	0.3	-	
104	385535.13	3335954.56	0.3	-	
105	385532.74	3335957.15	0.3	-	
106	385539.63	3335963.29	0.3	-	
107	385546.98	3335969.67	0.3	-	
108	385550.93	3335973.87	0.3	-	
109	385551.45	3335974.57	0.3	-	
110	385555.21	3335977.86	0.3	-	
111	385544.80	3335990.33	0.3	-	
112	385545.53	3335990.93	0.3	-	
113	385517.67	3336026.56	0.3	-	
114	385517.51	3336026.77	0.3	-	
115	385510.16	3336021.28	0.3	-	
116	385506.70	3336025.53	0.3	-	
117	385500.55	3336020.40	0.3	-	
118	385488.21	3336010.57	0.3	-	
119	385481.20	3336018.53	0.3	-	
120	385467.17	3336003.26	0.3	-	
121	385466.08	3335996.24	0.3	-	
122	385459.01	3335990.27	0.3	-	
123	385460.00	3335986.65	0.3	-	
124	385460.48	3335984.95	0.3	-	
125	385488.62	3336004.77	0.3	-	
126	385505.42	3335980.92	0.3	-	
127	385470.86	3335956.57	0.3	-	
128	385470.43	3335957.18	0.3	-	
129	385466.29	3335954.38	0.3	-	
130	385470.50	3335948.18	0.3	-	
131	385474.68	3335951.11	0.3	-	

132	385480.40	3335942.74	0.3	-	
133	385449.66	3335916.98	0.3	-	
134	385451.29	3335912.08	0.3	-	
135	385453.70	3335912.93	0.3	-	
136	385463.03	3335902.56	0.3	-	
137	385463.68	3335903.18	0.3	-	
138	385467.00	3335898.22	0.3	-	
139	385474.52	3335886.03	0.3	-	
140	385462.23	3335878.83	0.3	-	
141	385463.81	3335873.49	0.3	-	
142	385463.06	3335872.92	0.3	-	
143	385463.40	3335871.19	0.3	-	
144	385441.59	3335864.16	0.3	-	
145	385441.57	3335864.22	0.3	-	
146	385431.38	3335860.25	0.3	-	
147	385443.93	3335826.11	0.3	-	
148	385451.13	3335804.09	0.3	-	
149	385451.91	3335804.36	0.3	-	
150	385463.64	3335812.91	0.3	-	
151	385463.97	3335813.15	0.3	-	
152	385466.22	3335814.79	0.3	-	
153	385472.78	3335819.56	0.3	-	
154	385475.26	3335821.36	0.3	-	
155	385477.78	3335823.07	0.3	-	
156	385481.08	3335825.31	0.3	-	
157	385485.75	3335827.04	0.3	-	
158	385494.19	3335830.16	0.3	-	
159	385498.41	3335831.73	0.3	-	
160	385498.98	3335830.45	0.3	-	

161	385499.14	3335830.08	0.3	-	
162	385499.78	3335828.67	0.3	-	
163	385511.96	3335836.18	0.3	-	
164	385479.79	3335889.44	0.3	-	
165	385478.83	3335894.13	0.3	-	
166	385480.24	3335897.92	0.3	-	
167	385491.67	3335908.00	0.3	-	
168	385495.68	3335903.58	0.3	-	
169	385497.07	3335901.99	0.3	-	
170	385490.90	3335896.71	0.3	-	
171	385491.74	3335895.79	0.3	-	
172	385489.22	3335893.63	0.3	-	
173	385499.70	3335881.15	0.3	-	
174	385519.93	3335898.48	0.3	-	
175	385524.37	3335893.19	0.3	-	
176	385538.05	3335876.91	0.3	-	
177	385524.64	3335865.89	0.3	-	
178	385525.73	3335857.81	0.3	-	
179	385532.93	3335849.18	0.3	-	
180	385563.01	3335813.15	0.3	-	
181	385566.21	3335809.40	0.3	-	
182	385573.38	3335800.73	0.3	-	
1	385578.03	3335806.15	0.3	-	

### 3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ (наименование объекта)							
Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат <u>МСК-38, зона 3</u>							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1			385578.03	3335806.15			
2			385586.76	3335799.36			
3			385593.36	3335794.29			
4			385593.52	3335794.49			
5			385595.86	3335792.99			
6			385596.79	3335791.95			
7			385599.32	3335790.87			
8			385610.76	3335782.85			
9			385594.89	3335762.27			
10			385600.93	3335756.80			
11			385604.17	3335754.02			
12			385602.70	3335752.29			
13			385602.33	3335751.90			
14			385601.16	3335749.82			
15			385597.29	3335745.23			
16			385588.65	3335734.32			
17			385596.33	3335727.58			
18			385606.50	3335718.61			
19			385609.12	3335716.84			
20			385617.29	3335709.71			
21			385609.65	3335706.93			
22			385600.16	3335695.45			
23			385611.01	3335686.21			
24			385624.22	3335674.96			
25			385625.10	3335674.21			
26			385626.04	3335673.41			
27			385637.57	3335663.59			
28			385638.51	3335662.79			
29			385639.70	3335661.77			
30			385644.57	3335657.63			
31			385646.07	3335656.28			

32		385661.34	3335642.45		
33		385661.91	3335641.93		
34		385662.08	3335641.74		
35		385661.02	3335640.05		
36		385660.43	3335639.12		
37		385661.36	3335638.53		
38		385664.07	3335636.84		
39		385647.39	3335617.98		
40		385740.94	3335549.67		
41		385715.19	3335502.71		
42		385719.96	3335500.51		
43		385751.76	3335568.23		
44		385744.10	3335573.15		
45		385739.05	3335576.39		
46		385728.44	3335583.19		
47		385727.34	3335583.89		
48		385737.99	3335600.48		
49		385739.64	3335603.06		
50		385742.46	3335607.46		
51		385732.55	3335614.13		
52		385733.49	3335615.55		
53		385728.08	3335619.10		
54		385731.26	3335623.89		
55		385730.93	3335624.12		
56		385734.19	3335628.87		
57		385734.53	3335629.38		
58		385733.09	3335630.35		
59		385730.87	3335631.85		
60		385731.13	3335632.30		
61		385728.10	3335634.18		
62		385725.59	3335635.74		
63		385725.41	3335635.44		
64		385725.32	3335635.30		
65		385718.91	3335639.45		
66		385717.56	3335640.32		
67		385716.90	3335640.76		
68		385715.55	3335641.62		
69		385712.86	3335643.36		
70		385711.52	3335644.22		
71		385710.85	3335644.66		
72		385709.50	3335645.53		
73		385708.83	3335645.97		
74		385707.49	3335646.83		
75		385706.82	3335647.27		
76		385705.47	3335648.14		
77		385751.59	3335718.02		
78		385718.49	3335739.11		
79		385711.02	3335743.86		
80		385761.52	3335762.27		
81		385649.51	3335884.68		
82		385647.37	3335887.02		
83		385626.51	3335862.71		
84		385624.75	3335864.39		

85		385622.57	3335866.50
86		385623.82	3335868.69
87		385619.44	3335873.58
88		385617.21	3335871.15
89		385597.14	3335894.89
90		385600.27	3335898.46
91		385594.37	3335905.10
92		385587.31	3335899.15
93		385575.30	3335913.28
94		385568.21	3335907.01
95		385564.36	3335903.60
96		385563.81	3335904.18
97		385560.45	3335904.06
98		385556.03	3335899.94
99		385546.76	3335912.49
100		385545.70	3335911.61
101		385524.68	3335936.72
102		385520.04	3335942.43
103		385531.52	3335951.20
104		385535.13	3335954.56
105		385532.74	3335957.15
106		385539.63	3335963.29
107		385546.98	3335969.67
108		385550.93	3335973.87
109		385551.45	3335974.57
110		385555.21	3335977.86
111		385544.80	3335990.33
112		385545.53	3335990.93
113		385517.67	3336026.56
114		385517.51	3336026.77
115		385510.16	3336021.28
116		385506.70	3336025.53
117		385500.55	3336020.40
118		385488.21	3336010.57
119		385481.20	3336018.53
120		385467.17	3336003.26
121		385466.08	3335996.24
122		385459.01	3335990.27
123		385460.00	3335986.65
124		385460.48	3335984.95
125		385488.62	3336004.77
126		385505.42	3335980.92
127		385470.86	3335956.57
128		385470.43	3335957.18
129		385466.29	3335954.38
130		385470.50	3335948.18
131		385474.68	3335951.11
132		385480.40	3335942.74
133		385449.66	3335916.98
134		385451.29	3335912.08
135		385453.70	3335912.93
136		385463.03	3335902.56
137		385463.68	3335903.18

138		385467.00	3335898.22		
139		385474.52	3335886.03		
140		385462.23	3335878.83		
141		385463.81	3335873.49		
142		385463.06	3335872.92		
143		385463.40	3335871.19		
144		385441.59	3335864.16		
145		385441.57	3335864.22		
146		385431.38	3335860.25		
147		385443.93	3335826.11		
148		385451.13	3335804.09		
149		385451.91	3335804.36		
150		385463.64	3335812.91		
151		385463.97	3335813.15		
152		385466.22	3335814.79		
153		385472.78	3335819.56		
154		385475.26	3335821.36		
155		385477.78	3335823.07		
156		385481.08	3335825.31		
157		385485.75	3335827.04		
158		385494.19	3335830.16		
159		385498.41	3335831.73		
160		385498.98	3335830.45		
161		385499.14	3335830.08		
162		385499.78	3335828.67		
163		385511.96	3335836.18		
164		385479.79	3335889.44		
165		385478.83	3335894.13		
166		385480.24	3335897.92		
167		385491.67	3335908.00		
168		385495.68	3335903.58		
169		385497.07	3335901.99		
170		385490.90	3335896.71		
171		385491.74	3335895.79		
172		385489.22	3335893.63		
173		385499.70	3335881.15		
174		385519.93	3335898.48		
175		385524.37	3335893.19		
176		385538.05	3335876.91		
177		385524.64	3335865.89		
178		385525.73	3335857.81		
179		385532.93	3335849.18		
180		385563.01	3335813.15		
181		385566.21	3335809.40		
182		385573.38	3335800.73		
1		385578.03	3335806.15		

## 3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерн	Существующие координаты, м	Измененные (уточненные) координаты, м	Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность	Описание обозначения точки
-----------------------	----------------------------	---------------------------------------	-----------------------------	------------------------------------	----------------------------

ых точек части границ	X	Y	X	Y	характерной точки	положения характерной точки (Mt), м	
1	2	3	4	5	6	7	8

Раздел 40

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>ОДЗ-201</u> (наименование объекта местоположение границ, которого описано (далее - объект)		
Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Российская Федерация, Иркутская область, город Иркутск
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (P +/- Дельта P)	574+/- 0
3	Иные характеристики объекта	П-01-04

Раздел 40

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>ОДЗ-201</u> (наименование объекта)					
Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат <u>МСК-38, зона 3</u>					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			

				точки (Mt), м	
1	2	3	4	5	6
1	385954.96	3336309.14	0.3	-	
2	385942.91	3336356.62	0.3	-	
3	385939.49	3336355.66	0.3	-	
4	385930.97	3336351.35	0.3	-	
5	385942.68	3336309.65	0.3	-	
6	385953.50	3336308.74	0.3	-	
1	385954.96	3336309.14	0.3	-	
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6

## Раздел 41

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ — (наименование объекта)							
Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат <u>МСК-38, зона 3</u>							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1			385954.96	3336309.14			
2			385942.91	3336356.62			
3			385939.49	3336355.66			

4			385930.97	3336351.35			
5			385942.68	3336309.65			
6			385953.50	3336308.74			
1			385954.96	3336309.14			
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
Обозначение характерных точек части границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

Раздел 42

<b>ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ</b> <u>ОДЗ-201</u> (наименование объекта местоположение границ, которого описано (далее - объект))		
Сведения об объекте		
N п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Российская Федерация, Иркутская область, город Иркутск
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (P +/- Дельта P)	15665+/- 0
3	Иные характеристики объекта	П-01-04

Раздел 42

<b>ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ</b> <u>ОДЗ-201</u> (наименование объекта)	
Сведения о местоположении границ объекта	

1. Система координат <u>МСК-38, зона 3</u>					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	386041.55	3335939.62	0.3	-	
2	386132.45	3336022.79	0.3	-	
3	386129.33	3336025.72	0.3	-	
4	386124.02	3336033.90	0.3	-	
5	386118.14	3336041.70	0.3	-	
6	386111.73	3336049.05	0.3	-	
7	386104.80	3336055.94	0.3	-	
8	386097.41	3336062.32	0.3	-	
9	386089.59	3336068.15	0.3	-	
10	386081.37	3336073.41	0.3	-	
11	386076.71	3336077.64	0.3	-	
12	386072.42	3336082.24	0.3	-	
13	386066.84	3336089.73	0.3	-	
14	386064.27	3336096.79	0.3	-	
15	386053.54	3336117.32	0.3	-	
16	386053.86	3336117.74	0.3	-	
17	386020.87	3336179.42	0.3	-	
18	386019.96	3336178.99	0.3	-	
19	386026.28	3336167.36	0.3	-	
20	386022.78	3336165.71	0.3	-	
21	386058.06	3336089.53	0.3	-	
22	386054.45	3336087.64	0.3	-	
23	386049.74	3336085.17	0.3	-	

24	386011.69	3336065.27	0.3	-	
25	386008.74	3336066.50	0.3	-	
26	386006.95	3336070.20	0.3	-	
27	386007.20	3336070.32	0.3	-	
28	386007.03	3336070.68	0.3	-	
29	386005.40	3336074.12	0.3	-	
30	386000.72	3336071.91	0.3	-	
31	385996.93	3336079.64	0.3	-	
32	385996.40	3336079.39	0.3	-	
33	385994.22	3336084.05	0.3	-	
34	385981.83	3336078.30	0.3	-	
35	385981.42	3336079.26	0.3	-	
36	385980.25	3336081.95	0.3	-	
37	385981.54	3336082.58	0.3	-	
38	385975.17	3336095.97	0.3	-	
39	385973.82	3336095.30	0.3	-	
40	385970.35	3336102.69	0.3	-	
41	385970.70	3336102.85	0.3	-	
42	385969.59	3336105.23	0.3	-	
43	385968.67	3336104.78	0.3	-	
44	385967.44	3336107.30	0.3	-	
45	385973.70	3336110.33	0.3	-	
46	385972.63	3336112.56	0.3	-	
47	385972.28	3336112.40	0.3	-	
48	385968.82	3336119.67	0.3	-	
49	385969.16	3336119.83	0.3	-	
50	385968.04	3336122.17	0.3	-	
51	385967.34	3336121.84	0.3	-	
52	385966.40	3336123.89	0.3	-	

53	385967.45	3336124.40	0.3	-	
54	385961.78	3336135.73	0.3	-	
55	385961.56	3336136.18	0.3	-	
56	385964.35	3336137.53	0.3	-	
57	385961.77	3336142.92	0.3	-	
58	385961.40	3336143.69	0.3	-	
59	385952.00	3336139.23	0.3	-	
60	385948.36	3336137.51	0.3	-	
61	385943.50	3336135.20	0.3	-	
62	385944.34	3336128.06	0.3	-	
63	385942.46	3336127.19	0.3	-	
64	385941.97	3336128.24	0.3	-	
65	385938.08	3336126.13	0.3	-	
66	385932.99	3336123.34	0.3	-	
67	385982.95	3336034.92	0.3	-	
68	386034.34	3335949.82	0.3	-	
1	386041.55	3335939.62	0.3	-	

## 3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6

Раздел 45

## ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

(наименование объекта)

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат <u>МСК-38, зона 3</u>							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1			386041.55	3335939.62			
2			386132.45	3336022.79			
3			386129.33	3336025.72			
4			386124.02	3336033.90			
5			386118.14	3336041.70			
6			386111.73	3336049.05			
7			386104.80	3336055.94			
8			386097.41	3336062.32			
9			386089.59	3336068.15			
10			386081.37	3336073.41			
11			386076.71	3336077.64			
12			386072.42	3336082.24			
13			386066.84	3336089.73			
14			386064.27	3336096.79			
15			386053.54	3336117.32			
16			386053.86	3336117.74			
17			386020.87	3336179.42			
18			386019.96	3336178.99			
19			386026.28	3336167.36			
20			386022.78	3336165.71			
21			386058.06	3336089.53			
22			386054.45	3336087.64			
23			386049.74	3336085.17			
24			386011.69	3336065.27			
25			386008.74	3336066.50			
26			386006.95	3336070.20			
27			386007.20	3336070.32			
28			386007.03	3336070.68			
29			386005.40	3336074.12			
30			386000.72	3336071.91			
31			385996.93	3336079.64			
32			385996.40	3336079.39			
33			385994.22	3336084.05			
34			385981.83	3336078.30			
35			385981.42	3336079.26			
36			385980.25	3336081.95			
37			385981.54	3336082.58			
38			385975.17	3336095.97			
39			385973.82	3336095.30			
40			385970.35	3336102.69			

41			385970.70	3336102.85		
42			385969.59	3336105.23		
43			385968.67	3336104.78		
44			385967.44	3336107.30		
45			385973.70	3336110.33		
46			385972.63	3336112.56		
47			385972.28	3336112.40		
48			385968.82	3336119.67		
49			385969.16	3336119.83		
50			385968.04	3336122.17		
51			385967.34	3336121.84		
52			385966.40	3336123.89		
53			385967.45	3336124.40		
54			385961.78	3336135.73		
55			385961.56	3336136.18		
56			385964.35	3336137.53		
57			385961.77	3336142.92		
58			385961.40	3336143.69		
59			385952.00	3336139.23		
60			385948.36	3336137.51		
61			385943.50	3336135.20		
62			385944.34	3336128.06		
63			385942.46	3336127.19		
64			385941.97	3336128.24		
65			385938.08	3336126.13		
66			385932.99	3336123.34		
67			385982.95	3336034.92		
68			386034.34	3335949.82		
1			386041.55	3335939.62		

## 3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

Раздел 47

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ  
ОДЗ-201

(наименование объекта местоположение границ, которого описано (далее - объект))		
Сведения об объекте		
N п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Российская Федерация, Иркутская область, город Иркутск
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (P +/- Дельта P)	2155+/- 0
3	Иные характеристики объекта	П-01-04

Раздел 48

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>ОДЗ-201</u> (наименование объекта)					
Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат <u>МСК-38, зона 3</u>					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	385612.14	3335926.72	0.3	-	
2	385614.98	3335923.52	0.3	-	
3	385640.34	3335895.39	0.3	-	
4	385647.37	3335887.02	0.3	-	
5	385649.51	3335884.68	0.3	-	
6	385658.55	3335893.00	0.3	-	
7	385673.60	3335906.16	0.3	-	

8	385677.40	3335909.83	0.3	-	
9	385672.01	3335916.13	0.3	-	
10	385664.73	3335924.65	0.3	-	
11	385641.64	3335952.62	0.3	-	
12	385622.15	3335936.56	0.3	-	
13	385619.89	3335934.60	0.3	-	
1	385612.14	3335926.72	0.3	-	

## 3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6

## Раздел 49

## ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

(наименование объекта)

## Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат МСК-38, зона 3

## 2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1			385612.14	3335926.72			
2			385614.98	3335923.52			
3			385640.34	3335895.39			
4			385647.37	3335887.02			
5			385649.51	3335884.68			
6			385658.55	3335893.00			

7			385673.60	3335906.16			
8			385677.40	3335909.83			
9			385672.01	3335916.13			
10			385664.73	3335924.65			
11			385641.64	3335952.62			
12			385622.15	3335936.56			
13			385619.89	3335934.60			
1			385612.14	3335926.72			
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
Обозначение характерных точек части границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

Раздел 50

<b>ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ</b> <u>ОДЗ-201</u> (наименование объекта местоположение границ, которого описано (далее - объект) <hr/>		
Сведения об объекте		
N п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Российская Федерация, Иркутская область, город Иркутск
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (P +/- Дельта P)	1606+/- 0
3	Иные характеристики объекта	П-01-04

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>ОДЗ-201</u> (наименование объекта)					
Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат <u>МСК-38, зона 3</u>					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	385576.58	3336056.06	0.3	-	
2	385584.75	3336061.99	0.3	-	
3	385586.31	3336063.12	0.3	-	
4	385593.31	3336053.38	0.3	-	
5	385597.37	3336056.52	0.3	-	
6	385607.07	3336065.99	0.3	-	
7	385604.38	3336069.80	0.3	-	
8	385612.04	3336074.92	0.3	-	
9	385608.33	3336080.16	0.3	-	
10	385604.62	3336077.84	0.3	-	
11	385599.17	3336076.05	0.3	-	
12	385587.88	3336091.66	0.3	-	
13	385579.41	3336103.39	0.3	-	
14	385565.21	3336092.96	0.3	-	
15	385558.24	3336102.58	0.3	-	
16	385550.21	3336096.70	0.3	-	
17	385548.89	3336098.53	0.3	-	
18	385544.38	3336095.25	0.3	-	

19	385560.96	3336072.38	0.3	-	
20	385563.68	3336074.37	0.3	-	
21	385569.82	3336066.01	0.3	-	
22	385571.18	3336063.68	0.3	-	
1	385576.58	3336056.06	0.3	-	
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6

## Раздел 52

<b>ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ</b> _____ (наименование объекта)							
Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат <u>МСК-38, зона 3</u>							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1			385576.58	3336056.06			
2			385584.75	3336061.99			
3			385586.31	3336063.12			
4			385593.31	3336053.38			
5			385597.37	3336056.52			
6			385607.07	3336065.99			
7			385604.38	3336069.80			
8			385612.04	3336074.92			
9			385608.33	3336080.16			
10			385604.62	3336077.84			

11			385599.17	3336076.05		
12			385587.88	3336091.66		
13			385579.41	3336103.39		
14			385565.21	3336092.96		
15			385558.24	3336102.58		
16			385550.21	3336096.70		
17			385548.89	3336098.53		
18			385544.38	3336095.25		
19			385560.96	3336072.38		
20			385563.68	3336074.37		
21			385569.82	3336066.01		
22			385571.18	3336063.68		
1			385576.58	3336056.06		

## 3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

Раздел 53

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>ОДЗ-201</u> (наименование объекта местоположение границ, которого описано (далее - объект)		
Сведения об объекте		
N п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Российская Федерация, Иркутская область, город Иркутск
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (P +/- Дельта P)	163+/- 0
3	Иные характеристики объекта	П-01-04

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>ОДЗ-201</u> (наименование объекта)					
Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат <u>МСК-38, зона 3</u>					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	385752.48	3336074.61	0.3	-	
2	385769.36	3336080.46	0.3	-	
3	385766.39	3336089.05	0.3	-	
4	385749.50	3336083.21	0.3	-	
1	385752.48	3336074.61	0.3	-	
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ — (наименование объекта)	
Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта	

1. Система координат <u>МСК-38, зона 3</u>							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1			385752.48	3336074.61			
2			385769.36	3336080.46			
3			385766.39	3336089.05			
4			385749.50	3336083.21			
1			385752.48	3336074.61			
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
Обозначение характерных точек части границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

Раздел 55

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>ОДЗ-201</u> (наименование объекта местоположение границ, которого описано (далее - объект)		
Сведения об объекте		
N п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Российская Федерация, Иркутская область, город Иркутск
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади	310093+/- 0

	(P +/- Дельта P)	
3	Иные характеристики объекта	П-01-04

Раздел 56

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ  
ОДЗ-201  
(наименование объекта)

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-38, зона 3

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	385593.68	3336185.41	0.3	-	
2	385587.83	3336191.67	0.3	-	
3	385546.20	3336189.23	0.3	-	
4	385541.30	3336204.14	0.3	-	
5	385533.02	3336229.07	0.3	-	
6	385524.97	3336253.36	0.3	-	
7	385523.25	3336258.31	0.3	-	
8	385519.35	3336269.54	0.3	-	
9	385516.46	3336277.82	0.3	-	
10	385515.65	3336280.04	0.3	-	
11	385489.14	3336352.69	0.3	-	
12	385486.17	3336360.17	0.3	-	
13	385484.40	3336365.16	0.3	-	
14	385487.74	3336366.82	0.3	-	
15	385524.91	3336385.34	0.3	-	

16	385525.82	3336385.78	0.3	-	
17	385527.03	3336386.39	0.3	-	
18	385541.10	3336397.16	0.3	-	
19	385547.94	3336402.40	0.3	-	
20	385546.46	3336406.97	0.3	-	
21	385546.21	3336407.78	0.3	-	
22	385535.18	3336442.12	0.3	-	
23	385557.43	3336450.70	0.3	-	
24	385553.49	3336463.81	0.3	-	
25	385593.30	3336477.73	0.3	-	
26	385597.74	3336479.28	0.3	-	
27	385599.35	3336479.85	0.3	-	
28	385600.11	3336480.13	0.3	-	
29	385612.10	3336484.51	0.3	-	
30	385632.24	3336491.86	0.3	-	
31	385632.52	3336491.96	0.3	-	
32	385646.55	3336497.09	0.3	-	
33	385647.43	3336497.41	0.3	-	
34	385648.67	3336497.87	0.3	-	
35	385654.34	3336512.33	0.3	-	
36	385647.70	3336531.66	0.3	-	
37	385641.40	3336550.65	0.3	-	
38	385692.92	3336567.08	0.3	-	
39	385744.69	3336583.60	0.3	-	
40	385782.09	3336514.36	0.3	-	
41	385785.22	3336508.06	0.3	-	
42	385786.33	3336505.85	0.3	-	
43	385789.92	3336498.63	0.3	-	
44	385790.40	3336497.65	0.3	-	

45	385792.98	3336498.83	0.3	-	
46	385808.37	3336505.86	0.3	-	
47	385812.19	3336507.61	0.3	-	
48	385771.32	3336591.16	0.3	-	
49	385781.48	3336596.07	0.3	-	
50	385767.32	3336626.27	0.3	-	
51	385777.18	3336631.30	0.3	-	
52	385781.50	3336633.50	0.3	-	
53	385783.27	3336634.40	0.3	-	
54	385783.78	3336634.66	0.3	-	
55	385789.14	3336625.07	0.3	-	
56	385796.06	3336612.68	0.3	-	
57	385817.39	3336624.43	0.3	-	
58	385826.35	3336629.39	0.3	-	
59	385836.84	3336635.20	0.3	-	
60	385836.78	3336635.30	0.3	-	
61	385829.53	3336647.60	0.3	-	
62	385820.37	3336663.15	0.3	-	
63	385802.85	3336693.61	0.3	-	
64	385798.17	3336701.05	0.3	-	
65	385782.66	3336725.73	0.3	-	
66	385741.65	3336790.97	0.3	-	
67	385690.91	3336862.95	0.3	-	
68	385661.93	3336905.17	0.3	-	
69	385634.22	3336941.44	0.3	-	
70	385573.33	3337020.16	0.3	-	
71	385570.64	3337022.61	0.3	-	
72	385567.92	3337026.03	0.3	-	
73	385562.67	3337031.82	0.3	-	

74	385538.37	3337063.35	0.3	-	
75	385510.55	3337068.92	0.3	-	
76	385508.84	3337067.87	0.3	-	
77	385502.62	3337064.08	0.3	-	
78	385497.43	3337060.92	0.3	-	
79	385487.92	3337055.12	0.3	-	
80	385473.43	3337079.72	0.3	-	
81	385443.35	3337047.46	0.3	-	
82	385442.65	3337047.05	0.3	-	
83	385438.87	3337044.85	0.3	-	
84	385307.23	3336974.48	0.3	-	
85	385270.57	3336953.53	0.3	-	
86	385229.21	3336919.49	0.3	-	
87	385226.47	3336911.37	0.3	-	
88	385225.67	3336903.32	0.3	-	
89	385226.18	3336895.21	0.3	-	
90	385227.48	3336888.04	0.3	-	
91	385240.00	3336864.99	0.3	-	
92	385251.66	3336837.52	0.3	-	
93	385268.97	3336792.03	0.3	-	
94	385273.24	3336794.08	0.3	-	
95	385278.55	3336796.64	0.3	-	
96	385303.95	3336808.86	0.3	-	
97	385316.29	3336814.80	0.3	-	
98	385317.66	3336810.99	0.3	-	
99	385321.67	3336800.15	0.3	-	
100	385328.15	3336782.03	0.3	-	
101	385340.61	3336747.22	0.3	-	
102	385346.35	3336731.87	0.3	-	

103	385352.83	3336714.53	0.3	-	
104	385353.17	3336713.61	0.3	-	
105	385354.42	3336710.27	0.3	-	
106	385353.54	3336707.04	0.3	-	
107	385348.64	3336705.36	0.3	-	
108	385345.76	3336704.34	0.3	-	
109	385345.29	3336704.18	0.3	-	
110	385336.29	3336701.01	0.3	-	
111	385333.16	3336699.91	0.3	-	
112	385329.07	3336698.47	0.3	-	
113	385323.56	3336696.53	0.3	-	
114	385320.58	3336695.46	0.3	-	
115	385314.50	3336693.28	0.3	-	
116	385307.48	3336690.84	0.3	-	
117	385278.82	3336766.16	0.3	-	
118	385248.20	3336744.89	0.3	-	
119	385204.21	3336714.34	0.3	-	
120	385196.72	3336724.30	0.3	-	
121	385183.32	3336742.13	0.3	-	
122	385172.06	3336733.84	0.3	-	
123	385159.98	3336724.95	0.3	-	
124	385141.99	3336751.56	0.3	-	
125	385146.40	3336754.54	0.3	-	
126	385153.89	3336759.65	0.3	-	
127	385149.37	3336767.40	0.3	-	
128	385147.37	3336770.48	0.3	-	
129	385141.51	3336767.02	0.3	-	
130	385139.77	3336764.67	0.3	-	
131	385132.50	3336755.29	0.3	-	

132	385126.44	3336753.14	0.3	-	
133	385117.93	3336743.83	0.3	-	
134	385116.78	3336745.01	0.3	-	
135	385115.87	3336743.73	0.3	-	
136	385114.61	3336741.95	0.3	-	
137	385098.56	3336719.35	0.3	-	
138	385131.17	3336680.69	0.3	-	
139	385140.26	3336669.91	0.3	-	
140	385163.87	3336686.30	0.3	-	
141	385173.59	3336672.14	0.3	-	
142	385183.35	3336657.91	0.3	-	
143	385193.61	3336664.95	0.3	-	
144	385197.21	3336667.47	0.3	-	
145	385218.82	3336635.73	0.3	-	
146	385228.18	3336643.32	0.3	-	
147	385233.76	3336635.08	0.3	-	
148	385239.29	3336626.92	0.3	-	
149	385260.29	3336595.96	0.3	-	
150	385245.76	3336587.70	0.3	-	
151	385242.06	3336584.55	0.3	-	
152	385239.54	3336582.41	0.3	-	
153	385227.70	3336572.41	0.3	-	
154	385227.40	3336572.14	0.3	-	
155	385239.95	3336548.60	0.3	-	
156	385243.31	3336544.06	0.3	-	
157	385252.84	3336531.17	0.3	-	
158	385254.24	3336529.20	0.3	-	
159	385260.29	3336521.03	0.3	-	
160	385232.77	3336501.50	0.3	-	

161	385228.71	3336498.62	0.3	-	
162	385246.84	3336471.38	0.3	-	
163	385285.09	3336413.96	0.3	-	
164	385295.16	3336419.25	0.3	-	
165	385315.80	3336430.04	0.3	-	
166	385320.60	3336432.34	0.3	-	
167	385320.89	3336431.74	0.3	-	
168	385324.93	3336423.44	0.3	-	
169	385329.83	3336426.12	0.3	-	
170	385331.62	3336422.65	0.3	-	
171	385303.14	3336407.07	0.3	-	
172	385293.28	3336401.67	0.3	-	
173	385316.84	3336366.29	0.3	-	
174	385336.24	3336337.15	0.3	-	
175	385344.10	3336325.35	0.3	-	
176	385353.28	3336330.96	0.3	-	
177	385366.38	3336338.97	0.3	-	
178	385374.17	3336326.25	0.3	-	
179	385372.10	3336325.02	0.3	-	
180	385374.25	3336320.63	0.3	-	
181	385374.87	3336319.62	0.3	-	
182	385389.57	3336325.54	0.3	-	
183	385395.04	3336307.89	0.3	-	
184	385393.13	3336307.31	0.3	-	
185	385393.60	3336305.73	0.3	-	
186	385401.37	3336281.35	0.3	-	
187	385412.96	3336284.78	0.3	-	
188	385410.22	3336294.35	0.3	-	
189	385425.95	3336299.07	0.3	-	

190	385434.93	3336301.76	0.3	-	
191	385445.14	3336268.54	0.3	-	
192	385485.62	3336136.85	0.3	-	
193	385467.03	3336124.56	0.3	-	
194	385475.37	3336112.18	0.3	-	
195	385481.42	3336115.04	0.3	-	
196	385524.25	3336145.90	0.3	-	
197	385540.15	3336157.34	0.3	-	
198	385537.29	3336161.88	0.3	-	
199	385611.22	3336166.66	0.3	-	
200	385651.00	3336124.13	0.3	-	
201	385674.36	3336097.95	0.3	-	
202	385671.44	3336095.30	0.3	-	
203	385666.34	3336090.72	0.3	-	
204	385663.41	3336094.00	0.3	-	
205	385642.66	3336075.50	0.3	-	
206	385590.31	3336134.18	0.3	-	
207	385585.55	3336129.94	0.3	-	
208	385591.82	3336119.08	0.3	-	
209	385591.55	3336118.95	0.3	-	
210	385594.83	3336113.58	0.3	-	
211	385594.90	3336112.68	0.3	-	
212	385613.27	3336083.24	0.3	-	
213	385634.19	3336063.94	0.3	-	
214	385658.70	3336037.38	0.3	-	
215	385667.99	3336045.67	0.3	-	
216	385678.58	3336033.80	0.3	-	
217	385669.29	3336025.52	0.3	-	
218	385710.86	3335976.39	0.3	-	

219	385711.75	3335982.31	0.3	-	
220	385719.10	3335988.69	0.3	-	
221	385714.94	3335993.57	0.3	-	
222	385740.85	3336016.75	0.3	-	
223	385732.66	3336026.39	0.3	-	
224	385739.10	3336032.34	0.3	-	
225	385731.18	3336041.30	0.3	-	
226	385727.54	3336038.08	0.3	-	
227	385687.61	3336083.04	0.3	-	
228	385693.98	3336090.28	0.3	-	
229	385710.09	3336076.91	0.3	-	
230	385722.69	3336082.61	0.3	-	
231	385707.72	3336124.59	0.3	-	
232	385691.21	3336171.33	0.3	-	
233	385690.35	3336173.86	0.3	-	
234	385689.69	3336175.75	0.3	-	
235	385681.55	3336199.20	0.3	-	
236	385678.26	3336208.58	0.3	-	
237	385622.99	3336189.69	0.3	-	
238	385601.77	3336186.59	0.3	-	
1	385593.68	3336185.41	0.3	-	
239	385302.19	3336550.76	0.3	-	
240	385348.34	3336583.48	0.3	-	
241	385375.51	3336498.28	0.3	-	
242	385361.95	3336492.23	0.3	-	
243	385358.73	3336490.80	0.3	-	
244	385353.69	3336488.55	0.3	-	
245	385341.30	3336481.12	0.3	-	
246	385336.09	3336478.00	0.3	-	

247	385335.33	3336479.93	0.3	-	
248	385331.98	3336488.43	0.3	-	
249	385318.80	3336521.90	0.3	-	
250	385314.36	3336533.16	0.3	-	
251	385314.02	3336534.04	0.3	-	
252	385308.78	3336541.43	0.3	-	
253	385308.20	3336542.26	0.3	-	
239	385302.19	3336550.76	0.3	-	
254	385565.09	3336570.12	0.3	-	
255	385573.48	3336543.72	0.3	-	
256	385573.52	3336543.74	0.3	-	
257	385576.56	3336534.17	0.3	-	
258	385577.78	3336530.36	0.3	-	
259	385530.41	3336515.25	0.3	-	
260	385528.98	3336514.79	0.3	-	
261	385526.81	3336514.10	0.3	-	
262	385525.59	3336517.91	0.3	-	
263	385523.96	3336523.03	0.3	-	
264	385521.48	3336530.85	0.3	-	
265	385517.62	3336543.00	0.3	-	
266	385514.15	3336553.86	0.3	-	
267	385504.86	3336582.88	0.3	-	
268	385489.52	3336630.83	0.3	-	
269	385476.87	3336670.31	0.3	-	
270	385492.50	3336671.91	0.3	-	
271	385496.44	3336671.79	0.3	-	
272	385514.11	3336667.95	0.3	-	
273	385535.58	3336662.42	0.3	-	
274	385540.90	3336645.80	0.3	-	

275	385547.85	3336624.09	0.3	-	
276	385554.65	3336602.77	0.3	-	
254	385565.09	3336570.12	0.3	-	
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6

## Раздел 66

<b>ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ</b> — (наименование объекта)							
Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат <u>МСК-38, зона 3</u>							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1			385593.68	3336185.41			
2			385587.83	3336191.67			
3			385546.20	3336189.23			
4			385541.30	3336204.14			
5			385533.02	3336229.07			
6			385524.97	3336253.36			
7			385523.25	3336258.31			
8			385519.35	3336269.54			
9			385516.46	3336277.82			
10			385515.65	3336280.04			
11			385489.14	3336352.69			
12			385486.17	3336360.17			

13		385484.40	3336365.16		
14		385487.74	3336366.82		
15		385524.91	3336385.34		
16		385525.82	3336385.78		
17		385527.03	3336386.39		
18		385541.10	3336397.16		
19		385547.94	3336402.40		
20		385546.46	3336406.97		
21		385546.21	3336407.78		
22		385535.18	3336442.12		
23		385557.43	3336450.70		
24		385553.49	3336463.81		
25		385593.30	3336477.73		
26		385597.74	3336479.28		
27		385599.35	3336479.85		
28		385600.11	3336480.13		
29		385612.10	3336484.51		
30		385632.24	3336491.86		
31		385632.52	3336491.96		
32		385646.55	3336497.09		
33		385647.43	3336497.41		
34		385648.67	3336497.87		
35		385654.34	3336512.33		
36		385647.70	3336531.66		
37		385641.40	3336550.65		
38		385692.92	3336567.08		
39		385744.69	3336583.60		
40		385782.09	3336514.36		
41		385785.22	3336508.06		
42		385786.33	3336505.85		
43		385789.92	3336498.63		
44		385790.40	3336497.65		
45		385792.98	3336498.83		
46		385808.37	3336505.86		
47		385812.19	3336507.61		
48		385771.32	3336591.16		
49		385781.48	3336596.07		
50		385767.32	3336626.27		
51		385777.18	3336631.30		
52		385781.50	3336633.50		
53		385783.27	3336634.40		
54		385783.78	3336634.66		
55		385789.14	3336625.07		
56		385796.06	3336612.68		
57		385817.39	3336624.43		
58		385826.35	3336629.39		
59		385836.84	3336635.20		
60		385836.78	3336635.30		
61		385829.53	3336647.60		
62		385820.37	3336663.15		
63		385802.85	3336693.61		
64		385798.17	3336701.05		
65		385782.66	3336725.73		

66		385741.65	3336790.97		
67		385690.91	3336862.95		
68		385661.93	3336905.17		
69		385634.22	3336941.44		
70		385573.33	3337020.16		
71		385570.64	3337022.61		
72		385567.92	3337026.03		
73		385562.67	3337031.82		
74		385538.37	3337063.35		
75		385510.55	3337068.92		
76		385508.84	3337067.87		
77		385502.62	3337064.08		
78		385497.43	3337060.92		
79		385487.92	3337055.12		
80		385473.43	3337079.72		
81		385443.35	3337047.46		
82		385442.65	3337047.05		
83		385438.87	3337044.85		
84		385307.23	3336974.48		
85		385270.57	3336953.53		
86		385229.21	3336919.49		
87		385226.47	3336911.37		
88		385225.67	3336903.32		
89		385226.18	3336895.21		
90		385227.48	3336888.04		
91		385240.00	3336864.99		
92		385251.66	3336837.52		
93		385268.97	3336792.03		
94		385273.24	3336794.08		
95		385278.55	3336796.64		
96		385303.95	3336808.86		
97		385316.29	3336814.80		
98		385317.66	3336810.99		
99		385321.67	3336800.15		
100		385328.15	3336782.03		
101		385340.61	3336747.22		
102		385346.35	3336731.87		
103		385352.83	3336714.53		
104		385353.17	3336713.61		
105		385354.42	3336710.27		
106		385353.54	3336707.04		
107		385348.64	3336705.36		
108		385345.76	3336704.34		
109		385345.29	3336704.18		
110		385336.29	3336701.01		
111		385333.16	3336699.91		
112		385329.07	3336698.47		
113		385323.56	3336696.53		
114		385320.58	3336695.46		
115		385314.50	3336693.28		
116		385307.48	3336690.84		
117		385278.82	3336766.16		
118		385248.20	3336744.89		

119		385204.21	3336714.34
120		385196.72	3336724.30
121		385183.32	3336742.13
122		385172.06	3336733.84
123		385159.98	3336724.95
124		385141.99	3336751.56
125		385146.40	3336754.54
126		385153.89	3336759.65
127		385149.37	3336767.40
128		385147.37	3336770.48
129		385141.51	3336767.02
130		385139.77	3336764.67
131		385132.50	3336755.29
132		385126.44	3336753.14
133		385117.93	3336743.83
134		385116.78	3336745.01
135		385115.87	3336743.73
136		385114.61	3336741.95
137		385098.56	3336719.35
138		385131.17	3336680.69
139		385140.26	3336669.91
140		385163.87	3336686.30
141		385173.59	3336672.14
142		385183.35	3336657.91
143		385193.61	3336664.95
144		385197.21	3336667.47
145		385218.82	3336635.73
146		385228.18	3336643.32
147		385233.76	3336635.08
148		385239.29	3336626.92
149		385260.29	3336595.96
150		385245.76	3336587.70
151		385242.06	3336584.55
152		385239.54	3336582.41
153		385227.70	3336572.41
154		385227.40	3336572.14
155		385239.95	3336548.60
156		385243.31	3336544.06
157		385252.84	3336531.17
158		385254.24	3336529.20
159		385260.29	3336521.03
160		385232.77	3336501.50
161		385228.71	3336498.62
162		385246.84	3336471.38
163		385285.09	3336413.96
164		385295.16	3336419.25
165		385315.80	3336430.04
166		385320.60	3336432.34
167		385320.89	3336431.74
168		385324.93	3336423.44
169		385329.83	3336426.12
170		385331.62	3336422.65
171		385303.14	3336407.07

172		385293.28	3336401.67		
173		385316.84	3336366.29		
174		385336.24	3336337.15		
175		385344.10	3336325.35		
176		385353.28	3336330.96		
177		385366.38	3336338.97		
178		385374.17	3336326.25		
179		385372.10	3336325.02		
180		385374.25	3336320.63		
181		385374.87	3336319.62		
182		385389.57	3336325.54		
183		385395.04	3336307.89		
184		385393.13	3336307.31		
185		385393.60	3336305.73		
186		385401.37	3336281.35		
187		385412.96	3336284.78		
188		385410.22	3336294.35		
189		385425.95	3336299.07		
190		385434.93	3336301.76		
191		385445.14	3336268.54		
192		385485.62	3336136.85		
193		385467.03	3336124.56		
194		385475.37	3336112.18		
195		385481.42	3336115.04		
196		385524.25	3336145.90		
197		385540.15	3336157.34		
198		385537.29	3336161.88		
199		385611.22	3336166.66		
200		385651.00	3336124.13		
201		385674.36	3336097.95		
202		385671.44	3336095.30		
203		385666.34	3336090.72		
204		385663.41	3336094.00		
205		385642.66	3336075.50		
206		385590.31	3336134.18		
207		385585.55	3336129.94		
208		385591.82	3336119.08		
209		385591.55	3336118.95		
210		385594.83	3336113.58		
211		385594.90	3336112.68		
212		385613.27	3336083.24		
213		385634.19	3336063.94		
214		385658.70	3336037.38		
215		385667.99	3336045.67		
216		385678.58	3336033.80		
217		385669.29	3336025.52		
218		385710.86	3335976.39		
219		385711.75	3335982.31		
220		385719.10	3335988.69		
221		385714.94	3335993.57		
222		385740.85	3336016.75		
223		385732.66	3336026.39		
224		385739.10	3336032.34		

225		385731.18	3336041.30		
226		385727.54	3336038.08		
227		385687.61	3336083.04		
228		385693.98	3336090.28		
229		385710.09	3336076.91		
230		385722.69	3336082.61		
231		385707.72	3336124.59		
232		385691.21	3336171.33		
233		385690.35	3336173.86		
234		385689.69	3336175.75		
235		385681.55	3336199.20		
236		385678.26	3336208.58		
237		385622.99	3336189.69		
238		385601.77	3336186.59		
1		385593.68	3336185.41		
239		385302.19	3336550.76		
240		385348.34	3336583.48		
241		385375.51	3336498.28		
242		385361.95	3336492.23		
243		385358.73	3336490.80		
244		385353.69	3336488.55		
245		385341.30	3336481.12		
246		385336.09	3336478.00		
247		385335.33	3336479.93		
248		385331.98	3336488.43		
249		385318.80	3336521.90		
250		385314.36	3336533.16		
251		385314.02	3336534.04		
252		385308.78	3336541.43		
253		385308.20	3336542.26		
239		385302.19	3336550.76		
254		385565.09	3336570.12		
255		385573.48	3336543.72		
256		385573.52	3336543.74		
257		385576.56	3336534.17		
258		385577.78	3336530.36		
259		385530.41	3336515.25		
260		385528.98	3336514.79		
261		385526.81	3336514.10		
262		385525.59	3336517.91		
263		385523.96	3336523.03		
264		385521.48	3336530.85		
265		385517.62	3336543.00		
266		385514.15	3336553.86		
267		385504.86	3336582.88		
268		385489.52	3336630.83		
269		385476.87	3336670.31		
270		385492.50	3336671.91		
271		385496.44	3336671.79		
272		385514.11	3336667.95		
273		385535.58	3336662.42		
274		385540.90	3336645.80		
275		385547.85	3336624.09		

276			385554.65	3336602.77			
254			385565.09	3336570.12			
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
Обозначение характерных точек части границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

Раздел 72

<b>ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ</b> <u>ОДЗ-201/5</u> (наименование объекта местоположение границ, которого описано (далее - объект)		
Сведения об объекте		
N п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Российская Федерация, Иркутская область, город Иркутск
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (P +/- Дельта P)	1560+/- 0
3	Иные характеристики объекта	П-01-04

Раздел 72

<b>ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ</b> <u>ОДЗ-201/5</u> (наименование объекта)	
Сведения о местоположении границ объекта	

1. Система координат <u>МСК-38, зона 3</u>					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	385846.37	3335702.99	0.3	-	
2	385842.22	3335697.88	0.3	-	
3	385829.83	3335677.47	0.3	-	
4	385819.52	3335662.95	0.3	-	
5	385818.96	3335659.03	0.3	-	
6	385832.88	3335647.95	0.3	-	
7	385848.90	3335649.53	0.3	-	
8	385864.77	3335667.49	0.3	-	
9	385865.70	3335685.71	0.3	-	
1	385846.37	3335702.99	0.3	-	
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6

Раздел 73

## ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

(наименование объекта)

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат МСК-38, зона 3

2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1			385846.37	3335702.99			
2			385842.22	3335697.88			
3			385829.83	3335677.47			
4			385819.52	3335662.95			
5			385818.96	3335659.03			
6			385832.88	3335647.95			
7			385848.90	3335649.53			
8			385864.77	3335667.49			
9			385865.70	3335685.71			
1			385846.37	3335702.99			
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
Обозначение характерных точек части границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

Раздел 74

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>ОДЗ-201/5</u> (наименование объекта местоположение границ, которого описано (далее - объект)		
Сведения об объекте		
N п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Российская Федерация,

		Иркутская область, город Иркутск
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (P +/- Дельта P)	267973 +/- 0
3	Иные характеристики объекта	П-01-04

Раздел 75

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ  
ОДЗ-201/5  
(наименование объекта)

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-38, зона 3

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	386041.55	3335939.62	0.3	-	
2	386034.34	3335949.82	0.3	-	
3	385982.95	3336034.92	0.3	-	
4	385932.99	3336123.34	0.3	-	
5	385882.43	3336212.18	0.3	-	
6	385896.96	3336214.45	0.3	-	
7	385893.93	3336222.13	0.3	-	
8	385892.37	3336226.20	0.3	-	
9	385888.78	3336233.94	0.3	-	
10	385887.43	3336236.86	0.3	-	
11	385884.29	3336236.83	0.3	-	
12	385880.66	3336236.79	0.3	-	
13	385877.28	3336236.75	0.3	-	

14	385876.97	3336240.70	0.3	-	
15	385861.80	3336239.90	0.3	-	
16	385884.77	3336243.45	0.3	-	
17	385891.05	3336244.42	0.3	-	
18	385894.17	3336244.91	0.3	-	
19	385948.42	3336253.31	0.3	-	
20	385949.52	3336258.89	0.3	-	
21	385953.50	3336258.52	0.3	-	
22	385954.67	3336282.35	0.3	-	
23	385955.73	3336298.76	0.3	-	
24	385956.62	3336302.60	0.3	-	
25	385954.96	3336309.14	0.3	-	
26	385953.50	3336308.74	0.3	-	
27	385942.68	3336309.65	0.3	-	
28	385930.97	3336351.35	0.3	-	
29	385939.49	3336355.66	0.3	-	
30	385942.91	3336356.62	0.3	-	
31	385934.95	3336387.92	0.3	-	
32	385933.05	3336393.83	0.3	-	
33	385888.36	3336532.40	0.3	-	
34	385890.65	3336533.05	0.3	-	
35	385882.48	3336556.89	0.3	-	
36	385881.75	3336556.66	0.3	-	
37	385869.97	3336590.42	0.3	-	
38	385861.67	3336587.47	0.3	-	
39	385836.84	3336635.20	0.3	-	
40	385826.35	3336629.39	0.3	-	
41	385817.39	3336624.43	0.3	-	
42	385796.06	3336612.68	0.3	-	

43	385789.14	3336625.07	0.3	-	
44	385783.78	3336634.66	0.3	-	
45	385783.27	3336634.40	0.3	-	
46	385781.50	3336633.50	0.3	-	
47	385777.18	3336631.30	0.3	-	
48	385767.32	3336626.27	0.3	-	
49	385781.48	3336596.07	0.3	-	
50	385771.32	3336591.16	0.3	-	
51	385812.19	3336507.61	0.3	-	
52	385808.37	3336505.86	0.3	-	
53	385792.98	3336498.83	0.3	-	
54	385790.40	3336497.65	0.3	-	
55	385785.70	3336495.50	0.3	-	
56	385783.87	3336494.67	0.3	-	
57	385777.34	3336506.50	0.3	-	
58	385776.36	3336508.25	0.3	-	
59	385745.54	3336499.51	0.3	-	
60	385745.13	3336500.73	0.3	-	
61	385728.74	3336495.19	0.3	-	
62	385726.63	3336501.34	0.3	-	
63	385716.52	3336498.12	0.3	-	
64	385716.45	3336498.09	0.3	-	
65	385705.74	3336529.98	0.3	-	
66	385683.87	3336522.47	0.3	-	
67	385682.74	3336522.08	0.3	-	
68	385673.41	3336518.88	0.3	-	
69	385654.34	3336512.33	0.3	-	
70	385648.67	3336497.87	0.3	-	
71	385647.43	3336497.41	0.3	-	

72	385646.55	3336497.09	0.3	-	
73	385632.52	3336491.96	0.3	-	
74	385632.24	3336491.86	0.3	-	
75	385612.10	3336484.51	0.3	-	
76	385600.11	3336480.13	0.3	-	
77	385599.35	3336479.85	0.3	-	
78	385597.74	3336479.28	0.3	-	
79	385593.30	3336477.73	0.3	-	
80	385553.49	3336463.81	0.3	-	
81	385557.43	3336450.70	0.3	-	
82	385535.18	3336442.12	0.3	-	
83	385546.21	3336407.78	0.3	-	
84	385546.46	3336406.97	0.3	-	
85	385547.94	3336402.40	0.3	-	
86	385541.10	3336397.16	0.3	-	
87	385527.03	3336386.39	0.3	-	
88	385525.82	3336385.78	0.3	-	
89	385524.91	3336385.34	0.3	-	
90	385487.74	3336366.82	0.3	-	
91	385484.40	3336365.16	0.3	-	
92	385486.17	3336360.17	0.3	-	
93	385489.14	3336352.69	0.3	-	
94	385515.65	3336280.04	0.3	-	
95	385516.46	3336277.82	0.3	-	
96	385519.35	3336269.54	0.3	-	
97	385523.25	3336258.31	0.3	-	
98	385524.97	3336253.36	0.3	-	
99	385533.02	3336229.07	0.3	-	
100	385541.30	3336204.14	0.3	-	

101	385546.20	3336189.23	0.3	-	
102	385587.83	3336191.67	0.3	-	
103	385593.68	3336185.41	0.3	-	
104	385601.77	3336186.59	0.3	-	
105	385622.99	3336189.69	0.3	-	
106	385678.26	3336208.58	0.3	-	
107	385681.55	3336199.20	0.3	-	
108	385689.69	3336175.75	0.3	-	
109	385690.35	3336173.86	0.3	-	
110	385691.21	3336171.33	0.3	-	
111	385707.72	3336124.59	0.3	-	
112	385722.69	3336082.61	0.3	-	
113	385710.09	3336076.91	0.3	-	
114	385693.98	3336090.28	0.3	-	
115	385687.61	3336083.04	0.3	-	
116	385727.54	3336038.08	0.3	-	
117	385731.18	3336041.30	0.3	-	
118	385739.10	3336032.34	0.3	-	
119	385732.66	3336026.39	0.3	-	
120	385740.85	3336016.75	0.3	-	
121	385714.94	3335993.57	0.3	-	
122	385719.10	3335988.69	0.3	-	
123	385711.75	3335982.31	0.3	-	
124	385710.86	3335976.39	0.3	-	
125	385669.29	3336025.52	0.3	-	
126	385678.58	3336033.80	0.3	-	
127	385667.99	3336045.67	0.3	-	
128	385658.70	3336037.38	0.3	-	
129	385634.19	3336063.94	0.3	-	

130	385613.27	3336083.24	0.3	-	
131	385594.90	3336112.68	0.3	-	
132	385594.83	3336113.58	0.3	-	
133	385591.55	3336118.95	0.3	-	
134	385591.82	3336119.08	0.3	-	
135	385585.55	3336129.94	0.3	-	
136	385590.31	3336134.18	0.3	-	
137	385642.66	3336075.50	0.3	-	
138	385663.41	3336094.00	0.3	-	
139	385666.34	3336090.72	0.3	-	
140	385671.44	3336095.30	0.3	-	
141	385674.36	3336097.95	0.3	-	
142	385651.00	3336124.13	0.3	-	
143	385611.22	3336166.66	0.3	-	
144	385537.29	3336161.88	0.3	-	
145	385540.15	3336157.34	0.3	-	
146	385524.25	3336145.90	0.3	-	
147	385481.42	3336115.04	0.3	-	
148	385475.37	3336112.18	0.3	-	
149	385562.65	3335982.58	0.3	-	
150	385612.14	3335926.72	0.3	-	
151	385619.89	3335934.60	0.3	-	
152	385622.15	3335936.56	0.3	-	
153	385641.64	3335952.62	0.3	-	
154	385664.73	3335924.65	0.3	-	
155	385672.01	3335916.13	0.3	-	
156	385677.40	3335909.83	0.3	-	
157	385673.60	3335906.16	0.3	-	
158	385658.55	3335893.00	0.3	-	

159	385649.51	3335884.68	0.3	-	
160	385761.52	3335762.27	0.3	-	
161	385904.77	3335814.47	0.3	-	
1	386041.55	3335939.62	0.3	-	
162	385752.48	3336074.61	0.3	-	
163	385749.50	3336083.21	0.3	-	
164	385766.39	3336089.05	0.3	-	
165	385769.36	3336080.46	0.3	-	
162	385752.48	3336074.61	0.3	-	
166	385607.07	3336065.99	0.3	-	
167	385597.37	3336056.52	0.3	-	
168	385593.31	3336053.38	0.3	-	
169	385586.31	3336063.12	0.3	-	
170	385584.75	3336061.99	0.3	-	
171	385576.58	3336056.06	0.3	-	
172	385571.18	3336063.68	0.3	-	
173	385569.82	3336066.01	0.3	-	
174	385563.68	3336074.37	0.3	-	
175	385560.96	3336072.38	0.3	-	
176	385544.38	3336095.25	0.3	-	
177	385548.89	3336098.53	0.3	-	
178	385550.21	3336096.70	0.3	-	
179	385558.24	3336102.58	0.3	-	
180	385565.21	3336092.96	0.3	-	
181	385579.41	3336103.39	0.3	-	
182	385587.88	3336091.66	0.3	-	
183	385599.17	3336076.05	0.3	-	
184	385604.62	3336077.84	0.3	-	
185	385608.33	3336080.16	0.3	-	

186	385612.04	3336074.92	0.3	-	
187	385604.38	3336069.80	0.3	-	
166	385607.07	3336065.99	0.3	-	
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6

## Раздел 82

<b>ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ</b> — (наименование объекта)							
Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат <u>МСК-38, зона 3</u>							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1			386041.55	3335939.62			
2			386034.34	3335949.82			
3			385982.95	3336034.92			
4			385932.99	3336123.34			
5			385882.43	3336212.18			
6			385896.96	3336214.45			
7			385893.93	3336222.13			
8			385892.37	3336226.20			
9			385888.78	3336233.94			
10			385887.43	3336236.86			
11			385884.29	3336236.83			
12			385880.66	3336236.79			
13			385877.28	3336236.75			

14		385876.97	3336240.70		
15		385861.80	3336239.90		
16		385884.77	3336243.45		
17		385891.05	3336244.42		
18		385894.17	3336244.91		
19		385948.42	3336253.31		
20		385949.52	3336258.89		
21		385953.50	3336258.52		
22		385954.67	3336282.35		
23		385955.73	3336298.76		
24		385956.62	3336302.60		
25		385954.96	3336309.14		
26		385953.50	3336308.74		
27		385942.68	3336309.65		
28		385930.97	3336351.35		
29		385939.49	3336355.66		
30		385942.91	3336356.62		
31		385934.95	3336387.92		
32		385933.05	3336393.83		
33		385888.36	3336532.40		
34		385890.65	3336533.05		
35		385882.48	3336556.89		
36		385881.75	3336556.66		
37		385869.97	3336590.42		
38		385861.67	3336587.47		
39		385836.84	3336635.20		
40		385826.35	3336629.39		
41		385817.39	3336624.43		
42		385796.06	3336612.68		
43		385789.14	3336625.07		
44		385783.78	3336634.66		
45		385783.27	3336634.40		
46		385781.50	3336633.50		
47		385777.18	3336631.30		
48		385767.32	3336626.27		
49		385781.48	3336596.07		
50		385771.32	3336591.16		
51		385812.19	3336507.61		
52		385808.37	3336505.86		
53		385792.98	3336498.83		
54		385790.40	3336497.65		
55		385785.70	3336495.50		
56		385783.87	3336494.67		
57		385777.34	3336506.50		
58		385776.36	3336508.25		
59		385745.54	3336499.51		
60		385745.13	3336500.73		
61		385728.74	3336495.19		
62		385726.63	3336501.34		
63		385716.52	3336498.12		
64		385716.45	3336498.09		
65		385705.74	3336529.98		
66		385683.87	3336522.47		

67		385682.74	3336522.08		
68		385673.41	3336518.88		
69		385654.34	3336512.33		
70		385648.67	3336497.87		
71		385647.43	3336497.41		
72		385646.55	3336497.09		
73		385632.52	3336491.96		
74		385632.24	3336491.86		
75		385612.10	3336484.51		
76		385600.11	3336480.13		
77		385599.35	3336479.85		
78		385597.74	3336479.28		
79		385593.30	3336477.73		
80		385553.49	3336463.81		
81		385557.43	3336450.70		
82		385535.18	3336442.12		
83		385546.21	3336407.78		
84		385546.46	3336406.97		
85		385547.94	3336402.40		
86		385541.10	3336397.16		
87		385527.03	3336386.39		
88		385525.82	3336385.78		
89		385524.91	3336385.34		
90		385487.74	3336366.82		
91		385484.40	3336365.16		
92		385486.17	3336360.17		
93		385489.14	3336352.69		
94		385515.65	3336280.04		
95		385516.46	3336277.82		
96		385519.35	3336269.54		
97		385523.25	3336258.31		
98		385524.97	3336253.36		
99		385533.02	3336229.07		
100		385541.30	3336204.14		
101		385546.20	3336189.23		
102		385587.83	3336191.67		
103		385593.68	3336185.41		
104		385601.77	3336186.59		
105		385622.99	3336189.69		
106		385678.26	3336208.58		
107		385681.55	3336199.20		
108		385689.69	3336175.75		
109		385690.35	3336173.86		
110		385691.21	3336171.33		
111		385707.72	3336124.59		
112		385722.69	3336082.61		
113		385710.09	3336076.91		
114		385693.98	3336090.28		
115		385687.61	3336083.04		
116		385727.54	3336038.08		
117		385731.18	3336041.30		
118		385739.10	3336032.34		
119		385732.66	3336026.39		

120		385740.85	3336016.75		
121		385714.94	3335993.57		
122		385719.10	3335988.69		
123		385711.75	3335982.31		
124		385710.86	3335976.39		
125		385669.29	3336025.52		
126		385678.58	3336033.80		
127		385667.99	3336045.67		
128		385658.70	3336037.38		
129		385634.19	3336063.94		
130		385613.27	3336083.24		
131		385594.90	3336112.68		
132		385594.83	3336113.58		
133		385591.55	3336118.95		
134		385591.82	3336119.08		
135		385585.55	3336129.94		
136		385590.31	3336134.18		
137		385642.66	3336075.50		
138		385663.41	3336094.00		
139		385666.34	3336090.72		
140		385671.44	3336095.30		
141		385674.36	3336097.95		
142		385651.00	3336124.13		
143		385611.22	3336166.66		
144		385537.29	3336161.88		
145		385540.15	3336157.34		
146		385524.25	3336145.90		
147		385481.42	3336115.04		
148		385475.37	3336112.18		
149		385562.65	3335982.58		
150		385612.14	3335926.72		
151		385619.89	3335934.60		
152		385622.15	3335936.56		
153		385641.64	3335952.62		
154		385664.73	3335924.65		
155		385672.01	3335916.13		
156		385677.40	3335909.83		
157		385673.60	3335906.16		
158		385658.55	3335893.00		
159		385649.51	3335884.68		
160		385761.52	3335762.27		
161		385904.77	3335814.47		
1		386041.55	3335939.62		
162		385752.48	3336074.61		
163		385749.50	3336083.21		
164		385766.39	3336089.05		
165		385769.36	3336080.46		
162		385752.48	3336074.61		
166		385607.07	3336065.99		
167		385597.37	3336056.52		
168		385593.31	3336053.38		
169		385586.31	3336063.12		
170		385584.75	3336061.99		

171			385576.58	3336056.06		
172			385571.18	3336063.68		
173			385569.82	3336066.01		
174			385563.68	3336074.37		
175			385560.96	3336072.38		
176			385544.38	3336095.25		
177			385548.89	3336098.53		
178			385550.21	3336096.70		
179			385558.24	3336102.58		
180			385565.21	3336092.96		
181			385579.41	3336103.39		
182			385587.88	3336091.66		
183			385599.17	3336076.05		
184			385604.62	3336077.84		
185			385608.33	3336080.16		
186			385612.04	3336074.92		
187			385604.38	3336069.80		
166			385607.07	3336065.99		

## 3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

Раздел 86

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>ЖЗ-102</u> (наименование объекта местоположение границ, которого описано (далее - объект)		
Сведения об объекте		
N п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3

1	Местоположение объекта	Российская Федерация, Иркутская область, город Иркутск
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (P +/- Дельта P)	20831+/- 0
3	Иные характеристики объекта	П-01-05

Раздел 87

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ  
ЖЗ-102  
(наименование объекта)

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-38, зона 3

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	384458.77	3335671.00	0.3	-	
2	384524.05	3335722.48	0.3	-	
3	384519.09	3335728.62	0.3	-	
4	384518.31	3335729.71	0.3	-	
5	384508.94	3335741.52	0.3	-	
6	384503.88	3335737.39	0.3	-	
7	384492.78	3335752.73	0.3	-	
8	384491.00	3335754.78	0.3	-	
9	384491.76	3335755.50	0.3	-	
10	384485.03	3335762.68	0.3	-	
11	384479.04	3335770.12	0.3	-	
12	384441.74	3335734.51	0.3	-	
13	384425.53	3335750.35	0.3	-	

14	384420.64	3335755.13	0.3	-	
15	384445.10	3335778.77	0.3	-	
16	384427.07	3335799.18	0.3	-	
17	384431.05	3335803.06	0.3	-	
18	384424.32	3335809.90	0.3	-	
19	384421.89	3335807.75	0.3	-	
20	384392.47	3335781.09	0.3	-	
21	384387.27	3335775.14	0.3	-	
22	384371.68	3335759.67	0.3	-	
23	384323.60	3335808.64	0.3	-	
24	384318.18	3335814.15	0.3	-	
25	384293.03	3335789.84	0.3	-	
26	384297.61	3335784.07	0.3	-	
27	384306.14	3335773.30	0.3	-	
28	384306.02	3335773.20	0.3	-	
29	384330.87	3335747.21	0.3	-	
30	384350.85	3335727.23	0.3	-	
31	384344.17	3335722.18	0.3	-	
32	384336.78	3335716.41	0.3	-	
33	384336.91	3335716.25	0.3	-	
34	384331.38	3335710.26	0.3	-	
35	384329.53	3335708.34	0.3	-	
36	384331.69	3335706.26	0.3	-	
37	384331.36	3335705.95	0.3	-	
38	384322.46	3335697.65	0.3	-	
39	384322.77	3335697.22	0.3	-	
40	384319.18	3335694.62	0.3	-	
41	384318.92	3335694.84	0.3	-	
42	384315.76	3335692.81	0.3	-	

43	384305.86	3335685.46	0.3	-	
44	384297.12	3335678.88	0.3	-	
45	384289.04	3335672.81	0.3	-	
46	384289.58	3335672.30	0.3	-	
47	384314.80	3335648.81	0.3	-	
48	384322.24	3335655.29	0.3	-	
49	384322.45	3335655.47	0.3	-	
50	384334.08	3335665.60	0.3	-	
51	384335.86	3335663.96	0.3	-	
52	384346.73	3335674.77	0.3	-	
53	384357.86	3335664.74	0.3	-	
54	384358.36	3335661.94	0.3	-	
55	384369.73	3335674.69	0.3	-	
56	384368.23	3335676.49	0.3	-	
57	384376.39	3335682.83	0.3	-	
58	384379.99	3335678.18	0.3	-	
59	384386.99	3335669.16	0.3	-	
60	384389.35	3335666.86	0.3	-	
61	384390.23	3335666.01	0.3	-	
62	384392.27	3335656.86	0.3	-	
63	384387.16	3335649.73	0.3	-	
64	384397.97	3335636.45	0.3	-	
65	384396.22	3335635.08	0.3	-	
66	384402.91	3335626.96	0.3	-	
1	384458.77	3335671.00	0.3	-	

### 3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			

1	2	3	4	5	6

## Раздел 90

## ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

—  
(наименование объекта)

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат МСК-38, зона 3

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1			384458.77	3335671.00			
2			384524.05	3335722.48			
3			384519.09	3335728.62			
4			384518.31	3335729.71			
5			384508.94	3335741.52			
6			384503.88	3335737.39			
7			384492.78	3335752.73			
8			384491.00	3335754.78			
9			384491.76	3335755.50			
10			384485.03	3335762.68			
11			384479.04	3335770.12			
12			384441.74	3335734.51			
13			384425.53	3335750.35			
14			384420.64	3335755.13			
15			384445.10	3335778.77			
16			384427.07	3335799.18			
17			384431.05	3335803.06			
18			384424.32	3335809.90			
19			384421.89	3335807.75			
20			384392.47	3335781.09			
21			384387.27	3335775.14			
22			384371.68	3335759.67			
23			384323.60	3335808.64			
24			384318.18	3335814.15			
25			384293.03	3335789.84			
26			384297.61	3335784.07			
27			384306.14	3335773.30			

28			384306.02	3335773.20		
29			384330.87	3335747.21		
30			384350.85	3335727.23		
31			384344.17	3335722.18		
32			384336.78	3335716.41		
33			384336.91	3335716.25		
34			384331.38	3335710.26		
35			384329.53	3335708.34		
36			384331.69	3335706.26		
37			384331.36	3335705.95		
38			384322.46	3335697.65		
39			384322.77	3335697.22		
40			384319.18	3335694.62		
41			384318.92	3335694.84		
42			384315.76	3335692.81		
43			384305.86	3335685.46		
44			384297.12	3335678.88		
45			384289.04	3335672.81		
46			384289.58	3335672.30		
47			384314.80	3335648.81		
48			384322.24	3335655.29		
49			384322.45	3335655.47		
50			384334.08	3335665.60		
51			384335.86	3335663.96		
52			384346.73	3335674.77		
53			384357.86	3335664.74		
54			384358.36	3335661.94		
55			384369.73	3335674.69		
56			384368.23	3335676.49		
57			384376.39	3335682.83		
58			384379.99	3335678.18		
59			384386.99	3335669.16		
60			384389.35	3335666.86		
61			384390.23	3335666.01		
62			384392.27	3335656.86		
63			384387.16	3335649.73		
64			384397.97	3335636.45		
65			384396.22	3335635.08		
66			384402.91	3335626.96		
1			384458.77	3335671.00		

### 3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

--	--	--	--	--	--	--	--

Раздел 92

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>ОДЗ-201</u> (наименование объекта местоположение границ, которого описано (далее - объект)		
Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Российская Федерация, Иркутская область, город Иркутск
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	111268+/- 0
3	Иные характеристики объекта	П-01-05

Раздел 92

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>ОДЗ-201</u> (наименование объекта)					
Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат <u>МСК-38, зона 3</u>					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	384763.22	3335835.49	0.3	-	

2	384769.74	3335841.15	0.3	-	
3	384770.50	3335841.71	0.3	-	
4	384775.70	3335845.87	0.3	-	
5	384773.56	3335848.23	0.3	-	
6	384774.43	3335849.01	0.3	-	
7	384788.07	3335861.22	0.3	-	
8	384795.08	3335867.55	0.3	-	
9	384795.37	3335867.80	0.3	-	
10	384801.76	3335861.51	0.3	-	
11	384806.28	3335865.53	0.3	-	
12	384810.96	3335869.69	0.3	-	
13	384832.49	3335846.04	0.3	-	
14	384835.09	3335843.14	0.3	-	
15	384836.99	3335840.75	0.3	-	
16	384833.12	3335837.52	0.3	-	
17	384825.47	3335831.15	0.3	-	
18	384815.52	3335842.56	0.3	-	
19	384813.03	3335840.18	0.3	-	
20	384807.51	3335834.94	0.3	-	
21	384806.14	3335833.86	0.3	-	
22	384829.49	3335807.52	0.3	-	
23	384829.05	3335807.13	0.3	-	
24	384831.29	3335804.59	0.3	-	
25	384831.74	3335804.99	0.3	-	
26	384834.74	3335801.57	0.3	-	
27	384830.07	3335797.40	0.3	-	
28	384828.29	3335795.86	0.3	-	
29	384816.95	3335785.96	0.3	-	
30	384816.78	3335785.82	0.3	-	

31	384810.78	3335780.22	0.3	-	
32	384842.60	3335743.25	0.3	-	
33	384870.14	3335711.23	0.3	-	
34	384934.97	3335757.39	0.3	-	
35	384943.68	3335763.60	0.3	-	
36	384823.75	3335904.80	0.3	-	
37	384832.35	3335912.00	0.3	-	
38	384813.24	3335934.69	0.3	-	
39	384804.86	3335927.06	0.3	-	
40	384812.17	3335918.43	0.3	-	
41	384806.93	3335913.90	0.3	-	
42	384801.12	3335908.90	0.3	-	
43	384797.05	3335905.39	0.3	-	
44	384795.71	3335906.93	0.3	-	
45	384784.59	3335897.59	0.3	-	
46	384783.07	3335893.15	0.3	-	
47	384782.36	3335892.52	0.3	-	
48	384770.29	3335906.80	0.3	-	
49	384760.25	3335918.08	0.3	-	
50	384750.38	3335929.53	0.3	-	
51	384741.42	3335940.26	0.3	-	
52	384738.75	3335938.03	0.3	-	
53	384731.35	3335946.89	0.3	-	
54	384724.90	3335955.09	0.3	-	
55	384715.59	3335966.91	0.3	-	
56	384719.06	3335969.56	0.3	-	
57	384722.14	3335972.03	0.3	-	
58	384738.04	3335986.03	0.3	-	
59	384740.15	3335987.88	0.3	-	

60	384747.61	3335994.43	0.3	-	
61	384711.80	3336036.60	0.3	-	
62	384723.79	3336047.15	0.3	-	
63	384724.35	3336047.64	0.3	-	
64	384738.61	3336060.19	0.3	-	
65	384757.61	3336076.91	0.3	-	
66	384773.90	3336090.83	0.3	-	
67	384781.23	3336098.83	0.3	-	
68	384765.56	3336116.67	0.3	-	
69	384770.79	3336120.80	0.3	-	
70	384780.61	3336110.31	0.3	-	
71	384795.79	3336124.32	0.3	-	
72	384790.20	3336130.46	0.3	-	
73	384785.79	3336134.65	0.3	-	
74	384796.55	3336145.10	0.3	-	
75	384807.43	3336155.54	0.3	-	
76	384809.81	3336157.73	0.3	-	
77	384817.32	3336164.99	0.3	-	
78	384854.20	3336125.30	0.3	-	
79	384859.32	3336130.39	0.3	-	
80	384860.12	3336131.16	0.3	-	
81	384877.14	3336148.00	0.3	-	
82	384882.90	3336153.69	0.3	-	
83	384883.13	3336153.92	0.3	-	
84	384902.09	3336172.68	0.3	-	
85	384902.12	3336172.66	0.3	-	
86	384903.73	3336174.27	0.3	-	
87	384911.06	3336181.51	0.3	-	
88	384880.20	3336212.39	0.3	-	

89	384857.07	3336235.53	0.3	-	
90	384980.88	3336323.08	0.3	-	
91	385019.71	3336277.53	0.3	-	
92	385025.84	3336282.85	0.3	-	
93	385035.74	3336291.60	0.3	-	
94	385037.71	3336293.21	0.3	-	
95	385040.13	3336295.51	0.3	-	
96	385041.42	3336296.46	0.3	-	
97	385045.91	3336300.92	0.3	-	
98	385059.82	3336311.62	0.3	-	
99	385050.31	3336325.56	0.3	-	
100	385048.39	3336328.62	0.3	-	
101	385028.31	3336356.59	0.3	-	
102	385028.03	3336356.42	0.3	-	
103	384990.11	3336329.60	0.3	-	
104	384983.63	3336338.71	0.3	-	
105	384968.96	3336359.31	0.3	-	
106	384957.57	3336351.20	0.3	-	
107	384953.35	3336356.99	0.3	-	
108	384945.60	3336365.97	0.3	-	
109	384935.66	3336367.28	0.3	-	
110	384931.43	3336364.24	0.3	-	
111	384924.61	3336373.95	0.3	-	
112	384929.62	3336378.01	0.3	-	
113	384931.43	3336379.44	0.3	-	
114	384928.96	3336382.95	0.3	-	
115	384936.32	3336389.12	0.3	-	
116	384935.19	3336390.71	0.3	-	
117	384915.46	3336416.43	0.3	-	

118	384905.86	3336409.17	0.3	-	
119	384902.48	3336406.63	0.3	-	
120	384896.73	3336415.29	0.3	-	
121	384900.54	3336417.97	0.3	-	
122	384902.70	3336419.48	0.3	-	
123	384907.69	3336422.99	0.3	-	
124	384924.11	3336433.84	0.3	-	
125	384923.07	3336436.09	0.3	-	
126	384932.87	3336442.77	0.3	-	
127	384899.87	3336490.37	0.3	-	
128	384893.75	3336499.20	0.3	-	
129	384742.99	3336398.69	0.3	-	
130	384683.78	3336357.25	0.3	-	
131	384691.85	3336347.30	0.3	-	
132	384692.90	3336346.01	0.3	-	
133	384692.39	3336345.60	0.3	-	
134	384705.89	3336328.64	0.3	-	
135	384707.48	3336327.02	0.3	-	
136	384709.17	3336326.00	0.3	-	
137	384710.54	3336325.74	0.3	-	
138	384722.96	3336333.69	0.3	-	
139	384727.93	3336326.88	0.3	-	
140	384731.86	3336321.15	0.3	-	
141	384736.71	3336324.66	0.3	-	
142	384739.98	3336317.71	0.3	-	
143	384744.19	3336308.74	0.3	-	
144	384744.52	3336308.82	0.3	-	
145	384745.13	3336308.97	0.3	-	
146	384746.51	3336309.31	0.3	-	

147	384747.14	3336309.46	0.3	-	
148	384753.42	3336297.07	0.3	-	
149	384753.99	3336295.94	0.3	-	
150	384754.81	3336294.32	0.3	-	
151	384745.76	3336286.44	0.3	-	
152	384731.65	3336273.27	0.3	-	
153	384728.61	3336269.62	0.3	-	
154	384725.89	3336269.13	0.3	-	
155	384721.53	3336273.03	0.3	-	
156	384717.51	3336272.01	0.3	-	
157	384716.53	3336271.13	0.3	-	
158	384724.48	3336264.27	0.3	-	
159	384730.49	3336258.23	0.3	-	
160	384736.07	3336252.50	0.3	-	
161	384739.00	3336249.25	0.3	-	
162	384739.83	3336246.48	0.3	-	
163	384739.95	3336245.04	0.3	-	
164	384729.68	3336234.23	0.3	-	
165	384725.52	3336229.72	0.3	-	
166	384725.31	3336229.39	0.3	-	
167	384726.75	3336227.52	0.3	-	
168	384723.72	3336224.96	0.3	-	
169	384710.80	3336237.44	0.3	-	
170	384715.62	3336242.55	0.3	-	
171	384702.60	3336255.27	0.3	-	
172	384703.01	3336255.68	0.3	-	
173	384704.60	3336257.30	0.3	-	
174	384690.41	3336271.54	0.3	-	
175	384683.10	3336264.20	0.3	-	

176	384681.03	3336266.20	0.3	-	
177	384674.59	3336272.42	0.3	-	
178	384674.15	3336272.00	0.3	-	
179	384667.53	3336265.56	0.3	-	
180	384668.30	3336264.80	0.3	-	
181	384659.76	3336250.82	0.3	-	
182	384661.00	3336249.42	0.3	-	
183	384656.71	3336245.71	0.3	-	
184	384656.21	3336246.05	0.3	-	
185	384642.99	3336235.24	0.3	-	
186	384639.17	3336232.40	0.3	-	
187	384633.84	3336228.44	0.3	-	
188	384632.58	3336227.30	0.3	-	
189	384621.95	3336239.10	0.3	-	
190	384613.42	3336233.22	0.3	-	
191	384596.20	3336221.33	0.3	-	
192	384589.01	3336216.36	0.3	-	
193	384644.70	3336126.84	0.3	-	
194	384658.37	3336105.05	0.3	-	
195	384662.65	3336098.23	0.3	-	
196	384660.65	3336096.82	0.3	-	
197	384681.43	3336072.36	0.3	-	
198	384673.61	3336066.31	0.3	-	
199	384665.00	3336059.66	0.3	-	
200	384667.82	3336056.69	0.3	-	
201	384666.39	3336055.45	0.3	-	
202	384671.24	3336049.81	0.3	-	
203	384661.42	3336041.37	0.3	-	
204	384660.99	3336041.86	0.3	-	

205	384646.32	3336030.01	0.3	-	
206	384651.33	3336023.82	0.3	-	
207	384651.52	3336023.58	0.3	-	
208	384648.94	3336021.33	0.3	-	
209	384645.06	3336026.04	0.3	-	
210	384640.19	3336022.03	0.3	-	
211	384639.52	3336022.84	0.3	-	
212	384638.15	3336021.69	0.3	-	
213	384631.11	3336029.96	0.3	-	
214	384617.74	3336018.19	0.3	-	
215	384611.04	3336012.32	0.3	-	
1	384763.22	3335835.49	0.3	-	
216	384925.09	3335764.42	0.3	-	
217	384897.20	3335745.07	0.3	-	
218	384887.27	3335759.11	0.3	-	
219	384889.07	3335760.43	0.3	-	
220	384886.16	3335763.91	0.3	-	
221	384887.97	3335765.32	0.3	-	
222	384888.02	3335765.95	0.3	-	
223	384886.21	3335768.31	0.3	-	
224	384887.66	3335769.36	0.3	-	
225	384874.77	3335785.65	0.3	-	
226	384868.54	3335780.28	0.3	-	
227	384868.34	3335780.52	0.3	-	
228	384867.74	3335779.94	0.3	-	
229	384853.74	3335795.20	0.3	-	
230	384855.68	3335796.60	0.3	-	
231	384862.16	3335787.83	0.3	-	
232	384884.34	3335803.90	0.3	-	

233	384886.09	3335801.56	0.3	-	
234	384894.90	3335808.16	0.3	-	
235	384925.51	3335767.89	0.3	-	
216	384925.09	3335764.42	0.3	-	
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6

Раздел 101

<b>ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ</b> _____ (наименование объекта)							
Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат <u>МСК-38, зона 3</u>							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозна- чение характер- ных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1			384763.22	3335835.49			
2			384769.74	3335841.15			
3			384770.50	3335841.71			
4			384775.70	3335845.87			
5			384773.56	3335848.23			
6			384774.43	3335849.01			
7			384788.07	3335861.22			
8			384795.08	3335867.55			
9			384795.37	3335867.80			
10			384801.76	3335861.51			
11			384806.28	3335865.53			
12			384810.96	3335869.69			

13		384832.49	3335846.04		
14		384835.09	3335843.14		
15		384836.99	3335840.75		
16		384833.12	3335837.52		
17		384825.47	3335831.15		
18		384815.52	3335842.56		
19		384813.03	3335840.18		
20		384807.51	3335834.94		
21		384806.14	3335833.86		
22		384829.49	3335807.52		
23		384829.05	3335807.13		
24		384831.29	3335804.59		
25		384831.74	3335804.99		
26		384834.74	3335801.57		
27		384830.07	3335797.40		
28		384828.29	3335795.86		
29		384816.95	3335785.96		
30		384816.78	3335785.82		
31		384810.78	3335780.22		
32		384842.60	3335743.25		
33		384870.14	3335711.23		
34		384934.97	3335757.39		
35		384943.68	3335763.60		
36		384823.75	3335904.80		
37		384832.35	3335912.00		
38		384813.24	3335934.69		
39		384804.86	3335927.06		
40		384812.17	3335918.43		
41		384806.93	3335913.90		
42		384801.12	3335908.90		
43		384797.05	3335905.39		
44		384795.71	3335906.93		
45		384784.59	3335897.59		
46		384783.07	3335893.15		
47		384782.36	3335892.52		
48		384770.29	3335906.80		
49		384760.25	3335918.08		
50		384750.38	3335929.53		
51		384741.42	3335940.26		
52		384738.75	3335938.03		
53		384731.35	3335946.89		
54		384724.90	3335955.09		
55		384715.59	3335966.91		
56		384719.06	3335969.56		
57		384722.14	3335972.03		
58		384738.04	3335986.03		
59		384740.15	3335987.88		
60		384747.61	3335994.43		
61		384711.80	3336036.60		
62		384723.79	3336047.15		
63		384724.35	3336047.64		
64		384738.61	3336060.19		
65		384757.61	3336076.91		

66		384773.90	3336090.83		
67		384781.23	3336098.83		
68		384765.56	3336116.67		
69		384770.79	3336120.80		
70		384780.61	3336110.31		
71		384795.79	3336124.32		
72		384790.20	3336130.46		
73		384785.79	3336134.65		
74		384796.55	3336145.10		
75		384807.43	3336155.54		
76		384809.81	3336157.73		
77		384817.32	3336164.99		
78		384854.20	3336125.30		
79		384859.32	3336130.39		
80		384860.12	3336131.16		
81		384877.14	3336148.00		
82		384882.90	3336153.69		
83		384883.13	3336153.92		
84		384902.09	3336172.68		
85		384902.12	3336172.66		
86		384903.73	3336174.27		
87		384911.06	3336181.51		
88		384880.20	3336212.39		
89		384857.07	3336235.53		
90		384980.88	3336323.08		
91		385019.71	3336277.53		
92		385025.84	3336282.85		
93		385035.74	3336291.60		
94		385037.71	3336293.21		
95		385040.13	3336295.51		
96		385041.42	3336296.46		
97		385045.91	3336300.92		
98		385059.82	3336311.62		
99		385050.31	3336325.56		
100		385048.39	3336328.62		
101		385028.31	3336356.59		
102		385028.03	3336356.42		
103		384990.11	3336329.60		
104		384983.63	3336338.71		
105		384968.96	3336359.31		
106		384957.57	3336351.20		
107		384953.35	3336356.99		
108		384945.60	3336365.97		
109		384935.66	3336367.28		
110		384931.43	3336364.24		
111		384924.61	3336373.95		
112		384929.62	3336378.01		
113		384931.43	3336379.44		
114		384928.96	3336382.95		
115		384936.32	3336389.12		
116		384935.19	3336390.71		
117		384915.46	3336416.43		
118		384905.86	3336409.17		

119		384902.48	3336406.63		
120		384896.73	3336415.29		
121		384900.54	3336417.97		
122		384902.70	3336419.48		
123		384907.69	3336422.99		
124		384924.11	3336433.84		
125		384923.07	3336436.09		
126		384932.87	3336442.77		
127		384899.87	3336490.37		
128		384893.75	3336499.20		
129		384742.99	3336398.69		
130		384683.78	3336357.25		
131		384691.85	3336347.30		
132		384692.90	3336346.01		
133		384692.39	3336345.60		
134		384705.89	3336328.64		
135		384707.48	3336327.02		
136		384709.17	3336326.00		
137		384710.54	3336325.74		
138		384722.96	3336333.69		
139		384727.93	3336326.88		
140		384731.86	3336321.15		
141		384736.71	3336324.66		
142		384739.98	3336317.71		
143		384744.19	3336308.74		
144		384744.52	3336308.82		
145		384745.13	3336308.97		
146		384746.51	3336309.31		
147		384747.14	3336309.46		
148		384753.42	3336297.07		
149		384753.99	3336295.94		
150		384754.81	3336294.32		
151		384745.76	3336286.44		
152		384731.65	3336273.27		
153		384728.61	3336269.62		
154		384725.89	3336269.13		
155		384721.53	3336273.03		
156		384717.51	3336272.01		
157		384716.53	3336271.13		
158		384724.48	3336264.27		
159		384730.49	3336258.23		
160		384736.07	3336252.50		
161		384739.00	3336249.25		
162		384739.83	3336246.48		
163		384739.95	3336245.04		
164		384729.68	3336234.23		
165		384725.52	3336229.72		
166		384725.31	3336229.39		
167		384726.75	3336227.52		
168		384723.72	3336224.96		
169		384710.80	3336237.44		
170		384715.62	3336242.55		
171		384702.60	3336255.27		

172		384703.01	3336255.68		
173		384704.60	3336257.30		
174		384690.41	3336271.54		
175		384683.10	3336264.20		
176		384681.03	3336266.20		
177		384674.59	3336272.42		
178		384674.15	3336272.00		
179		384667.53	3336265.56		
180		384668.30	3336264.80		
181		384659.76	3336250.82		
182		384661.00	3336249.42		
183		384656.71	3336245.71		
184		384656.21	3336246.05		
185		384642.99	3336235.24		
186		384639.17	3336232.40		
187		384633.84	3336228.44		
188		384632.58	3336227.30		
189		384621.95	3336239.10		
190		384613.42	3336233.22		
191		384596.20	3336221.33		
192		384589.01	3336216.36		
193		384644.70	3336126.84		
194		384658.37	3336105.05		
195		384662.65	3336098.23		
196		384660.65	3336096.82		
197		384681.43	3336072.36		
198		384673.61	3336066.31		
199		384665.00	3336059.66		
200		384667.82	3336056.69		
201		384666.39	3336055.45		
202		384671.24	3336049.81		
203		384661.42	3336041.37		
204		384660.99	3336041.86		
205		384646.32	3336030.01		
206		384651.33	3336023.82		
207		384651.52	3336023.58		
208		384648.94	3336021.33		
209		384645.06	3336026.04		
210		384640.19	3336022.03		
211		384639.52	3336022.84		
212		384638.15	3336021.69		
213		384631.11	3336029.96		
214		384617.74	3336018.19		
215		384611.04	3336012.32		
1		384763.22	3335835.49		
216		384925.09	3335764.42		
217		384897.20	3335745.07		
218		384887.27	3335759.11		
219		384889.07	3335760.43		
220		384886.16	3335763.91		
221		384887.97	3335765.32		
222		384888.02	3335765.95		
223		384886.21	3335768.31		

224			384887.66	3335769.36		
225			384874.77	3335785.65		
226			384868.54	3335780.28		
227			384868.34	3335780.52		
228			384867.74	3335779.94		
229			384853.74	3335795.20		
230			384855.68	3335796.60		
231			384862.16	3335787.83		
232			384884.34	3335803.90		
233			384886.09	3335801.56		
234			384894.90	3335808.16		
235			384925.51	3335767.89		
216			384925.09	3335764.42		

## 3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

Раздел 106

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>ОДЗ-201</u> (наименование объекта местоположение границ, которого описано (далее - объект)		
Сведения об объекте		
N п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Российская Федерация, Иркутская область, город Иркутск
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (P +/- Дельта P)	99789+/- 0
3	Иные характеристики объекта	П-01-05

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>ОДЗ-201</u> (наименование объекта)					
Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат <u>МСК-38, зона 3</u>					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	384329.55	3335813.95	0.3	-	
2	384352.42	3335834.89	0.3	-	
3	384393.01	3335871.73	0.3	-	
4	384396.44	3335875.03	0.3	-	
5	384389.60	3335882.96	0.3	-	
6	384425.29	3335917.38	0.3	-	
7	384586.73	3336040.56	0.3	-	
8	384660.65	3336096.82	0.3	-	
9	384662.65	3336098.23	0.3	-	
10	384658.37	3336105.05	0.3	-	
11	384644.70	3336126.84	0.3	-	
12	384631.80	3336118.78	0.3	-	
13	384543.52	3336259.06	0.3	-	
14	384488.54	3336221.64	0.3	-	
15	384419.93	3336178.64	0.3	-	
16	384407.20	3336170.67	0.3	-	
17	384353.85	3336137.24	0.3	-	

18	384317.18	3336112.81	0.3	-	
19	384285.18	3336082.48	0.3	-	
20	384274.73	3336072.19	0.3	-	
21	384221.15	3336017.81	0.3	-	
22	384228.77	3336010.66	0.3	-	
23	384231.13	3336008.44	0.3	-	
24	384230.64	3336007.92	0.3	-	
25	384246.56	3335992.70	0.3	-	
26	384245.04	3335991.31	0.3	-	
27	384248.47	3335987.63	0.3	-	
28	384249.67	3335988.85	0.3	-	
29	384259.96	3335977.75	0.3	-	
30	384268.02	3335969.05	0.3	-	
31	384281.21	3335954.33	0.3	-	
32	384285.12	3335950.17	0.3	-	
33	384297.40	3335937.14	0.3	-	
34	384295.34	3335935.36	0.3	-	
35	384296.05	3335934.39	0.3	-	
36	384294.28	3335932.72	0.3	-	
37	384296.77	3335928.44	0.3	-	
38	384304.75	3335916.04	0.3	-	
39	384302.25	3335914.27	0.3	-	
40	384294.29	3335908.59	0.3	-	
41	384282.62	3335900.88	0.3	-	
42	384275.46	3335896.38	0.3	-	
43	384272.99	3335894.38	0.3	-	
44	384274.08	3335892.71	0.3	-	
45	384262.32	3335884.99	0.3	-	
46	384260.85	3335884.05	0.3	-	

47	384253.98	3335879.51	0.3	-	
48	384169.59	3335965.44	0.3	-	
49	384136.54	3335931.70	0.3	-	
50	384108.23	3335899.68	0.3	-	
51	384115.34	3335893.20	0.3	-	
52	384115.53	3335893.06	0.3	-	
53	384124.52	3335884.89	0.3	-	
54	384124.22	3335884.55	0.3	-	
55	384126.63	3335882.41	0.3	-	
56	384127.60	3335882.47	0.3	-	
57	384135.22	3335875.26	0.3	-	
58	384134.61	3335874.36	0.3	-	
59	384140.25	3335869.37	0.3	-	
60	384141.59	3335875.65	0.3	-	
61	384144.51	3335878.50	0.3	-	
62	384140.67	3335882.61	0.3	-	
63	384143.01	3335885.04	0.3	-	
64	384146.93	3335880.84	0.3	-	
65	384152.24	3335885.99	0.3	-	
66	384157.14	3335890.45	0.3	-	
67	384171.33	3335875.12	0.3	-	
68	384173.32	3335873.52	0.3	-	
69	384172.54	3335872.64	0.3	-	
70	384168.38	3335867.71	0.3	-	
71	384163.14	3335862.41	0.3	-	
72	384160.94	3335858.47	0.3	-	
73	384162.34	3335857.09	0.3	-	
74	384164.48	3335854.97	0.3	-	
75	384164.40	3335854.88	0.3	-	

76	384171.48	3335848.86	0.3	-	
77	384170.81	3335846.97	0.3	-	
78	384186.75	3335832.96	0.3	-	
79	384197.19	3335822.63	0.3	-	
80	384203.26	3335828.54	0.3	-	
81	384203.52	3335828.53	0.3	-	
82	384203.53	3335828.80	0.3	-	
83	384205.01	3335830.24	0.3	-	
84	384207.39	3335827.76	0.3	-	
85	384207.78	3335828.16	0.3	-	
86	384210.55	3335825.85	0.3	-	
87	384213.46	3335829.31	0.3	-	
88	384210.94	3335831.42	0.3	-	
89	384212.16	3335832.72	0.3	-	
90	384213.86	3335832.46	0.3	-	
91	384216.90	3335829.26	0.3	-	
92	384223.32	3335826.34	0.3	-	
93	384226.01	3335824.09	0.3	-	
94	384230.97	3335828.70	0.3	-	
95	384234.61	3335831.91	0.3	-	
96	384235.38	3335830.84	0.3	-	
97	384244.53	3335840.05	0.3	-	
98	384250.08	3335845.99	0.3	-	
99	384254.96	3335849.38	0.3	-	
100	384256.46	3335850.68	0.3	-	
101	384264.37	3335857.56	0.3	-	
102	384270.39	3335862.80	0.3	-	
103	384318.18	3335814.15	0.3	-	
104	384323.60	3335808.64	0.3	-	

105	384329.40	3335813.99	0.3	-	
106	384329.46	3335814.04	0.3	-	
107	384329.56	3335813.94	0.3	-	
1	384329.55	3335813.95	0.3	-	
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6

Раздел 111

<b>ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ</b> _____ (наименование объекта)							
Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат <u>МСК-38, зона 3</u>							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозна- чение характер- ных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1			384329.55	3335813.95			
2			384352.42	3335834.89			
3			384393.01	3335871.73			
4			384396.44	3335875.03			
5			384389.60	3335882.96			
6			384425.29	3335917.38			
7			384586.73	3336040.56			
8			384660.65	3336096.82			
9			384662.65	3336098.23			
10			384658.37	3336105.05			
11			384644.70	3336126.84			
12			384631.80	3336118.78			

13		384543.52	3336259.06		
14		384488.54	3336221.64		
15		384419.93	3336178.64		
16		384407.20	3336170.67		
17		384353.85	3336137.24		
18		384317.18	3336112.81		
19		384285.18	3336082.48		
20		384274.73	3336072.19		
21		384221.15	3336017.81		
22		384228.77	3336010.66		
23		384231.13	3336008.44		
24		384230.64	3336007.92		
25		384246.56	3335992.70		
26		384245.04	3335991.31		
27		384248.47	3335987.63		
28		384249.67	3335988.85		
29		384259.96	3335977.75		
30		384268.02	3335969.05		
31		384281.21	3335954.33		
32		384285.12	3335950.17		
33		384297.40	3335937.14		
34		384295.34	3335935.36		
35		384296.05	3335934.39		
36		384294.28	3335932.72		
37		384296.77	3335928.44		
38		384304.75	3335916.04		
39		384302.25	3335914.27		
40		384294.29	3335908.59		
41		384282.62	3335900.88		
42		384275.46	3335896.38		
43		384272.99	3335894.38		
44		384274.08	3335892.71		
45		384262.32	3335884.99		
46		384260.85	3335884.05		
47		384253.98	3335879.51		
48		384169.59	3335965.44		
49		384136.54	3335931.70		
50		384108.23	3335899.68		
51		384115.34	3335893.20		
52		384115.53	3335893.06		
53		384124.52	3335884.89		
54		384124.22	3335884.55		
55		384126.63	3335882.41		
56		384127.60	3335882.47		
57		384135.22	3335875.26		
58		384134.61	3335874.36		
59		384140.25	3335869.37		
60		384141.59	3335875.65		
61		384144.51	3335878.50		
62		384140.67	3335882.61		
63		384143.01	3335885.04		
64		384146.93	3335880.84		
65		384152.24	3335885.99		



1	2	3	4	5	6	7	8

Раздел 114

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>ОДЗ-201/2</u> (наименование объекта местоположение границ, которого описано (далее - объект)		
Сведения об объекте		
N п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Российская Федерация, Иркутская область, город Иркутск
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (P +/- Дельта P)	79713+/- 0
3	Иные характеристики объекта	П-01-05

Раздел 114

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>ОДЗ-201/2</u> (наименование объекта)					
Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат <u>МСК-38, зона 3</u>					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	384816.45	3335673.00	0.3	-	

2	384835.03	3335686.22	0.3	-	
3	384827.18	3335695.50	0.3	-	
4	384814.48	3335710.53	0.3	-	
5	384815.25	3335711.22	0.3	-	
6	384809.54	3335717.13	0.3	-	
7	384820.42	3335724.28	0.3	-	
8	384817.12	3335728.03	0.3	-	
9	384821.58	3335732.53	0.3	-	
10	384823.28	3335730.13	0.3	-	
11	384828.26	3335733.67	0.3	-	
12	384828.72	3335733.02	0.3	-	
13	384836.07	3335738.44	0.3	-	
14	384842.60	3335743.25	0.3	-	
15	384810.78	3335780.22	0.3	-	
16	384763.22	3335835.49	0.3	-	
17	384611.04	3336012.32	0.3	-	
18	384586.73	3336040.56	0.3	-	
19	384425.29	3335917.38	0.3	-	
20	384471.25	3335869.14	0.3	-	
21	384522.36	3335815.50	0.3	-	
22	384569.37	3335766.19	0.3	-	
23	384577.53	3335773.47	0.3	-	
24	384586.89	3335781.83	0.3	-	
25	384594.02	3335788.02	0.3	-	
26	384599.64	3335788.13	0.3	-	
27	384603.32	3335795.69	0.3	-	
28	384604.64	3335796.77	0.3	-	
29	384605.60	3335798.65	0.3	-	
30	384618.65	3335782.18	0.3	-	

31	384606.17	3335771.05	0.3	-	
32	384612.44	3335765.57	0.3	-	
33	384607.77	3335761.02	0.3	-	
34	384598.32	3335751.82	0.3	-	
35	384590.40	3335744.11	0.3	-	
36	384596.06	3335738.15	0.3	-	
37	384722.14	3335605.84	0.3	-	
1	384816.45	3335673.00	0.3	-	
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6

## Раздел 116

<b>ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ</b> — (наименование объекта)							
Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат <u>МСК-38, зона 3</u>							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозна- чение характер- ных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1			384816.45	3335673.00			
2			384835.03	3335686.22			
3			384827.18	3335695.50			



ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>ОДЗ-201/5</u> (наименование объекта местоположение границ, которого описано (далее - объект)		
Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Российская Федерация, Иркутская область, город Иркутск
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	3340+/- 0
3	Иные характеристики объекта	П-01-05

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>ОДЗ-201/5</u> (наименование объекта)					
Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат <u>МСК-38, зона 3</u>					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	384763.22	3335835.49	0.3	-	
2	384810.78	3335780.22	0.3	-	
3	384816.78	3335785.82	0.3	-	
4	384816.95	3335785.96	0.3	-	
5	384828.29	3335795.86	0.3	-	

6	384830.07	3335797.40	0.3	-	
7	384834.74	3335801.57	0.3	-	
8	384831.74	3335804.99	0.3	-	
9	384831.29	3335804.59	0.3	-	
10	384829.05	3335807.13	0.3	-	
11	384829.49	3335807.52	0.3	-	
12	384806.14	3335833.86	0.3	-	
13	384807.51	3335834.94	0.3	-	
14	384813.03	3335840.18	0.3	-	
15	384815.52	3335842.56	0.3	-	
16	384825.47	3335831.15	0.3	-	
17	384833.12	3335837.52	0.3	-	
18	384836.99	3335840.75	0.3	-	
19	384835.09	3335843.14	0.3	-	
20	384832.49	3335846.04	0.3	-	
21	384810.96	3335869.69	0.3	-	
22	384806.28	3335865.53	0.3	-	
23	384801.76	3335861.51	0.3	-	
24	384795.37	3335867.80	0.3	-	
25	384795.08	3335867.55	0.3	-	
26	384788.07	3335861.22	0.3	-	
27	384774.43	3335849.01	0.3	-	
28	384773.56	3335848.23	0.3	-	
29	384775.70	3335845.87	0.3	-	
30	384770.50	3335841.71	0.3	-	
31	384769.74	3335841.15	0.3	-	
1	384763.22	3335835.49	0.3	-	
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение	Координаты, м	Метод	Средняя	Описание	

характерных точек части границы	X	Y	определения характерной точки	квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	обозначения точки (при наличии)
1	2	3	4	5	6

## Раздел 120

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ — (наименование объекта)							
Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат <u>МСК-38, зона 3</u>							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1			384763.22	3335835.49			
2			384810.78	3335780.22			
3			384816.78	3335785.82			
4			384816.95	3335785.96			
5			384828.29	3335795.86			
6			384830.07	3335797.40			
7			384834.74	3335801.57			
8			384831.74	3335804.99			
9			384831.29	3335804.59			
10			384829.05	3335807.13			
11			384829.49	3335807.52			
12			384806.14	3335833.86			
13			384807.51	3335834.94			
14			384813.03	3335840.18			
15			384815.52	3335842.56			
16			384825.47	3335831.15			
17			384833.12	3335837.52			
18			384836.99	3335840.75			
19			384835.09	3335843.14			
20			384832.49	3335846.04			

21			384810.96	3335869.69		
22			384806.28	3335865.53		
23			384801.76	3335861.51		
24			384795.37	3335867.80		
25			384795.08	3335867.55		
26			384788.07	3335861.22		
27			384774.43	3335849.01		
28			384773.56	3335848.23		
29			384775.70	3335845.87		
30			384770.50	3335841.71		
31			384769.74	3335841.15		
1			384763.22	3335835.49		

## 3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

Раздел 121

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>ОДЗ-201/5</u> (наименование объекта местоположение границ, которого описано (далее - объект)		
Сведения об объекте		
N п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Российская Федерация, Иркутская область, город Иркутск
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (P +/- Дельта P)	5869+/- 0
3	Иные характеристики объекта	П-01-05

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>ОДЗ-201/5</u> (наименование объекта)					
Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат <u>МСК-38, зона 3</u>					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	384329.55	3335813.95	0.3	-	
2	384329.46	3335814.04	0.3	-	
3	384329.40	3335813.99	0.3	-	
4	384323.60	3335808.64	0.3	-	
5	384371.68	3335759.67	0.3	-	
6	384387.27	3335775.14	0.3	-	
7	384392.47	3335781.09	0.3	-	
8	384421.89	3335807.75	0.3	-	
9	384404.01	3335826.62	0.3	-	
10	384420.27	3335841.90	0.3	-	
11	384424.61	3335844.69	0.3	-	
12	384425.69	3335845.73	0.3	-	
13	384396.44	3335875.03	0.3	-	
14	384393.01	3335871.73	0.3	-	
15	384352.42	3335834.89	0.3	-	
1	384329.55	3335813.95	0.3	-	
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение	Координаты, м		Метод	Средняя	Описание

характерных точек части границы	X	Y	определения характерной точки	квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	обозначения точки (при наличии)
1	2	3	4	5	6

## Раздел 123

## ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

—  
(наименование объекта)

## Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат МСК-38, зона 3

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1			384329.55	3335813.95			
2			384329.46	3335814.04			
3			384329.40	3335813.99			
4			384323.60	3335808.64			
5			384371.68	3335759.67			
6			384387.27	3335775.14			
7			384392.47	3335781.09			
8			384421.89	3335807.75			
9			384404.01	3335826.62			
10			384420.27	3335841.90			
11			384424.61	3335844.69			
12			384425.69	3335845.73			
13			384396.44	3335875.03			
14			384393.01	3335871.73			
15			384352.42	3335834.89			
1			384329.55	3335813.95			

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение	Существующие координаты, м	Измененные (уточненные)	Метод определения	Средняя квадратическая	Описание обозначения
-------------	----------------------------	-------------------------	-------------------	------------------------	----------------------

характерных точек части границ			координаты, м		координат характерной точки	погрешность положения характерной точки (Mt), м	точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

Раздел 124

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>ДЗ</u> (наименование объекта местоположение границ, которого описано (далее - объект)		
Сведения об объекте		
N п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Российская Федерация, Иркутская область, город Иркутск
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (P +/- Дельта P)	4929+/- 0
3	Иные характеристики объекта	П-01-06

Раздел 124

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>ДЗ</u> (наименование объекта)					
Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат <u>МСК-38, зона 3</u>					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной	Средняя квадратическая погрешность положения	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			

			точки	характерной точки (Mt), м	
1	2	3	4	5	6
1	384367.73	3336716.42	0.3	-	
2	384349.10	3336743.71	0.3	-	
3	384367.42	3336755.98	0.3	-	
4	384366.77	3336757.45	0.3	-	
5	384363.60	3336762.02	0.3	-	
6	384358.99	3336767.58	0.3	-	
7	384357.82	3336766.74	0.3	-	
8	384346.77	3336784.58	0.3	-	
9	384345.00	3336787.48	0.3	-	
10	384342.20	3336792.20	0.3	-	
11	384347.24	3336794.96	0.3	-	
12	384346.77	3336795.77	0.3	-	
13	384334.56	3336788.42	0.3	-	
14	384335.94	3336786.10	0.3	-	
15	384334.74	3336785.30	0.3	-	
16	384320.79	3336776.00	0.3	-	
17	384305.92	3336766.09	0.3	-	
18	384309.98	3336759.60	0.3	-	
19	384307.39	3336754.95	0.3	-	
20	384305.35	3336753.16	0.3	-	
21	384299.21	3336748.42	0.3	-	
22	384281.39	3336739.51	0.3	-	
23	384270.58	3336731.63	0.3	-	
24	384266.84	3336728.90	0.3	-	
25	384261.00	3336724.65	0.3	-	
26	384287.50	3336692.95	0.3	-	
27	384290.02	3336695.22	0.3	-	

28	384306.22	3336708.29	0.3	-	
29	384306.38	3336706.10	0.3	-	
30	384309.17	3336702.70	0.3	-	
31	384309.31	3336701.32	0.3	-	
32	384314.31	3336694.44	0.3	-	
33	384313.32	3336693.69	0.3	-	
34	384315.28	3336690.88	0.3	-	
35	384320.17	3336683.90	0.3	-	
36	384320.86	3336682.93	0.3	-	
37	384320.88	3336682.90	0.3	-	
38	384326.26	3336686.74	0.3	-	
39	384326.25	3336686.76	0.3	-	
40	384318.34	3336698.09	0.3	-	
41	384314.27	3336708.53	0.3	-	
42	384320.84	3336714.11	0.3	-	
43	384326.21	3336718.71	0.3	-	
44	384328.12	3336720.33	0.3	-	
45	384329.77	3336718.67	0.3	-	
46	384334.19	3336713.38	0.3	-	
47	384336.44	3336710.13	0.3	-	
48	384335.97	3336709.81	0.3	-	
49	384343.48	3336699.09	0.3	-	
50	384343.49	3336699.07	0.3	-	
51	384347.25	3336701.75	0.3	-	
52	384347.23	3336701.77	0.3	-	
53	384337.18	3336716.08	0.3	-	
54	384338.90	3336720.91	0.3	-	
55	384336.16	3336725.43	0.3	-	
56	384349.63	3336734.21	0.3	-	

57	384349.79	3336734.62	0.3	-	
58	384363.94	3336713.71	0.3	-	
59	384363.95	3336713.70	0.3	-	
60	384367.74	3336716.40	0.3	-	
1	384367.73	3336716.42	0.3	-	
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6

Раздел 127

<b>ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ</b> _____ (наименование объекта)							
Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат <u>МСК-38, зона 3</u>							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1			384367.73	3336716.42			
2			384349.10	3336743.71			
3			384367.42	3336755.98			
4			384366.77	3336757.45			
5			384363.60	3336762.02			
6			384358.99	3336767.58			
7			384357.82	3336766.74			
8			384346.77	3336784.58			
9			384345.00	3336787.48			
10			384342.20	3336792.20			

11		384347.24	3336794.96		
12		384346.77	3336795.77		
13		384334.56	3336788.42		
14		384335.94	3336786.10		
15		384334.74	3336785.30		
16		384320.79	3336776.00		
17		384305.92	3336766.09		
18		384309.98	3336759.60		
19		384307.39	3336754.95		
20		384305.35	3336753.16		
21		384299.21	3336748.42		
22		384281.39	3336739.51		
23		384270.58	3336731.63		
24		384266.84	3336728.90		
25		384261.00	3336724.65		
26		384287.50	3336692.95		
27		384290.02	3336695.22		
28		384306.22	3336708.29		
29		384306.38	3336706.10		
30		384309.17	3336702.70		
31		384309.31	3336701.32		
32		384314.31	3336694.44		
33		384313.32	3336693.69		
34		384315.28	3336690.88		
35		384320.17	3336683.90		
36		384320.86	3336682.93		
37		384320.88	3336682.90		
38		384326.26	3336686.74		
39		384326.25	3336686.76		
40		384318.34	3336698.09		
41		384314.27	3336708.53		
42		384320.84	3336714.11		
43		384326.21	3336718.71		
44		384328.12	3336720.33		
45		384329.77	3336718.67		
46		384334.19	3336713.38		
47		384336.44	3336710.13		
48		384335.97	3336709.81		
49		384343.48	3336699.09		
50		384343.49	3336699.07		
51		384347.25	3336701.75		
52		384347.23	3336701.77		
53		384337.18	3336716.08		
54		384338.90	3336720.91		
55		384336.16	3336725.43		
56		384349.63	3336734.21		
57		384349.79	3336734.62		
58		384363.94	3336713.71		
59		384363.95	3336713.70		
60		384367.74	3336716.40		
1		384367.73	3336716.42		

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
Обозначение характерных точек части границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

Раздел 129

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>ЖЗ-102/131</u> (наименование объекта местоположение границ, которого описано (далее - объект)		
Сведения об объекте		
N п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Российская Федерация, Иркутская область, город Иркутск
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (P +/- Дельта P)	13375+/- 0
3	Иные характеристики объекта	П-01-06

Раздел 129

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>ЖЗ-102/131</u> (наименование объекта)				
Сведения о местоположении границ объекта				
1. Система координат <u>МСК-38, зона 3</u>				
2. Сведения о характерных точках границ объекта				
Обозначение	Координаты, м	Метод	Средняя	Описание

характерных точек границ	X	Y	определения координат характерной точки	квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	обозначения точки (при наличии)
1	2	3	4	5	6
1	383862.89	3335863.55	0.3	-	
2	383855.25	3335853.94	0.3	-	
3	383851.69	3335849.38	0.3	-	
4	383848.43	3335845.45	0.3	-	
5	383843.83	3335839.11	0.3	-	
6	383843.48	3335838.70	0.3	-	
7	383841.05	3335835.76	0.3	-	
8	383840.38	3335834.95	0.3	-	
9	383838.32	3335832.45	0.3	-	
10	383833.95	3335827.57	0.3	-	
11	383832.80	3335825.76	0.3	-	
12	383829.36	3335820.74	0.3	-	
13	383825.08	3335816.49	0.3	-	
14	383817.51	3335823.45	0.3	-	
15	383813.35	3335827.24	0.3	-	
16	383812.07	3335828.71	0.3	-	
17	383811.10	3335829.41	0.3	-	
18	383808.59	3335830.70	0.3	-	
19	383800.53	3335834.97	0.3	-	
20	383794.34	3335839.00	0.3	-	
21	383791.54	3335840.44	0.3	-	
22	383787.07	3335842.75	0.3	-	
23	383786.91	3335842.26	0.3	-	
24	383786.54	3335841.10	0.3	-	
25	383785.50	3335841.62	0.3	-	

26	383774.31	3335848.30	0.3	-	
27	383768.28	3335828.38	0.3	-	
28	383757.55	3335792.90	0.3	-	
29	383807.00	3335761.78	0.3	-	
30	383836.43	3335737.16	0.3	-	
31	383844.26	3335721.06	0.3	-	
32	383849.38	3335727.66	0.3	-	
33	383853.36	3335733.07	0.3	-	
34	383865.93	3335723.47	0.3	-	
35	383875.85	3335734.95	0.3	-	
36	383872.26	3335737.32	0.3	-	
37	383873.40	3335738.92	0.3	-	
38	383881.82	3335754.53	0.3	-	
39	383884.09	3335758.29	0.3	-	
40	383887.79	3335762.35	0.3	-	
41	383895.89	3335776.12	0.3	-	
42	383900.75	3335772.11	0.3	-	
43	383905.79	3335769.60	0.3	-	
44	383909.96	3335767.17	0.3	-	
45	383910.20	3335767.51	0.3	-	
46	383916.77	3335763.89	0.3	-	
47	383919.65	3335766.15	0.3	-	
48	383921.35	3335769.26	0.3	-	
49	383921.99	3335768.89	0.3	-	
50	383922.46	3335769.70	0.3	-	
51	383924.49	3335772.73	0.3	-	
52	383925.78	3335771.93	0.3	-	
53	383927.59	3335774.66	0.3	-	
54	383928.01	3335774.47	0.3	-	

55	383929.58	3335776.99	0.3	-	
56	383928.81	3335777.61	0.3	-	
57	383932.06	3335782.71	0.3	-	
58	383935.79	3335789.94	0.3	-	
59	383941.19	3335797.99	0.3	-	
60	383912.61	3335821.92	0.3	-	
1	383862.89	3335863.55	0.3	-	

## 3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6

Раздел 132

## ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

(наименование объекта)

## Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат МСК-38, зона 3

## 2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1			383862.89	3335863.55			
2			383855.25	3335853.94			
3			383851.69	3335849.38			
4			383848.43	3335845.45			
5			383843.83	3335839.11			
6			383843.48	3335838.70			

7		383841.05	3335835.76		
8		383840.38	3335834.95		
9		383838.32	3335832.45		
10		383833.95	3335827.57		
11		383832.80	3335825.76		
12		383829.36	3335820.74		
13		383825.08	3335816.49		
14		383817.51	3335823.45		
15		383813.35	3335827.24		
16		383812.07	3335828.71		
17		383811.10	3335829.41		
18		383808.59	3335830.70		
19		383800.53	3335834.97		
20		383794.34	3335839.00		
21		383791.54	3335840.44		
22		383787.07	3335842.75		
23		383786.91	3335842.26		
24		383786.54	3335841.10		
25		383785.50	3335841.62		
26		383774.31	3335848.30		
27		383768.28	3335828.38		
28		383757.55	3335792.90		
29		383807.00	3335761.78		
30		383836.43	3335737.16		
31		383844.26	3335721.06		
32		383849.38	3335727.66		
33		383853.36	3335733.07		
34		383865.93	3335723.47		
35		383875.85	3335734.95		
36		383872.26	3335737.32		
37		383873.40	3335738.92		
38		383881.82	3335754.53		
39		383884.09	3335758.29		
40		383887.79	3335762.35		
41		383895.89	3335776.12		
42		383900.75	3335772.11		
43		383905.79	3335769.60		
44		383909.96	3335767.17		
45		383910.20	3335767.51		
46		383916.77	3335763.89		
47		383919.65	3335766.15		
48		383921.35	3335769.26		
49		383921.99	3335768.89		
50		383922.46	3335769.70		
51		383924.49	3335772.73		
52		383925.78	3335771.93		
53		383927.59	3335774.66		
54		383928.01	3335774.47		
55		383929.58	3335776.99		
56		383928.81	3335777.61		
57		383932.06	3335782.71		
58		383935.79	3335789.94		
59		383941.19	3335797.99		

60 1			383912.61 383862.89	3335821.92 3335863.55			
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
Обозначение характерных точек части границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

Раздел 134

<b>ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ</b> <u><b>ЖЗ-102/133</b></u> (наименование объекта местоположение границ, которого описано (далее - объект))		
Сведения об объекте		
N п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Российская Федерация, Иркутская область, город Иркутск
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (P +/- Дельта P)	18887+/- 0
3	Иные характеристики объекта	П-01-06

Раздел 134

<b>ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ</b> <u><b>ЖЗ-102/133</b></u> (наименование объекта)	
Сведения о местоположении границ объекта	

1. Система координат <u>МСК-38, зона 3</u>					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	383923.24	3335841.39	0.3	-	
2	383921.40	3335844.39	0.3	-	
3	383923.36	3335853.29	0.3	-	
4	383923.63	3335856.50	0.3	-	
5	383925.66	3335870.38	0.3	-	
6	383925.57	3335873.11	0.3	-	
7	383926.06	3335872.99	0.3	-	
8	383928.87	3335886.71	0.3	-	
9	383929.41	3335905.14	0.3	-	
10	383930.22	3335905.01	0.3	-	
11	383930.76	3335908.88	0.3	-	
12	383931.27	3335912.40	0.3	-	
13	383925.77	3335927.32	0.3	-	
14	383920.89	3335927.84	0.3	-	
15	383921.51	3335933.87	0.3	-	
16	383926.88	3335933.30	0.3	-	
17	383928.93	3335941.90	0.3	-	
18	383929.73	3335950.04	0.3	-	
19	383930.34	3335951.88	0.3	-	
20	383938.14	3335950.56	0.3	-	
21	383938.83	3335953.17	0.3	-	
22	383947.34	3335950.93	0.3	-	
23	383952.70	3335949.90	0.3	-	

24	383953.85	3335949.68	0.3	-	
25	383954.51	3335951.97	0.3	-	
26	383955.55	3335955.57	0.3	-	
27	383956.19	3335958.22	0.3	-	
28	383957.46	3335962.15	0.3	-	
29	383956.72	3335962.61	0.3	-	
30	383956.86	3335963.71	0.3	-	
31	383955.25	3335963.86	0.3	-	
32	383957.22	3335971.26	0.3	-	
33	383957.31	3335972.04	0.3	-	
34	383951.12	3335973.28	0.3	-	
35	383952.67	3335979.45	0.3	-	
36	383949.19	3335979.85	0.3	-	
37	383949.36	3335981.24	0.3	-	
38	383949.49	3335982.23	0.3	-	
39	383949.54	3335982.57	0.3	-	
40	383949.11	3335988.31	0.3	-	
41	383945.23	3335988.26	0.3	-	
42	383938.69	3335988.50	0.3	-	
43	383938.66	3335987.35	0.3	-	
44	383937.46	3335987.39	0.3	-	
45	383937.34	3335984.17	0.3	-	
46	383936.34	3335984.17	0.3	-	
47	383925.91	3335984.16	0.3	-	
48	383928.14	3336004.36	0.3	-	
49	383929.13	3336013.10	0.3	-	
50	383929.28	3336014.43	0.3	-	
51	383902.93	3336016.29	0.3	-	
52	383896.64	3336018.36	0.3	-	

53	383873.21	3336026.09	0.3	-	
54	383870.35	3336026.75	0.3	-	
55	383869.95	3336025.09	0.3	-	
56	383869.64	3336023.84	0.3	-	
57	383867.70	3336024.30	0.3	-	
58	383831.98	3336032.99	0.3	-	
59	383820.27	3335991.80	0.3	-	
60	383813.85	3335972.81	0.3	-	
61	383802.85	3335940.25	0.3	-	
62	383814.41	3335935.58	0.3	-	
63	383815.03	3335935.39	0.3	-	
64	383828.94	3335928.86	0.3	-	
65	383833.67	3335926.62	0.3	-	
66	383831.57	3335921.93	0.3	-	
67	383821.88	3335909.77	0.3	-	
68	383816.02	3335902.79	0.3	-	
69	383862.89	3335863.55	0.3	-	
70	383912.61	3335821.92	0.3	-	
71	383917.83	3335828.92	0.3	-	
72	383918.49	3335829.70	0.3	-	
1	383923.24	3335841.39	0.3	-	

### 3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ (наименование объекта)							
Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат <u>МСК-38, зона 3</u>							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1			383923.24	3335841.39			
2			383921.40	3335844.39			
3			383923.36	3335853.29			
4			383923.63	3335856.50			
5			383925.66	3335870.38			
6			383925.57	3335873.11			
7			383926.06	3335872.99			
8			383928.87	3335886.71			
9			383929.41	3335905.14			
10			383930.22	3335905.01			
11			383930.76	3335908.88			
12			383931.27	3335912.40			
13			383925.77	3335927.32			
14			383920.89	3335927.84			
15			383921.51	3335933.87			
16			383926.88	3335933.30			
17			383928.93	3335941.90			
18			383929.73	3335950.04			
19			383930.34	3335951.88			
20			383938.14	3335950.56			
21			383938.83	3335953.17			
22			383947.34	3335950.93			
23			383952.70	3335949.90			
24			383953.85	3335949.68			
25			383954.51	3335951.97			
26			383955.55	3335955.57			
27			383956.19	3335958.22			
28			383957.46	3335962.15			
29			383956.72	3335962.61			
30			383956.86	3335963.71			
31			383955.25	3335963.86			
32			383957.22	3335971.26			

33			383957.31	3335972.04		
34			383951.12	3335973.28		
35			383952.67	3335979.45		
36			383949.19	3335979.85		
37			383949.36	3335981.24		
38			383949.49	3335982.23		
39			383949.54	3335982.57		
40			383949.11	3335988.31		
41			383945.23	3335988.26		
42			383938.69	3335988.50		
43			383938.66	3335987.35		
44			383937.46	3335987.39		
45			383937.34	3335984.17		
46			383936.34	3335984.17		
47			383925.91	3335984.16		
48			383928.14	3336004.36		
49			383929.13	3336013.10		
50			383929.28	3336014.43		
51			383902.93	3336016.29		
52			383896.64	3336018.36		
53			383873.21	3336026.09		
54			383870.35	3336026.75		
55			383869.95	3336025.09		
56			383869.64	3336023.84		
57			383867.70	3336024.30		
58			383831.98	3336032.99		
59			383820.27	3335991.80		
60			383813.85	3335972.81		
61			383802.85	3335940.25		
62			383814.41	3335935.58		
63			383815.03	3335935.39		
64			383828.94	3335928.86		
65			383833.67	3335926.62		
66			383831.57	3335921.93		
67			383821.88	3335909.77		
68			383816.02	3335902.79		
69			383862.89	3335863.55		
70			383912.61	3335821.92		
71			383917.83	3335828.92		
72			383918.49	3335829.70		
1			383923.24	3335841.39		

## 3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

--	--	--	--	--	--	--	--

Раздел 140

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>ЖЗ-103</u> (наименование объекта местоположение границ, которого описано (далее - объект)		
Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Российская Федерация, Иркутская область, город Иркутск
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	12841+/- 0
3	Иные характеристики объекта	П-01-06

Раздел 140

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>ЖЗ-103</u> (наименование объекта)					
Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат <u>МСК-38, зона 3</u>					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	384343.49	3336699.07	0.3	-	

2	384343.48	3336699.09	0.3	-	
3	384335.97	3336709.81	0.3	-	
4	384336.44	3336710.13	0.3	-	
5	384334.19	3336713.38	0.3	-	
6	384329.77	3336718.67	0.3	-	
7	384328.12	3336720.33	0.3	-	
8	384326.21	3336718.71	0.3	-	
9	384320.84	3336714.11	0.3	-	
10	384314.27	3336708.53	0.3	-	
11	384318.34	3336698.09	0.3	-	
12	384326.25	3336686.76	0.3	-	
13	384326.26	3336686.74	0.3	-	
14	384320.88	3336682.90	0.3	-	
15	384320.86	3336682.93	0.3	-	
16	384320.17	3336683.90	0.3	-	
17	384315.28	3336690.88	0.3	-	
18	384313.32	3336693.69	0.3	-	
19	384314.31	3336694.44	0.3	-	
20	384309.31	3336701.32	0.3	-	
21	384309.17	3336702.70	0.3	-	
22	384306.38	3336706.10	0.3	-	
23	384306.22	3336708.29	0.3	-	
24	384290.02	3336695.22	0.3	-	
25	384287.50	3336692.95	0.3	-	
26	384261.00	3336724.65	0.3	-	
27	384247.08	3336714.49	0.3	-	
28	384244.23	3336712.82	0.3	-	
29	384241.70	3336711.16	0.3	-	
30	384229.81	3336700.78	0.3	-	

31	384223.13	3336703.33	0.3	-	
32	384219.36	3336703.23	0.3	-	
33	384215.60	3336703.13	0.3	-	
34	384211.26	3336699.04	0.3	-	
35	384185.78	3336675.02	0.3	-	
36	384182.23	3336671.67	0.3	-	
37	384173.30	3336663.28	0.3	-	
38	384219.22	3336596.60	0.3	-	
39	384347.58	3336685.86	0.3	-	
40	384365.85	3336698.57	0.3	-	
41	384391.98	3336716.74	0.3	-	
42	384384.62	3336727.66	0.3	-	
43	384384.00	3336728.61	0.3	-	
44	384371.13	3336747.75	0.3	-	
45	384372.06	3336748.39	0.3	-	
46	384371.92	3336748.65	0.3	-	
47	384371.09	3336749.85	0.3	-	
48	384370.34	3336751.17	0.3	-	
49	384368.54	3336753.46	0.3	-	
50	384367.42	3336755.98	0.3	-	
51	384349.10	3336743.71	0.3	-	
52	384367.73	3336716.42	0.3	-	
53	384367.74	3336716.40	0.3	-	
54	384363.95	3336713.70	0.3	-	
55	384363.94	3336713.71	0.3	-	
56	384349.79	3336734.62	0.3	-	
57	384349.63	3336734.21	0.3	-	
58	384336.16	3336725.43	0.3	-	
59	384338.90	3336720.91	0.3	-	

60	384337.18	3336716.08	0.3	-	
61	384347.23	3336701.77	0.3	-	
62	384347.25	3336701.75	0.3	-	
1	384343.49	3336699.07	0.3	-	
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6

Раздел 143

<b>ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ</b> _____ (наименование объекта)							
Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат <u>МСК-38, зона 3</u>							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1			384343.49	3336699.07			
2			384343.48	3336699.09			
3			384335.97	3336709.81			
4			384336.44	3336710.13			
5			384334.19	3336713.38			
6			384329.77	3336718.67			
7			384328.12	3336720.33			
8			384326.21	3336718.71			
9			384320.84	3336714.11			
10			384314.27	3336708.53			
11			384318.34	3336698.09			
12			384326.25	3336686.76			

13		384326.26	3336686.74		
14		384320.88	3336682.90		
15		384320.86	3336682.93		
16		384320.17	3336683.90		
17		384315.28	3336690.88		
18		384313.32	3336693.69		
19		384314.31	3336694.44		
20		384309.31	3336701.32		
21		384309.17	3336702.70		
22		384306.38	3336706.10		
23		384306.22	3336708.29		
24		384290.02	3336695.22		
25		384287.50	3336692.95		
26		384261.00	3336724.65		
27		384247.08	3336714.49		
28		384244.23	3336712.82		
29		384241.70	3336711.16		
30		384229.81	3336700.78		
31		384223.13	3336703.33		
32		384219.36	3336703.23		
33		384215.60	3336703.13		
34		384211.26	3336699.04		
35		384185.78	3336675.02		
36		384182.23	3336671.67		
37		384173.30	3336663.28		
38		384219.22	3336596.60		
39		384347.58	3336685.86		
40		384365.85	3336698.57		
41		384391.98	3336716.74		
42		384384.62	3336727.66		
43		384384.00	3336728.61		
44		384371.13	3336747.75		
45		384372.06	3336748.39		
46		384371.92	3336748.65		
47		384371.09	3336749.85		
48		384370.34	3336751.17		
49		384368.54	3336753.46		
50		384367.42	3336755.98		
51		384349.10	3336743.71		
52		384367.73	3336716.42		
53		384367.74	3336716.40		
54		384363.95	3336713.70		
55		384363.94	3336713.71		
56		384349.79	3336734.62		
57		384349.63	3336734.21		
58		384336.16	3336725.43		
59		384338.90	3336720.91		
60		384337.18	3336716.08		
61		384347.23	3336701.77		
62		384347.25	3336701.75		
1		384343.49	3336699.07		

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
Обозначение характерных точек части границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

Раздел 145

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>ЖЗ-103/131</u> (наименование объекта местоположение границ, которого описано (далее - объект)		
Сведения об объекте		
N п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Российская Федерация, Иркутская область, город Иркутск
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (P +/- Дельта P)	4694+/- 0
3	Иные характеристики объекта	П-01-06

Раздел 145

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>ЖЗ-103/131</u> (наименование объекта)				
Сведения о местоположении границ объекта				
1. Система координат <u>МСК-38, зона 3</u>				
2. Сведения о характерных точках границ объекта				
Обозначение	Координаты, м	Метод	Средняя	Описание

характерных точек границ	X	Y	определения координат характерной точки	квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	обозначения точки (при наличии)
1	2	3	4	5	6
1	383862.89	3335863.55	0.3	-	
2	383816.02	3335902.79	0.3	-	
3	383795.89	3335919.65	0.3	-	
4	383776.35	3335855.03	0.3	-	
5	383774.31	3335848.30	0.3	-	
6	383785.50	3335841.62	0.3	-	
7	383786.54	3335841.10	0.3	-	
8	383786.91	3335842.26	0.3	-	
9	383787.07	3335842.75	0.3	-	
10	383791.54	3335840.44	0.3	-	
11	383794.34	3335839.00	0.3	-	
12	383800.53	3335834.97	0.3	-	
13	383808.59	3335830.70	0.3	-	
14	383811.10	3335829.41	0.3	-	
15	383812.07	3335828.71	0.3	-	
16	383813.35	3335827.24	0.3	-	
17	383817.51	3335823.45	0.3	-	
18	383825.08	3335816.49	0.3	-	
19	383829.36	3335820.74	0.3	-	
20	383832.80	3335825.76	0.3	-	
21	383833.95	3335827.57	0.3	-	
22	383838.32	3335832.45	0.3	-	
23	383840.38	3335834.95	0.3	-	
24	383841.05	3335835.76	0.3	-	
25	383843.48	3335838.70	0.3	-	

26	383843.83	3335839.11	0.3	-	
27	383848.43	3335845.45	0.3	-	
28	383851.69	3335849.38	0.3	-	
29	383855.25	3335853.94	0.3	-	
1	383862.89	3335863.55	0.3	-	
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6

Раздел 147

<b>ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ</b> _____ (наименование объекта)							
Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат <u>МСК-38, зона 3</u>							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1			383862.89	3335863.55			
2			383816.02	3335902.79			
3			383795.89	3335919.65			
4			383776.35	3335855.03			
5			383774.31	3335848.30			
6			383785.50	3335841.62			
7			383786.54	3335841.10			
8			383786.91	3335842.26			
9			383787.07	3335842.75			
10			383791.54	3335840.44			

11			383794.34	3335839.00			
12			383800.53	3335834.97			
13			383808.59	3335830.70			
14			383811.10	3335829.41			
15			383812.07	3335828.71			
16			383813.35	3335827.24			
17			383817.51	3335823.45			
18			383825.08	3335816.49			
19			383829.36	3335820.74			
20			383832.80	3335825.76			
21			383833.95	3335827.57			
22			383838.32	3335832.45			
23			383840.38	3335834.95			
24			383841.05	3335835.76			
25			383843.48	3335838.70			
26			383843.83	3335839.11			
27			383848.43	3335845.45			
28			383851.69	3335849.38			
29			383855.25	3335853.94			
1			383862.89	3335863.55			

## 3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

Раздел 148

<b>ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ</b> <b>ЖЗ-104</b> (наименование объекта местоположение границ, которого описано (далее - объект)		
Сведения об объекте		
N п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Российская Федерация, Иркутская область, город Иркутск

2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (P +/- Дельта P)	27021+/- 0
3	Иные характеристики объекта	П-01-06

Раздел 149

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ  
ЖЗ-104  
(наименование объекта)

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-38, зона 3

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	383973.39	3336624.25	0.3	-	
2	383977.36	3336632.77	0.3	-	
3	383982.58	3336638.03	0.3	-	
4	383985.02	3336644.07	0.3	-	
5	383985.58	3336643.85	0.3	-	
6	383987.73	3336651.63	0.3	-	
7	383992.72	3336665.48	0.3	-	
8	383998.99	3336684.55	0.3	-	
9	384000.66	3336689.59	0.3	-	
10	384024.76	3336677.28	0.3	-	
11	384019.17	3336662.98	0.3	-	
12	384041.05	3336654.35	0.3	-	
13	384058.07	3336701.96	0.3	-	
14	384061.05	3336699.14	0.3	-	

15	384061.58	3336698.63	0.3	-	
16	384062.64	3336698.75	0.3	-	
17	384063.20	3336698.37	0.3	-	
18	384070.87	3336719.83	0.3	-	
19	384072.29	3336723.81	0.3	-	
20	384073.86	3336725.28	0.3	-	
21	384078.57	3336729.76	0.3	-	
22	384077.76	3336730.50	0.3	-	
23	384080.45	3336733.42	0.3	-	
24	384079.82	3336737.07	0.3	-	
25	384080.80	3336741.87	0.3	-	
26	384076.26	3336747.45	0.3	-	
27	384073.64	3336745.57	0.3	-	
28	384070.64	3336743.42	0.3	-	
29	384069.87	3336744.44	0.3	-	
30	384067.00	3336742.27	0.3	-	
31	384064.82	3336744.21	0.3	-	
32	384083.27	3336759.98	0.3	-	
33	384094.64	3336769.70	0.3	-	
34	384082.99	3336780.58	0.3	-	
35	384073.95	3336788.27	0.3	-	
36	384070.42	3336791.27	0.3	-	
37	384057.37	3336801.37	0.3	-	
38	384043.86	3336810.85	0.3	-	
39	384029.94	3336819.69	0.3	-	
40	384024.88	3336822.58	0.3	-	
41	384015.61	3336827.88	0.3	-	
42	384000.92	3336835.40	0.3	-	
43	383985.90	3336842.23	0.3	-	

44	383984.29	3336842.87	0.3	-	
45	383952.97	3336855.06	0.3	-	
46	383949.00	3336843.36	0.3	-	
47	383948.48	3336841.74	0.3	-	
48	383947.46	3336838.59	0.3	-	
49	383945.97	3336834.88	0.3	-	
50	383933.80	3336799.04	0.3	-	
51	383926.82	3336801.45	0.3	-	
52	383923.59	3336802.57	0.3	-	
53	383918.82	3336804.43	0.3	-	
54	383912.97	3336806.38	0.3	-	
55	383899.90	3336810.17	0.3	-	
56	383897.50	3336810.91	0.3	-	
57	383890.12	3336813.19	0.3	-	
58	383872.78	3336818.88	0.3	-	
59	383850.37	3336750.66	0.3	-	
60	383866.83	3336744.86	0.3	-	
61	383875.20	3336741.91	0.3	-	
62	383877.48	3336743.52	0.3	-	
63	383880.09	3336742.59	0.3	-	
64	383888.24	3336739.69	0.3	-	
65	383891.36	3336738.58	0.3	-	
66	383896.61	3336739.50	0.3	-	
67	383909.06	3336734.69	0.3	-	
68	383910.04	3336734.31	0.3	-	
69	383912.14	3336733.63	0.3	-	
70	383918.23	3336731.67	0.3	-	
71	383919.77	3336731.10	0.3	-	
72	383922.49	3336730.10	0.3	-	

73	383923.24	3336729.82	0.3	-	
74	383923.71	3336729.65	0.3	-	
75	383923.09	3336727.96	0.3	-	
76	383926.03	3336727.17	0.3	-	
77	383925.66	3336726.06	0.3	-	
78	383924.80	3336723.52	0.3	-	
79	383920.58	3336711.01	0.3	-	
80	383921.51	3336710.71	0.3	-	
81	383924.65	3336709.64	0.3	-	
82	383924.74	3336709.61	0.3	-	
83	383929.94	3336724.65	0.3	-	
84	383939.62	3336721.04	0.3	-	
85	383942.89	3336719.91	0.3	-	
86	383944.89	3336719.22	0.3	-	
87	383947.70	3336718.25	0.3	-	
88	383950.46	3336717.30	0.3	-	
89	383953.25	3336716.34	0.3	-	
90	383956.16	3336715.34	0.3	-	
91	383959.09	3336714.33	0.3	-	
92	383961.79	3336713.40	0.3	-	
93	383964.93	3336712.32	0.3	-	
94	383967.21	3336718.94	0.3	-	
95	383977.60	3336715.36	0.3	-	
96	383975.32	3336708.74	0.3	-	
97	383974.49	3336709.02	0.3	-	
98	383972.48	3336703.04	0.3	-	
99	383970.62	3336697.51	0.3	-	
100	383968.67	3336691.68	0.3	-	
101	383965.60	3336692.72	0.3	-	

102	383965.47	3336692.34	0.3	-	
103	383964.51	3336691.59	0.3	-	
104	383965.15	3336691.39	0.3	-	
105	383964.97	3336690.79	0.3	-	
106	383964.48	3336689.05	0.3	-	
107	383961.10	3336679.39	0.3	-	
108	383960.07	3336676.47	0.3	-	
109	383953.25	3336656.96	0.3	-	
110	383951.96	3336653.26	0.3	-	
111	383948.55	3336643.54	0.3	-	
112	383949.57	3336643.03	0.3	-	
113	383947.14	3336635.12	0.3	-	
114	383943.71	3336625.30	0.3	-	
115	383968.86	3336614.08	0.3	-	
1	383973.39	3336624.25	0.3	-	

## 3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6

Раздел 153

## ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

—  
(наименование объекта)

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат МСК-38, зона 3

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1			383973.39	3336624.25			
2			383977.36	3336632.77			
3			383982.58	3336638.03			
4			383985.02	3336644.07			
5			383985.58	3336643.85			
6			383987.73	3336651.63			
7			383992.72	3336665.48			
8			383998.99	3336684.55			
9			384000.66	3336689.59			
10			384024.76	3336677.28			
11			384019.17	3336662.98			
12			384041.05	3336654.35			
13			384058.07	3336701.96			
14			384061.05	3336699.14			
15			384061.58	3336698.63			
16			384062.64	3336698.75			
17			384063.20	3336698.37			
18			384070.87	3336719.83			
19			384072.29	3336723.81			
20			384073.86	3336725.28			
21			384078.57	3336729.76			
22			384077.76	3336730.50			
23			384080.45	3336733.42			
24			384079.82	3336737.07			
25			384080.80	3336741.87			
26			384076.26	3336747.45			
27			384073.64	3336745.57			
28			384070.64	3336743.42			
29			384069.87	3336744.44			
30			384067.00	3336742.27			
31			384064.82	3336744.21			
32			384083.27	3336759.98			
33			384094.64	3336769.70			
34			384082.99	3336780.58			
35			384073.95	3336788.27			
36			384070.42	3336791.27			
37			384057.37	3336801.37			
38			384043.86	3336810.85			
39			384029.94	3336819.69			
40			384024.88	3336822.58			
41			384015.61	3336827.88			
42			384000.92	3336835.40			

43		383985.90	3336842.23		
44		383984.29	3336842.87		
45		383952.97	3336855.06		
46		383949.00	3336843.36		
47		383948.48	3336841.74		
48		383947.46	3336838.59		
49		383945.97	3336834.88		
50		383933.80	3336799.04		
51		383926.82	3336801.45		
52		383923.59	3336802.57		
53		383918.82	3336804.43		
54		383912.97	3336806.38		
55		383899.90	3336810.17		
56		383897.50	3336810.91		
57		383890.12	3336813.19		
58		383872.78	3336818.88		
59		383850.37	3336750.66		
60		383866.83	3336744.86		
61		383875.20	3336741.91		
62		383877.48	3336743.52		
63		383880.09	3336742.59		
64		383888.24	3336739.69		
65		383891.36	3336738.58		
66		383896.61	3336739.50		
67		383909.06	3336734.69		
68		383910.04	3336734.31		
69		383912.14	3336733.63		
70		383918.23	3336731.67		
71		383919.77	3336731.10		
72		383922.49	3336730.10		
73		383923.24	3336729.82		
74		383923.71	3336729.65		
75		383923.09	3336727.96		
76		383926.03	3336727.17		
77		383925.66	3336726.06		
78		383924.80	3336723.52		
79		383920.58	3336711.01		
80		383921.51	3336710.71		
81		383924.65	3336709.64		
82		383924.74	3336709.61		
83		383929.94	3336724.65		
84		383939.62	3336721.04		
85		383942.89	3336719.91		
86		383944.89	3336719.22		
87		383947.70	3336718.25		
88		383950.46	3336717.30		
89		383953.25	3336716.34		
90		383956.16	3336715.34		
91		383959.09	3336714.33		
92		383961.79	3336713.40		
93		383964.93	3336712.32		
94		383967.21	3336718.94		
95		383977.60	3336715.36		

96			383975.32	3336708.74		
97			383974.49	3336709.02		
98			383972.48	3336703.04		
99			383970.62	3336697.51		
100			383968.67	3336691.68		
101			383965.60	3336692.72		
102			383965.47	3336692.34		
103			383964.51	3336691.59		
104			383965.15	3336691.39		
105			383964.97	3336690.79		
106			383964.48	3336689.05		
107			383961.10	3336679.39		
108			383960.07	3336676.47		
109			383953.25	3336656.96		
110			383951.96	3336653.26		
111			383948.55	3336643.54		
112			383949.57	3336643.03		
113			383947.14	3336635.12		
114			383943.71	3336625.30		
115			383968.86	3336614.08		
1			383973.39	3336624.25		

## 3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

Раздел 156

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ  
ОДЗ-201  
(наименование объекта местоположение границ, которого описано  
(далее - объект)

Сведения об объекте

№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Российская Федерация, Иркутская область, город Иркутск
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	14080+/- 0
3	Иные характеристики объекта	П-01-06

Раздел 157

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ  
ОДЗ-201  
(наименование объекта)

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-38, зона 3

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	383943.71	3336625.30	0.3	-	
2	383947.14	3336635.12	0.3	-	
3	383949.57	3336643.03	0.3	-	
4	383948.55	3336643.54	0.3	-	
5	383951.96	3336653.26	0.3	-	
6	383953.25	3336656.96	0.3	-	
7	383960.07	3336676.47	0.3	-	
8	383961.10	3336679.39	0.3	-	
9	383964.48	3336689.05	0.3	-	
10	383964.97	3336690.79	0.3	-	
11	383965.15	3336691.39	0.3	-	

12	383964.51	3336691.59	0.3	-	
13	383965.47	3336692.34	0.3	-	
14	383965.60	3336692.72	0.3	-	
15	383968.67	3336691.68	0.3	-	
16	383970.62	3336697.51	0.3	-	
17	383972.48	3336703.04	0.3	-	
18	383974.49	3336709.02	0.3	-	
19	383975.32	3336708.74	0.3	-	
20	383977.60	3336715.36	0.3	-	
21	383967.21	3336718.94	0.3	-	
22	383964.93	3336712.33	0.3	-	
23	383961.79	3336713.40	0.3	-	
24	383959.09	3336714.33	0.3	-	
25	383956.16	3336715.34	0.3	-	
26	383953.25	3336716.34	0.3	-	
27	383950.46	3336717.30	0.3	-	
28	383947.70	3336718.25	0.3	-	
29	383944.89	3336719.22	0.3	-	
30	383942.89	3336719.91	0.3	-	
31	383939.62	3336721.04	0.3	-	
32	383929.94	3336724.65	0.3	-	
33	383924.74	3336709.61	0.3	-	
34	383924.65	3336709.64	0.3	-	
35	383921.51	3336710.71	0.3	-	
36	383920.58	3336711.01	0.3	-	
37	383924.80	3336723.52	0.3	-	
38	383925.66	3336726.06	0.3	-	
39	383926.03	3336727.17	0.3	-	
40	383923.09	3336727.96	0.3	-	

41	383923.71	3336729.65	0.3	-	
42	383923.24	3336729.82	0.3	-	
43	383922.49	3336730.10	0.3	-	
44	383919.77	3336731.10	0.3	-	
45	383918.23	3336731.67	0.3	-	
46	383912.14	3336733.63	0.3	-	
47	383910.04	3336734.31	0.3	-	
48	383909.06	3336734.69	0.3	-	
49	383896.61	3336739.50	0.3	-	
50	383891.36	3336738.58	0.3	-	
51	383888.24	3336739.69	0.3	-	
52	383880.09	3336742.59	0.3	-	
53	383877.48	3336743.52	0.3	-	
54	383875.20	3336741.91	0.3	-	
55	383866.83	3336744.86	0.3	-	
56	383850.37	3336750.66	0.3	-	
57	383826.34	3336677.56	0.3	-	
58	383813.32	3336682.61	0.3	-	
59	383806.33	3336665.57	0.3	-	
60	383786.34	3336616.85	0.3	-	
61	383812.87	3336603.56	0.3	-	
62	383826.12	3336616.48	0.3	-	
63	383830.36	3336612.66	0.3	-	
64	383840.95	3336624.10	0.3	-	
65	383835.73	3336628.75	0.3	-	
66	383851.46	3336644.01	0.3	-	
67	383855.64	3336648.12	0.3	-	
68	383867.27	3336659.35	0.3	-	
69	383942.92	3336625.65	0.3	-	

1	383943.71	3336625.30	0.3	-	
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6

## Раздел 160

<b>ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ</b> _____ (наименование объекта)							
Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат <u>МСК-38, зона 3</u>							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1			383943.71	3336625.30			
2			383947.14	3336635.12			
3			383949.57	3336643.03			
4			383948.55	3336643.54			
5			383951.96	3336653.26			
6			383953.25	3336656.96			
7			383960.07	3336676.47			
8			383961.10	3336679.39			
9			383964.48	3336689.05			
10			383964.97	3336690.79			
11			383965.15	3336691.39			
12			383964.51	3336691.59			
13			383965.47	3336692.34			
14			383965.60	3336692.72			
15			383968.67	3336691.68			
16			383970.62	3336697.51			
17			383972.48	3336703.04			

18		383974.49	3336709.02		
19		383975.32	3336708.74		
20		383977.60	3336715.36		
21		383967.21	3336718.94		
22		383964.93	3336712.33		
23		383961.79	3336713.40		
24		383959.09	3336714.33		
25		383956.16	3336715.34		
26		383953.25	3336716.34		
27		383950.46	3336717.30		
28		383947.70	3336718.25		
29		383944.89	3336719.22		
30		383942.89	3336719.91		
31		383939.62	3336721.04		
32		383929.94	3336724.65		
33		383924.74	3336709.61		
34		383924.65	3336709.64		
35		383921.51	3336710.71		
36		383920.58	3336711.01		
37		383924.80	3336723.52		
38		383925.66	3336726.06		
39		383926.03	3336727.17		
40		383923.09	3336727.96		
41		383923.71	3336729.65		
42		383923.24	3336729.82		
43		383922.49	3336730.10		
44		383919.77	3336731.10		
45		383918.23	3336731.67		
46		383912.14	3336733.63		
47		383910.04	3336734.31		
48		383909.06	3336734.69		
49		383896.61	3336739.50		
50		383891.36	3336738.58		
51		383888.24	3336739.69		
52		383880.09	3336742.59		
53		383877.48	3336743.52		
54		383875.20	3336741.91		
55		383866.83	3336744.86		
56		383850.37	3336750.66		
57		383826.34	3336677.56		
58		383813.32	3336682.61		
59		383806.33	3336665.57		
60		383786.34	3336616.85		
61		383812.87	3336603.56		
62		383826.12	3336616.48		
63		383830.36	3336612.66		
64		383840.95	3336624.10		
65		383835.73	3336628.75		
66		383851.46	3336644.01		
67		383855.64	3336648.12		
68		383867.27	3336659.35		
69		383942.92	3336625.65		
1		383943.71	3336625.30		

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
Обозначение характерных точек части границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

Раздел 162

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>ОДЗ-201/5</u> (наименование объекта местоположение границ, которого описано (далее - объект)		
Сведения об объекте		
N п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Российская Федерация, Иркутская область, город Иркутск
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (P +/- Дельта P)	19707 +/- 0
3	Иные характеристики объекта	П-01-06

Раздел 162

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>ОДЗ-201/5</u> (наименование объекта)
Сведения о местоположении границ объекта
1. Система координат <u>МСК-38, зона 3</u>
2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	384155.98	3336418.05	0.3	-	
2	384092.48	3336506.97	0.3	-	
3	384078.73	3336488.96	0.3	-	
4	384057.12	3336371.95	0.3	-	
5	384065.49	3336369.92	0.3	-	
6	384065.76	3336369.84	0.3	-	
7	384071.39	3336367.64	0.3	-	
8	384074.54	3336365.80	0.3	-	
9	384079.52	3336360.15	0.3	-	
10	384084.50	3336355.84	0.3	-	
11	384090.83	3336350.18	0.3	-	
12	384092.05	3336345.87	0.3	-	
13	384078.31	3336331.73	0.3	-	
14	384082.82	3336326.55	0.3	-	
15	384084.77	3336324.33	0.3	-	
16	384085.99	3336325.40	0.3	-	
17	384097.84	3336311.13	0.3	-	
18	384103.09	3336305.27	0.3	-	
19	384101.54	3336304.06	0.3	-	
20	384106.86	3336298.74	0.3	-	
21	384106.32	3336298.33	0.3	-	
22	384111.71	3336292.54	0.3	-	
23	384114.60	3336294.77	0.3	-	
24	384115.75	3336292.95	0.3	-	
25	384118.58	3336290.46	0.3	-	

26	384115.68	3336287.96	0.3	-	
27	384115.21	3336285.54	0.3	-	
28	384116.56	3336284.46	0.3	-	
29	384125.71	3336271.67	0.3	-	
30	384131.91	3336263.52	0.3	-	
31	384132.78	3336264.26	0.3	-	
32	384145.29	3336248.75	0.3	-	
33	384145.38	3336248.67	0.3	-	
34	384145.62	3336248.29	0.3	-	
35	384154.86	3336237.81	0.3	-	
36	384211.80	3336290.83	0.3	-	
37	384201.14	3336301.38	0.3	-	
38	384198.87	3336303.72	0.3	-	
39	384186.28	3336316.16	0.3	-	
40	384191.92	3336320.79	0.3	-	
41	384200.57	3336328.43	0.3	-	
42	384212.49	3336338.91	0.3	-	
43	384165.38	3336404.88	0.3	-	
44	384153.56	3336396.02	0.3	-	
45	384141.92	3336387.51	0.3	-	
46	384142.52	3336386.69	0.3	-	
47	384144.87	3336385.58	0.3	-	
48	384143.93	3336384.77	0.3	-	
49	384138.78	3336380.41	0.3	-	
50	384135.10	3336376.72	0.3	-	
51	384129.16	3336371.86	0.3	-	
52	384130.30	3336370.87	0.3	-	
53	384128.50	3336369.31	0.3	-	
54	384127.90	3336369.97	0.3	-	

55	384116.38	3336359.14	0.3	-	
56	384125.61	3336347.75	0.3	-	
57	384121.40	3336343.54	0.3	-	
58	384105.48	3336362.18	0.3	-	
59	384098.11	3336370.79	0.3	-	
60	384107.11	3336378.23	0.3	-	
61	384123.81	3336392.03	0.3	-	
62	384130.55	3336397.59	0.3	-	
63	384144.59	3336408.77	0.3	-	
1	384155.98	3336418.05	0.3	-	

## 3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6

## Раздел 165

## ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

(наименование объекта)

## Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат МСК-38, зона 3

## 2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозна- чение характер- ных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1			384155.98	3336418.05			

2		384092.48	3336506.97		
3		384078.73	3336488.96		
4		384057.12	3336371.95		
5		384065.49	3336369.92		
6		384065.76	3336369.84		
7		384071.39	3336367.64		
8		384074.54	3336365.80		
9		384079.52	3336360.15		
10		384084.50	3336355.84		
11		384090.83	3336350.18		
12		384092.05	3336345.87		
13		384078.31	3336331.73		
14		384082.82	3336326.55		
15		384084.77	3336324.33		
16		384085.99	3336325.40		
17		384097.84	3336311.13		
18		384103.09	3336305.27		
19		384101.54	3336304.06		
20		384106.86	3336298.74		
21		384106.32	3336298.33		
22		384111.71	3336292.54		
23		384114.60	3336294.77		
24		384115.75	3336292.95		
25		384118.58	3336290.46		
26		384115.68	3336287.96		
27		384115.21	3336285.54		
28		384116.56	3336284.46		
29		384125.71	3336271.67		
30		384131.91	3336263.52		
31		384132.78	3336264.26		
32		384145.29	3336248.75		
33		384145.38	3336248.67		
34		384145.62	3336248.29		
35		384154.86	3336237.81		
36		384211.80	3336290.83		
37		384201.14	3336301.38		
38		384198.87	3336303.72		
39		384186.28	3336316.16		
40		384191.92	3336320.79		
41		384200.57	3336328.43		
42		384212.49	3336338.91		
43		384165.38	3336404.88		
44		384153.56	3336396.02		
45		384141.92	3336387.51		
46		384142.52	3336386.69		
47		384144.87	3336385.58		
48		384143.93	3336384.77		
49		384138.78	3336380.41		
50		384135.10	3336376.72		
51		384129.16	3336371.86		
52		384130.30	3336370.87		
53		384128.50	3336369.31		
54		384127.90	3336369.97		

55			384116.38	3336359.14			
56			384125.61	3336347.75			
57			384121.40	3336343.54			
58			384105.48	3336362.18			
59			384098.11	3336370.79			
60			384107.11	3336378.23			
61			384123.81	3336392.03			
62			384130.55	3336397.59			
63			384144.59	3336408.77			
1			384155.98	3336418.05			
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
Обозначение характерных точек части границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

Раздел 167

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>ОДЗ-201/5</u> (наименование объекта местоположение границ, которого описано (далее - объект)		
Сведения об объекте		
N п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Российская Федерация, Иркутская область, город Иркутск
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (P +/- Дельта P)	34271+/- 0
3	Иные характеристики объекта	П-01-06

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>ОДЗ-201/5</u> (наименование объекта)					
Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат <u>МСК-38, зона 3</u>					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	384407.20	3336170.67	0.3	-	
2	384398.69	3336184.18	0.3	-	
3	384398.09	3336185.08	0.3	-	
4	384397.87	3336185.42	0.3	-	
5	384385.93	3336204.01	0.3	-	
6	384392.63	3336208.26	0.3	-	
7	384398.51	3336211.98	0.3	-	
8	384398.72	3336211.73	0.3	-	
9	384398.87	3336211.82	0.3	-	
10	384399.81	3336210.36	0.3	-	
11	384411.83	3336195.69	0.3	-	
12	384410.05	3336194.42	0.3	-	
13	384410.90	3336193.10	0.3	-	
14	384411.41	3336192.31	0.3	-	
15	384419.93	3336178.64	0.3	-	
16	384488.54	3336221.64	0.3	-	
17	384346.95	3336417.24	0.3	-	
18	384232.83	3336310.42	0.3	-	

19	384292.52	3336225.01	0.3	-	
20	384302.87	3336232.51	0.3	-	
21	384313.00	3336240.02	0.3	-	
22	384314.71	3336238.04	0.3	-	
23	384314.91	3336238.21	0.3	-	
24	384317.99	3336234.17	0.3	-	
25	384320.34	3336235.97	0.3	-	
26	384322.98	3336232.52	0.3	-	
27	384328.55	3336225.24	0.3	-	
28	384316.15	3336215.45	0.3	-	
29	384315.63	3336215.07	0.3	-	
30	384304.91	3336207.27	0.3	-	
31	384312.46	3336196.47	0.3	-	
32	384353.85	3336137.24	0.3	-	
1	384407.20	3336170.67	0.3	-	
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6

Раздел 169

## ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

(наименование объекта)

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат МСК-38, зона 3

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1			384407.20	3336170.67			
2			384398.69	3336184.18			
3			384398.09	3336185.08			
4			384397.87	3336185.42			
5			384385.93	3336204.01			
6			384392.63	3336208.26			
7			384398.51	3336211.98			
8			384398.72	3336211.73			
9			384398.87	3336211.82			
10			384399.81	3336210.36			
11			384411.83	3336195.69			
12			384410.05	3336194.42			
13			384410.90	3336193.10			
14			384411.41	3336192.31			
15			384419.93	3336178.64			
16			384488.54	3336221.64			
17			384346.95	3336417.24			
18			384232.83	3336310.42			
19			384292.52	3336225.01			
20			384302.87	3336232.51			
21			384313.00	3336240.02			
22			384314.71	3336238.04			
23			384314.91	3336238.21			
24			384317.99	3336234.17			
25			384320.34	3336235.97			
26			384322.98	3336232.52			
27			384328.55	3336225.24			
28			384316.15	3336215.45			
29			384315.63	3336215.07			
30			384304.91	3336207.27			
31			384312.46	3336196.47			
32			384353.85	3336137.24			
1			384407.20	3336170.67			
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
Обозначение характерных точек части границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

--	--	--	--	--	--	--	--

Раздел 171

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>ОДЗ-201/102</u> (наименование объекта местоположение границ, которого описано (далее - объект)		
Сведения об объекте		
N п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Российская Федерация, Иркутская область, город Иркутск
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (P +/- Дельта P)	27136+/- 0
3	Иные характеристики объекта	П-01-06

Раздел 171

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>ОДЗ-201/102</u> (наименование объекта)					
Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат <u>МСК-38, зона 3</u>					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	384142.23	3336170.20	0.3	-	
2	384133.34	3336177.89	0.3	-	

3	384131.77	3336179.24	0.3	-	
4	384122.17	3336187.51	0.3	-	
5	384132.64	3336197.69	0.3	-	
6	384134.80	3336199.80	0.3	-	
7	384148.71	3336186.32	0.3	-	
8	384149.43	3336185.67	0.3	-	
9	384153.25	3336182.18	0.3	-	
10	384154.55	3336180.99	0.3	-	
11	384161.09	3336175.01	0.3	-	
12	384165.68	3336179.68	0.3	-	
13	384194.68	3336152.60	0.3	-	
14	384224.12	3336177.89	0.3	-	
15	384227.18	3336174.34	0.3	-	
16	384230.40	3336170.58	0.3	-	
17	384230.85	3336170.05	0.3	-	
18	384252.46	3336185.80	0.3	-	
19	384254.89	3336187.57	0.3	-	
20	384255.86	3336188.28	0.3	-	
21	384255.97	3336188.37	0.3	-	
22	384261.92	3336193.20	0.3	-	
23	384265.04	3336195.72	0.3	-	
24	384281.92	3336209.38	0.3	-	
25	384296.64	3336219.11	0.3	-	
26	384292.52	3336225.01	0.3	-	
27	384232.83	3336310.42	0.3	-	
28	384211.80	3336290.83	0.3	-	
29	384154.86	3336237.81	0.3	-	
30	384006.92	3336100.05	0.3	-	
31	384006.28	3336093.82	0.3	-	

32	384005.83	3336089.43	0.3	-	
33	384029.75	3336060.57	0.3	-	
34	384066.54	3336016.17	0.3	-	
35	384075.23	3336024.84	0.3	-	
36	384100.98	3336047.32	0.3	-	
37	384107.80	3336053.26	0.3	-	
38	384109.33	3336051.78	0.3	-	
39	384119.82	3336063.00	0.3	-	
40	384120.10	3336064.64	0.3	-	
41	384118.60	3336069.08	0.3	-	
42	384113.71	3336074.08	0.3	-	
43	384103.06	3336086.43	0.3	-	
44	384104.32	3336087.86	0.3	-	
45	384108.75	3336092.88	0.3	-	
46	384127.08	3336112.91	0.3	-	
47	384128.04	3336112.16	0.3	-	
48	384136.19	3336120.72	0.3	-	
49	384139.19	3336117.73	0.3	-	
50	384142.99	3336123.07	0.3	-	
51	384136.81	3336128.33	0.3	-	
52	384148.69	3336142.87	0.3	-	
53	384148.39	3336143.14	0.3	-	
54	384153.53	3336148.83	0.3	-	
55	384156.99	3336152.65	0.3	-	
56	384157.45	3336157.21	0.3	-	
57	384144.70	3336168.07	0.3	-	
1	384142.23	3336170.20	0.3	-	

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение	Координаты, м	Метод	Средняя	Описание
-------------	---------------	-------	---------	----------

характерных точек части границы	X	Y	определения характерной точки	квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	обозначения точки (при наличии)
1	2	3	4	5	6

## Раздел 174

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ — (наименование объекта)							
Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат <u>МСК-38, зона 3</u>							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1			384142.23	3336170.20			
2			384133.34	3336177.89			
3			384131.77	3336179.24			
4			384122.17	3336187.51			
5			384132.64	3336197.69			
6			384134.80	3336199.80			
7			384148.71	3336186.32			
8			384149.43	3336185.67			
9			384153.25	3336182.18			
10			384154.55	3336180.99			
11			384161.09	3336175.01			
12			384165.68	3336179.68			
13			384194.68	3336152.60			
14			384224.12	3336177.89			
15			384227.18	3336174.34			
16			384230.40	3336170.58			
17			384230.85	3336170.05			
18			384252.46	3336185.80			
19			384254.89	3336187.57			
20			384255.86	3336188.28			
21			384255.97	3336188.37			
22			384261.92	3336193.20			



ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>ОДЗ-201/102/1</u> (наименование объекта местоположение границ, которого описано (далее - объект)		
Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Российская Федерация, Иркутская область, город Иркутск
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	9703+/- 0
3	Иные характеристики объекта	П-01-06

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>ОДЗ-201/102/1</u> (наименование объекта)					
Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат <u>МСК-38, зона 3</u>					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	384296.64	3336219.11	0.3	-	
2	384281.92	3336209.38	0.3	-	
3	384265.04	3336195.72	0.3	-	
4	384261.92	3336193.20	0.3	-	
5	384255.97	3336188.37	0.3	-	

6	384255.86	3336188.28	0.3	-	
7	384254.89	3336187.57	0.3	-	
8	384252.46	3336185.80	0.3	-	
9	384230.85	3336170.05	0.3	-	
10	384230.40	3336170.58	0.3	-	
11	384227.18	3336174.34	0.3	-	
12	384224.12	3336177.89	0.3	-	
13	384194.68	3336152.60	0.3	-	
14	384165.68	3336179.68	0.3	-	
15	384161.09	3336175.01	0.3	-	
16	384154.55	3336180.99	0.3	-	
17	384153.25	3336182.18	0.3	-	
18	384149.43	3336185.67	0.3	-	
19	384148.71	3336186.32	0.3	-	
20	384134.80	3336199.80	0.3	-	
21	384132.64	3336197.69	0.3	-	
22	384122.17	3336187.51	0.3	-	
23	384131.77	3336179.24	0.3	-	
24	384133.34	3336177.89	0.3	-	
25	384142.23	3336170.20	0.3	-	
26	384144.70	3336168.07	0.3	-	
27	384157.45	3336157.21	0.3	-	
28	384164.49	3336150.50	0.3	-	
29	384168.55	3336146.58	0.3	-	
30	384171.14	3336144.15	0.3	-	
31	384171.13	3336139.63	0.3	-	
32	384184.05	3336127.51	0.3	-	
33	384183.74	3336127.13	0.3	-	
34	384191.90	3336119.23	0.3	-	

35	384193.88	3336121.43	0.3	-	
36	384194.71	3336120.72	0.3	-	
37	384195.22	3336121.25	0.3	-	
38	384200.98	3336115.78	0.3	-	
39	384205.41	3336111.56	0.3	-	
40	384216.27	3336101.27	0.3	-	
41	384225.60	3336092.41	0.3	-	
42	384227.82	3336094.67	0.3	-	
43	384230.85	3336091.51	0.3	-	
44	384233.87	3336094.66	0.3	-	
45	384244.71	3336085.01	0.3	-	
46	384251.91	3336092.32	0.3	-	
47	384253.26	3336093.68	0.3	-	
48	384264.91	3336081.90	0.3	-	
49	384274.73	3336072.19	0.3	-	
50	384285.18	3336082.48	0.3	-	
51	384275.27	3336092.26	0.3	-	
52	384263.18	3336104.37	0.3	-	
53	384271.59	3336112.75	0.3	-	
54	384272.18	3336115.10	0.3	-	
55	384268.85	3336118.47	0.3	-	
56	384280.65	3336130.10	0.3	-	
57	384282.21	3336131.76	0.3	-	
58	384279.68	3336134.60	0.3	-	
59	384280.10	3336137.15	0.3	-	
60	384285.54	3336142.09	0.3	-	
61	384286.27	3336142.68	0.3	-	
62	384286.99	3336141.78	0.3	-	
63	384290.48	3336144.20	0.3	-	

64	384289.60	3336145.40	0.3	-	
65	384276.44	3336163.43	0.3	-	
66	384275.32	3336167.78	0.3	-	
67	384278.19	3336171.21	0.3	-	
68	384277.10	3336172.16	0.3	-	
69	384297.92	3336186.37	0.3	-	
70	384312.46	3336196.47	0.3	-	
71	384304.91	3336207.27	0.3	-	
1	384296.64	3336219.11	0.3	-	

## 3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6

Раздел 179

## ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

(наименование объекта)

## Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат МСК-38, зона 3

## 2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1			384296.64	3336219.11			
2			384281.92	3336209.38			
3			384265.04	3336195.72			

4		384261.92	3336193.20
5		384255.97	3336188.37
6		384255.86	3336188.28
7		384254.89	3336187.57
8		384252.46	3336185.80
9		384230.85	3336170.05
10		384230.40	3336170.58
11		384227.18	3336174.34
12		384224.12	3336177.89
13		384194.68	3336152.60
14		384165.68	3336179.68
15		384161.09	3336175.01
16		384154.55	3336180.99
17		384153.25	3336182.18
18		384149.43	3336185.67
19		384148.71	3336186.32
20		384134.80	3336199.80
21		384132.64	3336197.69
22		384122.17	3336187.51
23		384131.77	3336179.24
24		384133.34	3336177.89
25		384142.23	3336170.20
26		384144.70	3336168.07
27		384157.45	3336157.21
28		384164.49	3336150.50
29		384168.55	3336146.58
30		384171.14	3336144.15
31		384171.13	3336139.63
32		384184.05	3336127.51
33		384183.74	3336127.13
34		384191.90	3336119.23
35		384193.88	3336121.43
36		384194.71	3336120.72
37		384195.22	3336121.25
38		384200.98	3336115.78
39		384205.41	3336111.56
40		384216.27	3336101.27
41		384225.60	3336092.41
42		384227.82	3336094.67
43		384230.85	3336091.51
44		384233.87	3336094.66
45		384244.71	3336085.01
46		384251.91	3336092.32
47		384253.26	3336093.68
48		384264.91	3336081.90
49		384274.73	3336072.19
50		384285.18	3336082.48
51		384275.27	3336092.26
52		384263.18	3336104.37
53		384271.59	3336112.75
54		384272.18	3336115.10
55		384268.85	3336118.47
56		384280.65	3336130.10

57			384282.21	3336131.76		
58			384279.68	3336134.60		
59			384280.10	3336137.15		
60			384285.54	3336142.09		
61			384286.27	3336142.68		
62			384286.99	3336141.78		
63			384290.48	3336144.20		
64			384289.60	3336145.40		
65			384276.44	3336163.43		
66			384275.32	3336167.78		
67			384278.19	3336171.21		
68			384277.10	3336172.16		
69			384297.92	3336186.37		
70			384312.46	3336196.47		
71			384304.91	3336207.27		
1			384296.64	3336219.11		

## 3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

Раздел 181

<b>ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ</b> <u>ОДЗ-201/103</u> (наименование объекта местоположение границ, которого описано (далее - объект))		
Сведения об объекте		
N п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Российская Федерация, Иркутская область, город Иркутск
2	Площадь объекта +/- величина погрешности	605+/- 0

	определения площади (P +/- Дельта P)	
3	Иные характеристики объекта	П-01-06

Раздел 182

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>ОДЗ-201/103</u> (наименование объекта)					
Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат <u>МСК-38, зона 3</u>					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	384292.52	3336225.01	0.3	-	
2	384296.64	3336219.11	0.3	-	
3	384304.91	3336207.27	0.3	-	
4	384315.63	3336215.07	0.3	-	
5	384316.15	3336215.45	0.3	-	
6	384328.55	3336225.24	0.3	-	
7	384322.98	3336232.52	0.3	-	
8	384320.34	3336235.97	0.3	-	
9	384317.99	3336234.17	0.3	-	
10	384314.91	3336238.21	0.3	-	
11	384314.71	3336238.04	0.3	-	
12	384313.00	3336240.02	0.3	-	
13	384302.87	3336232.51	0.3	-	
1	384292.52	3336225.01	0.3	-	
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6

## Раздел 183

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ — (наименование объекта)							
Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат <u>МСК-38, зона 3</u>							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1			384292.52	3336225.01			
2			384296.64	3336219.11			
3			384304.91	3336207.27			
4			384315.63	3336215.07			
5			384316.15	3336215.45			
6			384328.55	3336225.24			
7			384322.98	3336232.52			
8			384320.34	3336235.97			
9			384317.99	3336234.17			
10			384314.91	3336238.21			
11			384314.71	3336238.04			
12			384313.00	3336240.02			
13			384302.87	3336232.51			
1			384292.52	3336225.01			
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
Обозначение характерн	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность	Описание обозначения точки

ых точек части границ	X	Y	X	Y	характерной точки	положения характерной точки (Mt), м	
1	2	3	4	5	6	7	8

Раздел 184

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>ОДЗ-201/103</u> (наименование объекта местоположение границ, которого описано (далее - объект) _____		
Сведения об объекте		
N п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Российская Федерация, Иркутская область, город Иркутск
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (P +/- Дельта P)	618+/- 0
3	Иные характеристики объекта	П-01-06

Раздел 184

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>ОДЗ-201/103</u> (наименование объекта) _____					
Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат <u>МСК-38, зона 3</u>					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной	Средняя квадратическая погрешность положения	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			

			точки	характерной точки (Mt), м	
1	2	3	4	5	6
1	384407.20	3336170.67	0.3	-	
2	384419.93	3336178.64	0.3	-	
3	384411.41	3336192.31	0.3	-	
4	384410.90	3336193.10	0.3	-	
5	384410.05	3336194.42	0.3	-	
6	384411.83	3336195.69	0.3	-	
7	384399.81	3336210.36	0.3	-	
8	384398.87	3336211.82	0.3	-	
9	384398.72	3336211.73	0.3	-	
10	384398.51	3336211.98	0.3	-	
11	384392.63	3336208.26	0.3	-	
12	384385.93	3336204.01	0.3	-	
13	384397.87	3336185.42	0.3	-	
14	384398.09	3336185.08	0.3	-	
15	384398.69	3336184.18	0.3	-	
1	384407.20	3336170.67	0.3	-	
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6



ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>ОДЗ-201/108</u> (наименование объекта местоположение границ, которого описано (далее - объект)		
Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Российская Федерация, Иркутская область, город Иркутск
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	1422+/- 0
3	Иные характеристики объекта	П-01-06

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>ОДЗ-201/108</u> (наименование объекта)					
Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат <u>МСК-38, зона 3</u>					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	384155.98	3336418.05	0.3	-	
2	384144.59	3336408.77	0.3	-	
3	384130.55	3336397.59	0.3	-	
4	384123.81	3336392.03	0.3	-	

5	384107.11	3336378.23	0.3	-	
6	384098.11	3336370.79	0.3	-	
7	384105.48	3336362.18	0.3	-	
8	384121.40	3336343.54	0.3	-	
9	384125.61	3336347.75	0.3	-	
10	384116.38	3336359.14	0.3	-	
11	384127.90	3336369.97	0.3	-	
12	384128.50	3336369.31	0.3	-	
13	384130.30	3336370.87	0.3	-	
14	384129.16	3336371.86	0.3	-	
15	384135.10	3336376.72	0.3	-	
16	384138.78	3336380.41	0.3	-	
17	384143.93	3336384.77	0.3	-	
18	384144.87	3336385.58	0.3	-	
19	384142.52	3336386.69	0.3	-	
20	384141.92	3336387.51	0.3	-	
21	384153.56	3336396.02	0.3	-	
22	384165.38	3336404.88	0.3	-	
1	384155.98	3336418.05	0.3	-	

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ (наименование объекта)							
Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат <u>МСК-38, зона 3</u>							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1			384155.98	3336418.05			
2			384144.59	3336408.77			
3			384130.55	3336397.59			
4			384123.81	3336392.03			
5			384107.11	3336378.23			
6			384098.11	3336370.79			
7			384105.48	3336362.18			
8			384121.40	3336343.54			
9			384125.61	3336347.75			
10			384116.38	3336359.14			
11			384127.90	3336369.97			
12			384128.50	3336369.31			
13			384130.30	3336370.87			
14			384129.16	3336371.86			
15			384135.10	3336376.72			
16			384138.78	3336380.41			
17			384143.93	3336384.77			
18			384144.87	3336385.58			
19			384142.52	3336386.69			
20			384141.92	3336387.51			
21			384153.56	3336396.02			
22			384165.38	3336404.88			
1			384155.98	3336418.05			
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
Обозначение характерных точек части	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			

границ						точки (Mt), м	
1	2	3	4	5	6	7	8

Раздел 190

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>ОДЗ-201/108</u> (наименование объекта местоположение границ, которого описано (далее - объект)		
Сведения об объекте		
Н п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Российская Федерация, Иркутская область, город Иркутск
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	16747+/- 0
3	Иные характеристики объекта	П-01-06

Раздел 190

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>ОДЗ-201/108</u> (наименование объекта)					
Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат <u>МСК-38, зона 3</u>					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6

1	384057.12	3336371.95	0.3	-	
2	384017.31	3336156.36	0.3	-	
3	384006.92	3336100.05	0.3	-	
4	384154.86	3336237.81	0.3	-	
5	384145.62	3336248.29	0.3	-	
6	384145.38	3336248.67	0.3	-	
7	384145.29	3336248.75	0.3	-	
8	384132.78	3336264.26	0.3	-	
9	384131.91	3336263.52	0.3	-	
10	384125.71	3336271.67	0.3	-	
11	384116.56	3336284.46	0.3	-	
12	384115.21	3336285.54	0.3	-	
13	384115.68	3336287.96	0.3	-	
14	384118.58	3336290.46	0.3	-	
15	384115.75	3336292.95	0.3	-	
16	384114.60	3336294.77	0.3	-	
17	384111.71	3336292.54	0.3	-	
18	384106.32	3336298.33	0.3	-	
19	384106.86	3336298.74	0.3	-	
20	384101.54	3336304.06	0.3	-	
21	384103.09	3336305.27	0.3	-	
22	384097.84	3336311.13	0.3	-	
23	384085.99	3336325.40	0.3	-	
24	384084.77	3336324.33	0.3	-	
25	384082.82	3336326.55	0.3	-	
26	384078.31	3336331.73	0.3	-	
27	384092.05	3336345.87	0.3	-	
28	384090.83	3336350.18	0.3	-	
29	384084.50	3336355.84	0.3	-	

30	384079.52	3336360.15	0.3	-	
31	384074.54	3336365.80	0.3	-	
32	384071.39	3336367.64	0.3	-	
33	384065.76	3336369.84	0.3	-	
34	384065.49	3336369.92	0.3	-	
1	384057.12	3336371.95	0.3	-	
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6

## Раздел 192

<b>ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ</b> _____ (наименование объекта)							
Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат <u>МСК-38, зона 3</u>							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1			384057.12	3336371.95			
2			384017.31	3336156.36			
3			384006.92	3336100.05			
4			384154.86	3336237.81			
5			384145.62	3336248.29			
6			384145.38	3336248.67			
7			384145.29	3336248.75			
8			384132.78	3336264.26			

9			384131.91	3336263.52		
10			384125.71	3336271.67		
11			384116.56	3336284.46		
12			384115.21	3336285.54		
13			384115.68	3336287.96		
14			384118.58	3336290.46		
15			384115.75	3336292.95		
16			384114.60	3336294.77		
17			384111.71	3336292.54		
18			384106.32	3336298.33		
19			384106.86	3336298.74		
20			384101.54	3336304.06		
21			384103.09	3336305.27		
22			384097.84	3336311.13		
23			384085.99	3336325.40		
24			384084.77	3336324.33		
25			384082.82	3336326.55		
26			384078.31	3336331.73		
27			384092.05	3336345.87		
28			384090.83	3336350.18		
29			384084.50	3336355.84		
30			384079.52	3336360.15		
31			384074.54	3336365.80		
32			384071.39	3336367.64		
33			384065.76	3336369.84		
34			384065.49	3336369.92		
1			384057.12	3336371.95		

## 3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

Раздел 193

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ  
ОДЗ-201/109  
(наименование объекта местоположение границ, которого описано  
(далее - объект)

Сведения об объекте

№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Российская Федерация, Иркутская область, город Иркутск
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	35302 +/- 0
3	Иные характеристики объекта	П-01-06

Раздел 194

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ  
ОДЗ-201/109  
(наименование объекта)

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-38, зона 3

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	384092.48	3336506.97	0.3	-	
2	384155.98	3336418.05	0.3	-	
3	384165.38	3336404.88	0.3	-	
4	384212.49	3336338.91	0.3	-	
5	384232.83	3336310.42	0.3	-	
6	384346.95	3336417.24	0.3	-	
7	384278.90	3336512.81	0.3	-	
8	384219.22	3336596.60	0.3	-	
1	384092.48	3336506.97	0.3	-	
9	384267.77	3336458.54	0.3	-	

10	384269.67	3336460.40	0.3	-	
11	384272.35	3336463.03	0.3	-	
12	384265.56	3336471.28	0.3	-	
13	384275.31	3336478.24	0.3	-	
14	384282.72	3336483.53	0.3	-	
15	384292.07	3336470.59	0.3	-	
16	384293.45	3336468.68	0.3	-	
17	384294.88	3336466.70	0.3	-	
18	384284.37	3336458.27	0.3	-	
19	384282.77	3336457.77	0.3	-	
20	384274.87	3336450.44	0.3	-	
21	384270.70	3336455.26	0.3	-	
9	384267.77	3336458.54	0.3	-	

## 3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6

Раздел 195

## ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

(наименование объекта)

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат МСК-38, зона 3

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозна- чение характер-	Существующие координаты, м	Измененные (уточненные) координаты, м	Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность	Описание обозначения точки
-------------------------------	-------------------------------	---	-----------------------------------	--	----------------------------------

ных точек границ	X	Y	X	Y	характерной точки	положения характерной точки (Mt), м	
1	2	3	4	5	6	7	8
1			384092.48	3336506.97			
2			384155.98	3336418.05			
3			384165.38	3336404.88			
4			384212.49	3336338.91			
5			384232.83	3336310.42			
6			384346.95	3336417.24			
7			384278.90	3336512.81			
8			384219.22	3336596.60			
1			384092.48	3336506.97			
9			384267.77	3336458.54			
10			384269.67	3336460.40			
11			384272.35	3336463.03			
12			384265.56	3336471.28			
13			384275.31	3336478.24			
14			384282.72	3336483.53			
15			384292.07	3336470.59			
16			384293.45	3336468.68			
17			384294.88	3336466.70			
18			384284.37	3336458.27			
19			384282.77	3336457.77			
20			384274.87	3336450.44			
21			384270.70	3336455.26			
9			384267.77	3336458.54			

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

Раздел 196

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ  
ОДЗ-201/134  
(наименование объекта местоположение границ, которого описано  
(далее - объект)

Сведения об объекте		
N п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Российская Федерация, Иркутская область, город Иркутск
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (P +/- Дельта P)	26527+/- 0
3	Иные характеристики объекта	П-01-06

Раздел 197

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ  
ОДЗ-201/134  
(наименование объекта)

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-38, зона 3

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	384017.31	3336156.36	0.3	-	
2	384057.12	3336371.95	0.3	-	
3	384078.73	3336488.96	0.3	-	
4	384092.48	3336506.97	0.3	-	
5	384065.91	3336543.53	0.3	-	
6	384039.19	3336580.31	0.3	-	
7	384033.28	3336583.03	0.3	-	
8	383993.59	3336601.30	0.3	-	
9	383988.26	3336590.43	0.3	-	

10	383983.53	3336565.34	0.3	-	
11	383981.58	3336555.12	0.3	-	
12	383989.97	3336517.63	0.3	-	
13	383999.94	3336526.20	0.3	-	
14	383999.77	3336535.44	0.3	-	
15	383998.61	3336536.95	0.3	-	
16	383998.12	3336539.64	0.3	-	
17	383998.16	3336541.82	0.3	-	
18	383999.62	3336546.88	0.3	-	
19	384002.55	3336551.56	0.3	-	
20	384005.66	3336559.46	0.3	-	
21	384004.80	3336559.84	0.3	-	
22	384005.31	3336560.74	0.3	-	
23	384004.69	3336560.98	0.3	-	
24	384006.77	3336566.96	0.3	-	
25	384008.82	3336571.99	0.3	-	
26	384009.40	3336571.70	0.3	-	
27	384012.39	3336579.19	0.3	-	
28	384020.13	3336576.07	0.3	-	
29	384025.32	3336575.51	0.3	-	
30	384028.36	3336572.76	0.3	-	
31	384031.27	3336570.20	0.3	-	
32	384050.08	3336544.73	0.3	-	
33	384052.59	3336541.14	0.3	-	
34	384048.32	3336536.68	0.3	-	
35	384045.61	3336530.49	0.3	-	
36	384043.00	3336524.77	0.3	-	
37	384042.62	3336524.90	0.3	-	
38	384041.94	3336522.02	0.3	-	

39	384041.23	3336519.02	0.3	-	
40	384041.99	3336515.58	0.3	-	
41	384040.97	3336513.17	0.3	-	
42	384041.19	3336512.94	0.3	-	
43	384044.40	3336511.14	0.3	-	
44	384040.17	3336499.63	0.3	-	
45	384039.70	3336499.80	0.3	-	
46	384037.29	3336489.59	0.3	-	
47	384022.40	3336492.65	0.3	-	
48	384020.43	3336484.67	0.3	-	
49	384018.59	3336482.28	0.3	-	
50	384016.02	3336481.26	0.3	-	
51	384013.83	3336481.29	0.3	-	
52	384011.85	3336481.78	0.3	-	
53	384009.07	3336473.26	0.3	-	
54	384005.40	3336471.25	0.3	-	
55	383998.93	3336464.96	0.3	-	
56	383983.89	3336464.31	0.3	-	
57	383981.60	3336464.11	0.3	-	
58	383977.65	3336438.06	0.3	-	
59	383979.24	3336428.71	0.3	-	
60	383981.24	3336428.54	0.3	-	
61	383984.09	3336410.35	0.3	-	
62	383984.16	3336404.91	0.3	-	
63	383989.51	3336404.97	0.3	-	
64	383989.90	3336391.90	0.3	-	
65	383990.66	3336391.90	0.3	-	
66	383990.52	3336372.91	0.3	-	
67	383983.38	3336346.35	0.3	-	



1	2	3	4	5	6	7	8
1			384017.31	3336156.36			
2			384057.12	3336371.95			
3			384078.73	3336488.96			
4			384092.48	3336506.97			
5			384065.91	3336543.53			
6			384039.19	3336580.31			
7			384033.28	3336583.03			
8			383993.59	3336601.30			
9			383988.26	3336590.43			
10			383983.53	3336565.34			
11			383981.58	3336555.12			
12			383989.97	3336517.63			
13			383999.94	3336526.20			
14			383999.77	3336535.44			
15			383998.61	3336536.95			
16			383998.12	3336539.64			
17			383998.16	3336541.82			
18			383999.62	3336546.88			
19			384002.55	3336551.56			
20			384005.66	3336559.46			
21			384004.80	3336559.84			
22			384005.31	3336560.74			
23			384004.69	3336560.98			
24			384006.77	3336566.96			
25			384008.82	3336571.99			
26			384009.40	3336571.70			
27			384012.39	3336579.19			
28			384020.13	3336576.07			
29			384025.32	3336575.51			
30			384028.36	3336572.76			
31			384031.27	3336570.20			
32			384050.08	3336544.73			
33			384052.59	3336541.14			
34			384048.32	3336536.68			
35			384045.61	3336530.49			
36			384043.00	3336524.77			
37			384042.62	3336524.90			
38			384041.94	3336522.02			
39			384041.23	3336519.02			
40			384041.99	3336515.58			
41			384040.97	3336513.17			
42			384041.19	3336512.94			
43			384044.40	3336511.14			
44			384040.17	3336499.63			
45			384039.70	3336499.80			
46			384037.29	3336489.59			
47			384022.40	3336492.65			
48			384020.43	3336484.67			
49			384018.59	3336482.28			
50			384016.02	3336481.26			
51			384013.83	3336481.29			

52			384011.85	3336481.78		
53			384009.07	3336473.26		
54			384005.40	3336471.25		
55			383998.93	3336464.96		
56			383983.89	3336464.31		
57			383981.60	3336464.11		
58			383977.65	3336438.06		
59			383979.24	3336428.71		
60			383981.24	3336428.54		
61			383984.09	3336410.35		
62			383984.16	3336404.91		
63			383989.51	3336404.97		
64			383989.90	3336391.90		
65			383990.66	3336391.90		
66			383990.52	3336372.91		
67			383983.38	3336346.35		
68			383979.50	3336319.12		
69			383973.10	3336275.18		
70			383967.54	3336242.37		
71			383963.04	3336215.81		
72			383960.21	3336199.20		
73			383959.02	3336189.14		
74			383980.60	3336179.89		
75			384012.55	3336170.58		
76			384011.82	3336167.67		
77			384009.48	3336158.33		
1			384017.31	3336156.36		

## 3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

Раздел 202

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ  
ОДЗ-205/102  
(наименование объекта местоположение границ, которого описано  
(далее - объект)

Сведения об объекте

№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Российская Федерация, Иркутская область, город Иркутск
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (P +/- Дельта P)	1607+/- 0
3	Иные характеристики объекта	П-01-06

Раздел 203

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ  
ОДЗ-205/102  
(наименование объекта)

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-38, зона 3

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	384317.18	3336112.81	0.3	-	
2	384306.38	3336122.85	0.3	-	
3	384290.80	3336138.06	0.3	-	
4	384286.99	3336141.78	0.3	-	
5	384286.27	3336142.68	0.3	-	
6	384285.54	3336142.09	0.3	-	
7	384280.10	3336137.16	0.3	-	
8	384279.68	3336134.60	0.3	-	
9	384282.21	3336131.76	0.3	-	
10	384280.65	3336130.10	0.3	-	

11	384268.85	3336118.47	0.3	-	
12	384272.18	3336115.10	0.3	-	
13	384271.59	3336112.75	0.3	-	
14	384263.18	3336104.37	0.3	-	
15	384275.27	3336092.26	0.3	-	
16	384285.18	3336082.48	0.3	-	
1	384317.18	3336112.81	0.3	-	

## 3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6

Раздел 204

## ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

(наименование объекта)

## Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат МСК-38, зона 3

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1			384317.18	3336112.81			
2			384306.38	3336122.85			
3			384290.80	3336138.06			
4			384286.99	3336141.78			
5			384286.27	3336142.68			
6			384285.54	3336142.09			

7			384280.10	3336137.16		
8			384279.68	3336134.60		
9			384282.21	3336131.76		
10			384280.65	3336130.10		
11			384268.85	3336118.47		
12			384272.18	3336115.10		
13			384271.59	3336112.75		
14			384263.18	3336104.37		
15			384275.27	3336092.26		
16			384285.18	3336082.48		
1			384317.18	3336112.81		

## 3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

Раздел 205

## ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

ОДЗ-205/102(наименование объекта местоположение границ, которого описано  
(далее - объект)

## Сведения об объекте

№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Российская Федерация, Иркутская область, город Иркутск
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (P +/- Дельта P)	4564 +/- 0
3	Иные характеристики объекта	П-01-06

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>ОДЗ-205/102</u> (наименование объекта)					
Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат <u>МСК-38, зона 3</u>					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	384274.73	3336072.19	0.3	-	
2	384264.91	3336081.90	0.3	-	
3	384253.26	3336093.68	0.3	-	
4	384251.91	3336092.32	0.3	-	
5	384244.71	3336085.01	0.3	-	
6	384233.87	3336094.66	0.3	-	
7	384230.85	3336091.51	0.3	-	
8	384227.82	3336094.67	0.3	-	
9	384225.60	3336092.41	0.3	-	
10	384216.27	3336101.27	0.3	-	
11	384205.41	3336111.56	0.3	-	
12	384200.98	3336115.78	0.3	-	
13	384195.22	3336121.25	0.3	-	
14	384194.71	3336120.72	0.3	-	
15	384193.88	3336121.43	0.3	-	
16	384191.90	3336119.23	0.3	-	
17	384183.74	3336127.13	0.3	-	
18	384184.05	3336127.51	0.3	-	

19	384171.13	3336139.63	0.3	-	
20	384171.14	3336144.15	0.3	-	
21	384168.55	3336146.58	0.3	-	
22	384164.49	3336150.50	0.3	-	
23	384157.45	3336157.21	0.3	-	
24	384156.99	3336152.65	0.3	-	
25	384153.53	3336148.83	0.3	-	
26	384148.39	3336143.14	0.3	-	
27	384148.69	3336142.87	0.3	-	
28	384155.33	3336137.21	0.3	-	
29	384153.98	3336135.53	0.3	-	
30	384161.59	3336129.22	0.3	-	
31	384164.22	3336126.86	0.3	-	
32	384164.88	3336126.13	0.3	-	
33	384168.07	3336129.34	0.3	-	
34	384168.43	3336129.00	0.3	-	
35	384168.27	3336128.81	0.3	-	
36	384190.61	3336107.34	0.3	-	
37	384190.78	3336107.53	0.3	-	
38	384193.50	3336104.88	0.3	-	
39	384193.14	3336104.46	0.3	-	
40	384199.54	3336098.35	0.3	-	
41	384199.94	3336098.72	0.3	-	
42	384213.04	3336086.11	0.3	-	
43	384213.15	3336085.98	0.3	-	
44	384218.32	3336080.22	0.3	-	
45	384218.02	3336077.59	0.3	-	
46	384188.65	3336047.48	0.3	-	
47	384191.04	3336045.00	0.3	-	

48	384210.21	3336026.14	0.3	-	
49	384219.86	3336016.51	0.3	-	
50	384221.15	3336017.81	0.3	-	
1	384274.73	3336072.19	0.3	-	
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6

Раздел 208

<b>ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ</b> _____ (наименование объекта)							
Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат <u>МСК-38, зона 3</u>							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1			384274.73	3336072.19			
2			384264.91	3336081.90			
3			384253.26	3336093.68			
4			384251.91	3336092.32			
5			384244.71	3336085.01			
6			384233.87	3336094.66			
7			384230.85	3336091.51			
8			384227.82	3336094.67			
9			384225.60	3336092.41			
10			384216.27	3336101.27			
11			384205.41	3336111.56			
12			384200.98	3336115.78			

13			384195.22	3336121.25		
14			384194.71	3336120.72		
15			384193.88	3336121.43		
16			384191.90	3336119.23		
17			384183.74	3336127.13		
18			384184.05	3336127.51		
19			384171.13	3336139.63		
20			384171.14	3336144.15		
21			384168.55	3336146.58		
22			384164.49	3336150.50		
23			384157.45	3336157.21		
24			384156.99	3336152.65		
25			384153.53	3336148.83		
26			384148.39	3336143.14		
27			384148.69	3336142.87		
28			384155.33	3336137.21		
29			384153.98	3336135.53		
30			384161.59	3336129.22		
31			384164.22	3336126.86		
32			384164.88	3336126.13		
33			384168.07	3336129.34		
34			384168.43	3336129.00		
35			384168.27	3336128.81		
36			384190.61	3336107.34		
37			384190.78	3336107.53		
38			384193.50	3336104.88		
39			384193.14	3336104.46		
40			384199.54	3336098.35		
41			384199.94	3336098.72		
42			384213.04	3336086.11		
43			384213.15	3336085.98		
44			384218.32	3336080.22		
45			384218.02	3336077.59		
46			384188.65	3336047.48		
47			384191.04	3336045.00		
48			384210.21	3336026.14		
49			384219.86	3336016.51		
50			384221.15	3336017.81		
1			384274.73	3336072.19		

## 3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

--	--	--	--	--	--	--	--

Раздел 210

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>РЗ-502</u> (наименование объекта местоположение границ, которого описано (далее - объект)		
Сведения об объекте		
N п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Российская Федерация, Иркутская область, город Иркутск
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (P +/- Дельта P)	1119+/- 0
3	Иные характеристики объекта	П-01-06

Раздел 210

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>РЗ-502</u> (наименование объекта)					
Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат <u>МСК-38, зона 3</u>					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	383776.35	3335855.03	0.3	-	

2	383770.59	3335859.23	0.3	-	
3	383747.54	3335876.02	0.3	-	
4	383731.18	3335850.88	0.3	-	
5	383759.70	3335833.59	0.3	-	
6	383768.28	3335828.38	0.3	-	
7	383774.31	3335848.30	0.3	-	
1	383776.35	3335855.03	0.3	-	

## 3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6

Раздел 211

## ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

(наименование объекта)

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат МСК-38, зона 3

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1			383776.35	3335855.03			
2			383770.59	3335859.23			
3			383747.54	3335876.02			
4			383731.18	3335850.88			
5			383759.70	3335833.59			
6			383768.28	3335828.38			

7			383774.31	3335848.30			
1			383776.35	3335855.03			
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
Обозначение характерных точек части границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

Раздел 212

<b>ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ</b> <u><b>ЖЗ-102</b></u> (наименование объекта местоположение границ, которого описано (далее - объект)		
Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Российская Федерация, Иркутская область, город Иркутск
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	5291+/- 0
3	Иные характеристики объекта	П-01-07

Раздел 212

<b>ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ</b> <u><b>ЖЗ-102</b></u> (наименование объекта)	
Сведения о местоположении границ объекта	
1. Система координат <u>МСК-38, зона 3</u>	

2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	384917.80	3336563.17	0.3	-	
2	384915.58	3336561.67	0.3	-	
3	384911.93	3336558.96	0.3	-	
4	384914.26	3336555.49	0.3	-	
5	384912.52	3336554.33	0.3	-	
6	384910.82	3336553.16	0.3	-	
7	384911.91	3336551.48	0.3	-	
8	384904.66	3336546.28	0.3	-	
9	384903.29	3336545.60	0.3	-	
10	384908.57	3336538.05	0.3	-	
11	384910.18	3336535.97	0.3	-	
12	384912.67	3336532.02	0.3	-	
13	384911.84	3336531.45	0.3	-	
14	384920.92	3336517.91	0.3	-	
15	384980.16	3336558.70	0.3	-	
16	384919.67	3336643.93	0.3	-	
17	384909.03	3336636.66	0.3	-	
18	384902.95	3336632.52	0.3	-	
19	384901.99	3336631.53	0.3	-	
20	384900.91	3336632.89	0.3	-	
21	384886.96	3336621.60	0.3	-	
22	384888.17	3336619.83	0.3	-	
23	384924.91	3336568.26	0.3	-	
1	384917.80	3336563.17	0.3	-	

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6

## Раздел 214

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ — (наименование объекта)							
Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат <u>МСК-38, зона 3</u>							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1			384917.80	3336563.17			
2			384915.58	3336561.67			
3			384911.93	3336558.96			
4			384914.26	3336555.49			
5			384912.52	3336554.33			
6			384910.82	3336553.16			
7			384911.91	3336551.48			
8			384904.66	3336546.28			
9			384903.29	3336545.60			
10			384908.57	3336538.05			
11			384910.18	3336535.97			
12			384912.67	3336532.02			
13			384911.84	3336531.45			
14			384920.92	3336517.91			
15			384980.16	3336558.70			
16			384919.67	3336643.93			
17			384909.03	3336636.66			

18			384902.95	3336632.52			
19			384901.99	3336631.53			
20			384900.91	3336632.89			
21			384886.96	3336621.60			
22			384888.17	3336619.83			
23			384924.91	3336568.26			
1			384917.80	3336563.17			
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
Обозначение характерных точек части границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

Раздел 215

<b>ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ</b> <b>ЖЗ-102</b> (наименование объекта местоположение границ, которого описано (далее - объект) <hr/>		
Сведения об объекте		
N п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Российская Федерация, Иркутская область, город Иркутск
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (P +/- Дельта P)	3214+/- 0
3	Иные характеристики объекта	П-01-07

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>ЖЗ-102</u> (наименование объекта)					
Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат <u>МСК-38, зона 3</u>					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	384311.24	3337625.93	0.3	-	
2	384297.43	3337621.74	0.3	-	
3	384282.96	3337609.58	0.3	-	
4	384278.23	3337605.59	0.3	-	
5	384284.23	3337597.33	0.3	-	
6	384284.90	3337597.80	0.3	-	
7	384310.07	3337562.43	0.3	-	
8	384310.15	3337562.32	0.3	-	
9	384309.78	3337562.07	0.3	-	
10	384309.18	3337561.63	0.3	-	
11	384309.47	3337561.23	0.3	-	
12	384309.76	3337560.82	0.3	-	
13	384313.63	3337555.84	0.3	-	
14	384314.45	3337556.42	0.3	-	
15	384316.49	3337553.54	0.3	-	
16	384329.61	3337563.25	0.3	-	
17	384340.17	3337547.67	0.3	-	
18	384347.50	3337552.11	0.3	-	

19	384347.66	3337552.21	0.3	-	
20	384345.35	3337555.72	0.3	-	
21	384351.56	3337559.50	0.3	-	
22	384350.78	3337560.84	0.3	-	
23	384350.86	3337561.02	0.3	-	
24	384350.96	3337561.12	0.3	-	
25	384350.98	3337561.08	0.3	-	
26	384357.36	3337564.88	0.3	-	
27	384358.62	3337562.96	0.3	-	
28	384359.72	3337563.63	0.3	-	
29	384359.16	3337564.74	0.3	-	
30	384362.50	3337566.96	0.3	-	
31	384363.33	3337565.88	0.3	-	
32	384367.71	3337568.94	0.3	-	
33	384366.69	3337570.49	0.3	-	
34	384369.39	3337572.47	0.3	-	
35	384360.82	3337585.86	0.3	-	
36	384349.31	3337577.85	0.3	-	
37	384344.36	3337584.32	0.3	-	
38	384341.71	3337587.09	0.3	-	
39	384317.94	3337618.34	0.3	-	
1	384311.24	3337625.93	0.3	-	
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ (наименование объекта)							
Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат <u>МСК-38, зона 3</u>							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1			384311.24	3337625.93			
2			384297.43	3337621.74			
3			384282.96	3337609.58			
4			384278.23	3337605.59			
5			384284.23	3337597.33			
6			384284.90	3337597.80			
7			384310.07	3337562.43			
8			384310.15	3337562.32			
9			384309.78	3337562.07			
10			384309.18	3337561.63			
11			384309.47	3337561.23			
12			384309.76	3337560.82			
13			384313.63	3337555.84			
14			384314.45	3337556.42			
15			384316.49	3337553.54			
16			384329.61	3337563.25			
17			384340.17	3337547.67			
18			384347.50	3337552.11			
19			384347.66	3337552.21			
20			384345.35	3337555.72			
21			384351.56	3337559.50			
22			384350.78	3337560.84			
23			384350.86	3337561.02			
24			384350.96	3337561.12			
25			384350.98	3337561.08			
26			384357.36	3337564.88			
27			384358.62	3337562.96			
28			384359.72	3337563.63			
29			384359.16	3337564.74			
30			384362.50	3337566.96			
31			384363.33	3337565.88			
32			384367.71	3337568.94			

33			384366.69	3337570.49			
34			384369.39	3337572.47			
35			384360.82	3337585.86			
36			384349.31	3337577.85			
37			384344.36	3337584.32			
38			384341.71	3337587.09			
39			384317.94	3337618.34			
1			384311.24	3337625.93			
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
Обозначение характерных точек части границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

Раздел 219

<b>ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ</b> <b>ЖЗ-103</b> (наименование объекта местоположение границ, которого описано (далее - объект))		
Сведения об объекте		
N п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Российская Федерация, Иркутская область, город Иркутск
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (P +/- Дельта P)	33598+/- 0
3	Иные характеристики объекта	П-01-07

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>ЖЗ-103</u> (наименование объекта)					
Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат <u>МСК-38, зона 3</u>					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	384424.24	3337341.51	0.3	-	
2	384510.12	3337404.54	0.3	-	
3	384516.65	3337395.35	0.3	-	
4	384522.65	3337386.93	0.3	-	
5	384539.88	3337363.04	0.3	-	
6	384554.10	3337343.50	0.3	-	
7	384572.03	3337318.57	0.3	-	
8	384580.52	3337306.77	0.3	-	
9	384638.21	3337348.00	0.3	-	
10	384631.06	3337357.87	0.3	-	
11	384628.85	3337360.92	0.3	-	
12	384611.43	3337384.99	0.3	-	
13	384607.83	3337389.98	0.3	-	
14	384584.46	3337422.24	0.3	-	
15	384583.29	3337423.86	0.3	-	
16	384574.57	3337435.91	0.3	-	
17	384572.88	3337438.24	0.3	-	
18	384567.03	3337446.31	0.3	-	

19	384589.59	3337462.88	0.3	-	
20	384539.02	3337532.39	0.3	-	
21	384495.73	3337505.08	0.3	-	
22	384514.24	3337477.47	0.3	-	
23	384437.55	3337427.48	0.3	-	
24	384436.17	3337429.56	0.3	-	
25	384432.38	3337427.00	0.3	-	
26	384433.66	3337424.94	0.3	-	
27	384433.25	3337424.67	0.3	-	
28	384427.06	3337433.89	0.3	-	
29	384400.17	3337474.02	0.3	-	
30	384390.12	3337476.08	0.3	-	
31	384373.66	3337498.53	0.3	-	
32	384374.63	3337499.17	0.3	-	
33	384356.30	3337523.83	0.3	-	
34	384357.24	3337525.12	0.3	-	
35	384362.61	3337529.67	0.3	-	
36	384347.50	3337552.11	0.3	-	
37	384340.17	3337547.67	0.3	-	
38	384329.61	3337563.25	0.3	-	
39	384316.49	3337553.54	0.3	-	
40	384314.45	3337556.42	0.3	-	
41	384313.63	3337555.84	0.3	-	
42	384309.76	3337560.82	0.3	-	
43	384309.47	3337561.23	0.3	-	
44	384309.18	3337561.63	0.3	-	
45	384309.78	3337562.07	0.3	-	
46	384310.15	3337562.32	0.3	-	
47	384310.07	3337562.43	0.3	-	

48	384284.90	3337597.80	0.3	-	
49	384284.23	3337597.33	0.3	-	
50	384279.96	3337594.28	0.3	-	
51	384278.26	3337596.62	0.3	-	
52	384274.54	3337593.94	0.3	-	
53	384273.93	3337594.77	0.3	-	
54	384272.21	3337593.50	0.3	-	
55	384272.81	3337592.69	0.3	-	
56	384272.43	3337592.42	0.3	-	
57	384272.79	3337591.90	0.3	-	
58	384266.27	3337587.18	0.3	-	
59	384264.50	3337585.81	0.3	-	
60	384255.33	3337579.29	0.3	-	
1	384424.24	3337341.51	0.3	-	

## 3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6

## Раздел 222

## ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

(наименование объекта)

\_\_\_\_\_

## Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат МСК-38, зона 3

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозна-	Существующие	Измененные	Метод	Средняя	Описание
---------	--------------	------------	-------	---------	----------

чение характер- ных точек границ	координаты, м		(уточненные) координаты, м		определения координат характерной точки	квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1			384424.24	3337341.51			
2			384510.12	3337404.54			
3			384516.65	3337395.35			
4			384522.65	3337386.93			
5			384539.88	3337363.04			
6			384554.10	3337343.50			
7			384572.03	3337318.57			
8			384580.52	3337306.77			
9			384638.21	3337348.00			
10			384631.06	3337357.87			
11			384628.85	3337360.92			
12			384611.43	3337384.99			
13			384607.83	3337389.98			
14			384584.46	3337422.24			
15			384583.29	3337423.86			
16			384574.57	3337435.91			
17			384572.88	3337438.24			
18			384567.03	3337446.31			
19			384589.59	3337462.88			
20			384539.02	3337532.39			
21			384495.73	3337505.08			
22			384514.24	3337477.47			
23			384437.55	3337427.48			
24			384436.17	3337429.56			
25			384432.38	3337427.00			
26			384433.66	3337424.94			
27			384433.25	3337424.67			
28			384427.06	3337433.89			
29			384400.17	3337474.02			
30			384390.12	3337476.08			
31			384373.66	3337498.53			
32			384374.63	3337499.17			
33			384356.30	3337523.83			
34			384357.24	3337525.12			
35			384362.61	3337529.67			
36			384347.50	3337552.11			
37			384340.17	3337547.67			
38			384329.61	3337563.25			
39			384316.49	3337553.54			
40			384314.45	3337556.42			
41			384313.63	3337555.84			
42			384309.76	3337560.82			
43			384309.47	3337561.23			
44			384309.18	3337561.63			
45			384309.78	3337562.07			

46			384310.15	3337562.32		
47			384310.07	3337562.43		
48			384284.90	3337597.80		
49			384284.23	3337597.33		
50			384279.96	3337594.28		
51			384278.26	3337596.62		
52			384274.54	3337593.94		
53			384273.93	3337594.77		
54			384272.21	3337593.50		
55			384272.81	3337592.69		
56			384272.43	3337592.42		
57			384272.79	3337591.90		
58			384266.27	3337587.18		
59			384264.50	3337585.81		
60			384255.33	3337579.29		
1			384424.24	3337341.51		

## 3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

Раздел 224

<b>ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ</b> <b>ЖЗ-103</b> (наименование объекта местоположение границ, которого описано (далее - объект))		
Сведения об объекте		
N п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Российская Федерация, Иркутская область, город Иркутск
2	Площадь объекта +/- величина погрешности	37145+/- 0

	определения площади (P +/- Дельта P)	
3	Иные характеристики объекта	П-01-07

Раздел 225

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>ЖЗ-103</u> (наименование объекта)					
Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат <u>МСК-38, зона 3</u>					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	384245.83	3337242.51	0.3	-	
2	384242.28	3337247.60	0.3	-	
3	384241.33	3337251.39	0.3	-	
4	384244.07	3337254.17	0.3	-	
5	384241.84	3337257.03	0.3	-	
6	384231.69	3337270.03	0.3	-	
7	384225.14	3337278.86	0.3	-	
8	384197.81	3337335.85	0.3	-	
9	384192.75	3337352.35	0.3	-	
10	384192.21	3337359.38	0.3	-	
11	384194.28	3337365.07	0.3	-	
12	384198.82	3337370.41	0.3	-	
13	384199.71	3337371.10	0.3	-	
14	384198.32	3337370.47	0.3	-	
15	384193.97	3337368.46	0.3	-	

16	384192.58	3337367.83	0.3	-	
17	384192.18	3337367.65	0.3	-	
18	384190.65	3337366.95	0.3	-	
19	384185.26	3337359.81	0.3	-	
20	384183.31	3337366.28	0.3	-	
21	384155.71	3337374.23	0.3	-	
22	384156.93	3337379.22	0.3	-	
23	384134.73	3337383.56	0.3	-	
24	384117.86	3337387.18	0.3	-	
25	384113.60	3337388.08	0.3	-	
26	384115.68	3337395.21	0.3	-	
27	384116.91	3337399.41	0.3	-	
28	384117.50	3337401.41	0.3	-	
29	384097.65	3337409.22	0.3	-	
30	384095.20	3337410.19	0.3	-	
31	384094.30	3337407.24	0.3	-	
32	384091.99	3337400.91	0.3	-	
33	384090.00	3337394.33	0.3	-	
34	384067.70	3337400.45	0.3	-	
35	384066.65	3337400.71	0.3	-	
36	384055.02	3337404.28	0.3	-	
37	384049.92	3337387.30	0.3	-	
38	384033.57	3337332.65	0.3	-	
39	384027.27	3337311.63	0.3	-	
40	384007.43	3337245.38	0.3	-	
41	384210.57	3337149.56	0.3	-	
42	384226.89	3337161.22	0.3	-	
43	384226.00	3337162.47	0.3	-	
44	384224.26	3337163.24	0.3	-	

45	384231.87	3337169.16	0.3	-	
46	384230.72	3337170.82	0.3	-	
47	384229.75	3337172.14	0.3	-	
48	384230.26	3337172.51	0.3	-	
49	384225.92	3337178.32	0.3	-	
50	384226.14	3337178.53	0.3	-	
51	384211.14	3337198.62	0.3	-	
52	384207.14	3337203.98	0.3	-	
53	384209.12	3337208.12	0.3	-	
54	384235.33	3337228.62	0.3	-	
55	384242.86	3337227.81	0.3	-	
56	384245.33	3337224.61	0.3	-	
57	384253.10	3337230.45	0.3	-	
58	384253.58	3337230.89	0.3	-	
59	384249.40	3337237.42	0.3	-	
1	384245.83	3337242.51	0.3	-	

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6

Раздел 227

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

(наименование объекта)

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат МСК-38, зона 3

2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1			384245.83	3337242.51			
2			384242.28	3337247.60			
3			384241.33	3337251.39			
4			384244.07	3337254.17			
5			384241.84	3337257.03			
6			384231.69	3337270.03			
7			384225.14	3337278.86			
8			384197.81	3337335.85			
9			384192.75	3337352.35			
10			384192.21	3337359.38			
11			384194.28	3337365.07			
12			384198.82	3337370.41			
13			384199.71	3337371.10			
14			384198.32	3337370.47			
15			384193.97	3337368.46			
16			384192.58	3337367.83			
17			384192.18	3337367.65			
18			384190.65	3337366.95			
19			384185.26	3337359.81			
20			384183.31	3337366.28			
21			384155.71	3337374.23			
22			384156.93	3337379.22			
23			384134.73	3337383.56			
24			384117.86	3337387.18			
25			384113.60	3337388.08			
26			384115.68	3337395.21			
27			384116.91	3337399.41			
28			384117.50	3337401.41			
29			384097.65	3337409.22			
30			384095.20	3337410.19			
31			384094.30	3337407.24			
32			384091.99	3337400.91			
33			384090.00	3337394.33			
34			384067.70	3337400.45			
35			384066.65	3337400.71			
36			384055.02	3337404.28			
37			384049.92	3337387.30			
38			384033.57	3337332.65			
39			384027.27	3337311.63			
40			384007.43	3337245.38			
41			384210.57	3337149.56			
42			384226.89	3337161.22			

43			384226.00	3337162.47		
44			384224.26	3337163.24		
45			384231.87	3337169.16		
46			384230.72	3337170.82		
47			384229.75	3337172.14		
48			384230.26	3337172.51		
49			384225.92	3337178.32		
50			384226.14	3337178.53		
51			384211.14	3337198.62		
52			384207.14	3337203.98		
53			384209.12	3337208.12		
54			384235.33	3337228.62		
55			384242.86	3337227.81		
56			384245.33	3337224.61		
57			384253.10	3337230.45		
58			384253.58	3337230.89		
59			384249.40	3337237.42		
1			384245.83	3337242.51		

## 3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

Раздел 229

<b>ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ</b> <b>ЖЗ-104</b> (наименование объекта местоположение границ, которого описано (далее - объект))		
Сведения об объекте		
N п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Российская Федерация, Иркутская область, город Иркутск

2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (P +/- Дельта P)	14530+/- 0
3	Иные характеристики объекта	П-01-07

Раздел 230

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ  
ЖЗ-104  
(наименование объекта)

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-38, зона 3

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	384241.90	3337155.01	0.3	-	
2	384240.94	3337156.28	0.3	-	
3	384234.98	3337164.70	0.3	-	
4	384234.30	3337165.66	0.3	-	
5	384233.38	3337166.91	0.3	-	
6	384231.87	3337169.16	0.3	-	
7	384224.26	3337163.24	0.3	-	
8	384226.00	3337162.47	0.3	-	
9	384226.89	3337161.22	0.3	-	
10	384210.57	3337149.56	0.3	-	
11	384209.91	3337149.87	0.3	-	
12	384212.02	3337147.51	0.3	-	
13	384249.71	3337094.63	0.3	-	
14	384262.06	3337077.30	0.3	-	

15	384281.94	3337090.13	0.3	-	
16	384292.50	3337096.95	0.3	-	
17	384299.98	3337102.33	0.3	-	
18	384299.28	3337103.33	0.3	-	
19	384318.86	3337117.22	0.3	-	
20	384334.89	3337128.09	0.3	-	
21	384354.46	3337142.10	0.3	-	
22	384357.21	3337144.51	0.3	-	
23	384357.68	3337144.93	0.3	-	
24	384363.04	3337149.61	0.3	-	
25	384392.93	3337170.13	0.3	-	
26	384393.29	3337170.38	0.3	-	
27	384400.20	3337175.12	0.3	-	
28	384419.77	3337188.50	0.3	-	
29	384428.90	3337194.82	0.3	-	
30	384415.50	3337213.63	0.3	-	
31	384401.81	3337232.84	0.3	-	
32	384397.16	3337239.36	0.3	-	
33	384367.20	3337218.07	0.3	-	
34	384358.60	3337230.83	0.3	-	
35	384352.58	3337226.65	0.3	-	
36	384345.32	3337221.59	0.3	-	
37	384339.22	3337217.05	0.3	-	
38	384317.05	3337200.86	0.3	-	
39	384283.28	3337176.20	0.3	-	
40	384278.09	3337182.81	0.3	-	
1	384241.90	3337155.01	0.3	-	
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение	Координаты, м	Метод	Средняя	Описание	

характерных точек части границы	X	Y	определения характерной точки	квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	обозначения точки (при наличии)
1	2	3	4	5	6

## Раздел 232

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ — (наименование объекта)							
Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат <u>МСК-38, зона 3</u>							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1			384241.90	3337155.01			
2			384240.94	3337156.28			
3			384234.98	3337164.70			
4			384234.30	3337165.66			
5			384233.38	3337166.91			
6			384231.87	3337169.16			
7			384224.26	3337163.24			
8			384226.00	3337162.47			
9			384226.89	3337161.22			
10			384210.57	3337149.56			
11			384209.91	3337149.87			
12			384212.02	3337147.51			
13			384249.71	3337094.63			
14			384262.06	3337077.30			
15			384281.94	3337090.13			
16			384292.50	3337096.95			
17			384299.98	3337102.33			
18			384299.28	3337103.33			
19			384318.86	3337117.22			
20			384334.89	3337128.09			
21			384354.46	3337142.10			
22			384357.21	3337144.51			

23			384357.68	3337144.93		
24			384363.04	3337149.61		
25			384392.93	3337170.13		
26			384393.29	3337170.38		
27			384400.20	3337175.12		
28			384419.77	3337188.50		
29			384428.90	3337194.82		
30			384415.50	3337213.63		
31			384401.81	3337232.84		
32			384397.16	3337239.36		
33			384367.20	3337218.07		
34			384358.60	3337230.83		
35			384352.58	3337226.65		
36			384345.32	3337221.59		
37			384339.22	3337217.05		
38			384317.05	3337200.86		
39			384283.28	3337176.20		
40			384278.09	3337182.81		
1			384241.90	3337155.01		

## 3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

Раздел 233

<b>ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ</b> <u><b>ОДЗ-201</b></u> (наименование объекта местоположение границ, которого описано (далее - объект)		
Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Российская Федерация,

		Иркутская область, город Иркутск
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (P +/- Дельта P)	12023+/- 0
3	Иные характеристики объекта	П-01-07

Раздел 234

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ  
ОДЗ-201  
(наименование объекта)

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-38, зона 3

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	384836.72	3336760.74	0.3	-	
2	384824.82	3336751.72	0.3	-	
3	384805.82	3336737.32	0.3	-	
4	384796.55	3336749.56	0.3	-	
5	384792.17	3336746.23	0.3	-	
6	384782.38	3336759.56	0.3	-	
7	384780.70	3336758.32	0.3	-	
8	384777.44	3336755.90	0.3	-	
9	384746.29	3336732.69	0.3	-	
10	384734.42	3336723.58	0.3	-	
11	384751.15	3336704.47	0.3	-	
12	384769.63	3336716.37	0.3	-	

13	384771.59	3336713.64	0.3	-	
14	384774.49	3336709.58	0.3	-	
15	384785.13	3336694.70	0.3	-	
16	384790.89	3336686.65	0.3	-	
17	384791.73	3336685.46	0.3	-	
18	384797.88	3336676.87	0.3	-	
19	384801.21	3336679.27	0.3	-	
20	384808.31	3336668.55	0.3	-	
21	384816.18	3336656.67	0.3	-	
22	384818.90	3336652.24	0.3	-	
23	384830.21	3336634.94	0.3	-	
24	384833.70	3336629.31	0.3	-	
25	384834.24	3336626.30	0.3	-	
26	384818.21	3336614.25	0.3	-	
27	384812.64	3336610.80	0.3	-	
28	384808.05	3336607.55	0.3	-	
29	384806.86	3336606.71	0.3	-	
30	384805.60	3336605.54	0.3	-	
31	384819.60	3336586.29	0.3	-	
32	384821.31	3336587.46	0.3	-	
33	384847.07	3336604.41	0.3	-	
34	384853.53	3336595.42	0.3	-	
35	384856.54	3336591.23	0.3	-	
36	384863.71	3336596.13	0.3	-	
37	384862.21	3336598.37	0.3	-	
38	384858.43	3336604.34	0.3	-	
39	384878.20	3336619.44	0.3	-	
40	384883.06	3336615.00	0.3	-	
41	384888.17	3336619.83	0.3	-	

42	384886.96	3336621.60	0.3	-	
43	384900.91	3336632.89	0.3	-	
44	384901.99	3336631.53	0.3	-	
45	384902.95	3336632.52	0.3	-	
46	384909.03	3336636.66	0.3	-	
47	384919.67	3336643.93	0.3	-	
48	384896.71	3336676.26	0.3	-	
49	384894.20	3336679.79	0.3	-	
50	384883.39	3336671.60	0.3	-	
51	384864.80	3336657.51	0.3	-	
52	384855.43	3336673.78	0.3	-	
53	384853.78	3336676.65	0.3	-	
54	384847.33	3336689.58	0.3	-	
55	384844.68	3336693.90	0.3	-	
56	384844.39	3336694.30	0.3	-	
57	384836.72	3336704.91	0.3	-	
58	384862.91	3336723.88	0.3	-	
1	384836.72	3336760.74	0.3	-	

## 3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6

Раздел 236

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

(наименование объекта)

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат <u>МСК-38, зона 3</u>							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1			384836.72	3336760.74			
2			384824.82	3336751.72			
3			384805.82	3336737.32			
4			384796.55	3336749.56			
5			384792.17	3336746.23			
6			384782.38	3336759.56			
7			384780.70	3336758.32			
8			384777.44	3336755.90			
9			384746.29	3336732.69			
10			384734.42	3336723.58			
11			384751.15	3336704.47			
12			384769.63	3336716.37			
13			384771.59	3336713.64			
14			384774.49	3336709.58			
15			384785.13	3336694.70			
16			384790.89	3336686.65			
17			384791.73	3336685.46			
18			384797.88	3336676.87			
19			384801.21	3336679.27			
20			384808.31	3336668.55			
21			384816.18	3336656.67			
22			384818.90	3336652.24			
23			384830.21	3336634.94			
24			384833.70	3336629.31			
25			384834.24	3336626.30			
26			384818.21	3336614.25			
27			384812.64	3336610.80			
28			384808.05	3336607.55			
29			384806.86	3336606.71			
30			384805.60	3336605.54			
31			384819.60	3336586.29			
32			384821.31	3336587.46			
33			384847.07	3336604.41			
34			384853.53	3336595.42			
35			384856.54	3336591.23			
36			384863.71	3336596.13			
37			384862.21	3336598.37			
38			384858.43	3336604.34			
39			384878.20	3336619.44			

40			384883.06	3336615.00		
41			384888.17	3336619.83		
42			384886.96	3336621.60		
43			384900.91	3336632.89		
44			384901.99	3336631.53		
45			384902.95	3336632.52		
46			384909.03	3336636.66		
47			384919.67	3336643.93		
48			384896.71	3336676.26		
49			384894.20	3336679.79		
50			384883.39	3336671.60		
51			384864.80	3336657.51		
52			384855.43	3336673.78		
53			384853.78	3336676.65		
54			384847.33	3336689.58		
55			384844.68	3336693.90		
56			384844.39	3336694.30		
57			384836.72	3336704.91		
58			384862.91	3336723.88		
1			384836.72	3336760.74		

## 3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

Раздел 238

<b>ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ</b> <u>ОДЗ-201</u> (наименование объекта местоположение границ, которого описано (далее - объект)		
Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3

1	Местоположение объекта	Российская Федерация, Иркутская область, город Иркутск
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	13498+/- 0
3	Иные характеристики объекта	П-01-07

Раздел 239

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ  
ОДЗ-201  
(наименование объекта)

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-38, зона 3

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	385080.77	3337021.18	0.3	-	
2	385086.89	3337018.33	0.3	-	
3	385087.27	3337018.83	0.3	-	
4	385089.32	3337017.30	0.3	-	
5	385090.09	3337017.54	0.3	-	
6	385103.08	3337011.95	0.3	-	
7	385105.89	3337017.17	0.3	-	
8	385097.66	3337023.79	0.3	-	
9	385116.78	3337032.43	0.3	-	
10	385125.75	3337016.53	0.3	-	
11	385127.07	3337014.21	0.3	-	
12	385128.66	3337011.99	0.3	-	
13	385131.50	3337007.09	0.3	-	

14	385133.00	3337004.59	0.3	-	
15	385134.88	3337002.10	0.3	-	
16	385138.22	3336995.54	0.3	-	
17	385139.63	3336992.76	0.3	-	
18	385139.97	3336991.22	0.3	-	
19	385140.36	3336989.19	0.3	-	
20	385140.62	3336987.35	0.3	-	
21	385142.32	3336983.75	0.3	-	
22	385143.91	3336983.27	0.3	-	
23	385145.08	3336982.15	0.3	-	
24	385148.40	3336974.95	0.3	-	
25	385151.50	3336969.02	0.3	-	
26	385129.38	3336957.49	0.3	-	
27	385127.93	3336956.74	0.3	-	
28	385120.17	3336952.70	0.3	-	
29	385081.39	3336932.49	0.3	-	
30	385077.54	3336930.48	0.3	-	
31	385096.71	3336897.85	0.3	-	
32	385097.79	3336898.59	0.3	-	
33	385105.76	3336882.04	0.3	-	
34	385105.88	3336882.09	0.3	-	
35	385106.57	3336881.06	0.3	-	
36	385186.08	3336902.88	0.3	-	
37	385216.23	3336914.50	0.3	-	
38	385128.06	3337079.73	0.3	-	
39	385067.00	3337037.91	0.3	-	
40	385065.53	3337036.92	0.3	-	
41	385029.36	3337012.48	0.3	-	
42	385040.46	3336993.59	0.3	-	

43	385047.88	3336998.05	0.3	-	
44	385065.63	3337009.86	0.3	-	
1	385080.77	3337021.18	0.3	-	
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6

## Раздел 241

<b>ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ</b> — (наименование объекта)							
Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат <u>МСК-38, зона 3</u>							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1			385080.77	3337021.18			
2			385086.89	3337018.33			
3			385087.27	3337018.83			
4			385089.32	3337017.30			
5			385090.09	3337017.54			
6			385103.08	3337011.95			
7			385105.89	3337017.17			
8			385097.66	3337023.79			
9			385116.78	3337032.43			
10			385125.75	3337016.53			
11			385127.07	3337014.21			
12			385128.66	3337011.99			
13			385131.50	3337007.09			

14			385133.00	3337004.59		
15			385134.88	3337002.10		
16			385138.22	3336995.54		
17			385139.63	3336992.76		
18			385139.97	3336991.22		
19			385140.36	3336989.19		
20			385140.62	3336987.35		
21			385142.32	3336983.75		
22			385143.91	3336983.27		
23			385145.08	3336982.15		
24			385148.40	3336974.95		
25			385151.50	3336969.02		
26			385129.38	3336957.49		
27			385127.93	3336956.74		
28			385120.17	3336952.70		
29			385081.39	3336932.49		
30			385077.54	3336930.48		
31			385096.71	3336897.85		
32			385097.79	3336898.59		
33			385105.76	3336882.04		
34			385105.88	3336882.09		
35			385106.57	3336881.06		
36			385186.08	3336902.88		
37			385216.23	3336914.50		
38			385128.06	3337079.73		
39			385067.00	3337037.91		
40			385065.53	3337036.92		
41			385029.36	3337012.48		
42			385040.46	3336993.59		
43			385047.88	3336998.05		
44			385065.63	3337009.86		
1			385080.77	3337021.18		

## 3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

Раздел 242

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

<u>ОДЗ-201</u> (наименование объекта местоположение границ, которого описано (далее - объект))		
Сведения об объекте		
N п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Российская Федерация, Иркутская область, город Иркутск
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (P +/- Дельта P)	42827+/- 0
3	Иные характеристики объекта	П-01-07

Раздел 243

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>ОДЗ-201</u> (наименование объекта)					
Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат <u>МСК-38, зона 3</u>					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	384245.83	3337242.51	0.3	-	
2	384249.40	3337237.42	0.3	-	
3	384253.58	3337230.89	0.3	-	
4	384253.10	3337230.45	0.3	-	
5	384245.33	3337224.61	0.3	-	
6	384242.86	3337227.81	0.3	-	

7	384235.33	3337228.62	0.3	-	
8	384209.12	3337208.12	0.3	-	
9	384207.14	3337203.98	0.3	-	
10	384211.14	3337198.62	0.3	-	
11	384226.14	3337178.53	0.3	-	
12	384225.92	3337178.32	0.3	-	
13	384230.26	3337172.51	0.3	-	
14	384229.75	3337172.14	0.3	-	
15	384230.72	3337170.82	0.3	-	
16	384231.87	3337169.16	0.3	-	
17	384233.38	3337166.91	0.3	-	
18	384234.30	3337165.66	0.3	-	
19	384234.98	3337164.70	0.3	-	
20	384240.94	3337156.28	0.3	-	
21	384241.90	3337155.01	0.3	-	
22	384278.09	3337182.81	0.3	-	
23	384283.28	3337176.20	0.3	-	
24	384317.05	3337200.86	0.3	-	
25	384339.22	3337217.05	0.3	-	
26	384345.32	3337221.59	0.3	-	
27	384352.58	3337226.65	0.3	-	
28	384358.60	3337230.83	0.3	-	
29	384367.20	3337218.07	0.3	-	
30	384397.16	3337239.36	0.3	-	
31	384401.81	3337232.84	0.3	-	
32	384415.50	3337213.63	0.3	-	
33	384428.90	3337194.82	0.3	-	
34	384429.10	3337194.56	0.3	-	
35	384434.80	3337198.27	0.3	-	

36	384475.24	3337140.87	0.3	-	
37	384477.14	3337142.32	0.3	-	
38	384515.40	3337086.44	0.3	-	
39	384560.38	3337118.14	0.3	-	
40	384575.36	3337128.70	0.3	-	
41	384493.21	3337244.37	0.3	-	
42	384444.79	3337312.55	0.3	-	
43	384425.03	3337298.30	0.3	-	
44	384370.22	3337258.78	0.3	-	
45	384362.37	3337251.38	0.3	-	
46	384361.39	3337247.26	0.3	-	
47	384354.74	3337242.66	0.3	-	
48	384348.54	3337251.77	0.3	-	
49	384264.73	3337358.14	0.3	-	
50	384272.78	3337364.02	0.3	-	
51	384283.41	3337371.76	0.3	-	
52	384338.79	3337412.14	0.3	-	
53	384303.11	3337460.36	0.3	-	
54	384295.61	3337451.00	0.3	-	
55	384293.11	3337447.86	0.3	-	
56	384289.00	3337447.61	0.3	-	
57	384288.06	3337441.08	0.3	-	
58	384263.76	3337422.39	0.3	-	
59	384227.79	3337394.88	0.3	-	
60	384228.35	3337394.29	0.3	-	
61	384208.95	3337378.20	0.3	-	
62	384199.71	3337371.10	0.3	-	
63	384198.82	3337370.41	0.3	-	
64	384194.28	3337365.07	0.3	-	



1		384245.83	3337242.51		
2		384249.40	3337237.42		
3		384253.58	3337230.89		
4		384253.10	3337230.45		
5		384245.33	3337224.61		
6		384242.86	3337227.81		
7		384235.33	3337228.62		
8		384209.12	3337208.12		
9		384207.14	3337203.98		
10		384211.14	3337198.62		
11		384226.14	3337178.53		
12		384225.92	3337178.32		
13		384230.26	3337172.51		
14		384229.75	3337172.14		
15		384230.72	3337170.82		
16		384231.87	3337169.16		
17		384233.38	3337166.91		
18		384234.30	3337165.66		
19		384234.98	3337164.70		
20		384240.94	3337156.28		
21		384241.90	3337155.01		
22		384278.09	3337182.81		
23		384283.28	3337176.20		
24		384317.05	3337200.86		
25		384339.22	3337217.05		
26		384345.32	3337221.59		
27		384352.58	3337226.65		
28		384358.60	3337230.83		
29		384367.20	3337218.07		
30		384397.16	3337239.36		
31		384401.81	3337232.84		
32		384415.50	3337213.63		
33		384428.90	3337194.82		
34		384429.10	3337194.56		
35		384434.80	3337198.27		
36		384475.24	3337140.87		
37		384477.14	3337142.32		
38		384515.40	3337086.44		
39		384560.38	3337118.14		
40		384575.36	3337128.70		
41		384493.21	3337244.37		
42		384444.79	3337312.55		
43		384425.03	3337298.30		
44		384370.22	3337258.78		
45		384362.37	3337251.38		
46		384361.39	3337247.26		
47		384354.74	3337242.66		
48		384348.54	3337251.77		
49		384264.73	3337358.14		
50		384272.78	3337364.02		
51		384283.41	3337371.76		
52		384338.79	3337412.14		
53		384303.11	3337460.36		

54			384295.61	3337451.00			
55			384293.11	3337447.86			
56			384289.00	3337447.61			
57			384288.06	3337441.08			
58			384263.76	3337422.39			
59			384227.79	3337394.88			
60			384228.35	3337394.29			
61			384208.95	3337378.20			
62			384199.71	3337371.10			
63			384198.82	3337370.41			
64			384194.28	3337365.07			
65			384192.21	3337359.38			
66			384192.75	3337352.35			
67			384197.81	3337335.85			
68			384225.14	3337278.86			
69			384231.69	3337270.03			
70			384241.84	3337257.03			
71			384244.07	3337254.17			
72			384241.33	3337251.39			
73			384242.28	3337247.60			
1			384245.83	3337242.51			

## 3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

Раздел 248

<b>ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ</b> <b><u>ОДЗ-203</u></b> (наименование объекта местоположение границ, которого описано (далее - объект))		
Сведения об объекте		
N п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Российская Федерация,

		Иркутская область, город Иркутск
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (P +/- Дельта P)	6230+/- 0
3	Иные характеристики объекта	П-01-07

Раздел 249

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ  
ОДЗ-203  
(наименование объекта)

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-38, зона 3

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	385080.77	3337021.18	0.3	-	
2	385065.63	3337009.86	0.3	-	
3	385047.88	3336998.05	0.3	-	
4	385040.46	3336993.59	0.3	-	
5	385077.54	3336930.48	0.3	-	
6	385081.39	3336932.49	0.3	-	
7	385120.17	3336952.70	0.3	-	
8	385127.93	3336956.74	0.3	-	
9	385129.38	3336957.49	0.3	-	
10	385151.50	3336969.02	0.3	-	
11	385148.40	3336974.95	0.3	-	
12	385145.08	3336982.15	0.3	-	
13	385143.91	3336983.27	0.3	-	

14	385142.32	3336983.75	0.3	-	
15	385140.62	3336987.35	0.3	-	
16	385140.36	3336989.19	0.3	-	
17	385139.97	3336991.22	0.3	-	
18	385139.63	3336992.76	0.3	-	
19	385138.22	3336995.54	0.3	-	
20	385134.88	3337002.10	0.3	-	
21	385133.00	3337004.59	0.3	-	
22	385131.50	3337007.09	0.3	-	
23	385128.66	3337011.99	0.3	-	
24	385127.07	3337014.21	0.3	-	
25	385125.75	3337016.53	0.3	-	
26	385116.78	3337032.43	0.3	-	
27	385097.66	3337023.79	0.3	-	
28	385105.89	3337017.17	0.3	-	
29	385103.08	3337011.95	0.3	-	
30	385090.09	3337017.54	0.3	-	
31	385089.32	3337017.30	0.3	-	
32	385087.27	3337018.83	0.3	-	
33	385086.89	3337018.33	0.3	-	
1	385080.77	3337021.18	0.3	-	

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ — (наименование объекта)							
Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат <u>МСК-38, зона 3</u>							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1			385080.77	3337021.18			
2			385065.63	3337009.86			
3			385047.88	3336998.05			
4			385040.46	3336993.59			
5			385077.54	3336930.48			
6			385081.39	3336932.49			
7			385120.17	3336952.70			
8			385127.93	3336956.74			
9			385129.38	3336957.49			
10			385151.50	3336969.02			
11			385148.40	3336974.95			
12			385145.08	3336982.15			
13			385143.91	3336983.27			
14			385142.32	3336983.75			
15			385140.62	3336987.35			
16			385140.36	3336989.19			
17			385139.97	3336991.22			
18			385139.63	3336992.76			
19			385138.22	3336995.54			
20			385134.88	3337002.10			
21			385133.00	3337004.59			
22			385131.50	3337007.09			
23			385128.66	3337011.99			
24			385127.07	3337014.21			
25			385125.75	3337016.53			
26			385116.78	3337032.43			
27			385097.66	3337023.79			
28			385105.89	3337017.17			
29			385103.08	3337011.95			
30			385090.09	3337017.54			
31			385089.32	3337017.30			
32			385087.27	3337018.83			

33 1			385086.89 385080.77	3337018.33 3337021.18			
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
Обозначение характерных точек части границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

Раздел 252

<b>ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ</b> <u><b>РЗ-502</b></u> (наименование объекта местоположение границ, которого описано (далее - объект))		
Сведения об объекте		
N п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Российская Федерация, Иркутская область, город Иркутск
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (P +/- Дельта P)	89723+/- 0
3	Иные характеристики объекта	П-01-07

Раздел 252

<b>ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ</b> <u><b>РЗ-502</b></u> (наименование объекта)		

## Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-38, зона 3

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	384055.02	3337404.28	0.3	-	
2	384066.65	3337400.71	0.3	-	
3	384067.70	3337400.45	0.3	-	
4	384090.00	3337394.33	0.3	-	
5	384091.99	3337400.91	0.3	-	
6	384094.30	3337407.24	0.3	-	
7	384095.20	3337410.19	0.3	-	
8	384097.65	3337409.22	0.3	-	
9	384117.50	3337401.41	0.3	-	
10	384116.91	3337399.41	0.3	-	
11	384115.68	3337395.21	0.3	-	
12	384113.60	3337388.08	0.3	-	
13	384117.86	3337387.18	0.3	-	
14	384134.73	3337383.56	0.3	-	
15	384156.93	3337379.22	0.3	-	
16	384155.71	3337374.23	0.3	-	
17	384183.31	3337366.28	0.3	-	
18	384185.26	3337359.81	0.3	-	
19	384190.65	3337366.95	0.3	-	
20	384192.18	3337367.65	0.3	-	
21	384192.58	3337367.83	0.3	-	
22	384193.97	3337368.46	0.3	-	

23	384198.32	3337370.47	0.3	-	
24	384199.71	3337371.10	0.3	-	
25	384208.95	3337378.20	0.3	-	
26	384228.35	3337394.29	0.3	-	
27	384227.79	3337394.88	0.3	-	
28	384263.76	3337422.39	0.3	-	
29	384288.06	3337441.08	0.3	-	
30	384289.00	3337447.61	0.3	-	
31	384293.11	3337447.86	0.3	-	
32	384295.61	3337451.00	0.3	-	
33	384303.11	3337460.36	0.3	-	
34	384338.79	3337412.14	0.3	-	
35	384283.41	3337371.76	0.3	-	
36	384272.78	3337364.02	0.3	-	
37	384264.73	3337358.14	0.3	-	
38	384348.54	3337251.77	0.3	-	
39	384354.74	3337242.66	0.3	-	
40	384361.39	3337247.26	0.3	-	
41	384362.37	3337251.38	0.3	-	
42	384370.22	3337258.78	0.3	-	
43	384425.03	3337298.30	0.3	-	
44	384444.79	3337312.55	0.3	-	
45	384493.21	3337244.37	0.3	-	
46	384580.52	3337306.77	0.3	-	
47	384572.03	3337318.57	0.3	-	
48	384554.10	3337343.50	0.3	-	
49	384539.88	3337363.04	0.3	-	
50	384522.65	3337386.93	0.3	-	
51	384516.65	3337395.35	0.3	-	

52	384510.12	3337404.54	0.3	-	
53	384424.24	3337341.51	0.3	-	
54	384255.33	3337579.29	0.3	-	
55	384264.50	3337585.81	0.3	-	
56	384266.27	3337587.18	0.3	-	
57	384272.79	3337591.90	0.3	-	
58	384272.43	3337592.42	0.3	-	
59	384272.81	3337592.69	0.3	-	
60	384272.21	3337593.50	0.3	-	
61	384273.93	3337594.77	0.3	-	
62	384274.54	3337593.94	0.3	-	
63	384278.26	3337596.62	0.3	-	
64	384279.96	3337594.28	0.3	-	
65	384284.23	3337597.33	0.3	-	
66	384278.23	3337605.59	0.3	-	
67	384282.96	3337609.58	0.3	-	
68	384246.11	3337621.65	0.3	-	
69	384205.21	3337679.78	0.3	-	
70	384201.27	3337684.93	0.3	-	
71	384197.50	3337690.31	0.3	-	
72	384200.50	3337701.24	0.3	-	
73	384188.72	3337705.54	0.3	-	
74	384195.37	3337727.70	0.3	-	
75	384199.14	3337739.94	0.3	-	
76	384190.41	3337742.41	0.3	-	
77	384191.60	3337743.04	0.3	-	
78	384192.59	3337743.83	0.3	-	
79	384193.44	3337745.09	0.3	-	
80	384194.21	3337746.83	0.3	-	

81	384208.28	3337792.98	0.3	-	
82	384210.58	3337800.50	0.3	-	
83	384220.27	3337831.39	0.3	-	
84	384220.32	3337833.12	0.3	-	
85	384220.55	3337841.77	0.3	-	
86	384191.18	3337851.15	0.3	-	
87	384186.41	3337835.85	0.3	-	
88	384168.61	3337778.76	0.3	-	
89	384154.61	3337733.95	0.3	-	
90	384131.62	3337660.13	0.3	-	
91	384114.44	3337602.75	0.3	-	
1	384055.02	3337404.28	0.3	-	

## 3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6

## Раздел 256

## ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

(наименование объекта)

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат МСК-38, зона 3

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозна- чение характер-	Существующие координаты, м	Измененные (уточненные) координаты, м	Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность	Описание обозначения точки
-------------------------------	-------------------------------	---	-----------------------------------	--	----------------------------------

ных точек границ	X	Y	X	Y	характерной точки	положения характерной точки (Mt), м	
1	2	3	4	5	6	7	8
1			384055.02	3337404.28			
2			384066.65	3337400.71			
3			384067.70	3337400.45			
4			384090.00	3337394.33			
5			384091.99	3337400.91			
6			384094.30	3337407.24			
7			384095.20	3337410.19			
8			384097.65	3337409.22			
9			384117.50	3337401.41			
10			384116.91	3337399.41			
11			384115.68	3337395.21			
12			384113.60	3337388.08			
13			384117.86	3337387.18			
14			384134.73	3337383.56			
15			384156.93	3337379.22			
16			384155.71	3337374.23			
17			384183.31	3337366.28			
18			384185.26	3337359.81			
19			384190.65	3337366.95			
20			384192.18	3337367.65			
21			384192.58	3337367.83			
22			384193.97	3337368.46			
23			384198.32	3337370.47			
24			384199.71	3337371.10			
25			384208.95	3337378.20			
26			384228.35	3337394.29			
27			384227.79	3337394.88			
28			384263.76	3337422.39			
29			384288.06	3337441.08			
30			384289.00	3337447.61			
31			384293.11	3337447.86			
32			384295.61	3337451.00			
33			384303.11	3337460.36			
34			384338.79	3337412.14			
35			384283.41	3337371.76			
36			384272.78	3337364.02			
37			384264.73	3337358.14			
38			384348.54	3337251.77			
39			384354.74	3337242.66			
40			384361.39	3337247.26			
41			384362.37	3337251.38			
42			384370.22	3337258.78			
43			384425.03	3337298.30			
44			384444.79	3337312.55			
45			384493.21	3337244.37			
46			384580.52	3337306.77			
47			384572.03	3337318.57			

48		384554.10	3337343.50		
49		384539.88	3337363.04		
50		384522.65	3337386.93		
51		384516.65	3337395.35		
52		384510.12	3337404.54		
53		384424.24	3337341.51		
54		384255.33	3337579.29		
55		384264.50	3337585.81		
56		384266.27	3337587.18		
57		384272.79	3337591.90		
58		384272.43	3337592.42		
59		384272.81	3337592.69		
60		384272.21	3337593.50		
61		384273.93	3337594.77		
62		384274.54	3337593.94		
63		384278.26	3337596.62		
64		384279.96	3337594.28		
65		384284.23	3337597.33		
66		384278.23	3337605.59		
67		384282.96	3337609.58		
68		384246.11	3337621.65		
69		384205.21	3337679.78		
70		384201.27	3337684.93		
71		384197.50	3337690.31		
72		384200.50	3337701.24		
73		384188.72	3337705.54		
74		384195.37	3337727.70		
75		384199.14	3337739.94		
76		384190.41	3337742.41		
77		384191.60	3337743.04		
78		384192.59	3337743.83		
79		384193.44	3337745.09		
80		384194.21	3337746.83		
81		384208.28	3337792.98		
82		384210.58	3337800.50		
83		384220.27	3337831.39		
84		384220.32	3337833.12		
85		384220.55	3337841.77		
86		384191.18	3337851.15		
87		384186.41	3337835.85		
88		384168.61	3337778.76		
89		384154.61	3337733.95		
90		384131.62	3337660.13		
91		384114.44	3337602.75		
1		384055.02	3337404.28		
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерн	Существующие координаты, м	Измененные (уточненные) координаты, м	Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность	Описание обозначения точки

ых точек части границ	X	Y	X	Y	характерной точки	положения характерной точки (Mt), м	
1	2	3	4	5	6	7	8

Раздел 259

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>ЖЗ-104</u> (наименование объекта местоположение границ, которого описано (далее - объект)		
Сведения об объекте		
N п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Российская Федерация, Иркутская область, город Иркутск
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (P +/- Дельта P)	107837 +/- 0
3	Иные характеристики объекта	П-01-08

Раздел 259

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>ЖЗ-104</u> (наименование объекта)					
Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат <u>МСК-38, зона 3</u>					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			

				точки (Mt), м	
1	2	3	4	5	6
1	387310.25	3336632.74	0.3	-	
2	387244.32	3336627.63	0.3	-	
3	387244.33	3336627.09	0.3	-	
4	387237.88	3336626.78	0.3	-	
5	387237.86	3336627.14	0.3	-	
6	387122.04	3336618.18	0.3	-	
7	387122.05	3336617.88	0.3	-	
8	387116.27	3336617.54	0.3	-	
9	387116.26	3336617.64	0.3	-	
10	386996.95	3336608.51	0.3	-	
11	386996.95	3336607.82	0.3	-	
12	386991.09	3336607.70	0.3	-	
13	386991.08	3336608.06	0.3	-	
14	386950.92	3336604.94	0.3	-	
15	386891.33	3336607.30	0.3	-	
16	386853.80	3336608.77	0.3	-	
17	386710.03	3336532.72	0.3	-	
18	386627.70	3336488.66	0.3	-	
19	386725.66	3336398.66	0.3	-	
20	386734.67	3336393.30	0.3	-	
21	386740.85	3336405.45	0.3	-	
22	386741.28	3336405.97	0.3	-	
23	386745.71	3336414.84	0.3	-	
24	386760.32	3336407.43	0.3	-	
25	386767.56	3336415.00	0.3	-	
26	386768.44	3336474.59	0.3	-	
27	386768.82	3336475.55	0.3	-	

28	386779.72	3336475.57	0.3	-	
29	386779.84	3336474.61	0.3	-	
30	386797.20	3336474.38	0.3	-	
31	386797.98	3336468.69	0.3	-	
32	386815.74	3336467.78	0.3	-	
33	386835.09	3336455.30	0.3	-	
34	386846.82	3336455.11	0.3	-	
35	386846.75	3336454.82	0.3	-	
36	386853.27	3336455.22	0.3	-	
37	386865.45	3336455.76	0.3	-	
38	386865.41	3336456.75	0.3	-	
39	386878.51	3336456.74	0.3	-	
40	386878.59	3336458.29	0.3	-	
41	386882.20	3336458.21	0.3	-	
42	386882.12	3336456.49	0.3	-	
43	386885.81	3336456.68	0.3	-	
44	386885.81	3336457.32	0.3	-	
45	386901.97	3336457.57	0.3	-	
46	386905.63	3336457.63	0.3	-	
47	386905.64	3336455.90	0.3	-	
48	386899.10	3336455.90	0.3	-	
49	386897.75	3336455.19	0.3	-	
50	386897.76	3336455.17	0.3	-	
51	386900.71	3336449.49	0.3	-	
52	386908.47	3336434.53	0.3	-	
53	386914.76	3336437.80	0.3	-	
54	386920.72	3336426.33	0.3	-	
55	386913.18	3336422.41	0.3	-	
56	386913.21	3336401.75	0.3	-	

57	386895.01	3336392.30	0.3	-	
58	386889.45	3336403.02	0.3	-	
59	386883.40	3336404.85	0.3	-	
60	386860.70	3336393.07	0.3	-	
61	386855.60	3336402.83	0.3	-	
62	386847.87	3336406.70	0.3	-	
63	386819.47	3336391.95	0.3	-	
64	386812.44	3336405.53	0.3	-	
65	386802.43	3336400.34	0.3	-	
66	386790.89	3336394.35	0.3	-	
67	386792.15	3336391.91	0.3	-	
68	386798.07	3336380.51	0.3	-	
69	386801.74	3336373.50	0.3	-	
70	386800.24	3336373.56	0.3	-	
71	386791.74	3336376.57	0.3	-	
72	386789.48	3336367.72	0.3	-	
73	386793.22	3336366.78	0.3	-	
74	386801.55	3336366.06	0.3	-	
75	386836.08	3336363.12	0.3	-	
76	387159.35	3336364.75	0.3	-	
77	387223.77	3336365.32	0.3	-	
78	387265.17	3336495.96	0.3	-	
79	387250.20	3336494.70	0.3	-	
80	387243.62	3336494.13	0.3	-	
81	387203.82	3336490.77	0.3	-	
82	387204.13	3336484.08	0.3	-	
83	387170.47	3336469.20	0.3	-	
84	387148.62	3336457.77	0.3	-	
85	387138.74	3336454.84	0.3	-	

86	387122.62	3336451.70	0.3	-	
87	387105.22	3336446.71	0.3	-	
88	387100.15	3336460.18	0.3	-	
89	387089.27	3336488.98	0.3	-	
90	387087.48	3336488.35	0.3	-	
91	387087.04	3336492.24	0.3	-	
92	387077.95	3336555.89	0.3	-	
93	387066.11	3336555.22	0.3	-	
94	387064.69	3336560.49	0.3	-	
95	387080.32	3336567.46	0.3	-	
96	387098.15	3336575.39	0.3	-	
97	387109.98	3336573.89	0.3	-	
98	387117.18	3336572.75	0.3	-	
99	387123.05	3336571.48	0.3	-	
100	387140.70	3336569.74	0.3	-	
101	387145.98	3336570.20	0.3	-	
102	387146.93	3336575.11	0.3	-	
103	387151.57	3336574.40	0.3	-	
104	387154.28	3336573.87	0.3	-	
105	387157.13	3336574.15	0.3	-	
106	387157.36	3336574.11	0.3	-	
107	387185.45	3336568.21	0.3	-	
108	387194.13	3336565.76	0.3	-	
109	387193.37	3336562.63	0.3	-	
110	387206.29	3336559.29	0.3	-	
111	387207.47	3336561.97	0.3	-	
112	387220.38	3336558.46	0.3	-	
113	387226.92	3336570.95	0.3	-	
114	387257.69	3336557.21	0.3	-	

115	387281.26	3336546.69	0.3	-	
116	387303.90	3336618.12	0.3	-	
1	387310.25	3336632.74	0.3	-	
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6

## Раздел 264

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ = (наименование объекта) -----							
Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат -МСК-38, зона 3							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозна- чение характер- ных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1			387310.25	3336632.74			
2			387244.32	3336627.63			
3			387244.33	3336627.09			
4			387237.88	3336626.78			
5			387237.86	3336627.14			
6			387122.04	3336618.18			
7			387122.05	3336617.88			
8			387116.27	3336617.54			
9			387116.26	3336617.64			
10			386996.95	3336608.51			
11			386996.95	3336607.82			
12			386991.09	3336607.70			
13			386991.08	3336608.06			

14		386950.92	3336604.94		
15		386891.33	3336607.30		
16		386853.80	3336608.77		
17		386710.03	3336532.72		
18		386627.70	3336488.66		
19		386725.66	3336398.66		
20		386734.67	3336393.30		
21		386740.85	3336405.45		
22		386741.28	3336405.97		
23		386745.71	3336414.84		
24		386760.32	3336407.43		
25		386767.56	3336415.00		
26		386768.44	3336474.59		
27		386768.82	3336475.55		
28		386779.72	3336475.57		
29		386779.84	3336474.61		
30		386797.20	3336474.38		
31		386797.98	3336468.69		
32		386815.74	3336467.78		
33		386835.09	3336455.30		
34		386846.82	3336455.11		
35		386846.75	3336454.82		
36		386853.27	3336455.22		
37		386865.45	3336455.76		
38		386865.41	3336456.75		
39		386878.51	3336456.74		
40		386878.59	3336458.29		
41		386882.20	3336458.21		
42		386882.12	3336456.49		
43		386885.81	3336456.68		
44		386885.81	3336457.32		
45		386901.97	3336457.57		
46		386905.63	3336457.63		
47		386905.64	3336455.90		
48		386899.10	3336455.90		
49		386897.75	3336455.19		
50		386897.76	3336455.17		
51		386900.71	3336449.49		
52		386908.47	3336434.53		
53		386914.76	3336437.80		
54		386920.72	3336426.33		
55		386913.18	3336422.41		
56		386913.21	3336401.75		
57		386895.01	3336392.30		
58		386889.45	3336403.02		
59		386883.40	3336404.85		
60		386860.70	3336393.07		
61		386855.60	3336402.83		
62		386847.87	3336406.70		
63		386819.47	3336391.95		
64		386812.44	3336405.53		
65		386802.43	3336400.34		
66		386790.89	3336394.35		

67		386792.15	3336391.91		
68		386798.07	3336380.51		
69		386801.74	3336373.50		
70		386800.24	3336373.56		
71		386791.74	3336376.57		
72		386789.48	3336367.72		
73		386793.22	3336366.78		
74		386801.55	3336366.06		
75		386836.08	3336363.12		
76		387159.35	3336364.75		
77		387223.77	3336365.32		
78		387265.17	3336495.96		
79		387250.20	3336494.70		
80		387243.62	3336494.13		
81		387203.82	3336490.77		
82		387204.13	3336484.08		
83		387170.47	3336469.20		
84		387148.62	3336457.77		
85		387138.74	3336454.84		
86		387122.62	3336451.70		
87		387105.22	3336446.71		
88		387100.15	3336460.18		
89		387089.27	3336488.98		
90		387087.48	3336488.35		
91		387087.04	3336492.24		
92		387077.95	3336555.89		
93		387066.11	3336555.22		
94		387064.69	3336560.49		
95		387080.32	3336567.46		
96		387098.15	3336575.39		
97		387109.98	3336573.89		
98		387117.18	3336572.75		
99		387123.05	3336571.48		
100		387140.70	3336569.74		
101		387145.98	3336570.20		
102		387146.93	3336575.11		
103		387151.57	3336574.40		
104		387154.28	3336573.87		
105		387157.13	3336574.15		
106		387157.36	3336574.11		
107		387185.45	3336568.21		
108		387194.13	3336565.76		
109		387193.37	3336562.63		
110		387206.29	3336559.29		
111		387207.47	3336561.97		
112		387220.38	3336558.46		
113		387226.92	3336570.95		
114		387257.69	3336557.21		
115		387281.26	3336546.69		
116		387303.90	3336618.12		
1		387310.25	3336632.74		

## 3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

Раздел 267

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>ЖЗ-104/1</u> (наименование объекта местоположение границ, которого описано (далее - объект)		
Сведения об объекте		
N п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Российская Федерация, Иркутская область, город Иркутск
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (P +/- Дельта P)	10593+/- 0
3	Иные характеристики объекта	П-01-08

Раздел 267

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>ЖЗ-104/1</u> (наименование объекта)				
Сведения о местоположении границ объекта				
1. Система координат <u>МСК-38, зона 3</u>				
2. Сведения о характерных точках границ объекта				
Обозначение	Координаты, м	Метод	Средняя	Описание

характерных точек границ	X	Y	определения координат характерной точки	квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	обозначения точки (при наличии)
1	2	3	4	5	6
1	386789.48	3336367.72	0.3	-	
2	386791.74	3336376.57	0.3	-	
3	386800.24	3336373.56	0.3	-	
4	386801.74	3336373.50	0.3	-	
5	386798.07	3336380.51	0.3	-	
6	386792.15	3336391.91	0.3	-	
7	386790.89	3336394.35	0.3	-	
8	386802.43	3336400.34	0.3	-	
9	386812.44	3336405.53	0.3	-	
10	386819.47	3336391.95	0.3	-	
11	386847.87	3336406.70	0.3	-	
12	386855.60	3336402.83	0.3	-	
13	386860.70	3336393.07	0.3	-	
14	386883.40	3336404.85	0.3	-	
15	386889.45	3336403.02	0.3	-	
16	386895.01	3336392.30	0.3	-	
17	386913.21	3336401.75	0.3	-	
18	386913.18	3336422.41	0.3	-	
19	386920.72	3336426.33	0.3	-	
20	386914.76	3336437.80	0.3	-	
21	386908.47	3336434.53	0.3	-	
22	386900.71	3336449.49	0.3	-	
23	386897.76	3336455.17	0.3	-	
24	386897.75	3336455.19	0.3	-	
25	386899.10	3336455.90	0.3	-	

26	386905.64	3336455.90	0.3	-	
27	386905.63	3336457.63	0.3	-	
28	386901.97	3336457.57	0.3	-	
29	386885.81	3336457.32	0.3	-	
30	386885.81	3336456.68	0.3	-	
31	386882.12	3336456.49	0.3	-	
32	386882.20	3336458.21	0.3	-	
33	386878.59	3336458.29	0.3	-	
34	386878.51	3336456.74	0.3	-	
35	386865.41	3336456.75	0.3	-	
36	386865.45	3336455.76	0.3	-	
37	386853.27	3336455.22	0.3	-	
38	386846.75	3336454.82	0.3	-	
39	386846.82	3336455.11	0.3	-	
40	386835.09	3336455.30	0.3	-	
41	386815.74	3336467.78	0.3	-	
42	386797.98	3336468.69	0.3	-	
43	386797.20	3336474.38	0.3	-	
44	386779.84	3336474.61	0.3	-	
45	386779.72	3336475.57	0.3	-	
46	386768.82	3336475.55	0.3	-	
47	386768.44	3336474.59	0.3	-	
48	386767.56	3336415.00	0.3	-	
49	386760.32	3336407.43	0.3	-	
50	386745.71	3336414.84	0.3	-	
51	386741.28	3336405.97	0.3	-	
52	386740.85	3336405.45	0.3	-	
53	386734.67	3336393.30	0.3	-	
54	386768.96	3336372.90	0.3	-	

1	386789.48	3336367.72	0.3	-	
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6

## Раздел 270

<b>ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ</b> _____ (наименование объекта)							
Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат <u>МСК-38, зона 3</u>							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1			386789.48	3336367.72			
2			386791.74	3336376.57			
3			386800.24	3336373.56			
4			386801.74	3336373.50			
5			386798.07	3336380.51			
6			386792.15	3336391.91			
7			386790.89	3336394.35			
8			386802.43	3336400.34			
9			386812.44	3336405.53			
10			386819.47	3336391.95			
11			386847.87	3336406.70			
12			386855.60	3336402.83			
13			386860.70	3336393.07			
14			386883.40	3336404.85			
15			386889.45	3336403.02			
16			386895.01	3336392.30			
17			386913.21	3336401.75			



ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>ОДЗ-201</u> (наименование объекта местоположение границ, которого описано (далее - объект)		
Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Российская Федерация, Иркутская область, город Иркутск
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	7926+/- 0
3	Иные характеристики объекта	П-01-08

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>ОДЗ-201</u> (наименование объекта)					
Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат <u>МСК-38, зона 3</u>					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	387211.56	3336050.90	0.3	-	
2	387206.49	3336033.41	0.3	-	
3	387210.48	3336032.06	0.3	-	

4	387204.13	3336009.79	0.3	-	
5	387221.68	3336004.27	0.3	-	
6	387218.13	3335991.12	0.3	-	
7	387215.79	3335982.90	0.3	-	
8	387209.09	3335960.42	0.3	-	
9	387207.74	3335960.69	0.3	-	
10	387206.61	3335956.79	0.3	-	
11	387204.16	3335948.28	0.3	-	
12	387204.11	3335948.07	0.3	-	
13	387203.57	3335948.22	0.3	-	
14	387199.70	3335934.69	0.3	-	
15	387199.44	3335934.70	0.3	-	
16	387196.88	3335927.53	0.3	-	
17	387185.96	3335897.08	0.3	-	
18	387191.64	3335894.84	0.3	-	
19	387204.60	3335890.21	0.3	-	
20	387209.78	3335888.13	0.3	-	
21	387212.88	3335886.93	0.3	-	
22	387228.59	3335881.18	0.3	-	
23	387237.30	3335911.85	0.3	-	
24	387238.41	3335915.76	0.3	-	
25	387240.72	3335923.62	0.3	-	
26	387247.87	3335949.42	0.3	-	
27	387246.25	3335949.55	0.3	-	
28	387251.60	3335970.15	0.3	-	
29	387257.80	3335995.91	0.3	-	
30	387264.98	3335994.62	0.3	-	
31	387269.10	3336005.12	0.3	-	
32	387271.81	3336003.89	0.3	-	

33	387281.03	3336029.26	0.3	-	
34	387258.22	3336036.47	0.3	-	
35	387255.18	3336044.64	0.3	-	
36	387256.00	3336047.53	0.3	-	
37	387236.28	3336053.07	0.3	-	
38	387235.98	3336053.16	0.3	-	
39	387214.01	3336059.35	0.3	-	
1	387211.56	3336050.90	0.3	-	
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6

## Раздел 274

<b>ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ</b> — (наименование объекта)							
Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат <u>МСК-38, зона 3</u>							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1			387211.56	3336050.90			
2			387206.49	3336033.41			
3			387210.48	3336032.06			



ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>ОДЗ-201/И</u> (наименование объекта местоположение границ, которого описано (далее - объект)		
Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Российская Федерация, Иркутская область, город Иркутск
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	16884+/- 0
3	Иные характеристики объекта	П-01-08

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>ОДЗ-201/И</u> (наименование объекта)					
Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат <u>МСК-38, зона 3</u>					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	387205.03	3336234.93	0.3	-	
2	387205.06	3336225.53	0.3	-	
3	387214.81	3336225.57	0.3	-	
4	387227.54	3336223.05	0.3	-	

5	387207.08	3336193.40	0.3	-	
6	387200.54	3336174.90	0.3	-	
7	387195.08	3336162.96	0.3	-	
8	387172.02	3336163.77	0.3	-	
9	387165.63	3336163.99	0.3	-	
10	387171.84	3336162.45	0.3	-	
11	387192.51	3336157.33	0.3	-	
12	387193.61	3336120.57	0.3	-	
13	387197.68	3336113.53	0.3	-	
14	387202.58	3336112.57	0.3	-	
15	387248.03	3336103.60	0.3	-	
16	387243.04	3336082.70	0.3	-	
17	387235.98	3336053.16	0.3	-	
18	387236.28	3336053.07	0.3	-	
19	387256.00	3336047.53	0.3	-	
20	387255.18	3336044.64	0.3	-	
21	387258.22	3336036.47	0.3	-	
22	387281.03	3336029.26	0.3	-	
23	387281.11	3336029.24	0.3	-	
24	387304.32	3336092.44	0.3	-	
25	387302.55	3336093.18	0.3	-	
26	387304.94	3336099.68	0.3	-	
27	387303.89	3336100.15	0.3	-	
28	387312.19	3336125.80	0.3	-	
29	387311.33	3336127.04	0.3	-	
30	387316.40	3336148.80	0.3	-	
31	387320.92	3336195.05	0.3	-	
32	387281.26	3336196.08	0.3	-	
33	387284.45	3336235.46	0.3	-	

34	387275.60	3336235.38	0.3	-	
35	387264.61	3336234.86	0.3	-	
36	387255.80	3336235.12	0.3	-	
37	387241.24	3336235.06	0.3	-	
38	387214.77	3336234.97	0.3	-	
39	387207.03	3336234.94	0.3	-	
1	387205.03	3336234.93	0.3	-	

## 3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6

## Раздел 278

## ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

(наименование объекта)

## Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат МСК-38, зона 3

## 2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозна- чение характер- ных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1			387205.03	3336234.93			
2			387205.06	3336225.53			
3			387214.81	3336225.57			
4			387227.54	3336223.05			
5			387207.08	3336193.40			
6			387200.54	3336174.90			

7			387195.08	3336162.96		
8			387172.02	3336163.77		
9			387165.63	3336163.99		
10			387171.84	3336162.45		
11			387192.51	3336157.33		
12			387193.61	3336120.57		
13			387197.68	3336113.53		
14			387202.58	3336112.57		
15			387248.03	3336103.60		
16			387243.04	3336082.70		
17			387235.98	3336053.16		
18			387236.28	3336053.07		
19			387256.00	3336047.53		
20			387255.18	3336044.64		
21			387258.22	3336036.47		
22			387281.03	3336029.26		
23			387281.11	3336029.24		
24			387304.32	3336092.44		
25			387302.55	3336093.18		
26			387304.94	3336099.68		
27			387303.89	3336100.15		
28			387312.19	3336125.80		
29			387311.33	3336127.04		
30			387316.40	3336148.80		
31			387320.92	3336195.05		
32			387281.26	3336196.08		
33			387284.45	3336235.46		
34			387275.60	3336235.38		
35			387264.61	3336234.86		
36			387255.80	3336235.12		
37			387241.24	3336235.06		
38			387214.77	3336234.97		
39			387207.03	3336234.94		
1			387205.03	3336234.93		

## 3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>ОДЗ-202</u> (наименование объекта местоположение границ, которого описано (далее - объект)		
Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Российская Федерация, Иркутская область, город Иркутск
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	83519+/- 0
3	Иные характеристики объекта	П-01-08

Раздел 280

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>ОДЗ-202</u> (наименование объекта)					
Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат <u>МСК-38, зона 3</u>					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	387488.42	3336259.77	0.3	-	
2	387486.86	3336244.89	0.3	-	
3	387486.72	3336243.52	0.3	-	
4	387483.39	3336211.65	0.3	-	
5	387483.26	3336196.65	0.3	-	
6	387483.04	3336187.61	0.3	-	

7	387481.02	3336184.21	0.3	-	
8	387479.02	3336180.81	0.3	-	
9	387477.37	3336177.25	0.3	-	
10	387475.67	3336173.69	0.3	-	
11	387473.56	3336170.35	0.3	-	
12	387470.66	3336167.57	0.3	-	
13	387468.37	3336166.89	0.3	-	
14	387467.43	3336166.75	0.3	-	
15	387467.37	3336168.33	0.3	-	
16	387452.46	3336167.74	0.3	-	
17	387445.20	3336170.86	0.3	-	
18	387439.92	3336173.39	0.3	-	
19	387439.29	3336174.58	0.3	-	
20	387434.36	3336174.32	0.3	-	
21	387434.21	3336186.60	0.3	-	
22	387434.18	3336188.91	0.3	-	
23	387433.92	3336213.43	0.3	-	
24	387433.88	3336216.31	0.3	-	
25	387421.26	3336216.16	0.3	-	
26	387421.15	3336217.41	0.3	-	
27	387410.03	3336217.13	0.3	-	
28	387410.74	3336226.72	0.3	-	
29	387410.49	3336239.56	0.3	-	
30	387385.30	3336239.07	0.3	-	
31	387384.97	3336255.85	0.3	-	
32	387442.40	3336257.99	0.3	-	
33	387441.47	3336270.24	0.3	-	
34	387441.26	3336273.24	0.3	-	
35	387440.65	3336282.13	0.3	-	

36	387440.62	3336282.55	0.3	-	
37	387440.44	3336284.78	0.3	-	
38	387439.95	3336290.73	0.3	-	
39	387439.12	3336300.21	0.3	-	
40	387438.91	3336302.59	0.3	-	
41	387438.46	3336307.73	0.3	-	
42	387437.46	3336309.65	0.3	-	
43	387439.13	3336334.62	0.3	-	
44	387438.19	3336336.71	0.3	-	
45	387437.83	3336357.13	0.3	-	
46	387437.65	3336359.48	0.3	-	
47	387437.50	3336368.02	0.3	-	
48	387476.86	3336368.54	0.3	-	
49	387580.37	3336369.87	0.3	-	
50	387592.31	3336370.01	0.3	-	
51	387573.56	3336530.39	0.3	-	
52	387572.76	3336551.55	0.3	-	
53	387522.81	3336550.23	0.3	-	
54	387523.24	3336539.10	0.3	-	
55	387530.19	3336503.83	0.3	-	
56	387522.10	3336503.80	0.3	-	
57	387521.94	3336501.41	0.3	-	
58	387508.74	3336501.78	0.3	-	
59	387497.89	3336502.09	0.3	-	
60	387471.88	3336502.84	0.3	-	
61	387468.40	3336502.92	0.3	-	
62	387450.46	3336503.42	0.3	-	
63	387427.68	3336504.07	0.3	-	
64	387426.58	3336504.05	0.3	-	

65	387400.06	3336503.72	0.3	-	
66	387401.00	3336492.08	0.3	-	
67	387402.77	3336477.57	0.3	-	
68	387407.13	3336432.60	0.3	-	
69	387406.11	3336424.49	0.3	-	
70	387397.52	3336402.19	0.3	-	
71	387392.59	3336396.28	0.3	-	
72	387374.97	3336395.56	0.3	-	
73	387355.71	3336396.88	0.3	-	
74	387352.83	3336395.47	0.3	-	
75	387353.09	3336381.85	0.3	-	
75	387353.09	3336381.85	0.3	-	
76	387353.22	3336374.99	0.3	-	
77	387353.38	3336366.94	0.3	-	
78	387237.40	3336365.44	0.3	-	
79	387234.15	3336357.12	0.3	-	
80	387230.84	3336351.38	0.3	-	
81	387229.74	3336346.63	0.3	-	
82	387221.18	3336318.56	0.3	-	
83	387217.51	3336306.39	0.3	-	
84	387214.94	3336298.42	0.3	-	
85	387212.61	3336291.14	0.3	-	
86	387211.50	3336287.70	0.3	-	
87	387210.61	3336271.62	0.3	-	
88	387194.75	3336271.79	0.3	-	
89	387190.08	3336256.72	0.3	-	
90	387189.58	3336255.78	0.3	-	
91	387204.98	3336255.43	0.3	-	
92	387231.76	3336254.81	0.3	-	

93	387236.45	3336254.70	0.3	-	
94	387263.73	3336254.07	0.3	-	
95	387285.92	3336253.57	0.3	-	
96	387304.09	3336253.15	0.3	-	
97	387325.11	3336253.85	0.3	-	
98	387324.47	3336234.85	0.3	-	
99	387324.31	3336229.89	0.3	-	
100	387320.92	3336195.05	0.3	-	
101	387316.40	3336148.80	0.3	-	
102	387311.33	3336127.04	0.3	-	
103	387312.19	3336125.80	0.3	-	
104	387303.89	3336100.15	0.3	-	
105	387304.94	3336099.68	0.3	-	
106	387302.55	3336093.18	0.3	-	
107	387304.32	3336092.44	0.3	-	
108	387304.46	3336092.85	0.3	-	
109	387357.57	3336082.21	0.3	-	
110	387380.50	3336080.15	0.3	-	
111	387381.43	3336086.56	0.3	-	
112	387382.29	3336092.42	0.3	-	
113	387385.15	3336092.54	0.3	-	
114	387410.67	3336093.61	0.3	-	
115	387412.06	3336103.95	0.3	-	
116	387412.93	3336110.42	0.3	-	
117	387413.00	3336110.61	0.3	-	
118	387413.58	3336119.89	0.3	-	
119	387438.44	3336119.51	0.3	-	
120	387438.80	3336124.68	0.3	-	
121	387471.12	3336123.85	0.3	-	

122	387474.62	3336123.72	0.3	-	
123	387482.15	3336123.72	0.3	-	
124	387488.04	3336124.75	0.3	-	
125	387487.99	3336125.32	0.3	-	
126	387512.22	3336129.43	0.3	-	
127	387511.89	3336131.30	0.3	-	
128	387558.92	3336135.04	0.3	-	
129	387560.54	3336134.39	0.3	-	
130	387570.20	3336133.29	0.3	-	
131	387570.37	3336144.88	0.3	-	
132	387568.48	3336172.01	0.3	-	
133	387567.76	3336178.13	0.3	-	
134	387566.61	3336184.12	0.3	-	
135	387564.93	3336188.34	0.3	-	
136	387567.07	3336188.80	0.3	-	
137	387566.79	3336190.87	0.3	-	
138	387566.44	3336193.35	0.3	-	
139	387566.76	3336194.33	0.3	-	
140	387566.70	3336194.86	0.3	-	
141	387566.21	3336200.10	0.3	-	
142	387566.21	3336200.12	0.3	-	
143	387562.54	3336242.67	0.3	-	
144	387561.86	3336246.87	0.3	-	
145	387561.69	3336247.88	0.3	-	
146	387559.24	3336263.14	0.3	-	
1	387488.42	3336259.77	0.3	-	

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			

				характерной точки (Mt), м	
1	2	3	4	5	6

## Раздел 286

## ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

(наименование объекта)

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат МСК-38, зона 3

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1			387488.42	3336259.77			
2			387486.86	3336244.89			
3			387486.72	3336243.52			
4			387483.39	3336211.65			
5			387483.26	3336196.65			
6			387483.04	3336187.61			
7			387481.02	3336184.21			
8			387479.02	3336180.81			
9			387477.37	3336177.25			
10			387475.67	3336173.69			
11			387473.56	3336170.35			
12			387470.66	3336167.57			
13			387468.37	3336166.89			
14			387467.43	3336166.75			
15			387467.37	3336168.33			
16			387452.46	3336167.74			
17			387445.20	3336170.86			
18			387439.92	3336173.39			
19			387439.29	3336174.58			
20			387434.36	3336174.32			
21			387434.21	3336186.60			
22			387434.18	3336188.91			
23			387433.92	3336213.43			
24			387433.88	3336216.31			
25			387421.26	3336216.16			

26		387421.15	3336217.41		
27		387410.03	3336217.13		
28		387410.74	3336226.72		
29		387410.49	3336239.56		
30		387385.30	3336239.07		
31		387384.97	3336255.85		
32		387442.40	3336257.99		
33		387441.47	3336270.24		
34		387441.26	3336273.24		
35		387440.65	3336282.13		
36		387440.62	3336282.55		
37		387440.44	3336284.78		
38		387439.95	3336290.73		
39		387439.12	3336300.21		
40		387438.91	3336302.59		
41		387438.46	3336307.73		
42		387437.46	3336309.65		
43		387439.13	3336334.62		
44		387438.19	3336336.71		
45		387437.83	3336357.13		
46		387437.65	3336359.48		
47		387437.50	3336368.02		
48		387476.86	3336368.54		
49		387580.37	3336369.87		
50		387592.31	3336370.01		
51		387573.56	3336530.39		
52		387572.76	3336551.55		
53		387522.81	3336550.23		
54		387523.24	3336539.10		
55		387530.19	3336503.83		
56		387522.10	3336503.80		
57		387521.94	3336501.41		
58		387508.74	3336501.78		
59		387497.89	3336502.09		
60		387471.88	3336502.84		
61		387468.40	3336502.92		
62		387450.46	3336503.42		
63		387427.68	3336504.07		
64		387426.58	3336504.05		
65		387400.06	3336503.72		
66		387401.00	3336492.08		
67		387402.77	3336477.57		
68		387407.13	3336432.60		
69		387406.11	3336424.49		
70		387397.52	3336402.19		
71		387392.59	3336396.28		
72		387374.97	3336395.56		
73		387355.71	3336396.88		
74		387352.83	3336395.47		
75		387353.09	3336381.85		
75		387353.09	3336381.85		
76		387353.22	3336374.99		
77		387353.38	3336366.94		

78		387237.40	3336365.44		
79		387234.15	3336357.12		
80		387230.84	3336351.38		
81		387229.74	3336346.63		
82		387221.18	3336318.56		
83		387217.51	3336306.39		
84		387214.94	3336298.42		
85		387212.61	3336291.14		
86		387211.50	3336287.70		
87		387210.61	3336271.62		
88		387194.75	3336271.79		
89		387190.08	3336256.72		
90		387189.58	3336255.78		
91		387204.98	3336255.43		
92		387231.76	3336254.81		
93		387236.45	3336254.70		
94		387263.73	3336254.07		
95		387285.92	3336253.57		
96		387304.09	3336253.15		
97		387325.11	3336253.85		
98		387324.47	3336234.85		
99		387324.31	3336229.89		
100		387320.92	3336195.05		
101		387316.40	3336148.80		
102		387311.33	3336127.04		
103		387312.19	3336125.80		
104		387303.89	3336100.15		
105		387304.94	3336099.68		
106		387302.55	3336093.18		
107		387304.32	3336092.44		
108		387304.46	3336092.85		
109		387357.57	3336082.21		
110		387380.50	3336080.15		
111		387381.43	3336086.56		
112		387382.29	3336092.42		
113		387385.15	3336092.54		
114		387410.67	3336093.61		
115		387412.06	3336103.95		
116		387412.93	3336110.42		
117		387413.00	3336110.61		
118		387413.58	3336119.89		
119		387438.44	3336119.51		
120		387438.80	3336124.68		
121		387471.12	3336123.85		
122		387474.62	3336123.72		
123		387482.15	3336123.72		
124		387488.04	3336124.75		
125		387487.99	3336125.32		
126		387512.22	3336129.43		
127		387511.89	3336131.30		
128		387558.92	3336135.04		
129		387560.54	3336134.39		
130		387570.20	3336133.29		

131			387570.37	3336144.88		
132			387568.48	3336172.01		
133			387567.76	3336178.13		
134			387566.61	3336184.12		
135			387564.93	3336188.34		
136			387567.07	3336188.80		
137			387566.79	3336190.87		
138			387566.44	3336193.35		
139			387566.76	3336194.33		
140			387566.70	3336194.86		
141			387566.21	3336200.10		
142			387566.21	3336200.12		
143			387562.54	3336242.67		
144			387561.86	3336246.87		
145			387561.69	3336247.88		
146			387559.24	3336263.14		
1			387488.42	3336259.77		

## 3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

Раздел 289

<b>ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ</b> <b>ОДЗ-203</b> (наименование объекта местоположение границ, которого описано (далее - объект))		
Сведения об объекте		
N п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Российская Федерация, Иркутская область, город Иркутск

2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (P +/- Дельта P)	6151+/- 0
3	Иные характеристики объекта	П-01-08

Раздел 290

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ  
ОДЗ-203  
(наименование объекта)

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-38, зона 3

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	387202.58	3336112.57	0.3	-	
2	387197.68	3336113.53	0.3	-	
3	387193.61	3336120.57	0.3	-	
4	387192.51	3336157.33	0.3	-	
5	387171.84	3336162.45	0.3	-	
6	387165.63	3336163.99	0.3	-	
7	387164.70	3336164.11	0.3	-	
8	387151.04	3336113.82	0.3	-	
9	387147.23	3336101.12	0.3	-	
10	387141.92	3336083.48	0.3	-	
11	387149.99	3336080.75	0.3	-	
12	387151.67	3336080.19	0.3	-	
13	387166.34	3336075.25	0.3	-	
14	387186.09	3336069.37	0.3	-	

15	387211.56	3336050.90	0.3	-	
16	387214.01	3336059.35	0.3	-	
17	387235.98	3336053.16	0.3	-	
18	387243.04	3336082.70	0.3	-	
19	387248.03	3336103.60	0.3	-	
1	387202.58	3336112.57	0.3	-	
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6

## Раздел 291

<b>ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ</b> _____ (наименование объекта)							
Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат <u>МСК-38, зона 3</u>							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1			387202.58	3336112.57			
2			387197.68	3336113.53			
3			387193.61	3336120.57			
4			387192.51	3336157.33			
5			387171.84	3336162.45			
6			387165.63	3336163.99			
7			387164.70	3336164.11			
8			387151.04	3336113.82			

9			387147.23	3336101.12		
10			387141.92	3336083.48		
11			387149.99	3336080.75		
12			387151.67	3336080.19		
13			387166.34	3336075.25		
14			387186.09	3336069.37		
15			387211.56	3336050.90		
16			387214.01	3336059.35		
17			387235.98	3336053.16		
18			387243.04	3336082.70		
19			387248.03	3336103.60		
1			387202.58	3336112.57		

## 3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

Раздел 292

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>ШЗ</u> (наименование объекта местоположение границ, которого описано (далее - объект)		
Сведения об объекте		
N п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Российская Федерация, Иркутская область, город Иркутск
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (P +/- Дельта P)	18466+/- 0
3	Иные характеристики объекта	П-01-08

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>ШЗ</u> (наименование объекта)					
Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат <u>МСК-38, зона 3</u>					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	387250.30	3335867.53	0.3	-	
2	387252.10	3335872.36	0.3	-	
3	387263.07	3335901.86	0.3	-	
4	387272.59	3335927.27	0.3	-	
5	387295.86	3335917.85	0.3	-	
6	387330.20	3335903.94	0.3	-	
7	387380.02	3335884.43	0.3	-	
8	387390.66	3335936.65	0.3	-	
9	387391.89	3335942.48	0.3	-	
10	387393.41	3335950.24	0.3	-	
11	387390.42	3335955.98	0.3	-	
12	387387.91	3335960.78	0.3	-	
13	387361.08	3335964.97	0.3	-	
14	387361.22	3335965.85	0.3	-	
15	387337.37	3335973.00	0.3	-	
16	387332.89	3335983.37	0.3	-	
17	387333.05	3335984.01	0.3	-	
18	387335.33	3335993.12	0.3	-	

19	387336.08	3335996.37	0.3	-	
20	387346.04	3336039.09	0.3	-	
21	387351.66	3336063.20	0.3	-	
22	387352.95	3336062.99	0.3	-	
23	387357.02	3336077.31	0.3	-	
24	387357.57	3336082.20	0.3	-	
25	387304.46	3336092.85	0.3	-	
26	387304.32	3336092.44	0.3	-	
27	387281.11	3336029.24	0.3	-	
28	387281.03	3336029.26	0.3	-	
28	387281.03	3336029.26	0.3	-	
29	387271.81	3336003.89	0.3	-	
30	387269.10	3336005.12	0.3	-	
31	387264.98	3335994.62	0.3	-	
32	387257.80	3335995.91	0.3	-	
33	387251.60	3335970.15	0.3	-	
34	387246.25	3335949.55	0.3	-	
35	387247.87	3335949.42	0.3	-	
36	387240.72	3335923.62	0.3	-	
37	387238.41	3335915.76	0.3	-	
38	387237.30	3335911.85	0.3	-	
39	387228.59	3335881.18	0.3	-	
40	387227.60	3335875.83	0.3	-	
41	387221.30	3335841.98	0.3	-	
42	387227.64	3335839.71	0.3	-	
43	387238.53	3335835.83	0.3	-	
1	387250.30	3335867.53	0.3	-	
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение	Координаты, м	Метод	Средняя	Описание	

характерных точек части границы	X	Y	определения характерной точки	квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	обозначения точки (при наличии)
1	2	3	4	5	6

## Раздел 295

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ — (наименование объекта)							
Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат <u>МСК-38, зона 3</u>							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1			387250.30	3335867.53			
2			387252.10	3335872.36			
3			387263.07	3335901.86			
4			387272.59	3335927.27			
5			387295.86	3335917.85			
6			387330.20	3335903.94			
7			387380.02	3335884.43			
8			387390.66	3335936.65			
9			387391.89	3335942.48			
10			387393.41	3335950.24			
11			387390.42	3335955.98			
12			387387.91	3335960.78			
13			387361.08	3335964.97			
14			387361.22	3335965.85			
15			387337.37	3335973.00			
16			387332.89	3335983.37			
17			387333.05	3335984.01			
18			387335.33	3335993.12			
19			387336.08	3335996.37			
20			387346.04	3336039.09			
21			387351.66	3336063.20			
22			387352.95	3336062.99			

