

Приложение № 3

к проекту о внесении изменений в правила землепользования и застройки части территории города Иркутска, за исключением территории в границах исторического поселения город Иркутск, утвержденные решением Думы города Иркутска от 30 июня 2023 года № 007-20-053687/3

СВЕДЕНИЯ О ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ЗОН

Графическое описание местоположения границ территориальных зон.

Перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости.

		Раздел 1
ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>ОДЗ-201</u> (наименование объекта местоположение границ, которого описано (далее - объект)		
Сведения об объекте		
N п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Российская Федерация, Иркутская область, город Иркутск
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	83309+/- 0
3	Иные характеристики объекта	Л-04-12

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>ОДЗ-201</u> (наименование объекта)					
Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат <u>МСК-38, зона 3</u>					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	394291.85	3323036.86	0.3	-	
2	394394.23	3323051.99	0.3	-	
3	394379.43	3323147.84	0.3	-	
4	394366.17	3323233.81	0.3	-	
5	394362.67	3323261.08	0.3	-	
6	394360.37	3323279.13	0.3	-	
7	394274.43	3323264.77	0.3	-	
8	394274.28	3323264.74	0.3	-	
9	394072.02	3323236.22	0.3	-	
10	393999.24	3323225.04	0.3	-	
11	394001.99	3323207.32	0.3	-	
12	394006.10	3323180.58	0.3	-	
13	394034.17	3322998.76	0.3	-	
14	394116.44	3323010.92	0.3	-	
1	394291.85	3323036.86	0.3	-	
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части	Координаты, м		Метод определения характерной	Средняя квадратическая погрешность	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			

границы			точки	положения характерной точки (Mt), м	
1	2	3	4	5	6

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>ОДЗ-201</u> (наименование объекта)							
Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат <u>МСК-38, зона 3</u>							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1			394291.85	3323036.86			
2			394394.23	3323051.99			
3			394379.43	3323147.84			
4			394366.17	3323233.81			
5			394362.67	3323261.08			
6			394360.37	3323279.13			
7			394274.43	3323264.77			
8			394274.28	3323264.74			
9			394072.02	3323236.22			
10			393999.24	3323225.04			
11			394001.99	3323207.32			
12			394006.10	3323180.58			
13			394034.17	3322998.76			
14			394116.44	3323010.92			
1			394291.85	3323036.86			
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
Обозначение характерных точек части границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>РЗ-501</u> (наименование объекта местоположение границ, которого описано (далее - объект)		
Сведения об объекте		
N п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Российская Федерация, Иркутская область, город Иркутск
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	61718+/- 0
3	Иные характеристики объекта	Л-04-12

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>РЗ-501</u> (наименование объекта)					
Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат <u>МСК-38, зона 3</u>					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	397159.83	3321750.26	0.3	-	
2	397210.44	3321694.84	0.3	-	
3	397313.03	3321582.50	0.3	-	
4	397321.19	3321581.81	0.3	-	
5	397405.14	3321490.58	0.3	-	
6	397424.16	3321490.16	0.3	-	
7	397426.03	3321492.69	0.3	-	
8	397456.93	3321501.73	0.3	-	
9	397473.09	3321506.46	0.3	-	
10	397480.72	3321510.40	0.3	-	
11	397487.31	3321514.36	0.3	-	
12	397537.79	3321563.14	0.3	-	
13	397466.87	3321646.89	0.3	-	
14	397460.50	3321654.42	0.3	-	
15	397459.59	3321655.55	0.3	-	
16	397438.03	3321682.71	0.3	-	
17	397409.94	3321718.06	0.3	-	
18	397404.82	3321724.52	0.3	-	

19	397403.10	3321726.69	0.3	-	
20	397394.44	3321737.59	0.3	-	
21	397388.30	3321745.32	0.3	-	
22	397361.58	3321778.96	0.3	-	
23	397356.61	3321785.23	0.3	-	
24	397334.56	3321812.61	0.3	-	
25	397330.11	3321818.14	0.3	-	
26	397314.99	3321836.92	0.3	-	
27	397294.28	3321862.63	0.3	-	
28	397293.28	3321863.87	0.3	-	
29	397279.81	3321852.45	0.3	-	
30	397179.38	3321767.25	0.3	-	
1	397159.83	3321750.26	0.3	-	
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>РЗ-501</u> (наименование объекта)							
Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат <u>МСК-38, зона 3</u>							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1			397159.83	3321750.26			
2			397210.44	3321694.84			
3			397313.03	3321582.50			
4			397321.19	3321581.81			
5			397405.14	3321490.58			
6			397424.16	3321490.16			
7			397426.03	3321492.69			
8			397456.93	3321501.73			
9			397473.09	3321506.46			
10			397480.72	3321510.40			
11			397487.31	3321514.36			
12			397537.79	3321563.14			
13			397466.87	3321646.89			
14			397460.50	3321654.42			
15			397459.59	3321655.55			
16			397438.03	3321682.71			
17			397409.94	3321718.06			
18			397404.82	3321724.52			
19			397403.10	3321726.69			
20			397394.44	3321737.59			
21			397388.30	3321745.32			
22			397361.58	3321778.96			
23			397356.61	3321785.23			
24			397334.56	3321812.61			
25			397330.11	3321818.14			
26			397314.99	3321836.92			
27			397294.28	3321862.63			
28			397293.28	3321863.87			
29			397279.81	3321852.45			
30			397179.38	3321767.25			
1			397159.83	3321750.26			

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
Обозначение характерных точек части границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

Раздел 9

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>РЗ-501</u> (наименование объекта местоположение границ, которого описано (далее - объект)		
Сведения об объекте		
N п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Российская Федерация, Иркутская область, город Иркутск
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (P +/- Дельта P)	666055+/- 0
3	Иные характеристики объекта	Л-04-12

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>РЗ-501</u> (наименование объекта)					
Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат <u>МСК-38, зона 3</u>					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	397079.94	3321837.76	0.3	-	
2	397099.86	3321854.05	0.3	-	
3	397207.59	3321941.86	0.3	-	
4	397221.29	3321953.29	0.3	-	
5	397216.94	3321958.69	0.3	-	
6	397216.11	3321959.75	0.3	-	
7	397209.64	3321968.09	0.3	-	
8	397201.52	3321978.54	0.3	-	
9	397188.63	3321995.15	0.3	-	
10	397170.65	3322018.30	0.3	-	
11	397154.17	3322039.52	0.3	-	
12	397150.99	3322043.63	0.3	-	
13	397140.42	3322057.23	0.3	-	
14	397126.66	3322074.96	0.3	-	
15	397124.01	3322078.37	0.3	-	
16	397120.41	3322083.02	0.3	-	
17	397119.81	3322083.79	0.3	-	
18	397115.97	3322080.59	0.3	-	

19	396945.84	3322289.29	0.3	-	
20	396960.66	3322299.12	0.3	-	
21	397010.53	3322333.58	0.3	-	
22	397011.20	3322332.65	0.3	-	
23	397259.74	3322495.54	0.3	-	
24	397288.04	3322514.14	0.3	-	
25	397274.62	3322535.51	0.3	-	
26	397241.81	3322616.43	0.3	-	
27	397230.28	3322670.76	0.3	-	
28	397207.63	3322757.40	0.3	-	
29	397197.75	3322798.69	0.3	-	
30	397183.65	3322868.09	0.3	-	
31	397168.33	3322930.53	0.3	-	
32	396779.81	3322732.03	0.3	-	
33	396600.62	3322763.91	0.3	-	
34	396507.23	3322787.46	0.3	-	
35	396392.03	3322781.59	0.3	-	
36	396206.08	3322748.63	0.3	-	
37	396232.53	3322617.87	0.3	-	
38	396257.69	3322513.16	0.3	-	
39	396274.38	3322464.69	0.3	-	
40	396301.30	3322387.93	0.3	-	
41	396328.46	3322320.17	0.3	-	
42	396357.63	3322252.35	0.3	-	
43	396396.63	3322178.27	0.3	-	
44	396423.34	3322130.53	0.3	-	
45	396496.64	3322030.50	0.3	-	
46	396690.61	3322193.76	0.3	-	
47	396784.93	3322029.23	0.3	-	

48	396821.24	3321961.13	0.3	-	
49	396831.49	3321943.23	0.3	-	
50	396685.54	3321812.21	0.3	-	
51	396729.02	3321763.88	0.3	-	
52	396735.65	3321769.85	0.3	-	
53	396882.32	3321902.05	0.3	-	
54	396884.28	3321903.60	0.3	-	
55	396898.19	3321901.14	0.3	-	
56	396899.82	3321902.44	0.3	-	
57	396902.55	3321904.65	0.3	-	
58	396904.28	3321905.86	0.3	-	
59	396911.34	3321912.62	0.3	-	
60	396925.23	3321925.35	0.3	-	
61	396921.69	3321929.40	0.3	-	
62	396926.03	3321933.48	0.3	-	
63	396929.72	3321929.41	0.3	-	
64	396948.13	3321946.18	0.3	-	
65	396966.06	3321962.18	0.3	-	
66	396978.02	3321972.78	0.3	-	
67	396981.19	3321975.65	0.3	-	
68	396984.38	3321978.38	0.3	-	
69	396992.36	3321985.57	0.3	-	
70	397007.22	3321999.21	0.3	-	
71	397032.69	3321968.06	0.3	-	
72	397032.28	3321967.69	0.3	-	
73	397058.19	3321937.24	0.3	-	
74	397020.30	3321903.08	0.3	-	
1	397079.94	3321837.76	0.3	-	

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>РЗ-501</u> (наименование объекта)							
Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат <u>МСК-38, зона 3</u>							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1			397079.94	3321837.76			
2			397099.86	3321854.05			
3			397207.59	3321941.86			
4			397221.29	3321953.29			
5			397216.94	3321958.69			
6			397216.11	3321959.75			
7			397209.64	3321968.09			
8			397201.52	3321978.54			
9			397188.63	3321995.15			
10			397170.65	3322018.30			
11			397154.17	3322039.52			
12			397150.99	3322043.63			
13			397140.42	3322057.23			
14			397126.66	3322074.96			
15			397124.01	3322078.37			
16			397120.41	3322083.02			
17			397119.81	3322083.79			
18			397115.97	3322080.59			
19			396945.84	3322289.29			
20			396960.66	3322299.12			
21			397010.53	3322333.58			
22			397011.20	3322332.65			
23			397259.74	3322495.54			
24			397288.04	3322514.14			
25			397274.62	3322535.51			
26			397241.81	3322616.43			
27			397230.28	3322670.76			
28			397207.63	3322757.40			
29			397197.75	3322798.69			
30			397183.65	3322868.09			
31			397168.33	3322930.53			
32			396779.81	3322732.03			

33			396600.62	3322763.91		
34			396507.23	3322787.46		
35			396392.03	3322781.59		
36			396206.08	3322748.63		
37			396232.53	3322617.87		
38			396257.69	3322513.16		
39			396274.38	3322464.69		
40			396301.30	3322387.93		
41			396328.46	3322320.17		
42			396357.63	3322252.35		
43			396396.63	3322178.27		
44			396423.34	3322130.53		
45			396496.64	3322030.50		
46			396690.61	3322193.76		
47			396784.93	3322029.23		
48			396821.24	3321961.13		
49			396831.49	3321943.23		
50			396685.54	3321812.21		
51			396729.02	3321763.88		
52			396735.65	3321769.85		
53			396882.32	3321902.05		
54			396884.28	3321903.60		
55			396898.19	3321901.14		
56			396899.82	3321902.44		
57			396902.55	3321904.65		
58			396904.28	3321905.86		
59			396911.34	3321912.62		
60			396925.23	3321925.35		
61			396921.69	3321929.40		
62			396926.03	3321933.48		
63			396929.72	3321929.41		
64			396948.13	3321946.18		
65			396966.06	3321962.18		
66			396978.02	3321972.78		
67			396981.19	3321975.65		
68			396984.38	3321978.38		
69			396992.36	3321985.57		
70			397007.22	3321999.21		
71			397032.69	3321968.06		
72			397032.28	3321967.69		
73			397058.19	3321937.24		
74			397020.30	3321903.08		
1			397079.94	3321837.76		

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			

1	2	3	4	5	6	7	8

Раздел 16

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>СХЗ-401</u> (наименование объекта местоположение границ, которого описано (далее - объект)		
Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Российская Федерация, Иркутская область, город Иркутск
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	20817+/- 0
3	Иные характеристики объекта	Л-04-12

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>СХЗ-401</u> (наименование объекта)					
Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат <u>МСК-38, зона 3</u>					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	397079.94	3321837.76	0.3	-	
2	397089.08	3321827.75	0.3	-	
3	397159.83	3321750.26	0.3	-	
4	397179.38	3321767.25	0.3	-	
5	397279.81	3321852.45	0.3	-	
6	397293.28	3321863.87	0.3	-	
7	397267.49	3321895.89	0.3	-	
8	397238.13	3321932.37	0.3	-	
9	397221.29	3321953.29	0.3	-	
10	397207.59	3321941.86	0.3	-	
11	397099.86	3321854.05	0.3	-	
1	397079.94	3321837.76	0.3	-	
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6

--	--	--	--	--	--

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>СХЗ-401</u> (наименование объекта)							
Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат <u>МСК-38, зона 3</u>							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1			397079.94	3321837.76			
2			397089.08	3321827.75			
3			397159.83	3321750.26			
4			397179.38	3321767.25			
5			397279.81	3321852.45			
6			397293.28	3321863.87			
7			397267.49	3321895.89			
8			397238.13	3321932.37			
9			397221.29	3321953.29			
10			397207.59	3321941.86			
11			397099.86	3321854.05			
1			397079.94	3321837.76			
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
Обозначение характерных точек части границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>ИЗ-812</u>							
---	--	--	--	--	--	--	--

(наименование объекта местоположение границ, которого описано (далее - объект)		
Сведения об объекте		
N п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Российская Федерация, Иркутская область, город Иркутск
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	3574316+/- 0
3	Иные характеристики объекта	Л-04-13

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>ИЗ-812</u> (наименование объекта)					
Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат <u>МСК-38, зона 3</u>					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	398062.99	3321790.90	0.3	-	
2	397950.81	3321897.82	0.3	-	
3	397920.91	3321929.38	0.3	-	
4	397869.24	3321991.61	0.3	-	
5	397771.65	3322121.32	0.3	-	
6	397651.88	3322281.28	0.3	-	
7	397487.65	3322501.87	0.3	-	
8	397436.27	3322582.81	0.3	-	
9	397417.16	3322622.40	0.3	-	
10	397388.27	3322704.37	0.3	-	
11	397354.97	3322850.62	0.3	-	
12	397396.90	3322860.17	0.3	-	
13	397366.79	3322986.75	0.3	-	
14	397355.09	3323035.97	0.3	-	
15	397327.82	3323150.57	0.3	-	
16	397289.44	3323131.19	0.3	-	
17	397284.17	3323141.84	0.3	-	
18	397283.58	3323143.05	0.3	-	

19	397257.58	3323195.58	0.3	-	
20	397179.73	3323352.87	0.3	-	
21	397125.26	3323436.70	0.3	-	
22	397119.66	3323445.29	0.3	-	
23	397101.37	3323593.76	0.3	-	
24	397078.82	3323776.85	0.3	-	
25	396956.76	3324055.41	0.3	-	
26	396845.69	3324216.71	0.3	-	
27	396718.01	3324248.69	0.3	-	
28	396616.09	3324337.19	0.3	-	
29	396426.30	3324532.27	0.3	-	
30	396409.15	3324549.89	0.3	-	
31	396409.08	3324549.96	0.3	-	
32	396375.18	3324584.80	0.3	-	
33	396368.29	3324591.89	0.3	-	
34	396372.72	3324595.21	0.3	-	
35	396369.48	3324598.06	0.3	-	
36	396365.52	3324602.93	0.3	-	
37	396362.31	3324607.08	0.3	-	
38	396359.55	3324610.26	0.3	-	
39	396350.08	3324622.30	0.3	-	
40	396348.34	3324625.13	0.3	-	
41	396344.12	3324630.33	0.3	-	
42	396342.49	3324632.41	0.3	-	
43	396339.73	3324636.01	0.3	-	
44	396338.09	3324634.57	0.3	-	
45	396328.18	3324646.42	0.3	-	
46	396329.82	3324647.94	0.3	-	
47	396327.84	3324650.43	0.3	-	

48	396324.07	3324655.16	0.3	-	
49	396323.47	3324655.61	0.3	-	
50	396319.48	3324658.02	0.3	-	
51	396313.53	3324664.84	0.3	-	
52	396311.68	3324667.54	0.3	-	
53	396312.70	3324668.65	0.3	-	
54	396311.75	3324670.39	0.3	-	
55	396309.78	3324669.25	0.3	-	
56	396306.46	3324673.88	0.3	-	
57	396306.88	3324674.22	0.3	-	
58	396306.63	3324674.55	0.3	-	
59	396307.83	3324675.70	0.3	-	
60	396306.92	3324676.37	0.3	-	
61	396304.43	3324679.83	0.3	-	
62	396301.99	3324680.54	0.3	-	
63	396298.95	3324684.39	0.3	-	
64	396295.88	3324688.33	0.3	-	
65	396294.29	3324690.36	0.3	-	
66	396290.63	3324696.75	0.3	-	
67	396292.42	3324698.02	0.3	-	
68	396290.46	3324701.22	0.3	-	
69	396288.23	3324700.15	0.3	-	
70	396286.42	3324702.91	0.3	-	
71	396285.34	3324702.38	0.3	-	
72	396284.70	3324703.31	0.3	-	
73	396285.19	3324703.68	0.3	-	
74	396283.98	3324705.27	0.3	-	
75	396283.58	3324704.97	0.3	-	
76	396278.27	3324712.77	0.3	-	

77	396281.42	3324715.30	0.3	-	
78	396280.01	3324717.99	0.3	-	
79	396278.28	3324721.18	0.3	-	
80	396273.34	3324719.37	0.3	-	
81	396260.82	3324739.03	0.3	-	
82	396261.58	3324739.82	0.3	-	
83	396259.50	3324743.17	0.3	-	
84	396255.80	3324749.09	0.3	-	
85	396259.61	3324751.48	0.3	-	
86	396257.36	3324755.48	0.3	-	
87	396252.11	3324752.79	0.3	-	
88	396250.54	3324753.57	0.3	-	
89	396246.59	3324760.66	0.3	-	
90	396246.27	3324761.46	0.3	-	
91	396245.55	3324763.34	0.3	-	
92	396245.20	3324763.18	0.3	-	
93	396242.79	3324767.58	0.3	-	
94	396238.19	3324775.92	0.3	-	
95	396240.61	3324777.63	0.3	-	
96	396239.00	3324781.17	0.3	-	
97	396236.18	3324780.11	0.3	-	
98	396230.65	3324792.21	0.3	-	
99	396228.46	3324796.62	0.3	-	
100	396229.24	3324796.96	0.3	-	
101	396228.46	3324798.79	0.3	-	
102	396227.58	3324798.41	0.3	-	
103	396226.84	3324799.90	0.3	-	
104	396227.57	3324802.08	0.3	-	
105	396225.70	3324805.81	0.3	-	

106	396223.10	3324805.81	0.3	-	
107	396218.11	3324814.69	0.3	-	
108	396217.63	3324814.55	0.3	-	
109	396214.37	3324820.69	0.3	-	
110	396215.55	3324822.44	0.3	-	
111	396212.75	3324826.19	0.3	-	
112	396211.23	3324826.69	0.3	-	
113	396210.92	3324827.18	0.3	-	
114	396208.96	3324830.82	0.3	-	
115	396209.80	3324831.19	0.3	-	
116	396209.01	3324833.02	0.3	-	
117	396208.15	3324832.65	0.3	-	
118	396207.46	3324834.56	0.3	-	
119	396206.43	3324837.45	0.3	-	
120	396206.72	3324837.49	0.3	-	
121	396203.82	3324844.20	0.3	-	
122	396205.50	3324845.04	0.3	-	
123	396207.04	3324845.81	0.3	-	
124	396205.74	3324849.46	0.3	-	
125	396203.81	3324850.11	0.3	-	
126	396202.11	3324850.70	0.3	-	
127	396200.98	3324853.95	0.3	-	
128	396200.82	3324854.42	0.3	-	
129	396199.81	3324857.42	0.3	-	
130	396198.50	3324861.34	0.3	-	
131	396198.97	3324861.45	0.3	-	
132	396197.41	3324866.84	0.3	-	
133	396198.27	3324867.22	0.3	-	
134	396197.48	3324869.06	0.3	-	

135	396196.81	3324868.77	0.3	-	
136	396195.46	3324872.56	0.3	-	
137	396191.64	3324883.85	0.3	-	
138	396192.22	3324884.24	0.3	-	
139	396193.87	3324885.40	0.3	-	
140	396181.72	3324905.99	0.3	-	
141	396194.42	3324911.91	0.3	-	
142	396222.24	3324924.88	0.3	-	
143	396195.59	3324964.77	0.3	-	
144	396102.22	3325104.49	0.3	-	
145	396101.19	3325106.03	0.3	-	
146	396043.45	3325192.43	0.3	-	
147	396037.28	3325201.67	0.3	-	
148	396019.95	3325227.61	0.3	-	
149	395854.83	3325474.69	0.3	-	
150	395803.21	3325551.93	0.3	-	
151	395724.53	3325669.67	0.3	-	
152	395660.06	3325645.42	0.3	-	
153	395660.05	3325645.42	0.3	-	
154	395189.97	3326383.44	0.3	-	
155	394821.49	3326715.97	0.3	-	
156	394839.11	3326738.62	0.3	-	
157	394883.14	3326791.25	0.3	-	
158	394878.81	3326795.03	0.3	-	
159	394863.19	3326808.66	0.3	-	
160	394700.95	3326950.27	0.3	-	
161	394448.47	3327176.72	0.3	-	
162	394365.89	3327251.71	0.3	-	
163	394281.58	3327324.82	0.3	-	

164	394198.95	3327396.00	0.3	-	
165	393794.83	3327759.06	0.3	-	
166	393714.14	3327832.59	0.3	-	
167	393635.24	3327904.40	0.3	-	
168	393225.91	3328280.98	0.3	-	
169	393075.20	3328424.52	0.3	-	
170	392998.13	3328497.24	0.3	-	
171	392922.51	3328568.79	0.3	-	
172	392770.16	3328722.20	0.3	-	
173	392632.98	3328879.26	0.3	-	
174	392414.74	3329129.14	0.3	-	
175	392343.32	3329211.39	0.3	-	
176	392271.21	3329293.64	0.3	-	
177	391960.13	3329651.39	0.3	-	
178	391953.78	3329645.54	0.3	-	
179	391877.27	3329705.10	0.3	-	
180	391872.03	3329698.51	0.3	-	
181	391810.84	3329744.05	0.3	-	
182	391809.83	3329744.12	0.3	-	
183	391695.90	3329751.95	0.3	-	
184	391724.43	3329761.72	0.3	-	
185	391722.02	3329767.99	0.3	-	
186	391719.79	3329771.51	0.3	-	
187	391716.01	3329769.79	0.3	-	
188	391711.85	3329767.84	0.3	-	
189	391680.80	3329752.98	0.3	-	
190	391671.94	3329753.58	0.3	-	
191	391663.90	3329751.21	0.3	-	
192	391663.96	3329749.15	0.3	-	

193	391657.82	3329749.62	0.3	-	
194	391651.72	3329750.63	0.3	-	
195	391599.83	3329759.53	0.3	-	
196	391572.95	3329768.65	0.3	-	
197	391527.24	3329762.42	0.3	-	
198	391445.06	3329781.46	0.3	-	
199	391358.14	3329811.18	0.3	-	
200	391303.21	3329843.51	0.3	-	
201	391177.46	3329949.23	0.3	-	
202	391171.73	3329962.38	0.3	-	
203	391156.11	3329985.29	0.3	-	
204	391148.09	3329993.93	0.3	-	
205	391109.46	3330035.58	0.3	-	
206	391049.02	3330085.71	0.3	-	
207	391045.87	3330088.32	0.3	-	
208	390962.78	3330159.61	0.3	-	
209	390815.18	3330286.66	0.3	-	
210	390600.24	3330475.56	0.3	-	
211	390537.25	3330525.45	0.3	-	
212	390533.67	3330520.51	0.3	-	
213	390467.21	3330579.81	0.3	-	
214	390527.94	3330643.84	0.3	-	
215	390546.79	3330700.57	0.3	-	
216	390539.23	3330710.12	0.3	-	
217	390423.04	3330856.92	0.3	-	
218	390422.30	3330850.63	0.3	-	
219	390421.81	3330849.94	0.3	-	
220	390425.58	3330845.77	0.3	-	
221	390419.87	3330838.58	0.3	-	

222	390418.70	3330838.00	0.3	-	
223	390412.15	3330830.64	0.3	-	
224	390411.54	3330829.42	0.3	-	
225	390410.37	3330828.38	0.3	-	
226	390411.45	3330826.52	0.3	-	
227	390403.42	3330821.95	0.3	-	
228	390403.88	3330820.56	0.3	-	
229	390393.32	3330814.14	0.3	-	
230	390393.45	3330813.46	0.3	-	
231	390388.72	3330810.79	0.3	-	
232	390385.39	3330809.01	0.3	-	
233	390348.38	3330802.34	0.3	-	
234	390347.15	3330802.55	0.3	-	
235	390334.77	3330800.00	0.3	-	
236	390334.91	3330799.38	0.3	-	
237	390331.47	3330798.67	0.3	-	
238	390328.14	3330810.11	0.3	-	
239	390339.93	3330813.69	0.3	-	
240	390339.27	3330816.24	0.3	-	
241	390336.80	3330826.00	0.3	-	
242	390334.57	3330825.48	0.3	-	
243	390333.39	3330830.09	0.3	-	
244	390332.33	3330829.85	0.3	-	
245	390327.58	3330848.65	0.3	-	
246	390317.20	3330889.83	0.3	-	
247	390315.39	3330890.86	0.3	-	
248	390314.50	3330915.48	0.3	-	
249	390314.48	3330916.47	0.3	-	
250	390314.07	3330940.19	0.3	-	

251	390313.76	3330952.34	0.3	-	
252	390313.58	3330966.17	0.3	-	
253	390300.36	3330948.08	0.3	-	
254	390286.10	3330928.58	0.3	-	
255	390207.60	3330854.24	0.3	-	
256	390155.51	3330909.25	0.3	-	
257	390074.05	3330878.06	0.3	-	
258	389888.86	3331062.67	0.3	-	
259	389863.19	3330985.77	0.3	-	
260	389823.17	3331025.84	0.3	-	
261	389834.91	3331067.57	0.3	-	
262	389845.65	3331105.74	0.3	-	
263	389836.18	3331115.19	0.3	-	
264	389826.17	3331125.15	0.3	-	
265	389799.36	3331098.25	0.3	-	
266	389715.02	3331013.64	0.3	-	
267	389706.15	3331004.75	0.3	-	
268	389792.91	3330918.27	0.3	-	
269	389799.25	3330940.81	0.3	-	
270	389811.60	3330984.69	0.3	-	
271	389833.61	3330966.08	0.3	-	
272	389856.29	3330946.92	0.3	-	
273	389839.64	3330887.72	0.3	-	
274	389836.12	3330875.21	0.3	-	
275	389841.07	3330870.26	0.3	-	
276	389954.03	3330757.66	0.3	-	
277	389967.11	3330744.50	0.3	-	
278	389985.90	3330751.45	0.3	-	
279	390003.38	3330757.91	0.3	-	

280	390022.68	3330733.50	0.3	-	
281	390025.14	3330735.45	0.3	-	
282	390026.60	3330736.60	0.3	-	
283	390048.89	3330708.40	0.3	-	
284	390058.60	3330718.45	0.3	-	
285	390070.07	3330709.04	0.3	-	
286	390075.99	3330703.68	0.3	-	
287	390086.55	3330694.12	0.3	-	
288	390092.07	3330689.12	0.3	-	
289	390088.40	3330685.05	0.3	-	
290	390115.24	3330660.84	0.3	-	
291	390114.43	3330659.67	0.3	-	
292	390110.12	3330639.38	0.3	-	
293	390107.48	3330626.96	0.3	-	
294	390103.31	3330622.62	0.3	-	
295	390099.77	3330611.91	0.3	-	
296	390099.31	3330611.39	0.3	-	
297	390074.45	3330583.89	0.3	-	
298	390067.67	3330567.07	0.3	-	
299	390063.40	3330561.78	0.3	-	
300	390027.71	3330522.14	0.3	-	
301	390026.40	3330523.27	0.3	-	
302	390017.60	3330514.32	0.3	-	
303	390010.67	3330520.71	0.3	-	
304	390004.97	3330524.85	0.3	-	
305	390001.47	3330527.91	0.3	-	
306	389910.41	3330436.52	0.3	-	
307	389910.05	3330397.70	0.3	-	
308	389909.83	3330373.63	0.3	-	

309	389909.76	3330366.40	0.3	-	
310	389909.63	3330351.58	0.3	-	
311	389917.23	3330350.53	0.3	-	
312	389922.67	3330349.41	0.3	-	
313	389929.29	3330355.53	0.3	-	
314	389933.99	3330359.71	0.3	-	
315	389963.73	3330386.51	0.3	-	
316	389967.33	3330388.21	0.3	-	
317	389968.45	3330390.24	0.3	-	
318	389970.45	3330391.59	0.3	-	
319	389971.83	3330391.31	0.3	-	
320	389973.99	3330393.18	0.3	-	
321	389985.24	3330402.93	0.3	-	
322	389990.44	3330407.39	0.3	-	
323	389984.10	3330414.28	0.3	-	
324	389968.27	3330428.36	0.3	-	
325	390008.12	3330473.62	0.3	-	
326	390044.75	3330441.88	0.3	-	
327	390047.64	3330439.36	0.3	-	
328	390076.21	3330414.60	0.3	-	
329	390061.15	3330397.71	0.3	-	
330	390057.97	3330394.15	0.3	-	
331	390061.22	3330391.33	0.3	-	
332	390080.90	3330374.24	0.3	-	
333	390072.02	3330365.12	0.3	-	
334	390051.52	3330344.94	0.3	-	
335	390038.03	3330358.77	0.3	-	
336	390035.00	3330355.94	0.3	-	
337	389993.81	3330317.44	0.3	-	

338	389993.03	3330316.71	0.3	-	
339	389989.33	3330313.26	0.3	-	
340	389967.49	3330291.07	0.3	-	
341	389976.43	3330281.64	0.3	-	
342	390016.14	3330239.80	0.3	-	
343	390016.74	3330240.52	0.3	-	
344	390037.69	3330264.17	0.3	-	
345	390034.01	3330273.78	0.3	-	
346	390029.69	3330278.32	0.3	-	
347	390036.41	3330285.91	0.3	-	
348	390036.63	3330285.65	0.3	-	
349	390036.74	3330285.54	0.3	-	
350	390047.24	3330297.69	0.3	-	
351	390059.08	3330286.86	0.3	-	
352	390083.66	3330313.87	0.3	-	
353	390109.67	3330342.46	0.3	-	
354	390110.21	3330343.05	0.3	-	
355	390123.41	3330331.26	0.3	-	
356	390194.97	3330267.23	0.3	-	
357	390196.38	3330268.89	0.3	-	
358	390199.53	3330272.58	0.3	-	
359	390200.98	3330271.34	0.3	-	
360	390207.32	3330266.26	0.3	-	
361	390210.51	3330269.77	0.3	-	
362	390220.09	3330261.31	0.3	-	
363	390220.92	3330262.31	0.3	-	
364	390226.04	3330268.39	0.3	-	
365	390237.39	3330258.11	0.3	-	
366	390233.46	3330253.67	0.3	-	

367	390241.84	3330245.98	0.3	-	
368	390242.51	3330245.40	0.3	-	
369	390250.05	3330239.72	0.3	-	
370	390263.34	3330228.02	0.3	-	
371	390264.78	3330226.79	0.3	-	
372	390264.36	3330226.22	0.3	-	
373	390225.05	3330180.02	0.3	-	
374	390193.38	3330142.22	0.3	-	
375	390161.17	3330103.86	0.3	-	
376	390159.90	3330102.31	0.3	-	
377	390160.03	3330102.19	0.3	-	
378	390147.72	3330087.76	0.3	-	
379	390136.18	3330099.58	0.3	-	
380	390132.73	3330095.87	0.3	-	
381	390144.55	3330083.78	0.3	-	
382	390153.81	3330074.82	0.3	-	
383	390155.35	3330073.32	0.3	-	
384	390177.03	3330052.37	0.3	-	
385	390213.96	3330010.01	0.3	-	
386	390236.04	3329984.68	0.3	-	
387	390242.25	3329977.25	0.3	-	
388	390292.67	3329916.94	0.3	-	
389	390321.66	3329876.24	0.3	-	
390	390325.82	3329877.75	0.3	-	
391	390328.56	3329878.73	0.3	-	
392	390382.22	3329919.08	0.3	-	
393	390418.61	3329950.15	0.3	-	
394	390467.81	3329995.90	0.3	-	
395	390504.94	3330043.62	0.3	-	

396	390539.00	3330087.40	0.3	-	
397	390627.59	3330010.04	0.3	-	
398	390636.10	3330002.78	0.3	-	
399	390637.94	3330000.32	0.3	-	
400	390683.58	3329959.04	0.3	-	
401	390628.25	3329893.00	0.3	-	
402	390639.66	3329857.34	0.3	-	
403	390652.88	3329847.12	0.3	-	
404	390657.90	3329843.23	0.3	-	
405	390641.84	3329824.08	0.3	-	
406	390689.54	3329787.19	0.3	-	
407	390665.02	3329757.96	0.3	-	
408	390662.01	3329757.86	0.3	-	
409	390659.05	3329757.39	0.3	-	
410	390656.43	3329756.13	0.3	-	
411	390653.98	3329754.57	0.3	-	
412	390652.14	3329752.34	0.3	-	
413	390650.89	3329749.69	0.3	-	
414	390650.42	3329746.36	0.3	-	
415	390650.27	3329743.40	0.3	-	
416	390650.90	3329740.79	0.3	-	
417	390602.13	3329681.52	0.3	-	
418	390557.74	3329715.03	0.3	-	
419	390553.68	3329717.27	0.3	-	
420	390536.87	3329724.52	0.3	-	
421	390524.69	3329750.09	0.3	-	
422	390522.88	3329752.59	0.3	-	
423	390516.33	3329755.62	0.3	-	
424	390511.15	3329744.16	0.3	-	

425	390475.21	3329740.38	0.3	-	
426	390471.80	3329739.13	0.3	-	
427	390479.74	3329672.86	0.3	-	
428	390482.30	3329670.35	0.3	-	
429	390488.29	3329632.52	0.3	-	
430	390507.26	3329602.77	0.3	-	
431	390505.11	3329595.22	0.3	-	
432	390516.98	3329591.84	0.3	-	
433	390517.24	3329592.73	0.3	-	
434	390527.45	3329588.94	0.3	-	
435	390514.84	3329573.64	0.3	-	
436	390512.66	3329576.93	0.3	-	
437	390480.35	3329593.07	0.3	-	
438	390477.29	3329590.47	0.3	-	
439	390459.31	3329599.39	0.3	-	
440	390455.68	3329601.05	0.3	-	
441	390452.06	3329599.30	0.3	-	
442	390449.09	3329596.95	0.3	-	
443	390440.90	3329588.40	0.3	-	
444	390439.07	3329586.05	0.3	-	
445	390435.57	3329582.21	0.3	-	
446	390421.82	3329567.08	0.3	-	
447	390409.66	3329553.70	0.3	-	
448	390426.33	3329538.67	0.3	-	
449	390416.68	3329528.03	0.3	-	
450	390440.67	3329506.13	0.3	-	
451	390449.29	3329515.19	0.3	-	
452	390454.94	3329509.36	0.3	-	
453	390468.15	3329523.75	0.3	-	

454	390476.06	3329516.36	0.3	-	
455	390483.39	3329509.50	0.3	-	
456	390502.74	3329532.58	0.3	-	
457	390511.73	3329543.35	0.3	-	
458	390517.08	3329538.75	0.3	-	
459	390524.52	3329532.36	0.3	-	
460	390526.80	3329535.00	0.3	-	
461	390553.87	3329513.83	0.3	-	
462	390556.13	3329512.04	0.3	-	
463	390567.47	3329503.02	0.3	-	
464	390622.17	3329456.71	0.3	-	
465	390614.76	3329449.00	0.3	-	
466	390611.34	3329444.70	0.3	-	
467	390591.92	3329422.40	0.3	-	
468	390587.81	3329417.16	0.3	-	
469	390585.33	3329414.20	0.3	-	
470	390592.29	3329407.90	0.3	-	
471	390606.24	3329395.24	0.3	-	
472	390708.06	3329302.96	0.3	-	
473	390706.97	3329301.74	0.3	-	
474	390720.06	3329289.63	0.3	-	
475	390740.32	3329313.13	0.3	-	
476	390742.30	3329315.48	0.3	-	
477	390749.01	3329309.41	0.3	-	
478	390751.97	3329312.70	0.3	-	
479	390775.57	3329291.41	0.3	-	
480	390780.25	3329287.19	0.3	-	
481	390773.45	3329279.21	0.3	-	
482	390744.48	3329245.17	0.3	-	

483	390761.56	3329231.72	0.3	-	
484	390812.29	3329205.36	0.3	-	
485	390816.11	3329203.19	0.3	-	
486	390840.32	3329229.77	0.3	-	
487	390853.41	3329217.68	0.3	-	
488	391099.08	3329199.25	0.3	-	
489	391148.60	3329214.16	0.3	-	
489	391148.60	3329214.16	0.3	-	
490	391211.36	3329208.02	0.3	-	
491	391210.87	3329180.89	0.3	-	
492	391233.76	3329170.38	0.3	-	
493	391245.65	3329164.91	0.3	-	
494	391271.19	3329153.20	0.3	-	
495	391276.04	3329150.96	0.3	-	
496	391280.34	3329149.00	0.3	-	
497	391290.40	3329148.35	0.3	-	
498	391327.17	3329151.28	0.3	-	
499	391412.22	3329158.05	0.3	-	
500	391423.27	3329157.79	0.3	-	
501	391479.93	3329156.44	0.3	-	
502	391520.87	3329155.47	0.3	-	
503	391560.79	3329159.21	0.3	-	
504	391560.80	3329159.21	0.3	-	
505	391642.57	3329140.99	0.3	-	
506	391669.57	3329141.27	0.3	-	
507	391686.05	3329120.01	0.3	-	
508	391761.93	3329060.88	0.3	-	
509	391766.05	3329060.73	0.3	-	
510	391768.39	3329063.20	0.3	-	

511	391791.48	3329043.65	0.3	-	
512	391789.02	3329040.81	0.3	-	
513	391815.56	3329014.90	0.3	-	
514	391838.85	3328985.89	0.3	-	
515	391908.33	3328855.61	0.3	-	
516	391905.58	3328884.38	0.3	-	
517	391972.11	3328956.09	0.3	-	
518	391993.96	3328948.69	0.3	-	
519	392571.89	3328462.13	0.3	-	
520	392652.81	3328395.15	0.3	-	
521	392933.54	3328165.15	0.3	-	
522	393000.69	3328110.24	0.3	-	
523	393383.41	3327781.03	0.3	-	
524	393424.43	3327753.69	0.3	-	
525	393649.54	3327578.51	0.3	-	
526	393666.09	3327537.87	0.3	-	
527	393886.58	3327348.20	0.3	-	
528	393898.38	3327348.67	0.3	-	
529	393979.63	3327290.65	0.3	-	
530	393985.15	3327287.69	0.3	-	
531	393992.67	3327284.69	0.3	-	
532	394000.01	3327282.49	0.3	-	
533	394010.17	3327280.61	0.3	-	
534	394018.29	3327279.79	0.3	-	
535	394018.69	3327279.42	0.3	-	
536	394145.93	3327164.08	0.3	-	
537	394127.79	3327143.04	0.3	-	
538	394125.81	3327140.73	0.3	-	
539	394169.60	3327102.99	0.3	-	

540	394264.07	3327016.47	0.3	-	
541	394357.31	3326931.07	0.3	-	
542	394355.28	3326930.80	0.3	-	
543	394425.29	3326879.35	0.3	-	
544	394466.22	3326843.32	0.3	-	
545	394480.97	3326829.75	0.3	-	
546	394484.15	3326827.21	0.3	-	
547	394484.69	3326827.84	0.3	-	
548	394486.67	3326826.26	0.3	-	
549	394498.22	3326813.18	0.3	-	
550	394504.41	3326806.17	0.3	-	
551	394533.66	3326835.56	0.3	-	
552	394605.26	3326786.20	0.3	-	
553	394837.90	3326599.14	0.3	-	
554	394995.93	3326462.05	0.3	-	
555	395275.67	3326064.47	0.3	-	
556	395317.72	3325999.85	0.3	-	
557	395326.11	3326005.94	0.3	-	
558	395370.96	3325935.49	0.3	-	
559	395362.83	3325930.53	0.3	-	
560	395381.25	3325902.25	0.3	-	
561	395521.10	3325687.33	0.3	-	
562	395510.57	3325680.47	0.3	-	
563	395512.04	3325622.50	0.3	-	
564	395678.20	3325367.21	0.3	-	
565	395730.60	3325286.73	0.3	-	
566	395785.15	3325202.92	0.3	-	
567	395805.87	3325171.11	0.3	-	
568	395810.20	3325164.45	0.3	-	

569	395816.03	3325155.48	0.3	-	
570	395820.40	3325148.79	0.3	-	
571	396059.63	3324781.31	0.3	-	
572	396104.93	3324810.72	0.3	-	
573	396213.83	3324642.97	0.3	-	
574	396243.18	3324597.76	0.3	-	
575	396292.97	3324521.04	0.3	-	
576	396295.49	3324517.16	0.3	-	
577	396312.31	3324491.11	0.3	-	
578	396313.78	3324488.98	0.3	-	
579	396322.94	3324474.87	0.3	-	
580	396431.61	3324307.48	0.3	-	
581	396453.68	3324273.47	0.3	-	
582	396458.12	3324266.64	0.3	-	
583	396462.06	3324260.58	0.3	-	
584	396465.60	3324255.12	0.3	-	
585	396487.19	3324221.87	0.3	-	
586	396492.15	3324214.24	0.3	-	
587	396508.12	3324189.63	0.3	-	
588	396509.12	3324188.10	0.3	-	
589	396509.65	3324187.27	0.3	-	
590	396601.29	3324045.70	0.3	-	
591	396620.66	3324015.77	0.3	-	
592	396686.02	3323915.91	0.3	-	
593	396704.02	3323888.40	0.3	-	
594	396705.19	3323886.44	0.3	-	
595	396730.34	3323847.95	0.3	-	
596	396732.36	3323843.54	0.3	-	
597	396734.84	3323839.54	0.3	-	

598	396736.79	3323840.74	0.3	-	
599	396739.89	3323842.26	0.3	-	
600	396747.81	3323835.85	0.3	-	
601	396760.01	3323821.12	0.3	-	
602	396772.58	3323805.53	0.3	-	
603	396774.18	3323804.00	0.3	-	
604	396776.59	3323806.48	0.3	-	
605	396799.67	3323769.78	0.3	-	
606	396800.48	3323767.32	0.3	-	
607	396789.86	3323762.95	0.3	-	
608	396794.29	3323753.37	0.3	-	
609	396806.20	3323733.03	0.3	-	
610	396798.53	3323728.94	0.3	-	
611	396801.93	3323723.87	0.3	-	
612	396800.76	3323723.08	0.3	-	
613	396811.31	3323708.77	0.3	-	
614	396814.81	3323704.11	0.3	-	
615	396820.34	3323695.65	0.3	-	
616	396821.88	3323696.44	0.3	-	
617	396830.78	3323682.81	0.3	-	
618	396838.31	3323674.15	0.3	-	
619	396826.80	3323666.29	0.3	-	
620	396805.05	3323634.68	0.3	-	
621	396930.88	3323441.86	0.3	-	
622	396985.69	3323357.86	0.3	-	
623	397021.69	3323381.36	0.3	-	
624	397061.68	3323320.96	0.3	-	
625	397068.27	3323311.01	0.3	-	
626	397074.78	3323301.20	0.3	-	

627	397080.15	3323290.34	0.3	-	
628	397111.38	3323227.26	0.3	-	
629	397135.74	3323178.03	0.3	-	
630	397149.64	3323149.94	0.3	-	
631	397160.32	3323128.38	0.3	-	
632	397170.98	3323106.82	0.3	-	
633	397177.94	3323092.76	0.3	-	
634	397182.25	3323084.05	0.3	-	
635	397184.86	3323078.75	0.3	-	
636	397185.03	3323078.43	0.3	-	
637	397190.17	3323055.05	0.3	-	
638	397190.47	3323053.69	0.3	-	
639	397190.56	3323053.27	0.3	-	
640	397205.40	3322985.91	0.3	-	
641	397205.63	3322984.85	0.3	-	
642	397237.65	3322839.49	0.3	-	
643	397240.89	3322824.75	0.3	-	
644	397253.24	3322770.46	0.3	-	
645	397260.88	3322736.87	0.3	-	
646	397274.19	3322678.42	0.3	-	
647	397310.83	3322576.17	0.3	-	
648	397312.51	3322571.47	0.3	-	
649	397320.35	3322555.37	0.3	-	
650	397337.62	3322519.93	0.3	-	
651	397348.78	3322502.46	0.3	-	
652	397350.05	3322500.47	0.3	-	
653	397350.76	3322499.37	0.3	-	
654	397393.82	3322432.00	0.3	-	
655	397448.22	3322358.93	0.3	-	

656	397449.40	3322357.35	0.3	-	
657	397450.66	3322355.65	0.3	-	
658	397451.75	3322354.20	0.3	-	
659	397512.82	3322272.16	0.3	-	
660	397525.48	3322255.16	0.3	-	
661	397528.87	3322250.60	0.3	-	
662	397530.40	3322248.55	0.3	-	
663	397542.89	3322231.78	0.3	-	
664	397555.04	3322215.45	0.3	-	
665	397558.01	3322211.46	0.3	-	
666	397560.71	3322207.86	0.3	-	
667	397561.69	3322206.55	0.3	-	
668	397568.53	3322197.41	0.3	-	
669	397623.31	3322124.25	0.3	-	
670	397678.00	3322051.20	0.3	-	
671	397681.72	3322046.25	0.3	-	
672	397683.30	3322044.15	0.3	-	
673	397698.23	3322024.31	0.3	-	
674	397718.23	3321997.74	0.3	-	
675	397738.61	3321970.65	0.3	-	
676	397741.38	3321966.97	0.3	-	
677	397749.69	3321955.93	0.3	-	
678	397751.31	3321953.77	0.3	-	
679	397762.74	3321938.58	0.3	-	
680	397768.17	3321931.36	0.3	-	
681	397770.96	3321927.66	0.3	-	
682	397772.79	3321925.21	0.3	-	
683	397775.77	3321921.27	0.3	-	
684	397786.10	3321908.78	0.3	-	

685	397790.33	3321903.67	0.3	-	
686	397818.17	3321870.05	0.3	-	
687	397820.08	3321867.73	0.3	-	
688	397825.95	3321860.64	0.3	-	
689	397830.87	3321854.70	0.3	-	
690	397841.13	3321843.83	0.3	-	
691	397841.58	3321843.35	0.3	-	
692	397841.94	3321842.97	0.3	-	
693	397842.59	3321842.29	0.3	-	
694	397858.68	3321825.23	0.3	-	
695	397870.10	3321813.13	0.3	-	
696	397894.03	3321790.33	0.3	-	
697	397897.84	3321786.70	0.3	-	
698	397924.66	3321761.16	0.3	-	
699	397971.42	3321716.56	0.3	-	
700	397980.85	3321707.59	0.3	-	
701	397993.42	3321695.13	0.3	-	
702	398000.68	3321698.25	0.3	-	
703	398005.67	3321697.81	0.3	-	
704	398007.70	3321695.38	0.3	-	
705	398009.71	3321682.45	0.3	-	
706	398008.19	3321680.48	0.3	-	
707	398043.85	3321645.14	0.3	-	
708	398033.18	3321620.13	0.3	-	
709	397994.05	3321606.53	0.3	-	
710	397994.88	3321605.36	0.3	-	
711	398011.63	3321581.35	0.3	-	
712	398017.52	3321572.91	0.3	-	
713	398019.91	3321569.49	0.3	-	

714	398022.09	3321566.35	0.3	-	
715	398029.46	3321555.79	0.3	-	
716	398035.92	3321546.53	0.3	-	
717	398043.97	3321534.99	0.3	-	
718	398046.23	3321531.75	0.3	-	
719	398047.94	3321529.29	0.3	-	
720	398054.61	3321530.23	0.3	-	
721	398055.51	3321530.35	0.3	-	
722	398061.33	3321531.24	0.3	-	
723	398065.74	3321531.90	0.3	-	
724	398066.33	3321531.99	0.3	-	
725	398066.81	3321532.07	0.3	-	
726	398101.23	3321606.43	0.3	-	
727	398145.93	3321646.84	0.3	-	
728	398193.21	3321630.67	0.3	-	
729	398302.94	3321593.13	0.3	-	
730	398398.03	3321640.66	0.3	-	
731	398347.12	3321740.16	0.3	-	
732	398297.16	3321676.22	0.3	-	
733	398199.30	3321719.31	0.3	-	
734	398134.85	3321714.94	0.3	-	
735	398111.76	3321742.26	0.3	-	
1	398062.99	3321790.90	0.3	-	
736	391725.98	3329412.23	0.3	-	
737	391724.57	3329410.44	0.3	-	
738	391653.66	3329470.29	0.3	-	
739	391663.54	3329483.38	0.3	-	
740	391666.63	3329487.08	0.3	-	
741	391669.41	3329490.78	0.3	-	

742	391672.25	3329494.06	0.3	-	
743	391698.30	3329471.12	0.3	-	
744	391702.30	3329469.28	0.3	-	
745	391737.37	3329507.58	0.3	-	
746	391794.29	3329456.95	0.3	-	
747	391738.63	3329404.88	0.3	-	
748	391734.66	3329405.49	0.3	-	
736	391725.98	3329412.23	0.3	-	
749	391659.55	3329635.18	0.3	-	
750	391655.92	3329637.09	0.3	-	
751	391649.19	3329641.34	0.3	-	
752	391646.28	3329643.10	0.3	-	
753	391636.06	3329649.66	0.3	-	
754	391648.01	3329665.77	0.3	-	
755	391648.21	3329666.60	0.3	-	
756	391651.62	3329671.07	0.3	-	
757	391652.81	3329672.04	0.3	-	
758	391655.32	3329675.24	0.3	-	
759	391665.49	3329666.62	0.3	-	
760	391688.33	3329648.27	0.3	-	
761	391685.62	3329645.73	0.3	-	
762	391685.59	3329645.48	0.3	-	
763	391674.66	3329632.52	0.3	-	
764	391674.24	3329631.56	0.3	-	
765	391670.85	3329631.19	0.3	-	
766	391666.68	3329631.58	0.3	-	
749	391659.55	3329635.18	0.3	-	
767	391120.81	3329601.66	0.3	-	
768	391108.60	3329587.36	0.3	-	

769	391112.96	3329583.52	0.3	-	
770	391100.52	3329569.32	0.3	-	
771	391107.54	3329562.85	0.3	-	
772	391070.30	3329518.08	0.3	-	
773	391060.80	3329526.34	0.3	-	
774	391055.46	3329522.88	0.3	-	
775	391043.08	3329548.52	0.3	-	
776	391038.69	3329546.39	0.3	-	
777	391040.21	3329543.26	0.3	-	
778	391032.75	3329539.54	0.3	-	
779	391027.59	3329550.98	0.3	-	
780	391029.81	3329552.04	0.3	-	
781	391005.80	3329579.73	0.3	-	
782	391020.90	3329591.20	0.3	-	
783	391029.73	3329599.15	0.3	-	
784	391034.07	3329602.70	0.3	-	
785	391047.23	3329589.36	0.3	-	
786	391063.89	3329607.80	0.3	-	
787	391082.47	3329633.43	0.3	-	
788	391113.39	3329614.90	0.3	-	
789	391114.78	3329617.62	0.3	-	
790	391125.10	3329612.56	0.3	-	
791	391123.33	3329608.94	0.3	-	
792	391121.86	3329602.35	0.3	-	
767	391120.81	3329601.66	0.3	-	
793	390907.95	3329615.81	0.3	-	
794	390841.75	3329672.45	0.3	-	
795	390911.32	3329754.92	0.3	-	
796	390977.83	3329694.82	0.3	-	

793	390907.95	3329615.81	0.3	-	
797	390789.67	3329511.72	0.3	-	
798	390785.63	3329515.06	0.3	-	
799	390783.48	3329516.84	0.3	-	
800	390781.46	3329518.52	0.3	-	
801	390777.26	3329521.99	0.3	-	
802	390781.60	3329527.51	0.3	-	
803	390785.81	3329524.04	0.3	-	
804	390785.62	3329523.80	0.3	-	
805	390789.81	3329520.35	0.3	-	
806	390789.17	3329519.54	0.3	-	
807	390790.11	3329518.77	0.3	-	
808	390793.22	3329516.19	0.3	-	
809	390794.30	3329517.56	0.3	-	
810	390797.45	3329514.97	0.3	-	
811	390800.16	3329512.65	0.3	-	
812	390800.49	3329512.37	0.3	-	
813	390800.38	3329512.24	0.3	-	
814	390800.03	3329511.80	0.3	-	
815	390800.65	3329511.29	0.3	-	
816	390802.65	3329509.65	0.3	-	
817	390802.55	3329509.51	0.3	-	
818	390805.18	3329507.29	0.3	-	
819	390805.26	3329507.39	0.3	-	
820	390806.68	3329506.20	0.3	-	
821	390806.69	3329506.19	0.3	-	
822	390808.38	3329504.88	0.3	-	
823	390808.46	3329505.00	0.3	-	
824	390809.10	3329504.48	0.3	-	

825	390809.26	3329504.34	0.3	-	
826	390809.46	3329504.19	0.3	-	
827	390811.73	3329502.37	0.3	-	
828	390810.91	3329501.33	0.3	-	
829	390807.48	3329497.00	0.3	-	
830	390804.18	3329499.64	0.3	-	
831	390801.12	3329502.22	0.3	-	
832	390798.49	3329504.42	0.3	-	
833	390795.87	3329506.59	0.3	-	
834	390792.78	3329509.14	0.3	-	
835	390791.04	3329510.59	0.3	-	
797	390789.67	3329511.72	0.3	-	
836	390782.33	3329645.32	0.3	-	
837	390750.97	3329608.99	0.3	-	
838	390716.80	3329638.32	0.3	-	
839	390716.00	3329640.53	0.3	-	
840	390716.24	3329642.76	0.3	-	
841	390717.39	3329645.10	0.3	-	
842	390734.24	3329663.87	0.3	-	
843	390739.39	3329673.51	0.3	-	
844	390743.30	3329678.08	0.3	-	
836	390782.33	3329645.32	0.3	-	
845	390735.04	3329753.79	0.3	-	
846	390704.78	3329777.88	0.3	-	
847	390704.25	3329778.30	0.3	-	
848	390705.34	3329779.67	0.3	-	
849	390703.87	3329780.91	0.3	-	
850	390715.03	3329794.68	0.3	-	
851	390746.39	3329766.35	0.3	-	

845	390735.04	3329753.79	0.3	-	
852	390701.47	3329441.12	0.3	-	
853	390712.82	3329454.42	0.3	-	
854	390725.24	3329444.66	0.3	-	
855	390713.65	3329431.24	0.3	-	
856	390700.32	3329415.79	0.3	-	
857	390696.84	3329418.84	0.3	-	
858	390681.93	3329402.37	0.3	-	
859	390683.41	3329401.02	0.3	-	
860	390656.00	3329369.66	0.3	-	
861	390618.67	3329403.01	0.3	-	
862	390631.08	3329417.40	0.3	-	
863	390652.49	3329429.98	0.3	-	
864	390643.10	3329438.04	0.3	-	
865	390660.90	3329459.05	0.3	-	
866	390668.60	3329468.13	0.3	-	
852	390701.47	3329441.12	0.3	-	
867	390659.33	3329641.61	0.3	-	
868	390617.95	3329676.07	0.3	-	
869	390645.90	3329708.85	0.3	-	
870	390681.72	3329675.47	0.3	-	
871	390681.57	3329670.15	0.3	-	
872	390680.85	3329667.15	0.3	-	
867	390659.33	3329641.61	0.3	-	
873	390592.52	3329646.26	0.3	-	
874	390633.74	3329611.25	0.3	-	
875	390620.18	3329595.15	0.3	-	
876	390630.38	3329586.19	0.3	-	
877	390600.77	3329551.64	0.3	-	

878	390582.78	3329567.38	0.3	-	
879	390608.66	3329597.76	0.3	-	
880	390575.12	3329625.86	0.3	-	
873	390592.52	3329646.26	0.3	-	
881	390711.49	3329375.60	0.3	-	
882	390741.18	3329408.54	0.3	-	
883	390777.66	3329378.47	0.3	-	
884	390747.13	3329343.95	0.3	-	
885	390719.63	3329312.85	0.3	-	
886	390683.79	3329344.84	0.3	-	
881	390711.49	3329375.60	0.3	-	
887	390403.14	3330175.87	0.3	-	
888	390391.18	3330146.31	0.3	-	
889	390391.69	3330141.82	0.3	-	
890	390360.67	3330060.42	0.3	-	
891	390339.46	3330063.99	0.3	-	
892	390315.55	3330106.68	0.3	-	
893	390296.26	3330127.24	0.3	-	
894	390291.82	3330133.45	0.3	-	
895	390284.82	3330140.95	0.3	-	
896	390298.62	3330170.00	0.3	-	
897	390299.42	3330168.76	0.3	-	
898	390319.09	3330192.12	0.3	-	
899	390319.99	3330195.70	0.3	-	
900	390314.53	3330200.72	0.3	-	
901	390321.75	3330208.58	0.3	-	
902	390327.22	3330203.56	0.3	-	
903	390328.94	3330204.89	0.3	-	
904	390359.89	3330239.07	0.3	-	

905	390358.50	3330249.32	0.3	-	
906	390400.39	3330210.17	0.3	-	
907	390403.00	3330207.68	0.3	-	
908	390411.57	3330199.73	0.3	-	
909	390404.40	3330178.12	0.3	-	
887	390403.14	3330175.87	0.3	-	
910	390332.54	3330644.60	0.3	-	
911	390313.90	3330662.88	0.3	-	
912	390302.91	3330674.57	0.3	-	
913	390269.96	3330704.89	0.3	-	
914	390209.46	3330753.80	0.3	-	
915	390196.29	3330737.11	0.3	-	
916	390158.37	3330756.84	0.3	-	
917	390143.92	3330768.00	0.3	-	
918	390140.96	3330770.85	0.3	-	
919	390116.71	3330787.24	0.3	-	
920	390058.56	3330825.89	0.3	-	
921	390033.70	3330842.64	0.3	-	
922	390017.49	3330856.69	0.3	-	
923	389998.23	3330874.78	0.3	-	
924	389999.08	3330875.67	0.3	-	
925	390018.31	3330857.64	0.3	-	
926	390034.40	3330843.68	0.3	-	
927	390059.29	3330826.98	0.3	-	
928	390066.95	3330838.26	0.3	-	
929	390090.64	3330822.32	0.3	-	
930	390145.43	3330851.15	0.3	-	
931	390162.10	3330861.76	0.3	-	
932	390178.47	3330861.79	0.3	-	

933	390190.97	3330861.98	0.3	-	
934	390192.94	3330863.87	0.3	-	
935	390194.59	3330862.31	0.3	-	
936	390192.44	3330860.63	0.3	-	
937	390193.95	3330860.21	0.3	-	
938	390195.49	3330862.69	0.3	-	
939	390200.20	3330858.56	0.3	-	
940	390210.10	3330843.83	0.3	-	
941	390222.96	3330828.44	0.3	-	
942	390247.40	3330799.69	0.3	-	
943	390216.93	3330763.27	0.3	-	
944	390210.22	3330754.77	0.3	-	
945	390269.91	3330706.61	0.3	-	
946	390303.75	3330675.49	0.3	-	
947	390314.82	3330663.75	0.3	-	
948	390333.42	3330645.49	0.3	-	
910	390332.54	3330644.60	0.3	-	
949	390289.44	3330440.96	0.3	-	
950	390278.66	3330427.96	0.3	-	
951	390272.08	3330433.89	0.3	-	
952	390251.57	3330411.24	0.3	-	
953	390243.61	3330402.46	0.3	-	
954	390168.98	3330469.81	0.3	-	
955	390200.68	3330503.57	0.3	-	
956	390227.64	3330479.67	0.3	-	
957	390235.51	3330488.78	0.3	-	
958	390277.58	3330451.38	0.3	-	
949	390289.44	3330440.96	0.3	-	

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>ИЗ-812</u> (наименование объекта)							
Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат <u>МСК-38, зона 3</u>							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1			398062.99	3321790.90			
2			397950.81	3321897.82			
3			397920.91	3321929.38			
4			397869.24	3321991.61			
5			397771.65	3322121.32			
6			397651.88	3322281.28			
7			397487.65	3322501.87			
8			397436.27	3322582.81			
9			397417.16	3322622.40			
10			397388.27	3322704.37			
11			397354.97	3322850.62			
12			397396.90	3322860.17			
13			397366.79	3322986.75			
14			397355.09	3323035.97			
15			397327.82	3323150.57			
16			397289.44	3323131.19			
17			397284.17	3323141.84			
18			397283.58	3323143.05			
19			397257.58	3323195.58			
20			397179.73	3323352.87			
21			397125.26	3323436.70			
22			397119.66	3323445.29			
23			397101.37	3323593.76			
24			397078.82	3323776.85			
25			396956.76	3324055.41			
26			396845.69	3324216.71			
27			396718.01	3324248.69			
28			396616.09	3324337.19			
29			396426.30	3324532.27			
30			396409.15	3324549.89			
31			396409.08	3324549.96			
32			396375.18	3324584.80			

33			396368.29	3324591.89		
34			396372.72	3324595.21		
35			396369.48	3324598.06		
36			396365.52	3324602.93		
37			396362.31	3324607.08		
38			396359.55	3324610.26		
39			396350.08	3324622.30		
40			396348.34	3324625.13		
41			396344.12	3324630.33		
42			396342.49	3324632.41		
43			396339.73	3324636.01		
44			396338.09	3324634.57		
45			396328.18	3324646.42		
46			396329.82	3324647.94		
47			396327.84	3324650.43		
48			396324.07	3324655.16		
49			396323.47	3324655.61		
50			396319.48	3324658.02		
51			396313.53	3324664.84		
52			396311.68	3324667.54		
53			396312.70	3324668.65		
54			396311.75	3324670.39		
55			396309.78	3324669.25		
56			396306.46	3324673.88		
57			396306.88	3324674.22		
58			396306.63	3324674.55		
59			396307.83	3324675.70		
60			396306.92	3324676.37		
61			396304.43	3324679.83		
62			396301.99	3324680.54		
63			396298.95	3324684.39		
64			396295.88	3324688.33		
65			396294.29	3324690.36		
66			396290.63	3324696.75		
67			396292.42	3324698.02		
68			396290.46	3324701.22		
69			396288.23	3324700.15		
70			396286.42	3324702.91		
71			396285.34	3324702.38		
72			396284.70	3324703.31		
73			396285.19	3324703.68		
74			396283.98	3324705.27		
75			396283.58	3324704.97		
76			396278.27	3324712.77		
77			396281.42	3324715.30		
78			396280.01	3324717.99		
79			396278.28	3324721.18		
80			396273.34	3324719.37		
81			396260.82	3324739.03		
82			396261.58	3324739.82		
83			396259.50	3324743.17		
84			396255.80	3324749.09		
85			396259.61	3324751.48		

86		396257.36	3324755.48		
87		396252.11	3324752.79		
88		396250.54	3324753.57		
89		396246.59	3324760.66		
90		396246.27	3324761.46		
91		396245.55	3324763.34		
92		396245.20	3324763.18		
93		396242.79	3324767.58		
94		396238.19	3324775.92		
95		396240.61	3324777.63		
96		396239.00	3324781.17		
97		396236.18	3324780.11		
98		396230.65	3324792.21		
99		396228.46	3324796.62		
100		396229.24	3324796.96		
101		396228.46	3324798.79		
102		396227.58	3324798.41		
103		396226.84	3324799.90		
104		396227.57	3324802.08		
105		396225.70	3324805.81		
106		396223.10	3324805.81		
107		396218.11	3324814.69		
108		396217.63	3324814.55		
109		396214.37	3324820.69		
110		396215.55	3324822.44		
111		396212.75	3324826.19		
112		396211.23	3324826.69		
113		396210.92	3324827.18		
114		396208.96	3324830.82		
115		396209.80	3324831.19		
116		396209.01	3324833.02		
117		396208.15	3324832.65		
118		396207.46	3324834.56		
119		396206.43	3324837.45		
120		396206.72	3324837.49		
121		396203.82	3324844.20		
122		396205.50	3324845.04		
123		396207.04	3324845.81		
124		396205.74	3324849.46		
125		396203.81	3324850.11		
126		396202.11	3324850.70		
127		396200.98	3324853.95		
128		396200.82	3324854.42		
129		396199.81	3324857.42		
130		396198.50	3324861.34		
131		396198.97	3324861.45		
132		396197.41	3324866.84		
133		396198.27	3324867.22		
134		396197.48	3324869.06		
135		396196.81	3324868.77		
136		396195.46	3324872.56		
137		396191.64	3324883.85		
138		396192.22	3324884.24		

139			396193.87	3324885.40		
140			396181.72	3324905.99		
141			396194.42	3324911.91		
142			396222.24	3324924.88		
143			396195.59	3324964.77		
144			396102.22	3325104.49		
145			396101.19	3325106.03		
146			396043.45	3325192.43		
147			396037.28	3325201.67		
148			396019.95	3325227.61		
149			395854.83	3325474.69		
150			395803.21	3325551.93		
151			395724.53	3325669.67		
152			395660.06	3325645.42		
153			395660.05	3325645.42		
154			395189.97	3326383.44		
155			394821.49	3326715.97		
156			394839.11	3326738.62		
157			394883.14	3326791.25		
158			394878.81	3326795.03		
159			394863.19	3326808.66		
160			394700.95	3326950.27		
161			394448.47	3327176.72		
162			394365.89	3327251.71		
163			394281.58	3327324.82		
164			394198.95	3327396.00		
165			393794.83	3327759.06		
166			393714.14	3327832.59		
167			393635.24	3327904.40		
168			393225.91	3328280.98		
169			393075.20	3328424.52		
170			392998.13	3328497.24		
171			392922.51	3328568.79		
172			392770.16	3328722.20		
173			392632.98	3328879.26		
174			392414.74	3329129.14		
175			392343.32	3329211.39		
176			392271.21	3329293.64		
177			391960.13	3329651.39		
178			391953.78	3329645.54		
179			391877.27	3329705.10		
180			391872.03	3329698.51		
181			391810.84	3329744.05		
182			391809.83	3329744.12		
183			391695.90	3329751.95		
184			391724.43	3329761.72		
185			391722.02	3329767.99		
186			391719.79	3329771.51		
187			391716.01	3329769.79		
188			391711.85	3329767.84		
189			391680.80	3329752.98		
190			391671.94	3329753.58		
191			391663.90	3329751.21		

192			391663.96	3329749.15		
193			391657.82	3329749.62		
194			391651.72	3329750.63		
195			391599.83	3329759.53		
196			391572.95	3329768.65		
197			391527.24	3329762.42		
198			391445.06	3329781.46		
199			391358.14	3329811.18		
200			391303.21	3329843.51		
201			391177.46	3329949.23		
202			391171.73	3329962.38		
203			391156.11	3329985.29		
204			391148.09	3329993.93		
205			391109.46	3330035.58		
206			391049.02	3330085.71		
207			391045.87	3330088.32		
208			390962.78	3330159.61		
209			390815.18	3330286.66		
210			390600.24	3330475.56		
211			390537.25	3330525.45		
212			390533.67	3330520.51		
213			390467.21	3330579.81		
214			390527.94	3330643.84		
215			390546.79	3330700.57		
216			390539.23	3330710.12		
217			390423.04	3330856.92		
218			390422.30	3330850.63		
219			390421.81	3330849.94		
220			390425.58	3330845.77		
221			390419.87	3330838.58		
222			390418.70	3330838.00		
223			390412.15	3330830.64		
224			390411.54	3330829.42		
225			390410.37	3330828.38		
226			390411.45	3330826.52		
227			390403.42	3330821.95		
228			390403.88	3330820.56		
229			390393.32	3330814.14		
230			390393.45	3330813.46		
231			390388.72	3330810.79		
232			390385.39	3330809.01		
233			390348.38	3330802.34		
234			390347.15	3330802.55		
235			390334.77	3330800.00		
236			390334.91	3330799.38		
237			390331.47	3330798.67		
238			390328.14	3330810.11		
239			390339.93	3330813.69		
240			390339.27	3330816.24		
241			390336.80	3330826.00		
242			390334.57	3330825.48		
243			390333.39	3330830.09		
244			390332.33	3330829.85		

245			390327.58	3330848.65		
246			390317.20	3330889.83		
247			390315.39	3330890.86		
248			390314.50	3330915.48		
249			390314.48	3330916.47		
250			390314.07	3330940.19		
251			390313.76	3330952.34		
252			390313.58	3330966.17		
253			390300.36	3330948.08		
254			390286.10	3330928.58		
255			390207.60	3330854.24		
256			390155.51	3330909.25		
257			390074.05	3330878.06		
258			389888.86	3331062.67		
259			389863.19	3330985.77		
260			389823.17	3331025.84		
261			389834.91	3331067.57		
262			389845.65	3331105.74		
263			389836.18	3331115.19		
264			389826.17	3331125.15		
265			389799.36	3331098.25		
266			389715.02	3331013.64		
267			389706.15	3331004.75		
268			389792.91	3330918.27		
269			389799.25	3330940.81		
270			389811.60	3330984.69		
271			389833.61	3330966.08		
272			389856.29	3330946.92		
273			389839.64	3330887.72		
274			389836.12	3330875.21		
275			389841.07	3330870.26		
276			389954.03	3330757.66		
277			389967.11	3330744.50		
278			389985.90	3330751.45		
279			390003.38	3330757.91		
280			390022.68	3330733.50		
281			390025.14	3330735.45		
282			390026.60	3330736.60		
283			390048.89	3330708.40		
284			390058.60	3330718.45		
285			390070.07	3330709.04		
286			390075.99	3330703.68		
287			390086.55	3330694.12		
288			390092.07	3330689.12		
289			390088.40	3330685.05		
290			390115.24	3330660.84		
291			390114.43	3330659.67		
292			390110.12	3330639.38		
293			390107.48	3330626.96		
294			390103.31	3330622.62		
295			390099.77	3330611.91		
296			390099.31	3330611.39		
297			390074.45	3330583.89		

298		390067.67	3330567.07		
299		390063.40	3330561.78		
300		390027.71	3330522.14		
301		390026.40	3330523.27		
302		390017.60	3330514.32		
303		390010.67	3330520.71		
304		390004.97	3330524.85		
305		390001.47	3330527.91		
306		389910.41	3330436.52		
307		389910.05	3330397.70		
308		389909.83	3330373.63		
309		389909.76	3330366.40		
310		389909.63	3330351.58		
311		389917.23	3330350.53		
312		389922.67	3330349.41		
313		389929.29	3330355.53		
314		389933.99	3330359.71		
315		389963.73	3330386.51		
316		389967.33	3330388.21		
317		389968.45	3330390.24		
318		389970.45	3330391.59		
319		389971.83	3330391.31		
320		389973.99	3330393.18		
321		389985.24	3330402.93		
322		389990.44	3330407.39		
323		389984.10	3330414.28		
324		389968.27	3330428.36		
325		390008.12	3330473.62		
326		390044.75	3330441.88		
327		390047.64	3330439.36		
328		390076.21	3330414.60		
329		390061.15	3330397.71		
330		390057.97	3330394.15		
331		390061.22	3330391.33		
332		390080.90	3330374.24		
333		390072.02	3330365.12		
334		390051.52	3330344.94		
335		390038.03	3330358.77		
336		390035.00	3330355.94		
337		389993.81	3330317.44		
338		389993.03	3330316.71		
339		389989.33	3330313.26		
340		389967.49	3330291.07		
341		389976.43	3330281.64		
342		390016.14	3330239.80		
343		390016.74	3330240.52		
344		390037.69	3330264.17		
345		390034.01	3330273.78		
346		390029.69	3330278.32		
347		390036.41	3330285.91		
348		390036.63	3330285.65		
349		390036.74	3330285.54		
350		390047.24	3330297.69		

351		390059.08	3330286.86		
352		390083.66	3330313.87		
353		390109.67	3330342.46		
354		390110.21	3330343.05		
355		390123.41	3330331.26		
356		390194.97	3330267.23		
357		390196.38	3330268.89		
358		390199.53	3330272.58		
359		390200.98	3330271.34		
360		390207.32	3330266.26		
361		390210.51	3330269.77		
362		390220.09	3330261.31		
363		390220.92	3330262.31		
364		390226.04	3330268.39		
365		390237.39	3330258.11		
366		390233.46	3330253.67		
367		390241.84	3330245.98		
368		390242.51	3330245.40		
369		390250.05	3330239.72		
370		390263.34	3330228.02		
371		390264.78	3330226.79		
372		390264.36	3330226.22		
373		390225.05	3330180.02		
374		390193.38	3330142.22		
375		390161.17	3330103.86		
376		390159.90	3330102.31		
377		390160.03	3330102.19		
378		390147.72	3330087.76		
379		390136.18	3330099.58		
380		390132.73	3330095.87		
381		390144.55	3330083.78		
382		390153.81	3330074.82		
383		390155.35	3330073.32		
384		390177.03	3330052.37		
385		390213.96	3330010.01		
386		390236.04	3329984.68		
387		390242.25	3329977.25		
388		390292.67	3329916.94		
389		390321.66	3329876.24		
390		390325.82	3329877.75		
391		390328.56	3329878.73		
392		390382.22	3329919.08		
393		390418.61	3329950.15		
394		390467.81	3329995.90		
395		390504.94	3330043.62		
396		390539.00	3330087.40		
397		390627.59	3330010.04		
398		390636.10	3330002.78		
399		390637.94	3330000.32		
400		390683.58	3329959.04		
401		390628.25	3329893.00		
402		390639.66	3329857.34		
403		390652.88	3329847.12		

404			390657.90	3329843.23		
405			390641.84	3329824.08		
406			390689.54	3329787.19		
407			390665.02	3329757.96		
408			390662.01	3329757.86		
409			390659.05	3329757.39		
410			390656.43	3329756.13		
411			390653.98	3329754.57		
412			390652.14	3329752.34		
413			390650.89	3329749.69		
414			390650.42	3329746.36		
415			390650.27	3329743.40		
416			390650.90	3329740.79		
417			390602.13	3329681.52		
418			390557.74	3329715.03		
419			390553.68	3329717.27		
420			390536.87	3329724.52		
421			390524.69	3329750.09		
422			390522.88	3329752.59		
423			390516.33	3329755.62		
424			390511.15	3329744.16		
425			390475.21	3329740.38		
426			390471.80	3329739.13		
427			390479.74	3329672.86		
428			390482.30	3329670.35		
429			390488.29	3329632.52		
430			390507.26	3329602.77		
431			390505.11	3329595.22		
432			390516.98	3329591.84		
433			390517.24	3329592.73		
434			390527.45	3329588.94		
435			390514.84	3329573.64		
436			390512.66	3329576.93		
437			390480.35	3329593.07		
438			390477.29	3329590.47		
439			390459.31	3329599.39		
440			390455.68	3329601.05		
441			390452.06	3329599.30		
442			390449.09	3329596.95		
443			390440.90	3329588.40		
444			390439.07	3329586.05		
445			390435.57	3329582.21		
446			390421.82	3329567.08		
447			390409.66	3329553.70		
448			390426.33	3329538.67		
449			390416.68	3329528.03		
450			390440.67	3329506.13		
451			390449.29	3329515.19		
452			390454.94	3329509.36		
453			390468.15	3329523.75		
454			390476.06	3329516.36		
455			390483.39	3329509.50		
456			390502.74	3329532.58		

457			390511.73	3329543.35		
458			390517.08	3329538.75		
459			390524.52	3329532.36		
460			390526.80	3329535.00		
461			390553.87	3329513.83		
462			390556.13	3329512.04		
463			390567.47	3329503.02		
464			390622.17	3329456.71		
465			390614.76	3329449.00		
466			390611.34	3329444.70		
467			390591.92	3329422.40		
468			390587.81	3329417.16		
469			390585.33	3329414.20		
470			390592.29	3329407.90		
471			390606.24	3329395.24		
472			390708.06	3329302.96		
473			390706.97	3329301.74		
474			390720.06	3329289.63		
475			390740.32	3329313.13		
476			390742.30	3329315.48		
477			390749.01	3329309.41		
478			390751.97	3329312.70		
479			390775.57	3329291.41		
480			390780.25	3329287.19		
481			390773.45	3329279.21		
482			390744.48	3329245.17		
483			390761.56	3329231.72		
484			390812.29	3329205.36		
485			390816.11	3329203.19		
486			390840.32	3329229.77		
487			390853.41	3329217.68		
488			391099.08	3329199.25		
489			391148.60	3329214.16		
489			391148.60	3329214.16		
490			391211.36	3329208.02		
491			391210.87	3329180.89		
492			391233.76	3329170.38		
493			391245.65	3329164.91		
494			391271.19	3329153.20		
495			391276.04	3329150.96		
496			391280.34	3329149.00		
497			391290.40	3329148.35		
498			391327.17	3329151.28		
499			391412.22	3329158.05		
500			391423.27	3329157.79		
501			391479.93	3329156.44		
502			391520.87	3329155.47		
503			391560.79	3329159.21		
504			391560.80	3329159.21		
505			391642.57	3329140.99		
506			391669.57	3329141.27		
507			391686.05	3329120.01		
508			391761.93	3329060.88		

509			391766.05	3329060.73		
510			391768.39	3329063.20		
511			391791.48	3329043.65		
512			391789.02	3329040.81		
513			391815.56	3329014.90		
514			391838.85	3328985.89		
515			391908.33	3328855.61		
516			391905.58	3328884.38		
517			391972.11	3328956.09		
518			391993.96	3328948.69		
519			392571.89	3328462.13		
520			392652.81	3328395.15		
521			392933.54	3328165.15		
522			393000.69	3328110.24		
523			393383.41	3327781.03		
524			393424.43	3327753.69		
525			393649.54	3327578.51		
526			393666.09	3327537.87		
527			393886.58	3327348.20		
528			393898.38	3327348.67		
529			393979.63	3327290.65		
530			393985.15	3327287.69		
531			393992.67	3327284.69		
532			394000.01	3327282.49		
533			394010.17	3327280.61		
534			394018.29	3327279.79		
535			394018.69	3327279.42		
536			394145.93	3327164.08		
537			394127.79	3327143.04		
538			394125.81	3327140.73		
539			394169.60	3327102.99		
540			394264.07	3327016.47		
541			394357.31	3326931.07		
542			394355.28	3326930.80		
543			394425.29	3326879.35		
544			394466.22	3326843.32		
545			394480.97	3326829.75		
546			394484.15	3326827.21		
547			394484.69	3326827.84		
548			394486.67	3326826.26		
549			394498.22	3326813.18		
550			394504.41	3326806.17		
551			394533.66	3326835.56		
552			394605.26	3326786.20		
553			394837.90	3326599.14		
554			394995.93	3326462.05		
555			395275.67	3326064.47		
556			395317.72	3325999.85		
557			395326.11	3326005.94		
558			395370.96	3325935.49		
559			395362.83	3325930.53		
560			395381.25	3325902.25		
561			395521.10	3325687.33		

562		395510.57	3325680.47		
563		395512.04	3325622.50		
564		395678.20	3325367.21		
565		395730.60	3325286.73		
566		395785.15	3325202.92		
567		395805.87	3325171.11		
568		395810.20	3325164.45		
569		395816.03	3325155.48		
570		395820.40	3325148.79		
571		396059.63	3324781.31		
572		396104.93	3324810.72		
573		396213.83	3324642.97		
574		396243.18	3324597.76		
575		396292.97	3324521.04		
576		396295.49	3324517.16		
577		396312.31	3324491.11		
578		396313.78	3324488.98		
579		396322.94	3324474.87		
580		396431.61	3324307.48		
581		396453.68	3324273.47		
582		396458.12	3324266.64		
583		396462.06	3324260.58		
584		396465.60	3324255.12		
585		396487.19	3324221.87		
586		396492.15	3324214.24		
587		396508.12	3324189.63		
588		396509.12	3324188.10		
589		396509.65	3324187.27		
590		396601.29	3324045.70		
591		396620.66	3324015.77		
592		396686.02	3323915.91		
593		396704.02	3323888.40		
594		396705.19	3323886.44		
595		396730.34	3323847.95		
596		396732.36	3323843.54		
597		396734.84	3323839.54		
598		396736.79	3323840.74		
599		396739.89	3323842.26		
600		396747.81	3323835.85		
601		396760.01	3323821.12		
602		396772.58	3323805.53		
603		396774.18	3323804.00		
604		396776.59	3323806.48		
605		396799.67	3323769.78		
606		396800.48	3323767.32		
607		396789.86	3323762.95		
608		396794.29	3323753.37		
609		396806.20	3323733.03		
610		396798.53	3323728.94		
611		396801.93	3323723.87		
612		396800.76	3323723.08		
613		396811.31	3323708.77		
614		396814.81	3323704.11		

615			396820.34	3323695.65		
616			396821.88	3323696.44		
617			396830.78	3323682.81		
618			396838.31	3323674.15		
619			396826.80	3323666.29		
620			396805.05	3323634.68		
621			396930.88	3323441.86		
622			396985.69	3323357.86		
623			397021.69	3323381.36		
624			397061.68	3323320.96		
625			397068.27	3323311.01		
626			397074.78	3323301.20		
627			397080.15	3323290.34		
628			397111.38	3323227.26		
629			397135.74	3323178.03		
630			397149.64	3323149.94		
631			397160.32	3323128.38		
632			397170.98	3323106.82		
633			397177.94	3323092.76		
634			397182.25	3323084.05		
635			397184.86	3323078.75		
636			397185.03	3323078.43		
637			397190.17	3323055.05		
638			397190.47	3323053.69		
639			397190.56	3323053.27		
640			397205.40	3322985.91		
641			397205.63	3322984.85		
642			397237.65	3322839.49		
643			397240.89	3322824.75		
644			397253.24	3322770.46		
645			397260.88	3322736.87		
646			397274.19	3322678.42		
647			397310.83	3322576.17		
648			397312.51	3322571.47		
649			397320.35	3322555.37		
650			397337.62	3322519.93		
651			397348.78	3322502.46		
652			397350.05	3322500.47		
653			397350.76	3322499.37		
654			397393.82	3322432.00		
655			397448.22	3322358.93		
656			397449.40	3322357.35		
657			397450.66	3322355.65		
658			397451.75	3322354.20		
659			397512.82	3322272.16		
660			397525.48	3322255.16		
661			397528.87	3322250.60		
662			397530.40	3322248.55		
663			397542.89	3322231.78		
664			397555.04	3322215.45		
665			397558.01	3322211.46		
666			397560.71	3322207.86		
667			397561.69	3322206.55		

668		397568.53	3322197.41		
669		397623.31	3322124.25		
670		397678.00	3322051.20		
671		397681.72	3322046.25		
672		397683.30	3322044.15		
673		397698.23	3322024.31		
674		397718.23	3321997.74		
675		397738.61	3321970.65		
676		397741.38	3321966.97		
677		397749.69	3321955.93		
678		397751.31	3321953.77		
679		397762.74	3321938.58		
680		397768.17	3321931.36		
681		397770.96	3321927.66		
682		397772.79	3321925.21		
683		397775.77	3321921.27		
684		397786.10	3321908.78		
685		397790.33	3321903.67		
686		397818.17	3321870.05		
687		397820.08	3321867.73		
688		397825.95	3321860.64		
689		397830.87	3321854.70		
690		397841.13	3321843.83		
691		397841.58	3321843.35		
692		397841.94	3321842.97		
693		397842.59	3321842.29		
694		397858.68	3321825.23		
695		397870.10	3321813.13		
696		397894.03	3321790.33		
697		397897.84	3321786.70		
698		397924.66	3321761.16		
699		397971.42	3321716.56		
700		397980.85	3321707.59		
701		397993.42	3321695.13		
702		398000.68	3321698.25		
703		398005.67	3321697.81		
704		398007.70	3321695.38		
705		398009.71	3321682.45		
706		398008.19	3321680.48		
707		398043.85	3321645.14		
708		398033.18	3321620.13		
709		397994.05	3321606.53		
710		397994.88	3321605.36		
711		398011.63	3321581.35		
712		398017.52	3321572.91		
713		398019.91	3321569.49		
714		398022.09	3321566.35		
715		398029.46	3321555.79		
716		398035.92	3321546.53		
717		398043.97	3321534.99		
718		398046.23	3321531.75		
719		398047.94	3321529.29		
720		398054.61	3321530.23		

721		398055.51	3321530.35		
722		398061.33	3321531.24		
723		398065.74	3321531.90		
724		398066.33	3321531.99		
725		398066.81	3321532.07		
726		398101.23	3321606.43		
727		398145.93	3321646.84		
728		398193.21	3321630.67		
729		398302.94	3321593.13		
730		398398.03	3321640.66		
731		398347.12	3321740.16		
732		398297.16	3321676.22		
733		398199.30	3321719.31		
734		398134.85	3321714.94		
735		398111.76	3321742.26		
1		398062.99	3321790.90		
736		391725.98	3329412.23		
737		391724.57	3329410.44		
738		391653.66	3329470.29		
739		391663.54	3329483.38		
740		391666.63	3329487.08		
741		391669.41	3329490.78		
742		391672.25	3329494.06		
743		391698.30	3329471.12		
744		391702.30	3329469.28		
745		391737.37	3329507.58		
746		391794.29	3329456.95		
747		391738.63	3329404.88		
748		391734.66	3329405.49		
736		391725.98	3329412.23		
749		391659.55	3329635.18		
750		391655.92	3329637.09		
751		391649.19	3329641.34		
752		391646.28	3329643.10		
753		391636.06	3329649.66		
754		391648.01	3329665.77		
755		391648.21	3329666.60		
756		391651.62	3329671.07		
757		391652.81	3329672.04		
758		391655.32	3329675.24		
759		391665.49	3329666.62		
760		391688.33	3329648.27		
761		391685.62	3329645.73		
762		391685.59	3329645.48		
763		391674.66	3329632.52		
764		391674.24	3329631.56		
765		391670.85	3329631.19		
766		391666.68	3329631.58		
749		391659.55	3329635.18		
767		391120.81	3329601.66		
768		391108.60	3329587.36		
769		391112.96	3329583.52		
770		391100.52	3329569.32		

771			391107.54	3329562.85		
772			391070.30	3329518.08		
773			391060.80	3329526.34		
774			391055.46	3329522.88		
775			391043.08	3329548.52		
776			391038.69	3329546.39		
777			391040.21	3329543.26		
778			391032.75	3329539.54		
779			391027.59	3329550.98		
780			391029.81	3329552.04		
781			391005.80	3329579.73		
782			391020.90	3329591.20		
783			391029.73	3329599.15		
784			391034.07	3329602.70		
785			391047.23	3329589.36		
786			391063.89	3329607.80		
787			391082.47	3329633.43		
788			391113.39	3329614.90		
789			391114.78	3329617.62		
790			391125.10	3329612.56		
791			391123.33	3329608.94		
792			391121.86	3329602.35		
767			391120.81	3329601.66		
793			390907.95	3329615.81		
794			390841.75	3329672.45		
795			390911.32	3329754.92		
796			390977.83	3329694.82		
793			390907.95	3329615.81		
797			390789.67	3329511.72		
798			390785.63	3329515.06		
799			390783.48	3329516.84		
800			390781.46	3329518.52		
801			390777.26	3329521.99		
802			390781.60	3329527.51		
803			390785.81	3329524.04		
804			390785.62	3329523.80		
805			390789.81	3329520.35		
806			390789.17	3329519.54		
807			390790.11	3329518.77		
808			390793.22	3329516.19		
809			390794.30	3329517.56		
810			390797.45	3329514.97		
811			390800.16	3329512.65		
812			390800.49	3329512.37		
813			390800.38	3329512.24		
814			390800.03	3329511.80		
815			390800.65	3329511.29		
816			390802.65	3329509.65		
817			390802.55	3329509.51		
818			390805.18	3329507.29		
819			390805.26	3329507.39		
820			390806.68	3329506.20		
821			390806.69	3329506.19		

822			390808.38	3329504.88		
823			390808.46	3329505.00		
824			390809.10	3329504.48		
825			390809.26	3329504.34		
826			390809.46	3329504.19		
827			390811.73	3329502.37		
828			390810.91	3329501.33		
829			390807.48	3329497.00		
830			390804.18	3329499.64		
831			390801.12	3329502.22		
832			390798.49	3329504.42		
833			390795.87	3329506.59		
834			390792.78	3329509.14		
835			390791.04	3329510.59		
797			390789.67	3329511.72		
836			390782.33	3329645.32		
837			390750.97	3329608.99		
838			390716.80	3329638.32		
839			390716.00	3329640.53		
840			390716.24	3329642.76		
841			390717.39	3329645.10		
842			390734.24	3329663.87		
843			390739.39	3329673.51		
844			390743.30	3329678.08		
836			390782.33	3329645.32		
845			390735.04	3329753.79		
846			390704.78	3329777.88		
847			390704.25	3329778.30		
848			390705.34	3329779.67		
849			390703.87	3329780.91		
850			390715.03	3329794.68		
851			390746.39	3329766.35		
845			390735.04	3329753.79		
852			390701.47	3329441.12		
853			390712.82	3329454.42		
854			390725.24	3329444.66		
855			390713.65	3329431.24		
856			390700.32	3329415.79		
857			390696.84	3329418.84		
858			390681.93	3329402.37		
859			390683.41	3329401.02		
860			390656.00	3329369.66		
861			390618.67	3329403.01		
862			390631.08	3329417.40		
863			390652.49	3329429.98		
864			390643.10	3329438.04		
865			390660.90	3329459.05		
866			390668.60	3329468.13		
852			390701.47	3329441.12		
867			390659.33	3329641.61		
868			390617.95	3329676.07		
869			390645.90	3329708.85		
870			390681.72	3329675.47		

871		390681.57	3329670.15		
872		390680.85	3329667.15		
867		390659.33	3329641.61		
873		390592.52	3329646.26		
874		390633.74	3329611.25		
875		390620.18	3329595.15		
876		390630.38	3329586.19		
877		390600.77	3329551.64		
878		390582.78	3329567.38		
879		390608.66	3329597.76		
880		390575.12	3329625.86		
873		390592.52	3329646.26		
881		390711.49	3329375.60		
882		390741.18	3329408.54		
883		390777.66	3329378.47		
884		390747.13	3329343.95		
885		390719.63	3329312.85		
886		390683.79	3329344.84		
881		390711.49	3329375.60		
887		390403.14	3330175.87		
888		390391.18	3330146.31		
889		390391.69	3330141.82		
890		390360.67	3330060.42		
891		390339.46	3330063.99		
892		390315.55	3330106.68		
893		390296.26	3330127.24		
894		390291.82	3330133.45		
895		390284.82	3330140.95		
896		390298.62	3330170.00		
897		390299.42	3330168.76		
898		390319.09	3330192.12		
899		390319.99	3330195.70		
900		390314.53	3330200.72		
901		390321.75	3330208.58		
902		390327.22	3330203.56		
903		390328.94	3330204.89		
904		390359.89	3330239.07		
905		390358.50	3330249.32		
906		390400.39	3330210.17		
907		390403.00	3330207.68		
908		390411.57	3330199.73		
909		390404.40	3330178.12		
887		390403.14	3330175.87		
910		390332.54	3330644.60		
911		390313.90	3330662.88		
912		390302.91	3330674.57		
913		390269.96	3330704.89		
914		390209.46	3330753.80		
915		390196.29	3330737.11		
916		390158.37	3330756.84		
917		390143.92	3330768.00		
918		390140.96	3330770.85		
919		390116.71	3330787.24		

920			390058.56	3330825.89			
921			390033.70	3330842.64			
922			390017.49	3330856.69			
923			389998.23	3330874.78			
924			389999.08	3330875.67			
925			390018.31	3330857.64			
926			390034.40	3330843.68			
927			390059.29	3330826.98			
928			390066.95	3330838.26			
929			390090.64	3330822.32			
930			390145.43	3330851.15			
931			390162.10	3330861.76			
932			390178.47	3330861.79			
933			390190.97	3330861.98			
934			390192.94	3330863.87			
935			390194.59	3330862.31			
936			390192.44	3330860.63			
937			390193.95	3330860.21			
938			390195.49	3330862.69			
939			390200.20	3330858.56			
940			390210.10	3330843.83			
941			390222.96	3330828.44			
942			390247.40	3330799.69			
943			390216.93	3330763.27			
944			390210.22	3330754.77			
945			390269.91	3330706.61			
946			390303.75	3330675.49			
947			390314.82	3330663.75			
948			390333.42	3330645.49			
910			390332.54	3330644.60			
949			390289.44	3330440.96			
950			390278.66	3330427.96			
951			390272.08	3330433.89			
952			390251.57	3330411.24			
953			390243.61	3330402.46			
954			390168.98	3330469.81			
955			390200.68	3330503.57			
956			390227.64	3330479.67			
957			390235.51	3330488.78			
958			390277.58	3330451.38			
949			390289.44	3330440.96			

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

--	--	--	--	--	--	--	--

		Раздел 75
ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>ОДЗ-202</u> (наименование объекта местоположение границ, которого описано (далее - объект)		
Сведения об объекте		
N п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Российская Федерация, Иркутская область, город Иркутск
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	18994+/- 0
3	Иные характеристики объекта	Л-04-13

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>ОДЗ-202</u> (наименование объекта)					
Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат <u>МСК-38, зона 3</u>					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	393281.41	3327373.00	0.3	-	
2	393241.35	3327410.71	0.3	-	
3	393230.70	3327421.46	0.3	-	
4	393215.72	3327440.08	0.3	-	
5	393189.86	3327476.14	0.3	-	
6	393164.58	3327508.22	0.3	-	
7	393146.38	3327530.31	0.3	-	
8	393138.76	3327533.14	0.3	-	
9	393135.94	3327526.06	0.3	-	
10	393130.52	3327518.81	0.3	-	
11	393129.85	3327518.14	0.3	-	
12	393116.89	3327505.08	0.3	-	
13	393109.21	3327497.34	0.3	-	
14	393103.06	3327490.26	0.3	-	
15	393103.03	3327490.26	0.3	-	
16	393073.10	3327457.85	0.3	-	
17	393237.76	3327310.44	0.3	-	
18	393241.76	3327314.89	0.3	-	

19	393264.76	3327337.90	0.3	-	
20	393277.14	3327351.13	0.3	-	
21	393282.05	3327357.58	0.3	-	
22	393283.10	3327364.04	0.3	-	
1	393281.41	3327373.00	0.3	-	
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>ОДЗ-202</u> (наименование объекта)							
Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат <u>МСК-38, зона 3</u>							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1			393281.41	3327373.00			
2			393241.35	3327410.71			
3			393230.70	3327421.46			
4			393215.72	3327440.08			
5			393189.86	3327476.14			
6			393164.58	3327508.22			
7			393146.38	3327530.31			
8			393138.76	3327533.14			
9			393135.94	3327526.06			
10			393130.52	3327518.81			
11			393129.85	3327518.14			
12			393116.89	3327505.08			
13			393109.21	3327497.34			
14			393103.06	3327490.26			
15			393103.03	3327490.26			
16			393073.10	3327457.85			
17			393237.76	3327310.44			
18			393241.76	3327314.89			
19			393264.76	3327337.90			
20			393277.14	3327351.13			
21			393282.05	3327357.58			
22			393283.10	3327364.04			
1			393281.41	3327373.00			
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
Обозначение характерных точек части	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			

границ						точки (Mt), м	
1	2	3	4	5	6	7	8

Раздел 79

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>ПЗ-305</u> (наименование объекта местоположение границ, которого описано (далее - объект)		
Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Российская Федерация, Иркутская область, город Иркутск
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	120029+/- 0
3	Иные характеристики объекта	Л-04-13

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>ПЗ-305</u> (наименование объекта)					
Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат <u>МСК-38, зона 3</u>					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	393088.03	3327599.76	0.3	-	
2	393116.05	3327637.14	0.3	-	
3	393034.89	3327715.51	0.3	-	
4	393009.33	3327740.21	0.3	-	
5	392967.44	3327703.48	0.3	-	
6	392952.92	3327690.33	0.3	-	
7	392911.68	3327715.73	0.3	-	
8	392831.67	3327782.61	0.3	-	
9	392794.37	3327805.82	0.3	-	
10	392708.03	3327843.86	0.3	-	
11	392675.76	3327861.38	0.3	-	
12	392680.04	3327866.36	0.3	-	
13	392704.53	3327894.90	0.3	-	
14	392659.44	3327936.54	0.3	-	
15	392646.62	3327948.10	0.3	-	
16	392629.47	3327963.57	0.3	-	
17	392607.81	3327983.76	0.3	-	
18	392595.73	3327994.50	0.3	-	

19	392571.16	3328019.17	0.3	-	
20	392567.07	3328022.82	0.3	-	
21	392551.93	3328036.35	0.3	-	
22	392548.54	3328039.37	0.3	-	
23	392544.47	3328043.02	0.3	-	
24	392540.99	3328045.72	0.3	-	
25	392478.23	3327974.87	0.3	-	
26	392462.10	3327956.81	0.3	-	
27	392461.57	3327951.02	0.3	-	
28	392513.47	3327922.20	0.3	-	
29	392521.44	3327916.10	0.3	-	
30	392532.58	3327906.77	0.3	-	
31	392539.31	3327891.53	0.3	-	
32	392539.31	3327891.43	0.3	-	
33	392552.08	3327880.45	0.3	-	
34	392552.37	3327880.80	0.3	-	
35	392552.59	3327881.07	0.3	-	
36	392556.71	3327877.85	0.3	-	
37	392556.22	3327877.24	0.3	-	
38	392652.01	3327792.18	0.3	-	
39	392647.87	3327787.91	0.3	-	
40	392649.28	3327783.81	0.3	-	
41	392657.49	3327776.33	0.3	-	
42	392678.54	3327797.46	0.3	-	
43	392887.48	3327586.57	0.3	-	
44	392899.51	3327578.12	0.3	-	
45	392897.93	3327576.02	0.3	-	
46	393034.90	3327437.77	0.3	-	
47	393047.67	3327426.71	0.3	-	

48	393136.96	3327346.78	0.3	-	
49	393199.43	3327289.64	0.3	-	
50	393211.18	3327280.03	0.3	-	
51	393213.64	3327277.82	0.3	-	
52	393241.70	3327283.90	0.3	-	
53	393245.38	3327277.17	0.3	-	
54	393258.92	3327292.34	0.3	-	
55	393343.29	3327382.68	0.3	-	
56	393331.44	3327393.40	0.3	-	
1	393088.03	3327599.76	0.3	-	
57	393281.41	3327373.00	0.3	-	
58	393283.10	3327364.04	0.3	-	
59	393282.05	3327357.58	0.3	-	
60	393277.14	3327351.13	0.3	-	
61	393264.76	3327337.90	0.3	-	
62	393241.76	3327314.89	0.3	-	
63	393237.76	3327310.44	0.3	-	
64	393073.10	3327457.85	0.3	-	
65	393103.03	3327490.26	0.3	-	
66	393103.06	3327490.26	0.3	-	
67	393109.21	3327497.34	0.3	-	
68	393116.89	3327505.08	0.3	-	
69	393129.85	3327518.14	0.3	-	
70	393130.52	3327518.81	0.3	-	
71	393135.94	3327526.06	0.3	-	
72	393138.76	3327533.14	0.3	-	
73	393146.38	3327530.31	0.3	-	
74	393164.58	3327508.22	0.3	-	
75	393189.86	3327476.14	0.3	-	

76	393215.72	3327440.08	0.3	-	
77	393230.70	3327421.46	0.3	-	
78	393241.35	3327410.71	0.3	-	
57	393281.41	3327373.00	0.3	-	
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>ПЗ-305</u> (наименование объекта)							
Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат <u>МСК-38, зона 3</u>							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1			393088.03	3327599.76			
2			393116.05	3327637.14			
3			393034.89	3327715.51			
4			393009.33	3327740.21			
5			392967.44	3327703.48			
6			392952.92	3327690.33			
7			392911.68	3327715.73			
8			392831.67	3327782.61			
9			392794.37	3327805.82			
10			392708.03	3327843.86			
11			392675.76	3327861.38			
12			392680.04	3327866.36			
13			392704.53	3327894.90			
14			392659.44	3327936.54			
15			392646.62	3327948.10			
16			392629.47	3327963.57			
17			392607.81	3327983.76			
18			392595.73	3327994.50			
19			392571.16	3328019.17			
20			392567.07	3328022.82			
21			392551.93	3328036.35			
22			392548.54	3328039.37			
23			392544.47	3328043.02			
24			392540.99	3328045.72			
25			392478.23	3327974.87			
26			392462.10	3327956.81			
27			392461.57	3327951.02			
28			392513.47	3327922.20			
29			392521.44	3327916.10			
30			392532.58	3327906.77			
31			392539.31	3327891.53			
32			392539.31	3327891.43			

33			392552.08	3327880.45		
34			392552.37	3327880.80		
35			392552.59	3327881.07		
36			392556.71	3327877.85		
37			392556.22	3327877.24		
38			392652.01	3327792.18		
39			392647.87	3327787.91		
40			392649.28	3327783.81		
41			392657.49	3327776.33		
42			392678.54	3327797.46		
43			392887.48	3327586.57		
44			392899.51	3327578.12		
45			392897.93	3327576.02		
46			393034.90	3327437.77		
47			393047.67	3327426.71		
48			393136.96	3327346.78		
49			393199.43	3327289.64		
50			393211.18	3327280.03		
51			393213.64	3327277.82		
52			393241.70	3327283.90		
53			393245.38	3327277.17		
54			393258.92	3327292.34		
55			393343.29	3327382.68		
56			393331.44	3327393.40		
1			393088.03	3327599.76		
57			393281.41	3327373.00		
58			393283.10	3327364.04		
59			393282.05	3327357.58		
60			393277.14	3327351.13		
61			393264.76	3327337.90		
62			393241.76	3327314.89		
63			393237.76	3327310.44		
64			393073.10	3327457.85		
65			393103.03	3327490.26		
66			393103.06	3327490.26		
67			393109.21	3327497.34		
68			393116.89	3327505.08		
69			393129.85	3327518.14		
70			393130.52	3327518.81		
71			393135.94	3327526.06		
72			393138.76	3327533.14		
73			393146.38	3327530.31		
74			393164.58	3327508.22		
75			393189.86	3327476.14		
76			393215.72	3327440.08		
77			393230.70	3327421.46		
78			393241.35	3327410.71		
57			393281.41	3327373.00		
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта						
Обозначен	Существующие	Измененные	Метод	Средняя	Описание	

ие характерн ых точек части границ	координаты, м		(уточненные) координаты, м		определения координат характерной точки	квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

Раздел 86

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>РЗ-501</u> (наименование объекта местоположение границ, которого описано (далее - объект)		
Сведения об объекте		
N п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Российская Федерация, Иркутская область, город Иркутск
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	6446+/- 0
3	Иные характеристики объекта	Л-04-13

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>РЗ-501</u> (наименование объекта)					
Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат <u>МСК-38, зона 3</u>					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	398101.23	3321606.43	0.3	-	
2	398066.81	3321532.07	0.3	-	
3	398066.34	3321531.99	0.3	-	
4	398047.99	3321529.22	0.3	-	
5	397994.88	3321605.36	0.3	-	
6	397994.05	3321606.53	0.3	-	
7	398033.18	3321620.13	0.3	-	
8	398043.84	3321645.14	0.3	-	
9	398073.77	3321624.96	0.3	-	
10	398101.11	3321606.51	0.3	-	
1	398101.23	3321606.43	0.3	-	
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>РЗ-501</u> (наименование объекта)							
Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат <u>МСК-38, зона 3</u>							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1			398101.23	3321606.43			
2			398066.81	3321532.07			
3			398066.34	3321531.99			
4			398047.99	3321529.22			
5			397994.88	3321605.36			
6			397994.05	3321606.53			
7			398033.18	3321620.13			
8			398043.84	3321645.14			
9			398073.77	3321624.96			
10			398101.11	3321606.51			
1			398101.23	3321606.43			
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
Обозначение характерных точек части границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>РЗ-501</u> (наименование объекта местоположение границ, которого описано)

(далее - объект)		
Сведения об объекте		
N п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Российская Федерация, Иркутская область, город Иркутск
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (P +/- Дельта P)	19698+/- 0
3	Иные характеристики объекта	Л-04-13

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>РЗ-501</u> (наименование объекта)					
Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат <u>МСК-38, зона 3</u>					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	398193.21	3321630.67	0.3	-	
2	398302.94	3321593.13	0.3	-	
3	398398.03	3321640.66	0.3	-	
4	398347.13	3321740.13	0.3	-	
5	398347.10	3321740.20	0.3	-	
6	398297.15	3321676.23	0.3	-	
7	398199.30	3321719.31	0.3	-	
8	398134.85	3321714.94	0.3	-	
9	398169.98	3321673.34	0.3	-	
10	398186.04	3321643.91	0.3	-	
11	398193.10	3321630.87	0.3	-	
1	398193.21	3321630.67	0.3	-	
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6

--	--	--	--	--	--

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>РЗ-501</u> (наименование объекта)							
Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат <u>МСК-38, зона 3</u>							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1			398193.21	3321630.67			
2			398302.94	3321593.13			
3			398398.03	3321640.66			
4			398347.13	3321740.13			
5			398347.10	3321740.20			
6			398297.15	3321676.23			
7			398199.30	3321719.31			
8			398134.85	3321714.94			
9			398169.98	3321673.34			
10			398186.04	3321643.91			
11			398193.10	3321630.87			
1			398193.21	3321630.67			
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
Обозначение характерных точек части границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>РЗ-502</u>							
---	--	--	--	--	--	--	--

(наименование объекта местоположение границ, которого описано (далее - объект)		
Сведения об объекте		
N п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Российская Федерация, Иркутская область, город Иркутск
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (P +/- Дельта P)	2671+/- 0
3	Иные характеристики объекта	Л-04-13

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>РЗ-502</u> (наименование объекта)					
Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат <u>МСК-38, зона 3</u>					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	390036.57	3330219.79	0.3	-	
2	390016.74	3330240.52	0.3	-	
3	390016.14	3330239.80	0.3	-	
4	389976.43	3330281.64	0.3	-	
5	389967.49	3330291.07	0.3	-	
6	389963.87	3330289.34	0.3	-	
7	389957.35	3330280.50	0.3	-	
8	390009.23	3330228.25	0.3	-	
9	390098.58	3330131.78	0.3	-	
10	390098.84	3330131.38	0.3	-	
11	390100.34	3330139.60	0.3	-	
12	390092.08	3330154.30	0.3	-	
13	390083.74	3330166.96	0.3	-	
14	390058.78	3330194.16	0.3	-	
15	390047.90	3330207.03	0.3	-	
1	390036.57	3330219.79	0.3	-	
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение	Координаты, м		Метод	Средняя	Описание

характерных точек части границы	X	Y	определения характерной точки	квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	обозначения точки (при наличии)
1	2	3	4	5	6

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат МСК-38, зона 3

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1			390036.57	3330219.79			
2			390016.74	3330240.52			
3			390016.14	3330239.80			
4			389976.43	3330281.64			
5			389967.49	3330291.07			
6			389963.87	3330289.34			
7			389957.35	3330280.50			
8			390009.23	3330228.25			
9			390098.58	3330131.78			
10			390098.84	3330131.38			
11			390100.34	3330139.60			
12			390092.08	3330154.30			
13			390083.74	3330166.96			
14			390058.78	3330194.16			
15			390047.90	3330207.03			
1			390036.57	3330219.79			

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>РЗ-505</u> (наименование объекта местоположение границ, которого описано (далее - объект)		
Сведения об объекте		
N п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Российская Федерация, Иркутская область, город Иркутск
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	31671+/- 0
3	Иные характеристики объекта	Л-04-13

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>РЗ-505</u> (наименование объекта)					
Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат <u>МСК-38, зона 3</u>					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	390132.73	3330095.87	0.3	-	
2	390136.18	3330099.58	0.3	-	
3	390147.72	3330087.76	0.3	-	
4	390160.03	3330102.19	0.3	-	
5	390159.90	3330102.31	0.3	-	
6	390161.17	3330103.86	0.3	-	
7	390193.38	3330142.22	0.3	-	
8	390225.05	3330180.02	0.3	-	
9	390264.36	3330226.22	0.3	-	
10	390264.78	3330226.79	0.3	-	
11	390263.34	3330228.02	0.3	-	
12	390250.05	3330239.72	0.3	-	
13	390242.51	3330245.40	0.3	-	
14	390241.84	3330245.98	0.3	-	
15	390233.46	3330253.67	0.3	-	
16	390237.39	3330258.11	0.3	-	
17	390226.04	3330268.39	0.3	-	
18	390220.92	3330262.31	0.3	-	

19	390220.09	3330261.31	0.3	-	
20	390210.51	3330269.77	0.3	-	
21	390207.32	3330266.26	0.3	-	
22	390200.98	3330271.34	0.3	-	
23	390199.53	3330272.58	0.3	-	
24	390196.38	3330268.89	0.3	-	
25	390194.97	3330267.23	0.3	-	
26	390123.41	3330331.26	0.3	-	
27	390110.21	3330343.05	0.3	-	
28	390109.67	3330342.46	0.3	-	
29	390083.66	3330313.87	0.3	-	
30	390059.08	3330286.86	0.3	-	
31	390047.24	3330297.69	0.3	-	
32	390036.74	3330285.54	0.3	-	
33	390036.63	3330285.65	0.3	-	
34	390036.41	3330285.91	0.3	-	
35	390029.69	3330278.32	0.3	-	
36	390034.01	3330273.78	0.3	-	
37	390037.69	3330264.17	0.3	-	
38	390016.74	3330240.52	0.3	-	
39	390036.57	3330219.79	0.3	-	
40	390047.90	3330207.03	0.3	-	
41	390058.78	3330194.16	0.3	-	
42	390083.74	3330166.96	0.3	-	
43	390092.08	3330154.30	0.3	-	
44	390100.34	3330139.60	0.3	-	
45	390098.84	3330131.38	0.3	-	
46	390100.97	3330129.23	0.3	-	
47	390110.23	3330119.28	0.3	-	

48	390118.93	3330110.42	0.3	-	
1	390132.73	3330095.87	0.3	-	
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>РЗ-505</u> (наименование объекта)							
Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат <u>МСК-38, зона 3</u>							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1			390132.73	3330095.87			
2			390136.18	3330099.58			
3			390147.72	3330087.76			
4			390160.03	3330102.19			
5			390159.90	3330102.31			
6			390161.17	3330103.86			
7			390193.38	3330142.22			
8			390225.05	3330180.02			
9			390264.36	3330226.22			
10			390264.78	3330226.79			
11			390263.34	3330228.02			
12			390250.05	3330239.72			
13			390242.51	3330245.40			
14			390241.84	3330245.98			
15			390233.46	3330253.67			
16			390237.39	3330258.11			
17			390226.04	3330268.39			
18			390220.92	3330262.31			
19			390220.09	3330261.31			
20			390210.51	3330269.77			
21			390207.32	3330266.26			
22			390200.98	3330271.34			
23			390199.53	3330272.58			
24			390196.38	3330268.89			
25			390194.97	3330267.23			
26			390123.41	3330331.26			
27			390110.21	3330343.05			
28			390109.67	3330342.46			
29			390083.66	3330313.87			
30			390059.08	3330286.86			
31			390047.24	3330297.69			
32			390036.74	3330285.54			

33			390036.63	3330285.65			
34			390036.41	3330285.91			
35			390029.69	3330278.32			
36			390034.01	3330273.78			
37			390037.69	3330264.17			
38			390016.74	3330240.52			
39			390036.57	3330219.79			
40			390047.90	3330207.03			
41			390058.78	3330194.16			
42			390083.74	3330166.96			
43			390092.08	3330154.30			
44			390100.34	3330139.60			
45			390098.84	3330131.38			
46			390100.97	3330129.23			
47			390110.23	3330119.28			
48			390118.93	3330110.42			
1			390132.73	3330095.87			
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
Обозначение характерных точек части границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

Раздел 103		
ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>ШЗ</u> (наименование объекта местоположение границ, которого описано (далее - объект) 		
Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Российская Федерация, Иркутская область, город Иркутск

2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	37150+/- 0
3	Иные характеристики объекта	Л-04-13

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>ШЗ</u> (наименование объекта) _____					
Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат <u>МСК-38, зона 3</u>					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	390098.84	3330131.38	0.3	-	
2	390091.02	3330123.24	0.3	-	
3	390073.17	3330105.50	0.3	-	
4	390059.33	3330119.39	0.3	-	
5	390049.39	3330108.21	0.3	-	
6	390039.68	3330117.35	0.3	-	
7	390035.36	3330121.49	0.3	-	
8	390018.99	3330137.14	0.3	-	
9	389997.79	3330112.09	0.3	-	
10	389996.82	3330111.00	0.3	-	
11	389987.61	3330100.72	0.3	-	
12	389969.02	3330079.93	0.3	-	
13	389969.03	3330079.92	0.3	-	
14	389956.16	3330065.35	0.3	-	
15	389941.85	3330078.61	0.3	-	
16	389940.92	3330077.70	0.3	-	
17	389938.01	3330074.95	0.3	-	
18	389937.24	3330074.10	0.3	-	

19	389934.23	3330070.78	0.3	-	
20	389929.45	3330065.55	0.3	-	
21	389926.12	3330068.94	0.3	-	
22	389910.84	3330052.07	0.3	-	
23	389893.48	3330032.40	0.3	-	
24	389891.66	3330030.34	0.3	-	
25	389895.01	3330027.30	0.3	-	
26	389879.36	3330010.45	0.3	-	
27	389877.84	3330008.79	0.3	-	
28	389864.34	3329994.23	0.3	-	
29	389989.13	3329883.61	0.3	-	
30	390088.69	3329993.65	0.3	-	
31	390155.35	3330073.32	0.3	-	
32	390153.81	3330074.82	0.3	-	
33	390144.55	3330083.78	0.3	-	
34	390132.73	3330095.87	0.3	-	
35	390118.93	3330110.42	0.3	-	
36	390110.23	3330119.28	0.3	-	
37	390100.97	3330129.23	0.3	-	
1	390098.84	3330131.38	0.3	-	
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>ШЗ</u> (наименование объекта)							
Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат <u>МСК-38, зона 3</u>							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1			390098.84	3330131.38			
2			390091.02	3330123.24			
3			390073.17	3330105.50			
4			390059.33	3330119.39			
5			390049.39	3330108.21			
6			390039.68	3330117.35			
7			390035.36	3330121.49			
8			390018.99	3330137.14			
9			389997.79	3330112.09			
10			389996.82	3330111.00			
11			389987.61	3330100.72			
12			389969.02	3330079.93			
13			389969.03	3330079.92			
14			389956.16	3330065.35			
15			389941.85	3330078.61			
16			389940.92	3330077.70			
17			389938.01	3330074.95			
18			389937.24	3330074.10			
19			389934.23	3330070.78			
20			389929.45	3330065.55			
21			389926.12	3330068.94			
22			389910.84	3330052.07			
23			389893.48	3330032.40			
24			389891.66	3330030.34			
25			389895.01	3330027.30			
26			389879.36	3330010.45			
27			389877.84	3330008.79			
28			389864.34	3329994.23			
29			389989.13	3329883.61			
30			390088.69	3329993.65			
31			390155.35	3330073.32			
32			390153.81	3330074.82			

33			390144.55	3330083.78			
34			390132.73	3330095.87			
35			390118.93	3330110.42			
36			390110.23	3330119.28			
37			390100.97	3330129.23			
1			390098.84	3330131.38			
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
Обозначение характерных точек части границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

Раздел 108

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>ЖЗ-102</u> (наименование объекта местоположение границ, которого описано (далее - объект)		
Сведения об объекте		
N п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Российская Федерация, Иркутская область, город Иркутск
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (P +/- Дельта P)	22781+/- 0
3	Иные характеристики объекта	Л-04-14

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>ЖЗ-102</u> (наименование объекта)					
Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат <u>МСК-38, зона 3</u>					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	396277.07	3325129.72	0.3	-	
2	396267.17	3325124.44	0.3	-	
3	396258.39	3325119.18	0.3	-	
4	396254.85	3325117.06	0.3	-	
5	396238.76	3325108.47	0.3	-	
6	396231.49	3325122.12	0.3	-	
7	396228.17	3325128.36	0.3	-	
8	396226.35	3325127.24	0.3	-	
9	396173.32	3325094.50	0.3	-	
10	396169.82	3325099.81	0.3	-	
11	396158.63	3325116.81	0.3	-	
12	396155.22	3325122.38	0.3	-	
13	396154.33	3325123.84	0.3	-	
14	396149.19	3325120.50	0.3	-	
15	396142.15	3325131.24	0.3	-	
16	396105.75	3325106.57	0.3	-	
17	396102.22	3325104.49	0.3	-	
18	396126.50	3325068.16	0.3	-	

19	396180.94	3324986.68	0.3	-	
20	396195.59	3324964.77	0.3	-	
21	396206.52	3324971.48	0.3	-	
22	396239.80	3324991.89	0.3	-	
23	396252.18	3324989.97	0.3	-	
24	396283.17	3324998.19	0.3	-	
25	396296.39	3324978.67	0.3	-	
26	396299.08	3324997.78	0.3	-	
27	396300.16	3325004.76	0.3	-	
28	396300.76	3325006.76	0.3	-	
29	396301.45	3325008.06	0.3	-	
30	396302.15	3325009.47	0.3	-	
31	396303.26	3325010.37	0.3	-	
32	396305.22	3325011.33	0.3	-	
33	396309.15	3325013.43	0.3	-	
34	396323.91	3325021.29	0.3	-	
35	396341.63	3325030.75	0.3	-	
36	396337.35	3325037.30	0.3	-	
37	396327.25	3325052.78	0.3	-	
38	396315.64	3325070.58	0.3	-	
1	396277.07	3325129.72	0.3	-	
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>ЖЗ-102</u> (наименование объекта)							
Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат <u>МСК-38, зона 3</u>							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1			396277.07	3325129.72			
2			396267.17	3325124.44			
3			396258.39	3325119.18			
4			396254.85	3325117.06			
5			396238.76	3325108.47			
6			396231.49	3325122.12			
7			396228.17	3325128.36			
8			396226.35	3325127.24			
9			396173.32	3325094.50			
10			396169.82	3325099.81			
11			396158.63	3325116.81			
12			396155.22	3325122.38			
13			396154.33	3325123.84			
14			396149.19	3325120.50			
15			396142.15	3325131.24			
16			396105.75	3325106.57			
17			396102.22	3325104.49			
18			396126.50	3325068.16			
19			396180.94	3324986.68			
20			396195.59	3324964.77			
21			396206.52	3324971.48			
22			396239.80	3324991.89			
23			396252.18	3324989.97			
24			396283.17	3324998.19			
25			396296.39	3324978.67			
26			396299.08	3324997.78			
27			396300.16	3325004.76			
28			396300.76	3325006.76			
29			396301.45	3325008.06			
30			396302.15	3325009.47			
31			396303.26	3325010.37			
32			396305.22	3325011.33			

33			396309.15	3325013.43			
34			396323.91	3325021.29			
35			396341.63	3325030.75			
36			396337.35	3325037.30			
37			396327.25	3325052.78			
38			396315.64	3325070.58			
1			396277.07	3325129.72			
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
Обозначение характерных точек части границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

Раздел 112

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЖЗ-103 (наименование объекта местоположение границ, которого описано (далее - объект)		
Сведения об объекте		
N п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Российская Федерация, Иркутская область, город Иркутск
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (P +/- Дельта P)	8686+/- 0
3	Иные характеристики объекта	Л-04-14

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>ЖЗ-103</u> (наименование объекта)					
Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат <u>МСК-38, зона 3</u>					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	396341.63	3325030.75	0.3	-	
2	396323.91	3325021.29	0.3	-	
3	396309.15	3325013.43	0.3	-	
4	396305.22	3325011.33	0.3	-	
5	396303.26	3325010.37	0.3	-	
6	396302.15	3325009.47	0.3	-	
7	396301.45	3325008.06	0.3	-	
8	396300.76	3325006.76	0.3	-	
9	396300.16	3325004.76	0.3	-	
10	396299.08	3324997.78	0.3	-	
11	396296.39	3324978.67	0.3	-	
12	396283.17	3324998.19	0.3	-	
13	396252.18	3324989.97	0.3	-	
14	396239.80	3324991.89	0.3	-	
15	396206.52	3324971.48	0.3	-	
16	396195.59	3324964.77	0.3	-	
17	396222.24	3324924.88	0.3	-	
18	396222.85	3324925.16	0.3	-	

19	396225.98	3324920.30	0.3	-	
20	396232.54	3324910.12	0.3	-	
21	396236.18	3324912.28	0.3	-	
22	396264.86	3324929.33	0.3	-	
23	396267.24	3324930.75	0.3	-	
24	396329.01	3324967.46	0.3	-	
25	396357.68	3324984.50	0.3	-	
26	396367.49	3324991.09	0.3	-	
1	396341.63	3325030.75	0.3	-	
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>ЖЗ-103</u> (наименование объекта)							
Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат <u>МСК-38, зона 3</u>							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1			396341.63	3325030.75			
2			396323.91	3325021.29			
3			396309.15	3325013.43			
4			396305.22	3325011.33			
5			396303.26	3325010.37			
6			396302.15	3325009.47			
7			396301.45	3325008.06			
8			396300.76	3325006.76			
9			396300.16	3325004.76			
10			396299.08	3324997.78			
11			396296.39	3324978.67			
12			396283.17	3324998.19			
13			396252.18	3324989.97			
14			396239.80	3324991.89			
15			396206.52	3324971.48			
16			396195.59	3324964.77			
17			396222.24	3324924.88			
18			396222.85	3324925.16			
19			396225.98	3324920.30			
20			396232.54	3324910.12			
21			396236.18	3324912.28			
22			396264.86	3324929.33			
23			396267.24	3324930.75			
24			396329.01	3324967.46			
25			396357.68	3324984.50			
26			396367.49	3324991.09			
1			396341.63	3325030.75			
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
Обозначен	Существующие		Измененные		Метод	Средняя	Описание

ие характерн ых точек части границ	координаты, м		(уточненные) координаты, м		определения координат характерной точки	квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

Раздел 116

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>ОДЗ-202</u> (наименование объекта местоположение границ, которого описано (далее - объект)		
Сведения об объекте		
N п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Российская Федерация, Иркутская область, город Иркутск
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (P +/- Дельта P)	11573+/- 0
3	Иные характеристики объекта	Л-04-15

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>ОДЗ-202</u> (наименование объекта)					
Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат <u>МСК-38, зона 3</u>					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	395996.41	3324126.67	0.3	-	
2	395997.08	3324125.93	0.3	-	
3	396002.48	3324117.75	0.3	-	
4	396010.73	3324123.46	0.3	-	
5	396045.66	3324081.98	0.3	-	
6	396047.50	3324079.12	0.3	-	
7	396049.61	3324080.62	0.3	-	
8	396064.53	3324091.07	0.3	-	
9	396075.38	3324098.66	0.3	-	
10	396078.40	3324100.70	0.3	-	
11	396079.21	3324101.29	0.3	-	
12	396088.67	3324108.22	0.3	-	
13	396094.28	3324112.32	0.3	-	
14	396095.25	3324113.04	0.3	-	
15	396105.58	3324098.32	0.3	-	
16	396125.82	3324111.60	0.3	-	
17	396100.54	3324147.61	0.3	-	
18	396113.67	3324156.83	0.3	-	

19	396106.26	3324167.38	0.3	-	
20	396107.07	3324167.98	0.3	-	
21	396105.03	3324170.88	0.3	-	
22	396104.46	3324171.70	0.3	-	
23	396101.32	3324176.15	0.3	-	
24	396085.45	3324199.13	0.3	-	
25	396078.28	3324209.96	0.3	-	
26	396076.62	3324212.47	0.3	-	
27	396037.98	3324183.86	0.3	-	
28	396035.43	3324187.39	0.3	-	
29	396023.31	3324204.19	0.3	-	
30	395965.71	3324165.55	0.3	-	
31	395965.11	3324165.14	0.3	-	
32	395977.38	3324148.46	0.3	-	
33	395980.60	3324144.08	0.3	-	
1	395996.41	3324126.67	0.3	-	
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>ОДЗ-202</u> (наименование объекта)							
Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат <u>МСК-38, зона 3</u>							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1			395996.41	3324126.67			
2			395997.08	3324125.93			
3			396002.48	3324117.75			
4			396010.73	3324123.46			
5			396045.66	3324081.98			
6			396047.50	3324079.12			
7			396049.61	3324080.62			
8			396064.53	3324091.07			
9			396075.38	3324098.66			
10			396078.40	3324100.70			
11			396079.21	3324101.29			
12			396088.67	3324108.22			
13			396094.28	3324112.32			
14			396095.25	3324113.04			
15			396105.58	3324098.32			
16			396125.82	3324111.60			
17			396100.54	3324147.61			
18			396113.67	3324156.83			
19			396106.26	3324167.38			
20			396107.07	3324167.98			
21			396105.03	3324170.88			
22			396104.46	3324171.70			
23			396101.32	3324176.15			
24			396085.45	3324199.13			
25			396078.28	3324209.96			
26			396076.62	3324212.47			
27			396037.98	3324183.86			
28			396035.43	3324187.39			
29			396023.31	3324204.19			
30			395965.71	3324165.55			
31			395965.11	3324165.14			
32			395977.38	3324148.46			

33 1			395980.60 395996.41	3324144.08 3324126.67			
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
Обозначение характерных точек части границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

Раздел 120

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>ПЗ-303</u> (наименование объекта местоположение границ, которого описано (далее - объект)		
Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Российская Федерация, Иркутская область, город Иркутск
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	287649+/- 0
3	Иные характеристики объекта	Л-04-15

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>ПЗ-303</u> (наименование объекта)					
Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат <u>МСК-38, зона 3</u>					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	396492.15	3324214.22	0.3	-	
2	396487.19	3324221.87	0.3	-	
3	396465.60	3324255.12	0.3	-	
4	396462.06	3324260.58	0.3	-	
5	396458.12	3324266.64	0.3	-	
6	396453.68	3324273.47	0.3	-	
7	396454.46	3324259.65	0.3	-	
8	396445.15	3324213.42	0.3	-	
9	396439.62	3324202.94	0.3	-	
10	396440.48	3324197.87	0.3	-	
11	396427.75	3324174.12	0.3	-	
12	396407.68	3324149.89	0.3	-	
13	396391.23	3324136.68	0.3	-	
14	396390.36	3324138.04	0.3	-	
15	396380.08	3324130.17	0.3	-	
16	396342.65	3324106.78	0.3	-	
17	396335.47	3324102.39	0.3	-	
18	396330.45	3324100.01	0.3	-	

19	396321.57	3324095.79	0.3	-	
20	396283.20	3324077.62	0.3	-	
21	396128.91	3324290.57	0.3	-	
22	396104.72	3324274.31	0.3	-	
23	396103.30	3324272.43	0.3	-	
24	396097.06	3324268.06	0.3	-	
25	396092.35	3324274.71	0.3	-	
26	396089.53	3324278.70	0.3	-	
27	396078.84	3324293.78	0.3	-	
28	396073.89	3324300.82	0.3	-	
29	396049.28	3324336.51	0.3	-	
30	396052.31	3324339.72	0.3	-	
31	396047.58	3324345.82	0.3	-	
32	395894.27	3324564.05	0.3	-	
33	395797.12	3324704.91	0.3	-	
34	395736.21	3324792.76	0.3	-	
35	395704.32	3324838.74	0.3	-	
36	395698.59	3324839.85	0.3	-	
37	395692.51	3324840.65	0.3	-	
38	395663.26	3324743.77	0.3	-	
39	395661.67	3324744.38	0.3	-	
40	395644.98	3324750.83	0.3	-	
41	395642.51	3324751.00	0.3	-	
42	395640.21	3324751.99	0.3	-	
43	395636.67	3324730.02	0.3	-	
44	395642.70	3324728.59	0.3	-	
45	395655.54	3324455.35	0.3	-	
46	395806.46	3324232.88	0.3	-	
47	395804.06	3324231.12	0.3	-	

48	395817.67	3324211.31	0.3	-	
49	395823.57	3324207.65	0.3	-	
50	395860.03	3324153.92	0.3	-	
51	395839.67	3324139.93	0.3	-	
52	395818.88	3324125.60	0.3	-	
53	395851.54	3324076.20	0.3	-	
54	395872.01	3324091.12	0.3	-	
55	395898.74	3324110.76	0.3	-	
56	395956.46	3324006.88	0.3	-	
57	395960.04	3324000.43	0.3	-	
58	395963.75	3323993.74	0.3	-	
59	395981.14	3323954.96	0.3	-	
60	395984.56	3323946.27	0.3	-	
61	395987.71	3323938.27	0.3	-	
62	396020.34	3323936.15	0.3	-	
63	396048.71	3323907.56	0.3	-	
64	396068.52	3323883.25	0.3	-	
65	396061.51	3323868.09	0.3	-	
66	396076.69	3323842.53	0.3	-	
67	396086.47	3323836.98	0.3	-	
68	396093.94	3323816.42	0.3	-	
69	396254.11	3323884.85	0.3	-	
70	396345.24	3323934.35	0.3	-	
71	396361.30	3323945.65	0.3	-	
72	396390.10	3323968.29	0.3	-	
73	396416.44	3323993.46	0.3	-	
74	396474.02	3324061.33	0.3	-	
75	396496.72	3324178.16	0.3	-	
1	396492.15	3324214.22	0.3	-	

76	396127.40	3324112.64	0.3	-	
77	396141.73	3324105.06	0.3	-	
78	396165.86	3324071.00	0.3	-	
79	396169.23	3324068.68	0.3	-	
80	396174.72	3324064.91	0.3	-	
81	396180.58	3324055.45	0.3	-	
82	396181.22	3324054.44	0.3	-	
83	396192.73	3324036.28	0.3	-	
84	396195.05	3324032.62	0.3	-	
85	396198.29	3324027.51	0.3	-	
86	396198.89	3324026.53	0.3	-	
87	396203.30	3324019.18	0.3	-	
88	396173.67	3324003.45	0.3	-	
89	396164.41	3324016.72	0.3	-	
90	396163.46	3324018.08	0.3	-	
91	396153.22	3324030.48	0.3	-	
92	396140.12	3324049.13	0.3	-	
93	396137.82	3324052.41	0.3	-	
94	396105.58	3324098.32	0.3	-	
95	396095.25	3324113.04	0.3	-	
96	396094.28	3324112.32	0.3	-	
97	396088.67	3324108.22	0.3	-	
98	396079.21	3324101.29	0.3	-	
99	396078.40	3324100.70	0.3	-	
100	396075.38	3324098.66	0.3	-	
101	396064.53	3324091.07	0.3	-	
102	396049.61	3324080.62	0.3	-	
103	396047.50	3324079.12	0.3	-	
104	396045.66	3324081.98	0.3	-	

105	396010.73	3324123.46	0.3	-	
106	396002.48	3324117.75	0.3	-	
107	395997.08	3324125.93	0.3	-	
108	395996.41	3324126.67	0.3	-	
109	395980.60	3324144.08	0.3	-	
110	395977.38	3324148.46	0.3	-	
111	395965.11	3324165.14	0.3	-	
112	395965.71	3324165.55	0.3	-	
113	396023.31	3324204.19	0.3	-	
114	396035.43	3324187.39	0.3	-	
115	396037.98	3324183.86	0.3	-	
116	396076.62	3324212.47	0.3	-	
117	396078.28	3324209.96	0.3	-	
118	396085.45	3324199.13	0.3	-	
119	396101.32	3324176.15	0.3	-	
120	396104.46	3324171.70	0.3	-	
121	396105.03	3324170.88	0.3	-	
122	396107.07	3324167.98	0.3	-	
123	396106.26	3324167.38	0.3	-	
124	396113.67	3324156.83	0.3	-	
125	396100.54	3324147.61	0.3	-	
126	396125.82	3324111.60	0.3	-	
76	396127.40	3324112.64	0.3	-	

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>ПЗ-303</u> (наименование объекта)							
Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат <u>МСК-38, зона 3</u>							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1			396492.15	3324214.22			
2			396487.19	3324221.87			
3			396465.60	3324255.12			
4			396462.06	3324260.58			
5			396458.12	3324266.64			
6			396453.68	3324273.47			
7			396454.46	3324259.65			
8			396445.15	3324213.42			
9			396439.62	3324202.94			
10			396440.48	3324197.87			
11			396427.75	3324174.12			
12			396407.68	3324149.89			
13			396391.23	3324136.68			
14			396390.36	3324138.04			
15			396380.08	3324130.17			
16			396342.65	3324106.78			
17			396335.47	3324102.39			
18			396330.45	3324100.01			
19			396321.57	3324095.79			
20			396283.20	3324077.62			
21			396128.91	3324290.57			
22			396104.72	3324274.31			
23			396103.30	3324272.43			
24			396097.06	3324268.06			
25			396092.35	3324274.71			
26			396089.53	3324278.70			
27			396078.84	3324293.78			
28			396073.89	3324300.82			
29			396049.28	3324336.51			
30			396052.31	3324339.72			
31			396047.58	3324345.82			
32			395894.27	3324564.05			

33			395797.12	3324704.91		
34			395736.21	3324792.76		
35			395704.32	3324838.74		
36			395698.59	3324839.85		
37			395692.51	3324840.65		
38			395663.26	3324743.77		
39			395661.67	3324744.38		
40			395644.98	3324750.83		
41			395642.51	3324751.00		
42			395640.21	3324751.99		
43			395636.67	3324730.02		
44			395642.70	3324728.59		
45			395655.54	3324455.35		
46			395806.46	3324232.88		
47			395804.06	3324231.12		
48			395817.67	3324211.31		
49			395823.57	3324207.65		
50			395860.03	3324153.92		
51			395839.67	3324139.93		
52			395818.88	3324125.60		
53			395851.54	3324076.20		
54			395872.01	3324091.12		
55			395898.74	3324110.76		
56			395956.46	3324006.88		
57			395960.04	3324000.43		
58			395963.75	3323993.74		
59			395981.14	3323954.96		
60			395984.56	3323946.27		
61			395987.71	3323938.27		
62			396020.34	3323936.15		
63			396048.71	3323907.56		
64			396068.52	3323883.25		
65			396061.51	3323868.09		
66			396076.69	3323842.53		
67			396086.47	3323836.98		
68			396093.94	3323816.42		
69			396254.11	3323884.85		
70			396345.24	3323934.35		
71			396361.30	3323945.65		
72			396390.10	3323968.29		
73			396416.44	3323993.46		
74			396474.02	3324061.33		
75			396496.72	3324178.16		
1			396492.15	3324214.22		
76			396127.40	3324112.64		
77			396141.73	3324105.06		
78			396165.86	3324071.00		
79			396169.23	3324068.68		
80			396174.72	3324064.91		
81			396180.58	3324055.45		
82			396181.22	3324054.44		
83			396192.73	3324036.28		
84			396195.05	3324032.62		

85			396198.29	3324027.51		
86			396198.89	3324026.53		
87			396203.30	3324019.18		
88			396173.67	3324003.45		
89			396164.41	3324016.72		
90			396163.46	3324018.08		
91			396153.22	3324030.48		
92			396140.12	3324049.13		
93			396137.82	3324052.41		
94			396105.58	3324098.32		
95			396095.25	3324113.04		
96			396094.28	3324112.32		
97			396088.67	3324108.22		
98			396079.21	3324101.29		
99			396078.40	3324100.70		
100			396075.38	3324098.66		
101			396064.53	3324091.07		
102			396049.61	3324080.62		
103			396047.50	3324079.12		
104			396045.66	3324081.98		
105			396010.73	3324123.46		
106			396002.48	3324117.75		
107			395997.08	3324125.93		
108			395996.41	3324126.67		
109			395980.60	3324144.08		
110			395977.38	3324148.46		
111			395965.11	3324165.14		
112			395965.71	3324165.55		
113			396023.31	3324204.19		
114			396035.43	3324187.39		
115			396037.98	3324183.86		
116			396076.62	3324212.47		
117			396078.28	3324209.96		
118			396085.45	3324199.13		
119			396101.32	3324176.15		
120			396104.46	3324171.70		
121			396105.03	3324170.88		
122			396107.07	3324167.98		
123			396106.26	3324167.38		
124			396113.67	3324156.83		
125			396100.54	3324147.61		
126			396125.82	3324111.60		
76			396127.40	3324112.64		

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			

1	2	3	4	5	6	7	8

		Раздел 130
ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>ПЗ-305</u> (наименование объекта местоположение границ, которого описано (далее - объект)		
Сведения об объекте		
N п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Российская Федерация, Иркутская область, город Иркутск
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	113014+/- 0
3	Иные характеристики объекта	Л-04-16

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>ПЗ-305</u> (наименование объекта)					
Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат <u>МСК-38, зона 3</u>					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	393248.80	3325422.85	0.3	-	
2	393258.13	3325427.65	0.3	-	
3	393116.83	3325555.42	0.3	-	
4	393099.04	3325571.51	0.3	-	
5	393107.41	3325581.17	0.3	-	
6	393149.34	3325629.47	0.3	-	
7	393103.91	3325670.90	0.3	-	
8	393079.48	3325693.20	0.3	-	
9	393060.11	3325671.71	0.3	-	
10	393039.86	3325649.24	0.3	-	
11	393039.86	3325649.23	0.3	-	
12	393049.98	3325625.99	0.3	-	
13	393003.97	3325605.09	0.3	-	
14	393023.94	3325548.91	0.3	-	
15	393043.88	3325490.67	0.3	-	
16	393044.23	3325489.42	0.3	-	
17	393060.21	3325427.36	0.3	-	
18	393074.25	3325372.78	0.3	-	

19	393082.31	3325341.47	0.3	-	
20	393087.59	3325315.84	0.3	-	
21	393089.52	3325306.44	0.3	-	
22	393090.93	3325299.12	0.3	-	
23	393092.83	3325290.33	0.3	-	
24	393095.75	3325273.84	0.3	-	
25	393098.88	3325256.09	0.3	-	
26	393110.81	3325188.30	0.3	-	
27	393119.40	3325106.73	0.3	-	
28	393125.05	3325041.05	0.3	-	
29	393218.94	3325056.75	0.3	-	
30	393234.33	3325058.15	0.3	-	
31	393235.87	3325058.29	0.3	-	
32	393247.84	3325061.65	0.3	-	
33	393257.80	3325064.45	0.3	-	
34	393330.99	3325085.09	0.3	-	
35	393338.31	3325087.16	0.3	-	
36	393368.57	3325102.27	0.3	-	
37	393379.70	3325107.76	0.3	-	
38	393387.51	3325112.94	0.3	-	
39	393409.96	3325127.82	0.3	-	
40	393380.90	3325143.73	0.3	-	
41	393448.64	3325222.23	0.3	-	
42	393435.69	3325234.53	0.3	-	
43	393440.61	3325240.21	0.3	-	
44	393451.47	3325252.81	0.3	-	
45	393359.29	3325336.17	0.3	-	
46	393346.73	3325324.45	0.3	-	
47	393332.27	3325310.53	0.3	-	

48	393328.30	3325306.72	0.3	-	
49	393325.13	3325303.67	0.3	-	
50	393318.79	3325297.57	0.3	-	
51	393315.04	3325293.96	0.3	-	
52	393221.47	3325203.94	0.3	-	
53	393210.75	3325204.31	0.3	-	
54	393208.14	3325278.67	0.3	-	
55	393203.91	3325399.34	0.3	-	
1	393248.80	3325422.85	0.3	-	
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>ПЗ-305</u> (наименование объекта)							
Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат <u>МСК-38, зона 3</u>							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1			393248.80	3325422.85			
2			393258.13	3325427.65			
3			393116.83	3325555.42			
4			393099.04	3325571.51			
5			393107.41	3325581.17			
6			393149.34	3325629.47			
7			393103.91	3325670.90			
8			393079.48	3325693.20			
9			393060.11	3325671.71			
10			393039.86	3325649.24			
11			393039.86	3325649.23			
12			393049.98	3325625.99			
13			393003.97	3325605.09			
14			393023.94	3325548.91			
15			393043.88	3325490.67			
16			393044.23	3325489.42			
17			393060.21	3325427.36			
18			393074.25	3325372.78			
19			393082.31	3325341.47			
20			393087.59	3325315.84			
21			393089.52	3325306.44			
22			393090.93	3325299.12			
23			393092.83	3325290.33			
24			393095.75	3325273.84			
25			393098.88	3325256.09			
26			393110.81	3325188.30			
27			393119.40	3325106.73			
28			393125.05	3325041.05			
29			393218.94	3325056.75			
30			393234.33	3325058.15			
31			393235.87	3325058.29			
32			393247.84	3325061.65			

33			393257.80	3325064.45			
34			393330.99	3325085.09			
35			393338.31	3325087.16			
36			393368.57	3325102.27			
37			393379.70	3325107.76			
38			393387.51	3325112.94			
39			393409.96	3325127.82			
40			393380.90	3325143.73			
41			393448.64	3325222.23			
42			393435.69	3325234.53			
43			393440.61	3325240.21			
44			393451.47	3325252.81			
45			393359.29	3325336.17			
46			393346.73	3325324.45			
47			393332.27	3325310.53			
48			393328.30	3325306.72			
49			393325.13	3325303.67			
50			393318.79	3325297.57			
51			393315.04	3325293.96			
52			393221.47	3325203.94			
53			393210.75	3325204.31			
54			393208.14	3325278.67			
55			393203.91	3325399.34			
1			393248.80	3325422.85			

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

Раздел 135

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>ПЗ-305/И</u> (наименование объекта местоположение границ, которого описано (далее - объект)		
Сведения об объекте		
N п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик

1	2	3
1	Местоположение объекта	Российская Федерация, Иркутская область, город Иркутск
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	19561+/- 0
3	Иные характеристики объекта	Л-04-16

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>ПЗ-305/И</u> (наименование объекта)					
Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат <u>МСК-38, зона 3</u>					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	393312.09	3325378.85	0.3	-	
2	393258.13	3325427.65	0.3	-	
3	393248.80	3325422.85	0.3	-	
4	393203.91	3325399.34	0.3	-	
5	393208.14	3325278.67	0.3	-	
6	393210.75	3325204.31	0.3	-	
7	393221.47	3325203.94	0.3	-	
8	393315.04	3325293.96	0.3	-	
9	393318.79	3325297.57	0.3	-	
10	393325.13	3325303.67	0.3	-	
11	393328.30	3325306.72	0.3	-	
12	393332.27	3325310.53	0.3	-	
13	393346.73	3325324.45	0.3	-	
14	393359.29	3325336.17	0.3	-	
15	393317.90	3325373.60	0.3	-	
1	393312.09	3325378.85	0.3	-	
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение	Координаты, м		Метод	Средняя	Описание

характерных точек части границы	X	Y	определения характерной точки	квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	обозначения точки (при наличии)
1	2	3	4	5	6

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ПЗ-305/И (наименование объекта)							
Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат <u>МСК-38, зона 3</u>							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1			393312.09	3325378.85			
2			393258.13	3325427.65			
3			393248.80	3325422.85			
4			393203.91	3325399.34			
5			393208.14	3325278.67			
6			393210.75	3325204.31			
7			393221.47	3325203.94			
8			393315.04	3325293.96			
9			393318.79	3325297.57			
10			393325.13	3325303.67			
11			393328.30	3325306.72			
12			393332.27	3325310.53			
13			393346.73	3325324.45			
14			393359.29	3325336.17			
15			393317.90	3325373.60			
1			393312.09	3325378.85			
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
Обозначение характерных точек части границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>ОДЗ-201</u> (наименование объекта местоположение границ, которого описано (далее - объект)		
Сведения об объекте		
N п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Российская Федерация, Иркутская область, город Иркутск
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	11465+/- 0
3	Иные характеристики объекта	Л-04-17

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>ОДЗ-201</u> (наименование объекта)					
Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат <u>МСК-38, зона 3</u>					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	393003.97	3325605.09	0.3	-	
2	392960.04	3325585.13	0.3	-	
3	392957.58	3325590.11	0.3	-	
4	392900.17	3325562.52	0.3	-	
5	392871.99	3325548.97	0.3	-	
6	392889.18	3325510.70	0.3	-	
7	392907.16	3325519.27	0.3	-	
8	392908.71	3325515.94	0.3	-	
9	392927.66	3325524.11	0.3	-	
10	392937.34	3325501.49	0.3	-	
11	392947.90	3325480.45	0.3	-	
12	392950.88	3325473.81	0.3	-	
13	392999.08	3325491.27	0.3	-	
14	393026.78	3325501.31	0.3	-	
15	393012.20	3325544.94	0.3	-	
16	393023.94	3325548.90	0.3	-	
1	393003.97	3325605.09	0.3	-	
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>ПЗ-303</u> (наименование объекта местоположение границ, которого описано (далее - объект)		
Сведения об объекте		
N п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Российская Федерация, Иркутская область, город Иркутск
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	16539+/- 0
3	Иные характеристики объекта	Л-04-17

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>ПЗ-303</u> (наименование объекта)					
Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат <u>МСК-38, зона 3</u>					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	391866.54	3325326.60	0.3	-	
2	391788.48	3325453.50	0.3	-	
3	391804.44	3325463.46	0.3	-	
4	391807.72	3325466.02	0.3	-	
5	391856.47	3325385.44	0.3	-	
6	391904.33	3325313.10	0.3	-	
7	392016.78	3325229.61	0.3	-	
8	392044.59	3325208.95	0.3	-	
9	392042.49	3325208.39	0.3	-	
10	391978.11	3325191.25	0.3	-	
11	391925.82	3325177.32	0.3	-	
12	391898.96	3325218.64	0.3	-	
13	391848.82	3325314.20	0.3	-	
14	391854.58	3325318.26	0.3	-	
1	391866.54	3325326.60	0.3	-	
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части	Координаты, м		Метод определения характерной	Средняя квадратическая погрешность	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			

границы			точки	положения характерной точки (Mt), м	
1	2	3	4	5	6

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>ПЗ-303</u> (наименование объекта)							
Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат <u>МСК-38, зона 3</u>							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1			391866.54	3325326.60			
2			391788.48	3325453.50			
3			391804.44	3325463.46			
4			391807.72	3325466.02			
5			391856.47	3325385.44			
6			391904.33	3325313.10			
7			392016.78	3325229.61			
8			392044.59	3325208.95			
9			392042.49	3325208.39			
10			391978.11	3325191.25			
11			391925.82	3325177.32			
12			391898.96	3325218.64			
13			391848.82	3325314.20			
14			391854.58	3325318.26			
1			391866.54	3325326.60			
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
Обозначение характерных точек части границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>ПЗ-303</u> (наименование объекта местоположение границ, которого описано (далее - объект)		
Сведения об объекте		
N п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Российская Федерация, Иркутская область, город Иркутск
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	36079+/- 0
3	Иные характеристики объекта	Л-04-17

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>ПЗ-303</u> (наименование объекта)					
Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат <u>МСК-38, зона 3</u>					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	392950.88	3325473.81	0.3	-	
2	392947.90	3325480.45	0.3	-	
3	392937.34	3325501.49	0.3	-	
4	392927.66	3325524.11	0.3	-	
5	392908.71	3325515.94	0.3	-	
6	392918.86	3325493.85	0.3	-	
7	392909.06	3325489.96	0.3	-	
8	392900.63	3325486.37	0.3	-	
9	392897.53	3325485.13	0.3	-	
10	392878.12	3325476.70	0.3	-	
11	392880.99	3325472.70	0.3	-	
12	392783.31	3325423.12	0.3	-	
13	392714.33	3325387.32	0.3	-	
14	392750.80	3325325.03	0.3	-	
15	392748.41	3325323.81	0.3	-	
16	392750.45	3325320.45	0.3	-	
17	392761.52	3325302.17	0.3	-	
18	392764.91	3325297.23	0.3	-	

19	392765.03	3325293.48	0.3	-	
20	392773.60	3325277.98	0.3	-	
21	392779.54	3325267.29	0.3	-	
22	392781.67	3325267.92	0.3	-	
23	392783.64	3325263.63	0.3	-	
24	392786.70	3325265.51	0.3	-	
25	392793.09	3325268.69	0.3	-	
26	392877.97	3325306.59	0.3	-	
27	392881.83	3325308.31	0.3	-	
28	392890.14	3325312.02	0.3	-	
29	392913.06	3325322.66	0.3	-	
30	392952.30	3325340.74	0.3	-	
31	392971.69	3325349.67	0.3	-	
32	392975.38	3325351.37	0.3	-	
33	392977.71	3325360.67	0.3	-	
34	392978.73	3325364.70	0.3	-	
35	392975.51	3325372.02	0.3	-	
36	392988.91	3325378.33	0.3	-	
37	392984.96	3325388.10	0.3	-	
38	392984.41	3325389.45	0.3	-	
39	392960.84	3325447.72	0.3	-	
40	392962.23	3325448.39	0.3	-	
1	392950.88	3325473.81	0.3	-	
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>ПЗ-303</u> (наименование объекта)							
Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат <u>МСК-38, зона 3</u>							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1			392950.88	3325473.81			
2			392947.90	3325480.45			
3			392937.34	3325501.49			
4			392927.66	3325524.11			
5			392908.71	3325515.94			
6			392918.86	3325493.85			
7			392909.06	3325489.96			
8			392900.63	3325486.37			
9			392897.53	3325485.13			
10			392878.12	3325476.70			
11			392880.99	3325472.70			
12			392783.31	3325423.12			
13			392714.33	3325387.32			
14			392750.80	3325325.03			
15			392748.41	3325323.81			
16			392750.45	3325320.45			
17			392761.52	3325302.17			
18			392764.91	3325297.23			
19			392765.03	3325293.48			
20			392773.60	3325277.98			
21			392779.54	3325267.29			
22			392781.67	3325267.92			
23			392783.64	3325263.63			
24			392786.70	3325265.51			
25			392793.09	3325268.69			
26			392877.97	3325306.59			
27			392881.83	3325308.31			
28			392890.14	3325312.02			
29			392913.06	3325322.66			
30			392952.30	3325340.74			
31			392971.69	3325349.67			
32			392975.38	3325351.37			

33			392977.71	3325360.67			
34			392978.73	3325364.70			
35			392975.51	3325372.02			
36			392988.91	3325378.33			
37			392984.96	3325388.10			
38			392984.41	3325389.45			
39			392960.84	3325447.72			
40			392962.23	3325448.39			
1			392950.88	3325473.81			
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
Обозначение характерных точек части границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

Раздел 153

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>ПЗ-305</u> (наименование объекта местоположение границ, которого описано (далее - объект) 		
Сведения об объекте		
N п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Российская Федерация, Иркутская область, город Иркутск
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	21618+/- 0
3	Иные характеристики объекта	Л-04-17

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>ПЗ-305</u> (наименование объекта)					
Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат <u>МСК-38, зона 3</u>					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	391925.82	3325177.32	0.3	-	
2	391898.96	3325218.64	0.3	-	
3	391848.82	3325314.20	0.3	-	
4	391854.58	3325318.26	0.3	-	
5	391866.54	3325326.60	0.3	-	
6	391788.48	3325453.50	0.3	-	
7	391778.99	3325447.58	0.3	-	
8	391769.33	3325441.56	0.3	-	
9	391802.17	3325388.99	0.3	-	
10	391758.31	3325421.57	0.3	-	
11	391697.04	3325467.09	0.3	-	
12	391682.26	3325478.08	0.3	-	
13	391682.24	3325478.09	0.3	-	
14	391688.48	3325468.84	0.3	-	
15	391711.52	3325412.06	0.3	-	
16	391779.85	3325302.29	0.3	-	
17	391879.94	3325165.11	0.3	-	
1	391925.82	3325177.32	0.3	-	

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>ПЗ-305</u> (наименование объекта)							
Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат <u>МСК-38, зона 3</u>							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1			391925.82	3325177.32			
2			391898.96	3325218.64			
3			391848.82	3325314.20			
4			391854.58	3325318.26			
5			391866.54	3325326.60			
6			391788.48	3325453.50			
7			391778.99	3325447.58			
8			391769.33	3325441.56			
9			391802.17	3325388.99			
10			391758.31	3325421.57			
11			391697.04	3325467.09			
12			391682.26	3325478.08			
13			391682.24	3325478.09			
14			391688.48	3325468.84			
15			391711.52	3325412.06			
16			391779.85	3325302.29			
17			391879.94	3325165.11			
1			391925.82	3325177.32			
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
Обозначение характерных точек части границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>ПЗ-305</u> (наименование объекта местоположение границ, которого описано (далее - объект)		
Сведения об объекте		
N п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Российская Федерация, Иркутская область, город Иркутск
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	66064+/- 0
3	Иные характеристики объекта	Л-04-17

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>ПЗ-305</u> (наименование объекта)					
Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат <u>МСК-38, зона 3</u>					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	392999.08	3325491.27	0.3	-	
2	392950.88	3325473.81	0.3	-	
3	392962.23	3325448.39	0.3	-	
4	392960.84	3325447.72	0.3	-	
5	392984.41	3325389.45	0.3	-	
6	392984.96	3325388.10	0.3	-	
7	392988.91	3325378.33	0.3	-	
8	392975.51	3325372.02	0.3	-	
9	392978.73	3325364.70	0.3	-	
10	392977.71	3325360.67	0.3	-	
11	392975.38	3325351.37	0.3	-	
12	392971.69	3325349.67	0.3	-	
13	392952.30	3325340.74	0.3	-	
14	392913.06	3325322.66	0.3	-	
15	392890.14	3325312.02	0.3	-	
16	392881.83	3325308.31	0.3	-	
17	392877.97	3325306.59	0.3	-	
18	392793.09	3325268.69	0.3	-	

19	392786.70	3325265.51	0.3	-	
20	392783.64	3325263.63	0.3	-	
21	392781.67	3325267.92	0.3	-	
22	392779.54	3325267.29	0.3	-	
23	392773.60	3325277.98	0.3	-	
24	392765.03	3325293.48	0.3	-	
25	392764.91	3325297.23	0.3	-	
26	392761.52	3325302.17	0.3	-	
27	392750.45	3325320.45	0.3	-	
28	392748.41	3325323.81	0.3	-	
29	392750.80	3325325.03	0.3	-	
30	392714.33	3325387.32	0.3	-	
31	392783.31	3325423.12	0.3	-	
32	392880.99	3325472.70	0.3	-	
33	392878.12	3325476.70	0.3	-	
34	392897.53	3325485.13	0.3	-	
35	392900.63	3325486.37	0.3	-	
36	392909.06	3325489.96	0.3	-	
37	392918.86	3325493.85	0.3	-	
38	392908.71	3325515.94	0.3	-	
39	392907.16	3325519.27	0.3	-	
40	392889.18	3325510.70	0.3	-	
41	392692.29	3325416.86	0.3	-	
42	392693.17	3325415.28	0.3	-	
43	392695.95	3325410.28	0.3	-	
44	392689.03	3325407.05	0.3	-	
45	392685.30	3325413.44	0.3	-	
46	392670.77	3325404.71	0.3	-	
47	392653.42	3325394.22	0.3	-	

48	392653.21	3325394.16	0.3	-	
49	392648.77	3325391.41	0.3	-	
50	392642.25	3325387.49	0.3	-	
51	392575.41	3325347.10	0.3	-	
52	392571.13	3325344.51	0.3	-	
53	392566.30	3325344.31	0.3	-	
54	392562.18	3325341.53	0.3	-	
55	392561.19	3325343.01	0.3	-	
56	392561.91	3325343.25	0.3	-	
57	392551.09	3325365.09	0.3	-	
58	392546.21	3325373.94	0.3	-	
59	392529.05	3325365.16	0.3	-	
60	392496.08	3325348.29	0.3	-	
61	392506.62	3325328.35	0.3	-	
62	392511.40	3325319.29	0.3	-	
63	392515.11	3325312.29	0.3	-	
64	392519.01	3325303.57	0.3	-	
65	392533.96	3325277.04	0.3	-	
66	392574.36	3325302.30	0.3	-	
67	392579.93	3325293.70	0.3	-	
68	392629.28	3325218.38	0.3	-	
69	392682.83	3325137.96	0.3	-	
70	392694.92	3325145.03	0.3	-	
71	392723.68	3325161.87	0.3	-	
72	392738.46	3325171.89	0.3	-	
73	392751.53	3325181.00	0.3	-	
74	392789.39	3325203.91	0.3	-	
75	392804.77	3325213.23	0.3	-	
76	392801.10	3325220.12	0.3	-	

77	392853.04	3325240.44	0.3	-	
78	392851.67	3325243.29	0.3	-	
79	392867.49	3325250.68	0.3	-	
80	392870.74	3325252.20	0.3	-	
81	392897.33	3325264.63	0.3	-	
82	392900.58	3325266.15	0.3	-	
83	392945.25	3325287.02	0.3	-	
84	392948.61	3325288.59	0.3	-	
85	392955.31	3325291.72	0.3	-	
86	393002.22	3325313.64	0.3	-	
87	393009.80	3325317.39	0.3	-	
88	393026.90	3325325.87	0.3	-	
89	393023.36	3325335.45	0.3	-	
90	393038.23	3325341.31	0.3	-	
91	393036.08	3325351.17	0.3	-	
92	393025.03	3325393.01	0.3	-	
93	393023.04	3325400.54	0.3	-	
94	393004.96	3325469.00	0.3	-	
1	392999.08	3325491.27	0.3	-	

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>ПЗ-305</u> (наименование объекта)							
Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат <u>МСК-38, зона 3</u>							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1			392999.08	3325491.27			
2			392950.88	3325473.81			
3			392962.23	3325448.39			
4			392960.84	3325447.72			
5			392984.41	3325389.45			
6			392984.96	3325388.10			
7			392988.91	3325378.33			
8			392975.51	3325372.02			
9			392978.73	3325364.70			
10			392977.71	3325360.67			
11			392975.38	3325351.37			
12			392971.69	3325349.67			
13			392952.30	3325340.74			
14			392913.06	3325322.66			
15			392890.14	3325312.02			
16			392881.83	3325308.31			
17			392877.97	3325306.59			
18			392793.09	3325268.69			
19			392786.70	3325265.51			
20			392783.64	3325263.63			
21			392781.67	3325267.92			
22			392779.54	3325267.29			
23			392773.60	3325277.98			
24			392765.03	3325293.48			
25			392764.91	3325297.23			
26			392761.52	3325302.17			
27			392750.45	3325320.45			
28			392748.41	3325323.81			
29			392750.80	3325325.03			
30			392714.33	3325387.32			
31			392783.31	3325423.12			
32			392880.99	3325472.70			

33			392878.12	3325476.70		
34			392897.53	3325485.13		
35			392900.63	3325486.37		
36			392909.06	3325489.96		
37			392918.86	3325493.85		
38			392908.71	3325515.94		
39			392907.16	3325519.27		
40			392889.18	3325510.70		
41			392692.29	3325416.86		
42			392693.17	3325415.28		
43			392695.95	3325410.28		
44			392689.03	3325407.05		
45			392685.30	3325413.44		
46			392670.77	3325404.71		
47			392653.42	3325394.22		
48			392653.21	3325394.16		
49			392648.77	3325391.41		
50			392642.25	3325387.49		
51			392575.41	3325347.10		
52			392571.13	3325344.51		
53			392566.30	3325344.31		
54			392562.18	3325341.53		
55			392561.19	3325343.01		
56			392561.91	3325343.25		
57			392551.09	3325365.09		
58			392546.21	3325373.94		
59			392529.05	3325365.16		
60			392496.08	3325348.29		
61			392506.62	3325328.35		
62			392511.40	3325319.29		
63			392515.11	3325312.29		
64			392519.01	3325303.57		
65			392533.96	3325277.04		
66			392574.36	3325302.30		
67			392579.93	3325293.70		
68			392629.28	3325218.38		
69			392682.83	3325137.96		
70			392694.92	3325145.03		
71			392723.68	3325161.87		
72			392738.46	3325171.89		
73			392751.53	3325181.00		
74			392789.39	3325203.91		
75			392804.77	3325213.23		
76			392801.10	3325220.12		
77			392853.04	3325240.44		
78			392851.67	3325243.29		
79			392867.49	3325250.68		
80			392870.74	3325252.20		
81			392897.33	3325264.63		
82			392900.58	3325266.15		
83			392945.25	3325287.02		
84			392948.61	3325288.59		
85			392955.31	3325291.72		

86			393002.22	3325313.64			
87			393009.80	3325317.39			
88			393026.90	3325325.87			
89			393023.36	3325335.45			
90			393038.23	3325341.31			
91			393036.08	3325351.17			
92			393025.03	3325393.01			
93			393023.04	3325400.54			
94			393004.96	3325469.00			
1			392999.08	3325491.27			
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
Обозначение характерных точек части границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

Раздел 164

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>РЗ-501</u> (наименование объекта местоположение границ, которого описано (далее - объект)		
Сведения об объекте		
N п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Российская Федерация, Иркутская область, город Иркутск
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	20013+/- 0
3	Иные характеристики объекта	Л-04-17

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>РЗ-501</u> (наименование объекта)					
Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат <u>МСК-38, зона 3</u>					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	392871.99	3325548.97	0.3	-	
2	392730.08	3325480.72	0.3	-	
3	392632.60	3325433.84	0.3	-	
4	392521.73	3325380.54	0.3	-	
5	392503.17	3325371.78	0.3	-	
6	392494.16	3325367.46	0.3	-	
7	392436.83	3325339.99	0.3	-	
8	392439.70	3325333.99	0.3	-	
9	392447.80	3325326.28	0.3	-	
10	392462.79	3325295.91	0.3	-	
11	392471.98	3325300.21	0.3	-	
12	392506.71	3325316.68	0.3	-	
13	392511.40	3325319.29	0.3	-	
14	392506.62	3325328.35	0.3	-	
15	392496.08	3325348.29	0.3	-	
16	392529.05	3325365.16	0.3	-	
17	392546.21	3325373.94	0.3	-	
18	392551.09	3325365.09	0.3	-	

19	392561.91	3325343.25	0.3	-	
20	392561.19	3325343.02	0.3	-	
21	392562.18	3325341.53	0.3	-	
22	392566.30	3325344.31	0.3	-	
23	392571.13	3325344.51	0.3	-	
24	392575.41	3325347.10	0.3	-	
25	392642.25	3325387.49	0.3	-	
26	392648.77	3325391.41	0.3	-	
27	392653.21	3325394.16	0.3	-	
28	392653.42	3325394.22	0.3	-	
29	392670.77	3325404.71	0.3	-	
30	392685.30	3325413.44	0.3	-	
31	392689.03	3325407.05	0.3	-	
32	392695.95	3325410.28	0.3	-	
33	392693.17	3325415.28	0.3	-	
34	392692.29	3325416.86	0.3	-	
35	392889.18	3325510.70	0.3	-	
1	392871.99	3325548.97	0.3	-	
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>РЗ-501</u> (наименование объекта)							
Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат <u>МСК-38, зона 3</u>							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1			392871.99	3325548.97			
2			392730.08	3325480.72			
3			392632.60	3325433.84			
4			392521.73	3325380.54			
5			392503.17	3325371.78			
6			392494.16	3325367.46			
7			392436.83	3325339.99			
8			392439.70	3325333.99			
9			392447.80	3325326.28			
10			392462.79	3325295.91			
11			392471.98	3325300.21			
12			392506.71	3325316.68			
13			392511.40	3325319.29			
14			392506.62	3325328.35			
15			392496.08	3325348.29			
16			392529.05	3325365.16			
17			392546.21	3325373.94			
18			392551.09	3325365.09			
19			392561.91	3325343.25			
20			392561.19	3325343.02			
21			392562.18	3325341.53			
22			392566.30	3325344.31			
23			392571.13	3325344.51			
24			392575.41	3325347.10			
25			392642.25	3325387.49			
26			392648.77	3325391.41			
27			392653.21	3325394.16			
28			392653.42	3325394.22			
29			392670.77	3325404.71			
30			392685.30	3325413.44			
31			392689.03	3325407.05			
32			392695.95	3325410.28			

33			392693.17	3325415.28			
34			392692.29	3325416.86			
35			392889.18	3325510.70			
1			392871.99	3325548.97			
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
Обозначение характерных точек части границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

			Раздел 168
ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>РЗ-501</u> (наименование объекта местоположение границ, которого описано (далее - объект)			
Сведения об объекте			
N п/п	Характеристики объекта		Описание характеристик
1	2		3
1	Местоположение объекта		Российская Федерация, Иркутская область, город Иркутск
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)		19698+/- 0
3	Иные характеристики объекта		Л-04-13

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>РЗ-501</u> (наименование объекта)					
Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат <u>МСК-38, зона 3</u>					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	398193.21	3321630.67	0.3	-	
2	398302.94	3321593.13	0.3	-	
3	398398.03	3321640.66	0.3	-	
4	398347.13	3321740.13	0.3	-	
5	398347.10	3321740.20	0.3	-	
6	398297.15	3321676.23	0.3	-	
7	398199.30	3321719.31	0.3	-	
8	398134.85	3321714.94	0.3	-	
9	398169.98	3321673.34	0.3	-	
10	398186.04	3321643.91	0.3	-	
11	398193.10	3321630.87	0.3	-	
1	398193.21	3321630.67	0.3	-	
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6

--	--	--	--	--	--

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>РЗ-501</u> (наименование объекта)							
Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат <u>МСК-38, зона 3</u>							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1			398193.21	3321630.67			
2			398302.94	3321593.13			
3			398398.03	3321640.66			
4			398347.13	3321740.13			
5			398347.10	3321740.20			
6			398297.15	3321676.23			
7			398199.30	3321719.31			
8			398134.85	3321714.94			
9			398169.98	3321673.34			
10			398186.04	3321643.91			
11			398193.10	3321630.87			
1			398193.21	3321630.67			
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
Обозначение характерных точек части границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>РЗ-502</u>							
---	--	--	--	--	--	--	--

(наименование объекта местоположение границ, которого описано (далее - объект)		
Сведения об объекте		
N п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Российская Федерация, Иркутская область, город Иркутск
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	2671+/- 0
3	Иные характеристики объекта	Л-04-13

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>РЗ-502</u> (наименование объекта)					
Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат <u>МСК-38, зона 3</u>					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	390036.57	3330219.79	0.3	-	
2	390016.74	3330240.52	0.3	-	
3	390016.14	3330239.80	0.3	-	
4	389976.43	3330281.64	0.3	-	
5	389967.49	3330291.07	0.3	-	
6	389963.87	3330289.34	0.3	-	
7	389957.35	3330280.50	0.3	-	
8	390009.23	3330228.25	0.3	-	
9	390098.58	3330131.78	0.3	-	
10	390098.84	3330131.38	0.3	-	
11	390100.34	3330139.60	0.3	-	
12	390092.08	3330154.30	0.3	-	
13	390083.74	3330166.96	0.3	-	
14	390058.78	3330194.16	0.3	-	
15	390047.90	3330207.03	0.3	-	
1	390036.57	3330219.79	0.3	-	
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение	Координаты, м		Метод	Средняя	Описание

характерных точек части границы	X	Y	определения характерной точки	квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	обозначения точки (при наличии)
1	2	3	4	5	6

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>РЗ-505</u> (наименование объекта местоположение границ, которого описано (далее - объект)		
Сведения об объекте		
N п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Российская Федерация, Иркутская область, город Иркутск
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	31671+/- 0
3	Иные характеристики объекта	Л-04-13

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>РЗ-505</u> (наименование объекта)					
Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат <u>МСК-38, зона 3</u>					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	390132.73	3330095.87	0.3	-	
2	390136.18	3330099.58	0.3	-	
3	390147.72	3330087.76	0.3	-	
4	390160.03	3330102.19	0.3	-	
5	390159.90	3330102.31	0.3	-	
6	390161.17	3330103.86	0.3	-	
7	390193.38	3330142.22	0.3	-	
8	390225.05	3330180.02	0.3	-	
9	390264.36	3330226.22	0.3	-	
10	390264.78	3330226.79	0.3	-	
11	390263.34	3330228.02	0.3	-	
12	390250.05	3330239.72	0.3	-	
13	390242.51	3330245.40	0.3	-	
14	390241.84	3330245.98	0.3	-	
15	390233.46	3330253.67	0.3	-	
16	390237.39	3330258.11	0.3	-	
17	390226.04	3330268.39	0.3	-	
18	390220.92	3330262.31	0.3	-	

19	390220.09	3330261.31	0.3	-	
20	390210.51	3330269.77	0.3	-	
21	390207.32	3330266.26	0.3	-	
22	390200.98	3330271.34	0.3	-	
23	390199.53	3330272.58	0.3	-	
24	390196.38	3330268.89	0.3	-	
25	390194.97	3330267.23	0.3	-	
26	390123.41	3330331.26	0.3	-	
27	390110.21	3330343.05	0.3	-	
28	390109.67	3330342.46	0.3	-	
29	390083.66	3330313.87	0.3	-	
30	390059.08	3330286.86	0.3	-	
31	390047.24	3330297.69	0.3	-	
32	390036.74	3330285.54	0.3	-	
33	390036.63	3330285.65	0.3	-	
34	390036.41	3330285.91	0.3	-	
35	390029.69	3330278.32	0.3	-	
36	390034.01	3330273.78	0.3	-	
37	390037.69	3330264.17	0.3	-	
38	390016.74	3330240.52	0.3	-	
39	390036.57	3330219.79	0.3	-	
40	390047.90	3330207.03	0.3	-	
41	390058.78	3330194.16	0.3	-	
42	390083.74	3330166.96	0.3	-	
43	390092.08	3330154.30	0.3	-	
44	390100.34	3330139.60	0.3	-	
45	390098.84	3330131.38	0.3	-	
46	390100.97	3330129.23	0.3	-	
47	390110.23	3330119.28	0.3	-	

48	390118.93	3330110.42	0.3	-	
1	390132.73	3330095.87	0.3	-	
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>РЗ-505</u> (наименование объекта)							
Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат <u>МСК-38, зона 3</u>							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1			390132.73	3330095.87			
2			390136.18	3330099.58			
3			390147.72	3330087.76			
4			390160.03	3330102.19			
5			390159.90	3330102.31			
6			390161.17	3330103.86			
7			390193.38	3330142.22			
8			390225.05	3330180.02			
9			390264.36	3330226.22			
10			390264.78	3330226.79			
11			390263.34	3330228.02			
12			390250.05	3330239.72			
13			390242.51	3330245.40			
14			390241.84	3330245.98			
15			390233.46	3330253.67			
16			390237.39	3330258.11			
17			390226.04	3330268.39			
18			390220.92	3330262.31			
19			390220.09	3330261.31			
20			390210.51	3330269.77			
21			390207.32	3330266.26			
22			390200.98	3330271.34			
23			390199.53	3330272.58			
24			390196.38	3330268.89			
25			390194.97	3330267.23			
26			390123.41	3330331.26			
27			390110.21	3330343.05			
28			390109.67	3330342.46			
29			390083.66	3330313.87			
30			390059.08	3330286.86			
31			390047.24	3330297.69			
32			390036.74	3330285.54			

33			390036.63	3330285.65			
34			390036.41	3330285.91			
35			390029.69	3330278.32			
36			390034.01	3330273.78			
37			390037.69	3330264.17			
38			390016.74	3330240.52			
39			390036.57	3330219.79			
40			390047.90	3330207.03			
41			390058.78	3330194.16			
42			390083.74	3330166.96			
43			390092.08	3330154.30			
44			390100.34	3330139.60			
45			390098.84	3330131.38			
46			390100.97	3330129.23			
47			390110.23	3330119.28			
48			390118.93	3330110.42			
1			390132.73	3330095.87			
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
Обозначение характерных точек части границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

Раздел 181		
ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>ШЗ</u> (наименование объекта местоположение границ, которого описано (далее - объект) 		
Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Российская Федерация, Иркутская область, город Иркутск

2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	37150+/- 0
3	Иные характеристики объекта	Л-04-13

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>ШЗ</u> (наименование объекта)					
Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат <u>МСК-38, зона 3</u>					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	390098.84	3330131.38	0.3	-	
2	390091.02	3330123.24	0.3	-	
3	390073.17	3330105.50	0.3	-	
4	390059.33	3330119.39	0.3	-	
5	390049.39	3330108.21	0.3	-	
6	390039.68	3330117.35	0.3	-	
7	390035.36	3330121.49	0.3	-	
8	390018.99	3330137.14	0.3	-	
9	389997.79	3330112.09	0.3	-	
10	389996.82	3330111.00	0.3	-	
11	389987.61	3330100.72	0.3	-	
12	389969.02	3330079.93	0.3	-	
13	389969.03	3330079.92	0.3	-	
14	389956.16	3330065.35	0.3	-	
15	389941.85	3330078.61	0.3	-	
16	389940.92	3330077.70	0.3	-	
17	389938.01	3330074.95	0.3	-	
18	389937.24	3330074.10	0.3	-	

19	389934.23	3330070.78	0.3	-	
20	389929.45	3330065.55	0.3	-	
21	389926.12	3330068.94	0.3	-	
22	389910.84	3330052.07	0.3	-	
23	389893.48	3330032.40	0.3	-	
24	389891.66	3330030.34	0.3	-	
25	389895.01	3330027.30	0.3	-	
26	389879.36	3330010.45	0.3	-	
27	389877.84	3330008.79	0.3	-	
28	389864.34	3329994.23	0.3	-	
29	389989.13	3329883.61	0.3	-	
30	390088.69	3329993.65	0.3	-	
31	390155.35	3330073.32	0.3	-	
32	390153.81	3330074.82	0.3	-	
33	390144.55	3330083.78	0.3	-	
34	390132.73	3330095.87	0.3	-	
35	390118.93	3330110.42	0.3	-	
36	390110.23	3330119.28	0.3	-	
37	390100.97	3330129.23	0.3	-	
1	390098.84	3330131.38	0.3	-	
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>ШЗ</u> (наименование объекта)							
Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат <u>МСК-38, зона 3</u>							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1			390098.84	3330131.38			
2			390091.02	3330123.24			
3			390073.17	3330105.50			
4			390059.33	3330119.39			
5			390049.39	3330108.21			
6			390039.68	3330117.35			
7			390035.36	3330121.49			
8			390018.99	3330137.14			
9			389997.79	3330112.09			
10			389996.82	3330111.00			
11			389987.61	3330100.72			
12			389969.02	3330079.93			
13			389969.03	3330079.92			
14			389956.16	3330065.35			
15			389941.85	3330078.61			
16			389940.92	3330077.70			
17			389938.01	3330074.95			
18			389937.24	3330074.10			
19			389934.23	3330070.78			
20			389929.45	3330065.55			
21			389926.12	3330068.94			
22			389910.84	3330052.07			
23			389893.48	3330032.40			
24			389891.66	3330030.34			
25			389895.01	3330027.30			
26			389879.36	3330010.45			
27			389877.84	3330008.79			
28			389864.34	3329994.23			
29			389989.13	3329883.61			
30			390088.69	3329993.65			
31			390155.35	3330073.32			
32			390153.81	3330074.82			

33			390144.55	3330083.78			
34			390132.73	3330095.87			
35			390118.93	3330110.42			
36			390110.23	3330119.28			
37			390100.97	3330129.23			
1			390098.84	3330131.38			
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
Обозначение характерных точек части границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

Раздел 186

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>ЖЗ-102</u> (наименование объекта местоположение границ, которого описано (далее - объект)		
Сведения об объекте		
N п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Российская Федерация, Иркутская область, город Иркутск
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (P +/- Дельта P)	22781+/- 0
3	Иные характеристики объекта	Л-04-14

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>ЖЗ-102</u> (наименование объекта)					
Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат <u>МСК-38, зона 3</u>					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	396277.07	3325129.72	0.3	-	
2	396267.17	3325124.44	0.3	-	
3	396258.39	3325119.18	0.3	-	
4	396254.85	3325117.06	0.3	-	
5	396238.76	3325108.47	0.3	-	
6	396231.49	3325122.12	0.3	-	
7	396228.17	3325128.36	0.3	-	
8	396226.35	3325127.24	0.3	-	
9	396173.32	3325094.50	0.3	-	
10	396169.82	3325099.81	0.3	-	
11	396158.63	3325116.81	0.3	-	
12	396155.22	3325122.38	0.3	-	
13	396154.33	3325123.84	0.3	-	
14	396149.19	3325120.50	0.3	-	
15	396142.15	3325131.24	0.3	-	
16	396105.75	3325106.57	0.3	-	
17	396102.22	3325104.49	0.3	-	
18	396126.50	3325068.16	0.3	-	

19	396180.94	3324986.68	0.3	-	
20	396195.59	3324964.77	0.3	-	
21	396206.52	3324971.48	0.3	-	
22	396239.80	3324991.89	0.3	-	
23	396252.18	3324989.97	0.3	-	
24	396283.17	3324998.19	0.3	-	
25	396296.39	3324978.67	0.3	-	
26	396299.08	3324997.78	0.3	-	
27	396300.16	3325004.76	0.3	-	
28	396300.76	3325006.76	0.3	-	
29	396301.45	3325008.06	0.3	-	
30	396302.15	3325009.47	0.3	-	
31	396303.26	3325010.37	0.3	-	
32	396305.22	3325011.33	0.3	-	
33	396309.15	3325013.43	0.3	-	
34	396323.91	3325021.29	0.3	-	
35	396341.63	3325030.75	0.3	-	
36	396337.35	3325037.30	0.3	-	
37	396327.25	3325052.78	0.3	-	
38	396315.64	3325070.58	0.3	-	
1	396277.07	3325129.72	0.3	-	
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>ЖЗ-102</u> (наименование объекта)							
Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат <u>МСК-38, зона 3</u>							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1			396277.07	3325129.72			
2			396267.17	3325124.44			
3			396258.39	3325119.18			
4			396254.85	3325117.06			
5			396238.76	3325108.47			
6			396231.49	3325122.12			
7			396228.17	3325128.36			
8			396226.35	3325127.24			
9			396173.32	3325094.50			
10			396169.82	3325099.81			
11			396158.63	3325116.81			
12			396155.22	3325122.38			
13			396154.33	3325123.84			
14			396149.19	3325120.50			
15			396142.15	3325131.24			
16			396105.75	3325106.57			
17			396102.22	3325104.49			
18			396126.50	3325068.16			
19			396180.94	3324986.68			
20			396195.59	3324964.77			
21			396206.52	3324971.48			
22			396239.80	3324991.89			
23			396252.18	3324989.97			
24			396283.17	3324998.19			
25			396296.39	3324978.67			
26			396299.08	3324997.78			
27			396300.16	3325004.76			
28			396300.76	3325006.76			
29			396301.45	3325008.06			
30			396302.15	3325009.47			
31			396303.26	3325010.37			
32			396305.22	3325011.33			

33			396309.15	3325013.43			
34			396323.91	3325021.29			
35			396341.63	3325030.75			
36			396337.35	3325037.30			
37			396327.25	3325052.78			
38			396315.64	3325070.58			
1			396277.07	3325129.72			
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
Обозначение характерных точек части границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

Раздел 190

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЖЗ-103 (наименование объекта местоположение границ, которого описано (далее - объект)		
Сведения об объекте		
N п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Российская Федерация, Иркутская область, город Иркутск
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (P +/- Дельта P)	8686+/- 0
3	Иные характеристики объекта	Л-04-14

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>ЖЗ-103</u> (наименование объекта)					
Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат <u>МСК-38, зона 3</u>					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	396341.63	3325030.75	0.3	-	
2	396323.91	3325021.29	0.3	-	
3	396309.15	3325013.43	0.3	-	
4	396305.22	3325011.33	0.3	-	
5	396303.26	3325010.37	0.3	-	
6	396302.15	3325009.47	0.3	-	
7	396301.45	3325008.06	0.3	-	
8	396300.76	3325006.76	0.3	-	
9	396300.16	3325004.76	0.3	-	
10	396299.08	3324997.78	0.3	-	
11	396296.39	3324978.67	0.3	-	
12	396283.17	3324998.19	0.3	-	
13	396252.18	3324989.97	0.3	-	
14	396239.80	3324991.89	0.3	-	
15	396206.52	3324971.48	0.3	-	
16	396195.59	3324964.77	0.3	-	
17	396222.24	3324924.88	0.3	-	
18	396222.85	3324925.16	0.3	-	

19	396225.98	3324920.30	0.3	-	
20	396232.54	3324910.12	0.3	-	
21	396236.18	3324912.28	0.3	-	
22	396264.86	3324929.33	0.3	-	
23	396267.24	3324930.75	0.3	-	
24	396329.01	3324967.46	0.3	-	
25	396357.68	3324984.50	0.3	-	
26	396367.49	3324991.09	0.3	-	
1	396341.63	3325030.75	0.3	-	
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>ЖЗ-103</u> (наименование объекта)							
Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат <u>МСК-38, зона 3</u>							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1			396341.63	3325030.75			
2			396323.91	3325021.29			
3			396309.15	3325013.43			
4			396305.22	3325011.33			
5			396303.26	3325010.37			
6			396302.15	3325009.47			
7			396301.45	3325008.06			
8			396300.76	3325006.76			
9			396300.16	3325004.76			
10			396299.08	3324997.78			
11			396296.39	3324978.67			
12			396283.17	3324998.19			
13			396252.18	3324989.97			
14			396239.80	3324991.89			
15			396206.52	3324971.48			
16			396195.59	3324964.77			
17			396222.24	3324924.88			
18			396222.85	3324925.16			
19			396225.98	3324920.30			
20			396232.54	3324910.12			
21			396236.18	3324912.28			
22			396264.86	3324929.33			
23			396267.24	3324930.75			
24			396329.01	3324967.46			
25			396357.68	3324984.50			
26			396367.49	3324991.09			
1			396341.63	3325030.75			
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
Обозначен	Существующие		Измененные		Метод	Средняя	Описание

ие характерн ых точек части границ	координаты, м		(уточненные) координаты, м		определения координат характерной точки	квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

Раздел 194

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>ОДЗ-202</u> (наименование объекта местоположение границ, которого описано (далее - объект)		
Сведения об объекте		
N п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Российская Федерация, Иркутская область, город Иркутск
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (P +/- Дельта P)	11573+/- 0
3	Иные характеристики объекта	Л-04-15

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>ОДЗ-202</u> (наименование объекта)					
Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат <u>МСК-38, зона 3</u>					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	395996.41	3324126.67	0.3	-	
2	395997.08	3324125.93	0.3	-	
3	396002.48	3324117.75	0.3	-	
4	396010.73	3324123.46	0.3	-	
5	396045.66	3324081.98	0.3	-	
6	396047.50	3324079.12	0.3	-	
7	396049.61	3324080.62	0.3	-	
8	396064.53	3324091.07	0.3	-	
9	396075.38	3324098.66	0.3	-	
10	396078.40	3324100.70	0.3	-	
11	396079.21	3324101.29	0.3	-	
12	396088.67	3324108.22	0.3	-	
13	396094.28	3324112.32	0.3	-	
14	396095.25	3324113.04	0.3	-	
15	396105.58	3324098.32	0.3	-	
16	396125.82	3324111.60	0.3	-	
17	396100.54	3324147.61	0.3	-	
18	396113.67	3324156.83	0.3	-	

19	396106.26	3324167.38	0.3	-	
20	396107.07	3324167.98	0.3	-	
21	396105.03	3324170.88	0.3	-	
22	396104.46	3324171.70	0.3	-	
23	396101.32	3324176.15	0.3	-	
24	396085.45	3324199.13	0.3	-	
25	396078.28	3324209.96	0.3	-	
26	396076.62	3324212.47	0.3	-	
27	396037.98	3324183.86	0.3	-	
28	396035.43	3324187.39	0.3	-	
29	396023.31	3324204.19	0.3	-	
30	395965.71	3324165.55	0.3	-	
31	395965.11	3324165.14	0.3	-	
32	395977.38	3324148.46	0.3	-	
33	395980.60	3324144.08	0.3	-	
1	395996.41	3324126.67	0.3	-	
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>ОДЗ-202</u> (наименование объекта)							
Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат <u>МСК-38, зона 3</u>							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1			395996.41	3324126.67			
2			395997.08	3324125.93			
3			396002.48	3324117.75			
4			396010.73	3324123.46			
5			396045.66	3324081.98			
6			396047.50	3324079.12			
7			396049.61	3324080.62			
8			396064.53	3324091.07			
9			396075.38	3324098.66			
10			396078.40	3324100.70			
11			396079.21	3324101.29			
12			396088.67	3324108.22			
13			396094.28	3324112.32			
14			396095.25	3324113.04			
15			396105.58	3324098.32			
16			396125.82	3324111.60			
17			396100.54	3324147.61			
18			396113.67	3324156.83			
19			396106.26	3324167.38			
20			396107.07	3324167.98			
21			396105.03	3324170.88			
22			396104.46	3324171.70			
23			396101.32	3324176.15			
24			396085.45	3324199.13			
25			396078.28	3324209.96			
26			396076.62	3324212.47			
27			396037.98	3324183.86			
28			396035.43	3324187.39			
29			396023.31	3324204.19			
30			395965.71	3324165.55			
31			395965.11	3324165.14			
32			395977.38	3324148.46			

33 1			395980.60 395996.41	3324144.08 3324126.67			
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
Обозначение характерных точек части границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

Раздел 198

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>ПЗ-303</u> (наименование объекта местоположение границ, которого описано (далее - объект)		
Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Российская Федерация, Иркутская область, город Иркутск
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	287649+/- 0
3	Иные характеристики объекта	Л-04-15

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>ПЗ-303</u> (наименование объекта)					
Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат <u>МСК-38, зона 3</u>					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	396492.15	3324214.22	0.3	-	
2	396487.19	3324221.87	0.3	-	
3	396465.60	3324255.12	0.3	-	
4	396462.06	3324260.58	0.3	-	
5	396458.12	3324266.64	0.3	-	
6	396453.68	3324273.47	0.3	-	
7	396454.46	3324259.65	0.3	-	
8	396445.15	3324213.42	0.3	-	
9	396439.62	3324202.94	0.3	-	
10	396440.48	3324197.87	0.3	-	
11	396427.75	3324174.12	0.3	-	
12	396407.68	3324149.89	0.3	-	
13	396391.23	3324136.68	0.3	-	
14	396390.36	3324138.04	0.3	-	
15	396380.08	3324130.17	0.3	-	
16	396342.65	3324106.78	0.3	-	
17	396335.47	3324102.39	0.3	-	
18	396330.45	3324100.01	0.3	-	

19	396321.57	3324095.79	0.3	-	
20	396283.20	3324077.62	0.3	-	
21	396128.91	3324290.57	0.3	-	
22	396104.72	3324274.31	0.3	-	
23	396103.30	3324272.43	0.3	-	
24	396097.06	3324268.06	0.3	-	
25	396092.35	3324274.71	0.3	-	
26	396089.53	3324278.70	0.3	-	
27	396078.84	3324293.78	0.3	-	
28	396073.89	3324300.82	0.3	-	
29	396049.28	3324336.51	0.3	-	
30	396052.31	3324339.72	0.3	-	
31	396047.58	3324345.82	0.3	-	
32	395894.27	3324564.05	0.3	-	
33	395797.12	3324704.91	0.3	-	
34	395736.21	3324792.76	0.3	-	
35	395704.32	3324838.74	0.3	-	
36	395698.59	3324839.85	0.3	-	
37	395692.51	3324840.65	0.3	-	
38	395663.26	3324743.77	0.3	-	
39	395661.67	3324744.38	0.3	-	
40	395644.98	3324750.83	0.3	-	
41	395642.51	3324751.00	0.3	-	
42	395640.21	3324751.99	0.3	-	
43	395636.67	3324730.02	0.3	-	
44	395642.70	3324728.59	0.3	-	
45	395655.54	3324455.35	0.3	-	
46	395806.46	3324232.88	0.3	-	
47	395804.06	3324231.12	0.3	-	

48	395817.67	3324211.31	0.3	-	
49	395823.57	3324207.65	0.3	-	
50	395860.03	3324153.92	0.3	-	
51	395839.67	3324139.93	0.3	-	
52	395818.88	3324125.60	0.3	-	
53	395851.54	3324076.20	0.3	-	
54	395872.01	3324091.12	0.3	-	
55	395898.74	3324110.76	0.3	-	
56	395956.46	3324006.88	0.3	-	
57	395960.04	3324000.43	0.3	-	
58	395963.75	3323993.74	0.3	-	
59	395981.14	3323954.96	0.3	-	
60	395984.56	3323946.27	0.3	-	
61	395987.71	3323938.27	0.3	-	
62	396020.34	3323936.15	0.3	-	
63	396048.71	3323907.56	0.3	-	
64	396068.52	3323883.25	0.3	-	
65	396061.51	3323868.09	0.3	-	
66	396076.69	3323842.53	0.3	-	
67	396086.47	3323836.98	0.3	-	
68	396093.94	3323816.42	0.3	-	
69	396254.11	3323884.85	0.3	-	
70	396345.24	3323934.35	0.3	-	
71	396361.30	3323945.65	0.3	-	
72	396390.10	3323968.29	0.3	-	
73	396416.44	3323993.46	0.3	-	
74	396474.02	3324061.33	0.3	-	
75	396496.72	3324178.16	0.3	-	
1	396492.15	3324214.22	0.3	-	

76	396127.40	3324112.64	0.3	-	
77	396141.73	3324105.06	0.3	-	
78	396165.86	3324071.00	0.3	-	
79	396169.23	3324068.68	0.3	-	
80	396174.72	3324064.91	0.3	-	
81	396180.58	3324055.45	0.3	-	
82	396181.22	3324054.44	0.3	-	
83	396192.73	3324036.28	0.3	-	
84	396195.05	3324032.62	0.3	-	
85	396198.29	3324027.51	0.3	-	
86	396198.89	3324026.53	0.3	-	
87	396203.30	3324019.18	0.3	-	
88	396173.67	3324003.45	0.3	-	
89	396164.41	3324016.72	0.3	-	
90	396163.46	3324018.08	0.3	-	
91	396153.22	3324030.48	0.3	-	
92	396140.12	3324049.13	0.3	-	
93	396137.82	3324052.41	0.3	-	
94	396105.58	3324098.32	0.3	-	
95	396095.25	3324113.04	0.3	-	
96	396094.28	3324112.32	0.3	-	
97	396088.67	3324108.22	0.3	-	
98	396079.21	3324101.29	0.3	-	
99	396078.40	3324100.70	0.3	-	
100	396075.38	3324098.66	0.3	-	
101	396064.53	3324091.07	0.3	-	
102	396049.61	3324080.62	0.3	-	
103	396047.50	3324079.12	0.3	-	
104	396045.66	3324081.98	0.3	-	

105	396010.73	3324123.46	0.3	-	
106	396002.48	3324117.75	0.3	-	
107	395997.08	3324125.93	0.3	-	
108	395996.41	3324126.67	0.3	-	
109	395980.60	3324144.08	0.3	-	
110	395977.38	3324148.46	0.3	-	
111	395965.11	3324165.14	0.3	-	
112	395965.71	3324165.55	0.3	-	
113	396023.31	3324204.19	0.3	-	
114	396035.43	3324187.39	0.3	-	
115	396037.98	3324183.86	0.3	-	
116	396076.62	3324212.47	0.3	-	
117	396078.28	3324209.96	0.3	-	
118	396085.45	3324199.13	0.3	-	
119	396101.32	3324176.15	0.3	-	
120	396104.46	3324171.70	0.3	-	
121	396105.03	3324170.88	0.3	-	
122	396107.07	3324167.98	0.3	-	
123	396106.26	3324167.38	0.3	-	
124	396113.67	3324156.83	0.3	-	
125	396100.54	3324147.61	0.3	-	
126	396125.82	3324111.60	0.3	-	
76	396127.40	3324112.64	0.3	-	

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>ПЗ-303</u> (наименование объекта)							
Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат <u>МСК-38, зона 3</u>							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1			396492.15	3324214.22			
2			396487.19	3324221.87			
3			396465.60	3324255.12			
4			396462.06	3324260.58			
5			396458.12	3324266.64			
6			396453.68	3324273.47			
7			396454.46	3324259.65			
8			396445.15	3324213.42			
9			396439.62	3324202.94			
10			396440.48	3324197.87			
11			396427.75	3324174.12			
12			396407.68	3324149.89			
13			396391.23	3324136.68			
14			396390.36	3324138.04			
15			396380.08	3324130.17			
16			396342.65	3324106.78			
17			396335.47	3324102.39			
18			396330.45	3324100.01			
19			396321.57	3324095.79			
20			396283.20	3324077.62			
21			396128.91	3324290.57			
22			396104.72	3324274.31			
23			396103.30	3324272.43			
24			396097.06	3324268.06			
25			396092.35	3324274.71			
26			396089.53	3324278.70			
27			396078.84	3324293.78			
28			396073.89	3324300.82			
29			396049.28	3324336.51			
30			396052.31	3324339.72			
31			396047.58	3324345.82			
32			395894.27	3324564.05			

33		395797.12	3324704.91		
34		395736.21	3324792.76		
35		395704.32	3324838.74		
36		395698.59	3324839.85		
37		395692.51	3324840.65		
38		395663.26	3324743.77		
39		395661.67	3324744.38		
40		395644.98	3324750.83		
41		395642.51	3324751.00		
42		395640.21	3324751.99		
43		395636.67	3324730.02		
44		395642.70	3324728.59		
45		395655.54	3324455.35		
46		395806.46	3324232.88		
47		395804.06	3324231.12		
48		395817.67	3324211.31		
49		395823.57	3324207.65		
50		395860.03	3324153.92		
51		395839.67	3324139.93		
52		395818.88	3324125.60		
53		395851.54	3324076.20		
54		395872.01	3324091.12		
55		395898.74	3324110.76		
56		395956.46	3324006.88		
57		395960.04	3324000.43		
58		395963.75	3323993.74		
59		395981.14	3323954.96		
60		395984.56	3323946.27		
61		395987.71	3323938.27		
62		396020.34	3323936.15		
63		396048.71	3323907.56		
64		396068.52	3323883.25		
65		396061.51	3323868.09		
66		396076.69	3323842.53		
67		396086.47	3323836.98		
68		396093.94	3323816.42		
69		396254.11	3323884.85		
70		396345.24	3323934.35		
71		396361.30	3323945.65		
72		396390.10	3323968.29		
73		396416.44	3323993.46		
74		396474.02	3324061.33		
75		396496.72	3324178.16		
1		396492.15	3324214.22		
76		396127.40	3324112.64		
77		396141.73	3324105.06		
78		396165.86	3324071.00		
79		396169.23	3324068.68		
80		396174.72	3324064.91		
81		396180.58	3324055.45		
82		396181.22	3324054.44		
83		396192.73	3324036.28		
84		396195.05	3324032.62		

85			396198.29	3324027.51		
86			396198.89	3324026.53		
87			396203.30	3324019.18		
88			396173.67	3324003.45		
89			396164.41	3324016.72		
90			396163.46	3324018.08		
91			396153.22	3324030.48		
92			396140.12	3324049.13		
93			396137.82	3324052.41		
94			396105.58	3324098.32		
95			396095.25	3324113.04		
96			396094.28	3324112.32		
97			396088.67	3324108.22		
98			396079.21	3324101.29		
99			396078.40	3324100.70		
100			396075.38	3324098.66		
101			396064.53	3324091.07		
102			396049.61	3324080.62		
103			396047.50	3324079.12		
104			396045.66	3324081.98		
105			396010.73	3324123.46		
106			396002.48	3324117.75		
107			395997.08	3324125.93		
108			395996.41	3324126.67		
109			395980.60	3324144.08		
110			395977.38	3324148.46		
111			395965.11	3324165.14		
112			395965.71	3324165.55		
113			396023.31	3324204.19		
114			396035.43	3324187.39		
115			396037.98	3324183.86		
116			396076.62	3324212.47		
117			396078.28	3324209.96		
118			396085.45	3324199.13		
119			396101.32	3324176.15		
120			396104.46	3324171.70		
121			396105.03	3324170.88		
122			396107.07	3324167.98		
123			396106.26	3324167.38		
124			396113.67	3324156.83		
125			396100.54	3324147.61		
126			396125.82	3324111.60		
76			396127.40	3324112.64		

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			

1	2	3	4	5	6	7	8

		Раздел 208
ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>ПЗ-305</u> (наименование объекта местоположение границ, которого описано (далее - объект)		
Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Российская Федерация, Иркутская область, город Иркутск
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	113014+/- 0
3	Иные характеристики объекта	Л-04-16

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>ПЗ-305</u> (наименование объекта)					
Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат <u>МСК-38, зона 3</u>					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	393248.80	3325422.85	0.3	-	
2	393258.13	3325427.65	0.3	-	
3	393116.83	3325555.42	0.3	-	
4	393099.04	3325571.51	0.3	-	
5	393107.41	3325581.17	0.3	-	
6	393149.34	3325629.47	0.3	-	
7	393103.91	3325670.90	0.3	-	
8	393079.48	3325693.20	0.3	-	
9	393060.11	3325671.71	0.3	-	
10	393039.86	3325649.24	0.3	-	
11	393039.86	3325649.23	0.3	-	
12	393049.98	3325625.99	0.3	-	
13	393003.97	3325605.09	0.3	-	
14	393023.94	3325548.91	0.3	-	
15	393043.88	3325490.67	0.3	-	
16	393044.23	3325489.42	0.3	-	
17	393060.21	3325427.36	0.3	-	
18	393074.25	3325372.78	0.3	-	

19	393082.31	3325341.47	0.3	-	
20	393087.59	3325315.84	0.3	-	
21	393089.52	3325306.44	0.3	-	
22	393090.93	3325299.12	0.3	-	
23	393092.83	3325290.33	0.3	-	
24	393095.75	3325273.84	0.3	-	
25	393098.88	3325256.09	0.3	-	
26	393110.81	3325188.30	0.3	-	
27	393119.40	3325106.73	0.3	-	
28	393125.05	3325041.05	0.3	-	
29	393218.94	3325056.75	0.3	-	
30	393234.33	3325058.15	0.3	-	
31	393235.87	3325058.29	0.3	-	
32	393247.84	3325061.65	0.3	-	
33	393257.80	3325064.45	0.3	-	
34	393330.99	3325085.09	0.3	-	
35	393338.31	3325087.16	0.3	-	
36	393368.57	3325102.27	0.3	-	
37	393379.70	3325107.76	0.3	-	
38	393387.51	3325112.94	0.3	-	
39	393409.96	3325127.82	0.3	-	
40	393380.90	3325143.73	0.3	-	
41	393448.64	3325222.23	0.3	-	
42	393435.69	3325234.53	0.3	-	
43	393440.61	3325240.21	0.3	-	
44	393451.47	3325252.81	0.3	-	
45	393359.29	3325336.17	0.3	-	
46	393346.73	3325324.45	0.3	-	
47	393332.27	3325310.53	0.3	-	

48	393328.30	3325306.72	0.3	-	
49	393325.13	3325303.67	0.3	-	
50	393318.79	3325297.57	0.3	-	
51	393315.04	3325293.96	0.3	-	
52	393221.47	3325203.94	0.3	-	
53	393210.75	3325204.31	0.3	-	
54	393208.14	3325278.67	0.3	-	
55	393203.91	3325399.34	0.3	-	
1	393248.80	3325422.85	0.3	-	
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>ПЗ-305</u> (наименование объекта)							
Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат <u>МСК-38, зона 3</u>							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1			393248.80	3325422.85			
2			393258.13	3325427.65			
3			393116.83	3325555.42			
4			393099.04	3325571.51			
5			393107.41	3325581.17			
6			393149.34	3325629.47			
7			393103.91	3325670.90			
8			393079.48	3325693.20			
9			393060.11	3325671.71			
10			393039.86	3325649.24			
11			393039.86	3325649.23			
12			393049.98	3325625.99			
13			393003.97	3325605.09			
14			393023.94	3325548.91			
15			393043.88	3325490.67			
16			393044.23	3325489.42			
17			393060.21	3325427.36			
18			393074.25	3325372.78			
19			393082.31	3325341.47			
20			393087.59	3325315.84			
21			393089.52	3325306.44			
22			393090.93	3325299.12			
23			393092.83	3325290.33			
24			393095.75	3325273.84			
25			393098.88	3325256.09			
26			393110.81	3325188.30			
27			393119.40	3325106.73			
28			393125.05	3325041.05			
29			393218.94	3325056.75			
30			393234.33	3325058.15			
31			393235.87	3325058.29			
32			393247.84	3325061.65			

33			393257.80	3325064.45			
34			393330.99	3325085.09			
35			393338.31	3325087.16			
36			393368.57	3325102.27			
37			393379.70	3325107.76			
38			393387.51	3325112.94			
39			393409.96	3325127.82			
40			393380.90	3325143.73			
41			393448.64	3325222.23			
42			393435.69	3325234.53			
43			393440.61	3325240.21			
44			393451.47	3325252.81			
45			393359.29	3325336.17			
46			393346.73	3325324.45			
47			393332.27	3325310.53			
48			393328.30	3325306.72			
49			393325.13	3325303.67			
50			393318.79	3325297.57			
51			393315.04	3325293.96			
52			393221.47	3325203.94			
53			393210.75	3325204.31			
54			393208.14	3325278.67			
55			393203.91	3325399.34			
1			393248.80	3325422.85			
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
Обозначение характерных точек части границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

Раздел 213

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>ПЗ-305/И</u> (наименование объекта местоположение границ, которого описано (далее - объект)		
Сведения об объекте		
N п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик

1	2	3
1	Местоположение объекта	Российская Федерация, Иркутская область, город Иркутск
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	19561+/- 0
3	Иные характеристики объекта	Л-04-16

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>ПЗ-305/И</u> (наименование объекта)					
Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат <u>МСК-38, зона 3</u>					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	393312.09	3325378.85	0.3	-	
2	393258.13	3325427.65	0.3	-	
3	393248.80	3325422.85	0.3	-	
4	393203.91	3325399.34	0.3	-	
5	393208.14	3325278.67	0.3	-	
6	393210.75	3325204.31	0.3	-	
7	393221.47	3325203.94	0.3	-	
8	393315.04	3325293.96	0.3	-	
9	393318.79	3325297.57	0.3	-	
10	393325.13	3325303.67	0.3	-	
11	393328.30	3325306.72	0.3	-	
12	393332.27	3325310.53	0.3	-	
13	393346.73	3325324.45	0.3	-	
14	393359.29	3325336.17	0.3	-	
15	393317.90	3325373.60	0.3	-	
1	393312.09	3325378.85	0.3	-	
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение	Координаты, м		Метод	Средняя	Описание

характерных точек части границы	X	Y	определения характерной точки	квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	обозначения точки (при наличии)
1	2	3	4	5	6

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ПЗ-305/И (наименование объекта)							
Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат <u>МСК-38, зона 3</u>							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1			393312.09	3325378.85			
2			393258.13	3325427.65			
3			393248.80	3325422.85			
4			393203.91	3325399.34			
5			393208.14	3325278.67			
6			393210.75	3325204.31			
7			393221.47	3325203.94			
8			393315.04	3325293.96			
9			393318.79	3325297.57			
10			393325.13	3325303.67			
11			393328.30	3325306.72			
12			393332.27	3325310.53			
13			393346.73	3325324.45			
14			393359.29	3325336.17			
15			393317.90	3325373.60			
1			393312.09	3325378.85			
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
Обозначение характерных точек части границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>ОДЗ-201</u> (наименование объекта местоположение границ, которого описано (далее - объект)		
Сведения об объекте		
N п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Российская Федерация, Иркутская область, город Иркутск
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	11465+/- 0
3	Иные характеристики объекта	Л-04-17

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>ОДЗ-201</u> (наименование объекта)					
Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат <u>МСК-38, зона 3</u>					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	393003.97	3325605.09	0.3	-	
2	392960.04	3325585.13	0.3	-	
3	392957.58	3325590.11	0.3	-	
4	392900.17	3325562.52	0.3	-	
5	392871.99	3325548.97	0.3	-	
6	392889.18	3325510.70	0.3	-	
7	392907.16	3325519.27	0.3	-	
8	392908.71	3325515.94	0.3	-	
9	392927.66	3325524.11	0.3	-	
10	392937.34	3325501.49	0.3	-	
11	392947.90	3325480.45	0.3	-	
12	392950.88	3325473.81	0.3	-	
13	392999.08	3325491.27	0.3	-	
14	393026.78	3325501.31	0.3	-	
15	393012.20	3325544.94	0.3	-	
16	393023.94	3325548.90	0.3	-	
1	393003.97	3325605.09	0.3	-	
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат МСК-38, зона 3

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1			393003.97	3325605.09			
2			392960.04	3325585.13			
3			392957.58	3325590.11			
4			392900.17	3325562.52			
5			392871.99	3325548.97			
6			392889.18	3325510.70			
7			392907.16	3325519.27			
8			392908.71	3325515.94			
9			392927.66	3325524.11			
10			392937.34	3325501.49			
11			392947.90	3325480.45			
12			392950.88	3325473.81			
13			392999.08	3325491.27			
14			393026.78	3325501.31			
15			393012.20	3325544.94			
16			393023.94	3325548.90			
1			393003.97	3325605.09			

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>ПЗ-303</u> (наименование объекта местоположение границ, которого описано (далее - объект)		
Сведения об объекте		
N п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Российская Федерация, Иркутская область, город Иркутск
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	16539+/- 0
3	Иные характеристики объекта	Л-04-17

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>ПЗ-303</u> (наименование объекта)					
Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат <u>МСК-38, зона 3</u>					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	391866.54	3325326.60	0.3	-	
2	391788.48	3325453.50	0.3	-	
3	391804.44	3325463.46	0.3	-	
4	391807.72	3325466.02	0.3	-	
5	391856.47	3325385.44	0.3	-	
6	391904.33	3325313.10	0.3	-	
7	392016.78	3325229.61	0.3	-	
8	392044.59	3325208.95	0.3	-	
9	392042.49	3325208.39	0.3	-	
10	391978.11	3325191.25	0.3	-	
11	391925.82	3325177.32	0.3	-	
12	391898.96	3325218.64	0.3	-	
13	391848.82	3325314.20	0.3	-	
14	391854.58	3325318.26	0.3	-	
1	391866.54	3325326.60	0.3	-	
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части	Координаты, м		Метод определения характерной	Средняя квадратическая погрешность	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			

границы			точки	положения характерной точки (Mt), м	
1	2	3	4	5	6

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>ПЗ-303</u> (наименование объекта)							
Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат <u>МСК-38, зона 3</u>							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1			391866.54	3325326.60			
2			391788.48	3325453.50			
3			391804.44	3325463.46			
4			391807.72	3325466.02			
5			391856.47	3325385.44			
6			391904.33	3325313.10			
7			392016.78	3325229.61			
8			392044.59	3325208.95			
9			392042.49	3325208.39			
10			391978.11	3325191.25			
11			391925.82	3325177.32			
12			391898.96	3325218.64			
13			391848.82	3325314.20			
14			391854.58	3325318.26			
1			391866.54	3325326.60			
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
Обозначение характерных точек части границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>ПЗ-303</u> (наименование объекта местоположение границ, которого описано (далее - объект)		
Сведения об объекте		
N п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Российская Федерация, Иркутская область, город Иркутск
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	36079+/- 0
3	Иные характеристики объекта	Л-04-17

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>ПЗ-303</u> (наименование объекта)					
Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат <u>МСК-38, зона 3</u>					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	392950.88	3325473.81	0.3	-	
2	392947.90	3325480.45	0.3	-	
3	392937.34	3325501.49	0.3	-	
4	392927.66	3325524.11	0.3	-	
5	392908.71	3325515.94	0.3	-	
6	392918.86	3325493.85	0.3	-	
7	392909.06	3325489.96	0.3	-	
8	392900.63	3325486.37	0.3	-	
9	392897.53	3325485.13	0.3	-	
10	392878.12	3325476.70	0.3	-	
11	392880.99	3325472.70	0.3	-	
12	392783.31	3325423.12	0.3	-	
13	392714.33	3325387.32	0.3	-	
14	392750.80	3325325.03	0.3	-	
15	392748.41	3325323.81	0.3	-	
16	392750.45	3325320.45	0.3	-	
17	392761.52	3325302.17	0.3	-	
18	392764.91	3325297.23	0.3	-	

19	392765.03	3325293.48	0.3	-	
20	392773.60	3325277.98	0.3	-	
21	392779.54	3325267.29	0.3	-	
22	392781.67	3325267.92	0.3	-	
23	392783.64	3325263.63	0.3	-	
24	392786.70	3325265.51	0.3	-	
25	392793.09	3325268.69	0.3	-	
26	392877.97	3325306.59	0.3	-	
27	392881.83	3325308.31	0.3	-	
28	392890.14	3325312.02	0.3	-	
29	392913.06	3325322.66	0.3	-	
30	392952.30	3325340.74	0.3	-	
31	392971.69	3325349.67	0.3	-	
32	392975.38	3325351.37	0.3	-	
33	392977.71	3325360.67	0.3	-	
34	392978.73	3325364.70	0.3	-	
35	392975.51	3325372.02	0.3	-	
36	392988.91	3325378.33	0.3	-	
37	392984.96	3325388.10	0.3	-	
38	392984.41	3325389.45	0.3	-	
39	392960.84	3325447.72	0.3	-	
40	392962.23	3325448.39	0.3	-	
1	392950.88	3325473.81	0.3	-	
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>ПЗ-303</u> (наименование объекта)							
Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат <u>МСК-38, зона 3</u>							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1			392950.88	3325473.81			
2			392947.90	3325480.45			
3			392937.34	3325501.49			
4			392927.66	3325524.11			
5			392908.71	3325515.94			
6			392918.86	3325493.85			
7			392909.06	3325489.96			
8			392900.63	3325486.37			
9			392897.53	3325485.13			
10			392878.12	3325476.70			
11			392880.99	3325472.70			
12			392783.31	3325423.12			
13			392714.33	3325387.32			
14			392750.80	3325325.03			
15			392748.41	3325323.81			
16			392750.45	3325320.45			
17			392761.52	3325302.17			
18			392764.91	3325297.23			
19			392765.03	3325293.48			
20			392773.60	3325277.98			
21			392779.54	3325267.29			
22			392781.67	3325267.92			
23			392783.64	3325263.63			
24			392786.70	3325265.51			
25			392793.09	3325268.69			
26			392877.97	3325306.59			
27			392881.83	3325308.31			
28			392890.14	3325312.02			
29			392913.06	3325322.66			
30			392952.30	3325340.74			
31			392971.69	3325349.67			
32			392975.38	3325351.37			

33			392977.71	3325360.67			
34			392978.73	3325364.70			
35			392975.51	3325372.02			
36			392988.91	3325378.33			
37			392984.96	3325388.10			
38			392984.41	3325389.45			
39			392960.84	3325447.72			
40			392962.23	3325448.39			
1			392950.88	3325473.81			
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
Обозначение характерных точек части границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

Раздел 231

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>ПЗ-305</u> (наименование объекта местоположение границ, которого описано (далее - объект)		
Сведения об объекте		
N п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Российская Федерация, Иркутская область, город Иркутск
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (P +/- Дельта P)	21618+/- 0
3	Иные характеристики объекта	Л-04-17

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>ПЗ-305</u> (наименование объекта)					
Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат <u>МСК-38, зона 3</u>					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	391925.82	3325177.32	0.3	-	
2	391898.96	3325218.64	0.3	-	
3	391848.82	3325314.20	0.3	-	
4	391854.58	3325318.26	0.3	-	
5	391866.54	3325326.60	0.3	-	
6	391788.48	3325453.50	0.3	-	
7	391778.99	3325447.58	0.3	-	
8	391769.33	3325441.56	0.3	-	
9	391802.17	3325388.99	0.3	-	
10	391758.31	3325421.57	0.3	-	
11	391697.04	3325467.09	0.3	-	
12	391682.26	3325478.08	0.3	-	
13	391682.24	3325478.09	0.3	-	
14	391688.48	3325468.84	0.3	-	
15	391711.52	3325412.06	0.3	-	
16	391779.85	3325302.29	0.3	-	
17	391879.94	3325165.11	0.3	-	
1	391925.82	3325177.32	0.3	-	

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>ПЗ-305</u> (наименование объекта)							
Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат <u>МСК-38, зона 3</u>							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1			391925.82	3325177.32			
2			391898.96	3325218.64			
3			391848.82	3325314.20			
4			391854.58	3325318.26			
5			391866.54	3325326.60			
6			391788.48	3325453.50			
7			391778.99	3325447.58			
8			391769.33	3325441.56			
9			391802.17	3325388.99			
10			391758.31	3325421.57			
11			391697.04	3325467.09			
12			391682.26	3325478.08			
13			391682.24	3325478.09			
14			391688.48	3325468.84			
15			391711.52	3325412.06			
16			391779.85	3325302.29			
17			391879.94	3325165.11			
1			391925.82	3325177.32			
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
Обозначение характерных точек части границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>ПЗ-305</u> (наименование объекта местоположение границ, которого описано (далее - объект)		
Сведения об объекте		
N п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Российская Федерация, Иркутская область, город Иркутск
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	66064+/- 0
3	Иные характеристики объекта	Л-04-17

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>ПЗ-305</u> (наименование объекта)					
Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат <u>МСК-38, зона 3</u>					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	392999.08	3325491.27	0.3	-	
2	392950.88	3325473.81	0.3	-	
3	392962.23	3325448.39	0.3	-	
4	392960.84	3325447.72	0.3	-	
5	392984.41	3325389.45	0.3	-	
6	392984.96	3325388.10	0.3	-	
7	392988.91	3325378.33	0.3	-	
8	392975.51	3325372.02	0.3	-	
9	392978.73	3325364.70	0.3	-	
10	392977.71	3325360.67	0.3	-	
11	392975.38	3325351.37	0.3	-	
12	392971.69	3325349.67	0.3	-	
13	392952.30	3325340.74	0.3	-	
14	392913.06	3325322.66	0.3	-	
15	392890.14	3325312.02	0.3	-	
16	392881.83	3325308.31	0.3	-	
17	392877.97	3325306.59	0.3	-	
18	392793.09	3325268.69	0.3	-	

19	392786.70	3325265.51	0.3	-	
20	392783.64	3325263.63	0.3	-	
21	392781.67	3325267.92	0.3	-	
22	392779.54	3325267.29	0.3	-	
23	392773.60	3325277.98	0.3	-	
24	392765.03	3325293.48	0.3	-	
25	392764.91	3325297.23	0.3	-	
26	392761.52	3325302.17	0.3	-	
27	392750.45	3325320.45	0.3	-	
28	392748.41	3325323.81	0.3	-	
29	392750.80	3325325.03	0.3	-	
30	392714.33	3325387.32	0.3	-	
31	392783.31	3325423.12	0.3	-	
32	392880.99	3325472.70	0.3	-	
33	392878.12	3325476.70	0.3	-	
34	392897.53	3325485.13	0.3	-	
35	392900.63	3325486.37	0.3	-	
36	392909.06	3325489.96	0.3	-	
37	392918.86	3325493.85	0.3	-	
38	392908.71	3325515.94	0.3	-	
39	392907.16	3325519.27	0.3	-	
40	392889.18	3325510.70	0.3	-	
41	392692.29	3325416.86	0.3	-	
42	392693.17	3325415.28	0.3	-	
43	392695.95	3325410.28	0.3	-	
44	392689.03	3325407.05	0.3	-	
45	392685.30	3325413.44	0.3	-	
46	392670.77	3325404.71	0.3	-	
47	392653.42	3325394.22	0.3	-	

48	392653.21	3325394.16	0.3	-	
49	392648.77	3325391.41	0.3	-	
50	392642.25	3325387.49	0.3	-	
51	392575.41	3325347.10	0.3	-	
52	392571.13	3325344.51	0.3	-	
53	392566.30	3325344.31	0.3	-	
54	392562.18	3325341.53	0.3	-	
55	392561.19	3325343.01	0.3	-	
56	392561.91	3325343.25	0.3	-	
57	392551.09	3325365.09	0.3	-	
58	392546.21	3325373.94	0.3	-	
59	392529.05	3325365.16	0.3	-	
60	392496.08	3325348.29	0.3	-	
61	392506.62	3325328.35	0.3	-	
62	392511.40	3325319.29	0.3	-	
63	392515.11	3325312.29	0.3	-	
64	392519.01	3325303.57	0.3	-	
65	392533.96	3325277.04	0.3	-	
66	392574.36	3325302.30	0.3	-	
67	392579.93	3325293.70	0.3	-	
68	392629.28	3325218.38	0.3	-	
69	392682.83	3325137.96	0.3	-	
70	392694.92	3325145.03	0.3	-	
71	392723.68	3325161.87	0.3	-	
72	392738.46	3325171.89	0.3	-	
73	392751.53	3325181.00	0.3	-	
74	392789.39	3325203.91	0.3	-	
75	392804.77	3325213.23	0.3	-	
76	392801.10	3325220.12	0.3	-	

77	392853.04	3325240.44	0.3	-	
78	392851.67	3325243.29	0.3	-	
79	392867.49	3325250.68	0.3	-	
80	392870.74	3325252.20	0.3	-	
81	392897.33	3325264.63	0.3	-	
82	392900.58	3325266.15	0.3	-	
83	392945.25	3325287.02	0.3	-	
84	392948.61	3325288.59	0.3	-	
85	392955.31	3325291.72	0.3	-	
86	393002.22	3325313.64	0.3	-	
87	393009.80	3325317.39	0.3	-	
88	393026.90	3325325.87	0.3	-	
89	393023.36	3325335.45	0.3	-	
90	393038.23	3325341.31	0.3	-	
91	393036.08	3325351.17	0.3	-	
92	393025.03	3325393.01	0.3	-	
93	393023.04	3325400.54	0.3	-	
94	393004.96	3325469.00	0.3	-	
1	392999.08	3325491.27	0.3	-	

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>ПЗ-305</u> (наименование объекта)							
Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат <u>МСК-38, зона 3</u>							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1			392999.08	3325491.27			
2			392950.88	3325473.81			
3			392962.23	3325448.39			
4			392960.84	3325447.72			
5			392984.41	3325389.45			
6			392984.96	3325388.10			
7			392988.91	3325378.33			
8			392975.51	3325372.02			
9			392978.73	3325364.70			
10			392977.71	3325360.67			
11			392975.38	3325351.37			
12			392971.69	3325349.67			
13			392952.30	3325340.74			
14			392913.06	3325322.66			
15			392890.14	3325312.02			
16			392881.83	3325308.31			
17			392877.97	3325306.59			
18			392793.09	3325268.69			
19			392786.70	3325265.51			
20			392783.64	3325263.63			
21			392781.67	3325267.92			
22			392779.54	3325267.29			
23			392773.60	3325277.98			
24			392765.03	3325293.48			
25			392764.91	3325297.23			
26			392761.52	3325302.17			
27			392750.45	3325320.45			
28			392748.41	3325323.81			
29			392750.80	3325325.03			
30			392714.33	3325387.32			
31			392783.31	3325423.12			
32			392880.99	3325472.70			

33			392878.12	3325476.70		
34			392897.53	3325485.13		
35			392900.63	3325486.37		
36			392909.06	3325489.96		
37			392918.86	3325493.85		
38			392908.71	3325515.94		
39			392907.16	3325519.27		
40			392889.18	3325510.70		
41			392692.29	3325416.86		
42			392693.17	3325415.28		
43			392695.95	3325410.28		
44			392689.03	3325407.05		
45			392685.30	3325413.44		
46			392670.77	3325404.71		
47			392653.42	3325394.22		
48			392653.21	3325394.16		
49			392648.77	3325391.41		
50			392642.25	3325387.49		
51			392575.41	3325347.10		
52			392571.13	3325344.51		
53			392566.30	3325344.31		
54			392562.18	3325341.53		
55			392561.19	3325343.01		
56			392561.91	3325343.25		
57			392551.09	3325365.09		
58			392546.21	3325373.94		
59			392529.05	3325365.16		
60			392496.08	3325348.29		
61			392506.62	3325328.35		
62			392511.40	3325319.29		
63			392515.11	3325312.29		
64			392519.01	3325303.57		
65			392533.96	3325277.04		
66			392574.36	3325302.30		
67			392579.93	3325293.70		
68			392629.28	3325218.38		
69			392682.83	3325137.96		
70			392694.92	3325145.03		
71			392723.68	3325161.87		
72			392738.46	3325171.89		
73			392751.53	3325181.00		
74			392789.39	3325203.91		
75			392804.77	3325213.23		
76			392801.10	3325220.12		
77			392853.04	3325240.44		
78			392851.67	3325243.29		
79			392867.49	3325250.68		
80			392870.74	3325252.20		
81			392897.33	3325264.63		
82			392900.58	3325266.15		
83			392945.25	3325287.02		
84			392948.61	3325288.59		
85			392955.31	3325291.72		

86			393002.22	3325313.64			
87			393009.80	3325317.39			
88			393026.90	3325325.87			
89			393023.36	3325335.45			
90			393038.23	3325341.31			
91			393036.08	3325351.17			
92			393025.03	3325393.01			
93			393023.04	3325400.54			
94			393004.96	3325469.00			
1			392999.08	3325491.27			
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
Обозначение характерных точек части границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

Раздел 242

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>РЗ-501</u> (наименование объекта местоположение границ, которого описано (далее - объект)		
Сведения об объекте		
N п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Российская Федерация, Иркутская область, город Иркутск
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	20013+/- 0
3	Иные характеристики объекта	Л-04-17

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>РЗ-501</u> (наименование объекта)					
Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат <u>МСК-38, зона 3</u>					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	392871.99	3325548.97	0.3	-	
2	392730.08	3325480.72	0.3	-	
3	392632.60	3325433.84	0.3	-	
4	392521.73	3325380.54	0.3	-	
5	392503.17	3325371.78	0.3	-	
6	392494.16	3325367.46	0.3	-	
7	392436.83	3325339.99	0.3	-	
8	392439.70	3325333.99	0.3	-	
9	392447.80	3325326.28	0.3	-	
10	392462.79	3325295.91	0.3	-	
11	392471.98	3325300.21	0.3	-	
12	392506.71	3325316.68	0.3	-	
13	392511.40	3325319.29	0.3	-	
14	392506.62	3325328.35	0.3	-	
15	392496.08	3325348.29	0.3	-	
16	392529.05	3325365.16	0.3	-	
17	392546.21	3325373.94	0.3	-	
18	392551.09	3325365.09	0.3	-	

19	392561.91	3325343.25	0.3	-	
20	392561.19	3325343.02	0.3	-	
21	392562.18	3325341.53	0.3	-	
22	392566.30	3325344.31	0.3	-	
23	392571.13	3325344.51	0.3	-	
24	392575.41	3325347.10	0.3	-	
25	392642.25	3325387.49	0.3	-	
26	392648.77	3325391.41	0.3	-	
27	392653.21	3325394.16	0.3	-	
28	392653.42	3325394.22	0.3	-	
29	392670.77	3325404.71	0.3	-	
30	392685.30	3325413.44	0.3	-	
31	392689.03	3325407.05	0.3	-	
32	392695.95	3325410.28	0.3	-	
33	392693.17	3325415.28	0.3	-	
34	392692.29	3325416.86	0.3	-	
35	392889.18	3325510.70	0.3	-	
1	392871.99	3325548.97	0.3	-	
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>РЗ-501</u> (наименование объекта)							
Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат <u>МСК-38, зона 3</u>							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1			392871.99	3325548.97			
2			392730.08	3325480.72			
3			392632.60	3325433.84			
4			392521.73	3325380.54			
5			392503.17	3325371.78			
6			392494.16	3325367.46			
7			392436.83	3325339.99			
8			392439.70	3325333.99			
9			392447.80	3325326.28			
10			392462.79	3325295.91			
11			392471.98	3325300.21			
12			392506.71	3325316.68			
13			392511.40	3325319.29			
14			392506.62	3325328.35			
15			392496.08	3325348.29			
16			392529.05	3325365.16			
17			392546.21	3325373.94			
18			392551.09	3325365.09			
19			392561.91	3325343.25			
20			392561.19	3325343.02			
21			392562.18	3325341.53			
22			392566.30	3325344.31			
23			392571.13	3325344.51			
24			392575.41	3325347.10			
25			392642.25	3325387.49			
26			392648.77	3325391.41			
27			392653.21	3325394.16			
28			392653.42	3325394.22			
29			392670.77	3325404.71			
30			392685.30	3325413.44			
31			392689.03	3325407.05			
32			392695.95	3325410.28			

33			392693.17	3325415.28			
34			392692.29	3325416.86			
35			392889.18	3325510.70			
1			392871.99	3325548.97			
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
Обозначение характерных точек части границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

			Раздел 246
ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>РЗ-505</u> (наименование объекта местоположение границ, которого описано (далее - объект)			
Сведения об объекте			
N п/п	Характеристики объекта		Описание характеристик
1	2		3
1	Местоположение объекта		Российская Федерация, Иркутская область, город Иркутск
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)		44249+/- 0
3	Иные характеристики объекта		Л-04-18

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>РЗ-505</u> (наименование объекта)					
Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат <u>МСК-38, зона 3</u>					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	391248.43	3326571.54	0.3	-	
2	391214.63	3326645.35	0.3	-	
3	391192.02	3326634.67	0.3	-	
4	391092.22	3326587.50	0.3	-	
5	391059.59	3326572.09	0.3	-	
6	391037.23	3326558.17	0.3	-	
7	391196.77	3326297.98	0.3	-	
8	391220.27	3326313.75	0.3	-	
9	391237.15	3326322.11	0.3	-	
10	391237.16	3326322.12	0.3	-	
11	391237.18	3326322.24	0.3	-	
12	391269.75	3326493.19	0.3	-	
13	391236.33	3326565.37	0.3	-	
1	391248.43	3326571.54	0.3	-	
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			

				точки (Mt), м	
1	2	3	4	5	6

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>РЗ-505</u> (наименование объекта)							
Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат <u>МСК-38, зона 3</u>							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1			391248.43	3326571.54			
2			391214.63	3326645.35			
3			391192.02	3326634.67			
4			391092.22	3326587.50			
5			391059.59	3326572.09			
6			391037.23	3326558.17			
7			391196.77	3326297.98			
8			391220.27	3326313.75			
9			391237.15	3326322.11			
10			391237.16	3326322.12			
11			391237.18	3326322.24			
12			391269.75	3326493.19			
13			391236.33	3326565.37			
1			391248.43	3326571.54			
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
Обозначение характерных точек части границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

<u>ЖЗ-104</u> (наименование объекта местоположение границ, которого описано (далее - объект) 		
Сведения об объекте		
N п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Российская Федерация, Иркутская область, город Иркутск
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (P +/- Дельта P)	83748+/- 0
3	Иные характеристики объекта	Л-04-19

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>ОДЗ-201</u> (наименование объекта)					
Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат <u>МСК-38, зона 3</u>					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	392461.53	3326515.43	0.3	-	
2	392450.34	3326537.43	0.3	-	
3	392440.94	3326532.85	0.3	-	
4	392430.64	3326527.84	0.3	-	
5	392379.06	3326502.72	0.3	-	
6	392365.42	3326501.50	0.3	-	
7	392344.33	3326545.21	0.3	-	
8	392332.51	3326539.76	0.3	-	
9	392266.38	3326509.30	0.3	-	
10	392215.47	3326485.84	0.3	-	
11	392217.49	3326481.57	0.3	-	
12	392219.53	3326477.29	0.3	-	
13	392247.93	3326417.35	0.3	-	
14	392179.00	3326384.66	0.3	-	
15	392118.55	3326356.01	0.3	-	
16	392043.64	3326320.51	0.3	-	
17	392037.65	3326317.67	0.3	-	
18	392019.16	3326308.91	0.3	-	

19	392000.52	3326300.07	0.3	-	
20	392059.60	3326177.17	0.3	-	
21	392078.61	3326186.33	0.3	-	
22	392081.63	3326180.23	0.3	-	
23	392252.53	3326262.12	0.3	-	
24	392336.07	3326302.16	0.3	-	
25	392512.25	3326386.61	0.3	-	
26	392499.34	3326413.07	0.3	-	
27	392510.62	3326418.00	0.3	-	
28	392505.12	3326428.91	0.3	-	
1	392461.53	3326515.43	0.3	-	
29	392407.50	3326456.95	0.3	-	
30	392384.88	3326445.97	0.3	-	
31	392382.20	3326451.63	0.3	-	
32	392380.60	3326454.97	0.3	-	
33	392376.87	3326462.71	0.3	-	
34	392373.84	3326468.89	0.3	-	
35	392374.92	3326469.45	0.3	-	
36	392371.74	3326475.94	0.3	-	
37	392385.23	3326482.49	0.3	-	
38	392385.68	3326481.60	0.3	-	
39	392391.56	3326484.57	0.3	-	
40	392400.81	3326481.54	0.3	-	
41	392404.88	3326473.44	0.3	-	
42	392400.68	3326471.39	0.3	-	
29	392407.50	3326456.95	0.3	-	
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			

				характерной точки (Mt), м	
1	2	3	4	5	6

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>ОДЗ-201</u> (наименование объекта)							
Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат <u>МСК-38, зона 3</u>							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1			392461.53	3326515.43			
2			392450.34	3326537.43			
3			392440.94	3326532.85			
4			392430.64	3326527.84			
5			392379.06	3326502.72			
6			392365.42	3326501.50			
7			392344.33	3326545.21			
8			392332.51	3326539.76			
9			392266.38	3326509.30			
10			392215.47	3326485.84			
11			392217.49	3326481.57			
12			392219.53	3326477.29			
13			392247.93	3326417.35			
14			392179.00	3326384.66			
15			392118.55	3326356.01			
16			392043.64	3326320.51			
17			392037.65	3326317.67			
18			392019.16	3326308.91			
19			392000.52	3326300.07			
20			392059.60	3326177.17			
21			392078.61	3326186.33			
22			392081.63	3326180.23			
23			392252.53	3326262.12			
24			392336.07	3326302.16			
25			392512.25	3326386.61			
26			392499.34	3326413.07			
27			392510.62	3326418.00			
28			392505.12	3326428.91			
1			392461.53	3326515.43			
29			392407.50	3326456.95			
30			392384.88	3326445.97			
31			392382.20	3326451.63			

32			392380.60	3326454.97			
33			392376.87	3326462.71			
34			392373.84	3326468.89			
35			392374.92	3326469.45			
36			392371.74	3326475.94			
37			392385.23	3326482.49			
38			392385.68	3326481.60			
39			392391.56	3326484.57			
40			392400.81	3326481.54			
41			392404.88	3326473.44			
42			392400.68	3326471.39			
29			392407.50	3326456.95			

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

Раздел 255

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>ОДЗ-201</u> (наименование объекта местоположение границ, которого описано (далее - объект)		
Сведения об объекте		
N п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Российская Федерация, Иркутская область, город Иркутск
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	19444+/- 0
3	Иные характеристики объекта	Л-04-19

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>ОДЗ-201</u> (наименование объекта)					
Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат <u>МСК-38, зона 3</u>					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	392551.83	3326438.02	0.3	-	
2	392546.55	3326449.05	0.3	-	
3	392504.13	3326537.65	0.3	-	
4	392494.06	3326558.70	0.3	-	
5	392474.79	3326598.94	0.3	-	
6	392470.06	3326596.67	0.3	-	
7	392468.32	3326600.39	0.3	-	
8	392464.77	3326604.46	0.3	-	
9	392417.24	3326581.06	0.3	-	
10	392419.52	3326576.41	0.3	-	
11	392423.19	3326569.24	0.3	-	
12	392440.94	3326532.85	0.3	-	
13	392450.34	3326537.43	0.3	-	
14	392461.53	3326515.43	0.3	-	
15	392505.12	3326428.91	0.3	-	
16	392510.62	3326418.00	0.3	-	
17	392499.34	3326413.07	0.3	-	
18	392512.25	3326386.61	0.3	-	

19	392515.56	3326388.20	0.3	-	
20	392520.18	3326378.72	0.3	-	
21	392528.22	3326382.52	0.3	-	
22	392531.53	3326375.52	0.3	-	
23	392543.60	3326350.18	0.3	-	
24	392546.75	3326349.03	0.3	-	
25	392552.66	3326335.99	0.3	-	
26	392552.90	3326335.46	0.3	-	
27	392560.40	3326318.82	0.3	-	
28	392559.71	3326318.49	0.3	-	
29	392560.34	3326317.17	0.3	-	
30	392561.00	3326317.48	0.3	-	
31	392564.09	3326310.52	0.3	-	
32	392563.49	3326310.28	0.3	-	
33	392566.03	3326304.76	0.3	-	
34	392568.51	3326299.09	0.3	-	
35	392609.64	3326317.20	0.3	-	
36	392615.48	3326321.88	0.3	-	
37	392640.32	3326334.11	0.3	-	
38	392595.98	3326426.24	0.3	-	
39	392564.47	3326411.64	0.3	-	
40	392551.83	3326438.01	0.3	-	
1	392551.83	3326438.02	0.3	-	
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>ОДЗ-201</u> (наименование объекта)							
Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат <u>МСК-38, зона 3</u>							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1			392551.83	3326438.02			
2			392546.55	3326449.05			
3			392504.13	3326537.65			
4			392494.06	3326558.70			
5			392474.79	3326598.94			
6			392470.06	3326596.67			
7			392468.32	3326600.39			
8			392464.77	3326604.46			
9			392417.24	3326581.06			
10			392419.52	3326576.41			
11			392423.19	3326569.24			
12			392440.94	3326532.85			
13			392450.34	3326537.43			
14			392461.53	3326515.43			
15			392505.12	3326428.91			
16			392510.62	3326418.00			
17			392499.34	3326413.07			
18			392512.25	3326386.61			
19			392515.56	3326388.20			
20			392520.18	3326378.72			
21			392528.22	3326382.52			
22			392531.53	3326375.52			
23			392543.60	3326350.18			
24			392546.75	3326349.03			
25			392552.66	3326335.99			
26			392552.90	3326335.46			
27			392560.40	3326318.82			
28			392559.71	3326318.49			
29			392560.34	3326317.17			
30			392561.00	3326317.48			
31			392564.09	3326310.52			
32			392563.49	3326310.28			

33			392566.03	3326304.76			
34			392568.51	3326299.09			
35			392609.64	3326317.20			
36			392615.48	3326321.88			
37			392640.32	3326334.11			
38			392595.98	3326426.24			
39			392564.47	3326411.64			
40			392551.83	3326438.01			
1			392551.83	3326438.02			
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
Обозначение характерных точек части границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

Раздел 260		
ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>ПЗ-305</u> (наименование объекта местоположение границ, которого описано (далее - объект) 		
Сведения об объекте		
N п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Российская Федерация, Иркутская область, город Иркутск
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (P +/- Дельта P)	12053+/- 0
3	Иные характеристики объекта	Л-04-19

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>ПЗ-305</u> (наименование объекта)					
Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат <u>МСК-38, зона 3</u>					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	392517.76	3326633.79	0.3	-	
2	392461.77	3326607.92	0.3	-	
3	392464.77	3326604.46	0.3	-	
4	392468.32	3326600.39	0.3	-	
5	392470.06	3326596.67	0.3	-	
6	392474.79	3326598.94	0.3	-	
7	392494.06	3326558.70	0.3	-	
8	392504.13	3326537.65	0.3	-	
9	392546.55	3326449.05	0.3	-	
10	392551.83	3326438.02	0.3	-	
11	392551.83	3326438.01	0.3	-	
12	392564.47	3326411.64	0.3	-	
13	392595.98	3326426.24	0.3	-	
14	392613.87	3326434.36	0.3	-	
1	392517.76	3326633.79	0.3	-	
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части	Координаты, м		Метод определения характерной	Средняя квадратическая погрешность	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			

границы			точки	положения характерной точки (Mt), м	
1	2	3	4	5	6

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>ПЗ-305</u> (наименование объекта)							
Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат <u>МСК-38, зона 3</u>							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1			392517.76	3326633.79			
2			392461.77	3326607.92			
3			392464.77	3326604.46			
4			392468.32	3326600.39			
5			392470.06	3326596.67			
6			392474.79	3326598.94			
7			392494.06	3326558.70			
8			392504.13	3326537.65			
9			392546.55	3326449.05			
10			392551.83	3326438.02			
11			392551.83	3326438.01			
12			392564.47	3326411.64			
13			392595.98	3326426.24			
14			392613.87	3326434.36			
1			392517.76	3326633.79			
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
Обозначение характерных точек части границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>ОДЗ-201</u> (наименование объекта местоположение границ, которого описано (далее - объект)		
Сведения об объекте		
N п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Российская Федерация, Иркутская область, город Иркутск
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	22589+/- 0
3	Иные характеристики объекта	Л-04-20

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>ОДЗ-201</u> (наименование объекта)					
Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат <u>МСК-38, зона 3</u>					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	393131.97	3325931.85	0.3	-	
2	393052.91	3325895.15	0.3	-	
3	392970.75	3325857.00	0.3	-	
4	393018.46	3325757.97	0.3	-	
4	393018.46	3325757.97	0.3	-	
5	393040.24	3325768.13	0.3	-	
6	393056.80	3325732.62	0.3	-	
7	393073.76	3325731.21	0.3	-	
8	393110.69	3325772.67	0.3	-	
9	393173.95	3325843.80	0.3	-	
1	393131.97	3325931.85	0.3	-	
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>ОДЗ-201</u> (наименование объекта)							
Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат <u>МСК-38, зона 3</u>							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1			393131.97	3325931.85			
2			393052.91	3325895.15			
3			392970.75	3325857.00			
4			393018.46	3325757.97			
4			393018.46	3325757.97			
5			393040.24	3325768.13			
6			393056.80	3325732.62			
7			393073.76	3325731.21			
8			393110.69	3325772.67			
9			393173.95	3325843.80			
1			393131.97	3325931.85			
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
Обозначение характерных точек части границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>ПЗ-303</u> (наименование объекта местоположение границ, которого описано)	
---	--

(далее - объект)		
Сведения об объекте		
N п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Российская Федерация, Иркутская область, город Иркутск
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	387047+/- 0
3	Иные характеристики объекта	Л-04-20

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>ПЗ-303</u> (наименование объекта)					
Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат <u>МСК-38, зона 3</u>					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	393083.77	3326032.94	0.3	-	
2	393057.89	3326087.24	0.3	-	
3	392976.15	3326047.41	0.3	-	
4	392911.33	3326174.93	0.3	-	
5	392842.16	3326127.50	0.3	-	
6	392840.17	3326126.23	0.3	-	
7	392834.41	3326137.30	0.3	-	
8	392816.12	3326172.40	0.3	-	
9	392794.39	3326163.05	0.3	-	
10	392768.01	3326218.15	0.3	-	
11	392703.82	3326352.17	0.3	-	
12	392706.61	3326353.63	0.3	-	
13	392706.62	3326353.63	0.3	-	
14	392739.47	3326370.70	0.3	-	
15	392759.70	3326378.12	0.3	-	
16	392761.10	3326378.62	0.3	-	
17	392752.74	3326392.70	0.3	-	
18	392751.01	3326396.27	0.3	-	

19	392750.01	3326398.56	0.3	-	
20	392715.01	3326372.78	0.3	-	
21	392711.85	3326372.74	0.3	-	
22	392709.02	3326375.74	0.3	-	
23	392705.39	3326382.88	0.3	-	
24	392707.31	3326413.71	0.3	-	
25	392711.39	3326435.32	0.3	-	
26	392728.84	3326443.14	0.3	-	
27	392728.92	3326446.27	0.3	-	
28	392725.88	3326451.94	0.3	-	
29	392726.26	3326452.17	0.3	-	
30	392723.44	3326458.04	0.3	-	
31	392721.94	3326459.30	0.3	-	
32	392787.76	3326494.29	0.3	-	
33	392810.79	3326506.94	0.3	-	
34	392854.10	3326528.01	0.3	-	
35	392855.96	3326524.17	0.3	-	
36	392866.85	3326529.46	0.3	-	
37	392867.30	3326533.32	0.3	-	
38	392878.21	3326538.55	0.3	-	
39	392881.85	3326540.29	0.3	-	
40	392877.43	3326549.47	0.3	-	
41	392838.40	3326630.34	0.3	-	
42	392843.73	3326632.89	0.3	-	
43	392831.32	3326658.99	0.3	-	
44	392813.98	3326694.22	0.3	-	
45	392812.38	3326697.59	0.3	-	
46	392793.81	3326709.30	0.3	-	
47	392793.07	3326708.94	0.3	-	

48	392701.50	3326664.42	0.3	-	
49	392679.75	3326711.25	0.3	-	
50	392677.03	3326710.02	0.3	-	
51	392657.71	3326702.00	0.3	-	
52	392627.14	3326689.31	0.3	-	
53	392626.04	3326688.70	0.3	-	
54	392624.58	3326687.90	0.3	-	
55	392620.27	3326697.03	0.3	-	
56	392587.84	3326765.64	0.3	-	
57	392597.42	3326770.27	0.3	-	
58	392727.53	3326833.16	0.3	-	
59	392701.41	3326887.50	0.3	-	
60	392714.88	3326892.79	0.3	-	
61	392731.62	3326858.52	0.3	-	
62	392749.55	3326821.79	0.3	-	
63	392749.98	3326820.90	0.3	-	
64	392772.97	3326773.82	0.3	-	
65	392774.73	3326771.30	0.3	-	
66	392781.52	3326761.63	0.3	-	
67	392788.71	3326765.13	0.3	-	
68	392811.49	3326776.32	0.3	-	
69	392819.15	3326779.63	0.3	-	
70	392846.71	3326792.68	0.3	-	
71	392790.73	3326842.73	0.3	-	
72	392788.05	3326841.37	0.3	-	
73	392786.96	3326842.35	0.3	-	
74	392766.59	3326860.68	0.3	-	
75	392754.00	3326869.48	0.3	-	
76	392689.43	3326914.64	0.3	-	

77	392675.97	3326924.05	0.3	-	
78	392673.08	3326926.07	0.3	-	
79	392687.29	3326932.45	0.3	-	
80	392693.51	3326931.85	0.3	-	
81	392698.65	3326929.90	0.3	-	
82	392739.18	3326896.31	0.3	-	
83	392744.04	3326893.72	0.3	-	
84	392749.17	3326892.91	0.3	-	
85	392753.68	3326893.90	0.3	-	
86	392756.16	3326895.47	0.3	-	
87	392777.37	3326880.82	0.3	-	
88	392801.17	3326862.53	0.3	-	
89	392802.54	3326864.69	0.3	-	
90	392821.04	3326848.32	0.3	-	
91	392836.52	3326831.53	0.3	-	
92	392854.46	3326815.62	0.3	-	
93	392878.57	3326794.01	0.3	-	
94	392973.29	3326712.44	0.3	-	
95	392969.53	3326708.52	0.3	-	
96	393013.70	3326669.15	0.3	-	
97	393088.72	3326601.80	0.3	-	
98	393158.87	3326538.84	0.3	-	
99	393172.56	3326524.94	0.3	-	
100	393189.33	3326509.96	0.3	-	
101	393205.11	3326493.81	0.3	-	
102	393330.53	3326381.11	0.3	-	
103	393319.91	3326367.72	0.3	-	
104	393314.81	3326361.28	0.3	-	
105	393313.70	3326359.88	0.3	-	

106	393307.51	3326348.10	0.3	-	
107	393270.85	3326301.69	0.3	-	
108	393304.44	3326275.86	0.3	-	
109	393308.65	3326272.64	0.3	-	
110	393357.27	3326320.52	0.3	-	
111	393376.68	3326339.63	0.3	-	
112	393424.34	3326296.77	0.3	-	
113	393527.42	3326203.96	0.3	-	
114	393531.85	3326199.96	0.3	-	
115	393534.15	3326197.84	0.3	-	
116	393456.05	3326111.17	0.3	-	
117	393451.45	3326106.06	0.3	-	
118	393279.42	3325915.11	0.3	-	
119	393274.52	3325909.68	0.3	-	
120	393260.47	3325894.09	0.3	-	
121	393196.62	3325823.22	0.3	-	
122	393122.55	3325741.02	0.3	-	
123	393079.48	3325693.20	0.3	-	
124	393060.11	3325671.70	0.3	-	
125	393059.52	3325672.76	0.3	-	
126	393046.65	3325699.48	0.3	-	
127	393018.46	3325757.97	0.3	-	
128	393040.24	3325768.13	0.3	-	
129	393056.80	3325732.62	0.3	-	
130	393073.76	3325731.21	0.3	-	
131	393110.69	3325772.67	0.3	-	
132	393173.95	3325843.80	0.3	-	
133	393131.97	3325931.85	0.3	-	
1	393083.77	3326032.94	0.3	-	

134	392817.25	3326460.90	0.3	-	
135	392743.32	3326413.87	0.3	-	
136	392740.92	3326419.37	0.3	-	
137	392749.16	3326424.20	0.3	-	
138	392753.05	3326427.39	0.3	-	
139	392811.79	3326465.11	0.3	-	
140	392814.93	3326466.43	0.3	-	
141	392863.21	3326486.72	0.3	-	
142	392882.02	3326494.10	0.3	-	
143	392904.96	3326501.12	0.3	-	
144	392911.17	3326503.02	0.3	-	
145	392919.53	3326505.60	0.3	-	
146	393021.20	3326520.08	0.3	-	
147	393032.81	3326521.73	0.3	-	
148	393033.28	3326520.81	0.3	-	
149	393038.94	3326509.69	0.3	-	
150	393050.93	3326486.15	0.3	-	
151	393010.50	3326471.04	0.3	-	
152	393006.25	3326469.48	0.3	-	
153	392961.98	3326452.99	0.3	-	
154	392957.34	3326451.43	0.3	-	
155	392946.59	3326447.38	0.3	-	
156	392895.93	3326428.92	0.3	-	
157	392894.96	3326428.57	0.3	-	
158	392889.67	3326426.38	0.3	-	
159	392875.64	3326422.06	0.3	-	
160	392855.30	3326414.14	0.3	-	
161	392838.22	3326407.50	0.3	-	
134	392817.25	3326460.90	0.3	-	

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>ПЗ-303</u> (наименование объекта)							
Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат <u>МСК-38, зона 3</u>							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1			393083.77	3326032.94			
2			393057.89	3326087.24			
3			392976.15	3326047.41			
4			392911.33	3326174.93			
5			392842.16	3326127.50			
6			392840.17	3326126.23			
7			392834.41	3326137.30			
8			392816.12	3326172.40			
9			392794.39	3326163.05			
10			392768.01	3326218.15			
11			392703.82	3326352.17			
12			392706.61	3326353.63			
13			392706.62	3326353.63			
14			392739.47	3326370.70			
15			392759.70	3326378.12			
16			392761.10	3326378.62			
17			392752.74	3326392.70			
18			392751.01	3326396.27			
19			392750.01	3326398.56			
20			392715.01	3326372.78			
21			392711.85	3326372.74			
22			392709.02	3326375.74			
23			392705.39	3326382.88			
24			392707.31	3326413.71			
25			392711.39	3326435.32			
26			392728.84	3326443.14			
27			392728.92	3326446.27			
28			392725.88	3326451.94			
29			392726.26	3326452.17			
30			392723.44	3326458.04			
31			392721.94	3326459.30			
32			392787.76	3326494.29			

33			392810.79	3326506.94		
34			392854.10	3326528.01		
35			392855.96	3326524.17		
36			392866.85	3326529.46		
37			392867.30	3326533.32		
38			392878.21	3326538.55		
39			392881.85	3326540.29		
40			392877.43	3326549.47		
41			392838.40	3326630.34		
42			392843.73	3326632.89		
43			392831.32	3326658.99		
44			392813.98	3326694.22		
45			392812.38	3326697.59		
46			392793.81	3326709.30		
47			392793.07	3326708.94		
48			392701.50	3326664.42		
49			392679.75	3326711.25		
50			392677.03	3326710.02		
51			392657.71	3326702.00		
52			392627.14	3326689.31		
53			392626.04	3326688.70		
54			392624.58	3326687.90		
55			392620.27	3326697.03		
56			392587.84	3326765.64		
57			392597.42	3326770.27		
58			392727.53	3326833.16		
59			392701.41	3326887.50		
60			392714.88	3326892.79		
61			392731.62	3326858.52		
62			392749.55	3326821.79		
63			392749.98	3326820.90		
64			392772.97	3326773.82		
65			392774.73	3326771.30		
66			392781.52	3326761.63		
67			392788.71	3326765.13		
68			392811.49	3326776.32		
69			392819.15	3326779.63		
70			392846.71	3326792.68		
71			392790.73	3326842.73		
72			392788.05	3326841.37		
73			392786.96	3326842.35		
74			392766.59	3326860.68		
75			392754.00	3326869.48		
76			392689.43	3326914.64		
77			392675.97	3326924.05		
78			392673.08	3326926.07		
79			392687.29	3326932.45		
80			392693.51	3326931.85		
81			392698.65	3326929.90		
82			392739.18	3326896.31		
83			392744.04	3326893.72		
84			392749.17	3326892.91		
85			392753.68	3326893.90		

86		392756.16	3326895.47		
87		392777.37	3326880.82		
88		392801.17	3326862.53		
89		392802.54	3326864.69		
90		392821.04	3326848.32		
91		392836.52	3326831.53		
92		392854.46	3326815.62		
93		392878.57	3326794.01		
94		392973.29	3326712.44		
95		392969.53	3326708.52		
96		393013.70	3326669.15		
97		393088.72	3326601.80		
98		393158.87	3326538.84		
99		393172.56	3326524.94		
100		393189.33	3326509.96		
101		393205.11	3326493.81		
102		393330.53	3326381.11		
103		393319.91	3326367.72		
104		393314.81	3326361.28		
105		393313.70	3326359.88		
106		393307.51	3326348.10		
107		393270.85	3326301.69		
108		393304.44	3326275.86		
109		393308.65	3326272.64		
110		393357.27	3326320.52		
111		393376.68	3326339.63		
112		393424.34	3326296.77		
113		393527.42	3326203.96		
114		393531.85	3326199.96		
115		393534.15	3326197.84		
116		393456.05	3326111.17		
117		393451.45	3326106.06		
118		393279.42	3325915.11		
119		393274.52	3325909.68		
120		393260.47	3325894.09		
121		393196.62	3325823.22		
122		393122.55	3325741.02		
123		393079.48	3325693.20		
124		393060.11	3325671.70		
125		393059.52	3325672.76		
126		393046.65	3325699.48		
127		393018.46	3325757.97		
128		393040.24	3325768.13		
129		393056.80	3325732.62		
130		393073.76	3325731.21		
131		393110.69	3325772.67		
132		393173.95	3325843.80		
133		393131.97	3325931.85		
1		393083.77	3326032.94		
134		392817.25	3326460.90		
135		392743.32	3326413.87		
136		392740.92	3326419.37		
137		392749.16	3326424.20		

138			392753.05	3326427.39			
139			392811.79	3326465.11			
140			392814.93	3326466.43			
141			392863.21	3326486.72			
142			392882.02	3326494.10			
143			392904.96	3326501.12			
144			392911.17	3326503.02			
145			392919.53	3326505.60			
146			393021.20	3326520.08			
147			393032.81	3326521.73			
148			393033.28	3326520.81			
149			393038.94	3326509.69			
150			393050.93	3326486.15			
151			393010.50	3326471.04			
152			393006.25	3326469.48			
153			392961.98	3326452.99			
154			392957.34	3326451.43			
155			392946.59	3326447.38			
156			392895.93	3326428.92			
157			392894.96	3326428.57			
158			392889.67	3326426.38			
159			392875.64	3326422.06			
160			392855.30	3326414.14			
161			392838.22	3326407.50			
134			392817.25	3326460.90			

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

Раздел 279

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>ИЗ-811</u> (наименование объекта местоположение границ, которого описано (далее - объект)		
Сведения об объекте		
N п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик

1	2	3
1	Местоположение объекта	Российская Федерация, Иркутская область, город Иркутск
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	467881+/- 0
3	Иные характеристики объекта	Л-04-21

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>ИЗ-811</u> (наименование объекта)					
Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат <u>МСК-38, зона 3</u>					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	394248.84	3328755.10	0.3	-	
2	394222.46	3328729.50	0.3	-	
3	394169.13	3328797.06	0.3	-	
4	394171.54	3328798.85	0.3	-	
5	394161.86	3328811.97	0.3	-	
6	394159.01	3328809.86	0.3	-	
7	394113.43	3328867.57	0.3	-	
8	394091.05	3328896.30	0.3	-	
9	394094.12	3328899.02	0.3	-	
10	394080.96	3328917.00	0.3	-	
11	394072.27	3328911.16	0.3	-	
12	394063.30	3328904.29	0.3	-	
13	394044.66	3328929.07	0.3	-	
14	394043.42	3328928.14	0.3	-	
15	394033.10	3328941.21	0.3	-	
16	394027.53	3328936.62	0.3	-	
17	394015.97	3328927.03	0.3	-	
18	393970.04	3328986.90	0.3	-	

19	393967.86	3329014.50	0.3	-	
20	393962.44	3329023.08	0.3	-	
21	393946.65	3329048.08	0.3	-	
22	393921.40	3329067.22	0.3	-	
23	393877.47	3329161.87	0.3	-	
24	393836.63	3329221.14	0.3	-	
25	393916.37	3329265.38	0.3	-	
26	393887.85	3329316.81	0.3	-	
27	393960.03	3329360.17	0.3	-	
28	393877.07	3329575.25	0.3	-	
29	393834.75	3329531.27	0.3	-	
30	393749.66	3329484.02	0.3	-	
31	393793.63	3329391.69	0.3	-	
32	393746.45	3329365.52	0.3	-	
33	393828.93	3329216.87	0.3	-	
34	393757.09	3329177.00	0.3	-	
35	393703.14	3329295.43	0.3	-	
36	393672.67	3329367.77	0.3	-	
37	393697.97	3329395.46	0.3	-	
38	393680.17	3329445.43	0.3	-	
39	393667.37	3329481.37	0.3	-	
40	393688.10	3329493.33	0.3	-	
41	393819.51	3329551.41	0.3	-	
42	393830.33	3329591.46	0.3	-	
43	393829.68	3329715.53	0.3	-	
44	393774.19	3329813.21	0.3	-	
45	393720.44	3329907.82	0.3	-	
46	393707.15	3329946.80	0.3	-	
47	393931.91	3329874.22	0.3	-	

48	393991.02	3329855.13	0.3	-	
49	393998.46	3329852.35	0.3	-	
50	394005.62	3329848.92	0.3	-	
51	394011.14	3329845.49	0.3	-	
52	394012.44	3329844.87	0.3	-	
53	394013.69	3329843.90	0.3	-	
54	394014.30	3329843.53	0.3	-	
55	394019.22	3329839.65	0.3	-	
56	394163.27	3329726.75	0.3	-	
57	394163.29	3329726.73	0.3	-	
58	394169.70	3329721.14	0.3	-	
59	394168.15	3329719.27	0.3	-	
60	394157.12	3329700.48	0.3	-	
61	394137.78	3329667.51	0.3	-	
62	394236.68	3329506.71	0.3	-	
63	394184.33	3329463.62	0.3	-	
64	394400.82	3329267.06	0.3	-	
65	394474.21	3329180.00	0.3	-	
66	394732.45	3328954.69	0.3	-	
67	394745.97	3328967.45	0.3	-	
68	394827.26	3329048.30	0.3	-	
69	394850.07	3329085.93	0.3	-	
70	395021.74	3328847.12	0.3	-	
71	395021.02	3328837.75	0.3	-	
72	394682.44	3328564.46	0.3	-	
73	394510.48	3328742.70	0.3	-	
74	394447.29	3328698.38	0.3	-	
75	394416.60	3328730.00	0.3	-	
76	394402.38	3328744.66	0.3	-	

77	394512.87	3328814.96	0.3	-	
78	394647.91	3328900.89	0.3	-	
79	394399.84	3329126.14	0.3	-	
80	394330.25	3329189.33	0.3	-	
81	394142.09	3329367.35	0.3	-	
82	394131.22	3329377.68	0.3	-	
83	393930.17	3329574.67	0.3	-	
84	394037.93	3329280.46	0.3	-	
85	394043.68	3329264.79	0.3	-	
86	394154.14	3328963.38	0.3	-	
87	394174.91	3328926.41	0.3	-	
88	394190.66	3328898.37	0.3	-	
89	394243.66	3328774.82	0.3	-	
1	394248.84	3328755.10	0.3	-	

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>ИЗ-811</u> (наименование объекта)							
Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат <u>МСК-38, зона 3</u>							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1			394248.84	3328755.10			
2			394222.46	3328729.50			
3			394169.13	3328797.06			
4			394171.54	3328798.85			
5			394161.86	3328811.97			
6			394159.01	3328809.86			
7			394113.43	3328867.57			
8			394091.05	3328896.30			
9			394094.12	3328899.02			
10			394080.96	3328917.00			
11			394072.27	3328911.16			
12			394063.30	3328904.29			
13			394044.66	3328929.07			
14			394043.42	3328928.14			
15			394033.10	3328941.21			
16			394027.53	3328936.62			
17			394015.97	3328927.03			
18			393970.04	3328986.90			
19			393967.86	3329014.50			
20			393962.44	3329023.08			
21			393946.65	3329048.08			
22			393921.40	3329067.22			
23			393877.47	3329161.87			
24			393836.63	3329221.14			
25			393916.37	3329265.38			
26			393887.85	3329316.81			
27			393960.03	3329360.17			
28			393877.07	3329575.25			
29			393834.75	3329531.27			
30			393749.66	3329484.02			
31			393793.63	3329391.69			
32			393746.45	3329365.52			

33			393828.93	3329216.87		
34			393757.09	3329177.00		
35			393703.14	3329295.43		
36			393672.67	3329367.77		
37			393697.97	3329395.46		
38			393680.17	3329445.43		
39			393667.37	3329481.37		
40			393688.10	3329493.33		
41			393819.51	3329551.41		
42			393830.33	3329591.46		
43			393829.68	3329715.53		
44			393774.19	3329813.21		
45			393720.44	3329907.82		
46			393707.15	3329946.80		
47			393931.91	3329874.22		
48			393991.02	3329855.13		
49			393998.46	3329852.35		
50			394005.62	3329848.92		
51			394011.14	3329845.49		
52			394012.44	3329844.87		
53			394013.69	3329843.90		
54			394014.30	3329843.53		
55			394019.22	3329839.65		
56			394163.27	3329726.75		
57			394163.29	3329726.73		
58			394169.70	3329721.14		
59			394168.15	3329719.27		
60			394157.12	3329700.48		
61			394137.78	3329667.51		
62			394236.68	3329506.71		
63			394184.33	3329463.62		
64			394400.82	3329267.06		
65			394474.21	3329180.00		
66			394732.45	3328954.69		
67			394745.97	3328967.45		
68			394827.26	3329048.30		
69			394850.07	3329085.93		
70			395021.74	3328847.12		
71			395021.02	3328837.75		
72			394682.44	3328564.46		
73			394510.48	3328742.70		
74			394447.29	3328698.38		
75			394416.60	3328730.00		
76			394402.38	3328744.66		
77			394512.87	3328814.96		
78			394647.91	3328900.89		
79			394399.84	3329126.14		
80			394330.25	3329189.33		
81			394142.09	3329367.35		
82			394131.22	3329377.68		
83			393930.17	3329574.67		
84			394037.93	3329280.46		
85			394043.68	3329264.79		

86			394154.14	3328963.38			
87			394174.91	3328926.41			
88			394190.66	3328898.37			
89			394243.66	3328774.82			
1			394248.84	3328755.10			
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
Обозначение характерных точек части границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

		Раздел 287
ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>ОДЗ-202</u> (наименование объекта местоположение границ, которого описано (далее - объект)		
Сведения об объекте		
N п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Российская Федерация, Иркутская область, город Иркутск
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (P +/- Дельта P)	194676+/- 0
3	Иные характеристики объекта	Л-04-21

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>ОДЗ-202</u> (наименование объекта)					
Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат <u>МСК-38, зона 3</u>					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	394248.84	3328755.10	0.3	-	
2	394322.69	3328826.76	0.3	-	
3	394402.38	3328744.66	0.3	-	
4	394512.87	3328814.96	0.3	-	
5	394647.91	3328900.89	0.3	-	
6	394399.84	3329126.14	0.3	-	
7	394330.25	3329189.33	0.3	-	
8	394142.09	3329367.35	0.3	-	
9	394131.22	3329377.68	0.3	-	
10	393930.17	3329574.67	0.3	-	
11	394037.93	3329280.46	0.3	-	
12	394043.68	3329264.79	0.3	-	
13	394154.14	3328963.38	0.3	-	
14	394174.91	3328926.41	0.3	-	
15	394190.66	3328898.37	0.3	-	
16	394243.66	3328774.82	0.3	-	
1	394248.84	3328755.10	0.3	-	
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>ЖЗ-103</u> (наименование объекта местоположение границ, которого описано (далее - объект)		
Сведения об объекте		
N п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Российская Федерация, Иркутская область, город Иркутск
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	171547+/- 0
3	Иные характеристики объекта	Л-04-22

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>ЖЗ-103</u> (наименование объекта)					
Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат <u>МСК-38, зона 3</u>					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	390428.13	3327971.63	0.3	-	
2	390448.17	3327954.01	0.3	-	
3	390525.31	3327884.36	0.3	-	
4	390572.66	3327841.60	0.3	-	
5	390481.71	3327721.66	0.3	-	
6	390443.10	3327757.02	0.3	-	
7	390394.32	3327801.69	0.3	-	
8	390370.94	3327822.51	0.3	-	
9	390358.35	3327768.83	0.3	-	
10	390722.22	3327452.27	0.3	-	
11	390727.03	3327473.23	0.3	-	
12	390760.42	3327618.69	0.3	-	
13	390794.75	3327641.02	0.3	-	
14	390801.71	3327645.55	0.3	-	
15	390807.76	3327649.49	0.3	-	
16	390815.32	3327654.40	0.3	-	
17	390721.00	3327742.90	0.3	-	
18	390713.96	3327734.19	0.3	-	

19	390705.05	3327742.26	0.3	-	
20	390660.13	3327782.80	0.3	-	
21	390718.89	3327847.88	0.3	-	
22	390759.89	3327810.86	0.3	-	
23	390769.17	3327802.35	0.3	-	
24	390835.16	3327883.77	0.3	-	
25	390843.18	3327876.60	0.3	-	
26	390891.59	3327833.30	0.3	-	
27	390895.36	3327894.49	0.3	-	
28	390873.13	3327914.20	0.3	-	
29	390864.57	3327921.79	0.3	-	
30	390881.96	3327944.26	0.3	-	
31	390872.93	3327952.25	0.3	-	
32	390718.54	3328088.87	0.3	-	
33	390705.91	3328100.05	0.3	-	
34	390702.46	3328103.09	0.3	-	
35	390690.86	3328113.37	0.3	-	
36	390686.85	3328116.91	0.3	-	
37	390685.52	3328118.09	0.3	-	
38	390674.26	3328128.06	0.3	-	
39	390668.60	3328133.06	0.3	-	
40	390661.56	3328139.28	0.3	-	
41	390630.86	3328166.46	0.3	-	
42	390630.64	3328166.65	0.3	-	
43	390604.87	3328189.45	0.3	-	
44	390526.73	3328093.14	0.3	-	
1	390428.13	3327971.63	0.3	-	

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение	Координаты, м	Метод	Средняя	Описание
-------------	---------------	-------	---------	----------

характерных точек части границы	X	Y	определения характерной точки	квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	обозначения точки (при наличии)
1	2	3	4	5	6

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>ЖЗ-103</u> (наименование объекта)							
Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат <u>МСК-38, зона 3</u>							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1			390428.13	3327971.63			
2			390448.17	3327954.01			
3			390525.31	3327884.36			
4			390572.66	3327841.60			
5			390481.71	3327721.66			
6			390443.10	3327757.02			
7			390394.32	3327801.69			
8			390370.94	3327822.51			
9			390358.35	3327768.83			
10			390722.22	3327452.27			
11			390727.03	3327473.23			
12			390760.42	3327618.69			
13			390794.75	3327641.02			
14			390801.71	3327645.55			
15			390807.76	3327649.49			
16			390815.32	3327654.40			
17			390721.00	3327742.90			
18			390713.96	3327734.19			
19			390705.05	3327742.26			
20			390660.13	3327782.80			
21			390718.89	3327847.88			
22			390759.89	3327810.86			
23			390769.17	3327802.35			
24			390835.16	3327883.77			
25			390843.18	3327876.60			
26			390891.59	3327833.30			
27			390895.36	3327894.49			
28			390873.13	3327914.20			
29			390864.57	3327921.79			
30			390881.96	3327944.26			
31			390872.93	3327952.25			
32			390718.54	3328088.87			

33			390705.91	3328100.05			
34			390702.46	3328103.09			
35			390690.86	3328113.37			
36			390686.85	3328116.91			
37			390685.52	3328118.09			
38			390674.26	3328128.06			
39			390668.60	3328133.06			
40			390661.56	3328139.28			
41			390630.86	3328166.46			
42			390630.64	3328166.65			
43			390604.87	3328189.45			
44			390526.73	3328093.14			
1			390428.13	3327971.63			
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
Обозначение характерных точек части границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

			Раздел 296
ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ОДЗ-206 (наименование объекта местоположение границ, которого описано (далее - объект)			
Сведения об объекте			
N п/п	Характеристики объекта		Описание характеристик
1	2		3
1	Местоположение объекта		Российская Федерация, Иркутская область, город Иркутск
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (P +/- Дельта P)		26878+/- 0
3	Иные характеристики объекта		Л-04-22

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>ОДЗ-206</u> (наименование объекта)					
Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат <u>МСК-38, зона 3</u>					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	390448.17	3327954.01	0.3	-	
2	390525.31	3327884.36	0.3	-	
3	390572.66	3327841.60	0.3	-	
4	390481.71	3327721.66	0.3	-	
5	390443.10	3327757.02	0.3	-	
6	390394.32	3327801.69	0.3	-	
7	390370.94	3327822.51	0.3	-	
8	390391.55	3327910.43	0.3	-	
9	390406.61	3327945.09	0.3	-	
10	390428.13	3327971.63	0.3	-	
1	390448.17	3327954.01	0.3	-	
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6

Раздел 300

Раздел 300

(наименование объекта местоположение границ, которого описано (далее - объект)		
Сведения об объекте		
N п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Российская Федерация, Иркутская область, город Иркутск
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	377070+/- 0
3	Иные характеристики объекта	Л-04-26

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>ЖЗ-101</u> (наименование объекта)					
Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат <u>МСК-38, зона 3</u>					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	391145.95	3330160.30	0.3	-	
2	391170.24	3330134.78	0.3	-	
3	391173.99	3330138.18	0.3	-	
4	391176.16	3330140.13	0.3	-	
5	391180.47	3330144.14	0.3	-	
6	391194.78	3330159.33	0.3	-	
7	391171.70	3330183.42	0.3	-	
8	391145.29	3330211.61	0.3	-	
9	391152.63	3330218.47	0.3	-	
10	391172.84	3330239.40	0.3	-	
11	390766.37	3330674.07	0.3	-	
12	390794.28	3330700.48	0.3	-	
13	390802.07	3330699.11	0.3	-	
14	390802.12	3330699.06	0.3	-	
15	390825.19	3330720.96	0.3	-	
16	390826.10	3330719.49	0.3	-	
17	390828.66	3330722.18	0.3	-	
18	390832.63	3330725.42	0.3	-	

19	390840.19	3330733.49	0.3	-	
20	390848.37	3330741.06	0.3	-	
21	390856.64	3330747.99	0.3	-	
22	390862.89	3330753.10	0.3	-	
23	390872.99	3330762.36	0.3	-	
24	390871.15	3330764.53	0.3	-	
25	390888.77	3330781.17	0.3	-	
26	390890.31	3330779.50	0.3	-	
27	390891.90	3330777.73	0.3	-	
28	390939.19	3330821.02	0.3	-	
29	390954.83	3330834.72	0.3	-	
30	390955.70	3330835.58	0.3	-	
31	390969.74	3330849.69	0.3	-	
32	390978.24	3330858.04	0.3	-	
33	390984.90	3330865.91	0.3	-	
34	391015.45	3330895.78	0.3	-	
35	391012.75	3330898.82	0.3	-	
36	391021.68	3330907.29	0.3	-	
37	390993.11	3330937.54	0.3	-	
38	390993.30	3330939.59	0.3	-	
39	390990.93	3330939.84	0.3	-	
40	390889.43	3331047.25	0.3	-	
41	390876.40	3331061.00	0.3	-	
42	390868.83	3331053.70	0.3	-	
43	390867.85	3331052.75	0.3	-	
44	390852.57	3331038.00	0.3	-	
45	390806.52	3330992.32	0.3	-	
46	390805.20	3330993.80	0.3	-	
47	390797.36	3331002.65	0.3	-	

48	390787.84	3330993.80	0.3	-	
49	390787.12	3330994.46	0.3	-	
50	390770.13	3331010.69	0.3	-	
51	390755.70	3330996.48	0.3	-	
52	390750.75	3330991.60	0.3	-	
53	390747.19	3330987.33	0.3	-	
54	390744.73	3330984.38	0.3	-	
55	390744.48	3330981.36	0.3	-	
56	390735.91	3330971.95	0.3	-	
57	390729.37	3330965.79	0.3	-	
58	390722.54	3330959.03	0.3	-	
59	390721.36	3330957.99	0.3	-	
60	390712.71	3330949.22	0.3	-	
61	390656.90	3331007.23	0.3	-	
62	390556.22	3331111.89	0.3	-	
63	390697.67	3331249.75	0.3	-	
64	390809.63	3331354.47	0.3	-	
65	390674.55	3331494.47	0.3	-	
66	390644.47	3331465.69	0.3	-	
67	390639.85	3331469.73	0.3	-	
68	390637.21	3331470.16	0.3	-	
69	390634.68	3331469.26	0.3	-	
70	390633.01	3331471.66	0.3	-	
71	390632.91	3331471.59	0.3	-	
72	390631.06	3331472.56	0.3	-	
73	390629.28	3331473.64	0.3	-	
74	390619.22	3331476.25	0.3	-	
75	390617.78	3331476.34	0.3	-	
76	390609.93	3331484.13	0.3	-	

77	390614.62	3331489.25	0.3	-	
78	390614.97	3331488.87	0.3	-	
79	390619.44	3331492.96	0.3	-	
80	390620.13	3331493.58	0.3	-	
81	390619.33	3331494.32	0.3	-	
82	390616.76	3331496.50	0.3	-	
83	390614.94	3331498.22	0.3	-	
84	390614.46	3331497.69	0.3	-	
85	390612.53	3331499.52	0.3	-	
86	390610.93	3331501.04	0.3	-	
87	390604.77	3331508.12	0.3	-	
88	390605.89	3331510.09	0.3	-	
89	390601.30	3331514.48	0.3	-	
90	390599.86	3331513.03	0.3	-	
91	390599.54	3331512.79	0.3	-	
92	390596.53	3331515.94	0.3	-	
93	390606.61	3331525.38	0.3	-	
94	390621.81	3331539.06	0.3	-	
95	390627.99	3331544.96	0.3	-	
96	390606.37	3331568.42	0.3	-	
97	390605.05	3331567.15	0.3	-	
98	390601.99	3331563.83	0.3	-	
99	390601.02	3331562.29	0.3	-	
100	390598.65	3331559.88	0.3	-	
101	390585.79	3331546.87	0.3	-	
102	390576.25	3331537.22	0.3	-	
103	390553.71	3331514.40	0.3	-	
104	390557.63	3331509.70	0.3	-	
105	390532.02	3331486.06	0.3	-	

106	390529.42	3331488.86	0.3	-	
107	390514.45	3331504.98	0.3	-	
108	390500.01	3331520.20	0.3	-	
109	390484.59	3331536.45	0.3	-	
110	390467.38	3331554.58	0.3	-	
111	390462.42	3331559.80	0.3	-	
112	390461.27	3331561.38	0.3	-	
113	390458.65	3331571.53	0.3	-	
114	390447.50	3331579.36	0.3	-	
115	390430.09	3331591.57	0.3	-	
116	390414.16	3331571.80	0.3	-	
117	390393.53	3331541.35	0.3	-	
118	390378.86	3331517.14	0.3	-	
119	390368.57	3331499.21	0.3	-	
120	390358.58	3331477.68	0.3	-	
121	390342.15	3331439.91	0.3	-	
122	390335.10	3331420.77	0.3	-	
123	390331.57	3331411.19	0.3	-	
124	390321.33	3331373.05	0.3	-	
125	390315.60	3331346.40	0.3	-	
126	390313.66	3331335.46	0.3	-	
127	390312.53	3331329.08	0.3	-	
128	390310.50	3331298.72	0.3	-	
129	390310.47	3331292.70	0.3	-	
130	390310.31	3331258.50	0.3	-	
131	390310.47	3331187.90	0.3	-	
132	390312.64	3331164.51	0.3	-	
133	390314.09	3331148.77	0.3	-	
134	390312.69	3331119.37	0.3	-	

135	390316.33	3331119.28	0.3	-	
136	390316.86	3331053.44	0.3	-	
137	390317.17	3331047.37	0.3	-	
138	390382.85	3330978.21	0.3	-	
139	390483.48	3330867.91	0.3	-	
140	390469.62	3330865.04	0.3	-	
141	390450.16	3330861.55	0.3	-	
142	390460.33	3330850.55	0.3	-	
143	390480.97	3330828.50	0.3	-	
144	390498.18	3330842.16	0.3	-	
145	390514.35	3330824.50	0.3	-	
146	390519.59	3330829.48	0.3	-	
147	390526.59	3330821.98	0.3	-	
148	390519.30	3330814.62	0.3	-	
149	390501.62	3330796.82	0.3	-	
150	390513.93	3330785.09	0.3	-	
151	390537.84	3330809.94	0.3	-	
152	390549.82	3330797.11	0.3	-	
153	390563.50	3330782.47	0.3	-	
154	390557.28	3330776.07	0.3	-	
155	390566.99	3330766.71	0.3	-	
156	390573.30	3330760.63	0.3	-	
157	390578.57	3330766.33	0.3	-	
158	390593.67	3330750.16	0.3	-	
159	390589.01	3330744.98	0.3	-	
160	390604.98	3330729.84	0.3	-	
161	390604.97	3330729.65	0.3	-	
162	390590.76	3330714.17	0.3	-	
163	390595.89	3330710.64	0.3	-	

164	390604.49	3330704.52	0.3	-	
165	390613.04	3330714.56	0.3	-	
166	390620.38	3330721.57	0.3	-	
167	390648.74	3330691.55	0.3	-	
168	390644.77	3330687.49	0.3	-	
169	390650.21	3330682.19	0.3	-	
170	390653.65	3330678.77	0.3	-	
171	390657.26	3330675.09	0.3	-	
172	390658.98	3330673.40	0.3	-	
173	390667.28	3330665.26	0.3	-	
174	390670.99	3330661.15	0.3	-	
175	390675.36	3330656.37	0.3	-	
176	390679.12	3330652.74	0.3	-	
177	390682.89	3330648.96	0.3	-	
178	390687.29	3330644.36	0.3	-	
179	390686.86	3330643.72	0.3	-	
180	390689.74	3330640.34	0.3	-	
181	390692.38	3330637.71	0.3	-	
182	390692.27	3330637.58	0.3	-	
183	390692.82	3330636.99	0.3	-	
184	390695.04	3330634.77	0.3	-	
185	390699.88	3330629.95	0.3	-	
186	390709.09	3330620.78	0.3	-	
187	390727.72	3330601.17	0.3	-	
188	390733.70	3330595.36	0.3	-	
189	390736.21	3330592.91	0.3	-	
190	390732.28	3330588.53	0.3	-	
191	390745.66	3330574.71	0.3	-	
192	390747.91	3330575.33	0.3	-	

193	390750.41	3330578.36	0.3	-	
194	390775.64	3330552.02	0.3	-	
195	390779.86	3330547.45	0.3	-	
196	390784.46	3330542.59	0.3	-	
197	390787.80	3330539.13	0.3	-	
198	390789.59	3330536.91	0.3	-	
199	390790.82	3330535.47	0.3	-	
200	390793.79	3330531.87	0.3	-	
201	390795.99	3330529.18	0.3	-	
202	390800.43	3330524.45	0.3	-	
203	390800.86	3330523.24	0.3	-	
204	390803.17	3330520.74	0.3	-	
205	390814.47	3330508.56	0.3	-	
206	390814.16	3330508.28	0.3	-	
207	390814.97	3330507.34	0.3	-	
208	390826.03	3330496.14	0.3	-	
209	390832.75	3330489.63	0.3	-	
210	390839.85	3330482.29	0.3	-	
211	390845.46	3330475.94	0.3	-	
212	390847.90	3330473.32	0.3	-	
213	390859.54	3330460.94	0.3	-	
214	390858.80	3330460.20	0.3	-	
215	390859.23	3330459.75	0.3	-	
216	390872.37	3330446.26	0.3	-	
217	390873.07	3330446.98	0.3	-	
218	390878.27	3330442.00	0.3	-	
219	390884.47	3330435.11	0.3	-	
220	390889.21	3330429.84	0.3	-	
221	390897.47	3330421.56	0.3	-	

222	390910.41	3330408.36	0.3	-	
223	390911.87	3330406.80	0.3	-	
224	390918.48	3330400.13	0.3	-	
225	390926.70	3330391.20	0.3	-	
226	390927.73	3330389.43	0.3	-	
227	390932.09	3330384.95	0.3	-	
228	390932.82	3330384.20	0.3	-	
229	390935.82	3330381.13	0.3	-	
230	390943.37	3330373.02	0.3	-	
231	390944.76	3330371.53	0.3	-	
232	390973.40	3330340.59	0.3	-	
233	390981.65	3330332.22	0.3	-	
234	390982.54	3330332.84	0.3	-	
235	390984.28	3330330.48	0.3	-	
236	390989.15	3330326.07	0.3	-	
237	391020.89	3330291.81	0.3	-	
238	391017.41	3330288.16	0.3	-	
239	391033.11	3330271.86	0.3	-	
240	391047.89	3330256.55	0.3	-	
241	391050.97	3330259.33	0.3	-	
242	391083.41	3330223.71	0.3	-	
243	391081.04	3330221.67	0.3	-	
244	391093.21	3330208.54	0.3	-	
245	391098.62	3330202.54	0.3	-	
246	391103.06	3330205.20	0.3	-	
247	391128.43	3330178.64	0.3	-	
1	391145.95	3330160.30	0.3	-	

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение	Координаты, м	Метод	Средняя	Описание
-------------	---------------	-------	---------	----------

характерных точек части границы	X	Y	определения характерной точки	квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	обозначения точки (при наличии)
1	2	3	4	5	6

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>ЖЗ-101</u> (наименование объекта)							
Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат <u>МСК-38, зона 3</u>							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1			391145.95	3330160.30			
2			391170.24	3330134.78			
3			391173.99	3330138.18			
4			391176.16	3330140.13			
5			391180.47	3330144.14			
6			391194.78	3330159.33			
7			391171.70	3330183.42			
8			391145.29	3330211.61			
9			391152.63	3330218.47			
10			391172.84	3330239.40			
11			390766.37	3330674.07			
12			390794.28	3330700.48			
13			390802.07	3330699.11			
14			390802.12	3330699.06			
15			390825.19	3330720.96			
16			390826.10	3330719.49			
17			390828.66	3330722.18			
18			390832.63	3330725.42			
19			390840.19	3330733.49			
20			390848.37	3330741.06			
21			390856.64	3330747.99			
22			390862.89	3330753.10			
23			390872.99	3330762.36			
24			390871.15	3330764.53			
25			390888.77	3330781.17			
26			390890.31	3330779.50			
27			390891.90	3330777.73			
28			390939.19	3330821.02			
29			390954.83	3330834.72			
30			390955.70	3330835.58			
31			390969.74	3330849.69			
32			390978.24	3330858.04			

33			390984.90	3330865.91		
34			391015.45	3330895.78		
35			391012.75	3330898.82		
36			391021.68	3330907.29		
37			390993.11	3330937.54		
38			390993.30	3330939.59		
39			390990.93	3330939.84		
40			390889.43	3331047.25		
41			390876.40	3331061.00		
42			390868.83	3331053.70		
43			390867.85	3331052.75		
44			390852.57	3331038.00		
45			390806.52	3330992.32		
46			390805.20	3330993.80		
47			390797.36	3331002.65		
48			390787.84	3330993.80		
49			390787.12	3330994.46		
50			390770.13	3331010.69		
51			390755.70	3330996.48		
52			390750.75	3330991.60		
53			390747.19	3330987.33		
54			390744.73	3330984.38		
55			390744.48	3330981.36		
56			390735.91	3330971.95		
57			390729.37	3330965.79		
58			390722.54	3330959.03		
59			390721.36	3330957.99		
60			390712.71	3330949.22		
61			390656.90	3331007.23		
62			390556.22	3331111.89		
63			390697.67	3331249.75		
64			390809.63	3331354.47		
65			390674.55	3331494.47		
66			390644.47	3331465.69		
67			390639.85	3331469.73		
68			390637.21	3331470.16		
69			390634.68	3331469.26		
70			390633.01	3331471.66		
71			390632.91	3331471.59		
72			390631.06	3331472.56		
73			390629.28	3331473.64		
74			390619.22	3331476.25		
75			390617.78	3331476.34		
76			390609.93	3331484.13		
77			390614.62	3331489.25		
78			390614.97	3331488.87		
79			390619.44	3331492.96		
80			390620.13	3331493.58		
81			390619.33	3331494.32		
82			390616.76	3331496.50		
83			390614.94	3331498.22		
84			390614.46	3331497.69		
85			390612.53	3331499.52		

86		390610.93	3331501.04		
87		390604.77	3331508.12		
88		390605.89	3331510.09		
89		390601.30	3331514.48		
90		390599.86	3331513.03		
91		390599.54	3331512.79		
92		390596.53	3331515.94		
93		390606.61	3331525.38		
94		390621.81	3331539.06		
95		390627.99	3331544.96		
96		390606.37	3331568.42		
97		390605.05	3331567.15		
98		390601.99	3331563.83		
99		390601.02	3331562.29		
100		390598.65	3331559.88		
101		390585.79	3331546.87		
102		390576.25	3331537.22		
103		390553.71	3331514.40		
104		390557.63	3331509.70		
105		390532.02	3331486.06		
106		390529.42	3331488.86		
107		390514.45	3331504.98		
108		390500.01	3331520.20		
109		390484.59	3331536.45		
110		390467.38	3331554.58		
111		390462.42	3331559.80		
112		390461.27	3331561.38		
113		390458.65	3331571.53		
114		390447.50	3331579.36		
115		390430.09	3331591.57		
116		390414.16	3331571.80		
117		390393.53	3331541.35		
118		390378.86	3331517.14		
119		390368.57	3331499.21		
120		390358.58	3331477.68		
121		390342.15	3331439.91		
122		390335.10	3331420.77		
123		390331.57	3331411.19		
124		390321.33	3331373.05		
125		390315.60	3331346.40		
126		390313.66	3331335.46		
127		390312.53	3331329.08		
128		390310.50	3331298.72		
129		390310.47	3331292.70		
130		390310.31	3331258.50		
131		390310.47	3331187.90		
132		390312.64	3331164.51		
133		390314.09	3331148.77		
134		390312.69	3331119.37		
135		390316.33	3331119.28		
136		390316.86	3331053.44		
137		390317.17	3331047.37		
138		390382.85	3330978.21		

139		390483.48	3330867.91		
140		390469.62	3330865.04		
141		390450.16	3330861.55		
142		390460.33	3330850.55		
143		390480.97	3330828.50		
144		390498.18	3330842.16		
145		390514.35	3330824.50		
146		390519.59	3330829.48		
147		390526.59	3330821.98		
148		390519.30	3330814.62		
149		390501.62	3330796.82		
150		390513.93	3330785.09		
151		390537.84	3330809.94		
152		390549.82	3330797.11		
153		390563.50	3330782.47		
154		390557.28	3330776.07		
155		390566.99	3330766.71		
156		390573.30	3330760.63		
157		390578.57	3330766.33		
158		390593.67	3330750.16		
159		390589.01	3330744.98		
160		390604.98	3330729.84		
161		390604.97	3330729.65		
162		390590.76	3330714.17		
163		390595.89	3330710.64		
164		390604.49	3330704.52		
165		390613.04	3330714.56		
166		390620.38	3330721.57		
167		390648.74	3330691.55		
168		390644.77	3330687.49		
169		390650.21	3330682.19		
170		390653.65	3330678.77		
171		390657.26	3330675.09		
172		390658.98	3330673.40		
173		390667.28	3330665.26		
174		390670.99	3330661.15		
175		390675.36	3330656.37		
176		390679.12	3330652.74		
177		390682.89	3330648.96		
178		390687.29	3330644.36		
179		390686.86	3330643.72		
180		390689.74	3330640.34		
181		390692.38	3330637.71		
182		390692.27	3330637.58		
183		390692.82	3330636.99		
184		390695.04	3330634.77		
185		390699.88	3330629.95		
186		390709.09	3330620.78		
187		390727.72	3330601.17		
188		390733.70	3330595.36		
189		390736.21	3330592.91		
190		390732.28	3330588.53		
191		390745.66	3330574.71		

192			390747.91	3330575.33		
193			390750.41	3330578.36		
194			390775.64	3330552.02		
195			390779.86	3330547.45		
196			390784.46	3330542.59		
197			390787.80	3330539.13		
198			390789.59	3330536.91		
199			390790.82	3330535.47		
200			390793.79	3330531.87		
201			390795.99	3330529.18		
202			390800.43	3330524.45		
203			390800.86	3330523.24		
204			390803.17	3330520.74		
205			390814.47	3330508.56		
206			390814.16	3330508.28		
207			390814.97	3330507.34		
208			390826.03	3330496.14		
209			390832.75	3330489.63		
210			390839.85	3330482.29		
211			390845.46	3330475.94		
212			390847.90	3330473.32		
213			390859.54	3330460.94		
214			390858.80	3330460.20		
215			390859.23	3330459.75		
216			390872.37	3330446.26		
217			390873.07	3330446.98		
218			390878.27	3330442.00		
219			390884.47	3330435.11		
220			390889.21	3330429.84		
221			390897.47	3330421.56		
222			390910.41	3330408.36		
223			390911.87	3330406.80		
224			390918.48	3330400.13		
225			390926.70	3330391.20		
226			390927.73	3330389.43		
227			390932.09	3330384.95		
228			390932.82	3330384.20		
229			390935.82	3330381.13		
230			390943.37	3330373.02		
231			390944.76	3330371.53		
232			390973.40	3330340.59		
233			390981.65	3330332.22		
234			390982.54	3330332.84		
235			390984.28	3330330.48		
236			390989.15	3330326.07		
237			391020.89	3330291.81		
238			391017.41	3330288.16		
239			391033.11	3330271.86		
240			391047.89	3330256.55		
241			391050.97	3330259.33		
242			391083.41	3330223.71		
243			391081.04	3330221.67		
244			391093.21	3330208.54		

245			391098.62	3330202.54			
246			391103.06	3330205.20			
247			391128.43	3330178.64			
1			391145.95	3330160.30			
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
Обозначение характерных точек части границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

			Раздел 317
ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЖЗ-103 (наименование объекта местоположение границ, которого описано (далее - объект)			
Сведения об объекте			
N п/п	Характеристики объекта		Описание характеристик
1	2		3
1	Местоположение объекта		Российская Федерация, Иркутская область, город Иркутск
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (P +/- Дельта P)		26621+/- 0
3	Иные характеристики объекта		Л-04-26

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>ЖЗ-103</u> (наименование объекта)					
Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат <u>МСК-38, зона 3</u>					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	391171.70	3330183.42	0.3	-	
2	391194.78	3330159.33	0.3	-	
3	391180.47	3330144.14	0.3	-	
4	391176.16	3330140.13	0.3	-	
5	391173.99	3330138.18	0.3	-	
6	391170.24	3330134.78	0.3	-	
7	391174.49	3330130.76	0.3	-	
8	391179.07	3330126.05	0.3	-	
9	391179.65	3330125.40	0.3	-	
10	391190.61	3330114.01	0.3	-	
11	391203.72	3330100.02	0.3	-	
12	391206.56	3330097.02	0.3	-	
13	391209.62	3330093.80	0.3	-	
14	391212.63	3330090.70	0.3	-	
15	391212.49	3330090.65	0.3	-	
16	391213.66	3330089.41	0.3	-	
17	391221.92	3330080.70	0.3	-	
18	391226.12	3330075.69	0.3	-	

19	391230.63	3330070.66	0.3	-	
20	391243.36	3330056.07	0.3	-	
21	391291.24	3330099.11	0.3	-	
22	391377.32	3330107.17	0.3	-	
23	391396.87	3330109.01	0.3	-	
24	391386.34	3330121.66	0.3	-	
25	391360.44	3330152.71	0.3	-	
26	391356.92	3330149.48	0.3	-	
27	391334.34	3330173.08	0.3	-	
28	391331.03	3330172.13	0.3	-	
29	391328.36	3330175.89	0.3	-	
30	391247.61	3330259.24	0.3	-	
31	391253.49	3330264.48	0.3	-	
32	391233.95	3330287.70	0.3	-	
33	391231.32	3330290.55	0.3	-	
34	391229.75	3330292.25	0.3	-	
35	391172.84	3330239.40	0.3	-	
36	391152.63	3330218.47	0.3	-	
37	391145.29	3330211.61	0.3	-	
1	391171.70	3330183.42	0.3	-	
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>ЖЗ-103</u> (наименование объекта)							
Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат <u>МСК-38, зона 3</u>							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1			391171.70	3330183.42			
2			391194.78	3330159.33			
3			391180.47	3330144.14			
4			391176.16	3330140.13			
5			391173.99	3330138.18			
6			391170.24	3330134.78			
7			391174.49	3330130.76			
8			391179.07	3330126.05			
9			391179.65	3330125.40			
10			391190.61	3330114.01			
11			391203.72	3330100.02			
12			391206.56	3330097.02			
13			391209.62	3330093.80			
14			391212.63	3330090.70			
15			391212.49	3330090.65			
16			391213.66	3330089.41			
17			391221.92	3330080.70			
18			391226.12	3330075.69			
19			391230.63	3330070.66			
20			391243.36	3330056.07			
21			391291.24	3330099.11			
22			391377.32	3330107.17			
23			391396.87	3330109.01			
24			391386.34	3330121.66			
25			391360.44	3330152.71			
26			391356.92	3330149.48			
27			391334.34	3330173.08			
28			391331.03	3330172.13			
29			391328.36	3330175.89			
30			391247.61	3330259.24			
31			391253.49	3330264.48			
32			391233.95	3330287.70			

33			391231.32	3330290.55			
34			391229.75	3330292.25			
35			391172.84	3330239.40			
36			391152.63	3330218.47			
37			391145.29	3330211.61			
1			391171.70	3330183.42			
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
Обозначение характерных точек части границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

Раздел 321

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>ЖЗ-101</u> (наименование объекта местоположение границ, которого описано (далее - объект)		
Сведения об объекте		
N п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Российская Федерация, Иркутская область, город Иркутск
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (P +/- Дельта P)	1670000+/- 0
3	Иные характеристики объекта	Л-04-27

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>ЖЗ-101</u> (наименование объекта)					
Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат <u>МСК-38, зона 3</u>					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	391667.480	3332066.690	0.3	-	
2	391664.400	3332049.690	0.3	-	
3	391664.300	3332049.280	0.3	-	
4	391662.130	3332040.360	0.3	-	
5	391660.220	3332032.560	0.3	-	
6	391660.990	3332022.200	0.3	-	
7	391661.550	3332019.290	0.3	-	
8	391661.730	3332018.380	0.3	-	
9	391662.040	3332017.140	0.3	-	
10	391668.380	3331995.590	0.3	-	
11	391668.360	3331989.190	0.3	-	
12	391667.140	3331984.240	0.3	-	
13	391664.080	3331978.810	0.3	-	
14	391660.330	3331974.320	0.3	-	
15	391656.560	3331969.800	0.3	-	
16	391650.670	3331967.590	0.3	-	
17	391644.950	3331965.430	0.3	-	
18	391643.660	3331969.480	0.3	-	

19	391643.350	3331970.470	0.3	-	
20	391637.470	3331968.910	0.3	-	
21	391628.640	3331967.550	0.3	-	
22	391628.320	3331967.510	0.3	-	
23	391618.630	3331966.060	0.3	-	
24	391612.570	3331965.150	0.3	-	
25	391603.850	3331963.380	0.3	-	
26	391600.560	3331962.730	0.3	-	
27	391595.850	3331962.380	0.3	-	
28	391595.160	3331962.330	0.3	-	
29	391584.740	3331961.140	0.3	-	
30	391573.770	3331959.250	0.3	-	
31	391562.910	3331957.530	0.3	-	
32	391545.400	3331956.300	0.3	-	
33	391541.980	3331957.500	0.3	-	
34	391534.170	3331960.910	0.3	-	
35	391526.350	3331966.210	0.3	-	
36	391525.210	3331968.870	0.3	-	
37	391525.200	3331968.890	0.3	-	
38	391519.350	3331983.330	0.3	-	
39	391523.170	3331984.800	0.3	-	
40	391523.160	3331984.820	0.3	-	
41	391515.010	3332004.160	0.3	-	
42	391509.660	3332018.590	0.3	-	
43	391507.320	3332027.810	0.3	-	
44	391506.400	3332036.230	0.3	-	
45	391494.610	3332034.790	0.3	-	
46	391481.450	3332056.450	0.3	-	
47	391472.820	3332063.770	0.3	-	

48	391472.880	3332067.580	0.3	-	
49	391459.970	3332067.790	0.3	-	
50	391441.030	3332068.320	0.3	-	
51	391438.900	3332068.370	0.3	-	
52	391438.620	3332058.650	0.3	-	
53	391438.050	3332022.020	0.3	-	
54	391435.080	3332009.920	0.3	-	
55	391431.570	3332004.470	0.3	-	
56	391426.470	3332004.610	0.3	-	
57	391426.370	3332002.200	0.3	-	
58	391425.890	3331999.670	0.3	-	
59	391409.460	3331999.750	0.3	-	
60	391409.520	3332004.270	0.3	-	
61	391407.550	3332004.210	0.3	-	
62	391392.450	3332004.670	0.3	-	
63	391390.300	3332004.960	0.3	-	
64	391380.370	3332006.290	0.3	-	
65	391372.360	3331995.030	0.3	-	
66	391367.150	3331986.770	0.3	-	
67	391357.580	3331972.600	0.3	-	
68	391358.720	3331972.450	0.3	-	
69	391358.250	3331964.900	0.3	-	
70	391357.230	3331958.720	0.3	-	
71	391360.680	3331954.750	0.3	-	
72	391362.630	3331951.900	0.3	-	
73	391364.390	3331948.890	0.3	-	
74	391364.880	3331948.050	0.3	-	
75	391367.290	3331943.990	0.3	-	
76	391370.660	3331938.240	0.3	-	

77	391372.770	3331934.620	0.3	-	
78	391378.340	3331924.110	0.3	-	
79	391382.300	3331917.570	0.3	-	
80	391385.290	3331913.390	0.3	-	
81	391389.340	3331908.090	0.3	-	
82	391392.770	3331903.350	0.3	-	
83	391396.180	3331899.140	0.3	-	
84	391399.410	3331895.370	0.3	-	
85	391402.440	3331892.500	0.3	-	
86	391404.090	3331890.870	0.3	-	
87	391405.150	3331889.940	0.3	-	
88	391408.970	3331887.830	0.3	-	
89	391415.660	3331884.400	0.3	-	
90	391421.560	3331882.130	0.3	-	
91	391421.800	3331882.060	0.3	-	
92	391424.600	3331881.160	0.3	-	
93	391433.750	3331878.280	0.3	-	
94	391437.010	3331877.260	0.3	-	
95	391445.310	3331874.870	0.3	-	
96	391450.140	3331873.440	0.3	-	
97	391454.580	3331872.130	0.3	-	
98	391461.890	3331870.120	0.3	-	
99	391471.800	3331866.980	0.3	-	
100	391475.030	3331866.040	0.3	-	
101	391476.780	3331865.580	0.3	-	
102	391478.960	3331865.000	0.3	-	
103	391483.180	3331863.720	0.3	-	
104	391488.810	3331861.290	0.3	-	
105	391490.680	3331860.460	0.3	-	

106	391492.410	3331859.690	0.3	-	
107	391493.440	3331859.220	0.3	-	
108	391498.090	3331856.790	0.3	-	
109	391503.330	3331853.750	0.3	-	
110	391506.150	3331851.940	0.3	-	
111	391510.280	3331848.730	0.3	-	
112	391515.980	3331844.350	0.3	-	
113	391522.160	3331839.340	0.3	-	
114	391525.910	3331836.170	0.3	-	
115	391528.210	3331832.940	0.3	-	
116	391526.760	3331831.490	0.3	-	
117	391525.920	3331830.430	0.3	-	
118	391523.260	3331828.010	0.3	-	
119	391494.930	3331799.820	0.3	-	
120	391493.630	3331798.520	0.3	-	
121	391493.250	3331795.800	0.3	-	
122	391470.480	3331774.780	0.3	-	
123	391469.980	3331774.990	0.3	-	
124	391468.530	3331775.600	0.3	-	
125	391468.540	3331776.220	0.3	-	
126	391425.140	3331740.050	0.3	-	
127	391420.910	3331736.510	0.3	-	
128	391410.660	3331727.790	0.3	-	
129	391415.040	3331723.570	0.3	-	
130	391409.010	3331719.090	0.3	-	
131	391408.510	3331718.720	0.3	-	
132	391425.580	3331700.970	0.3	-	
133	391468.950	3331745.250	0.3	-	
134	391470.710	3331747.080	0.3	-	

135	391461.460	3331756.760	0.3	-	
136	391463.490	3331758.300	0.3	-	
137	391530.740	3331818.950	0.3	-	
138	391585.670	3331760.280	0.3	-	
139	391579.770	3331753.530	0.3	-	
140	391578.310	3331751.860	0.3	-	
141	391558.230	3331728.880	0.3	-	
142	391556.350	3331726.720	0.3	-	
143	391552.100	3331721.440	0.3	-	
144	391533.590	3331703.280	0.3	-	
145	391526.140	3331696.060	0.3	-	
146	391526.130	3331696.050	0.3	-	
147	391524.320	3331694.290	0.3	-	
148	391603.340	3331619.020	0.3	-	
149	391602.930	3331618.180	0.3	-	
150	391601.750	3331615.280	0.3	-	
151	391601.580	3331611.740	0.3	-	
152	391611.370	3331601.430	0.3	-	
153	391676.300	3331663.480	0.3	-	
154	391673.080	3331666.920	0.3	-	
155	391747.310	3331735.410	0.3	-	
156	391779.060	3331764.710	0.3	-	
157	391781.590	3331777.250	0.3	-	
158	391777.640	3331780.140	0.3	-	
159	391797.070	3331798.490	0.3	-	
160	391804.070	3331805.830	0.3	-	
161	391806.140	3331806.940	0.3	-	
162	391806.850	3331806.270	0.3	-	
163	391808.480	3331807.720	0.3	-	

164	391807.140	3331809.210	0.3	-	
165	391806.840	3331809.560	0.3	-	
166	391812.680	3331814.740	0.3	-	
167	391814.140	3331816.200	0.3	-	
168	391815.950	3331814.350	0.3	-	
169	391821.650	3331819.920	0.3	-	
170	391683.940	3331960.350	0.3	-	
171	391733.340	3332008.570	0.3	-	
172	391855.150	3331886.180	0.3	-	
173	391880.380	3331860.840	0.3	-	
174	391887.610	3331853.580	0.3	-	
175	391896.510	3331861.970	0.3	-	
176	391906.340	3331871.230	0.3	-	
177	391910.500	3331874.790	0.3	-	
178	391912.250	3331873.350	0.3	-	
179	391925.990	3331862.030	0.3	-	
180	391929.990	3331858.730	0.3	-	
181	391935.100	3331854.530	0.3	-	
182	391955.310	3331837.900	0.3	-	
183	391955.950	3331837.360	0.3	-	
184	391959.450	3331834.470	0.3	-	
185	391958.180	3331833.250	0.3	-	
186	391964.160	3331826.890	0.3	-	
187	391954.350	3331817.340	0.3	-	
188	391952.750	3331819.040	0.3	-	
189	391942.430	3331809.630	0.3	-	
190	391943.120	3331808.900	0.3	-	
191	391944.330	3331807.590	0.3	-	
192	391937.460	3331800.910	0.3	-	

193	391937.850	3331800.500	0.3	-	
194	391976.420	3331759.630	0.3	-	
195	391979.970	3331755.870	0.3	-	
196	391986.850	3331762.560	0.3	-	
197	391987.170	3331762.240	0.3	-	
198	392002.150	3331775.710	0.3	-	
199	392001.310	3331776.620	0.3	-	
200	392005.850	3331780.830	0.3	-	
201	392009.490	3331784.090	0.3	-	
202	392015.320	3331777.450	0.3	-	
203	392052.460	3331812.630	0.3	-	
204	392045.650	3331819.750	0.3	-	
205	392069.910	3331843.370	0.3	-	
206	392072.470	3331841.180	0.3	-	
207	392077.980	3331837.050	0.3	-	
208	392079.940	3331838.130	0.3	-	
209	392083.270	3331835.310	0.3	-	
210	392096.470	3331824.830	0.3	-	
211	392106.710	3331814.420	0.3	-	
212	392117.860	3331804.640	0.3	-	
213	392117.790	3331803.510	0.3	-	
214	392126.900	3331794.560	0.3	-	
215	392131.230	3331799.420	0.3	-	
216	392178.180	3331751.280	0.3	-	
217	392184.020	3331746.720	0.3	-	
218	392182.660	3331745.080	0.3	-	
219	392189.710	3331739.310	0.3	-	
220	392201.210	3331730.310	0.3	-	
221	392203.330	3331728.620	0.3	-	

222	392213.120	3331720.040	0.3	-	
223	392215.210	3331722.490	0.3	-	
224	392216.700	3331721.030	0.3	-	
225	392222.030	3331716.060	0.3	-	
226	392232.250	3331706.910	0.3	-	
227	392231.430	3331706.080	0.3	-	
228	392242.770	3331696.460	0.3	-	
229	392242.820	3331696.300	0.3	-	
230	392240.310	3331693.230	0.3	-	
231	392250.050	3331685.230	0.3	-	
232	392259.270	3331675.670	0.3	-	
233	392264.060	3331671.660	0.3	-	
234	392264.900	3331671.560	0.3	-	
235	392265.780	3331672.490	0.3	-	
236	392270.250	3331668.660	0.3	-	
237	392272.850	3331671.670	0.3	-	
238	392275.610	3331669.360	0.3	-	
239	392273.600	3331666.940	0.3	-	
240	392279.290	3331662.200	0.3	-	
241	392280.550	3331663.370	0.3	-	
242	392286.350	3331657.320	0.3	-	
243	392369.530	3331572.040	0.3	-	
244	392376.610	3331563.780	0.3	-	
245	392380.200	3331559.860	0.3	-	
246	392385.740	3331553.530	0.3	-	
247	392386.040	3331553.820	0.3	-	
248	392397.630	3331539.680	0.3	-	
249	392404.360	3331530.380	0.3	-	
250	392404.360	3331530.380	0.3	-	

251	392406.070	3331531.700	0.3	-	
252	392407.310	3331529.690	0.3	-	
253	392406.350	3331528.820	0.3	-	
254	392409.620	3331523.660	0.3	-	
255	392410.090	3331522.870	0.3	-	
256	392404.390	3331517.830	0.3	-	
257	392397.860	3331513.890	0.3	-	
258	392395.930	3331512.720	0.3	-	
259	392388.340	3331506.550	0.3	-	
260	392383.770	3331502.770	0.3	-	
261	392379.210	3331498.990	0.3	-	
262	392362.760	3331485.700	0.3	-	
263	392358.790	3331481.980	0.3	-	
264	392359.400	3331478.220	0.3	-	
265	392360.310	3331475.840	0.3	-	
266	392361.530	3331473.310	0.3	-	
267	392359.330	3331469.640	0.3	-	
268	392363.220	3331468.670	0.3	-	
269	392369.160	3331463.330	0.3	-	
270	392369.620	3331462.750	0.3	-	
271	392379.090	3331450.760	0.3	-	
272	392379.520	3331450.140	0.3	-	
273	392385.830	3331440.800	0.3	-	
274	392389.360	3331435.600	0.3	-	
275	392390.680	3331436.190	0.3	-	
276	392421.700	3331391.840	0.3	-	
277	392423.680	3331388.030	0.3	-	
278	392424.930	3331387.040	0.3	-	
279	392425.000	3331385.090	0.3	-	

280	392423.410	3331384.790	0.3	-	
281	392422.330	3331382.580	0.3	-	
282	392416.900	3331376.540	0.3	-	
283	392413.090	3331372.500	0.3	-	
284	392402.320	3331360.030	0.3	-	
285	392400.020	3331357.370	0.3	-	
286	392399.870	3331341.240	0.3	-	
287	392399.400	3331333.300	0.3	-	
288	392399.370	3331313.250	0.3	-	
289	392400.320	3331293.200	0.3	-	
290	392407.820	3331281.900	0.3	-	
291	392418.500	3331291.890	0.3	-	
292	392426.310	3331298.350	0.3	-	
293	392424.850	3331300.280	0.3	-	
294	392438.660	3331310.450	0.3	-	
295	392439.930	3331308.550	0.3	-	
296	392448.910	3331316.250	0.3	-	
297	392455.580	3331321.050	0.3	-	
298	392458.300	3331323.340	0.3	-	
299	392475.740	3331304.550	0.3	-	
300	392477.270	3331305.750	0.3	-	
301	392479.670	3331302.470	0.3	-	
302	392478.710	3331301.560	0.3	-	
303	392489.850	3331290.280	0.3	-	
304	392496.210	3331283.130	0.3	-	
305	392500.640	3331277.780	0.3	-	
306	392498.170	3331276.080	0.3	-	
307	392501.730	3331270.950	0.3	-	
308	392503.880	3331266.890	0.3	-	

309	392507.280	3331260.000	0.3	-	
310	392504.930	3331259.090	0.3	-	
311	392504.890	3331255.940	0.3	-	
312	392504.860	3331253.690	0.3	-	
313	392505.420	3331252.640	0.3	-	
314	392507.120	3331249.420	0.3	-	
315	392508.800	3331247.860	0.3	-	
316	392511.620	3331244.810	0.3	-	
317	392514.800	3331241.360	0.3	-	
318	392516.230	3331242.240	0.3	-	
319	392517.400	3331240.960	0.3	-	
320	392516.890	3331240.260	0.3	-	
321	392524.350	3331231.190	0.3	-	
322	392529.590	3331224.540	0.3	-	
323	392530.850	3331222.930	0.3	-	
324	392523.740	3331216.260	0.3	-	
325	392533.550	3331205.930	0.3	-	
326	392535.260	3331203.460	0.3	-	
327	392539.880	3331199.680	0.3	-	
328	392537.820	3331195.960	0.3	-	
329	392542.240	3331191.080	0.3	-	
330	392544.220	3331178.330	0.3	-	
331	392541.570	3331176.720	0.3	-	
332	392544.160	3331172.980	0.3	-	
333	392530.850	3331162.080	0.3	-	
334	392529.040	3331160.620	0.3	-	
335	392527.850	3331159.670	0.3	-	
336	392522.250	3331165.700	0.3	-	
337	392515.860	3331159.780	0.3	-	

338	392512.450	3331156.230	0.3	-	
339	392498.800	3331170.960	0.3	-	
340	392487.970	3331182.670	0.3	-	
341	392482.660	3331177.690	0.3	-	
342	392553.350	3331102.480	0.3	-	
343	392503.860	3331056.470	0.3	-	
344	392453.490	3331009.640	0.3	-	
345	392438.670	3331013.050	0.3	-	
346	392437.770	3331013.630	0.3	-	
347	392434.980	3331016.650	0.3	-	
348	392434.160	3331017.500	0.3	-	
349	392430.410	3331021.020	0.3	-	
350	392423.400	3331027.370	0.3	-	
351	392419.840	3331030.550	0.3	-	
352	392416.620	3331032.580	0.3	-	
353	392410.410	3331039.050	0.3	-	
354	392406.790	3331035.740	0.3	-	
355	392402.320	3331031.960	0.3	-	
356	392400.110	3331034.440	0.3	-	
357	392397.570	3331037.190	0.3	-	
358	392388.510	3331028.510	0.3	-	
359	392363.000	3331005.660	0.3	-	
360	392362.600	3331005.450	0.3	-	
361	392357.850	3331001.040	0.3	-	
362	392354.370	3331004.670	0.3	-	
363	392348.110	3330999.040	0.3	-	
364	392357.450	3330989.040	0.3	-	
365	392355.520	3330989.060	0.3	-	
366	392353.920	3330989.070	0.3	-	

367	392353.810	3330978.520	0.3	-	
368	392354.740	3330978.530	0.3	-	
369	392354.570	3330972.440	0.3	-	
370	392354.440	3330968.220	0.3	-	
371	392354.390	3330966.060	0.3	-	
372	392360.290	3330961.060	0.3	-	
373	392367.920	3330952.970	0.3	-	
374	392381.830	3330948.850	0.3	-	
375	392382.050	3330952.440	0.3	-	
376	392404.050	3330946.430	0.3	-	
377	392403.810	3330945.430	0.3	-	
378	392404.420	3330944.880	0.3	-	
379	392408.830	3330943.920	0.3	-	
380	392421.570	3330936.290	0.3	-	
381	392484.770	3330869.390	0.3	-	
382	392485.760	3330870.310	0.3	-	
383	392497.170	3330858.150	0.3	-	
384	392513.400	3330873.770	0.3	-	
385	392505.950	3330881.420	0.3	-	
386	392502.810	3330878.480	0.3	-	
387	392493.480	3330888.450	0.3	-	
388	392502.750	3330897.840	0.3	-	
389	392496.190	3330904.130	0.3	-	
390	392501.450	3330909.570	0.3	-	
391	392511.010	3330900.510	0.3	-	
392	392555.410	3330905.020	0.3	-	
393	392557.740	3330902.980	0.3	-	
394	392562.200	3330899.780	0.3	-	
395	392564.870	3330896.930	0.3	-	

396	392566.330	3330897.920	0.3	-	
397	392577.430	3330886.420	0.3	-	
398	392577.110	3330886.050	0.3	-	
399	392582.160	3330880.610	0.3	-	
400	392582.500	3330880.840	0.3	-	
401	392587.700	3330875.580	0.3	-	
402	392590.480	3330871.480	0.3	-	
403	392597.820	3330866.540	0.3	-	
404	392588.710	3330858.400	0.3	-	
405	392587.760	3330857.520	0.3	-	
406	392600.330	3330843.990	0.3	-	
407	392622.800	3330818.190	0.3	-	
408	392645.380	3330793.530	0.3	-	
409	392703.920	3330852.610	0.3	-	
410	392723.910	3330834.770	0.3	-	
411	392707.850	3330819.370	0.3	-	
412	392801.230	3330865.590	0.3	-	
413	392822.700	3330828.140	0.3	-	
414	392940.600	3330747.920	0.3	-	
415	393001.990	3330737.770	0.3	-	
416	393006.260	3330722.190	0.3	-	
417	393006.750	3330722.300	0.3	-	
418	393012.550	3330706.770	0.3	-	
419	393018.390	3330695.910	0.3	-	
420	393027.640	3330685.890	0.3	-	
421	393041.460	3330694.660	0.3	-	
422	393074.770	3330703.520	0.3	-	
423	393095.310	3330709.830	0.3	-	
424	393095.040	3330710.530	0.3	-	

425	393111.530	3330714.740	0.3	-	
426	393119.640	3330716.810	0.3	-	
427	393119.190	3330718.410	0.3	-	
428	393142.600	3330726.260	0.3	-	
429	393153.910	3330730.060	0.3	-	
430	393164.650	3330733.660	0.3	-	
431	393176.100	3330736.480	0.3	-	
432	393177.330	3330730.930	0.3	-	
433	393180.000	3330731.840	0.3	-	
434	393187.150	3330734.280	0.3	-	
435	393186.730	3330735.730	0.3	-	
436	393193.970	3330737.420	0.3	-	
437	393201.540	3330726.200	0.3	-	
438	393209.110	3330705.830	0.3	-	
439	393210.990	3330706.550	0.3	-	
440	393213.530	3330699.870	0.3	-	
441	393207.210	3330697.530	0.3	-	
442	393212.110	3330688.540	0.3	-	
443	393231.460	3330697.630	0.3	-	
444	393232.760	3330694.380	0.3	-	
445	393240.310	3330675.490	0.3	-	
446	393242.860	3330669.110	0.3	-	
447	393250.030	3330658.790	0.3	-	
448	393254.020	3330639.630	0.3	-	
449	393255.860	3330632.610	0.3	-	
450	393259.120	3330633.410	0.3	-	
451	393263.360	3330635.090	0.3	-	
452	393274.360	3330639.460	0.3	-	
453	393287.010	3330644.700	0.3	-	

454	393299.030	3330649.680	0.3	-	
455	393297.840	3330653.890	0.3	-	
456	393382.460	3330681.630	0.3	-	
457	393390.140	3330684.390	0.3	-	
458	393390.240	3330684.180	0.3	-	
459	393395.890	3330686.040	0.3	-	
460	393441.720	3330577.300	0.3	-	
461	393448.870	3330578.300	0.3	-	
462	393459.020	3330545.060	0.3	-	
463	393460.570	3330545.530	0.3	-	
464	393461.640	3330545.870	0.3	-	
465	393484.050	3330553.000	0.3	-	
466	393481.790	3330561.060	0.3	-	
467	393497.490	3330566.000	0.3	-	
468	393497.710	3330565.220	0.3	-	
469	393510.390	3330569.090	0.3	-	
470	393519.350	3330569.900	0.3	-	
471	393524.590	3330552.090	0.3	-	
472	393560.920	3330562.410	0.3	-	
473	393562.180	3330557.900	0.3	-	
474	393563.010	3330554.910	0.3	-	
475	393563.070	3330554.720	0.3	-	
476	393564.600	3330555.210	0.3	-	
477	393569.530	3330556.780	0.3	-	
478	393574.970	3330558.510	0.3	-	
479	393586.460	3330562.180	0.3	-	
480	393585.730	3330564.040	0.3	-	
481	393609.350	3330571.940	0.3	-	
482	393608.050	3330575.190	0.3	-	

483	393623.210	3330579.090	0.3	-	
484	393626.090	3330572.800	0.3	-	
485	393626.770	3330573.000	0.3	-	
486	393636.380	3330576.080	0.3	-	
487	393653.130	3330582.290	0.3	-	
488	393670.240	3330587.460	0.3	-	
489	393675.550	3330589.360	0.3	-	
490	393674.390	3330592.240	0.3	-	
491	393800.300	3330625.890	0.3	-	
492	393799.170	3330630.640	0.3	-	
493	393792.930	3330651.930	0.3	-	
494	393788.800	3330650.930	0.3	-	
495	393770.010	3330646.170	0.3	-	
496	393774.400	3330665.740	0.3	-	
497	393762.680	3330677.150	0.3	-	
498	393762.120	3330680.230	0.3	-	
499	393751.380	3330699.060	0.3	-	
500	393759.550	3330705.650	0.3	-	
501	393733.260	3330726.460	0.3	-	
502	393719.250	3330713.540	0.3	-	
503	393689.420	3330745.450	0.3	-	
504	393678.950	3330771.090	0.3	-	
505	393669.660	3330776.330	0.3	-	
506	393635.740	3330867.020	0.3	-	
507	393629.990	3330888.530	0.3	-	
508	393632.930	3330920.800	0.3	-	
509	393622.460	3330935.970	0.3	-	
510	393621.370	3330935.570	0.3	-	
511	393585.370	3331343.410	0.3	-	

512	393581.770	3331384.250	0.3	-	
513	393581.300	3331389.500	0.3	-	
514	393580.560	3331392.300	0.3	-	
515	393577.930	3331402.230	0.3	-	
516	393588.570	3331403.950	0.3	-	
517	393593.820	3331404.630	0.3	-	
518	393597.070	3331405.870	0.3	-	
519	393599.320	3331406.060	0.3	-	
520	393601.020	3331412.130	0.3	-	
521	393604.430	3331418.240	0.3	-	
522	393611.500	3331426.250	0.3	-	
523	393632.490	3331450.510	0.3	-	
524	393650.910	3331471.800	0.3	-	
525	393659.850	3331486.060	0.3	-	
526	393668.970	3331501.520	0.3	-	
527	393677.970	3331516.280	0.3	-	
528	393681.300	3331520.790	0.3	-	
529	393685.850	3331526.420	0.3	-	
530	393688.430	3331529.400	0.3	-	
531	393692.530	3331532.990	0.3	-	
532	393696.500	3331535.380	0.3	-	
533	393702.190	3331537.260	0.3	-	
534	393708.330	3331538.160	0.3	-	
535	393714.090	3331538.350	0.3	-	
536	393719.140	3331536.520	0.3	-	
537	393723.820	3331532.060	0.3	-	
538	393734.050	3331426.470	0.3	-	
539	393735.960	3331426.780	0.3	-	
540	393737.210	3331418.020	0.3	-	

541	393740.290	3331399.420	0.3	-	
542	393737.350	3331399.180	0.3	-	
543	393749.600	3331335.150	0.3	-	
544	393749.800	3331330.570	0.3	-	
545	393766.560	3331278.550	0.3	-	
546	393768.310	3331272.790	0.3	-	
547	393783.640	3331221.640	0.3	-	
548	393786.480	3331213.090	0.3	-	
549	393789.020	3331205.030	0.3	-	
550	393790.050	3331202.170	0.3	-	
551	393793.790	3331190.040	0.3	-	
552	393795.140	3331185.390	0.3	-	
553	393796.260	3331181.550	0.3	-	
554	393797.300	3331177.990	0.3	-	
555	393798.410	3331174.170	0.3	-	
556	393800.920	3331165.610	0.3	-	
557	393811.220	3331129.050	0.3	-	
558	393825.750	3331081.240	0.3	-	
559	393828.750	3331073.160	0.3	-	
560	393842.680	3331026.700	0.3	-	
561	393847.780	3331010.750	0.3	-	
562	393849.580	3331004.970	0.3	-	
563	393850.400	3331002.290	0.3	-	
564	393854.360	3330989.560	0.3	-	
565	393860.540	3330969.920	0.3	-	
566	393861.590	3330964.480	0.3	-	
567	393864.220	3330955.560	0.3	-	
568	393864.820	3330955.770	0.3	-	
569	393870.360	3330937.230	0.3	-	

570	393874.320	3330924.620	0.3	-	
571	393873.400	3330924.380	0.3	-	
572	393875.550	3330918.560	0.3	-	
573	393912.400	3330791.970	0.3	-	
574	393915.090	3330784.850	0.3	-	
575	393918.130	3330772.890	0.3	-	
576	393923.950	3330752.210	0.3	-	
577	393924.130	3330752.260	0.3	-	
578	393925.130	3330749.050	0.3	-	
579	393924.950	3330748.990	0.3	-	
580	393926.000	3330745.090	0.3	-	
581	393928.270	3330738.380	0.3	-	
582	393929.910	3330738.900	0.3	-	
583	393931.040	3330735.070	0.3	-	
584	393929.510	3330734.570	0.3	-	
585	393930.680	3330728.500	0.3	-	
586	393933.110	3330728.120	0.3	-	
587	393934.620	3330723.020	0.3	-	
588	393951.760	3330667.280	0.3	-	
589	393979.040	3330674.740	0.3	-	
590	393963.160	3330698.780	0.3	-	
591	393944.790	3330764.970	0.3	-	
592	393933.380	3330805.910	0.3	-	
593	393924.020	3330836.590	0.3	-	
594	393867.490	3331020.890	0.3	-	
595	393820.790	3331173.320	0.3	-	
596	393766.480	3331359.310	0.3	-	
597	393759.020	3331463.770	0.3	-	
598	393751.210	3331872.390	0.3	-	

599	393699.880	3331870.210	0.3	-	
600	393480.650	3331858.020	0.3	-	
601	393444.410	3331856.070	0.3	-	
602	393264.620	3331846.240	0.3	-	
603	393254.490	3331845.550	0.3	-	
604	393255.010	3331837.320	0.3	-	
605	393255.140	3331835.340	0.3	-	
606	393255.210	3331834.200	0.3	-	
607	393256.000	3331821.780	0.3	-	
608	393258.400	3331783.850	0.3	-	
609	393260.350	3331752.930	0.3	-	
610	393262.130	3331724.870	0.3	-	
611	393231.420	3331676.810	0.3	-	
612	393150.750	3331550.550	0.3	-	
613	393139.340	3331532.680	0.3	-	
614	393136.180	3331527.730	0.3	-	
615	393123.530	3331512.990	0.3	-	
616	393118.310	3331507.370	0.3	-	
617	393065.590	3331450.710	0.3	-	
618	392864.080	3331234.130	0.3	-	
619	392775.930	3331192.840	0.3	-	
620	392721.320	3331301.500	0.3	-	
621	392804.290	3331309.240	0.3	-	
622	392923.150	3331429.040	0.3	-	
623	392921.360	3331430.950	0.3	-	
624	392871.390	3331485.620	0.3	-	
625	392893.110	3331506.320	0.3	-	
626	392879.120	3331521.620	0.3	-	
627	392865.280	3331536.760	0.3	-	

628	392860.550	3331541.930	0.3	-	
629	392846.980	3331549.080	0.3	-	
630	392828.970	3331532.020	0.3	-	
631	392786.430	3331578.560	0.3	-	
632	392810.300	3331600.590	0.3	-	
633	392829.980	3331590.220	0.3	-	
634	392844.520	3331603.910	0.3	-	
635	392872.420	3331573.430	0.3	-	
636	392883.660	3331583.330	0.3	-	
637	392841.510	3331629.440	0.3	-	
638	392902.400	3331685.680	0.3	-	
639	392905.560	3331688.610	0.3	-	
640	392894.970	3331699.210	0.3	-	
641	392902.350	3331706.060	0.3	-	
642	392916.550	3331719.160	0.3	-	
643	392930.570	3331732.110	0.3	-	
644	392902.180	3331763.160	0.3	-	
645	392873.790	3331794.210	0.3	-	
646	392851.310	3331773.550	0.3	-	
647	392845.350	3331768.070	0.3	-	
648	392831.130	3331755.000	0.3	-	
649	392816.910	3331741.920	0.3	-	
650	392802.570	3331728.730	0.3	-	
651	392788.500	3331715.790	0.3	-	
652	392774.420	3331702.850	0.3	-	
653	392763.380	3331692.690	0.3	-	
654	392749.100	3331679.560	0.3	-	
655	392734.880	3331666.490	0.3	-	
656	392720.670	3331653.410	0.3	-	

657	392692.110	3331627.150	0.3	-	
658	392678.040	3331614.220	0.3	-	
659	392664.000	3331601.310	0.3	-	
660	392652.960	3331591.170	0.3	-	
661	392638.830	3331578.160	0.3	-	
662	392624.510	3331565.150	0.3	-	
663	392610.380	3331552.010	0.3	-	
664	392596.160	3331538.920	0.3	-	
665	392581.840	3331525.750	0.3	-	
666	392567.750	3331512.800	0.3	-	
667	392553.560	3331499.890	0.3	-	
668	392546.130	3331493.130	0.3	-	
669	392533.460	3331506.990	0.3	-	
670	392504.700	3331480.530	0.3	-	
671	392504.190	3331481.520	0.3	-	
672	392497.570	3331494.360	0.3	-	
673	392495.630	3331493.160	0.3	-	
674	392494.030	3331496.220	0.3	-	
675	392500.830	3331500.300	0.3	-	
676	392494.260	3331512.860	0.3	-	
677	392487.710	3331525.410	0.3	-	
678	392495.480	3331529.790	0.3	-	
679	392492.370	3331535.100	0.3	-	
680	392491.500	3331538.280	0.3	-	
681	392487.490	3331545.870	0.3	-	
682	392490.670	3331547.290	0.3	-	
683	392482.060	3331562.620	0.3	-	
684	392484.190	3331564.210	0.3	-	
685	392477.030	3331573.330	0.3	-	

686	392475.410	3331575.410	0.3	-	
687	392480.990	3331578.760	0.3	-	
688	392472.850	3331591.250	0.3	-	
689	392457.200	3331581.940	0.3	-	
690	392439.580	3331612.220	0.3	-	
691	392442.580	3331614.100	0.3	-	
692	392435.020	3331627.500	0.3	-	
693	392435.270	3331627.650	0.3	-	
694	392438.940	3331629.680	0.3	-	
695	392433.170	3331641.110	0.3	-	
696	392433.100	3331641.250	0.3	-	
697	392427.300	3331654.310	0.3	-	
698	392414.480	3331645.830	0.3	-	
699	392402.740	3331666.890	0.3	-	
700	392399.550	3331673.920	0.3	-	
701	392399.020	3331674.570	0.3	-	
702	392399.340	3331674.900	0.3	-	
703	392399.410	3331678.930	0.3	-	
704	392392.130	3331686.850	0.3	-	
705	392391.870	3331687.140	0.3	-	
706	392388.230	3331691.710	0.3	-	
707	392368.760	3331711.040	0.3	-	
708	392367.370	3331709.530	0.3	-	
709	392340.790	3331730.830	0.3	-	
710	392321.680	3331754.630	0.3	-	
711	392288.290	3331716.670	0.3	-	
712	392286.890	3331718.710	0.3	-	
713	392287.380	3331719.050	0.3	-	
714	392308.350	3331747.090	0.3	-	

715	392310.340	3331749.770	0.3	-	
716	392264.410	3331789.680	0.3	-	
717	392255.620	3331797.520	0.3	-	
718	392253.410	3331799.260	0.3	-	
719	392242.510	3331807.560	0.3	-	
720	392232.810	3331815.460	0.3	-	
721	392173.070	3331868.810	0.3	-	
722	392164.360	3331877.300	0.3	-	
723	392165.080	3331878.120	0.3	-	
724	392156.500	3331885.570	0.3	-	
725	392156.000	3331885.010	0.3	-	
726	392155.370	3331885.600	0.3	-	
727	392145.930	3331894.330	0.3	-	
728	392143.850	3331896.250	0.3	-	
729	392136.300	3331902.470	0.3	-	
730	392134.030	3331899.980	0.3	-	
731	392124.950	3331908.290	0.3	-	
732	392122.090	3331905.180	0.3	-	
733	392114.920	3331912.170	0.3	-	
734	392116.640	3331913.800	0.3	-	
735	392105.860	3331923.230	0.3	-	
736	392107.850	3331925.910	0.3	-	
737	392094.520	3331935.060	0.3	-	
738	392088.210	3331927.290	0.3	-	
739	392076.520	3331930.970	0.3	-	
740	392066.930	3331933.870	0.3	-	
741	392071.370	3331939.080	0.3	-	
742	392072.500	3331941.870	0.3	-	
743	392072.120	3331942.060	0.3	-	

744	392081.800	3331949.680	0.3	-	
745	392095.300	3331970.650	0.3	-	
746	392100.220	3331978.280	0.3	-	
747	392088.670	3331985.130	0.3	-	
748	392094.880	3331993.400	0.3	-	
749	392069.340	3332007.900	0.3	-	
750	392064.540	3332000.170	0.3	-	
751	392062.390	3332001.390	0.3	-	
752	392058.700	3331996.690	0.3	-	
753	392051.910	3332001.640	0.3	-	
754	392042.720	3332009.650	0.3	-	
755	392044.200	3332011.340	0.3	-	
756	392036.150	3332018.630	0.3	-	
757	392035.920	3332018.830	0.3	-	
758	392040.960	3332021.580	0.3	-	
759	392044.060	3332027.140	0.3	-	
760	392033.990	3332035.320	0.3	-	
761	392029.390	3332029.710	0.3	-	
762	392022.690	3332034.800	0.3	-	
763	392030.520	3332043.810	0.3	-	
764	392039.310	3332053.950	0.3	-	
765	392055.880	3332072.530	0.3	-	
766	392067.490	3332083.720	0.3	-	
767	392062.740	3332093.650	0.3	-	
768	392054.640	3332110.650	0.3	-	
769	392041.590	3332091.990	0.3	-	
770	392025.860	3332070.330	0.3	-	
771	392020.340	3332062.670	0.3	-	
772	392009.480	3332072.250	0.3	-	

773	392009.820	3332072.700	0.3	-	
774	392000.330	3332080.090	0.3	-	
775	391990.880	3332064.910	0.3	-	
776	391983.370	3332054.400	0.3	-	
777	391975.020	3332059.560	0.3	-	
778	391978.570	3332065.080	0.3	-	
779	391972.900	3332070.410	0.3	-	
780	391969.830	3332066.820	0.3	-	
781	391952.070	3332080.130	0.3	-	
782	391953.090	3332081.790	0.3	-	
783	391953.290	3332083.890	0.3	-	
784	391953.120	3332085.000	0.3	-	
785	391940.600	3332095.630	0.3	-	
786	391943.040	3332098.610	0.3	-	
787	391943.580	3332098.000	0.3	-	
788	391946.060	3332101.000	0.3	-	
789	391946.030	3332102.350	0.3	-	
790	391941.110	3332107.500	0.3	-	
791	391933.700	3332111.220	0.3	-	
792	391924.840	3332117.230	0.3	-	
793	391912.330	3332098.800	0.3	-	
794	391892.270	3332112.240	0.3	-	
795	391884.390	3332115.580	0.3	-	
796	391876.240	3332113.850	0.3	-	
797	391871.870	3332112.160	0.3	-	
798	391862.040	3332116.270	0.3	-	
799	391832.380	3332118.720	0.3	-	
800	391827.160	3332102.470	0.3	-	
801	391795.270	3332116.370	0.3	-	

802	391801.500	3332130.250	0.3	-	
803	391751.060	3332135.630	0.3	-	
804	391671.500	3332189.130	0.3	-	
805	391670.610	3332187.260	0.3	-	
806	391667.970	3332188.940	0.3	-	
807	391665.870	3332190.250	0.3	-	
808	391663.780	3332191.570	0.3	-	
809	391660.450	3332191.690	0.3	-	
810	391660.270	3332191.700	0.3	-	
811	391658.990	3332190.510	0.3	-	
812	391658.180	3332189.750	0.3	-	
813	391656.940	3332186.670	0.3	-	
814	391653.830	3332184.410	0.3	-	
815	391652.330	3332185.140	0.3	-	
816	391642.330	3332190.000	0.3	-	
817	391640.930	3332187.310	0.3	-	
818	391632.470	3332191.970	0.3	-	
819	391635.790	3332198.830	0.3	-	
820	391623.790	3332204.250	0.3	-	
821	391619.790	3332195.870	0.3	-	
822	391618.600	3332193.410	0.3	-	
823	391618.450	3332193.470	0.3	-	
824	391600.050	3332202.660	0.3	-	
825	391598.650	3332203.250	0.3	-	
826	391595.960	3332203.500	0.3	-	
827	391593.190	3332203.310	0.3	-	
828	391589.130	3332205.400	0.3	-	
829	391577.270	3332211.170	0.3	-	
830	391575.330	3332212.110	0.3	-	

831	391575.130	3332212.210	0.3	-	
832	391574.030	3332209.460	0.3	-	
833	391572.780	3332206.350	0.3	-	
834	391566.650	3332190.990	0.3	-	
835	391565.460	3332189.410	0.3	-	
836	391563.230	3332186.430	0.3	-	
837	391561.510	3332184.340	0.3	-	
838	391559.200	3332185.890	0.3	-	
839	391557.480	3332187.760	0.3	-	
840	391557.230	3332188.230	0.3	-	
841	391554.270	3332193.710	0.3	-	
842	391552.250	3332199.150	0.3	-	
843	391548.440	3332205.650	0.3	-	
844	391542.620	3332214.250	0.3	-	
845	391537.560	3332211.760	0.3	-	
846	391531.450	3332218.290	0.3	-	
847	391530.930	3332219.220	0.3	-	
848	391533.800	3332221.710	0.3	-	
849	391534.480	3332225.480	0.3	-	
850	391528.910	3332248.100	0.3	-	
851	391527.360	3332259.110	0.3	-	
852	391526.610	3332266.850	0.3	-	
853	391522.310	3332281.180	0.3	-	
854	391517.370	3332289.720	0.3	-	
855	391516.200	3332293.550	0.3	-	
856	391504.680	3332278.290	0.3	-	
857	391488.010	3332288.650	0.3	-	
858	391483.380	3332282.870	0.3	-	
859	391475.120	3332287.750	0.3	-	

860	391477.830	3332294.080	0.3	-	
861	391485.410	3332310.250	0.3	-	
862	391488.040	3332316.250	0.3	-	
863	391493.010	3332326.980	0.3	-	
864	391493.150	3332327.330	0.3	-	
865	391488.710	3332329.580	0.3	-	
866	391485.260	3332330.720	0.3	-	
867	391674.560	3332885.950	0.3	-	
868	391588.940	3332915.680	0.3	-	
869	391573.750	3332920.950	0.3	-	
870	391561.610	3332924.960	0.3	-	
871	391511.300	3332937.740	0.3	-	
872	391510.140	3332938.040	0.3	-	
873	391504.030	3332939.580	0.3	-	
874	391363.210	3332982.900	0.3	-	
875	391362.940	3332982.210	0.3	-	
876	391300.330	3332809.590	0.3	-	
877	391295.160	3332811.210	0.3	-	
878	391289.570	3332793.280	0.3	-	
879	391293.050	3332791.880	0.3	-	
880	391294.220	3332791.480	0.3	-	
881	391230.390	3332605.680	0.3	-	
882	391219.510	3332574.030	0.3	-	
883	391195.860	3332505.180	0.3	-	
884	391187.750	3332481.570	0.3	-	
885	391172.400	3332436.880	0.3	-	
886	391171.610	3332434.590	0.3	-	
887	391155.560	3332387.890	0.3	-	
888	391155.070	3332386.630	0.3	-	

889	391150.300	3332372.630	0.3	-	
890	391148.520	3332367.380	0.3	-	
891	391148.240	3332366.560	0.3	-	
892	391144.040	3332354.240	0.3	-	
893	391141.580	3332346.980	0.3	-	
894	391137.360	3332335.570	0.3	-	
895	391134.880	3332329.770	0.3	-	
896	391132.590	3332324.450	0.3	-	
897	391127.260	3332313.590	0.3	-	
898	391121.380	3332303.020	0.3	-	
899	391118.030	3332297.650	0.3	-	
900	391114.970	3332292.760	0.3	-	
901	391108.040	3332282.840	0.3	-	
902	391105.360	3332279.350	0.3	-	
903	391097.850	3332269.520	0.3	-	
904	391090.370	3332260.800	0.3	-	
905	391082.450	3332252.450	0.3	-	
906	391076.620	3332246.880	0.3	-	
907	391074.140	3332244.500	0.3	-	
908	391065.440	3332236.980	0.3	-	
909	391059.040	3332231.970	0.3	-	
910	390761.560	3332010.500	0.3	-	
911	390763.060	3332009.170	0.3	-	
912	390779.350	3331994.810	0.3	-	
913	390800.370	3331976.250	0.3	-	
914	390807.120	3331970.290	0.3	-	
915	390810.850	3331973.770	0.3	-	
916	390813.780	3331972.240	0.3	-	
917	390820.020	3331967.710	0.3	-	

918	390823.610	3331964.060	0.3	-	
919	390826.970	3331960.490	0.3	-	
920	390834.550	3331950.720	0.3	-	
921	390860.980	3331956.290	0.3	-	
922	390859.000	3331958.950	0.3	-	
923	391076.970	3332125.500	0.3	-	
924	391079.270	3332128.070	0.3	-	
925	391081.960	3332130.230	0.3	-	
926	391084.960	3332131.910	0.3	-	
927	391088.200	3332133.070	0.3	-	
928	391091.590	3332133.680	0.3	-	
929	391095.030	3332133.710	0.3	-	
930	391098.440	3332133.190	0.3	-	
931	391101.710	3332132.110	0.3	-	
932	391104.760	3332130.500	0.3	-	
933	391110.710	3332128.320	0.3	-	
934	391116.390	3332125.510	0.3	-	
935	391121.740	3332122.130	0.3	-	
936	391122.720	3332121.350	0.3	-	
937	391126.690	3332118.180	0.3	-	
938	391128.410	3332116.480	0.3	-	
939	391131.200	3332113.730	0.3	-	
940	391135.210	3332108.810	0.3	-	
941	391138.680	3332103.510	0.3	-	
942	391140.070	3332100.780	0.3	-	
943	391155.960	3332102.660	0.3	-	
944	391179.600	3332125.980	0.3	-	
945	391180.450	3332126.820	0.3	-	
946	391180.960	3332119.670	0.3	-	

947	391183.970	3332116.810	0.3	-	
948	391183.850	3332112.040	0.3	-	
949	391192.910	3332113.140	0.3	-	
950	391201.700	3332113.050	0.3	-	
951	391201.880	3332112.210	0.3	-	
952	391219.640	3332113.650	0.3	-	
953	391219.640	3332115.580	0.3	-	
954	391219.450	3332119.330	0.3	-	
955	391219.210	3332139.070	0.3	-	
956	391217.070	3332140.070	0.3	-	
957	391217.500	3332155.480	0.3	-	
958	391214.890	3332155.750	0.3	-	
959	391215.040	3332158.130	0.3	-	
960	391215.360	3332160.810	0.3	-	
961	391220.340	3332160.590	0.3	-	
962	391220.720	3332168.400	0.3	-	
963	391220.720	3332168.410	0.3	-	
964	391224.710	3332168.470	0.3	-	
965	391225.530	3332173.680	0.3	-	
966	391232.470	3332171.940	0.3	-	
967	391233.810	3332179.490	0.3	-	
968	391235.410	3332184.950	0.3	-	
969	391236.620	3332186.910	0.3	-	
970	391237.950	3332187.400	0.3	-	
971	391249.670	3332183.600	0.3	-	
972	391250.010	3332185.310	0.3	-	
973	391251.060	3332208.230	0.3	-	
974	391246.800	3332207.660	0.3	-	
975	391248.170	3332250.520	0.3	-	

976	391240.910	3332253.790	0.3	-	
977	391240.910	3332253.800	0.3	-	
978	391241.830	3332261.600	0.3	-	
979	391241.830	3332261.610	0.3	-	
980	391243.530	3332271.990	0.3	-	
981	391247.320	3332280.430	0.3	-	
982	391249.030	3332279.850	0.3	-	
983	391258.830	3332276.560	0.3	-	
984	391261.870	3332283.350	0.3	-	
985	391272.880	3332278.310	0.3	-	
986	391276.150	3332285.570	0.3	-	
987	391280.160	3332284.520	0.3	-	
988	391282.130	3332283.660	0.3	-	
989	391292.990	3332303.650	0.3	-	
990	391296.970	3332312.610	0.3	-	
991	391298.390	3332310.190	0.3	-	
992	391303.260	3332301.950	0.3	-	
993	391310.510	3332284.140	0.3	-	
994	391338.300	3332272.730	0.3	-	
995	391390.750	3332251.400	0.3	-	
996	391496.130	3332198.960	0.3	-	
997	391503.250	3332193.120	0.3	-	
998	391520.860	3332178.250	0.3	-	
999	391550.630	3332159.210	0.3	-	
1000	391576.420	3332145.200	0.3	-	
1001	391581.040	3332150.030	0.3	-	
1002	391582.870	3332150.410	0.3	-	
1003	391617.170	3332128.990	0.3	-	
1004	391625.470	3332122.220	0.3	-	

1005	391621.930	3332117.450	0.3	-	
1006	391654.570	3332093.390	0.3	-	
1007	391667.110	3332083.450	0.3	-	
1008	391671.190	3332079.710	0.3	-	
1009	391676.160	3332071.460	0.3	-	
1010	391670.480	3332064.910	0.3	-	
1	391667.480	3332066.690	0.3	-	

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>ПЗ-305</u> (наименование объекта)							
Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат <u>МСК-38, зона 3</u>							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1			391667.480	3332066.690			
2			391664.400	3332049.690			
3			391664.300	3332049.280			
4			391662.130	3332040.360			
5			391660.220	3332032.560			
6			391660.990	3332022.200			
7			391661.550	3332019.290			
8			391661.730	3332018.380			
9			391662.040	3332017.140			
10			391668.380	3331995.590			
11			391668.360	3331989.190			
12			391667.140	3331984.240			
13			391664.080	3331978.810			
14			391660.330	3331974.320			
15			391656.560	3331969.800			
16			391650.670	3331967.590			
17			391644.950	3331965.430			
18			391643.660	3331969.480			
19			391643.350	3331970.470			
20			391637.470	3331968.910			
21			391628.640	3331967.550			
22			391628.320	3331967.510			
23			391618.630	3331966.060			
24			391612.570	3331965.150			
25			391603.850	3331963.380			
26			391600.560	3331962.730			
27			391595.850	3331962.380			
28			391595.160	3331962.330			
29			391584.740	3331961.140			
30			391573.770	3331959.250			
31			391562.910	3331957.530			
32			391545.400	3331956.300			

33			391541.980	3331957.500		
34			391534.170	3331960.910		
35			391526.350	3331966.210		
36			391525.210	3331968.870		
37			391525.200	3331968.890		
38			391519.350	3331983.330		
39			391523.170	3331984.800		
40			391523.160	3331984.820		
41			391515.010	3332004.160		
42			391509.660	3332018.590		
43			391507.320	3332027.810		
44			391506.400	3332036.230		
45			391494.610	3332034.790		
46			391481.450	3332056.450		
47			391472.820	3332063.770		
48			391472.880	3332067.580		
49			391459.970	3332067.790		
50			391441.030	3332068.320		
51			391438.900	3332068.370		
52			391438.620	3332058.650		
53			391438.050	3332022.020		
54			391435.080	3332009.920		
55			391431.570	3332004.470		
56			391426.470	3332004.610		
57			391426.370	3332002.200		
58			391425.890	3331999.670		
59			391409.460	3331999.750		
60			391409.520	3332004.270		
61			391407.550	3332004.210		
62			391392.450	3332004.670		
63			391390.300	3332004.960		
64			391380.370	3332006.290		
65			391372.360	3331995.030		
66			391367.150	3331986.770		
67			391357.580	3331972.600		
68			391358.720	3331972.450		
69			391358.250	3331964.900		
70			391357.230	3331958.720		
71			391360.680	3331954.750		
72			391362.630	3331951.900		
73			391364.390	3331948.890		
74			391364.880	3331948.050		
75			391367.290	3331943.990		
76			391370.660	3331938.240		
77			391372.770	3331934.620		
78			391378.340	3331924.110		
79			391382.300	3331917.570		
80			391385.290	3331913.390		
81			391389.340	3331908.090		
82			391392.770	3331903.350		
83			391396.180	3331899.140		
84			391399.410	3331895.370		
85			391402.440	3331892.500		

86			391404.090	3331890.870		
87			391405.150	3331889.940		
88			391408.970	3331887.830		
89			391415.660	3331884.400		
90			391421.560	3331882.130		
91			391421.800	3331882.060		
92			391424.600	3331881.160		
93			391433.750	3331878.280		
94			391437.010	3331877.260		
95			391445.310	3331874.870		
96			391450.140	3331873.440		
97			391454.580	3331872.130		
98			391461.890	3331870.120		
99			391471.800	3331866.980		
100			391475.030	3331866.040		
101			391476.780	3331865.580		
102			391478.960	3331865.000		
103			391483.180	3331863.720		
104			391488.810	3331861.290		
105			391490.680	3331860.460		
106			391492.410	3331859.690		
107			391493.440	3331859.220		
108			391498.090	3331856.790		
109			391503.330	3331853.750		
110			391506.150	3331851.940		
111			391510.280	3331848.730		
112			391515.980	3331844.350		
113			391522.160	3331839.340		
114			391525.910	3331836.170		
115			391528.210	3331832.940		
116			391526.760	3331831.490		
117			391525.920	3331830.430		
118			391523.260	3331828.010		
119			391494.930	3331799.820		
120			391493.630	3331798.520		
121			391493.250	3331795.800		
122			391470.480	3331774.780		
123			391469.980	3331774.990		
124			391468.530	3331775.600		
125			391468.540	3331776.220		
126			391425.140	3331740.050		
127			391420.910	3331736.510		
128			391410.660	3331727.790		
129			391415.040	3331723.570		
130			391409.010	3331719.090		
131			391408.510	3331718.720		
132			391425.580	3331700.970		
133			391468.950	3331745.250		
134			391470.710	3331747.080		
135			391461.460	3331756.760		
136			391463.490	3331758.300		
137			391530.740	3331818.950		
138			391585.670	3331760.280		

139			391579.770	3331753.530		
140			391578.310	3331751.860		
141			391558.230	3331728.880		
142			391556.350	3331726.720		
143			391552.100	3331721.440		
144			391533.590	3331703.280		
145			391526.140	3331696.060		
146			391526.130	3331696.050		
147			391524.320	3331694.290		
148			391603.340	3331619.020		
149			391602.930	3331618.180		
150			391601.750	3331615.280		
151			391601.580	3331611.740		
152			391611.370	3331601.430		
153			391676.300	3331663.480		
154			391673.080	3331666.920		
155			391747.310	3331735.410		
156			391779.060	3331764.710		
157			391781.590	3331777.250		
158			391777.640	3331780.140		
159			391797.070	3331798.490		
160			391804.070	3331805.830		
161			391806.140	3331806.940		
162			391806.850	3331806.270		
163			391808.480	3331807.720		
164			391807.140	3331809.210		
165			391806.840	3331809.560		
166			391812.680	3331814.740		
167			391814.140	3331816.200		
168			391815.950	3331814.350		
169			391821.650	3331819.920		
170			391683.940	3331960.350		
171			391733.340	3332008.570		
172			391855.150	3331886.180		
173			391880.380	3331860.840		
174			391887.610	3331853.580		
175			391896.510	3331861.970		
176			391906.340	3331871.230		
177			391910.500	3331874.790		
178			391912.250	3331873.350		
179			391925.990	3331862.030		
180			391929.990	3331858.730		
181			391935.100	3331854.530		
182			391955.310	3331837.900		
183			391955.950	3331837.360		
184			391959.450	3331834.470		
185			391958.180	3331833.250		
186			391964.160	3331826.890		
187			391954.350	3331817.340		
188			391952.750	3331819.040		
189			391942.430	3331809.630		
190			391943.120	3331808.900		
191			391944.330	3331807.590		

192			391937.460	3331800.910		
193			391937.850	3331800.500		
194			391976.420	3331759.630		
195			391979.970	3331755.870		
196			391986.850	3331762.560		
197			391987.170	3331762.240		
198			392002.150	3331775.710		
199			392001.310	3331776.620		
200			392005.850	3331780.830		
201			392009.490	3331784.090		
202			392015.320	3331777.450		
203			392052.460	3331812.630		
204			392045.650	3331819.750		
205			392069.910	3331843.370		
206			392072.470	3331841.180		
207			392077.980	3331837.050		
208			392079.940	3331838.130		
209			392083.270	3331835.310		
210			392096.470	3331824.830		
211			392106.710	3331814.420		
212			392117.860	3331804.640		
213			392117.790	3331803.510		
214			392126.900	3331794.560		
215			392131.230	3331799.420		
216			392178.180	3331751.280		
217			392184.020	3331746.720		
218			392182.660	3331745.080		
219			392189.710	3331739.310		
220			392201.210	3331730.310		
221			392203.330	3331728.620		
222			392213.120	3331720.040		
223			392215.210	3331722.490		
224			392216.700	3331721.030		
225			392222.030	3331716.060		
226			392232.250	3331706.910		
227			392231.430	3331706.080		
228			392242.770	3331696.460		
229			392242.820	3331696.300		
230			392240.310	3331693.230		
231			392250.050	3331685.230		
232			392259.270	3331675.670		
233			392264.060	3331671.660		
234			392264.900	3331671.560		
235			392265.780	3331672.490		
236			392270.250	3331668.660		
237			392272.850	3331671.670		
238			392275.610	3331669.360		
239			392273.600	3331666.940		
240			392279.290	3331662.200		
241			392280.550	3331663.370		
242			392286.350	3331657.320		
243			392369.530	3331572.040		
244			392376.610	3331563.780		

245			392380.200	3331559.860		
246			392385.740	3331553.530		
247			392386.040	3331553.820		
248			392397.630	3331539.680		
249			392404.360	3331530.380		
250			392404.360	3331530.380		
251			392406.070	3331531.700		
252			392407.310	3331529.690		
253			392406.350	3331528.820		
254			392409.620	3331523.660		
255			392410.090	3331522.870		
256			392404.390	3331517.830		
257			392397.860	3331513.890		
258			392395.930	3331512.720		
259			392388.340	3331506.550		
260			392383.770	3331502.770		
261			392379.210	3331498.990		
262			392362.760	3331485.700		
263			392358.790	3331481.980		
264			392359.400	3331478.220		
265			392360.310	3331475.840		
266			392361.530	3331473.310		
267			392359.330	3331469.640		
268			392363.220	3331468.670		
269			392369.160	3331463.330		
270			392369.620	3331462.750		
271			392379.090	3331450.760		
272			392379.520	3331450.140		
273			392385.830	3331440.800		
274			392389.360	3331435.600		
275			392390.680	3331436.190		
276			392421.700	3331391.840		
277			392423.680	3331388.030		
278			392424.930	3331387.040		
279			392425.000	3331385.090		
280			392423.410	3331384.790		
281			392422.330	3331382.580		
282			392416.900	3331376.540		
283			392413.090	3331372.500		
284			392402.320	3331360.030		
285			392400.020	3331357.370		
286			392399.870	3331341.240		
287			392399.400	3331333.300		
288			392399.370	3331313.250		
289			392400.320	3331293.200		
290			392407.820	3331281.900		
291			392418.500	3331291.890		
292			392426.310	3331298.350		
293			392424.850	3331300.280		
294			392438.660	3331310.450		
295			392439.930	3331308.550		
296			392448.910	3331316.250		
297			392455.580	3331321.050		

298			392458.300	3331323.340		
299			392475.740	3331304.550		
300			392477.270	3331305.750		
301			392479.670	3331302.470		
302			392478.710	3331301.560		
303			392489.850	3331290.280		
304			392496.210	3331283.130		
305			392500.640	3331277.780		
306			392498.170	3331276.080		
307			392501.730	3331270.950		
308			392503.880	3331266.890		
309			392507.280	3331260.000		
310			392504.930	3331259.090		
311			392504.890	3331255.940		
312			392504.860	3331253.690		
313			392505.420	3331252.640		
314			392507.120	3331249.420		
315			392508.800	3331247.860		
316			392511.620	3331244.810		
317			392514.800	3331241.360		
318			392516.230	3331242.240		
319			392517.400	3331240.960		
320			392516.890	3331240.260		
321			392524.350	3331231.190		
322			392529.590	3331224.540		
323			392530.850	3331222.930		
324			392523.740	3331216.260		
325			392533.550	3331205.930		
326			392535.260	3331203.460		
327			392539.880	3331199.680		
328			392537.820	3331195.960		
329			392542.240	3331191.080		
330			392544.220	3331178.330		
331			392541.570	3331176.720		
332			392544.160	3331172.980		
333			392530.850	3331162.080		
334			392529.040	3331160.620		
335			392527.850	3331159.670		
336			392522.250	3331165.700		
337			392515.860	3331159.780		
338			392512.450	3331156.230		
339			392498.800	3331170.960		
340			392487.970	3331182.670		
341			392482.660	3331177.690		
342			392553.350	3331102.480		
343			392503.860	3331056.470		
344			392453.490	3331009.640		
345			392438.670	3331013.050		
346			392437.770	3331013.630		
347			392434.980	3331016.650		
348			392434.160	3331017.500		
349			392430.410	3331021.020		
350			392423.400	3331027.370		

351			392419.840	3331030.550		
352			392416.620	3331032.580		
353			392410.410	3331039.050		
354			392406.790	3331035.740		
355			392402.320	3331031.960		
356			392400.110	3331034.440		
357			392397.570	3331037.190		
358			392388.510	3331028.510		
359			392363.000	3331005.660		
360			392362.600	3331005.450		
361			392357.850	3331001.040		
362			392354.370	3331004.670		
363			392348.110	3330999.040		
364			392357.450	3330989.040		
365			392355.520	3330989.060		
366			392353.920	3330989.070		
367			392353.810	3330978.520		
368			392354.740	3330978.530		
369			392354.570	3330972.440		
370			392354.440	3330968.220		
371			392354.390	3330966.060		
372			392360.290	3330961.060		
373			392367.920	3330952.970		
374			392381.830	3330948.850		
375			392382.050	3330952.440		
376			392404.050	3330946.430		
377			392403.810	3330945.430		
378			392404.420	3330944.880		
379			392408.830	3330943.920		
380			392421.570	3330936.290		
381			392484.770	3330869.390		
382			392485.760	3330870.310		
383			392497.170	3330858.150		
384			392513.400	3330873.770		
385			392505.950	3330881.420		
386			392502.810	3330878.480		
387			392493.480	3330888.450		
388			392502.750	3330897.840		
389			392496.190	3330904.130		
390			392501.450	3330909.570		
391			392511.010	3330900.510		
392			392555.410	3330905.020		
393			392557.740	3330902.980		
394			392562.200	3330899.780		
395			392564.870	3330896.930		
396			392566.330	3330897.920		
397			392577.430	3330886.420		
398			392577.110	3330886.050		
399			392582.160	3330880.610		
400			392582.500	3330880.840		
401			392587.700	3330875.580		
402			392590.480	3330871.480		
403			392597.820	3330866.540		

404			392588.710	3330858.400		
405			392587.760	3330857.520		
406			392600.330	3330843.990		
407			392622.800	3330818.190		
408			392645.380	3330793.530		
409			392703.920	3330852.610		
410			392723.910	3330834.770		
411			392707.850	3330819.370		
412			392801.230	3330865.590		
413			392822.700	3330828.140		
414			392940.600	3330747.920		
415			393001.990	3330737.770		
416			393006.260	3330722.190		
417			393006.750	3330722.300		
418			393012.550	3330706.770		
419			393018.390	3330695.910		
420			393027.640	3330685.890		
421			393041.460	3330694.660		
422			393074.770	3330703.520		
423			393095.310	3330709.830		
424			393095.040	3330710.530		
425			393111.530	3330714.740		
426			393119.640	3330716.810		
427			393119.190	3330718.410		
428			393142.600	3330726.260		
429			393153.910	3330730.060		
430			393164.650	3330733.660		
431			393176.100	3330736.480		
432			393177.330	3330730.930		
433			393180.000	3330731.840		
434			393187.150	3330734.280		
435			393186.730	3330735.730		
436			393193.970	3330737.420		
437			393201.540	3330726.200		
438			393209.110	3330705.830		
439			393210.990	3330706.550		
440			393213.530	3330699.870		
441			393207.210	3330697.530		
442			393212.110	3330688.540		
443			393231.460	3330697.630		
444			393232.760	3330694.380		
445			393240.310	3330675.490		
446			393242.860	3330669.110		
447			393250.030	3330658.790		
448			393254.020	3330639.630		
449			393255.860	3330632.610		
450			393259.120	3330633.410		
451			393263.360	3330635.090		
452			393274.360	3330639.460		
453			393287.010	3330644.700		
454			393299.030	3330649.680		
455			393297.840	3330653.890		
456			393382.460	3330681.630		

457			393390.140	3330684.390		
458			393390.240	3330684.180		
459			393395.890	3330686.040		
460			393441.720	3330577.300		
461			393448.870	3330578.300		
462			393459.020	3330545.060		
463			393460.570	3330545.530		
464			393461.640	3330545.870		
465			393484.050	3330553.000		
466			393481.790	3330561.060		
467			393497.490	3330566.000		
468			393497.710	3330565.220		
469			393510.390	3330569.090		
470			393519.350	3330569.900		
471			393524.590	3330552.090		
472			393560.920	3330562.410		
473			393562.180	3330557.900		
474			393563.010	3330554.910		
475			393563.070	3330554.720		
476			393564.600	3330555.210		
477			393569.530	3330556.780		
478			393574.970	3330558.510		
479			393586.460	3330562.180		
480			393585.730	3330564.040		
481			393609.350	3330571.940		
482			393608.050	3330575.190		
483			393623.210	3330579.090		
484			393626.090	3330572.800		
485			393626.770	3330573.000		
486			393636.380	3330576.080		
487			393653.130	3330582.290		
488			393670.240	3330587.460		
489			393675.550	3330589.360		
490			393674.390	3330592.240		
491			393800.300	3330625.890		
492			393799.170	3330630.640		
493			393792.930	3330651.930		
494			393788.800	3330650.930		
495			393770.010	3330646.170		
496			393774.400	3330665.740		
497			393762.680	3330677.150		
498			393762.120	3330680.230		
499			393751.380	3330699.060		
500			393759.550	3330705.650		
501			393733.260	3330726.460		
502			393719.250	3330713.540		
503			393689.420	3330745.450		
504			393678.950	3330771.090		
505			393669.660	3330776.330		
506			393635.740	3330867.020		
507			393629.990	3330888.530		
508			393632.930	3330920.800		
509			393622.460	3330935.970		

510			393621.370	3330935.570		
511			393585.370	3331343.410		
512			393581.770	3331384.250		
513			393581.300	3331389.500		
514			393580.560	3331392.300		
515			393577.930	3331402.230		
516			393588.570	3331403.950		
517			393593.820	3331404.630		
518			393597.070	3331405.870		
519			393599.320	3331406.060		
520			393601.020	3331412.130		
521			393604.430	3331418.240		
522			393611.500	3331426.250		
523			393632.490	3331450.510		
524			393650.910	3331471.800		
525			393659.850	3331486.060		
526			393668.970	3331501.520		
527			393677.970	3331516.280		
528			393681.300	3331520.790		
529			393685.850	3331526.420		
530			393688.430	3331529.400		
531			393692.530	3331532.990		
532			393696.500	3331535.380		
533			393702.190	3331537.260		
534			393708.330	3331538.160		
535			393714.090	3331538.350		
536			393719.140	3331536.520		
537			393723.820	3331532.060		
538			393734.050	3331426.470		
539			393735.960	3331426.780		
540			393737.210	3331418.020		
541			393740.290	3331399.420		
542			393737.350	3331399.180		
543			393749.600	3331335.150		
544			393749.800	3331330.570		
545			393766.560	3331278.550		
546			393768.310	3331272.790		
547			393783.640	3331221.640		
548			393786.480	3331213.090		
549			393789.020	3331205.030		
550			393790.050	3331202.170		
551			393793.790	3331190.040		
552			393795.140	3331185.390		
553			393796.260	3331181.550		
554			393797.300	3331177.990		
555			393798.410	3331174.170		
556			393800.920	3331165.610		
557			393811.220	3331129.050		
558			393825.750	3331081.240		
559			393828.750	3331073.160		
560			393842.680	3331026.700		
561			393847.780	3331010.750		
562			393849.580	3331004.970		

563			393850.400	3331002.290		
564			393854.360	3330989.560		
565			393860.540	3330969.920		
566			393861.590	3330964.480		
567			393864.220	3330955.560		
568			393864.820	3330955.770		
569			393870.360	3330937.230		
570			393874.320	3330924.620		
571			393873.400	3330924.380		
572			393875.550	3330918.560		
573			393912.400	3330791.970		
574			393915.090	3330784.850		
575			393918.130	3330772.890		
576			393923.950	3330752.210		
577			393924.130	3330752.260		
578			393925.130	3330749.050		
579			393924.950	3330748.990		
580			393926.000	3330745.090		
581			393928.270	3330738.380		
582			393929.910	3330738.900		
583			393931.040	3330735.070		
584			393929.510	3330734.570		
585			393930.680	3330728.500		
586			393933.110	3330728.120		
587			393934.620	3330723.020		
588			393951.760	3330667.280		
589			393979.040	3330674.740		
590			393963.160	3330698.780		
591			393944.790	3330764.970		
592			393933.380	3330805.910		
593			393924.020	3330836.590		
594			393867.490	3331020.890		
595			393820.790	3331173.320		
596			393766.480	3331359.310		
597			393759.020	3331463.770		
598			393751.210	3331872.390		
599			393699.880	3331870.210		
600			393480.650	3331858.020		
601			393444.410	3331856.070		
602			393264.620	3331846.240		
603			393254.490	3331845.550		
604			393255.010	3331837.320		
605			393255.140	3331835.340		
606			393255.210	3331834.200		
607			393256.000	3331821.780		
608			393258.400	3331783.850		
609			393260.350	3331752.930		
610			393262.130	3331724.870		
611			393231.420	3331676.810		
612			393150.750	3331550.550		
613			393139.340	3331532.680		
614			393136.180	3331527.730		
615			393123.530	3331512.990		

616			393118.310	3331507.370		
617			393065.590	3331450.710		
618			392864.080	3331234.130		
619			392775.930	3331192.840		
620			392721.320	3331301.500		
621			392804.290	3331309.240		
622			392923.150	3331429.040		
623			392921.360	3331430.950		
624			392871.390	3331485.620		
625			392893.110	3331506.320		
626			392879.120	3331521.620		
627			392865.280	3331536.760		
628			392860.550	3331541.930		
629			392846.980	3331549.080		
630			392828.970	3331532.020		
631			392786.430	3331578.560		
632			392810.300	3331600.590		
633			392829.980	3331590.220		
634			392844.520	3331603.910		
635			392872.420	3331573.430		
636			392883.660	3331583.330		
637			392841.510	3331629.440		
638			392902.400	3331685.680		
639			392905.560	3331688.610		
640			392894.970	3331699.210		
641			392902.350	3331706.060		
642			392916.550	3331719.160		
643			392930.570	3331732.110		
644			392902.180	3331763.160		
645			392873.790	3331794.210		
646			392851.310	3331773.550		
647			392845.350	3331768.070		
648			392831.130	3331755.000		
649			392816.910	3331741.920		
650			392802.570	3331728.730		
651			392788.500	3331715.790		
652			392774.420	3331702.850		
653			392763.380	3331692.690		
654			392749.100	3331679.560		
655			392734.880	3331666.490		
656			392720.670	3331653.410		
657			392692.110	3331627.150		
658			392678.040	3331614.220		
659			392664.000	3331601.310		
660			392652.960	3331591.170		
661			392638.830	3331578.160		
662			392624.510	3331565.150		
663			392610.380	3331552.010		
664			392596.160	3331538.920		
665			392581.840	3331525.750		
666			392567.750	3331512.800		
667			392553.560	3331499.890		
668			392546.130	3331493.130		

669			392533.460	3331506.990		
670			392504.700	3331480.530		
671			392504.190	3331481.520		
672			392497.570	3331494.360		
673			392495.630	3331493.160		
674			392494.030	3331496.220		
675			392500.830	3331500.300		
676			392494.260	3331512.860		
677			392487.710	3331525.410		
678			392495.480	3331529.790		
679			392492.370	3331535.100		
680			392491.500	3331538.280		
681			392487.490	3331545.870		
682			392490.670	3331547.290		
683			392482.060	3331562.620		
684			392484.190	3331564.210		
685			392477.030	3331573.330		
686			392475.410	3331575.410		
687			392480.990	3331578.760		
688			392472.850	3331591.250		
689			392457.200	3331581.940		
690			392439.580	3331612.220		
691			392442.580	3331614.100		
692			392435.020	3331627.500		
693			392435.270	3331627.650		
694			392438.940	3331629.680		
695			392433.170	3331641.110		
696			392433.100	3331641.250		
697			392427.300	3331654.310		
698			392414.480	3331645.830		
699			392402.740	3331666.890		
700			392399.550	3331673.920		
701			392399.020	3331674.570		
702			392399.340	3331674.900		
703			392399.410	3331678.930		
704			392392.130	3331686.850		
705			392391.870	3331687.140		
706			392388.230	3331691.710		
707			392368.760	3331711.040		
708			392367.370	3331709.530		
709			392340.790	3331730.830		
710			392321.680	3331754.630		
711			392288.290	3331716.670		
712			392286.890	3331718.710		
713			392287.380	3331719.050		
714			392308.350	3331747.090		
715			392310.340	3331749.770		
716			392264.410	3331789.680		
717			392255.620	3331797.520		
718			392253.410	3331799.260		
719			392242.510	3331807.560		
720			392232.810	3331815.460		
721			392173.070	3331868.810		

722			392164.360	3331877.300		
723			392165.080	3331878.120		
724			392156.500	3331885.570		
725			392156.000	3331885.010		
726			392155.370	3331885.600		
727			392145.930	3331894.330		
728			392143.850	3331896.250		
729			392136.300	3331902.470		
730			392134.030	3331899.980		
731			392124.950	3331908.290		
732			392122.090	3331905.180		
733			392114.920	3331912.170		
734			392116.640	3331913.800		
735			392105.860	3331923.230		
736			392107.850	3331925.910		
737			392094.520	3331935.060		
738			392088.210	3331927.290		
739			392076.520	3331930.970		
740			392066.930	3331933.870		
741			392071.370	3331939.080		
742			392072.500	3331941.870		
743			392072.120	3331942.060		
744			392081.800	3331949.680		
745			392095.300	3331970.650		
746			392100.220	3331978.280		
747			392088.670	3331985.130		
748			392094.880	3331993.400		
749			392069.340	3332007.900		
750			392064.540	3332000.170		
751			392062.390	3332001.390		
752			392058.700	3331996.690		
753			392051.910	3332001.640		
754			392042.720	3332009.650		
755			392044.200	3332011.340		
756			392036.150	3332018.630		
757			392035.920	3332018.830		
758			392040.960	3332021.580		
759			392044.060	3332027.140		
760			392033.990	3332035.320		
761			392029.390	3332029.710		
762			392022.690	3332034.800		
763			392030.520	3332043.810		
764			392039.310	3332053.950		
765			392055.880	3332072.530		
766			392067.490	3332083.720		
767			392062.740	3332093.650		
768			392054.640	3332110.650		
769			392041.590	3332091.990		
770			392025.860	3332070.330		
771			392020.340	3332062.670		
772			392009.480	3332072.250		
773			392009.820	3332072.700		
774			392000.330	3332080.090		

775		391990.880	3332064.910		
776		391983.370	3332054.400		
777		391975.020	3332059.560		
778		391978.570	3332065.080		
779		391972.900	3332070.410		
780		391969.830	3332066.820		
781		391952.070	3332080.130		
782		391953.090	3332081.790		
783		391953.290	3332083.890		
784		391953.120	3332085.000		
785		391940.600	3332095.630		
786		391943.040	3332098.610		
787		391943.580	3332098.000		
788		391946.060	3332101.000		
789		391946.030	3332102.350		
790		391941.110	3332107.500		
791		391933.700	3332111.220		
792		391924.840	3332117.230		
793		391912.330	3332098.800		
794		391892.270	3332112.240		
795		391884.390	3332115.580		
796		391876.240	3332113.850		
797		391871.870	3332112.160		
798		391862.040	3332116.270		
799		391832.380	3332118.720		
800		391827.160	3332102.470		
801		391795.270	3332116.370		
802		391801.500	3332130.250		
803		391751.060	3332135.630		
804		391671.500	3332189.130		
805		391670.610	3332187.260		
806		391667.970	3332188.940		
807		391665.870	3332190.250		
808		391663.780	3332191.570		
809		391660.450	3332191.690		
810		391660.270	3332191.700		
811		391658.990	3332190.510		
812		391658.180	3332189.750		
813		391656.940	3332186.670		
814		391653.830	3332184.410		
815		391652.330	3332185.140		
816		391642.330	3332190.000		
817		391640.930	3332187.310		
818		391632.470	3332191.970		
819		391635.790	3332198.830		
820		391623.790	3332204.250		
821		391619.790	3332195.870		
822		391618.600	3332193.410		
823		391618.450	3332193.470		
824		391600.050	3332202.660		
825		391598.650	3332203.250		
826		391595.960	3332203.500		
827		391593.190	3332203.310		

828			391589.130	3332205.400		
829			391577.270	3332211.170		
830			391575.330	3332212.110		
831			391575.130	3332212.210		
832			391574.030	3332209.460		
833			391572.780	3332206.350		
834			391566.650	3332190.990		
835			391565.460	3332189.410		
836			391563.230	3332186.430		
837			391561.510	3332184.340		
838			391559.200	3332185.890		
839			391557.480	3332187.760		
840			391557.230	3332188.230		
841			391554.270	3332193.710		
842			391552.250	3332199.150		
843			391548.440	3332205.650		
844			391542.620	3332214.250		
845			391537.560	3332211.760		
846			391531.450	3332218.290		
847			391530.930	3332219.220		
848			391533.800	3332221.710		
849			391534.480	3332225.480		
850			391528.910	3332248.100		
851			391527.360	3332259.110		
852			391526.610	3332266.850		
853			391522.310	3332281.180		
854			391517.370	3332289.720		
855			391516.200	3332293.550		
856			391504.680	3332278.290		
857			391488.010	3332288.650		
858			391483.380	3332282.870		
859			391475.120	3332287.750		
860			391477.830	3332294.080		
861			391485.410	3332310.250		
862			391488.040	3332316.250		
863			391493.010	3332326.980		
864			391493.150	3332327.330		
865			391488.710	3332329.580		
866			391485.260	3332330.720		
867			391674.560	3332885.950		
868			391588.940	3332915.680		
869			391573.750	3332920.950		
870			391561.610	3332924.960		
871			391511.300	3332937.740		
872			391510.140	3332938.040		
873			391504.030	3332939.580		
874			391363.210	3332982.900		
875			391362.940	3332982.210		
876			391300.330	3332809.590		
877			391295.160	3332811.210		
878			391289.570	3332793.280		
879			391293.050	3332791.880		
880			391294.220	3332791.480		

881			391230.390	3332605.680		
882			391219.510	3332574.030		
883			391195.860	3332505.180		
884			391187.750	3332481.570		
885			391172.400	3332436.880		
886			391171.610	3332434.590		
887			391155.560	3332387.890		
888			391155.070	3332386.630		
889			391150.300	3332372.630		
890			391148.520	3332367.380		
891			391148.240	3332366.560		
892			391144.040	3332354.240		
893			391141.580	3332346.980		
894			391137.360	3332335.570		
895			391134.880	3332329.770		
896			391132.590	3332324.450		
897			391127.260	3332313.590		
898			391121.380	3332303.020		
899			391118.030	3332297.650		
900			391114.970	3332292.760		
901			391108.040	3332282.840		
902			391105.360	3332279.350		
903			391097.850	3332269.520		
904			391090.370	3332260.800		
905			391082.450	3332252.450		
906			391076.620	3332246.880		
907			391074.140	3332244.500		
908			391065.440	3332236.980		
909			391059.040	3332231.970		
910			390761.560	3332010.500		
911			390763.060	3332009.170		
912			390779.350	3331994.810		
913			390800.370	3331976.250		
914			390807.120	3331970.290		
915			390810.850	3331973.770		
916			390813.780	3331972.240		
917			390820.020	3331967.710		
918			390823.610	3331964.060		
919			390826.970	3331960.490		
920			390834.550	3331950.720		
921			390860.980	3331956.290		
922			390859.000	3331958.950		
923			391076.970	3332125.500		
924			391079.270	3332128.070		
925			391081.960	3332130.230		
926			391084.960	3332131.910		
927			391088.200	3332133.070		
928			391091.590	3332133.680		
929			391095.030	3332133.710		
930			391098.440	3332133.190		
931			391101.710	3332132.110		
932			391104.760	3332130.500		
933			391110.710	3332128.320		

934			391116.390	3332125.510		
935			391121.740	3332122.130		
936			391122.720	3332121.350		
937			391126.690	3332118.180		
938			391128.410	3332116.480		
939			391131.200	3332113.730		
940			391135.210	3332108.810		
941			391138.680	3332103.510		
942			391140.070	3332100.780		
943			391155.960	3332102.660		
944			391179.600	3332125.980		
945			391180.450	3332126.820		
946			391180.960	3332119.670		
947			391183.970	3332116.810		
948			391183.850	3332112.040		
949			391192.910	3332113.140		
950			391201.700	3332113.050		
951			391201.880	3332112.210		
952			391219.640	3332113.650		
953			391219.640	3332115.580		
954			391219.450	3332119.330		
955			391219.210	3332139.070		
956			391217.070	3332140.070		
957			391217.500	3332155.480		
958			391214.890	3332155.750		
959			391215.040	3332158.130		
960			391215.360	3332160.810		
961			391220.340	3332160.590		
962			391220.720	3332168.400		
963			391220.720	3332168.410		
964			391224.710	3332168.470		
965			391225.530	3332173.680		
966			391232.470	3332171.940		
967			391233.810	3332179.490		
968			391235.410	3332184.950		
969			391236.620	3332186.910		
970			391237.950	3332187.400		
971			391249.670	3332183.600		
972			391250.010	3332185.310		
973			391251.060	3332208.230		
974			391246.800	3332207.660		
975			391248.170	3332250.520		
976			391240.910	3332253.790		
977			391240.910	3332253.800		
978			391241.830	3332261.600		
979			391241.830	3332261.610		
980			391243.530	3332271.990		
981			391247.320	3332280.430		
982			391249.030	3332279.850		
983			391258.830	3332276.560		
984			391261.870	3332283.350		
985			391272.880	3332278.310		
986			391276.150	3332285.570		

987			391280.160	3332284.520			
988			391282.130	3332283.660			
989			391292.990	3332303.650			
990			391296.970	3332312.610			
991			391298.390	3332310.190			
992			391303.260	3332301.950			
993			391310.510	3332284.140			
994			391338.300	3332272.730			
995			391390.750	3332251.400			
996			391496.130	3332198.960			
997			391503.250	3332193.120			
998			391520.860	3332178.250			
999			391550.630	3332159.210			
1000			391576.420	3332145.200			
1001			391581.040	3332150.030			
1002			391582.870	3332150.410			
1003			391617.170	3332128.990			
1004			391625.470	3332122.220			
1005			391621.930	3332117.450			
1006			391654.570	3332093.390			
1007			391667.110	3332083.450			
1008			391671.190	3332079.710			
1009			391676.160	3332071.460			
1010			391670.480	3332064.910			
1			391667.480	3332066.690			

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

Раздел 377

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЖЗ-102 (наименование объекта местоположение границ, которого описано (далее - объект)		
Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик

1	2	3
1	Местоположение объекта	Российская Федерация, Иркутская область, город Иркутск
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	7194+/- 0
3	Иные характеристики объекта	Л-04-27

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>ЖЗ-102</u> (наименование объекта)					
Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат <u>МСК-38, зона 3</u>					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	391623.76	3331431.35	0.3	-	
2	391611.62	3331444.25	0.3	-	
3	391619.10	3331450.72	0.3	-	
4	391608.71	3331462.73	0.3	-	
5	391601.24	3331456.25	0.3	-	
6	391584.84	3331473.59	0.3	-	
7	391574.58	3331463.60	0.3	-	
8	391574.11	3331464.12	0.3	-	
9	391564.66	3331455.18	0.3	-	
10	391565.28	3331454.54	0.3	-	
11	391544.56	3331434.36	0.3	-	
12	391544.55	3331434.36	0.3	-	
13	391543.15	3331435.81	0.3	-	
14	391533.30	3331426.12	0.3	-	
15	391534.65	3331424.71	0.3	-	
16	391514.92	3331405.51	0.3	-	
17	391513.41	3331407.07	0.3	-	
18	391503.28	3331397.74	0.3	-	

19	391528.94	3331371.44	0.3	-	
20	391535.16	3331358.88	0.3	-	
21	391545.02	3331348.27	0.3	-	
22	391545.30	3331347.97	0.3	-	
23	391546.17	3331348.81	0.3	-	
24	391558.90	3331361.12	0.3	-	
25	391559.76	3331361.95	0.3	-	
26	391559.43	3331362.30	0.3	-	
27	391569.36	3331371.97	0.3	-	
28	391569.70	3331371.62	0.3	-	
29	391582.50	3331384.00	0.3	-	
30	391582.13	3331384.39	0.3	-	
31	391592.86	3331394.51	0.3	-	
32	391605.71	3331406.76	0.3	-	
33	391625.10	3331426.24	0.3	-	
34	391621.88	3331429.43	0.3	-	
1	391623.76	3331431.35	0.3	-	
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>ЖЗ-102</u> (наименование объекта)							
Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат <u>МСК-38, зона 3</u>							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1			391623.76	3331431.35			
2			391611.62	3331444.25			
3			391619.10	3331450.72			
4			391608.71	3331462.73			
5			391601.24	3331456.25			
6			391584.84	3331473.59			
7			391574.58	3331463.60			
8			391574.11	3331464.12			
9			391564.66	3331455.18			
10			391565.28	3331454.54			
11			391544.56	3331434.36			
12			391544.55	3331434.36			
13			391543.15	3331435.81			
14			391533.30	3331426.12			
15			391534.65	3331424.71			
16			391514.92	3331405.51			
17			391513.41	3331407.07			
18			391503.28	3331397.74			
19			391528.94	3331371.44			
20			391535.16	3331358.88			
21			391545.02	3331348.27			
22			391545.30	3331347.97			
23			391546.17	3331348.81			
24			391558.90	3331361.12			
25			391559.76	3331361.95			
26			391559.43	3331362.30			
27			391569.36	3331371.97			
28			391569.70	3331371.62			
29			391582.50	3331384.00			
30			391582.13	3331384.39			
31			391592.86	3331394.51			
32			391605.71	3331406.76			

33			391625.10	3331426.24			
34			391621.88	3331429.43			
1			391623.76	3331431.35			
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
Обозначение характерных точек части границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

Раздел 382

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЖЗ-102 (наименование объекта местоположение границ, которого описано (далее - объект)		
Сведения об объекте		
N п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Российская Федерация, Иркутская область, город Иркутск
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (P +/- Дельта P)	43604+/- 0
3	Иные характеристики объекта	Л-04-27

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>ЖЗ-102</u> (наименование объекта)					
Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат <u>МСК-38, зона 3</u>					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	391682.74	3331571.72	0.3	-	
2	391727.27	3331525.75	0.3	-	
3	391729.19	3331523.77	0.3	-	
4	391751.67	3331546.89	0.3	-	
5	391762.18	3331556.84	0.3	-	
6	391760.76	3331558.34	0.3	-	
7	391775.23	3331572.42	0.3	-	
8	391774.62	3331573.06	0.3	-	
9	391798.29	3331595.97	0.3	-	
10	391793.37	3331601.31	0.3	-	
11	391796.95	3331604.59	0.3	-	
12	391837.23	3331642.72	0.3	-	
13	391831.37	3331649.20	0.3	-	
14	391835.78	3331653.38	0.3	-	
15	391846.09	3331663.15	0.3	-	
16	391846.44	3331664.32	0.3	-	
17	391823.11	3331689.60	0.3	-	
18	391849.27	3331715.07	0.3	-	

19	391849.68	3331725.09	0.3	-	
20	391859.28	3331724.83	0.3	-	
21	391890.82	3331755.55	0.3	-	
22	391896.63	3331749.55	0.3	-	
23	391912.08	3331764.79	0.3	-	
24	391923.42	3331775.98	0.3	-	
25	391917.57	3331781.68	0.3	-	
26	391925.48	3331789.82	0.3	-	
27	391931.48	3331784.00	0.3	-	
28	391934.51	3331786.94	0.3	-	
29	391928.75	3331792.42	0.3	-	
30	391935.56	3331799.05	0.3	-	
31	391937.85	3331800.50	0.3	-	
32	391937.46	3331800.91	0.3	-	
33	391944.33	3331807.59	0.3	-	
34	391943.12	3331808.90	0.3	-	
35	391942.43	3331809.63	0.3	-	
36	391952.75	3331819.04	0.3	-	
37	391954.35	3331817.34	0.3	-	
38	391964.16	3331826.89	0.3	-	
39	391958.18	3331833.25	0.3	-	
40	391959.45	3331834.47	0.3	-	
41	391955.95	3331837.35	0.3	-	
42	391955.31	3331837.90	0.3	-	
43	391935.10	3331854.53	0.3	-	
44	391929.99	3331858.73	0.3	-	
45	391925.99	3331862.03	0.3	-	
46	391912.25	3331873.35	0.3	-	
47	391910.50	3331874.79	0.3	-	

48	391906.34	3331871.23	0.3	-	
49	391896.51	3331861.97	0.3	-	
50	391887.61	3331853.58	0.3	-	
51	391890.59	3331850.59	0.3	-	
52	391866.88	3331825.87	0.3	-	
53	391841.62	3331799.55	0.3	-	
54	391821.65	3331819.92	0.3	-	
55	391815.95	3331814.35	0.3	-	
56	391814.14	3331816.20	0.3	-	
57	391812.68	3331814.74	0.3	-	
58	391806.84	3331809.56	0.3	-	
59	391807.14	3331809.21	0.3	-	
60	391808.48	3331807.72	0.3	-	
61	391806.85	3331806.27	0.3	-	
62	391806.14	3331806.94	0.3	-	
63	391804.07	3331805.83	0.3	-	
64	391797.07	3331798.49	0.3	-	
65	391777.64	3331780.14	0.3	-	
66	391781.59	3331777.25	0.3	-	
67	391779.06	3331764.71	0.3	-	
68	391747.31	3331735.41	0.3	-	
69	391673.08	3331666.92	0.3	-	
70	391676.30	3331663.48	0.3	-	
71	391611.37	3331601.43	0.3	-	
72	391610.60	3331600.70	0.3	-	
73	391603.22	3331593.64	0.3	-	
74	391596.89	3331587.99	0.3	-	
75	391599.74	3331584.66	0.3	-	
76	391627.76	3331555.60	0.3	-	

77	391645.93	3331536.96	0.3	-	
1	391682.74	3331571.72	0.3	-	
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>ЖЗ-102</u> (наименование объекта)							
Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат <u>МСК-38, зона 3</u>							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1			391682.74	3331571.72			
2			391727.27	3331525.75			
3			391729.19	3331523.77			
4			391751.67	3331546.89			
5			391762.18	3331556.84			
6			391760.76	3331558.34			
7			391775.23	3331572.42			
8			391774.62	3331573.06			
9			391798.29	3331595.97			
10			391793.37	3331601.31			
11			391796.95	3331604.59			
12			391837.23	3331642.72			
13			391831.37	3331649.20			
14			391835.78	3331653.38			
15			391846.09	3331663.15			
16			391846.44	3331664.32			
17			391823.11	3331689.60			
18			391849.27	3331715.07			
19			391849.68	3331725.09			
20			391859.28	3331724.83			
21			391890.82	3331755.55			
22			391896.63	3331749.55			
23			391912.08	3331764.79			
24			391923.42	3331775.98			
25			391917.57	3331781.68			
26			391925.48	3331789.82			
27			391931.48	3331784.00			
28			391934.51	3331786.94			
29			391928.75	3331792.42			
30			391935.56	3331799.05			
31			391937.85	3331800.50			
32			391937.46	3331800.91			

33			391944.33	3331807.59		
34			391943.12	3331808.90		
35			391942.43	3331809.63		
36			391952.75	3331819.04		
37			391954.35	3331817.34		
38			391964.16	3331826.89		
39			391958.18	3331833.25		
40			391959.45	3331834.47		
41			391955.95	3331837.35		
42			391955.31	3331837.90		
43			391935.10	3331854.53		
44			391929.99	3331858.73		
45			391925.99	3331862.03		
46			391912.25	3331873.35		
47			391910.50	3331874.79		
48			391906.34	3331871.23		
49			391896.51	3331861.97		
50			391887.61	3331853.58		
51			391890.59	3331850.59		
52			391866.88	3331825.87		
53			391841.62	3331799.55		
54			391821.65	3331819.92		
55			391815.95	3331814.35		
56			391814.14	3331816.20		
57			391812.68	3331814.74		
58			391806.84	3331809.56		
59			391807.14	3331809.21		
60			391808.48	3331807.72		
61			391806.85	3331806.27		
62			391806.14	3331806.94		
63			391804.07	3331805.83		
64			391797.07	3331798.49		
65			391777.64	3331780.14		
66			391781.59	3331777.25		
67			391779.06	3331764.71		
68			391747.31	3331735.41		
69			391673.08	3331666.92		
70			391676.30	3331663.48		
71			391611.37	3331601.43		
72			391610.60	3331600.70		
73			391603.22	3331593.64		
74			391596.89	3331587.99		
75			391599.74	3331584.66		
76			391627.76	3331555.60		
77			391645.93	3331536.96		
1			391682.74	3331571.72		

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерн	Существующие координаты, м	Измененные (уточненные) координаты, м	Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность	Описание обозначения точки
-----------------------	----------------------------	---------------------------------------	-----------------------------	------------------------------------	----------------------------

ых точек части границ	X	Y	X	Y	характерной точки	положения характерной точки (Mt), м	
1	2	3	4	5	6	7	8

Раздел 389

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>ОДЗ-201</u> (наименование объекта местоположение границ, которого описано (далее - объект)		
Сведения об объекте		
N п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Российская Федерация, Иркутская область, город Иркутск
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	19393+/- 0
3	Иные характеристики объекта	Л-04-27

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>ОДЗ-201</u> (наименование объекта)					
Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат <u>МСК-38, зона 3</u>					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	391576.79	3331499.17	0.3	-	
2	391590.40	3331484.51	0.3	-	
3	391645.93	3331536.96	0.3	-	
4	391627.76	3331555.60	0.3	-	
5	391599.74	3331584.66	0.3	-	
6	391596.89	3331587.99	0.3	-	
7	391603.22	3331593.64	0.3	-	
8	391610.60	3331600.70	0.3	-	
9	391611.37	3331601.43	0.3	-	
10	391601.58	3331611.74	0.3	-	
11	391601.75	3331615.28	0.3	-	
12	391602.93	3331618.18	0.3	-	
13	391603.34	3331619.02	0.3	-	
14	391524.32	3331694.29	0.3	-	
15	391474.40	3331743.22	0.3	-	
16	391470.71	3331747.08	0.3	-	
17	391468.95	3331745.25	0.3	-	
18	391425.58	3331700.97	0.3	-	

19	391445.05	3331681.76	0.3	-	
20	391549.53	3331578.64	0.3	-	
21	391522.72	3331550.50	0.3	-	
22	391530.34	3331541.83	0.3	-	
23	391529.36	3331540.95	0.3	-	
24	391535.61	3331533.94	0.3	-	
25	391536.54	3331534.78	0.3	-	
26	391541.32	3331529.35	0.3	-	
27	391545.10	3331532.93	0.3	-	
1	391576.79	3331499.17	0.3	-	
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>ОДЗ-201</u> (наименование объекта)							
Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат <u>МСК-38, зона 3</u>							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1			391576.79	3331499.17			
2			391590.40	3331484.51			
3			391645.93	3331536.96			
4			391627.76	3331555.60			
5			391599.74	3331584.66			
6			391596.89	3331587.99			
7			391603.22	3331593.64			
8			391610.60	3331600.70			
9			391611.37	3331601.43			
10			391601.58	3331611.74			
11			391601.75	3331615.28			
12			391602.93	3331618.18			
13			391603.34	3331619.02			
14			391524.32	3331694.29			
15			391474.40	3331743.22			
16			391470.71	3331747.08			
17			391468.95	3331745.25			
18			391425.58	3331700.97			
19			391445.05	3331681.76			
20			391549.53	3331578.64			
21			391522.72	3331550.50			
22			391530.34	3331541.83			
23			391529.36	3331540.95			
24			391535.61	3331533.94			
25			391536.54	3331534.78			
26			391541.32	3331529.35			
27			391545.10	3331532.93			
1			391576.79	3331499.17			
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							

Обозначение характерных точек части границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

Раздел 393

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>ОДЗ-203</u> (наименование объекта местоположение границ, которого описано (далее - объект)		
Сведения об объекте		
N п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Российская Федерация, Иркутская область, город Иркутск
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (P +/- Дельта P)	9201+/- 0
3	Иные характеристики объекта	Л-04-27

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>ОДЗ-203</u> (наименование объекта)					
Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат <u>МСК-38, зона 3</u>					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	391729.19	3331523.77	0.3	-	
2	391727.27	3331525.75	0.3	-	
3	391682.74	3331571.72	0.3	-	
4	391645.93	3331536.96	0.3	-	
5	391590.40	3331484.51	0.3	-	
6	391581.94	3331476.52	0.3	-	
7	391584.84	3331473.59	0.3	-	
8	391601.24	3331456.25	0.3	-	
9	391608.71	3331462.73	0.3	-	
10	391619.10	3331450.72	0.3	-	
11	391611.62	3331444.25	0.3	-	
12	391623.76	3331431.35	0.3	-	
13	391627.87	3331426.92	0.3	-	
1	391729.19	3331523.77	0.3	-	
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			

				точки (Mt), м	
1	2	3	4	5	6

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>ОДЗ-203</u> (наименование объекта)							
Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат <u>МСК-38, зона 3</u>							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1			391729.19	3331523.77			
2			391727.27	3331525.75			
3			391682.74	3331571.72			
4			391645.93	3331536.96			
5			391590.40	3331484.51			
6			391581.94	3331476.52			
7			391584.84	3331473.59			
8			391601.24	3331456.25			
9			391608.71	3331462.73			
10			391619.10	3331450.72			
11			391611.62	3331444.25			
12			391623.76	3331431.35			
13			391627.87	3331426.92			
1			391729.19	3331523.77			
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
Обозначение характерных точек части границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

<u>ОДЗ-205</u> (наименование объекта местоположение границ, которого описано (далее - объект) 		
Сведения об объекте		
N п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Российская Федерация, Иркутская область, город Иркутск
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (P +/- Дельта P)	13084+/- 0
3	Иные характеристики объекта	Л-04-27

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>ОДЗ-205</u> (наименование объекта)					
Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат <u>МСК-38, зона 3</u>					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	391979.97	3331755.87	0.3	-	
2	391976.42	3331759.63	0.3	-	
3	391970.16	3331753.29	0.3	-	
4	391931.26	3331713.82	0.3	-	
5	391921.59	3331704.00	0.3	-	
6	391916.97	3331699.30	0.3	-	
7	391916.79	3331699.11	0.3	-	
8	391926.77	3331687.89	0.3	-	
9	391946.79	3331665.39	0.3	-	
10	391963.18	3331646.80	0.3	-	
11	391995.11	3331610.62	0.3	-	
12	391996.34	3331611.97	0.3	-	
13	392010.78	3331598.94	0.3	-	
14	392018.25	3331589.07	0.3	-	
15	392046.43	3331615.45	0.3	-	
16	392057.95	3331626.24	0.3	-	
17	392074.60	3331643.21	0.3	-	
18	392080.55	3331649.28	0.3	-	

1	391979.97	3331755.87	0.3	-	
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1			391979.97	3331755.87			
2			391976.42	3331759.63			
3			391970.16	3331753.29			
4			391931.26	3331713.82			
5			391921.59	3331704.00			
6			391916.97	3331699.30			
7			391916.79	3331699.11			
8			391926.77	3331687.89			
9			391946.79	3331665.39			
10			391963.18	3331646.80			
11			391995.11	3331610.62			
12			391996.34	3331611.97			
13			392010.78	3331598.94			
14			392018.25	3331589.07			
15			392046.43	3331615.45			
16			392057.95	3331626.24			
17			392074.60	3331643.21			
18			392080.55	3331649.28			
1			391979.97	3331755.87			
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
Обозначение характерных точек части границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>ПЗ-302</u> (наименование объекта местоположение границ, которого описано (далее - объект)		
Сведения об объекте		
N п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Российская Федерация, Иркутская область, город Иркутск
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	359022+/- 0
3	Иные характеристики объекта	Л-04-27

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>ПЗ-302</u> (наименование объекта)					
Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат <u>МСК-38, зона 3</u>					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	392863.68	3333217.49	0.3	-	
2	392769.59	3333261.07	0.3	-	
3	392710.34	3333149.23	0.3	-	
4	392515.90	3332716.79	0.3	-	
5	392838.59	3332580.12	0.3	-	
6	393347.23	3333194.52	0.3	-	
7	393297.91	3333245.92	0.3	-	
8	393171.52	3333350.48	0.3	-	
9	393132.32	3333379.55	0.3	-	
10	393072.77	3333411.69	0.3	-	
11	392966.75	3333451.09	0.3	-	
12	392955.86	3333426.70	0.3	-	
13	392954.76	3333424.21	0.3	-	
1	392863.68	3333217.49	0.3	-	
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			

				точки (Mt), м	
1	2	3	4	5	6

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>ПЗ-302</u> (наименование объекта)							
Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат <u>МСК-38, зона 3</u>							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1			392863.68	3333217.49			
2			392769.59	3333261.07			
3			392710.34	3333149.23			
4			392515.90	3332716.79			
5			392838.59	3332580.12			
6			393347.23	3333194.52			
7			393297.91	3333245.92			
8			393171.52	3333350.48			
9			393132.32	3333379.55			
10			393072.77	3333411.69			
11			392966.75	3333451.09			
12			392955.86	3333426.70			
13			392954.76	3333424.21			
1			392863.68	3333217.49			
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
Обозначение характерных точек части границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

<u>ПЗ-305</u> (наименование объекта местоположение границ, которого описано (далее - объект)		
Сведения об объекте		
N п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Российская Федерация, Иркутская область, город Иркутск
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (P +/- Дельта P)	4554+/- 0
3	Иные характеристики объекта	Л-04-27

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>ПЗ-305</u> (наименование объекта)					
Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат <u>МСК-38, зона 3</u>					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	393510.39	3330569.09	0.3	-	
2	393497.71	3330565.22	0.3	-	
3	393497.49	3330566.00	0.3	-	
4	393481.79	3330561.06	0.3	-	
5	393484.05	3330553.00	0.3	-	
6	393461.64	3330545.87	0.3	-	
7	393460.57	3330545.53	0.3	-	
8	393459.02	3330545.06	0.3	-	
9	393448.87	3330578.30	0.3	-	
10	393441.72	3330577.30	0.3	-	
11	393444.29	3330571.22	0.3	-	
12	393433.41	3330569.96	0.3	-	
13	393416.71	3330568.02	0.3	-	
14	393404.69	3330563.48	0.3	-	
15	393404.55	3330563.39	0.3	-	
16	393402.49	3330561.21	0.3	-	
17	393399.57	3330560.07	0.3	-	
18	393393.81	3330557.83	0.3	-	

19	393384.55	3330554.24	0.3	-	
20	393390.69	3330534.33	0.3	-	
21	393389.61	3330533.96	0.3	-	
22	393395.26	3330515.59	0.3	-	
23	393396.67	3330511.00	0.3	-	
24	393464.65	3330533.01	0.3	-	
25	393465.26	3330531.17	0.3	-	
26	393487.30	3330534.25	0.3	-	
27	393504.71	3330540.56	0.3	-	
28	393511.15	3330542.55	0.3	-	
29	393509.78	3330547.38	0.3	-	
30	393524.59	3330552.09	0.3	-	
31	393519.35	3330569.90	0.3	-	
1	393510.39	3330569.09	0.3	-	
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>ПЗ-305</u> (наименование объекта)							
Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат <u>МСК-38, зона 3</u>							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1			393510.39	3330569.09			
2			393497.71	3330565.22			
3			393497.49	3330566.00			
4			393481.79	3330561.06			
5			393484.05	3330553.00			
6			393461.64	3330545.87			
7			393460.57	3330545.53			
8			393459.02	3330545.06			
9			393448.87	3330578.30			
10			393441.72	3330577.30			
11			393444.29	3330571.22			
12			393433.41	3330569.96			
13			393416.71	3330568.02			
14			393404.69	3330563.48			
15			393404.55	3330563.39			
16			393402.49	3330561.21			
17			393399.57	3330560.07			
18			393393.81	3330557.83			
19			393384.55	3330554.24			
20			393390.69	3330534.33			
21			393389.61	3330533.96			
22			393395.26	3330515.59			
23			393396.67	3330511.00			
24			393464.65	3330533.01			
25			393465.26	3330531.17			
26			393487.30	3330534.25			
27			393504.71	3330540.56			
28			393511.15	3330542.55			
29			393509.78	3330547.38			
30			393524.59	3330552.09			
31			393519.35	3330569.90			
1			393510.39	3330569.09			

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
Обозначение характерных точек части границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

			Раздел 409
ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>P3-502</u> (наименование объекта местоположение границ, которого описано (далее - объект) _____			
Сведения об объекте			
N п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик	
1	2	3	
1	Местоположение объекта	Российская Федерация, Иркутская область, город Иркутск	
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (P +/- Дельта P)	22371+/- 0	
3	Иные характеристики объекта	Л-04-27	

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>РЗ-502</u> (наименование объекта)					
Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат <u>МСК-38, зона 3</u>					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	391793.37	3331601.31	0.3	-	
2	391798.29	3331595.97	0.3	-	
3	391774.62	3331573.06	0.3	-	
4	391775.23	3331572.42	0.3	-	
5	391760.76	3331558.34	0.3	-	
6	391762.18	3331556.84	0.3	-	
7	391751.67	3331546.89	0.3	-	
8	391729.19	3331523.77	0.3	-	
9	391627.87	3331426.92	0.3	-	
10	391623.76	3331431.35	0.3	-	
11	391621.88	3331429.43	0.3	-	
12	391625.10	3331426.24	0.3	-	
13	391605.71	3331406.76	0.3	-	
14	391592.86	3331394.51	0.3	-	
15	391582.13	3331384.39	0.3	-	
16	391582.50	3331384.00	0.3	-	
17	391569.70	3331371.62	0.3	-	
18	391569.36	3331371.97	0.3	-	

19	391559.43	3331362.30	0.3	-	
20	391559.76	3331361.95	0.3	-	
21	391558.90	3331361.12	0.3	-	
22	391546.17	3331348.81	0.3	-	
23	391545.30	3331347.97	0.3	-	
24	391545.02	3331348.27	0.3	-	
25	391535.16	3331358.88	0.3	-	
26	391528.94	3331371.44	0.3	-	
27	391503.28	3331397.74	0.3	-	
28	391488.55	3331412.84	0.3	-	
29	391481.01	3331405.77	0.3	-	
30	391458.04	3331384.25	0.3	-	
31	391434.16	3331361.81	0.3	-	
32	391433.88	3331362.14	0.3	-	
33	391432.82	3331363.24	0.3	-	
34	391363.20	3331297.05	0.3	-	
35	391363.76	3331296.44	0.3	-	
36	391370.37	3331289.48	0.3	-	
37	391439.62	3331227.48	0.3	-	
38	391619.70	3331403.64	0.3	-	
39	391746.51	3331527.71	0.3	-	
40	391859.94	3331638.68	0.3	-	
41	391846.09	3331663.15	0.3	-	
42	391835.78	3331653.38	0.3	-	
43	391831.37	3331649.20	0.3	-	
44	391837.23	3331642.72	0.3	-	
45	391796.95	3331604.59	0.3	-	
1	391793.37	3331601.31	0.3	-	

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>РЗ-502</u> (наименование объекта)							
Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат <u>МСК-38, зона 3</u>							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1			391793.37	3331601.31			
2			391798.29	3331595.97			
3			391774.62	3331573.06			
4			391775.23	3331572.42			
5			391760.76	3331558.34			
6			391762.18	3331556.84			
7			391751.67	3331546.89			
8			391729.19	3331523.77			
9			391627.87	3331426.92			
10			391623.76	3331431.35			
11			391621.88	3331429.43			
12			391625.10	3331426.24			
13			391605.71	3331406.76			
14			391592.86	3331394.51			
15			391582.13	3331384.39			
16			391582.50	3331384.00			
17			391569.70	3331371.62			
18			391569.36	3331371.97			
19			391559.43	3331362.30			
20			391559.76	3331361.95			
21			391558.90	3331361.12			
22			391546.17	3331348.81			
23			391545.30	3331347.97			
24			391545.02	3331348.27			
25			391535.16	3331358.88			
26			391528.94	3331371.44			
27			391503.28	3331397.74			
28			391488.55	3331412.84			
29			391481.01	3331405.77			
30			391458.04	3331384.25			
31			391434.16	3331361.81			
32			391433.88	3331362.14			

33			391432.82	3331363.24			
34			391363.20	3331297.05			
35			391363.76	3331296.44			
36			391370.37	3331289.48			
37			391439.62	3331227.48			
38			391619.70	3331403.64			
39			391746.51	3331527.71			
40			391859.94	3331638.68			
41			391846.09	3331663.15			
42			391835.78	3331653.38			
43			391831.37	3331649.20			
44			391837.23	3331642.72			
45			391796.95	3331604.59			
1			391793.37	3331601.31			
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
Обозначение характерных точек части границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

Раздел 414

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ СНЗ-703 (наименование объекта местоположение границ, которого описано (далее - объект)		
Сведения об объекте		
N п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Российская Федерация, Иркутская область, город Иркутск
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	22809+/- 0
3	Иные характеристики объекта	Л-04-27

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>СНЗ-703</u> (наименование объекта)					
Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат <u>МСК-38, зона 3</u>					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	391576.79	3331499.17	0.3	-	
2	391545.10	3331532.93	0.3	-	
3	391541.32	3331529.35	0.3	-	
4	391536.54	3331534.78	0.3	-	
5	391535.61	3331533.94	0.3	-	
6	391529.36	3331540.95	0.3	-	
7	391530.34	3331541.83	0.3	-	
8	391522.72	3331550.50	0.3	-	
9	391482.58	3331508.38	0.3	-	
10	391403.38	3331425.27	0.3	-	
11	391394.31	3331416.17	0.3	-	
12	391343.70	3331365.35	0.3	-	
13	391339.46	3331361.08	0.3	-	
14	391320.47	3331342.01	0.3	-	
15	391363.20	3331297.05	0.3	-	
16	391432.82	3331363.24	0.3	-	
17	391433.88	3331362.14	0.3	-	
18	391434.16	3331361.81	0.3	-	

19	391458.04	3331384.25	0.3	-	
20	391481.01	3331405.77	0.3	-	
21	391488.55	3331412.84	0.3	-	
22	391503.28	3331397.74	0.3	-	
23	391513.41	3331407.07	0.3	-	
24	391514.92	3331405.51	0.3	-	
25	391534.65	3331424.71	0.3	-	
26	391533.30	3331426.12	0.3	-	
27	391543.15	3331435.81	0.3	-	
28	391544.55	3331434.36	0.3	-	
29	391544.56	3331434.36	0.3	-	
30	391565.28	3331454.54	0.3	-	
31	391564.66	3331455.18	0.3	-	
32	391574.11	3331464.12	0.3	-	
33	391574.58	3331463.60	0.3	-	
34	391584.84	3331473.59	0.3	-	
35	391581.94	3331476.52	0.3	-	
36	391590.40	3331484.51	0.3	-	
1	391576.79	3331499.17	0.3	-	
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>СНЗ-703</u> (наименование объекта)							
Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат <u>МСК-38, зона 3</u>							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1			391576.79	3331499.17			
2			391545.10	3331532.93			
3			391541.32	3331529.35			
4			391536.54	3331534.78			
5			391535.61	3331533.94			
6			391529.36	3331540.95			
7			391530.34	3331541.83			
8			391522.72	3331550.50			
9			391482.58	3331508.38			
10			391403.38	3331425.27			
11			391394.31	3331416.17			
12			391343.70	3331365.35			
13			391339.46	3331361.08			
14			391320.47	3331342.01			
15			391363.20	3331297.05			
16			391432.82	3331363.24			
17			391433.88	3331362.14			
18			391434.16	3331361.81			
19			391458.04	3331384.25			
20			391481.01	3331405.77			
21			391488.55	3331412.84			
22			391503.28	3331397.74			
23			391513.41	3331407.07			
24			391514.92	3331405.51			
25			391534.65	3331424.71			
26			391533.30	3331426.12			
27			391543.15	3331435.81			
28			391544.55	3331434.36			
29			391544.56	3331434.36			
30			391565.28	3331454.54			
31			391564.66	3331455.18			
32			391574.11	3331464.12			

33			391574.58	3331463.60			
34			391584.84	3331473.59			
35			391581.94	3331476.52			
36			391590.40	3331484.51			
1			391576.79	3331499.17			
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
Обозначение характерных точек части границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

			Раздел 419
ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>ОДЗ-201</u> (наименование объекта местоположение границ, которого описано (далее - объект)			
Сведения об объекте			
N п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик	
1	2	3	
1	Местоположение объекта	Российская Федерация, Иркутская область, город Иркутск	
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (P +/- Дельта P)	8284+/- 0	
3	Иные характеристики объекта	Л-04-28	

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>ОДЗ-201</u> (наименование объекта)					
Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат <u>МСК-38, зона 3</u>					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	389429.44	3331759.87	0.3	-	
2	389434.54	3331768.15	0.3	-	
3	389441.27	3331834.15	0.3	-	
4	389436.22	3331834.71	0.3	-	
5	389439.53	3331875.60	0.3	-	
6	389346.66	3331885.27	0.3	-	
7	389380.34	3331829.13	0.3	-	
8	389377.82	3331804.90	0.3	-	
9	389366.56	3331753.97	0.3	-	
10	389374.55	3331753.62	0.3	-	
11	389376.58	3331753.62	0.3	-	
12	389396.46	3331755.52	0.3	-	
13	389405.99	3331756.79	0.3	-	
14	389414.94	3331757.88	0.3	-	
1	389429.44	3331759.87	0.3	-	
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части	Координаты, м		Метод определения характерной	Средняя квадратическая погрешность	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			

границы			точки	положения характерной точки (Mt), м	
1	2	3	4	5	6

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>ОДЗ-201</u> (наименование объекта)							
Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат <u>МСК-38, зона 3</u>							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1			389429.44	3331759.87			
2			389434.54	3331768.15			
3			389441.27	3331834.15			
4			389436.22	3331834.71			
5			389439.53	3331875.60			
6			389346.66	3331885.27			
7			389380.34	3331829.13			
8			389377.82	3331804.90			
9			389366.56	3331753.97			
10			389374.55	3331753.62			
11			389376.58	3331753.62			
12			389396.46	3331755.52			
13			389405.99	3331756.79			
14			389414.94	3331757.88			
1			389429.44	3331759.87			
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
Обозначение характерных точек части границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>ООТЗ-601</u> (наименование объекта местоположение границ, которого описано (далее - объект)		
Сведения об объекте		
N п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Российская Федерация, Иркутская область, город Иркутск
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (P +/- Дельта P)	334530+/- 0
3	Иные характеристики объекта	Л-04-28

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>ООТЗ-601</u> (наименование объекта)					
Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат <u>МСК-38, зона 3</u>					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	388750.65	3331508.16	0.3	-	
2	388759.05	3331500.22	0.3	-	
3	388761.62	3331500.25	0.3	-	
4	388913.53	3331501.74	0.3	-	
5	389101.03	3331398.61	0.3	-	
6	389110.40	3331393.64	0.3	-	
7	389122.64	3331381.89	0.3	-	
8	389137.75	3331367.37	0.3	-	
9	389164.98	3331341.14	0.3	-	
10	389165.06	3331341.12	0.3	-	
11	389196.04	3331333.00	0.3	-	
12	389207.47	3331348.70	0.3	-	
13	389222.60	3331353.29	0.3	-	
14	389225.59	3331352.47	0.3	-	
15	389231.87	3331350.75	0.3	-	
16	389457.29	3331276.24	0.3	-	
17	389459.93	3331380.85	0.3	-	
18	389453.50	3331438.86	0.3	-	

19	389449.53	3331466.65	0.3	-	
20	389450.31	3331480.72	0.3	-	
21	389457.74	3331534.86	0.3	-	
22	389453.99	3331540.79	0.3	-	
23	389449.52	3331541.25	0.3	-	
24	389430.06	3331543.44	0.3	-	
25	389419.87	3331549.92	0.3	-	
26	389406.64	3331558.57	0.3	-	
27	389369.11	3331582.27	0.3	-	
28	389375.35	3331587.16	0.3	-	
29	389382.39	3331590.46	0.3	-	
30	389384.20	3331606.28	0.3	-	
31	389379.36	3331615.09	0.3	-	
32	389374.12	3331615.92	0.3	-	
33	389370.29	3331617.66	0.3	-	
34	389357.41	3331627.02	0.3	-	
35	389359.68	3331639.12	0.3	-	
36	389363.41	3331678.76	0.3	-	
37	389364.95	3331678.74	0.3	-	
38	389369.13	3331678.35	0.3	-	
39	389374.20	3331697.45	0.3	-	
40	389390.09	3331715.48	0.3	-	
41	389393.99	3331716.69	0.3	-	
42	389396.76	3331716.38	0.3	-	
43	389434.48	3331712.15	0.3	-	
44	389435.90	3331724.11	0.3	-	
45	389443.02	3331725.65	0.3	-	
46	389505.46	3331719.82	0.3	-	
47	389503.74	3331701.61	0.3	-	

48	389510.67	3331700.95	0.3	-	
49	389530.70	3331699.07	0.3	-	
50	389536.75	3331657.90	0.3	-	
51	389534.20	3331650.16	0.3	-	
52	389520.75	3331647.41	0.3	-	
53	389524.17	3331620.33	0.3	-	
54	389548.26	3331593.55	0.3	-	
55	389612.35	3331591.87	0.3	-	
56	389626.83	3331572.52	0.3	-	
57	389670.95	3331573.01	0.3	-	
58	389672.08	3331571.49	0.3	-	
59	389672.12	3331564.26	0.3	-	
60	389670.23	3331541.61	0.3	-	
61	389673.88	3331541.64	0.3	-	
62	389673.75	3331537.10	0.3	-	
63	389705.16	3331537.45	0.3	-	
64	389700.38	3331228.44	0.3	-	
65	389800.64	3331146.12	0.3	-	
66	389797.27	3331567.60	0.3	-	
67	389808.63	3331597.75	0.3	-	
68	389795.34	3331612.20	0.3	-	
69	389784.71	3331622.45	0.3	-	
70	389783.49	3331668.77	0.3	-	
71	389776.04	3331661.92	0.3	-	
72	389771.54	3331658.93	0.3	-	
73	389761.48	3331655.11	0.3	-	
74	389756.13	3331654.35	0.3	-	
75	389750.73	3331654.38	0.3	-	
76	389745.40	3331655.22	0.3	-	

77	389559.61	3331863.05	0.3	-	
78	389553.87	3331863.67	0.3	-	
79	389483.87	3331870.97	0.3	-	
80	389481.04	3331843.73	0.3	-	
81	389481.28	3331843.69	0.3	-	
82	389481.15	3331842.70	0.3	-	
83	389480.93	3331842.72	0.3	-	
84	389479.60	3331829.91	0.3	-	
85	389474.40	3331792.38	0.3	-	
86	389463.73	3331794.32	0.3	-	
87	389465.49	3331822.66	0.3	-	
88	389468.59	3331872.56	0.3	-	
89	389439.53	3331875.60	0.3	-	
90	389436.22	3331834.71	0.3	-	
91	389441.27	3331834.15	0.3	-	
92	389434.54	3331768.15	0.3	-	
93	389429.44	3331759.87	0.3	-	
94	389414.94	3331757.88	0.3	-	
95	389405.99	3331756.79	0.3	-	
96	389396.46	3331755.52	0.3	-	
97	389376.58	3331753.62	0.3	-	
98	389374.55	3331753.62	0.3	-	
99	389366.56	3331753.97	0.3	-	
100	389377.82	3331804.90	0.3	-	
101	389380.34	3331829.13	0.3	-	
102	389346.66	3331885.27	0.3	-	
103	389184.77	3331902.15	0.3	-	
104	389180.81	3331736.33	0.3	-	
105	389089.74	3331731.03	0.3	-	

106	389089.74	3331731.02	0.3	-	
107	389025.74	3331727.28	0.3	-	
108	388996.98	3331720.44	0.3	-	
109	388974.65	3331714.86	0.3	-	
110	388967.48	3331713.07	0.3	-	
111	388953.16	3331709.49	0.3	-	
112	388949.35	3331708.13	0.3	-	
113	388912.93	3331691.43	0.3	-	
114	388912.92	3331691.44	0.3	-	
115	388784.80	3331648.06	0.3	-	
116	388757.08	3331638.08	0.3	-	
117	388756.88	3331638.61	0.3	-	
118	388744.71	3331634.50	0.3	-	
119	388744.87	3331633.74	0.3	-	
120	388751.20	3331633.70	0.3	-	
121	388750.02	3331589.78	0.3	-	
122	388749.43	3331567.60	0.3	-	
123	388753.62	3331567.59	0.3	-	
124	388753.58	3331532.89	0.3	-	
125	388753.74	3331530.50	0.3	-	
125	388753.74	3331530.50	0.3	-	
126	388753.49	3331519.52	0.3	-	
127	388753.11	3331511.76	0.3	-	
128	388750.00	3331512.15	0.3	-	
1	388750.65	3331508.16	0.3	-	

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			

1	2	3	4	5	6

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>ООТЗ-601</u> (наименование объекта)							
Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат <u>МСК-38, зона 3</u>							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1			388750.65	3331508.16			
2			388759.05	3331500.22			
3			388761.62	3331500.25			
4			388913.53	3331501.74			
5			389101.03	3331398.61			
6			389110.40	3331393.64			
7			389122.64	3331381.89			
8			389137.75	3331367.37			
9			389164.98	3331341.14			
10			389165.06	3331341.12			
11			389196.04	3331333.00			
12			389207.47	3331348.70			
13			389222.60	3331353.29			
14			389225.59	3331352.47			
15			389231.87	3331350.75			
16			389457.29	3331276.24			
17			389459.93	3331380.85			
18			389453.50	3331438.86			
19			389449.53	3331466.65			
20			389450.31	3331480.72			
21			389457.74	3331534.86			
22			389453.99	3331540.79			
23			389449.52	3331541.25			
24			389430.06	3331543.44			
25			389419.87	3331549.92			
26			389406.64	3331558.57			
27			389369.11	3331582.27			
28			389375.35	3331587.16			
29			389382.39	3331590.46			
30			389384.20	3331606.28			
31			389379.36	3331615.09			
32			389374.12	3331615.92			

33		389370.29	3331617.66		
34		389357.41	3331627.02		
35		389359.68	3331639.12		
36		389363.41	3331678.76		
37		389364.95	3331678.74		
38		389369.13	3331678.35		
39		389374.20	3331697.45		
40		389390.09	3331715.48		
41		389393.99	3331716.69		
42		389396.76	3331716.38		
43		389434.48	3331712.15		
44		389435.90	3331724.11		
45		389443.02	3331725.65		
46		389505.46	3331719.82		
47		389503.74	3331701.61		
48		389510.67	3331700.95		
49		389530.70	3331699.07		
50		389536.75	3331657.90		
51		389534.20	3331650.16		
52		389520.75	3331647.41		
53		389524.17	3331620.33		
54		389548.26	3331593.55		
55		389612.35	3331591.87		
56		389626.83	3331572.52		
57		389670.95	3331573.01		
58		389672.08	3331571.49		
59		389672.12	3331564.26		
60		389670.23	3331541.61		
61		389673.88	3331541.64		
62		389673.75	3331537.10		
63		389705.16	3331537.45		
64		389700.38	3331228.44		
65		389800.64	3331146.12		
66		389797.27	3331567.60		
67		389808.63	3331597.75		
68		389795.34	3331612.20		
69		389784.71	3331622.45		
70		389783.49	3331668.77		
71		389776.04	3331661.92		
72		389771.54	3331658.93		
73		389761.48	3331655.11		
74		389756.13	3331654.35		
75		389750.73	3331654.38		
76		389745.40	3331655.22		
77		389559.61	3331863.05		
78		389553.87	3331863.67		
79		389483.87	3331870.97		
80		389481.04	3331843.73		
81		389481.28	3331843.69		
82		389481.15	3331842.70		
83		389480.93	3331842.72		
84		389479.60	3331829.91		
85		389474.40	3331792.38		

86			389463.73	3331794.32		
87			389465.49	3331822.66		
88			389468.59	3331872.56		
89			389439.53	3331875.60		
90			389436.22	3331834.71		
91			389441.27	3331834.15		
92			389434.54	3331768.15		
93			389429.44	3331759.87		
94			389414.94	3331757.88		
95			389405.99	3331756.79		
96			389396.46	3331755.52		
97			389376.58	3331753.62		
98			389374.55	3331753.62		
99			389366.56	3331753.97		
100			389377.82	3331804.90		
101			389380.34	3331829.13		
102			389346.66	3331885.27		
103			389184.77	3331902.15		
104			389180.81	3331736.33		
105			389089.74	3331731.03		
106			389089.74	3331731.02		
107			389025.74	3331727.28		
108			388996.98	3331720.44		
109			388974.65	3331714.86		
110			388967.48	3331713.07		
111			388953.16	3331709.49		
112			388949.35	3331708.13		
113			388912.93	3331691.43		
114			388912.92	3331691.44		
115			388784.80	3331648.06		
116			388757.08	3331638.08		
117			388756.88	3331638.61		
118			388744.71	3331634.50		
119			388744.87	3331633.74		
120			388751.20	3331633.70		
121			388750.02	3331589.78		
122			388749.43	3331567.60		
123			388753.62	3331567.59		
124			388753.58	3331532.89		
125			388753.74	3331530.50		
125			388753.74	3331530.50		
126			388753.49	3331519.52		
127			388753.11	3331511.76		
128			388750.00	3331512.15		
1			388750.65	3331508.16		
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта						
Обозначение характерн	Существующие координаты, м	Измененные (уточненные) координаты, м	Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность	Описание обозначения точки	

ых точек части границ	X	Y	X	Y	характерной точки	положения характерной точки (Mt), м	
1	2	3	4	5	6	7	8

Раздел 433

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>ЖЗ-101</u> (наименование объекта местоположение границ, которого описано (далее - объект)		
Сведения об объекте		
N п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Российская Федерация, Иркутская область, город Иркутск
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	11544+/- 0
3	Иные характеристики объекта	Л-04-29

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>ЖЗ-101</u> (наименование объекта)					
Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат <u>МСК-38, зона 3</u>					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	388466.48	3334377.87	0.3	-	
2	388453.68	3334387.70	0.3	-	
3	388455.72	3334390.77	0.3	-	
4	388456.87	3334392.51	0.3	-	
5	388464.08	3334403.10	0.3	-	
6	388466.11	3334406.05	0.3	-	
7	388455.72	3334412.58	0.3	-	
8	388451.87	3334415.04	0.3	-	
9	388446.16	3334418.69	0.3	-	
10	388437.50	3334424.31	0.3	-	
11	388436.41	3334421.33	0.3	-	
12	388426.02	3334424.15	0.3	-	
13	388422.76	3334428.88	0.3	-	
14	388420.63	3334431.97	0.3	-	
15	388419.37	3334432.64	0.3	-	
16	388418.27	3334433.22	0.3	-	
17	388409.66	3334437.74	0.3	-	
18	388407.10	3334434.36	0.3	-	

19	388401.17	3334426.55	0.3	-	
20	388396.65	3334420.58	0.3	-	
21	388395.49	3334419.05	0.3	-	
22	388387.39	3334408.34	0.3	-	
23	388386.10	3334406.64	0.3	-	
24	388376.94	3334394.56	0.3	-	
25	388370.31	3334379.70	0.3	-	
26	388367.11	3334372.54	0.3	-	
27	388363.56	3334364.56	0.3	-	
28	388363.41	3334364.23	0.3	-	
29	388354.99	3334345.39	0.3	-	
30	388350.84	3334336.09	0.3	-	
31	388348.84	3334331.61	0.3	-	
32	388341.00	3334314.06	0.3	-	
33	388329.65	3334288.62	0.3	-	
34	388333.07	3334287.46	0.3	-	
35	388335.78	3334286.54	0.3	-	
36	388335.78	3334286.53	0.3	-	
37	388337.34	3334286.04	0.3	-	
38	388362.53	3334277.43	0.3	-	
39	388371.70	3334309.97	0.3	-	
40	388394.33	3334301.71	0.3	-	
41	388412.78	3334294.97	0.3	-	
42	388413.46	3334294.72	0.3	-	
43	388414.94	3334303.30	0.3	-	
44	388415.50	3334305.45	0.3	-	
45	388417.02	3334313.44	0.3	-	
46	388422.31	3334312.39	0.3	-	
47	388429.63	3334310.42	0.3	-	

48	388432.78	3334309.56	0.3	-	
49	388436.24	3334317.55	0.3	-	
50	388436.69	3334318.72	0.3	-	
51	388436.76	3334318.88	0.3	-	
52	388440.78	3334328.32	0.3	-	
53	388441.82	3334330.53	0.3	-	
54	388443.04	3334332.62	0.3	-	
55	388443.12	3334332.84	0.3	-	
56	388449.46	3334348.65	0.3	-	
57	388450.09	3334350.15	0.3	-	
58	388451.45	3334353.35	0.3	-	
59	388451.98	3334353.13	0.3	-	
60	388459.38	3334348.21	0.3	-	
61	388465.86	3334357.04	0.3	-	
62	388466.60	3334358.05	0.3	-	
63	388475.85	3334370.66	0.3	-	
1	388466.48	3334377.87	0.3	-	
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>ЖЗ-101</u> (наименование объекта)							
Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат <u>МСК-38, зона 3</u>							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1			388466.48	3334377.87			
2			388453.68	3334387.70			
3			388455.72	3334390.77			
4			388456.87	3334392.51			
5			388464.08	3334403.10			
6			388466.11	3334406.05			
7			388455.72	3334412.58			
8			388451.87	3334415.04			
9			388446.16	3334418.69			
10			388437.50	3334424.31			
11			388436.41	3334421.33			
12			388426.02	3334424.15			
13			388422.76	3334428.88			
14			388420.63	3334431.97			
15			388419.37	3334432.64			
16			388418.27	3334433.22			
17			388409.66	3334437.74			
18			388407.10	3334434.36			
19			388401.17	3334426.55			
20			388396.65	3334420.58			
21			388395.49	3334419.05			
22			388387.39	3334408.34			
23			388386.10	3334406.64			
24			388376.94	3334394.56			
25			388370.31	3334379.70			
26			388367.11	3334372.54			
27			388363.56	3334364.56			
28			388363.41	3334364.23			
29			388354.99	3334345.39			
30			388350.84	3334336.09			
31			388348.84	3334331.61			
32			388341.00	3334314.06			

33			388329.65	3334288.62		
34			388333.07	3334287.46		
35			388335.78	3334286.54		
36			388335.78	3334286.53		
37			388337.34	3334286.04		
38			388362.53	3334277.43		
39			388371.70	3334309.97		
40			388394.33	3334301.71		
41			388412.78	3334294.97		
42			388413.46	3334294.72		
43			388414.94	3334303.30		
44			388415.50	3334305.45		
45			388417.02	3334313.44		
46			388422.31	3334312.39		
47			388429.63	3334310.42		
48			388432.78	3334309.56		
49			388436.24	3334317.55		
50			388436.69	3334318.72		
51			388436.76	3334318.88		
52			388440.78	3334328.32		
53			388441.82	3334330.53		
54			388443.04	3334332.62		
55			388443.12	3334332.84		
56			388449.46	3334348.65		
57			388450.09	3334350.15		
58			388451.45	3334353.35		
59			388451.98	3334353.13		
60			388459.38	3334348.21		
61			388465.86	3334357.04		
62			388466.60	3334358.05		
63			388475.85	3334370.66		
1			388466.48	3334377.87		

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

Раздел 438

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
РЗ-501
(наименование объекта местоположение границ, которого описано
(далее - объект)

Сведения об объекте		
N п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Российская Федерация, Иркутская область, город Иркутск
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	50500+/- 0
3	Иные характеристики объекта	Л-04-29

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>РЗ-501</u> (наименование объекта)					
Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат <u>МСК-38, зона 3</u>					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	388376.89	3334525.29	0.3	-	
2	388373.48	3334503.60	0.3	-	
3	388368.31	3334470.75	0.3	-	
4	388341.76	3334418.42	0.3	-	
5	388332.57	3334400.29	0.3	-	
6	388330.65	3334396.52	0.3	-	
7	388318.32	3334372.20	0.3	-	
8	388313.16	3334362.04	0.3	-	
9	388310.62	3334357.04	0.3	-	
10	388279.61	3334295.93	0.3	-	
11	388278.66	3334294.04	0.3	-	
12	388283.64	3334291.50	0.3	-	
13	388368.78	3334247.99	0.3	-	
14	388428.63	3334233.18	0.3	-	
15	388433.96	3334234.36	0.3	-	
16	388435.35	3334234.66	0.3	-	
17	388443.26	3334236.42	0.3	-	
18	388448.43	3334237.56	0.3	-	

19	388450.12	3334243.24	0.3	-	
20	388456.61	3334265.04	0.3	-	
21	388457.70	3334268.69	0.3	-	
22	388461.09	3334280.08	0.3	-	
23	388463.42	3334287.92	0.3	-	
24	388463.50	3334289.00	0.3	-	
25	388463.69	3334291.61	0.3	-	
26	388465.90	3334321.38	0.3	-	
27	388502.18	3334323.04	0.3	-	
28	388566.98	3334325.99	0.3	-	
29	388604.63	3334327.70	0.3	-	
30	388632.20	3334328.96	0.3	-	
31	388650.54	3334329.79	0.3	-	
32	388682.66	3334331.26	0.3	-	
33	388696.76	3334331.90	0.3	-	
34	388712.61	3334332.62	0.3	-	
35	388733.02	3334333.55	0.3	-	
36	388732.99	3334333.10	0.3	-	
37	388739.20	3334333.31	0.3	-	
38	388752.57	3334332.79	0.3	-	
39	388769.35	3334332.14	0.3	-	
40	388778.74	3334331.78	0.3	-	
41	388828.14	3334329.86	0.3	-	
42	388843.17	3334329.28	0.3	-	
43	388885.23	3334327.65	0.3	-	
44	388898.26	3334327.14	0.3	-	
45	388899.70	3334327.08	0.3	-	
46	388916.35	3334326.44	0.3	-	
47	388938.83	3334325.57	0.3	-	

48	388940.76	3334325.50	0.3	-	
49	388954.84	3334324.94	0.3	-	
50	388962.31	3334324.66	0.3	-	
51	388968.76	3334322.99	0.3	-	
52	388994.20	3334316.45	0.3	-	
53	389025.53	3334308.39	0.3	-	
54	389048.03	3334291.22	0.3	-	
55	389051.23	3334309.20	0.3	-	
56	389046.65	3334308.52	0.3	-	
57	389036.43	3334312.37	0.3	-	
58	389036.32	3334312.98	0.3	-	
59	389033.13	3334314.28	0.3	-	
60	389032.73	3334314.75	0.3	-	
61	389028.90	3334316.81	0.3	-	
62	389019.16	3334322.01	0.3	-	
63	389006.10	3334328.18	0.3	-	
64	388998.83	3334333.67	0.3	-	
65	388995.24	3334338.00	0.3	-	
66	388991.26	3334347.11	0.3	-	
67	388984.05	3334354.72	0.3	-	
68	388973.58	3334358.71	0.3	-	
69	388962.53	3334361.13	0.3	-	
70	388952.61	3334361.90	0.3	-	
71	388948.52	3334364.39	0.3	-	
72	388942.22	3334366.14	0.3	-	
73	388932.77	3334369.18	0.3	-	
74	388916.63	3334374.38	0.3	-	
75	388906.79	3334377.43	0.3	-	
76	388895.66	3334376.94	0.3	-	

77	388882.86	3334373.32	0.3	-	
78	388873.28	3334371.60	0.3	-	
79	388864.63	3334374.60	0.3	-	
80	388855.90	3334374.84	0.3	-	
81	388846.33	3334373.52	0.3	-	
82	388837.99	3334373.35	0.3	-	
83	388832.13	3334376.68	0.3	-	
84	388826.19	3334377.24	0.3	-	
85	388820.94	3334374.21	0.3	-	
86	388814.59	3334374.38	0.3	-	
87	388810.25	3334374.89	0.3	-	
88	388805.88	3334375.01	0.3	-	
89	388804.66	3334373.85	0.3	-	
90	388807.64	3334366.63	0.3	-	
91	388807.45	3334359.49	0.3	-	
92	388805.51	3334361.52	0.3	-	
93	388802.47	3334366.37	0.3	-	
94	388793.41	3334369.00	0.3	-	
95	388784.67	3334368.84	0.3	-	
96	388772.74	3334367.98	0.3	-	
97	388758.83	3334367.55	0.3	-	
98	388744.07	3334364.78	0.3	-	
99	388732.52	3334363.51	0.3	-	
100	388724.90	3334360.53	0.3	-	
101	388716.84	3334356.39	0.3	-	
102	388714.91	3334356.00	0.3	-	
103	388708.06	3334354.64	0.3	-	
104	388696.87	3334352.17	0.3	-	
105	388688.09	3334350.42	0.3	-	

106	388678.94	3334349.48	0.3	-	
107	388671.32	3334346.90	0.3	-	
108	388657.69	3334342.11	0.3	-	
109	388646.55	3334339.78	0.3	-	
110	388644.13	3334339.28	0.3	-	
111	388641.52	3334339.29	0.3	-	
112	388631.19	3334339.17	0.3	-	
113	388625.23	3334338.93	0.3	-	
114	388619.27	3334338.31	0.3	-	
115	388611.72	3334338.11	0.3	-	
116	388605.76	3334338.27	0.3	-	
117	388602.41	3334339.49	0.3	-	
118	388599.05	3334340.71	0.3	-	
119	388599.51	3334341.93	0.3	-	
120	388599.31	3334343.24	0.3	-	
121	388598.19	3334345.38	0.3	-	
122	388596.83	3334347.96	0.3	-	
123	388595.18	3334351.34	0.3	-	
124	388592.55	3334353.80	0.3	-	
125	388590.37	3334355.44	0.3	-	
126	388588.01	3334355.35	0.3	-	
127	388586.20	3334357.07	0.3	-	
128	388588.19	3334357.25	0.3	-	
129	388589.33	3334358.48	0.3	-	
130	388588.43	3334360.26	0.3	-	
131	388584.56	3334363.86	0.3	-	
132	388580.65	3334371.59	0.3	-	
133	388573.55	3334379.56	0.3	-	
134	388568.50	3334386.68	0.3	-	

135	388564.84	3334392.34	0.3	-	
136	388562.52	3334394.31	0.3	-	
137	388560.19	3334396.44	0.3	-	
138	388559.52	3334400.90	0.3	-	
139	388557.37	3334404.10	0.3	-	
140	388557.26	3334404.53	0.3	-	
141	388559.53	3334414.92	0.3	-	
142	388561.45	3334417.25	0.3	-	
143	388560.59	3334420.06	0.3	-	
144	388559.50	3334423.66	0.3	-	
145	388559.44	3334426.18	0.3	-	
146	388556.86	3334428.36	0.3	-	
147	388554.87	3334428.42	0.3	-	
148	388553.90	3334427.12	0.3	-	
149	388553.26	3334427.54	0.3	-	
150	388553.30	3334429.12	0.3	-	
151	388551.88	3334430.35	0.3	-	
152	388547.79	3334430.86	0.3	-	
153	388543.18	3334431.37	0.3	-	
154	388537.32	3334435.02	0.3	-	
155	388536.00	3334435.06	0.3	-	
156	388533.41	3334435.13	0.3	-	
157	388531.92	3334436.19	0.3	-	
158	388529.54	3334436.26	0.3	-	
159	388526.92	3334437.38	0.3	-	
160	388524.20	3334439.57	0.3	-	
161	388519.22	3334441.03	0.3	-	
162	388516.22	3334442.97	0.3	-	
163	388511.50	3334444.29	0.3	-	

164	388508.38	3334446.23	0.3	-	
165	388506.15	3334445.45	0.3	-	
166	388505.36	3334445.87	0.3	-	
167	388505.56	3334446.86	0.3	-	
168	388503.90	3334448.28	0.3	-	
169	388503.73	3334449.87	0.3	-	
170	388503.44	3334450.83	0.3	-	
171	388502.34	3334453.08	0.3	-	
172	388500.89	3334454.29	0.3	-	
173	388498.36	3334454.68	0.3	-	
174	388496.24	3334454.74	0.3	-	
175	388495.74	3334455.70	0.3	-	
176	388496.68	3334458.96	0.3	-	
177	388498.40	3334463.57	0.3	-	
178	388498.88	3334470.12	0.3	-	
179	388498.52	3334476.27	0.3	-	
180	388495.47	3334480.59	0.3	-	
181	388492.47	3334483.21	0.3	-	
182	388485.83	3334484.55	0.3	-	
183	388482.42	3334483.48	0.3	-	
184	388479.58	3334480.60	0.3	-	
185	388475.89	3334477.10	0.3	-	
186	388474.25	3334471.53	0.3	-	
187	388472.51	3334471.53	0.3	-	
188	388471.08	3334471.52	0.3	-	
189	388470.76	3334471.52	0.3	-	
190	388471.71	3334474.98	0.3	-	
191	388471.01	3334476.49	0.3	-	
192	388469.57	3334478.11	0.3	-	

193	388467.06	3334479.14	0.3	-	
194	388464.80	3334478.24	0.3	-	
195	388461.30	3334477.81	0.3	-	
196	388457.60	3334477.91	0.3	-	
197	388455.19	3334478.93	0.3	-	
198	388452.66	3334479.63	0.3	-	
199	388445.58	3334479.35	0.3	-	
200	388443.25	3334479.66	0.3	-	
201	388440.58	3334480.33	0.3	-	
202	388436.16	3334481.44	0.3	-	
203	388431.00	3334481.58	0.3	-	
204	388426.16	3334478.54	0.3	-	
205	388423.14	3334474.98	0.3	-	
206	388422.87	3334474.66	0.3	-	
207	388422.34	3334472.75	0.3	-	
208	388419.06	3334470.13	0.3	-	
209	388415.95	3334467.44	0.3	-	
210	388414.30	3334465.10	0.3	-	
211	388411.76	3334464.12	0.3	-	
212	388409.64	3334464.17	0.3	-	
213	388408.39	3334461.96	0.3	-	
214	388406.68	3334457.50	0.3	-	
215	388405.29	3334454.89	0.3	-	
216	388402.72	3334452.98	0.3	-	
217	388399.47	3334450.42	0.3	-	
218	388399.17	3334448.84	0.3	-	
219	388399.08	3334445.40	0.3	-	
220	388398.56	3334441.18	0.3	-	
221	388397.58	3334438.82	0.3	-	

222	388396.45	3334436.34	0.3	-	
223	388393.97	3334432.57	0.3	-	
224	388392.54	3334429.04	0.3	-	
225	388391.05	3334427.49	0.3	-	
226	388390.59	3334425.52	0.3	-	
227	388389.79	3334425.27	0.3	-	
228	388387.93	3334424.66	0.3	-	
229	388385.22	3334422.48	0.3	-	
230	388384.28	3334422.12	0.3	-	
231	388385.53	3334424.19	0.3	-	
232	388387.82	3334425.85	0.3	-	
233	388387.74	3334427.58	0.3	-	
234	388387.26	3334429.58	0.3	-	
235	388384.81	3334431.76	0.3	-	
236	388380.44	3334434.51	0.3	-	
237	388381.70	3334437.82	0.3	-	
238	388384.64	3334442.75	0.3	-	
239	388384.68	3334444.35	0.3	-	
240	388386.87	3334448.58	0.3	-	
241	388387.42	3334449.64	0.3	-	
242	388387.64	3334450.07	0.3	-	
243	388388.43	3334450.90	0.3	-	
244	388388.68	3334450.73	0.3	-	
245	388392.38	3334452.33	0.3	-	
246	388395.40	3334451.59	0.3	-	
247	388398.98	3334452.02	0.3	-	
248	388401.84	3334454.72	0.3	-	
249	388403.77	3334457.58	0.3	-	
250	388402.54	3334460.93	0.3	-	

251	388400.09	3334463.37	0.3	-	
252	388399.03	3334463.42	0.3	-	
253	388396.71	3334462.02	0.3	-	
254	388396.48	3334461.88	0.3	-	
255	388395.09	3334459.80	0.3	-	
256	388394.69	3334459.15	0.3	-	
257	388392.56	3334458.95	0.3	-	
258	388390.15	3334457.68	0.3	-	
259	388390.11	3334456.36	0.3	-	
260	388387.45	3334456.17	0.3	-	
261	388385.00	3334453.59	0.3	-	
262	388381.93	3334452.61	0.3	-	
263	388380.72	3334451.85	0.3	-	
264	388378.83	3334450.19	0.3	-	
265	388378.59	3334451.25	0.3	-	
266	388379.84	3334453.73	0.3	-	
267	388381.87	3334455.00	0.3	-	
268	388384.47	3334458.11	0.3	-	
269	388386.56	3334457.12	0.3	-	
270	388388.76	3334460.50	0.3	-	
271	388389.88	3334462.46	0.3	-	
272	388391.99	3334462.40	0.3	-	
273	388393.76	3334463.94	0.3	-	
274	388394.46	3334465.49	0.3	-	
275	388394.41	3334465.61	0.3	-	
276	388394.86	3334465.63	0.3	-	
277	388397.16	3334467.68	0.3	-	
278	388396.03	3334469.84	0.3	-	
279	388398.77	3334468.30	0.3	-	

280	388399.66	3334466.83	0.3	-	
281	388400.97	3334466.39	0.3	-	
282	388404.35	3334468.95	0.3	-	
283	388407.45	3334471.38	0.3	-	
284	388410.12	3334471.83	0.3	-	
285	388413.14	3334471.09	0.3	-	
286	388415.55	3334472.35	0.3	-	
287	388417.25	3334473.23	0.3	-	
288	388417.97	3334473.60	0.3	-	
289	388418.68	3334474.60	0.3	-	
290	388421.55	3334478.67	0.3	-	
291	388425.47	3334481.61	0.3	-	
292	388429.42	3334485.87	0.3	-	
293	388431.38	3334489.52	0.3	-	
294	388431.21	3334493.49	0.3	-	
295	388431.01	3334495.62	0.3	-	
296	388433.18	3334497.81	0.3	-	
297	388434.58	3334500.15	0.3	-	
298	388434.63	3334501.34	0.3	-	
299	388432.59	3334505.23	0.3	-	
300	388429.73	3334507.03	0.3	-	
301	388427.01	3334509.36	0.3	-	
302	388423.40	3334511.61	0.3	-	
303	388419.71	3334513.33	0.3	-	
304	388416.22	3334513.89	0.3	-	
305	388411.54	3334516.72	0.3	-	
306	388402.12	3334520.79	0.3	-	
307	388400.52	3334521.13	0.3	-	
308	388399.20	3334521.43	0.3	-	

309	388396.28	3334522.06	0.3	-	
310	388388.89	3334524.65	0.3	-	
311	388384.30	3334525.24	0.3	-	
1	388376.89	3334525.29	0.3	-	
312	388376.94	3334394.56	0.3	-	
313	388386.10	3334406.64	0.3	-	
314	388387.39	3334408.34	0.3	-	
315	388395.49	3334419.05	0.3	-	
316	388396.65	3334420.58	0.3	-	
317	388401.17	3334426.55	0.3	-	
318	388407.10	3334434.36	0.3	-	
319	388409.66	3334437.74	0.3	-	
320	388418.27	3334433.22	0.3	-	
321	388419.37	3334432.64	0.3	-	
322	388420.63	3334431.97	0.3	-	
323	388422.76	3334428.88	0.3	-	
324	388426.02	3334424.15	0.3	-	
325	388436.41	3334421.33	0.3	-	
326	388437.50	3334424.31	0.3	-	
327	388446.16	3334418.69	0.3	-	
328	388451.87	3334415.04	0.3	-	
329	388455.72	3334412.58	0.3	-	
330	388466.11	3334406.05	0.3	-	
331	388464.08	3334403.10	0.3	-	
332	388456.87	3334392.51	0.3	-	
333	388455.72	3334390.77	0.3	-	
334	388453.68	3334387.70	0.3	-	
335	388466.48	3334377.87	0.3	-	
336	388475.85	3334370.66	0.3	-	

337	388466.60	3334358.05	0.3	-	
338	388465.86	3334357.04	0.3	-	
339	388459.38	3334348.21	0.3	-	
340	388451.98	3334353.13	0.3	-	
341	388451.45	3334353.35	0.3	-	
342	388450.09	3334350.15	0.3	-	
343	388449.46	3334348.65	0.3	-	
344	388443.12	3334332.84	0.3	-	
345	388443.04	3334332.62	0.3	-	
346	388441.82	3334330.53	0.3	-	
347	388440.78	3334328.32	0.3	-	
347	388440.78	3334328.32	0.3	-	
348	388436.76	3334318.88	0.3	-	
349	388436.69	3334318.72	0.3	-	
350	388436.24	3334317.55	0.3	-	
351	388432.78	3334309.56	0.3	-	
352	388429.63	3334310.42	0.3	-	
353	388422.31	3334312.39	0.3	-	
354	388417.02	3334313.44	0.3	-	
355	388415.50	3334305.45	0.3	-	
356	388414.94	3334303.30	0.3	-	
357	388413.46	3334294.72	0.3	-	
358	388412.78	3334294.97	0.3	-	
359	388394.33	3334301.71	0.3	-	
360	388371.70	3334309.97	0.3	-	
361	388362.53	3334277.43	0.3	-	
362	388337.34	3334286.04	0.3	-	
363	388335.78	3334286.53	0.3	-	
364	388335.78	3334286.54	0.3	-	

365	388333.07	3334287.46	0.3	-	
366	388329.65	3334288.62	0.3	-	
367	388341.00	3334314.06	0.3	-	
368	388348.84	3334331.61	0.3	-	
369	388350.84	3334336.09	0.3	-	
370	388354.99	3334345.39	0.3	-	
371	388363.41	3334364.23	0.3	-	
372	388363.56	3334364.56	0.3	-	
373	388367.11	3334372.54	0.3	-	
374	388370.31	3334379.70	0.3	-	
312	388376.94	3334394.56	0.3	-	

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>РЗ-501</u> (наименование объекта)							
Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат <u>МСК-38, зона 3</u>							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1			388376.89	3334525.29			
2			388373.48	3334503.60			
3			388368.31	3334470.75			
4			388341.76	3334418.42			
5			388332.57	3334400.29			
6			388330.65	3334396.52			
7			388318.32	3334372.20			
8			388313.16	3334362.04			
9			388310.62	3334357.04			
10			388279.61	3334295.93			
11			388278.66	3334294.04			
12			388283.64	3334291.50			
13			388368.78	3334247.99			
14			388428.63	3334233.18			
15			388433.96	3334234.36			
16			388435.35	3334234.66			
17			388443.26	3334236.42			
18			388448.43	3334237.56			
19			388450.12	3334243.24			
20			388456.61	3334265.04			
21			388457.70	3334268.69			
22			388461.09	3334280.08			
23			388463.42	3334287.92			
24			388463.50	3334289.00			
25			388463.69	3334291.61			
26			388465.90	3334321.38			
27			388502.18	3334323.04			
28			388566.98	3334325.99			
29			388604.63	3334327.70			
30			388632.20	3334328.96			
31			388650.54	3334329.79			
32			388682.66	3334331.26			

33			388696.76	3334331.90		
34			388712.61	3334332.62		
35			388733.02	3334333.55		
36			388732.99	3334333.10		
37			388739.20	3334333.31		
38			388752.57	3334332.79		
39			388769.35	3334332.14		
40			388778.74	3334331.78		
41			388828.14	3334329.86		
42			388843.17	3334329.28		
43			388885.23	3334327.65		
44			388898.26	3334327.14		
45			388899.70	3334327.08		
46			388916.35	3334326.44		
47			388938.83	3334325.57		
48			388940.76	3334325.50		
49			388954.84	3334324.94		
50			388962.31	3334324.66		
51			388968.76	3334322.99		
52			388994.20	3334316.45		
53			389025.53	3334308.39		
54			389048.03	3334291.22		
55			389051.23	3334309.20		
56			389046.65	3334308.52		
57			389036.43	3334312.37		
58			389036.32	3334312.98		
59			389033.13	3334314.28		
60			389032.73	3334314.75		
61			389028.90	3334316.81		
62			389019.16	3334322.01		
63			389006.10	3334328.18		
64			388998.83	3334333.67		
65			388995.24	3334338.00		
66			388991.26	3334347.11		
67			388984.05	3334354.72		
68			388973.58	3334358.71		
69			388962.53	3334361.13		
70			388952.61	3334361.90		
71			388948.52	3334364.39		
72			388942.22	3334366.14		
73			388932.77	3334369.18		
74			388916.63	3334374.38		
75			388906.79	3334377.43		
76			388895.66	3334376.94		
77			388882.86	3334373.32		
78			388873.28	3334371.60		
79			388864.63	3334374.60		
80			388855.90	3334374.84		
81			388846.33	3334373.52		
82			388837.99	3334373.35		
83			388832.13	3334376.68		
84			388826.19	3334377.24		
85			388820.94	3334374.21		

86		388814.59	3334374.38		
87		388810.25	3334374.89		
88		388805.88	3334375.01		
89		388804.66	3334373.85		
90		388807.64	3334366.63		
91		388807.45	3334359.49		
92		388805.51	3334361.52		
93		388802.47	3334366.37		
94		388793.41	3334369.00		
95		388784.67	3334368.84		
96		388772.74	3334367.98		
97		388758.83	3334367.55		
98		388744.07	3334364.78		
99		388732.52	3334363.51		
100		388724.90	3334360.53		
101		388716.84	3334356.39		
102		388714.91	3334356.00		
103		388708.06	3334354.64		
104		388696.87	3334352.17		
105		388688.09	3334350.42		
106		388678.94	3334349.48		
107		388671.32	3334346.90		
108		388657.69	3334342.11		
109		388646.55	3334339.78		
110		388644.13	3334339.28		
111		388641.52	3334339.29		
112		388631.19	3334339.17		
113		388625.23	3334338.93		
114		388619.27	3334338.31		
115		388611.72	3334338.11		
116		388605.76	3334338.27		
117		388602.41	3334339.49		
118		388599.05	3334340.71		
119		388599.51	3334341.93		
120		388599.31	3334343.24		
121		388598.19	3334345.38		
122		388596.83	3334347.96		
123		388595.18	3334351.34		
124		388592.55	3334353.80		
125		388590.37	3334355.44		
126		388588.01	3334355.35		
127		388586.20	3334357.07		
128		388588.19	3334357.25		
129		388589.33	3334358.48		
130		388588.43	3334360.26		
131		388584.56	3334363.86		
132		388580.65	3334371.59		
133		388573.55	3334379.56		
134		388568.50	3334386.68		
135		388564.84	3334392.34		
136		388562.52	3334394.31		
137		388560.19	3334396.44		
138		388559.52	3334400.90		

139			388557.37	3334404.10		
140			388557.26	3334404.53		
141			388559.53	3334414.92		
142			388561.45	3334417.25		
143			388560.59	3334420.06		
144			388559.50	3334423.66		
145			388559.44	3334426.18		
146			388556.86	3334428.36		
147			388554.87	3334428.42		
148			388553.90	3334427.12		
149			388553.26	3334427.54		
150			388553.30	3334429.12		
151			388551.88	3334430.35		
152			388547.79	3334430.86		
153			388543.18	3334431.37		
154			388537.32	3334435.02		
155			388536.00	3334435.06		
156			388533.41	3334435.13		
157			388531.92	3334436.19		
158			388529.54	3334436.26		
159			388526.92	3334437.38		
160			388524.20	3334439.57		
161			388519.22	3334441.03		
162			388516.22	3334442.97		
163			388511.50	3334444.29		
164			388508.38	3334446.23		
165			388506.15	3334445.45		
166			388505.36	3334445.87		
167			388505.56	3334446.86		
168			388503.90	3334448.28		
169			388503.73	3334449.87		
170			388503.44	3334450.83		
171			388502.34	3334453.08		
172			388500.89	3334454.29		
173			388498.36	3334454.68		
174			388496.24	3334454.74		
175			388495.74	3334455.70		
176			388496.68	3334458.96		
177			388498.40	3334463.57		
178			388498.88	3334470.12		
179			388498.52	3334476.27		
180			388495.47	3334480.59		
181			388492.47	3334483.21		
182			388485.83	3334484.55		
183			388482.42	3334483.48		
184			388479.58	3334480.60		
185			388475.89	3334477.10		
186			388474.25	3334471.53		
187			388472.51	3334471.53		
188			388471.08	3334471.52		
189			388470.76	3334471.52		
190			388471.71	3334474.98		
191			388471.01	3334476.49		

192			388469.57	3334478.11		
193			388467.06	3334479.14		
194			388464.80	3334478.24		
195			388461.30	3334477.81		
196			388457.60	3334477.91		
197			388455.19	3334478.93		
198			388452.66	3334479.63		
199			388445.58	3334479.35		
200			388443.25	3334479.66		
201			388440.58	3334480.33		
202			388436.16	3334481.44		
203			388431.00	3334481.58		
204			388426.16	3334478.54		
205			388423.14	3334474.98		
206			388422.87	3334474.66		
207			388422.34	3334472.75		
208			388419.06	3334470.13		
209			388415.95	3334467.44		
210			388414.30	3334465.10		
211			388411.76	3334464.12		
212			388409.64	3334464.17		
213			388408.39	3334461.96		
214			388406.68	3334457.50		
215			388405.29	3334454.89		
216			388402.72	3334452.98		
217			388399.47	3334450.42		
218			388399.17	3334448.84		
219			388399.08	3334445.40		
220			388398.56	3334441.18		
221			388397.58	3334438.82		
222			388396.45	3334436.34		
223			388393.97	3334432.57		
224			388392.54	3334429.04		
225			388391.05	3334427.49		
226			388390.59	3334425.52		
227			388389.79	3334425.27		
228			388387.93	3334424.66		
229			388385.22	3334422.48		
230			388384.28	3334422.12		
231			388385.53	3334424.19		
232			388387.82	3334425.85		
233			388387.74	3334427.58		
234			388387.26	3334429.58		
235			388384.81	3334431.76		
236			388380.44	3334434.51		
237			388381.70	3334437.82		
238			388384.64	3334442.75		
239			388384.68	3334444.35		
240			388386.87	3334448.58		
241			388387.42	3334449.64		
242			388387.64	3334450.07		
243			388388.43	3334450.90		
244			388388.68	3334450.73		

245		388392.38	3334452.33		
246		388395.40	3334451.59		
247		388398.98	3334452.02		
248		388401.84	3334454.72		
249		388403.77	3334457.58		
250		388402.54	3334460.93		
251		388400.09	3334463.37		
252		388399.03	3334463.42		
253		388396.71	3334462.02		
254		388396.48	3334461.88		
255		388395.09	3334459.80		
256		388394.69	3334459.15		
257		388392.56	3334458.95		
258		388390.15	3334457.68		
259		388390.11	3334456.36		
260		388387.45	3334456.17		
261		388385.00	3334453.59		
262		388381.93	3334452.61		
263		388380.72	3334451.85		
264		388378.83	3334450.19		
265		388378.59	3334451.25		
266		388379.84	3334453.73		
267		388381.87	3334455.00		
268		388384.47	3334458.11		
269		388386.56	3334457.12		
270		388388.76	3334460.50		
271		388389.88	3334462.46		
272		388391.99	3334462.40		
273		388393.76	3334463.94		
274		388394.46	3334465.49		
275		388394.41	3334465.61		
276		388394.86	3334465.63		
277		388397.16	3334467.68		
278		388396.03	3334469.84		
279		388398.77	3334468.30		
280		388399.66	3334466.83		
281		388400.97	3334466.39		
282		388404.35	3334468.95		
283		388407.45	3334471.38		
284		388410.12	3334471.83		
285		388413.14	3334471.09		
286		388415.55	3334472.35		
287		388417.25	3334473.23		
288		388417.97	3334473.60		
289		388418.68	3334474.60		
290		388421.55	3334478.67		
291		388425.47	3334481.61		
292		388429.42	3334485.87		
293		388431.38	3334489.52		
294		388431.21	3334493.49		
295		388431.01	3334495.62		
296		388433.18	3334497.81		
297		388434.58	3334500.15		

298		388434.63	3334501.34		
299		388432.59	3334505.23		
300		388429.73	3334507.03		
301		388427.01	3334509.36		
302		388423.40	3334511.61		
303		388419.71	3334513.33		
304		388416.22	3334513.89		
305		388411.54	3334516.72		
306		388402.12	3334520.79		
307		388400.52	3334521.13		
308		388399.20	3334521.43		
309		388396.28	3334522.06		
310		388388.89	3334524.65		
311		388384.30	3334525.24		
1		388376.89	3334525.29		
312		388376.94	3334394.56		
313		388386.10	3334406.64		
314		388387.39	3334408.34		
315		388395.49	3334419.05		
316		388396.65	3334420.58		
317		388401.17	3334426.55		
318		388407.10	3334434.36		
319		388409.66	3334437.74		
320		388418.27	3334433.22		
321		388419.37	3334432.64		
322		388420.63	3334431.97		
323		388422.76	3334428.88		
324		388426.02	3334424.15		
325		388436.41	3334421.33		
326		388437.50	3334424.31		
327		388446.16	3334418.69		
328		388451.87	3334415.04		
329		388455.72	3334412.58		
330		388466.11	3334406.05		
331		388464.08	3334403.10		
332		388456.87	3334392.51		
333		388455.72	3334390.77		
334		388453.68	3334387.70		
335		388466.48	3334377.87		
336		388475.85	3334370.66		
337		388466.60	3334358.05		
338		388465.86	3334357.04		
339		388459.38	3334348.21		
340		388451.98	3334353.13		
341		388451.45	3334353.35		
342		388450.09	3334350.15		
343		388449.46	3334348.65		
344		388443.12	3334332.84		
345		388443.04	3334332.62		
346		388441.82	3334330.53		
347		388440.78	3334328.32		
347		388440.78	3334328.32		
348		388436.76	3334318.88		

349			388436.69	3334318.72		
350			388436.24	3334317.55		
351			388432.78	3334309.56		
352			388429.63	3334310.42		
353			388422.31	3334312.39		
354			388417.02	3334313.44		
355			388415.50	3334305.45		
356			388414.94	3334303.30		
357			388413.46	3334294.72		
358			388412.78	3334294.97		
359			388394.33	3334301.71		
360			388371.70	3334309.97		
361			388362.53	3334277.43		
362			388337.34	3334286.04		
363			388335.78	3334286.53		
364			388335.78	3334286.54		
365			388333.07	3334287.46		
366			388329.65	3334288.62		
367			388341.00	3334314.06		
368			388348.84	3334331.61		
369			388350.84	3334336.09		
370			388354.99	3334345.39		
371			388363.41	3334364.23		
372			388363.56	3334364.56		
373			388367.11	3334372.54		
374			388370.31	3334379.70		
312			388376.94	3334394.56		

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

Раздел 461

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ПЗ-301
(наименование объекта местоположение границ, которого описано
(далее - объект)

Сведения об объекте

N п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Российская Федерация, Иркутская область, город Иркутск
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	309952+/- 0
3	Иные характеристики объекта	Л-04-30

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>ПЗ-301</u> (наименование объекта)					
Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат <u>МСК-38, зона 3</u>					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	390777.88	3334154.35	0.3	-	
2	390777.96	3334160.35	0.3	-	
3	390777.55	3334168.12	0.3	-	
4	390777.04	3334174.29	0.3	-	
5	390786.24	3334175.81	0.3	-	
6	390785.63	3334184.87	0.3	-	
7	390701.55	3334169.17	0.3	-	
8	390447.41	3334170.56	0.3	-	
9	390434.38	3334169.43	0.3	-	
10	390434.02	3334169.38	0.3	-	
11	390433.99	3334158.76	0.3	-	
12	390433.95	3334141.63	0.3	-	
13	390433.48	3334136.59	0.3	-	
14	390433.40	3334134.82	0.3	-	
15	390433.12	3334128.31	0.3	-	
16	390433.26	3334124.82	0.3	-	
17	390432.65	3334124.81	0.3	-	
18	390413.14	3334125.52	0.3	-	

19	390413.43	3334111.45	0.3	-	
20	390402.84	3334111.27	0.3	-	
21	390402.88	3334109.00	0.3	-	
22	390397.49	3334108.90	0.3	-	
23	390396.98	3334088.73	0.3	-	
24	390374.94	3334073.94	0.3	-	
25	390371.41	3334063.62	0.3	-	
26	390372.89	3334043.17	0.3	-	
27	390359.10	3334043.54	0.3	-	
28	390358.67	3334059.10	0.3	-	
29	390362.75	3334059.33	0.3	-	
30	390362.09	3334082.35	0.3	-	
31	390298.01	3334079.47	0.3	-	
32	390299.48	3334055.24	0.3	-	
33	390300.15	3334044.42	0.3	-	
34	390285.19	3334043.93	0.3	-	
35	390276.60	3334043.29	0.3	-	
36	390276.62	3334044.31	0.3	-	
37	390276.84	3334055.90	0.3	-	
38	390277.16	3334073.26	0.3	-	
39	390281.90	3334081.57	0.3	-	
40	390291.25	3334087.37	0.3	-	
41	390295.59	3334090.08	0.3	-	
42	390290.19	3334091.81	0.3	-	
43	390277.99	3334085.18	0.3	-	
44	390270.12	3334084.11	0.3	-	
45	390265.58	3334085.45	0.3	-	
46	390265.43	3334085.87	0.3	-	
47	390262.86	3334093.01	0.3	-	

48	390261.33	3334097.27	0.3	-	
49	390260.31	3334100.86	0.3	-	
50	390257.84	3334112.13	0.3	-	
51	390256.62	3334117.69	0.3	-	
52	390254.29	3334128.29	0.3	-	
53	390222.54	3334120.23	0.3	-	
54	390204.11	3334116.02	0.3	-	
55	390184.42	3334110.87	0.3	-	
56	390168.88	3334106.40	0.3	-	
57	390159.03	3334103.49	0.3	-	
58	390124.87	3334080.56	0.3	-	
59	389973.73	3333979.36	0.3	-	
60	389960.38	3333971.90	0.3	-	
61	389932.57	3333958.45	0.3	-	
62	389904.36	3333947.46	0.3	-	
63	389889.81	3333942.74	0.3	-	
64	389874.18	3333943.44	0.3	-	
65	389877.13	3333883.22	0.3	-	
66	389881.18	3333887.78	0.3	-	
67	389896.90	3333899.89	0.3	-	
68	389902.66	3333904.32	0.3	-	
69	389904.71	3333901.78	0.3	-	
70	389905.37	3333900.96	0.3	-	
71	389906.90	3333899.03	0.3	-	
72	389907.43	3333898.38	0.3	-	
73	389913.38	3333889.93	0.3	-	
74	389915.41	3333891.27	0.3	-	
75	389916.56	3333889.56	0.3	-	
76	389918.82	3333886.29	0.3	-	

77	389920.65	3333883.65	0.3	-	
78	389924.00	3333886.03	0.3	-	
79	389946.55	3333869.21	0.3	-	
80	389993.53	3333862.34	0.3	-	
81	390025.78	3333798.08	0.3	-	
82	390026.62	3333796.41	0.3	-	
83	390028.48	3333792.21	0.3	-	
84	390029.48	3333789.36	0.3	-	
85	390031.25	3333784.30	0.3	-	
86	390036.58	3333771.42	0.3	-	
87	390034.77	3333770.87	0.3	-	
88	390039.16	3333761.45	0.3	-	
89	390041.14	3333762.39	0.3	-	
90	390049.77	3333742.13	0.3	-	
91	390048.26	3333740.70	0.3	-	
92	390053.25	3333728.42	0.3	-	
93	390056.28	3333720.92	0.3	-	
94	390083.41	3333696.99	0.3	-	
95	390095.31	3333693.72	0.3	-	
96	390106.77	3333694.82	0.3	-	
97	390113.62	3333695.47	0.3	-	
98	390117.91	3333697.28	0.3	-	
99	390125.38	3333700.46	0.3	-	
100	390136.32	3333705.09	0.3	-	
101	390131.21	3333717.11	0.3	-	
102	390127.72	3333725.31	0.3	-	
103	390125.29	3333731.00	0.3	-	
104	390125.17	3333731.25	0.3	-	
105	390141.19	3333733.58	0.3	-	

106	390159.94	3333736.42	0.3	-	
107	390176.16	3333738.89	0.3	-	
108	390186.83	3333740.51	0.3	-	
109	390187.82	3333740.66	0.3	-	
110	390196.08	3333741.91	0.3	-	
111	390212.05	3333744.34	0.3	-	
112	390225.78	3333746.50	0.3	-	
113	390261.44	3333752.11	0.3	-	
114	390269.15	3333753.35	0.3	-	
115	390299.50	3333769.04	0.3	-	
116	390304.83	3333772.02	0.3	-	
117	390306.58	3333773.00	0.3	-	
118	390314.55	3333776.82	0.3	-	
119	390315.16	3333777.71	0.3	-	
120	390316.43	3333779.55	0.3	-	
121	390316.93	3333780.28	0.3	-	
122	390317.32	3333780.58	0.3	-	
123	390319.64	3333782.37	0.3	-	
124	390322.43	3333783.82	0.3	-	
125	390334.74	3333761.00	0.3	-	
126	390427.83	3333741.28	0.3	-	
127	390500.98	3333736.12	0.3	-	
128	390532.89	3333801.23	0.3	-	
129	390556.06	3333863.74	0.3	-	
130	390580.73	3333864.91	0.3	-	
131	390580.72	3333865.48	0.3	-	
132	390580.17	3333893.96	0.3	-	
133	390579.80	3333912.94	0.3	-	
134	390580.50	3333920.65	0.3	-	

135	390582.91	3333947.44	0.3	-	
136	390603.53	3333946.70	0.3	-	
137	390602.45	3333920.27	0.3	-	
138	390601.37	3333893.77	0.3	-	
139	390600.23	3333865.83	0.3	-	
140	390650.85	3333868.23	0.3	-	
141	390743.85	3333805.63	0.3	-	
142	390748.82	3333801.93	0.3	-	
143	390753.80	3333798.23	0.3	-	
144	390861.60	3333718.13	0.3	-	
145	390866.14	3333707.96	0.3	-	
146	390983.74	3333852.38	0.3	-	
147	391014.96	3333901.93	0.3	-	
148	391017.80	3333932.00	0.3	-	
149	391021.70	3333973.80	0.3	-	
150	391017.37	3333977.15	0.3	-	
151	391012.89	3333980.58	0.3	-	
152	391008.74	3333983.43	0.3	-	
153	391001.23	3333988.90	0.3	-	
154	390975.63	3333969.70	0.3	-	
155	390963.01	3333948.71	0.3	-	
156	390962.31	3333946.72	0.3	-	
157	390961.08	3333945.02	0.3	-	
158	390960.04	3333943.68	0.3	-	
159	390957.29	3333939.23	0.3	-	
160	390926.32	3333957.44	0.3	-	
161	390919.21	3333933.98	0.3	-	
162	390899.11	3333943.86	0.3	-	
163	390894.56	3333939.47	0.3	-	

164	390878.03	3333940.91	0.3	-	
165	390846.53	3333943.65	0.3	-	
166	390826.71	3333944.48	0.3	-	
167	390816.42	3333911.88	0.3	-	
168	390783.35	3333922.31	0.3	-	
169	390790.89	3333945.81	0.3	-	
170	390793.36	3333957.15	0.3	-	
171	390754.87	3333958.20	0.3	-	
172	390756.73	3334155.17	0.3	-	
1	390777.88	3334154.35	0.3	-	
173	390310.52	3333805.91	0.3	-	
174	390293.83	3333836.51	0.3	-	
175	390321.14	3333842.47	0.3	-	
176	390327.84	3333815.86	0.3	-	
177	390336.38	3333816.35	0.3	-	
178	390337.06	3333808.73	0.3	-	
173	390310.52	3333805.91	0.3	-	

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>ПЗ-301</u> (наименование объекта)							
Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат <u>МСК-38, зона 3</u>							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1			390777.88	3334154.35			
2			390777.96	3334160.35			
3			390777.55	3334168.12			
4			390777.04	3334174.29			
5			390786.24	3334175.81			
6			390785.63	3334184.87			
7			390701.55	3334169.17			
8			390447.41	3334170.56			
9			390434.38	3334169.43			
10			390434.02	3334169.38			
11			390433.99	3334158.76			
12			390433.95	3334141.63			
13			390433.48	3334136.59			
14			390433.40	3334134.82			
15			390433.12	3334128.31			
16			390433.26	3334124.82			
17			390432.65	3334124.81			
18			390413.14	3334125.52			
19			390413.43	3334111.45			
20			390402.84	3334111.27			
21			390402.88	3334109.00			
22			390397.49	3334108.90			
23			390396.98	3334088.73			
24			390374.94	3334073.94			
25			390371.41	3334063.62			
26			390372.89	3334043.17			
27			390359.10	3334043.54			
28			390358.67	3334059.10			
29			390362.75	3334059.33			
30			390362.09	3334082.35			
31			390298.01	3334079.47			
32			390299.48	3334055.24			

33		390300.15	3334044.42		
34		390285.19	3334043.93		
35		390276.60	3334043.29		
36		390276.62	3334044.31		
37		390276.84	3334055.90		
38		390277.16	3334073.26		
39		390281.90	3334081.57		
40		390291.25	3334087.37		
41		390295.59	3334090.08		
42		390290.19	3334091.81		
43		390277.99	3334085.18		
44		390270.12	3334084.11		
45		390265.58	3334085.45		
46		390265.43	3334085.87		
47		390262.86	3334093.01		
48		390261.33	3334097.27		
49		390260.31	3334100.86		
50		390257.84	3334112.13		
51		390256.62	3334117.69		
52		390254.29	3334128.29		
53		390222.54	3334120.23		
54		390204.11	3334116.02		
55		390184.42	3334110.87		
56		390168.88	3334106.40		
57		390159.03	3334103.49		
58		390124.87	3334080.56		
59		389973.73	3333979.36		
60		389960.38	3333971.90		
61		389932.57	3333958.45		
62		389904.36	3333947.46		
63		389889.81	3333942.74		
64		389874.18	3333943.44		
65		389877.13	3333883.22		
66		389881.18	3333887.78		
67		389896.90	3333899.89		
68		389902.66	3333904.32		
69		389904.71	3333901.78		
70		389905.37	3333900.96		
71		389906.90	3333899.03		
72		389907.43	3333898.38		
73		389913.38	3333889.93		
74		389915.41	3333891.27		
75		389916.56	3333889.56		
76		389918.82	3333886.29		
77		389920.65	3333883.65		
78		389924.00	3333886.03		
79		389946.55	3333869.21		
80		389993.53	3333862.34		
81		390025.78	3333798.08		
82		390026.62	3333796.41		
83		390028.48	3333792.21		
84		390029.48	3333789.36		
85		390031.25	3333784.30		

86		390036.58	3333771.42		
87		390034.77	3333770.87		
88		390039.16	3333761.45		
89		390041.14	3333762.39		
90		390049.77	3333742.13		
91		390048.26	3333740.70		
92		390053.25	3333728.42		
93		390056.28	3333720.92		
94		390083.41	3333696.99		
95		390095.31	3333693.72		
96		390106.77	3333694.82		
97		390113.62	3333695.47		
98		390117.91	3333697.28		
99		390125.38	3333700.46		
100		390136.32	3333705.09		
101		390131.21	3333717.11		
102		390127.72	3333725.31		
103		390125.29	3333731.00		
104		390125.17	3333731.25		
105		390141.19	3333733.58		
106		390159.94	3333736.42		
107		390176.16	3333738.89		
108		390186.83	3333740.51		
109		390187.82	3333740.66		
110		390196.08	3333741.91		
111		390212.05	3333744.34		
112		390225.78	3333746.50		
113		390261.44	3333752.11		
114		390269.15	3333753.35		
115		390299.50	3333769.04		
116		390304.83	3333772.02		
117		390306.58	3333773.00		
118		390314.55	3333776.82		
119		390315.16	3333777.71		
120		390316.43	3333779.55		
121		390316.93	3333780.28		
122		390317.32	3333780.58		
123		390319.64	3333782.37		
124		390322.43	3333783.82		
125		390334.74	3333761.00		
126		390427.83	3333741.28		
127		390500.98	3333736.12		
128		390532.89	3333801.23		
129		390556.06	3333863.74		
130		390580.73	3333864.91		
131		390580.72	3333865.48		
132		390580.17	3333893.96		
133		390579.80	3333912.94		
134		390580.50	3333920.65		
135		390582.91	3333947.44		
136		390603.53	3333946.70		
137		390602.45	3333920.27		
138		390601.37	3333893.77		

139			390600.23	3333865.83		
140			390650.85	3333868.23		
141			390743.85	3333805.63		
142			390748.82	3333801.93		
143			390753.80	3333798.23		
144			390861.60	3333718.13		
145			390866.14	3333707.96		
146			390983.74	3333852.38		
147			391014.96	3333901.93		
148			391017.80	3333932.00		
149			391021.70	3333973.80		
150			391017.37	3333977.15		
151			391012.89	3333980.58		
152			391008.74	3333983.43		
153			391001.23	3333988.90		
154			390975.63	3333969.70		
155			390963.01	3333948.71		
156			390962.31	3333946.72		
157			390961.08	3333945.02		
158			390960.04	3333943.68		
159			390957.29	3333939.23		
160			390926.32	3333957.44		
161			390919.21	3333933.98		
162			390899.11	3333943.86		
163			390894.56	3333939.47		
164			390878.03	3333940.91		
165			390846.53	3333943.65		
166			390826.71	3333944.48		
167			390816.42	3333911.88		
168			390783.35	3333922.31		
169			390790.89	3333945.81		
170			390793.36	3333957.15		
171			390754.87	3333958.20		
172			390756.73	3334155.17		
1			390777.88	3334154.35		
173			390310.52	3333805.91		
174			390293.83	3333836.51		
175			390321.14	3333842.47		
176			390327.84	3333815.86		
177			390336.38	3333816.35		
178			390337.06	3333808.73		
173			390310.52	3333805.91		

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			

1	2	3	4	5	6	7	8

		Раздел 474
ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>ПЗ-302</u> (наименование объекта местоположение границ, которого описано (далее - объект)		
Сведения об объекте		
N п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Российская Федерация, Иркутская область, город Иркутск
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	13482+/- 0
3	Иные характеристики объекта	Л-04-30

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>ПЗ-302</u> (наименование объекта)					
Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат <u>МСК-38, зона 3</u>					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	391217.28	3333139.01	0.3	-	
2	391224.93	3333153.66	0.3	-	
3	391238.05	3333168.17	0.3	-	
4	391242.66	3333170.95	0.3	-	
5	391244.82	3333176.15	0.3	-	
6	391243.32	3333176.65	0.3	-	
7	391237.27	3333178.85	0.3	-	
8	391232.10	3333181.03	0.3	-	
9	391230.78	3333178.62	0.3	-	
10	391221.71	3333182.76	0.3	-	
11	391222.45	3333188.58	0.3	-	
12	391225.32	3333198.91	0.3	-	
13	391233.70	3333216.23	0.3	-	
14	391254.73	3333203.62	0.3	-	
15	391255.95	3333202.85	0.3	-	
16	391345.96	3333418.97	0.3	-	
17	391298.17	3333435.09	0.3	-	
18	391298.16	3333435.08	0.3	-	

19	391284.04	3333389.91	0.3	-	
20	391293.88	3333385.16	0.3	-	
21	391210.31	3333227.38	0.3	-	
22	391184.91	3333229.67	0.3	-	
23	391183.82	3333193.71	0.3	-	
24	391182.09	3333177.21	0.3	-	
25	391184.91	3333174.50	0.3	-	
26	391192.11	3333166.65	0.3	-	
27	391199.44	3333158.63	0.3	-	
28	391201.30	3333156.58	0.3	-	
29	391213.23	3333143.46	0.3	-	
1	391217.28	3333139.01	0.3	-	
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>ПЗ-302</u> (наименование объекта)							
Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат <u>МСК-38, зона 3</u>							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1			391217.28	3333139.01			
2			391224.93	3333153.66			
3			391238.05	3333168.17			
4			391242.66	3333170.95			
5			391244.82	3333176.15			
6			391243.32	3333176.65			
7			391237.27	3333178.85			
8			391232.10	3333181.03			
9			391230.78	3333178.62			
10			391221.71	3333182.76			
11			391222.45	3333188.58			
12			391225.32	3333198.91			
13			391233.70	3333216.23			
14			391254.73	3333203.62			
15			391255.95	3333202.85			
16			391345.96	3333418.97			
17			391298.17	3333435.09			
18			391298.16	3333435.08			
19			391284.04	3333389.91			
20			391293.88	3333385.16			
21			391210.31	3333227.38			
22			391184.91	3333229.67			
23			391183.82	3333193.71			
24			391182.09	3333177.21			
25			391184.91	3333174.50			
26			391192.11	3333166.65			
27			391199.44	3333158.63			
28			391201.30	3333156.58			
29			391213.23	3333143.46			
1			391217.28	3333139.01			
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							

Обозначение характерных точек части границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

Раздел 478

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>ПЗ-302</u> (наименование объекта местоположение границ, которого описано (далее - объект)		
Сведения об объекте		
N п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Российская Федерация, Иркутская область, город Иркутск
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (P +/- Дельта P)	649388+/- 0
3	Иные характеристики объекта	Л-04-30

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>ПЗ-302</u> (наименование объекта)					
Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат <u>МСК-38, зона 3</u>					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	390786.24	3334175.81	0.3	-	
2	390777.04	3334174.29	0.3	-	
3	390777.55	3334168.12	0.3	-	
4	390777.96	3334160.35	0.3	-	
5	390777.88	3334154.35	0.3	-	
6	390756.73	3334155.17	0.3	-	
7	390754.87	3333958.20	0.3	-	
8	390793.36	3333957.15	0.3	-	
9	390790.89	3333945.81	0.3	-	
10	390783.35	3333922.31	0.3	-	
11	390816.42	3333911.88	0.3	-	
12	390826.71	3333944.48	0.3	-	
13	390846.53	3333943.65	0.3	-	
14	390878.03	3333940.91	0.3	-	
15	390894.56	3333939.47	0.3	-	
16	390899.11	3333943.86	0.3	-	
17	390919.21	3333933.98	0.3	-	
18	390926.32	3333957.44	0.3	-	

19	390957.29	3333939.23	0.3	-	
20	390960.04	3333943.68	0.3	-	
21	390961.08	3333945.02	0.3	-	
22	390962.31	3333946.72	0.3	-	
23	390963.01	3333948.71	0.3	-	
24	390975.63	3333969.70	0.3	-	
25	391001.23	3333988.90	0.3	-	
26	391008.74	3333983.43	0.3	-	
27	391012.89	3333980.58	0.3	-	
28	391017.37	3333977.15	0.3	-	
29	391021.70	3333973.80	0.3	-	
30	391017.80	3333932.00	0.3	-	
31	391022.78	3333931.48	0.3	-	
32	391025.58	3333931.33	0.3	-	
33	391040.12	3333930.49	0.3	-	
34	391044.16	3333933.35	0.3	-	
35	391062.58	3333931.70	0.3	-	
36	391071.64	3333930.87	0.3	-	
37	391075.65	3333927.95	0.3	-	
38	391092.93	3333926.44	0.3	-	
39	391093.53	3333923.15	0.3	-	
40	391110.07	3333920.94	0.3	-	
41	391116.46	3333920.08	0.3	-	
42	391109.80	3333987.72	0.3	-	
43	391110.22	3333990.48	0.3	-	
44	391110.88	3333992.45	0.3	-	
45	391112.11	3333994.96	0.3	-	
46	391113.97	3333996.16	0.3	-	
47	391116.50	3333990.96	0.3	-	

48	391118.21	3333994.48	0.3	-	
49	391128.98	3333995.51	0.3	-	
50	391137.81	3333995.95	0.3	-	
51	391141.34	3333996.04	0.3	-	
52	391141.24	3333994.89	0.3	-	
53	391145.80	3333995.21	0.3	-	
54	391146.77	3333984.46	0.3	-	
55	391151.58	3333957.13	0.3	-	
56	391152.31	3333953.47	0.3	-	
57	391155.46	3333937.56	0.3	-	
58	391158.34	3333938.71	0.3	-	
59	391158.38	3333938.62	0.3	-	
60	391160.10	3333934.33	0.3	-	
61	391162.55	3333924.19	0.3	-	
62	391162.19	3333924.03	0.3	-	
63	391160.92	3333923.46	0.3	-	
64	391157.54	3333921.95	0.3	-	
65	391176.71	3333882.60	0.3	-	
66	391185.69	3333862.76	0.3	-	
67	391188.42	3333856.25	0.3	-	
68	391193.59	3333845.49	0.3	-	
69	391194.70	3333843.16	0.3	-	
70	391197.07	3333838.21	0.3	-	
71	391201.90	3333828.11	0.3	-	
72	391197.07	3333825.61	0.3	-	
73	391196.90	3333825.53	0.3	-	
74	391184.50	3333837.48	0.3	-	
75	391182.26	3333840.10	0.3	-	
76	391176.38	3333842.51	0.3	-	

77	391175.40	3333840.31	0.3	-	
78	391170.63	3333842.76	0.3	-	
79	391169.82	3333843.20	0.3	-	
80	391170.74	3333844.92	0.3	-	
81	391169.24	3333845.71	0.3	-	
82	391168.33	3333844.00	0.3	-	
83	391158.60	3333849.33	0.3	-	
84	391155.26	3333843.15	0.3	-	
85	391150.21	3333834.18	0.3	-	
86	391145.21	3333825.37	0.3	-	
87	391136.46	3333820.44	0.3	-	
88	391131.89	3333818.71	0.3	-	
89	391127.73	3333819.43	0.3	-	
90	391126.89	3333819.58	0.3	-	
91	391125.95	3333818.55	0.3	-	
92	391124.93	3333817.07	0.3	-	
93	391124.11	3333814.71	0.3	-	
94	391106.48	3333829.05	0.3	-	
95	391058.03	3333867.73	0.3	-	
96	391055.69	3333869.61	0.3	-	
97	391052.73	3333871.96	0.3	-	
98	391032.02	3333888.05	0.3	-	
99	391019.36	3333898.35	0.3	-	
100	391014.96	3333901.93	0.3	-	
101	390983.74	3333852.38	0.3	-	
102	390866.14	3333707.96	0.3	-	
103	390870.45	3333698.29	0.3	-	
104	390913.25	3333666.07	0.3	-	
105	390965.58	3333625.56	0.3	-	

106	391027.79	3333576.30	0.3	-	
107	391071.59	3333543.27	0.3	-	
108	391103.33	3333518.42	0.3	-	
109	391158.81	3333476.53	0.3	-	
110	391160.20	3333472.19	0.3	-	
111	391159.74	3333464.17	0.3	-	
112	391105.54	3333391.30	0.3	-	
113	391061.74	3333332.96	0.3	-	
114	391039.89	3333302.30	0.3	-	
115	391037.61	3333299.54	0.3	-	
116	391031.13	3333290.59	0.3	-	
117	391065.22	3333263.23	0.3	-	
118	391069.25	3333259.99	0.3	-	
119	391074.10	3333256.20	0.3	-	
120	391039.83	3333215.57	0.3	-	
121	390918.24	3333056.78	0.3	-	
122	390790.76	3332888.25	0.3	-	
123	390778.91	3332870.84	0.3	-	
124	390763.19	3332850.64	0.3	-	
125	390749.95	3332833.61	0.3	-	
126	390746.71	3332836.19	0.3	-	
127	390741.72	3332829.70	0.3	-	
128	390737.11	3332823.73	0.3	-	
129	390734.07	3332819.79	0.3	-	
130	390714.04	3332793.83	0.3	-	
131	390714.82	3332792.70	0.3	-	
132	390639.59	3332695.76	0.3	-	
133	390638.58	3332696.40	0.3	-	
134	390596.54	3332639.52	0.3	-	

135	390595.73	3332640.12	0.3	-	
136	390571.13	3332608.16	0.3	-	
137	390565.18	3332600.43	0.3	-	
138	390548.30	3332578.60	0.3	-	
139	390525.83	3332545.02	0.3	-	
140	390510.01	3332516.60	0.3	-	
141	390504.92	3332503.95	0.3	-	
142	390522.63	3332633.31	0.3	-	
143	390533.98	3332716.19	0.3	-	
144	390537.44	3332733.40	0.3	-	
145	390538.78	3332740.06	0.3	-	
146	390545.44	3332761.04	0.3	-	
147	390554.65	3332782.47	0.3	-	
148	390560.81	3332796.00	0.3	-	
149	390576.46	3332818.76	0.3	-	
150	390588.35	3332834.49	0.3	-	
151	390589.87	3332836.53	0.3	-	
152	390605.67	3332857.80	0.3	-	
153	390607.75	3332861.83	0.3	-	
154	390639.86	3332897.25	0.3	-	
155	390640.59	3332898.05	0.3	-	
156	390646.68	3332905.41	0.3	-	
157	390650.74	3332910.33	0.3	-	
158	390648.46	3332912.10	0.3	-	
159	390643.43	3332916.14	0.3	-	
160	390640.74	3332916.13	0.3	-	
161	390637.94	3332911.75	0.3	-	
162	390632.53	3332904.73	0.3	-	
163	390631.70	3332903.65	0.3	-	

164	390603.44	3332866.80	0.3	-	
165	390604.72	3332865.33	0.3	-	
166	390551.84	3332795.68	0.3	-	
167	390545.46	3332786.41	0.3	-	
168	390542.50	3332779.50	0.3	-	
169	390547.25	3332814.21	0.3	-	
170	390555.58	3332871.28	0.3	-	
171	390563.11	3332929.39	0.3	-	
172	390567.78	3332953.78	0.3	-	
173	390567.93	3332954.60	0.3	-	
174	390570.53	3332963.10	0.3	-	
175	390572.08	3332970.65	0.3	-	
176	390571.10	3332973.55	0.3	-	
177	390565.19	3332976.49	0.3	-	
178	390561.41	3332969.70	0.3	-	
179	390561.18	3332968.84	0.3	-	
180	390539.02	3332986.04	0.3	-	
181	390534.84	3332999.80	0.3	-	
182	390532.09	3333002.25	0.3	-	
183	390530.55	3333007.24	0.3	-	
184	390524.14	3333006.30	0.3	-	
185	390522.36	3333006.71	0.3	-	
186	390525.67	3332995.61	0.3	-	
187	390529.10	3332984.11	0.3	-	
188	390529.24	3332983.64	0.3	-	
189	390531.16	3332976.50	0.3	-	
190	390536.07	3332960.76	0.3	-	
191	390540.64	3332932.68	0.3	-	
192	390543.23	3332906.89	0.3	-	

193	390543.43	3332879.48	0.3	-	
194	390541.76	3332856.11	0.3	-	
195	390537.35	3332815.57	0.3	-	
196	390532.27	3332778.52	0.3	-	
197	390527.25	3332742.25	0.3	-	
198	390524.07	3332717.54	0.3	-	
199	390512.70	3332634.67	0.3	-	
200	390514.00	3332745.70	0.3	-	
201	390514.42	3332794.63	0.3	-	
202	390511.92	3332828.19	0.3	-	
203	390508.89	3332852.86	0.3	-	
204	390505.59	3332862.22	0.3	-	
205	390501.16	3332872.28	0.3	-	
206	390489.59	3332893.09	0.3	-	
207	390486.23	3332890.49	0.3	-	
208	390470.31	3332910.38	0.3	-	
209	390453.00	3332927.36	0.3	-	
210	390428.61	3332947.26	0.3	-	
211	390404.12	3332965.99	0.3	-	
212	390381.37	3332983.53	0.3	-	
213	390376.96	3332986.94	0.3	-	
214	390384.65	3332996.78	0.3	-	
215	390400.16	3333016.66	0.3	-	
216	390409.41	3333028.47	0.3	-	
217	390373.34	3333056.51	0.3	-	
218	390336.78	3333084.93	0.3	-	
219	390357.93	3333111.87	0.3	-	
220	390336.94	3333127.41	0.3	-	
221	390333.36	3333122.89	0.3	-	

222	390325.28	3333112.68	0.3	-	
223	390330.77	3333108.10	0.3	-	
224	390315.41	3333090.18	0.3	-	
225	390306.40	3333079.67	0.3	-	
226	390296.32	3333066.18	0.3	-	
227	390297.12	3333048.46	0.3	-	
228	390280.88	3333062.26	0.3	-	
229	390271.91	3333068.85	0.3	-	
230	390255.19	3333082.00	0.3	-	
231	390251.23	3333085.12	0.3	-	
232	390253.33	3333087.57	0.3	-	
233	390259.77	3333096.78	0.3	-	
234	390274.45	3333117.76	0.3	-	
235	390280.55	3333127.42	0.3	-	
236	390290.26	3333140.31	0.3	-	
237	390299.23	3333152.20	0.3	-	
238	390304.05	3333153.65	0.3	-	
239	390310.44	3333155.57	0.3	-	
240	390271.50	3333186.12	0.3	-	
241	390257.71	3333196.93	0.3	-	
242	390237.30	3333224.96	0.3	-	
243	390229.93	3333216.95	0.3	-	
244	390228.05	3333214.89	0.3	-	
245	390224.25	3333210.76	0.3	-	
246	390219.71	3333208.95	0.3	-	
247	390175.35	3333201.63	0.3	-	
248	390166.24	3333204.59	0.3	-	
249	390162.30	3333207.10	0.3	-	
250	390147.25	3333218.44	0.3	-	

251	390138.73	3333222.30	0.3	-	
252	390134.51	3333224.32	0.3	-	
253	390080.30	3333267.85	0.3	-	
254	390065.58	3333279.67	0.3	-	
255	390063.44	3333283.64	0.3	-	
256	390060.81	3333302.22	0.3	-	
257	390054.21	3333309.88	0.3	-	
258	390047.28	3333316.98	0.3	-	
259	390030.42	3333300.51	0.3	-	
260	389995.30	3333272.85	0.3	-	
261	390013.24	3333259.12	0.3	-	
262	390045.25	3333233.96	0.3	-	
263	390040.85	3333228.76	0.3	-	
264	390072.29	3333199.01	0.3	-	
265	390065.77	3333190.07	0.3	-	
266	390066.40	3333189.58	0.3	-	
267	390064.86	3333187.61	0.3	-	
268	390069.49	3333184.11	0.3	-	
269	390070.97	3333186.00	0.3	-	
270	390073.69	3333183.88	0.3	-	
271	390082.67	3333176.85	0.3	-	
272	390089.08	3333185.02	0.3	-	
273	390091.11	3333181.84	0.3	-	
274	390091.02	3333162.99	0.3	-	
275	390091.76	3333159.56	0.3	-	
276	390095.95	3333151.93	0.3	-	
277	390116.17	3333134.36	0.3	-	
278	390089.61	3333102.87	0.3	-	
279	390071.05	3333080.86	0.3	-	

280	390066.61	3333072.31	0.3	-	
281	390130.03	3333040.53	0.3	-	
282	390119.82	3333033.21	0.3	-	
283	390101.87	3333026.08	0.3	-	
284	390063.53	3333015.39	0.3	-	
285	389964.39	3332998.17	0.3	-	
286	389962.81	3332989.61	0.3	-	
287	389959.74	3332967.99	0.3	-	
288	389959.69	3332967.23	0.3	-	
289	389953.72	3332876.10	0.3	-	
290	389953.64	3332874.76	0.3	-	
291	389952.80	3332858.46	0.3	-	
292	389968.01	3332858.60	0.3	-	
293	389968.41	3332860.03	0.3	-	
294	390012.01	3332859.40	0.3	-	
295	390034.32	3332841.64	0.3	-	
296	390036.74	3332840.51	0.3	-	
297	390035.62	3332800.71	0.3	-	
298	390034.34	3332743.93	0.3	-	
299	390033.75	3332717.57	0.3	-	
300	390033.20	3332705.25	0.3	-	
301	390037.69	3332705.07	0.3	-	
302	390036.53	3332689.51	0.3	-	
303	390011.97	3332660.53	0.3	-	
304	390010.42	3332609.77	0.3	-	
305	390012.36	3332598.58	0.3	-	
306	390015.72	3332594.83	0.3	-	
307	390012.26	3332588.68	0.3	-	
308	390004.34	3332566.78	0.3	-	

309	389980.05	3332578.40	0.3	-	
310	389980.10	3332576.91	0.3	-	
311	389984.41	3332459.99	0.3	-	
312	389984.42	3332459.84	0.3	-	
313	389986.42	3332459.35	0.3	-	
314	389986.46	3332459.43	0.3	-	
315	390108.02	3332425.98	0.3	-	
316	390099.76	3332399.99	0.3	-	
317	390096.58	3332396.48	0.3	-	
318	390094.43	3332391.39	0.3	-	
319	390092.21	3332386.38	0.3	-	
320	390088.34	3332374.66	0.3	-	
321	390075.20	3332336.94	0.3	-	
322	390051.45	3332266.45	0.3	-	
323	390034.48	3332216.18	0.3	-	
324	390008.95	3332225.99	0.3	-	
325	389996.39	3332220.38	0.3	-	
326	390006.63	3332205.34	0.3	-	
327	390015.57	3332193.49	0.3	-	
328	390024.98	3332182.92	0.3	-	
329	390031.68	3332176.12	0.3	-	
330	390055.38	3332153.15	0.3	-	
331	390092.27	3332117.79	0.3	-	
332	390105.44	3332104.65	0.3	-	
333	390117.35	3332090.83	0.3	-	
334	390119.12	3332088.33	0.3	-	
335	390132.43	3332070.54	0.3	-	
336	390135.84	3332064.50	0.3	-	
337	390225.54	3332355.65	0.3	-	

338	390245.15	3332419.28	0.3	-	
339	390214.87	3332519.29	0.3	-	
340	390217.19	3332527.79	0.3	-	
341	390233.57	3332587.77	0.3	-	
342	390259.22	3332605.74	0.3	-	
343	390263.41	3332605.31	0.3	-	
344	390280.14	3332602.73	0.3	-	
345	390281.24	3332601.22	0.3	-	
346	390294.77	3332582.90	0.3	-	
347	390400.88	3332439.46	0.3	-	
348	390410.31	3332423.86	0.3	-	
349	390418.84	3332406.69	0.3	-	
350	390426.49	3332386.10	0.3	-	
351	390432.02	3332365.57	0.3	-	
352	390435.65	3332343.50	0.3	-	
353	390435.57	3332311.48	0.3	-	
354	390448.96	3332310.97	0.3	-	
355	390444.50	3332292.76	0.3	-	
356	390428.96	3332228.00	0.3	-	
357	390406.93	3332135.58	0.3	-	
358	390374.94	3332003.76	0.3	-	
359	390368.40	3331976.03	0.3	-	
360	390350.58	3331899.76	0.3	-	
361	390331.32	3331817.77	0.3	-	
362	390336.19	3331816.63	0.3	-	
363	390335.20	3331812.72	0.3	-	
364	390334.69	3331810.58	0.3	-	
365	390326.37	3331774.89	0.3	-	
366	390325.20	3331770.29	0.3	-	

367	390335.18	3331769.20	0.3	-	
368	390336.29	3331773.67	0.3	-	
369	390344.91	3331810.29	0.3	-	
370	390349.76	3331809.06	0.3	-	
371	390361.24	3331857.80	0.3	-	
372	390370.05	3331895.21	0.3	-	
373	390371.69	3331902.24	0.3	-	
374	390372.48	3331905.61	0.3	-	
375	390377.86	3331928.65	0.3	-	
376	390387.86	3331971.43	0.3	-	
377	390395.82	3332004.74	0.3	-	
378	390395.93	3332005.22	0.3	-	
379	390399.32	3332019.42	0.3	-	
380	390393.48	3332020.81	0.3	-	
381	390410.03	3332082.49	0.3	-	
382	390416.44	3332105.12	0.3	-	
383	390417.47	3332111.19	0.3	-	
384	390418.25	3332115.69	0.3	-	
385	390421.20	3332133.00	0.3	-	
386	390444.83	3332224.41	0.3	-	
387	390461.62	3332289.29	0.3	-	
388	390467.28	3332311.14	0.3	-	
389	390476.46	3332322.16	0.3	-	
390	390474.10	3332325.63	0.3	-	
391	390476.82	3332327.55	0.3	-	
392	390513.29	3332378.65	0.3	-	
393	390510.08	3332381.27	0.3	-	
394	390501.96	3332388.17	0.3	-	
395	390500.74	3332389.21	0.3	-	

396	390490.48	3332397.95	0.3	-	
397	390488.37	3332399.74	0.3	-	
398	390486.26	3332401.53	0.3	-	
399	390491.12	3332416.79	0.3	-	
400	390496.85	3332431.67	0.3	-	
401	390495.23	3332432.53	0.3	-	
402	390492.89	3332433.76	0.3	-	
403	390494.29	3332444.56	0.3	-	
404	390504.36	3332468.18	0.3	-	
405	390508.89	3332490.09	0.3	-	
406	390516.85	3332508.63	0.3	-	
407	390524.69	3332524.80	0.3	-	
408	390544.16	3332557.69	0.3	-	
409	390591.04	3332615.85	0.3	-	
410	390598.51	3332624.95	0.3	-	
411	390636.21	3332670.82	0.3	-	
412	390634.59	3332671.96	0.3	-	
413	390632.23	3332673.58	0.3	-	
414	390632.01	3332673.85	0.3	-	
415	390672.12	3332723.06	0.3	-	
416	390686.79	3332741.95	0.3	-	
417	390710.71	3332770.01	0.3	-	
418	390707.58	3332772.43	0.3	-	
419	390744.39	3332816.80	0.3	-	
420	390754.38	3332830.21	0.3	-	
421	390765.33	3332844.92	0.3	-	
422	390804.69	3332895.85	0.3	-	
423	390806.60	3332897.46	0.3	-	
424	390853.69	3332956.97	0.3	-	

425	390861.24	3332959.73	0.3	-	
426	390957.37	3333084.36	0.3	-	
427	390963.52	3333094.71	0.3	-	
428	390974.80	3333105.97	0.3	-	
429	391088.84	3333255.74	0.3	-	
430	391093.58	3333266.71	0.3	-	
431	391118.20	3333298.29	0.3	-	
432	391122.11	3333298.71	0.3	-	
433	391122.98	3333298.04	0.3	-	
434	391124.80	3333301.93	0.3	-	
435	391129.38	3333308.17	0.3	-	
436	391237.42	3333455.28	0.3	-	
437	391233.30	3333456.97	0.3	-	
438	391240.70	3333472.29	0.3	-	
439	391282.55	3333557.29	0.3	-	
440	391302.84	3333599.27	0.3	-	
441	391297.70	3333601.23	0.3	-	
442	391303.02	3333611.96	0.3	-	
443	391309.82	3333625.73	0.3	-	
444	391337.07	3333677.16	0.3	-	
445	391339.13	3333683.65	0.3	-	
446	391355.51	3333704.76	0.3	-	
447	391376.58	3333727.10	0.3	-	
448	391403.05	3333746.98	0.3	-	
449	391427.72	3333760.71	0.3	-	
450	391451.97	3333773.47	0.3	-	
451	391472.37	3333784.99	0.3	-	
452	391470.58	3333785.98	0.3	-	
453	391468.92	3333786.90	0.3	-	

454	391466.46	3333793.23	0.3	-	
455	391451.08	3333797.57	0.3	-	
456	391450.59	3333797.71	0.3	-	
457	391448.35	3333801.27	0.3	-	
458	391443.56	3333808.68	0.3	-	
459	391439.12	3333812.94	0.3	-	
460	391426.05	3333823.44	0.3	-	
461	391437.40	3333874.55	0.3	-	
462	391441.53	3333879.82	0.3	-	
463	391546.26	3333971.28	0.3	-	
464	391538.87	3333990.21	0.3	-	
465	391535.23	3333988.82	0.3	-	
466	391534.35	3333991.16	0.3	-	
467	391533.73	3333992.82	0.3	-	
468	391536.97	3333994.03	0.3	-	
469	391530.15	3334024.81	0.3	-	
470	391527.25	3334025.52	0.3	-	
471	391526.31	3334025.75	0.3	-	
472	391477.37	3334027.07	0.3	-	
473	391439.86	3334007.28	0.3	-	
474	391418.30	3333994.11	0.3	-	
475	391401.36	3333992.02	0.3	-	
476	391385.41	3333989.32	0.3	-	
477	391386.39	3333985.77	0.3	-	
478	391378.80	3333983.34	0.3	-	
479	391310.88	3333984.65	0.3	-	
480	391302.59	3333959.54	0.3	-	
481	391301.59	3333957.23	0.3	-	
482	391283.53	3333915.29	0.3	-	

483	391271.20	3333882.21	0.3	-	
484	391278.21	3333878.30	0.3	-	
485	391268.12	3333850.97	0.3	-	
486	391270.43	3333850.02	0.3	-	
487	391272.41	3333852.07	0.3	-	
488	391274.24	3333853.51	0.3	-	
489	391276.53	3333854.46	0.3	-	
490	391278.70	3333855.27	0.3	-	
491	391281.07	3333855.47	0.3	-	
492	391283.44	3333855.55	0.3	-	
493	391298.09	3333851.25	0.3	-	
494	391294.63	3333845.94	0.3	-	
495	391292.02	3333842.27	0.3	-	
496	391302.91	3333835.18	0.3	-	
497	391301.29	3333832.55	0.3	-	
498	391306.86	3333829.31	0.3	-	
499	391279.97	3333787.75	0.3	-	
500	391274.48	3333790.93	0.3	-	
501	391269.04	3333782.52	0.3	-	
502	391258.00	3333789.65	0.3	-	
503	391248.21	3333774.71	0.3	-	
504	391240.22	3333773.80	0.3	-	
505	391210.97	3333830.04	0.3	-	
506	391207.66	3333839.39	0.3	-	
507	391194.32	3333866.88	0.3	-	
508	391192.61	3333867.40	0.3	-	
509	391183.58	3333888.96	0.3	-	
510	391176.22	3333906.54	0.3	-	
511	391168.39	3333924.12	0.3	-	

512	391163.40	3333944.44	0.3	-	
513	391158.65	3333964.67	0.3	-	
514	391155.31	3333983.97	0.3	-	
515	391152.26	3334011.45	0.3	-	
516	391152.50	3334042.96	0.3	-	
517	391153.35	3334043.00	0.3	-	
518	391157.24	3334068.80	0.3	-	
519	391165.71	3334100.50	0.3	-	
520	391176.61	3334126.33	0.3	-	
521	391192.48	3334155.66	0.3	-	
522	391204.78	3334173.32	0.3	-	
523	391217.73	3334188.79	0.3	-	
524	391238.30	3334209.36	0.3	-	
525	391256.04	3334222.03	0.3	-	
526	391288.94	3334242.10	0.3	-	
527	391301.18	3334247.76	0.3	-	
528	391307.41	3334242.03	0.3	-	
529	391316.27	3334246.29	0.3	-	
530	391321.06	3334248.60	0.3	-	
531	391346.71	3334257.62	0.3	-	
532	391348.72	3334258.24	0.3	-	
533	391378.01	3334267.25	0.3	-	
534	391413.84	3334274.34	0.3	-	
535	391413.66	3334281.40	0.3	-	
536	391413.49	3334287.99	0.3	-	
537	391413.39	3334291.68	0.3	-	
538	391413.34	3334293.07	0.3	-	
539	391350.07	3334283.88	0.3	-	
540	391344.24	3334277.87	0.3	-	

541	391299.80	3334261.72	0.3	-	
542	391301.05	3334258.11	0.3	-	
543	391284.49	3334250.61	0.3	-	
544	391273.81	3334279.28	0.3	-	
545	391270.87	3334287.18	0.3	-	
546	391189.84	3334258.90	0.3	-	
547	391157.85	3334250.50	0.3	-	
548	391048.86	3334233.08	0.3	-	
549	390785.63	3334184.87	0.3	-	
1	390786.24	3334175.81	0.3	-	
550	390505.66	3332754.07	0.3	-	
551	390502.51	3332686.00	0.3	-	
552	390501.20	3332635.77	0.3	-	
553	390498.98	3332550.69	0.3	-	
554	390497.54	3332543.36	0.3	-	
555	390483.22	3332544.61	0.3	-	
556	390488.06	3332485.90	0.3	-	
557	390485.42	3332449.08	0.3	-	
558	390475.62	3332388.63	0.3	-	
559	390473.87	3332388.90	0.3	-	
560	390471.97	3332389.21	0.3	-	
561	390468.90	3332389.70	0.3	-	
562	390466.63	3332390.06	0.3	-	
563	390466.48	3332403.45	0.3	-	
564	390466.26	3332423.48	0.3	-	
565	390465.43	3332444.19	0.3	-	
566	390462.56	3332462.75	0.3	-	
567	390459.80	3332478.38	0.3	-	
568	390454.62	3332493.53	0.3	-	

569	390447.70	3332509.04	0.3	-	
570	390424.84	3332546.45	0.3	-	
571	390372.79	3332615.58	0.3	-	
572	390390.03	3332626.91	0.3	-	
573	390391.70	3332628.02	0.3	-	
574	390406.53	3332637.77	0.3	-	
575	390408.71	3332635.42	0.3	-	
576	390429.00	3332648.61	0.3	-	
577	390430.08	3332649.27	0.3	-	
578	390414.91	3332675.40	0.3	-	
579	390381.95	3332715.49	0.3	-	
580	390382.40	3332737.63	0.3	-	
581	390382.53	3332743.61	0.3	-	
582	390384.69	3332805.61	0.3	-	
583	390362.67	3332818.41	0.3	-	
584	390364.07	3332821.60	0.3	-	
585	390361.38	3332823.02	0.3	-	
586	390380.85	3332860.00	0.3	-	
587	390382.92	3332865.49	0.3	-	
588	390405.95	3332913.91	0.3	-	
589	390403.72	3332915.45	0.3	-	
590	390368.33	3332941.28	0.3	-	
591	390390.89	3332971.64	0.3	-	
592	390401.76	3332963.25	0.3	-	
593	390426.35	3332944.46	0.3	-	
594	390450.46	3332924.83	0.3	-	
595	390467.66	3332907.90	0.3	-	
596	390483.37	3332888.31	0.3	-	
597	390493.32	3332868.69	0.3	-	

598	390501.76	3332847.92	0.3	-	
599	390500.55	3332847.27	0.3	-	
600	390502.13	3332842.03	0.3	-	
601	390503.61	3332824.81	0.3	-	
602	390506.85	3332804.09	0.3	-	
603	390506.38	3332788.32	0.3	-	
550	390505.66	3332754.07	0.3	-	
604	390230.60	3333024.15	0.3	-	
605	390226.84	3333026.43	0.3	-	
606	390227.30	3333033.19	0.3	-	
607	390232.87	3333057.03	0.3	-	
608	390241.65	3333071.48	0.3	-	
609	390246.46	3333078.20	0.3	-	
610	390248.54	3333081.23	0.3	-	
611	390258.61	3333073.46	0.3	-	
612	390291.98	3333047.73	0.3	-	
613	390295.14	3333045.45	0.3	-	
614	390292.10	3333040.85	0.3	-	
615	390276.74	3333024.41	0.3	-	
616	390266.59	3333013.39	0.3	-	
617	390261.98	3333016.85	0.3	-	
618	390242.25	3333030.35	0.3	-	
619	390236.19	3333029.21	0.3	-	
604	390230.60	3333024.15	0.3	-	

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6

--	--	--	--	--	--

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>ПЗ-302</u> (наименование объекта)							
Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат <u>МСК-38, зона 3</u>							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1			390786.24	3334175.81			
2			390777.04	3334174.29			
3			390777.55	3334168.12			
4			390777.96	3334160.35			
5			390777.88	3334154.35			
6			390756.73	3334155.17			
7			390754.87	3333958.20			
8			390793.36	3333957.15			
9			390790.89	3333945.81			
10			390783.35	3333922.31			
11			390816.42	3333911.88			
12			390826.71	3333944.48			
13			390846.53	3333943.65			
14			390878.03	3333940.91			
15			390894.56	3333939.47			
16			390899.11	3333943.86			
17			390919.21	3333933.98			
18			390926.32	3333957.44			
19			390957.29	3333939.23			
20			390960.04	3333943.68			
21			390961.08	3333945.02			
22			390962.31	3333946.72			
23			390963.01	3333948.71			
24			390975.63	3333969.70			
25			391001.23	3333988.90			
26			391008.74	3333983.43			
27			391012.89	3333980.58			
28			391017.37	3333977.15			
29			391021.70	3333973.80			
30			391017.80	3333932.00			
31			391022.78	3333931.48			
32			391025.58	3333931.33			

33		391040.12	3333930.49		
34		391044.16	3333933.35		
35		391062.58	3333931.70		
36		391071.64	3333930.87		
37		391075.65	3333927.95		
38		391092.93	3333926.44		
39		391093.53	3333923.15		
40		391110.07	3333920.94		
41		391116.46	3333920.08		
42		391109.80	3333987.72		
43		391110.22	3333990.48		
44		391110.88	3333992.45		
45		391112.11	3333994.96		
46		391113.97	3333996.16		
47		391116.50	3333990.96		
48		391118.21	3333994.48		
49		391128.98	3333995.51		
50		391137.81	3333995.95		
51		391141.34	3333996.04		
52		391141.24	3333994.89		
53		391145.80	3333995.21		
54		391146.77	3333984.46		
55		391151.58	3333957.13		
56		391152.31	3333953.47		
57		391155.46	3333937.56		
58		391158.34	3333938.71		
59		391158.38	3333938.62		
60		391160.10	3333934.33		
61		391162.55	3333924.19		
62		391162.19	3333924.03		
63		391160.92	3333923.46		
64		391157.54	3333921.95		
65		391176.71	3333882.60		
66		391185.69	3333862.76		
67		391188.42	3333856.25		
68		391193.59	3333845.49		
69		391194.70	3333843.16		
70		391197.07	3333838.21		
71		391201.90	3333828.11		
72		391197.07	3333825.61		
73		391196.90	3333825.53		
74		391184.50	3333837.48		
75		391182.26	3333840.10		
76		391176.38	3333842.51		
77		391175.40	3333840.31		
78		391170.63	3333842.76		
79		391169.82	3333843.20		
80		391170.74	3333844.92		
81		391169.24	3333845.71		
82		391168.33	3333844.00		
83		391158.60	3333849.33		
84		391155.26	3333843.15		
85		391150.21	3333834.18		

86		391145.21	3333825.37		
87		391136.46	3333820.44		
88		391131.89	3333818.71		
89		391127.73	3333819.43		
90		391126.89	3333819.58		
91		391125.95	3333818.55		
92		391124.93	3333817.07		
93		391124.11	3333814.71		
94		391106.48	3333829.05		
95		391058.03	3333867.73		
96		391055.69	3333869.61		
97		391052.73	3333871.96		
98		391032.02	3333888.05		
99		391019.36	3333898.35		
100		391014.96	3333901.93		
101		390983.74	3333852.38		
102		390866.14	3333707.96		
103		390870.45	3333698.29		
104		390913.25	3333666.07		
105		390965.58	3333625.56		
106		391027.79	3333576.30		
107		391071.59	3333543.27		
108		391103.33	3333518.42		
109		391158.81	3333476.53		
110		391160.20	3333472.19		
111		391159.74	3333464.17		
112		391105.54	3333391.30		
113		391061.74	3333332.96		
114		391039.89	3333302.30		
115		391037.61	3333299.54		
116		391031.13	3333290.59		
117		391065.22	3333263.23		
118		391069.25	3333259.99		
119		391074.10	3333256.20		
120		391039.83	3333215.57		
121		390918.24	3333056.78		
122		390790.76	3332888.25		
123		390778.91	3332870.84		
124		390763.19	3332850.64		
125		390749.95	3332833.61		
126		390746.71	3332836.19		
127		390741.72	3332829.70		
128		390737.11	3332823.73		
129		390734.07	3332819.79		
130		390714.04	3332793.83		
131		390714.82	3332792.70		
132		390639.59	3332695.76		
133		390638.58	3332696.40		
134		390596.54	3332639.52		
135		390595.73	3332640.12		
136		390571.13	3332608.16		
137		390565.18	3332600.43		
138		390548.30	3332578.60		

139		390525.83	3332545.02		
140		390510.01	3332516.60		
141		390504.92	3332503.95		
142		390522.63	3332633.31		
143		390533.98	3332716.19		
144		390537.44	3332733.40		
145		390538.78	3332740.06		
146		390545.44	3332761.04		
147		390554.65	3332782.47		
148		390560.81	3332796.00		
149		390576.46	3332818.76		
150		390588.35	3332834.49		
151		390589.87	3332836.53		
152		390605.67	3332857.80		
153		390607.75	3332861.83		
154		390639.86	3332897.25		
155		390640.59	3332898.05		
156		390646.68	3332905.41		
157		390650.74	3332910.33		
158		390648.46	3332912.10		
159		390643.43	3332916.14		
160		390640.74	3332916.13		
161		390637.94	3332911.75		
162		390632.53	3332904.73		
163		390631.70	3332903.65		
164		390603.44	3332866.80		
165		390604.72	3332865.33		
166		390551.84	3332795.68		
167		390545.46	3332786.41		
168		390542.50	3332779.50		
169		390547.25	3332814.21		
170		390555.58	3332871.28		
171		390563.11	3332929.39		
172		390567.78	3332953.78		
173		390567.93	3332954.60		
174		390570.53	3332963.10		
175		390572.08	3332970.65		
176		390571.10	3332973.55		
177		390565.19	3332976.49		
178		390561.41	3332969.70		
179		390561.18	3332968.84		
180		390539.02	3332986.04		
181		390534.84	3332999.80		
182		390532.09	3333002.25		
183		390530.55	3333007.24		
184		390524.14	3333006.30		
185		390522.36	3333006.71		
186		390525.67	3332995.61		
187		390529.10	3332984.11		
188		390529.24	3332983.64		
189		390531.16	3332976.50		
190		390536.07	3332960.76		
191		390540.64	3332932.68		

192			390543.23	3332906.89		
193			390543.43	3332879.48		
194			390541.76	3332856.11		
195			390537.35	3332815.57		
196			390532.27	3332778.52		
197			390527.25	3332742.25		
198			390524.07	3332717.54		
199			390512.70	3332634.67		
200			390514.00	3332745.70		
201			390514.42	3332794.63		
202			390511.92	3332828.19		
203			390508.89	3332852.86		
204			390505.59	3332862.22		
205			390501.16	3332872.28		
206			390489.59	3332893.09		
207			390486.23	3332890.49		
208			390470.31	3332910.38		
209			390453.00	3332927.36		
210			390428.61	3332947.26		
211			390404.12	3332965.99		
212			390381.37	3332983.53		
213			390376.96	3332986.94		
214			390384.65	3332996.78		
215			390400.16	3333016.66		
216			390409.41	3333028.47		
217			390373.34	3333056.51		
218			390336.78	3333084.93		
219			390357.93	3333111.87		
220			390336.94	3333127.41		
221			390333.36	3333122.89		
222			390325.28	3333112.68		
223			390330.77	3333108.10		
224			390315.41	3333090.18		
225			390306.40	3333079.67		
226			390296.32	3333066.18		
227			390297.12	3333048.46		
228			390280.88	3333062.26		
229			390271.91	3333068.85		
230			390255.19	3333082.00		
231			390251.23	3333085.12		
232			390253.33	3333087.57		
233			390259.77	3333096.78		
234			390274.45	3333117.76		
235			390280.55	3333127.42		
236			390290.26	3333140.31		
237			390299.23	3333152.20		
238			390304.05	3333153.65		
239			390310.44	3333155.57		
240			390271.50	3333186.12		
241			390257.71	3333196.93		
242			390237.30	3333224.96		
243			390229.93	3333216.95		
244			390228.05	3333214.89		

245		390224.25	3333210.76		
246		390219.71	3333208.95		
247		390175.35	3333201.63		
248		390166.24	3333204.59		
249		390162.30	3333207.10		
250		390147.25	3333218.44		
251		390138.73	3333222.30		
252		390134.51	3333224.32		
253		390080.30	3333267.85		
254		390065.58	3333279.67		
255		390063.44	3333283.64		
256		390060.81	3333302.22		
257		390054.21	3333309.88		
258		390047.28	3333316.98		
259		390030.42	3333300.51		
260		389995.30	3333272.85		
261		390013.24	3333259.12		
262		390045.25	3333233.96		
263		390040.85	3333228.76		
264		390072.29	3333199.01		
265		390065.77	3333190.07		
266		390066.40	3333189.58		
267		390064.86	3333187.61		
268		390069.49	3333184.11		
269		390070.97	3333186.00		
270		390073.69	3333183.88		
271		390082.67	3333176.85		
272		390089.08	3333185.02		
273		390091.11	3333181.84		
274		390091.02	3333162.99		
275		390091.76	3333159.56		
276		390095.95	3333151.93		
277		390116.17	3333134.36		
278		390089.61	3333102.87		
279		390071.05	3333080.86		
280		390066.61	3333072.31		
281		390130.03	3333040.53		
282		390119.82	3333033.21		
283		390101.87	3333026.08		
284		390063.53	3333015.39		
285		389964.39	3332998.17		
286		389962.81	3332989.61		
287		389959.74	3332967.99		
288		389959.69	3332967.23		
289		389953.72	3332876.10		
290		389953.64	3332874.76		
291		389952.80	3332858.46		
292		389968.01	3332858.60		
293		389968.41	3332860.03		
294		390012.01	3332859.40		
295		390034.32	3332841.64		
296		390036.74	3332840.51		
297		390035.62	3332800.71		

298		390034.34	3332743.93		
299		390033.75	3332717.57		
300		390033.20	3332705.25		
301		390037.69	3332705.07		
302		390036.53	3332689.51		
303		390011.97	3332660.53		
304		390010.42	3332609.77		
305		390012.36	3332598.58		
306		390015.72	3332594.83		
307		390012.26	3332588.68		
308		390004.34	3332566.78		
309		389980.05	3332578.40		
310		389980.10	3332576.91		
311		389984.41	3332459.99		
312		389984.42	3332459.84		
313		389986.42	3332459.35		
314		389986.46	3332459.43		
315		390108.02	3332425.98		
316		390099.76	3332399.99		
317		390096.58	3332396.48		
318		390094.43	3332391.39		
319		390092.21	3332386.38		
320		390088.34	3332374.66		
321		390075.20	3332336.94		
322		390051.45	3332266.45		
323		390034.48	3332216.18		
324		390008.95	3332225.99		
325		389996.39	3332220.38		
326		390006.63	3332205.34		
327		390015.57	3332193.49		
328		390024.98	3332182.92		
329		390031.68	3332176.12		
330		390055.38	3332153.15		
331		390092.27	3332117.79		
332		390105.44	3332104.65		
333		390117.35	3332090.83		
334		390119.12	3332088.33		
335		390132.43	3332070.54		
336		390135.84	3332064.50		
337		390225.54	3332355.65		
338		390245.15	3332419.28		
339		390214.87	3332519.29		
340		390217.19	3332527.79		
341		390233.57	3332587.77		
342		390259.22	3332605.74		
343		390263.41	3332605.31		
344		390280.14	3332602.73		
345		390281.24	3332601.22		
346		390294.77	3332582.90		
347		390400.88	3332439.46		
348		390410.31	3332423.86		
349		390418.84	3332406.69		
350		390426.49	3332386.10		

351		390432.02	3332365.57		
352		390435.65	3332343.50		
353		390435.57	3332311.48		
354		390448.96	3332310.97		
355		390444.50	3332292.76		
356		390428.96	3332228.00		
357		390406.93	3332135.58		
358		390374.94	3332003.76		
359		390368.40	3331976.03		
360		390350.58	3331899.76		
361		390331.32	3331817.77		
362		390336.19	3331816.63		
363		390335.20	3331812.72		
364		390334.69	3331810.58		
365		390326.37	3331774.89		
366		390325.20	3331770.29		
367		390335.18	3331769.20		
368		390336.29	3331773.67		
369		390344.91	3331810.29		
370		390349.76	3331809.06		
371		390361.24	3331857.80		
372		390370.05	3331895.21		
373		390371.69	3331902.24		
374		390372.48	3331905.61		
375		390377.86	3331928.65		
376		390387.86	3331971.43		
377		390395.82	3332004.74		
378		390395.93	3332005.22		
379		390399.32	3332019.42		
380		390393.48	3332020.81		
381		390410.03	3332082.49		
382		390416.44	3332105.12		
383		390417.47	3332111.19		
384		390418.25	3332115.69		
385		390421.20	3332133.00		
386		390444.83	3332224.41		
387		390461.62	3332289.29		
388		390467.28	3332311.14		
389		390476.46	3332322.16		
390		390474.10	3332325.63		
391		390476.82	3332327.55		
392		390513.29	3332378.65		
393		390510.08	3332381.27		
394		390501.96	3332388.17		
395		390500.74	3332389.21		
396		390490.48	3332397.95		
397		390488.37	3332399.74		
398		390486.26	3332401.53		
399		390491.12	3332416.79		
400		390496.85	3332431.67		
401		390495.23	3332432.53		
402		390492.89	3332433.76		
403		390494.29	3332444.56		

404			390504.36	3332468.18		
405			390508.89	3332490.09		
406			390516.85	3332508.63		
407			390524.69	3332524.80		
408			390544.16	3332557.69		
409			390591.04	3332615.85		
410			390598.51	3332624.95		
411			390636.21	3332670.82		
412			390634.59	3332671.96		
413			390632.23	3332673.58		
414			390632.01	3332673.85		
415			390672.12	3332723.06		
416			390686.79	3332741.95		
417			390710.71	3332770.01		
418			390707.58	3332772.43		
419			390744.39	3332816.80		
420			390754.38	3332830.21		
421			390765.33	3332844.92		
422			390804.69	3332895.85		
423			390806.60	3332897.46		
424			390853.69	3332956.97		
425			390861.24	3332959.73		
426			390957.37	3333084.36		
427			390963.52	3333094.71		
428			390974.80	3333105.97		
429			391088.84	3333255.74		
430			391093.58	3333266.71		
431			391118.20	3333298.29		
432			391122.11	3333298.71		
433			391122.98	3333298.04		
434			391124.80	3333301.93		
435			391129.38	3333308.17		
436			391237.42	3333455.28		
437			391233.30	3333456.97		
438			391240.70	3333472.29		
439			391282.55	3333557.29		
440			391302.84	3333599.27		
441			391297.70	3333601.23		
442			391303.02	3333611.96		
443			391309.82	3333625.73		
444			391337.07	3333677.16		
445			391339.13	3333683.65		
446			391355.51	3333704.76		
447			391376.58	3333727.10		
448			391403.05	3333746.98		
449			391427.72	3333760.71		
450			391451.97	3333773.47		
451			391472.37	3333784.99		
452			391470.58	3333785.98		
453			391468.92	3333786.90		
454			391466.46	3333793.23		
455			391451.08	3333797.57		
456			391450.59	3333797.71		

457			391448.35	3333801.27		
458			391443.56	3333808.68		
459			391439.12	3333812.94		
460			391426.05	3333823.44		
461			391437.40	3333874.55		
462			391441.53	3333879.82		
463			391546.26	3333971.28		
464			391538.87	3333990.21		
465			391535.23	3333988.82		
466			391534.35	3333991.16		
467			391533.73	3333992.82		
468			391536.97	3333994.03		
469			391530.15	3334024.81		
470			391527.25	3334025.52		
471			391526.31	3334025.75		
472			391477.37	3334027.07		
473			391439.86	3334007.28		
474			391418.30	3333994.11		
475			391401.36	3333992.02		
476			391385.41	3333989.32		
477			391386.39	3333985.77		
478			391378.80	3333983.34		
479			391310.88	3333984.65		
480			391302.59	3333959.54		
481			391301.59	3333957.23		
482			391283.53	3333915.29		
483			391271.20	3333882.21		
484			391278.21	3333878.30		
485			391268.12	3333850.97		
486			391270.43	3333850.02		
487			391272.41	3333852.07		
488			391274.24	3333853.51		
489			391276.53	3333854.46		
490			391278.70	3333855.27		
491			391281.07	3333855.47		
492			391283.44	3333855.55		
493			391298.09	3333851.25		
494			391294.63	3333845.94		
495			391292.02	3333842.27		
496			391302.91	3333835.18		
497			391301.29	3333832.55		
498			391306.86	3333829.31		
499			391279.97	3333787.75		
500			391274.48	3333790.93		
501			391269.04	3333782.52		
502			391258.00	3333789.65		
503			391248.21	3333774.71		
504			391240.22	3333773.80		
505			391210.97	3333830.04		
506			391207.66	3333839.39		
507			391194.32	3333866.88		
508			391192.61	3333867.40		
509			391183.58	3333888.96		

510			391176.22	3333906.54		
511			391168.39	3333924.12		
512			391163.40	3333944.44		
513			391158.65	3333964.67		
514			391155.31	3333983.97		
515			391152.26	3334011.45		
516			391152.50	3334042.96		
517			391153.35	3334043.00		
518			391157.24	3334068.80		
519			391165.71	3334100.50		
520			391176.61	3334126.33		
521			391192.48	3334155.66		
522			391204.78	3334173.32		
523			391217.73	3334188.79		
524			391238.30	3334209.36		
525			391256.04	3334222.03		
526			391288.94	3334242.10		
527			391301.18	3334247.76		
528			391307.41	3334242.03		
529			391316.27	3334246.29		
530			391321.06	3334248.60		
531			391346.71	3334257.62		
532			391348.72	3334258.24		
533			391378.01	3334267.25		
534			391413.84	3334274.34		
535			391413.66	3334281.40		
536			391413.49	3334287.99		
537			391413.39	3334291.68		
538			391413.34	3334293.07		
539			391350.07	3334283.88		
540			391344.24	3334277.87		
541			391299.80	3334261.72		
542			391301.05	3334258.11		
543			391284.49	3334250.61		
544			391273.81	3334279.28		
545			391270.87	3334287.18		
546			391189.84	3334258.90		
547			391157.85	3334250.50		
548			391048.86	3334233.08		
549			390785.63	3334184.87		
1			390786.24	3334175.81		
550			390505.66	3332754.07		
551			390502.51	3332686.00		
552			390501.20	3332635.77		
553			390498.98	3332550.69		
554			390497.54	3332543.36		
555			390483.22	3332544.61		
556			390488.06	3332485.90		
557			390485.42	3332449.08		
558			390475.62	3332388.63		
559			390473.87	3332388.90		
560			390471.97	3332389.21		
561			390468.90	3332389.70		

562		390466.63	3332390.06		
563		390466.48	3332403.45		
564		390466.26	3332423.48		
565		390465.43	3332444.19		
566		390462.56	3332462.75		
567		390459.80	3332478.38		
568		390454.62	3332493.53		
569		390447.70	3332509.04		
570		390424.84	3332546.45		
571		390372.79	3332615.58		
572		390390.03	3332626.91		
573		390391.70	3332628.02		
574		390406.53	3332637.77		
575		390408.71	3332635.42		
576		390429.00	3332648.61		
577		390430.08	3332649.27		
578		390414.91	3332675.40		
579		390381.95	3332715.49		
580		390382.40	3332737.63		
581		390382.53	3332743.61		
582		390384.69	3332805.61		
583		390362.67	3332818.41		
584		390364.07	3332821.60		
585		390361.38	3332823.02		
586		390380.85	3332860.00		
587		390382.92	3332865.49		
588		390405.95	3332913.91		
589		390403.72	3332915.45		
590		390368.33	3332941.28		
591		390390.89	3332971.64		
592		390401.76	3332963.25		
593		390426.35	3332944.46		
594		390450.46	3332924.83		
595		390467.66	3332907.90		
596		390483.37	3332888.31		
597		390493.32	3332868.69		
598		390501.76	3332847.92		
599		390500.55	3332847.27		
600		390502.13	3332842.03		
601		390503.61	3332824.81		
602		390506.85	3332804.09		
603		390506.38	3332788.32		
550		390505.66	3332754.07		
604		390230.60	3333024.15		
605		390226.84	3333026.43		
606		390227.30	3333033.19		
607		390232.87	3333057.03		
608		390241.65	3333071.48		
609		390246.46	3333078.20		
610		390248.54	3333081.23		
611		390258.61	3333073.46		
612		390291.98	3333047.73		
613		390295.14	3333045.45		

614			390292.10	3333040.85			
615			390276.74	3333024.41			
616			390266.59	3333013.39			
617			390261.98	3333016.85			
618			390242.25	3333030.35			
619			390236.19	3333029.21			
604			390230.60	3333024.15			
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
Обозначение характерных точек части границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

Раздел 514

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>ПЗ-303</u> (наименование объекта местоположение границ, которого описано (далее - объект)		
Сведения об объекте		
Н п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Российская Федерация, Иркутская область, город Иркутск
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	968+/- 0
3	Иные характеристики объекта	Л-04-30

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>ПЗ-303</u> (наименование объекта)					
Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат <u>МСК-38, зона 3</u>					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	391244.82	3333176.15	0.3	-	
2	391248.97	3333174.76	0.3	-	
3	391259.95	3333200.33	0.3	-	
4	391255.95	3333202.85	0.3	-	
5	391254.73	3333203.62	0.3	-	
6	391233.70	3333216.23	0.3	-	
7	391225.32	3333198.91	0.3	-	
8	391222.45	3333188.58	0.3	-	
9	391221.71	3333182.76	0.3	-	
10	391230.78	3333178.62	0.3	-	
11	391232.10	3333181.03	0.3	-	
12	391237.27	3333178.85	0.3	-	
13	391243.32	3333176.65	0.3	-	
1	391244.82	3333176.15	0.3	-	
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			

				точки (Mt), м	
1	2	3	4	5	6

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>ПЗ-303</u> (наименование объекта)							
Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат <u>МСК-38, зона 3</u>							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1			391244.82	3333176.15			
2			391248.97	3333174.76			
3			391259.95	3333200.33			
4			391255.95	3333202.85			
5			391254.73	3333203.62			
6			391233.70	3333216.23			
7			391225.32	3333198.91			
8			391222.45	3333188.58			
9			391221.71	3333182.76			
10			391230.78	3333178.62			
11			391232.10	3333181.03			
12			391237.27	3333178.85			
13			391243.32	3333176.65			
1			391244.82	3333176.15			
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
Обозначение характерных точек части границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

<u>ПЗ-303</u> (наименование объекта местоположение границ, которого описано (далее - объект)		
Сведения об объекте		
N п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Российская Федерация, Иркутская область, город Иркутск
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (P +/- Дельта P)	291850+/- 0
3	Иные характеристики объекта	Л-04-30

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>ПЗ-303</u> (наименование объекта)					
Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат <u>МСК-38, зона 3</u>					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	391217.28	3333139.01	0.3	-	
2	391221.54	3333134.31	0.3	-	
3	391222.61	3333133.20	0.3	-	
4	391224.22	3333131.53	0.3	-	
5	391225.61	3333130.00	0.3	-	
6	391235.97	3333112.06	0.3	-	
7	391249.72	3333088.25	0.3	-	
8	391215.11	3333050.42	0.3	-	
9	391224.73	3333041.88	0.3	-	
10	391215.13	3333029.30	0.3	-	
11	391201.22	3333012.19	0.3	-	
12	391196.99	3333007.91	0.3	-	
13	391180.31	3332993.64	0.3	-	
14	391173.32	3332983.17	0.3	-	
15	391160.14	3332963.43	0.3	-	
16	391145.30	3332941.72	0.3	-	
17	391140.04	3332934.31	0.3	-	
18	391020.64	3332681.07	0.3	-	

19	390989.27	3332637.04	0.3	-	
20	390965.97	3332613.84	0.3	-	
21	390961.38	3332609.28	0.3	-	
22	390949.84	3332595.64	0.3	-	
23	390948.80	3332594.39	0.3	-	
24	390948.12	3332588.19	0.3	-	
25	390943.97	3332588.64	0.3	-	
26	390939.94	3332583.77	0.3	-	
27	390929.80	3332571.84	0.3	-	
28	390920.76	3332561.10	0.3	-	
29	390911.77	3332550.41	0.3	-	
30	390902.74	3332539.77	0.3	-	
31	390893.48	3332528.90	0.3	-	
32	390882.28	3332515.75	0.3	-	
33	390872.34	3332504.06	0.3	-	
34	390862.99	3332493.12	0.3	-	
35	390850.50	3332478.52	0.3	-	
36	390840.07	3332466.50	0.3	-	
37	390830.63	3332455.86	0.3	-	
38	390821.42	3332445.81	0.3	-	
39	390812.74	3332437.04	0.3	-	
40	390802.89	3332427.53	0.3	-	
41	390780.01	3332407.12	0.3	-	
42	390768.01	3332397.17	0.3	-	
43	390756.62	3332388.21	0.3	-	
44	390744.63	3332379.10	0.3	-	
45	390742.97	3332377.92	0.3	-	
46	390733.61	3332371.25	0.3	-	
47	390733.41	3332371.10	0.3	-	

48	390722.67	3332363.69	0.3	-	
49	390710.55	3332355.75	0.3	-	
50	390699.42	3332348.41	0.3	-	
51	390687.58	3332340.72	0.3	-	
52	390675.37	3332332.89	0.3	-	
53	390662.21	3332324.42	0.3	-	
54	390647.80	3332315.23	0.3	-	
55	390626.53	3332301.59	0.3	-	
56	390610.79	3332291.49	0.3	-	
57	390603.05	3332286.53	0.3	-	
58	390577.78	3332320.60	0.3	-	
59	390578.92	3332324.96	0.3	-	
60	390537.18	3332359.10	0.3	-	
61	390513.28	3332378.65	0.3	-	
62	390510.08	3332381.27	0.3	-	
63	390501.96	3332388.17	0.3	-	
64	390500.74	3332389.21	0.3	-	
65	390490.48	3332397.95	0.3	-	
66	390488.37	3332399.74	0.3	-	
67	390486.26	3332401.53	0.3	-	
68	390491.12	3332416.79	0.3	-	
69	390496.85	3332431.67	0.3	-	
70	390492.89	3332433.76	0.3	-	
71	390494.29	3332444.56	0.3	-	
72	390504.36	3332468.18	0.3	-	
73	390508.89	3332490.09	0.3	-	
74	390516.85	3332508.63	0.3	-	
75	390524.69	3332524.80	0.3	-	
76	390544.16	3332557.69	0.3	-	

77	390591.04	3332615.85	0.3	-	
78	390636.21	3332670.82	0.3	-	
79	390634.59	3332671.95	0.3	-	
80	390632.23	3332673.58	0.3	-	
81	390631.96	3332673.78	0.3	-	
82	390672.12	3332723.06	0.3	-	
83	390686.79	3332741.95	0.3	-	
84	390710.71	3332770.01	0.3	-	
85	390720.42	3332780.55	0.3	-	
86	390724.33	3332784.80	0.3	-	
87	390729.22	3332790.12	0.3	-	
88	390746.03	3332807.30	0.3	-	
89	390750.15	3332807.67	0.3	-	
90	390752.44	3332811.03	0.3	-	
91	390758.80	3332815.84	0.3	-	
92	390763.07	3332823.11	0.3	-	
93	390819.45	3332858.32	0.3	-	
94	390834.83	3332867.93	0.3	-	
95	390830.43	3332871.99	0.3	-	
96	390803.75	3332857.49	0.3	-	
97	390774.80	3332839.51	0.3	-	
98	390757.45	3332827.86	0.3	-	
99	390754.38	3332830.21	0.3	-	
100	390765.33	3332844.92	0.3	-	
101	390804.69	3332895.85	0.3	-	
102	390806.60	3332897.46	0.3	-	
103	390853.69	3332956.97	0.3	-	
104	390861.24	3332959.73	0.3	-	
105	390957.37	3333084.36	0.3	-	

106	390963.52	3333094.71	0.3	-	
107	390974.80	3333105.97	0.3	-	
108	391088.84	3333255.74	0.3	-	
109	391093.58	3333266.71	0.3	-	
110	391118.20	3333298.29	0.3	-	
111	391122.11	3333298.71	0.3	-	
112	391122.98	3333298.04	0.3	-	
113	391124.80	3333301.93	0.3	-	
114	391129.38	3333308.17	0.3	-	
115	391237.42	3333455.28	0.3	-	
116	391298.16	3333435.09	0.3	-	
117	391298.17	3333435.09	0.3	-	
118	391298.16	3333435.08	0.3	-	
119	391284.04	3333389.91	0.3	-	
120	391293.88	3333385.16	0.3	-	
121	391210.31	3333227.38	0.3	-	
122	391184.91	3333229.67	0.3	-	
123	391183.82	3333193.71	0.3	-	
124	391182.09	3333177.21	0.3	-	
125	391184.91	3333174.50	0.3	-	
126	391192.11	3333166.65	0.3	-	
127	391199.44	3333158.63	0.3	-	
128	391201.30	3333156.58	0.3	-	
129	391213.23	3333143.46	0.3	-	
1	391217.28	3333139.01	0.3	-	
130	390892.38	3332818.78	0.3	-	
131	390847.31	3332775.64	0.3	-	
132	390854.41	3332769.42	0.3	-	
133	390843.30	3332762.14	0.3	-	

134	390829.27	3332748.72	0.3	-	
135	390814.13	3332760.60	0.3	-	
136	390837.67	3332783.85	0.3	-	
137	390882.24	3332827.71	0.3	-	
130	390892.38	3332818.78	0.3	-	
138	391068.54	3332841.97	0.3	-	
139	391059.17	3332848.13	0.3	-	
140	391041.82	3332860.80	0.3	-	
141	391013.35	3332881.60	0.3	-	
142	391009.29	3332880.88	0.3	-	
143	391002.22	3332877.72	0.3	-	
144	391001.98	3332877.56	0.3	-	
145	390993.12	3332869.31	0.3	-	
146	390976.07	3332852.25	0.3	-	
147	390987.85	3332843.73	0.3	-	
148	390973.74	3332825.87	0.3	-	
149	390975.64	3332824.42	0.3	-	
150	390979.39	3332821.60	0.3	-	
151	390984.97	3332817.78	0.3	-	
152	390984.31	3332816.79	0.3	-	
153	391001.87	3332802.88	0.3	-	
154	391011.31	3332795.41	0.3	-	
155	391021.10	3332788.08	0.3	-	
156	391032.07	3332779.55	0.3	-	
157	391051.14	3332809.20	0.3	-	
158	391065.95	3332836.28	0.3	-	
138	391068.54	3332841.97	0.3	-	

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение	Координаты, м	Метод	Средняя	Описание
-------------	---------------	-------	---------	----------

характерных точек части границы	X	Y	определения характерной точки	квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	обозначения точки (при наличии)
1	2	3	4	5	6

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>ПЗ-303</u> (наименование объекта)							
Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат <u>МСК-38, зона 3</u>							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1			391217.28	3333139.01			
2			391221.54	3333134.31			
3			391222.61	3333133.20			
4			391224.22	3333131.53			
5			391225.61	3333130.00			
6			391235.97	3333112.06			
7			391249.72	3333088.25			
8			391215.11	3333050.42			
9			391224.73	3333041.88			
10			391215.13	3333029.30			
11			391201.22	3333012.19			
12			391196.99	3333007.91			
13			391180.31	3332993.64			
14			391173.32	3332983.17			
15			391160.14	3332963.43			
16			391145.30	3332941.72			
17			391140.04	3332934.31			
18			391020.64	3332681.07			
19			390989.27	3332637.04			
20			390965.97	3332613.84			
21			390961.38	3332609.28			
22			390949.84	3332595.64			
23			390948.80	3332594.39			
24			390948.12	3332588.19			
25			390943.97	3332588.64			
26			390939.94	3332583.77			
27			390929.80	3332571.84			
28			390920.76	3332561.10			
29			390911.77	3332550.41			
30			390902.74	3332539.77			
31			390893.48	3332528.90			
32			390882.28	3332515.75			

33			390872.34	3332504.06		
34			390862.99	3332493.12		
35			390850.50	3332478.52		
36			390840.07	3332466.50		
37			390830.63	3332455.86		
38			390821.42	3332445.81		
39			390812.74	3332437.04		
40			390802.89	3332427.53		
41			390780.01	3332407.12		
42			390768.01	3332397.17		
43			390756.62	3332388.21		
44			390744.63	3332379.10		
45			390742.97	3332377.92		
46			390733.61	3332371.25		
47			390733.41	3332371.10		
48			390722.67	3332363.69		
49			390710.55	3332355.75		
50			390699.42	3332348.41		
51			390687.58	3332340.72		
52			390675.37	3332332.89		
53			390662.21	3332324.42		
54			390647.80	3332315.23		
55			390626.53	3332301.59		
56			390610.79	3332291.49		
57			390603.05	3332286.53		
58			390577.78	3332320.60		
59			390578.92	3332324.96		
60			390537.18	3332359.10		
61			390513.28	3332378.65		
62			390510.08	3332381.27		
63			390501.96	3332388.17		
64			390500.74	3332389.21		
65			390490.48	3332397.95		
66			390488.37	3332399.74		
67			390486.26	3332401.53		
68			390491.12	3332416.79		
69			390496.85	3332431.67		
70			390492.89	3332433.76		
71			390494.29	3332444.56		
72			390504.36	3332468.18		
73			390508.89	3332490.09		
74			390516.85	3332508.63		
75			390524.69	3332524.80		
76			390544.16	3332557.69		
77			390591.04	3332615.85		
78			390636.21	3332670.82		
79			390634.59	3332671.95		
80			390632.23	3332673.58		
81			390631.96	3332673.78		
82			390672.12	3332723.06		
83			390686.79	3332741.95		
84			390710.71	3332770.01		
85			390720.42	3332780.55		

86		390724.33	3332784.80		
87		390729.22	3332790.12		
88		390746.03	3332807.30		
89		390750.15	3332807.67		
90		390752.44	3332811.03		
91		390758.80	3332815.84		
92		390763.07	3332823.11		
93		390819.45	3332858.32		
94		390834.83	3332867.93		
95		390830.43	3332871.99		
96		390803.75	3332857.49		
97		390774.80	3332839.51		
98		390757.45	3332827.86		
99		390754.38	3332830.21		
100		390765.33	3332844.92		
101		390804.69	3332895.85		
102		390806.60	3332897.46		
103		390853.69	3332956.97		
104		390861.24	3332959.73		
105		390957.37	3333084.36		
106		390963.52	3333094.71		
107		390974.80	3333105.97		
108		391088.84	3333255.74		
109		391093.58	3333266.71		
110		391118.20	3333298.29		
111		391122.11	3333298.71		
112		391122.98	3333298.04		
113		391124.80	3333301.93		
114		391129.38	3333308.17		
115		391237.42	3333455.28		
116		391298.16	3333435.09		
117		391298.17	3333435.09		
118		391298.16	3333435.08		
119		391284.04	3333389.91		
120		391293.88	3333385.16		
121		391210.31	3333227.38		
122		391184.91	3333229.67		
123		391183.82	3333193.71		
124		391182.09	3333177.21		
125		391184.91	3333174.50		
126		391192.11	3333166.65		
127		391199.44	3333158.63		
128		391201.30	3333156.58		
129		391213.23	3333143.46		
1		391217.28	3333139.01		
130		390892.38	3332818.78		
131		390847.31	3332775.64		
132		390854.41	3332769.42		
133		390843.30	3332762.14		
134		390829.27	3332748.72		
135		390814.13	3332760.60		
136		390837.67	3332783.85		
137		390882.24	3332827.71		

130			390892.38	3332818.78		
138			391068.54	3332841.97		
139			391059.17	3332848.13		
140			391041.82	3332860.80		
141			391013.35	3332881.60		
142			391009.29	3332880.88		
143			391002.22	3332877.72		
144			391001.98	3332877.56		
145			390993.12	3332869.31		
146			390976.07	3332852.25		
147			390987.85	3332843.73		
148			390973.74	3332825.87		
149			390975.64	3332824.42		
150			390979.39	3332821.60		
151			390984.97	3332817.78		
152			390984.31	3332816.79		
153			391001.87	3332802.88		
154			391011.31	3332795.41		
155			391021.10	3332788.08		
156			391032.07	3332779.55		
157			391051.14	3332809.20		
158			391065.95	3332836.28		
138			391068.54	3332841.97		

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

Раздел 529

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>ПЗ-305</u> (наименование объекта местоположение границ, которого описано (далее - объект))		
Сведения об объекте		
N п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3

1	Местоположение объекта	Российская Федерация, Иркутская область, город Иркутск
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	5446+/- 0
3	Иные характеристики объекта	Л-04-30

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>ПЗ-305</u> (наименование объекта)					
Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат <u>МСК-38, зона 3</u>					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	391068.54	3332841.97	0.3	-	
2	391059.17	3332848.13	0.3	-	
3	391041.82	3332860.80	0.3	-	
4	391013.35	3332881.60	0.3	-	
5	391009.29	3332880.88	0.3	-	
6	391002.22	3332877.72	0.3	-	
7	391001.98	3332877.56	0.3	-	
8	390993.12	3332869.31	0.3	-	
9	390976.07	3332852.25	0.3	-	
10	390987.85	3332843.73	0.3	-	
11	390973.74	3332825.87	0.3	-	
12	390975.64	3332824.42	0.3	-	
13	390979.39	3332821.60	0.3	-	
14	390984.97	3332817.78	0.3	-	
15	390984.31	3332816.79	0.3	-	
16	391001.87	3332802.88	0.3	-	
17	391011.31	3332795.41	0.3	-	
18	391021.10	3332788.08	0.3	-	

19	391032.07	3332779.55	0.3	-	
20	391051.14	3332809.20	0.3	-	
21	391065.95	3332836.28	0.3	-	
1	391068.54	3332841.97	0.3	-	
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>ПЗ-305</u> (наименование объекта)							
Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат <u>МСК-38, зона 3</u>							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1			391068.54	3332841.97			
2			391059.17	3332848.13			
3			391041.82	3332860.80			
4			391013.35	3332881.60			
5			391009.29	3332880.88			
6			391002.22	3332877.72			
7			391001.98	3332877.56			
8			390993.12	3332869.31			
9			390976.07	3332852.25			
10			390987.85	3332843.73			
11			390973.74	3332825.87			
12			390975.64	3332824.42			
13			390979.39	3332821.60			
14			390984.97	3332817.78			
15			390984.31	3332816.79			
16			391001.87	3332802.88			
17			391011.31	3332795.41			
18			391021.10	3332788.08			
19			391032.07	3332779.55			
20			391051.14	3332809.20			
21			391065.95	3332836.28			
1			391068.54	3332841.97			
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
Обозначение характерных точек части границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			

1	2	3	4	5	6	7	8

Раздел 534

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>РЗ-501</u> (наименование объекта местоположение границ, которого описано (далее - объект)		
Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Российская Федерация, Иркутская область, город Иркутск
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	723226+/- 0
3	Иные характеристики объекта	Л-04-30

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>РЗ-501</u> (наименование объекта)					
Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат <u>МСК-38, зона 3</u>					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	392841.93	3333420.37	0.3	-	
2	392826.30	3333429.77	0.3	-	
3	392794.66	3333388.80	0.3	-	
4	392790.30	3333381.92	0.3	-	
5	392708.38	3333362.20	0.3	-	
6	392595.25	3333424.14	0.3	-	
7	392603.45	3333436.20	0.3	-	
8	392568.08	3333455.39	0.3	-	
9	392561.16	3333442.64	0.3	-	
10	392511.91	3333469.29	0.3	-	
11	392509.73	3333465.03	0.3	-	
12	392478.30	3333482.83	0.3	-	
13	392478.80	3333486.80	0.3	-	
14	392427.87	3333494.37	0.3	-	
15	392399.81	3333493.86	0.3	-	
16	392391.76	3333494.10	0.3	-	
17	392368.04	3333497.27	0.3	-	
18	392354.19	3333520.95	0.3	-	

19	391821.56	3333348.54	0.3	-	
20	391747.27	3333526.54	0.3	-	
21	391683.41	3333679.55	0.3	-	
22	391704.92	3333686.20	0.3	-	
23	391729.54	3333695.73	0.3	-	
24	391736.16	3333700.52	0.3	-	
25	391741.15	3333704.14	0.3	-	
26	391743.22	3333705.54	0.3	-	
27	391750.04	3333710.03	0.3	-	
28	391755.16	3333713.40	0.3	-	
29	391759.64	3333716.34	0.3	-	
30	391761.95	3333717.88	0.3	-	
31	391764.12	3333720.71	0.3	-	
32	391762.66	3333721.91	0.3	-	
33	391755.99	3333727.10	0.3	-	
34	391746.17	3333733.77	0.3	-	
35	391737.14	3333740.21	0.3	-	
36	391728.09	3333745.66	0.3	-	
37	391719.81	3333750.29	0.3	-	
38	391709.35	3333754.80	0.3	-	
39	391698.23	3333758.48	0.3	-	
40	391677.05	3333764.71	0.3	-	
41	391675.80	3333765.09	0.3	-	
42	391652.19	3333767.29	0.3	-	
43	391652.17	3333778.94	0.3	-	
44	391641.89	3333776.41	0.3	-	
45	391638.12	3333777.52	0.3	-	
46	391635.77	3333779.18	0.3	-	
47	391635.15	3333780.26	0.3	-	

48	391634.24	3333781.82	0.3	-	
49	391633.34	3333785.45	0.3	-	
50	391633.65	3333789.64	0.3	-	
51	391634.75	3333793.21	0.3	-	
52	391636.61	3333795.56	0.3	-	
53	391639.09	3333798.30	0.3	-	
54	391642.15	3333800.42	0.3	-	
55	391646.41	3333802.90	0.3	-	
56	391651.28	3333805.37	0.3	-	
57	391655.54	3333807.45	0.3	-	
58	391659.40	3333809.35	0.3	-	
59	391662.97	3333813.17	0.3	-	
60	391494.01	3333764.90	0.3	-	
61	391434.23	3333747.38	0.3	-	
62	391426.88	3333744.79	0.3	-	
63	391407.54	3333734.71	0.3	-	
64	391390.93	3333724.61	0.3	-	
65	391380.19	3333716.84	0.3	-	
66	391365.54	3333703.53	0.3	-	
67	391353.47	3333689.89	0.3	-	
68	391342.42	3333676.17	0.3	-	
69	391340.86	3333674.04	0.3	-	
70	391338.19	3333676.24	0.3	-	
71	391337.07	3333677.16	0.3	-	
72	391309.82	3333625.73	0.3	-	
73	391303.02	3333611.96	0.3	-	
74	391297.70	3333601.24	0.3	-	
75	391302.84	3333599.27	0.3	-	
76	391282.55	3333557.29	0.3	-	

77	391240.70	3333472.29	0.3	-	
78	391233.30	3333456.97	0.3	-	
79	391237.42	3333455.28	0.3	-	
80	391298.16	3333435.09	0.3	-	
81	391298.17	3333435.09	0.3	-	
82	391345.96	3333418.97	0.3	-	
83	391255.95	3333202.85	0.3	-	
84	391259.95	3333200.33	0.3	-	
85	391248.97	3333174.76	0.3	-	
86	391244.82	3333176.15	0.3	-	
87	391242.66	3333170.95	0.3	-	
88	391238.05	3333168.17	0.3	-	
89	391224.93	3333153.66	0.3	-	
90	391217.28	3333139.01	0.3	-	
91	391221.54	3333134.31	0.3	-	
92	391222.61	3333133.20	0.3	-	
93	391224.22	3333131.53	0.3	-	
94	391225.61	3333130.00	0.3	-	
95	391235.97	3333112.06	0.3	-	
96	391249.72	3333088.25	0.3	-	
97	391215.11	3333050.42	0.3	-	
98	391224.73	3333041.88	0.3	-	
99	391215.13	3333029.30	0.3	-	
100	391201.22	3333012.19	0.3	-	
101	391196.99	3333007.91	0.3	-	
102	391180.31	3332993.64	0.3	-	
103	391160.14	3332963.43	0.3	-	
104	391145.30	3332941.72	0.3	-	
105	391140.04	3332934.31	0.3	-	

106	391020.64	3332681.07	0.3	-	
107	390989.27	3332637.04	0.3	-	
108	390965.97	3332613.84	0.3	-	
109	390982.44	3332594.69	0.3	-	
110	390980.87	3332592.82	0.3	-	
111	390969.40	3332579.23	0.3	-	
112	390959.47	3332567.33	0.3	-	
113	390949.29	3332555.35	0.3	-	
114	390940.28	3332544.65	0.3	-	
115	390931.26	3332533.94	0.3	-	
116	390922.18	3332523.25	0.3	-	
117	390915.88	3332515.84	0.3	-	
118	390912.92	3332512.35	0.3	-	
119	390901.72	3332499.20	0.3	-	
120	390891.77	3332487.51	0.3	-	
121	390882.39	3332476.53	0.3	-	
122	390876.67	3332469.85	0.3	-	
123	390869.83	3332461.87	0.3	-	
124	390859.25	3332449.66	0.3	-	
125	390849.58	3332438.77	0.3	-	
126	390839.91	3332428.20	0.3	-	
127	390830.67	3332418.88	0.3	-	
128	390820.24	3332408.82	0.3	-	
129	390796.65	3332387.78	0.3	-	
130	390784.04	3332377.31	0.3	-	
131	390772.23	3332368.02	0.3	-	
132	390770.13	3332366.43	0.3	-	
133	390759.75	3332358.54	0.3	-	
134	390748.08	3332350.22	0.3	-	

135	390736.92	3332342.52	0.3	-	
136	390724.57	3332334.43	0.3	-	
137	390713.39	3332327.05	0.3	-	
138	390701.42	3332319.28	0.3	-	
139	390689.17	3332311.40	0.3	-	
140	390675.95	3332302.92	0.3	-	
141	390661.55	3332293.73	0.3	-	
142	390640.31	3332280.11	0.3	-	
143	390624.57	3332270.00	0.3	-	
144	390609.66	3332260.45	0.3	-	
145	390608.40	3332259.63	0.3	-	
146	390596.37	3332251.80	0.3	-	
147	390584.39	3332244.08	0.3	-	
148	390582.17	3332242.65	0.3	-	
149	390568.33	3332233.60	0.3	-	
150	390554.28	3332224.26	0.3	-	
151	390544.30	3332217.25	0.3	-	
152	390540.26	3332214.41	0.3	-	
153	390534.35	3332209.97	0.3	-	
154	390526.88	3332204.39	0.3	-	
155	390515.43	3332194.77	0.3	-	
156	390512.41	3332192.00	0.3	-	
157	390502.93	3332183.30	0.3	-	
158	390493.85	3332174.22	0.3	-	
159	390491.68	3332172.05	0.3	-	
160	390492.85	3332167.06	0.3	-	
161	390493.32	3332165.00	0.3	-	
162	390495.62	3332155.24	0.3	-	
163	390500.20	3332135.71	0.3	-	

164	390503.90	3332119.30	0.3	-	
165	390644.67	3332004.24	0.3	-	
166	390485.64	3331827.97	0.3	-	
167	390482.15	3331824.08	0.3	-	
168	390361.24	3331857.80	0.3	-	
169	390349.76	3331809.06	0.3	-	
170	390356.87	3331808.42	0.3	-	
171	390357.05	3331809.74	0.3	-	
172	390357.24	3331813.89	0.3	-	
173	390361.77	3331813.52	0.3	-	
174	390363.65	3331813.31	0.3	-	
175	390363.98	3331814.87	0.3	-	
176	390367.40	3331819.75	0.3	-	
177	390375.89	3331831.00	0.3	-	
178	390377.70	3331833.39	0.3	-	
179	390384.22	3331828.75	0.3	-	
180	390386.48	3331828.99	0.3	-	
181	390428.64	3331829.17	0.3	-	
182	390435.21	3331828.42	0.3	-	
183	390439.26	3331826.72	0.3	-	
184	390453.68	3331815.15	0.3	-	
185	390462.97	3331807.58	0.3	-	
186	390460.19	3331802.20	0.3	-	
187	390453.45	3331768.19	0.3	-	
188	390489.17	3331761.59	0.3	-	
189	390731.10	3331985.45	0.3	-	
190	390763.06	3332009.17	0.3	-	
191	390761.56	3332010.50	0.3	-	
192	391059.04	3332231.97	0.3	-	

193	391065.44	3332236.98	0.3	-	
194	391074.14	3332244.50	0.3	-	
195	391076.62	3332246.88	0.3	-	
196	391082.45	3332252.45	0.3	-	
197	391090.37	3332260.80	0.3	-	
198	391097.85	3332269.52	0.3	-	
199	391105.36	3332279.35	0.3	-	
200	391108.04	3332282.84	0.3	-	
201	391114.97	3332292.76	0.3	-	
202	391118.03	3332297.65	0.3	-	
203	391121.38	3332303.02	0.3	-	
204	391127.26	3332313.59	0.3	-	
205	391132.59	3332324.45	0.3	-	
206	391134.88	3332329.77	0.3	-	
207	391137.36	3332335.57	0.3	-	
208	391141.58	3332346.98	0.3	-	
209	391144.04	3332354.24	0.3	-	
210	391148.24	3332366.56	0.3	-	
211	391148.52	3332367.38	0.3	-	
212	391150.30	3332372.63	0.3	-	
213	391155.07	3332386.63	0.3	-	
214	391155.56	3332387.89	0.3	-	
215	391171.61	3332434.59	0.3	-	
216	391172.40	3332436.88	0.3	-	
217	391187.75	3332481.57	0.3	-	
218	391195.86	3332505.18	0.3	-	
219	391219.51	3332574.03	0.3	-	
220	391230.39	3332605.68	0.3	-	
221	391294.22	3332791.48	0.3	-	

222	391293.05	3332791.88	0.3	-	
223	391289.57	3332793.28	0.3	-	
224	391295.16	3332811.21	0.3	-	
225	391300.33	3332809.60	0.3	-	
226	391362.94	3332982.21	0.3	-	
227	391362.34	3332982.39	0.3	-	
228	391491.67	3333347.33	0.3	-	
229	391501.37	3333345.39	0.3	-	
230	391768.14	3333292.13	0.3	-	
231	392507.52	3333262.81	0.3	-	
232	392739.32	3333253.61	0.3	-	
1	392841.93	3333420.37	0.3	-	
233	391011.03	3332427.16	0.3	-	
234	391002.52	3332430.69	0.3	-	
235	390990.42	3332401.55	0.3	-	
236	390916.34	3332432.30	0.3	-	
237	390915.60	3332432.60	0.3	-	
238	390917.23	3332436.54	0.3	-	
239	390957.01	3332532.36	0.3	-	
240	390973.89	3332525.11	0.3	-	
241	390979.43	3332527.29	0.3	-	
242	390989.83	3332550.77	0.3	-	
243	391030.25	3332533.24	0.3	-	
244	391032.99	3332539.75	0.3	-	
245	391042.66	3332531.05	0.3	-	
246	391052.08	3332521.98	0.3	-	
247	391031.42	3332474.26	0.3	-	
248	391034.00	3332473.22	0.3	-	
249	391031.02	3332465.80	0.3	-	

250	391028.23	3332466.91	0.3	-	
233	391011.03	3332427.16	0.3	-	
251	390517.13	3332167.90	0.3	-	
252	390524.51	3332176.43	0.3	-	
253	390537.27	3332178.47	0.3	-	
254	390569.58	3332170.85	0.3	-	
255	390604.83	3332152.02	0.3	-	
256	390630.83	3332144.16	0.3	-	
257	390658.51	3332140.24	0.3	-	
258	390677.47	3332136.54	0.3	-	
259	390709.99	3332135.66	0.3	-	
260	390743.63	3332142.75	0.3	-	
261	390791.60	3332153.28	0.3	-	
262	390765.72	3332141.30	0.3	-	
263	390724.94	3332130.49	0.3	-	
264	390689.04	3332124.32	0.3	-	
265	390668.41	3332124.88	0.3	-	
266	390645.49	3332128.68	0.3	-	
267	390631.34	3332133.83	0.3	-	
268	390615.51	3332135.85	0.3	-	
269	390592.50	3332136.47	0.3	-	
270	390576.80	3332143.25	0.3	-	
271	390566.95	3332146.46	0.3	-	
272	390542.18	3332154.52	0.3	-	
273	390528.35	3332161.26	0.3	-	
274	390525.40	3332163.00	0.3	-	
251	390517.13	3332167.90	0.3	-	

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение	Координаты, м	Метод	Средняя	Описание
-------------	---------------	-------	---------	----------

характерных точек части границы	X	Y	определения характерной точки	квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	обозначения точки (при наличии)
1	2	3	4	5	6

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>РЗ-501</u> (наименование объекта)							
Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат <u>МСК-38, зона 3</u>							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1			392841.93	3333420.37			
2			392826.30	3333429.77			
3			392794.66	3333388.80			
4			392790.30	3333381.92			
5			392708.38	3333362.20			
6			392595.25	3333424.14			
7			392603.45	3333436.20			
8			392568.08	3333455.39			
9			392561.16	3333442.64			
10			392511.91	3333469.29			
11			392509.73	3333465.03			
12			392478.30	3333482.83			
13			392478.80	3333486.80			
14			392427.87	3333494.37			
15			392399.81	3333493.86			
16			392391.76	3333494.10			
17			392368.04	3333497.27			
18			392354.19	3333520.95			
19			391821.56	3333348.54			
20			391747.27	3333526.54			
21			391683.41	3333679.55			
22			391704.92	3333686.20			
23			391729.54	3333695.73			
24			391736.16	3333700.52			
25			391741.15	3333704.14			
26			391743.22	3333705.54			
27			391750.04	3333710.03			
28			391755.16	3333713.40			
29			391759.64	3333716.34			
30			391761.95	3333717.88			
31			391764.12	3333720.71			
32			391762.66	3333721.91			

33			391755.99	3333727.10		
34			391746.17	3333733.77		
35			391737.14	3333740.21		
36			391728.09	3333745.66		
37			391719.81	3333750.29		
38			391709.35	3333754.80		
39			391698.23	3333758.48		
40			391677.05	3333764.71		
41			391675.80	3333765.09		
42			391652.19	3333767.29		
43			391652.17	3333778.94		
44			391641.89	3333776.41		
45			391638.12	3333777.52		
46			391635.77	3333779.18		
47			391635.15	3333780.26		
48			391634.24	3333781.82		
49			391633.34	3333785.45		
50			391633.65	3333789.64		
51			391634.75	3333793.21		
52			391636.61	3333795.56		
53			391639.09	3333798.30		
54			391642.15	3333800.42		
55			391646.41	3333802.90		
56			391651.28	3333805.37		
57			391655.54	3333807.45		
58			391659.40	3333809.35		
59			391662.97	3333813.17		
60			391494.01	3333764.90		
61			391434.23	3333747.38		
62			391426.88	3333744.79		
63			391407.54	3333734.71		
64			391390.93	3333724.61		
65			391380.19	3333716.84		
66			391365.54	3333703.53		
67			391353.47	3333689.89		
68			391342.42	3333676.17		
69			391340.86	3333674.04		
70			391338.19	3333676.24		
71			391337.07	3333677.16		
72			391309.82	3333625.73		
73			391303.02	3333611.96		
74			391297.70	3333601.24		
75			391302.84	3333599.27		
76			391282.55	3333557.29		
77			391240.70	3333472.29		
78			391233.30	3333456.97		
79			391237.42	3333455.28		
80			391298.16	3333435.09		
81			391298.17	3333435.09		
82			391345.96	3333418.97		
83			391255.95	3333202.85		
84			391259.95	3333200.33		
85			391248.97	3333174.76		

86			391244.82	3333176.15		
87			391242.66	3333170.95		
88			391238.05	3333168.17		
89			391224.93	3333153.66		
90			391217.28	3333139.01		
91			391221.54	3333134.31		
92			391222.61	3333133.20		
93			391224.22	3333131.53		
94			391225.61	3333130.00		
95			391235.97	3333112.06		
96			391249.72	3333088.25		
97			391215.11	3333050.42		
98			391224.73	3333041.88		
99			391215.13	3333029.30		
100			391201.22	3333012.19		
101			391196.99	3333007.91		
102			391180.31	3332993.64		
103			391160.14	3332963.43		
104			391145.30	3332941.72		
105			391140.04	3332934.31		
106			391020.64	3332681.07		
107			390989.27	3332637.04		
108			390965.97	3332613.84		
109			390982.44	3332594.69		
110			390980.87	3332592.82		
111			390969.40	3332579.23		
112			390959.47	3332567.33		
113			390949.29	3332555.35		
114			390940.28	3332544.65		
115			390931.26	3332533.94		
116			390922.18	3332523.25		
117			390915.88	3332515.84		
118			390912.92	3332512.35		
119			390901.72	3332499.20		
120			390891.77	3332487.51		
121			390882.39	3332476.53		
122			390876.67	3332469.85		
123			390869.83	3332461.87		
124			390859.25	3332449.66		
125			390849.58	3332438.77		
126			390839.91	3332428.20		
127			390830.67	3332418.88		
128			390820.24	3332408.82		
129			390796.65	3332387.78		
130			390784.04	3332377.31		
131			390772.23	3332368.02		
132			390770.13	3332366.43		
133			390759.75	3332358.54		
134			390748.08	3332350.22		
135			390736.92	3332342.52		
136			390724.57	3332334.43		
137			390713.39	3332327.05		
138			390701.42	3332319.28		

139		390689.17	3332311.40		
140		390675.95	3332302.92		
141		390661.55	3332293.73		
142		390640.31	3332280.11		
143		390624.57	3332270.00		
144		390609.66	3332260.45		
145		390608.40	3332259.63		
146		390596.37	3332251.80		
147		390584.39	3332244.08		
148		390582.17	3332242.65		
149		390568.33	3332233.60		
150		390554.28	3332224.26		
151		390544.30	3332217.25		
152		390540.26	3332214.41		
153		390534.35	3332209.97		
154		390526.88	3332204.39		
155		390515.43	3332194.77		
156		390512.41	3332192.00		
157		390502.93	3332183.30		
158		390493.85	3332174.22		
159		390491.68	3332172.05		
160		390492.85	3332167.06		
161		390493.32	3332165.00		
162		390495.62	3332155.24		
163		390500.20	3332135.71		
164		390503.90	3332119.30		
165		390644.67	3332004.24		
166		390485.64	3331827.97		
167		390482.15	3331824.08		
168		390361.24	3331857.80		
169		390349.76	3331809.06		
170		390356.87	3331808.42		
171		390357.05	3331809.74		
172		390357.24	3331813.89		
173		390361.77	3331813.52		
174		390363.65	3331813.31		
175		390363.98	3331814.87		
176		390367.40	3331819.75		
177		390375.89	3331831.00		
178		390377.70	3331833.39		
179		390384.22	3331828.75		
180		390386.48	3331828.99		
181		390428.64	3331829.17		
182		390435.21	3331828.42		
183		390439.26	3331826.72		
184		390453.68	3331815.15		
185		390462.97	3331807.58		
186		390460.19	3331802.20		
187		390453.45	3331768.19		
188		390489.17	3331761.59		
189		390731.10	3331985.45		
190		390763.06	3332009.17		
191		390761.56	3332010.50		

192		391059.04	3332231.97		
193		391065.44	3332236.98		
194		391074.14	3332244.50		
195		391076.62	3332246.88		
196		391082.45	3332252.45		
197		391090.37	3332260.80		
198		391097.85	3332269.52		
199		391105.36	3332279.35		
200		391108.04	3332282.84		
201		391114.97	3332292.76		
202		391118.03	3332297.65		
203		391121.38	3332303.02		
204		391127.26	3332313.59		
205		391132.59	3332324.45		
206		391134.88	3332329.77		
207		391137.36	3332335.57		
208		391141.58	3332346.98		
209		391144.04	3332354.24		
210		391148.24	3332366.56		
211		391148.52	3332367.38		
212		391150.30	3332372.63		
213		391155.07	3332386.63		
214		391155.56	3332387.89		
215		391171.61	3332434.59		
216		391172.40	3332436.88		
217		391187.75	3332481.57		
218		391195.86	3332505.18		
219		391219.51	3332574.03		
220		391230.39	3332605.68		
221		391294.22	3332791.48		
222		391293.05	3332791.88		
223		391289.57	3332793.28		
224		391295.16	3332811.21		
225		391300.33	3332809.60		
226		391362.94	3332982.21		
227		391362.34	3332982.39		
228		391491.67	3333347.33		
229		391501.37	3333345.39		
230		391768.14	3333292.13		
231		392507.52	3333262.81		
232		392739.32	3333253.61		
1		392841.93	3333420.37		
233		391011.03	3332427.16		
234		391002.52	3332430.69		
235		390990.42	3332401.55		
236		390916.34	3332432.30		
237		390915.60	3332432.60		
238		390917.23	3332436.54		
239		390957.01	3332532.36		
240		390973.89	3332525.11		
241		390979.43	3332527.29		
242		390989.83	3332550.77		
243		391030.25	3332533.24		

244			391032.99	3332539.75			
245			391042.66	3332531.05			
246			391052.08	3332521.98			
247			391031.42	3332474.26			
248			391034.00	3332473.22			
249			391031.02	3332465.80			
250			391028.23	3332466.91			
233			391011.03	3332427.16			
251			390517.13	3332167.90			
252			390524.51	3332176.43			
253			390537.27	3332178.47			
254			390569.58	3332170.85			
255			390604.83	3332152.02			
256			390630.83	3332144.16			
257			390658.51	3332140.24			
258			390677.47	3332136.54			
259			390709.99	3332135.66			
260			390743.63	3332142.75			
261			390791.60	3332153.28			
262			390765.72	3332141.30			
263			390724.94	3332130.49			
264			390689.04	3332124.32			
265			390668.41	3332124.88			
266			390645.49	3332128.68			
267			390631.34	3332133.83			
268			390615.51	3332135.85			
269			390592.50	3332136.47			
270			390576.80	3332143.25			
271			390566.95	3332146.46			
272			390542.18	3332154.52			
273			390528.35	3332161.26			
274			390525.40	3332163.00			
251			390517.13	3332167.90			

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8