

Приложение № 3

к проекту о внесении изменений в правила землепользования и застройки части территории города Иркутска, за исключением территории в границах исторического поселения город Иркутск, утвержденные решением Думы города Иркутска от 30 июня 2023 года № 007-20-053687/3

СВЕДЕНИЯ О ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ЗОН

Графическое описание местоположения границ территориальных зон.

Перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости.

		Раздел 1
ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>ЖЗ-102</u> (наименование объекта местоположение границ, которого описано (далее - объект) _____		
Сведения об объекте		
N п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Российская Федерация, Иркутская область, город Иркутск
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	112560+/- 0
3	Иные характеристики объекта	П-02-04

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>ЖЗ-102</u> (наименование объекта)					
Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат <u>МСК-38, зона 3</u>					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	386019.22	3337467.60	0.3	-	
2	386017.33	3337469.63	0.3	-	
3	385993.51	3337467.94	0.3	-	
4	385960.01	3337466.01	0.3	-	
5	385960.24	3337463.84	0.3	-	
6	385961.31	3337453.98	0.3	-	
7	385961.80	3337449.39	0.3	-	
8	385962.07	3337446.99	0.3	-	
9	385982.62	3337447.84	0.3	-	
10	385986.22	3337446.74	0.3	-	
11	385992.49	3337444.24	0.3	-	
12	385996.84	3337442.54	0.3	-	
13	385999.56	3337441.73	0.3	-	
14	386005.03	3337440.51	0.3	-	
15	386006.85	3337420.64	0.3	-	
16	386006.23	3337404.81	0.3	-	
17	385993.66	3337403.20	0.3	-	
18	385996.61	3337382.78	0.3	-	

19	385990.28	3337374.95	0.3	-	
20	385966.91	3337370.40	0.3	-	
21	385966.06	3337370.20	0.3	-	
22	385965.66	3337372.59	0.3	-	
23	385936.65	3337367.84	0.3	-	
24	385952.02	3337323.32	0.3	-	
25	385977.83	3337246.57	0.3	-	
26	385983.64	3337198.08	0.3	-	
27	385978.88	3337196.11	0.3	-	
28	385972.10	3337193.30	0.3	-	
29	385831.53	3337135.32	0.3	-	
30	385825.58	3337132.83	0.3	-	
31	385813.49	3337127.87	0.3	-	
32	385827.42	3337099.34	0.3	-	
33	385832.14	3337088.04	0.3	-	
34	385865.71	3337007.78	0.3	-	
35	385875.56	3337011.83	0.3	-	
36	385880.24	3337013.74	0.3	-	
37	385883.61	3337014.93	0.3	-	
38	385883.92	3337014.62	0.3	-	
39	385899.17	3337021.04	0.3	-	
40	385898.86	3337021.87	0.3	-	
41	385898.49	3337022.71	0.3	-	
42	385896.80	3337026.69	0.3	-	
43	385902.45	3337029.21	0.3	-	
44	385913.68	3337034.11	0.3	-	
45	385912.89	3337036.12	0.3	-	
46	385915.53	3337037.56	0.3	-	
47	385913.42	3337042.92	0.3	-	

48	385917.88	3337044.88	0.3	-	
49	385932.31	3337051.26	0.3	-	
50	385932.29	3337052.47	0.3	-	
51	385932.82	3337052.73	0.3	-	
52	385936.49	3337054.48	0.3	-	
53	385937.77	3337054.90	0.3	-	
54	385938.21	3337055.08	0.3	-	
55	385945.13	3337058.04	0.3	-	
56	385949.21	3337051.21	0.3	-	
57	385956.50	3337041.59	0.3	-	
58	385957.24	3337040.53	0.3	-	
59	385962.74	3337028.68	0.3	-	
60	385968.06	3337014.23	0.3	-	
61	385971.52	3337004.62	0.3	-	
62	385975.90	3336992.84	0.3	-	
63	385976.10	3336992.32	0.3	-	
64	385984.24	3336970.94	0.3	-	
65	385987.50	3336963.64	0.3	-	
66	385988.45	3336961.82	0.3	-	
67	385994.76	3336949.54	0.3	-	
68	385991.80	3336948.16	0.3	-	
69	386001.90	3336922.89	0.3	-	
70	386005.44	3336924.42	0.3	-	
71	386009.04	3336916.83	0.3	-	
72	386014.47	3336905.06	0.3	-	
73	386018.96	3336897.88	0.3	-	
74	386023.16	3336891.17	0.3	-	
75	386054.04	3336911.82	0.3	-	
76	386054.23	3336911.15	0.3	-	

77	386060.52	3336912.90	0.3	-	
78	386059.78	3336915.66	0.3	-	
79	386067.68	3336920.94	0.3	-	
80	386072.55	3336883.45	0.3	-	
81	386095.68	3336786.31	0.3	-	
82	386107.28	3336745.17	0.3	-	
83	386120.72	3336697.45	0.3	-	
84	386126.63	3336676.73	0.3	-	
85	386132.84	3336680.16	0.3	-	
86	386154.11	3336691.90	0.3	-	
87	386164.41	3336700.51	0.3	-	
88	386166.63	3336702.73	0.3	-	
89	386152.47	3336730.21	0.3	-	
90	386141.91	3336767.11	0.3	-	
91	386136.25	3336802.70	0.3	-	
92	386134.42	3336822.40	0.3	-	
93	386130.75	3336861.77	0.3	-	
94	386130.64	3336862.96	0.3	-	
95	386131.18	3336878.94	0.3	-	
96	386131.16	3336878.94	0.3	-	
97	386131.71	3336895.37	0.3	-	
98	386132.24	3336911.50	0.3	-	
99	386132.42	3336916.71	0.3	-	
100	386135.09	3336928.64	0.3	-	
101	386138.83	3336945.33	0.3	-	
102	386139.22	3336947.05	0.3	-	
103	386127.89	3336960.00	0.3	-	
104	386132.35	3336961.74	0.3	-	
105	386133.11	3336965.04	0.3	-	

106	386132.80	3336974.32	0.3	-	
107	386130.44	3336976.75	0.3	-	
108	386133.25	3336976.55	0.3	-	
109	386138.70	3336975.99	0.3	-	
110	386141.00	3336988.42	0.3	-	
111	386138.13	3336994.67	0.3	-	
112	386135.82	3336996.58	0.3	-	
113	386137.13	3337002.90	0.3	-	
114	386126.65	3337015.86	0.3	-	
115	386111.03	3337015.08	0.3	-	
116	386110.93	3337015.55	0.3	-	
117	386110.66	3337018.56	0.3	-	
118	386110.62	3337022.34	0.3	-	
119	386110.90	3337036.16	0.3	-	
120	386110.45	3337037.65	0.3	-	
121	386116.21	3337037.59	0.3	-	
122	386115.80	3337052.05	0.3	-	
123	386116.05	3337058.29	0.3	-	
124	386115.68	3337064.04	0.3	-	
125	386110.16	3337063.84	0.3	-	
126	386109.87	3337068.88	0.3	-	
127	386109.15	3337077.30	0.3	-	
128	386110.48	3337077.49	0.3	-	
129	386109.87	3337085.80	0.3	-	
130	386108.27	3337108.62	0.3	-	
131	386107.34	3337117.76	0.3	-	
132	386106.77	3337125.83	0.3	-	
133	386105.72	3337140.83	0.3	-	
134	386105.61	3337142.70	0.3	-	

135	386105.01	3337152.78	0.3	-	
136	386103.27	3337176.72	0.3	-	
137	386101.83	3337193.10	0.3	-	
138	386100.74	3337208.56	0.3	-	
139	386099.45	3337225.01	0.3	-	
140	386098.08	3337242.60	0.3	-	
141	386056.89	3337240.82	0.3	-	
142	386057.00	3337239.07	0.3	-	
143	386051.59	3337238.43	0.3	-	
144	386051.33	3337240.25	0.3	-	
145	386049.15	3337240.06	0.3	-	
146	386045.08	3337239.64	0.3	-	
147	386040.39	3337288.79	0.3	-	
148	386046.91	3337289.23	0.3	-	
149	386086.95	3337291.93	0.3	-	
150	386087.85	3337272.98	0.3	-	
151	386091.40	3337272.95	0.3	-	
152	386106.09	3337273.09	0.3	-	
153	386106.06	3337274.34	0.3	-	
154	386120.69	3337275.23	0.3	-	
155	386118.89	3337304.86	0.3	-	
156	386125.21	3337305.48	0.3	-	
157	386124.69	3337309.97	0.3	-	
158	386129.71	3337310.11	0.3	-	
159	386133.30	3337309.52	0.3	-	
160	386137.12	3337338.91	0.3	-	
161	386137.98	3337352.89	0.3	-	
162	386139.51	3337365.02	0.3	-	
163	386150.43	3337399.17	0.3	-	

164	386151.30	3337409.88	0.3	-	
165	386158.85	3337457.19	0.3	-	
166	386161.05	3337480.54	0.3	-	
167	386167.84	3337480.28	0.3	-	
168	386172.10	3337493.73	0.3	-	
169	386173.13	3337494.12	0.3	-	
170	386178.66	3337513.58	0.3	-	
171	386182.79	3337525.75	0.3	-	
172	386169.12	3337523.03	0.3	-	
173	386161.74	3337521.41	0.3	-	
174	386155.95	3337520.37	0.3	-	
175	386152.60	3337520.55	0.3	-	
176	386135.34	3337504.59	0.3	-	
177	386105.93	3337485.43	0.3	-	
178	386064.12	3337476.83	0.3	-	
1	386019.22	3337467.60	0.3	-	

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>ЖЗ-102</u> (наименование объекта)							
Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат <u>МСК-38, зона 3</u>							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1			386019.22	3337467.60			
2			386017.33	3337469.63			
3			385993.51	3337467.94			
4			385960.01	3337466.01			
5			385960.24	3337463.84			
6			385961.31	3337453.98			
7			385961.80	3337449.39			
8			385962.07	3337446.99			
9			385982.62	3337447.84			
10			385986.22	3337446.74			
11			385992.49	3337444.24			
12			385996.84	3337442.54			
13			385999.56	3337441.73			
14			386005.03	3337440.51			
15			386006.85	3337420.64			
16			386006.23	3337404.81			
17			385993.66	3337403.20			
18			385996.61	3337382.78			
19			385990.28	3337374.95			
20			385966.91	3337370.40			
21			385966.06	3337370.20			
22			385965.66	3337372.59			
23			385936.65	3337367.84			
24			385952.02	3337323.32			
25			385977.83	3337246.57			
26			385983.64	3337198.08			
27			385978.88	3337196.11			
28			385972.10	3337193.30			
29			385831.53	3337135.32			
30			385825.58	3337132.83			
31			385813.49	3337127.87			
32			385827.42	3337099.34			

33			385832.14	3337088.04		
34			385865.71	3337007.78		
35			385875.56	3337011.83		
36			385880.24	3337013.74		
37			385883.61	3337014.93		
38			385883.92	3337014.62		
39			385899.17	3337021.04		
40			385898.86	3337021.87		
41			385898.49	3337022.71		
42			385896.80	3337026.69		
43			385902.45	3337029.21		
44			385913.68	3337034.11		
45			385912.89	3337036.12		
46			385915.53	3337037.56		
47			385913.42	3337042.92		
48			385917.88	3337044.88		
49			385932.31	3337051.26		
50			385932.29	3337052.47		
51			385932.82	3337052.73		
52			385936.49	3337054.48		
53			385937.77	3337054.90		
54			385938.21	3337055.08		
55			385945.13	3337058.04		
56			385949.21	3337051.21		
57			385956.50	3337041.59		
58			385957.24	3337040.53		
59			385962.74	3337028.68		
60			385968.06	3337014.23		
61			385971.52	3337004.62		
62			385975.90	3336992.84		
63			385976.10	3336992.32		
64			385984.24	3336970.94		
65			385987.50	3336963.64		
66			385988.45	3336961.82		
67			385994.76	3336949.54		
68			385991.80	3336948.16		
69			386001.90	3336922.89		
70			386005.44	3336924.42		
71			386009.04	3336916.83		
72			386014.47	3336905.06		
73			386018.96	3336897.88		
74			386023.16	3336891.17		
75			386054.04	3336911.82		
76			386054.23	3336911.15		
77			386060.52	3336912.90		
78			386059.78	3336915.66		
79			386067.68	3336920.94		
80			386072.55	3336883.45		
81			386095.68	3336786.31		
82			386107.28	3336745.17		
83			386120.72	3336697.45		
84			386126.63	3336676.73		
85			386132.84	3336680.16		

86		386154.11	3336691.90		
87		386164.41	3336700.51		
88		386166.63	3336702.73		
89		386152.47	3336730.21		
90		386141.91	3336767.11		
91		386136.25	3336802.70		
92		386134.42	3336822.40		
93		386130.75	3336861.77		
94		386130.64	3336862.96		
95		386131.18	3336878.94		
96		386131.16	3336878.94		
97		386131.71	3336895.37		
98		386132.24	3336911.50		
99		386132.42	3336916.71		
100		386135.09	3336928.64		
101		386138.83	3336945.33		
102		386139.22	3336947.05		
103		386127.89	3336960.00		
104		386132.35	3336961.74		
105		386133.11	3336965.04		
106		386132.80	3336974.32		
107		386130.44	3336976.75		
108		386133.25	3336976.55		
109		386138.70	3336975.99		
110		386141.00	3336988.42		
111		386138.13	3336994.67		
112		386135.82	3336996.58		
113		386137.13	3337002.90		
114		386126.65	3337015.86		
115		386111.03	3337015.08		
116		386110.93	3337015.55		
117		386110.66	3337018.56		
118		386110.62	3337022.34		
119		386110.90	3337036.16		
120		386110.45	3337037.65		
121		386116.21	3337037.59		
122		386115.80	3337052.05		
123		386116.05	3337058.29		
124		386115.68	3337064.04		
125		386110.16	3337063.84		
126		386109.87	3337068.88		
127		386109.15	3337077.30		
128		386110.48	3337077.49		
129		386109.87	3337085.80		
130		386108.27	3337108.62		
131		386107.34	3337117.76		
132		386106.77	3337125.83		
133		386105.72	3337140.83		
134		386105.61	3337142.70		
135		386105.01	3337152.78		
136		386103.27	3337176.72		
137		386101.83	3337193.10		
138		386100.74	3337208.56		

139			386099.45	3337225.01			
140			386098.08	3337242.60			
141			386056.89	3337240.82			
142			386057.00	3337239.07			
143			386051.59	3337238.43			
144			386051.33	3337240.25			
145			386049.15	3337240.06			
146			386045.08	3337239.64			
147			386040.39	3337288.79			
148			386046.91	3337289.23			
149			386086.95	3337291.93			
150			386087.85	3337272.98			
151			386091.40	3337272.95			
152			386106.09	3337273.09			
153			386106.06	3337274.34			
154			386120.69	3337275.23			
155			386118.89	3337304.86			
156			386125.21	3337305.48			
157			386124.69	3337309.97			
158			386129.71	3337310.11			
159			386133.30	3337309.52			
160			386137.12	3337338.91			
161			386137.98	3337352.89			
162			386139.51	3337365.02			
163			386150.43	3337399.17			
164			386151.30	3337409.88			
165			386158.85	3337457.19			
166			386161.05	3337480.54			
167			386167.84	3337480.28			
168			386172.10	3337493.73			
169			386173.13	3337494.12			
170			386178.66	3337513.58			
171			386182.79	3337525.75			
172			386169.12	3337523.03			
173			386161.74	3337521.41			
174			386155.95	3337520.37			
175			386152.60	3337520.55			
176			386135.34	3337504.59			
177			386105.93	3337485.43			
178			386064.12	3337476.83			
1			386019.22	3337467.60			

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

--	--	--	--	--	--	--	--

Раздел 13		
ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>РЗ-502</u> (наименование объекта местоположение границ, которого описано (далее - объект)		
Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Российская Федерация, Иркутская область, город Иркутск
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	6909+/- 0
3	Иные характеристики объекта	П-02-04

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>РЗ-502</u> (наименование объекта)					
Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат <u>МСК-38, зона 3</u>					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	385952.02	3337323.32	0.3	-	
2	385936.65	3337367.84	0.3	-	
3	385914.11	3337433.03	0.3	-	
4	385904.40	3337428.34	0.3	-	
5	385905.10	3337420.24	0.3	-	
6	385889.71	3337415.31	0.3	-	
7	385881.34	3337412.72	0.3	-	
8	385873.52	3337409.54	0.3	-	
9	385867.70	3337406.87	0.3	-	
10	385862.22	3337405.35	0.3	-	
11	385859.40	3337403.90	0.3	-	
12	385857.91	3337404.65	0.3	-	
13	385854.88	3337403.50	0.3	-	
14	385869.25	3337387.24	0.3	-	
15	385930.07	3337318.46	0.3	-	
16	385978.88	3337196.11	0.3	-	
17	385983.64	3337198.08	0.3	-	
18	385977.83	3337246.57	0.3	-	

1	385952.02	3337323.32	0.3	-	
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>ЖЗ-101</u> (наименование объекта местоположение границ, которого описано (далее - объект)		
Сведения об объекте		
N п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Российская Федерация, Иркутская область, город Иркутск
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	416578+/- 0
3	Иные характеристики объекта	П-03-09

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>ЖЗ-101</u> (наименование объекта)					
Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат <u>МСК-38, зона 3</u>					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	385888.13	3338403.40	0.3	-	
2	385887.45	3338389.54	0.3	-	
3	385882.53	3338291.29	0.3	-	
4	385874.61	3338116.07	0.3	-	
5	385954.42	3338074.31	0.3	-	
6	385956.52	3338081.69	0.3	-	
7	385956.70	3338082.32	0.3	-	
8	385958.68	3338089.25	0.3	-	
9	385957.41	3338089.74	0.3	-	
10	385960.33	3338110.64	0.3	-	
11	385992.05	3338106.37	0.3	-	
12	385993.03	3338112.10	0.3	-	
13	386004.87	3338110.52	0.3	-	
14	386006.41	3338130.58	0.3	-	
15	386030.35	3338129.59	0.3	-	
16	386047.17	3338128.89	0.3	-	
17	386045.96	3338115.36	0.3	-	
18	386044.05	3338095.86	0.3	-	

19	386043.61	3338092.83	0.3	-	
20	386042.54	3338087.69	0.3	-	
21	386041.84	3338079.36	0.3	-	
22	386039.48	3338038.34	0.3	-	
23	386035.43	3338031.94	0.3	-	
24	386002.22	3338049.30	0.3	-	
25	385994.58	3338034.70	0.3	-	
26	385991.01	3338027.87	0.3	-	
27	385990.82	3338027.97	0.3	-	
28	385988.96	3338025.00	0.3	-	
29	385988.38	3338023.70	0.3	-	
30	385986.64	3338020.58	0.3	-	
31	385978.41	3338001.19	0.3	-	
32	385969.05	3337981.36	0.3	-	
33	385967.33	3337977.71	0.3	-	
34	385964.71	3337972.15	0.3	-	
35	385955.15	3337955.77	0.3	-	
36	385948.23	3337943.93	0.3	-	
37	385941.88	3337932.61	0.3	-	
38	385937.91	3337924.14	0.3	-	
39	385931.77	3337907.79	0.3	-	
40	385928.61	3337899.40	0.3	-	
41	385924.88	3337899.84	0.3	-	
42	385918.73	3337900.57	0.3	-	
43	385900.49	3337902.73	0.3	-	
44	385890.94	3337886.39	0.3	-	
45	385890.22	3337874.42	0.3	-	
46	385888.55	3337871.19	0.3	-	
47	385884.61	3337863.58	0.3	-	

48	385885.29	3337861.82	0.3	-	
49	385869.39	3337849.75	0.3	-	
50	385860.19	3337856.53	0.3	-	
51	385866.06	3337865.99	0.3	-	
52	385855.99	3337875.19	0.3	-	
53	385851.68	3337879.93	0.3	-	
54	385848.43	3337884.62	0.3	-	
55	385834.81	3337876.19	0.3	-	
56	385832.35	3337875.19	0.3	-	
57	385823.96	3337868.48	0.3	-	
58	385794.54	3337847.25	0.3	-	
59	385793.91	3337847.98	0.3	-	
60	385783.67	3337839.34	0.3	-	
61	385770.56	3337828.26	0.3	-	
62	385764.83	3337823.45	0.3	-	
63	385828.46	3337665.31	0.3	-	
64	385717.34	3337609.22	0.3	-	
65	385633.29	3337563.42	0.3	-	
66	385662.14	3337498.71	0.3	-	
67	385662.84	3337499.04	0.3	-	
68	385675.62	3337502.19	0.3	-	
69	385708.89	3337516.67	0.3	-	
70	385712.63	3337507.52	0.3	-	
71	385718.65	3337492.77	0.3	-	
72	385723.10	3337484.95	0.3	-	
73	385723.55	3337483.87	0.3	-	
74	385725.69	3337478.77	0.3	-	
75	385729.22	3337470.39	0.3	-	
76	385730.70	3337466.23	0.3	-	

77	385734.70	3337456.75	0.3	-	
78	385734.07	3337456.47	0.3	-	
79	385735.78	3337453.13	0.3	-	
80	385735.35	3337452.94	0.3	-	
81	385738.57	3337446.75	0.3	-	
82	385740.55	3337442.51	0.3	-	
83	385741.24	3337441.05	0.3	-	
84	385741.83	3337439.79	0.3	-	
85	385744.00	3337435.14	0.3	-	
86	385744.25	3337434.61	0.3	-	
87	385744.35	3337434.35	0.3	-	
88	385745.20	3337432.20	0.3	-	
89	385747.43	3337426.55	0.3	-	
90	385747.99	3337425.14	0.3	-	
91	385748.24	3337424.51	0.3	-	
92	385751.24	3337416.91	0.3	-	
93	385751.52	3337416.30	0.3	-	
94	385755.44	3337407.79	0.3	-	
95	385752.94	3337406.80	0.3	-	
96	385752.11	3337405.75	0.3	-	
97	385750.08	3337404.91	0.3	-	
98	385753.67	3337395.67	0.3	-	
99	385753.14	3337394.95	0.3	-	
100	385754.21	3337391.45	0.3	-	
101	385761.76	3337394.46	0.3	-	
102	385762.53	3337392.62	0.3	-	
103	385769.22	3337394.33	0.3	-	
104	385789.49	3337399.99	0.3	-	
105	385801.13	3337403.24	0.3	-	

106	385809.60	3337382.54	0.3	-	
107	385849.73	3337401.79	0.3	-	
108	385850.43	3337401.82	0.3	-	
109	385854.88	3337403.50	0.3	-	
110	385857.91	3337404.65	0.3	-	
111	385859.40	3337403.90	0.3	-	
112	385862.22	3337405.35	0.3	-	
113	385867.70	3337406.87	0.3	-	
114	385873.52	3337409.54	0.3	-	
115	385881.34	3337412.72	0.3	-	
116	385889.71	3337415.31	0.3	-	
117	385905.10	3337420.24	0.3	-	
118	385904.40	3337428.34	0.3	-	
119	385914.11	3337433.03	0.3	-	
120	385902.63	3337557.47	0.3	-	
121	385890.87	3337597.30	0.3	-	
122	386006.77	3337666.26	0.3	-	
123	386027.68	3337613.51	0.3	-	
124	386060.87	3337512.68	0.3	-	
125	386063.44	3337484.34	0.3	-	
126	386064.12	3337476.83	0.3	-	
127	386105.93	3337485.43	0.3	-	
128	386135.34	3337504.59	0.3	-	
129	386152.60	3337520.55	0.3	-	
130	386155.95	3337520.37	0.3	-	
131	386161.74	3337521.41	0.3	-	
132	386169.12	3337523.03	0.3	-	
133	386182.79	3337525.75	0.3	-	
134	386194.16	3337559.16	0.3	-	

135	386204.56	3337598.04	0.3	-	
136	386211.85	3337596.26	0.3	-	
137	386220.33	3337624.78	0.3	-	
138	386223.22	3337623.92	0.3	-	
139	386230.78	3337644.31	0.3	-	
140	386226.61	3337645.93	0.3	-	
141	386240.76	3337693.17	0.3	-	
142	386244.28	3337693.53	0.3	-	
143	386244.56	3337701.76	0.3	-	
144	386244.11	3337705.43	0.3	-	
145	386244.00	3337706.32	0.3	-	
146	386236.60	3337711.82	0.3	-	
147	386224.89	3337706.94	0.3	-	
148	386211.35	3337700.38	0.3	-	
149	386198.37	3337692.45	0.3	-	
150	386186.97	3337685.51	0.3	-	
151	386185.57	3337684.62	0.3	-	
152	386175.36	3337678.41	0.3	-	
153	386145.56	3337728.51	0.3	-	
154	386092.90	3337817.88	0.3	-	
155	386143.13	3337866.93	0.3	-	
156	386203.61	3337934.74	0.3	-	
157	386203.62	3337934.75	0.3	-	
158	386229.22	3337968.02	0.3	-	
159	386235.82	3338002.32	0.3	-	
160	386235.88	3338003.34	0.3	-	
161	386276.87	3338002.23	0.3	-	
162	386276.85	3337998.16	0.3	-	
163	386276.85	3337997.09	0.3	-	

164	386276.84	3337993.62	0.3	-	
165	386297.86	3337990.04	0.3	-	
166	386309.94	3337988.01	0.3	-	
167	386308.92	3337980.53	0.3	-	
168	386308.32	3337976.15	0.3	-	
169	386308.52	3337968.00	0.3	-	
170	386308.95	3337950.63	0.3	-	
171	386310.54	3337946.24	0.3	-	
172	386313.20	3337941.49	0.3	-	
173	386333.47	3338005.83	0.3	-	
174	386333.51	3338005.83	0.3	-	
175	386341.64	3338003.82	0.3	-	
176	386346.76	3338018.09	0.3	-	
177	386355.29	3338050.38	0.3	-	
178	386347.31	3338052.31	0.3	-	
179	386372.42	3338142.36	0.3	-	
180	386375.59	3338141.57	0.3	-	
181	386378.50	3338141.08	0.3	-	
182	386379.22	3338140.90	0.3	-	
183	386381.13	3338147.84	0.3	-	
184	386381.89	3338149.64	0.3	-	
185	386382.98	3338153.14	0.3	-	
186	386383.96	3338156.29	0.3	-	
187	386383.36	3338156.57	0.3	-	
188	386383.94	3338158.78	0.3	-	
189	386379.93	3338159.87	0.3	-	
190	386382.73	3338182.09	0.3	-	
191	386407.08	3338284.00	0.3	-	
192	386417.97	3338334.21	0.3	-	

193	386426.12	3338341.30	0.3	-	
194	386441.88	3338377.40	0.3	-	
195	386449.39	3338384.80	0.3	-	
196	386431.99	3338391.49	0.3	-	
197	386423.90	3338392.87	0.3	-	
198	386416.16	3338395.70	0.3	-	
199	386406.16	3338399.35	0.3	-	
200	386407.70	3338402.45	0.3	-	
201	386408.05	3338403.37	0.3	-	
202	386404.01	3338405.36	0.3	-	
203	386401.42	3338402.63	0.3	-	
204	386398.56	3338402.08	0.3	-	
205	386395.80	3338401.66	0.3	-	
206	386382.70	3338407.85	0.3	-	
207	386378.12	3338410.40	0.3	-	
208	386378.96	3338411.82	0.3	-	
209	386375.84	3338413.38	0.3	-	
210	386373.41	3338412.97	0.3	-	
211	386362.70	3338423.10	0.3	-	
212	386355.42	3338429.98	0.3	-	
213	386329.83	3338408.59	0.3	-	
214	386328.00	3338410.58	0.3	-	
215	386327.15	3338411.64	0.3	-	
216	386314.44	3338425.44	0.3	-	
217	386312.22	3338427.32	0.3	-	
218	386286.88	3338458.62	0.3	-	
219	386274.60	3338473.78	0.3	-	
220	386278.82	3338486.88	0.3	-	
221	386279.33	3338497.04	0.3	-	

222	386282.97	3338571.15	0.3	-	
223	386283.17	3338575.39	0.3	-	
224	386269.20	3338574.89	0.3	-	
225	386269.00	3338574.93	0.3	-	
226	386242.61	3338574.05	0.3	-	
227	386234.62	3338574.44	0.3	-	
228	386227.74	3338577.41	0.3	-	
229	386224.36	3338576.64	0.3	-	
230	386218.47	3338577.32	0.3	-	
231	386218.47	3338579.20	0.3	-	
232	386219.81	3338579.34	0.3	-	
233	386219.51	3338585.36	0.3	-	
234	386216.85	3338588.73	0.3	-	
235	386217.64	3338589.26	0.3	-	
236	386216.00	3338597.70	0.3	-	
237	386212.97	3338597.44	0.3	-	
238	386212.34	3338600.17	0.3	-	
239	386207.48	3338620.86	0.3	-	
240	386209.55	3338623.68	0.3	-	
241	386206.89	3338624.80	0.3	-	
242	386203.37	3338626.11	0.3	-	
243	386198.36	3338626.98	0.3	-	
244	386198.45	3338627.23	0.3	-	
245	386185.81	3338627.99	0.3	-	
246	386183.07	3338628.16	0.3	-	
247	386185.29	3338664.71	0.3	-	
248	386185.69	3338671.05	0.3	-	
249	386188.17	3338700.17	0.3	-	
250	386188.93	3338712.54	0.3	-	

251	386194.73	3338712.18	0.3	-	
252	386239.82	3338709.43	0.3	-	
253	386279.87	3338706.44	0.3	-	
254	386286.23	3338708.42	0.3	-	
255	386289.64	3338706.98	0.3	-	
256	386290.09	3338716.06	0.3	-	
257	386093.59	3338732.31	0.3	-	
258	385973.93	3338738.89	0.3	-	
259	385973.46	3338728.33	0.3	-	
260	385973.41	3338726.89	0.3	-	
261	385974.13	3338721.20	0.3	-	
262	385973.56	3338708.01	0.3	-	
263	385978.89	3338705.31	0.3	-	
264	385981.09	3338700.63	0.3	-	
265	385978.10	3338694.45	0.3	-	
266	385976.40	3338683.41	0.3	-	
267	385967.52	3338682.91	0.3	-	
268	385967.09	3338681.82	0.3	-	
269	385951.12	3338683.07	0.3	-	
270	385950.77	3338681.61	0.3	-	
271	385950.20	3338680.84	0.3	-	
272	385949.83	3338674.71	0.3	-	
273	385931.62	3338675.80	0.3	-	
274	385927.03	3338675.94	0.3	-	
275	385921.41	3338676.03	0.3	-	
276	385911.90	3338676.35	0.3	-	
277	385898.97	3338478.89	0.3	-	
278	385930.67	3338476.65	0.3	-	
279	385929.82	3338464.09	0.3	-	

280	385929.78	3338463.26	0.3	-	
281	385928.27	3338440.64	0.3	-	
282	385927.51	3338432.12	0.3	-	
283	385935.53	3338431.28	0.3	-	
284	385934.61	3338409.36	0.3	-	
285	385936.04	3338409.31	0.3	-	
286	385935.78	3338401.52	0.3	-	
287	385935.73	3338400.07	0.3	-	
288	385927.20	3338400.44	0.3	-	
289	385924.06	3338400.42	0.3	-	
290	385923.82	3338398.65	0.3	-	
291	385920.79	3338399.04	0.3	-	
292	385903.60	3338401.33	0.3	-	
293	385898.50	3338402.02	0.3	-	
1	385888.13	3338403.40	0.3	-	
294	386255.41	3338389.03	0.3	-	
295	386255.22	3338389.04	0.3	-	
296	386254.53	3338389.13	0.3	-	
297	386238.08	3338391.16	0.3	-	
298	386238.60	3338396.78	0.3	-	
299	386238.63	3338397.20	0.3	-	
300	386208.85	3338399.37	0.3	-	
301	386209.84	3338415.19	0.3	-	
302	386182.78	3338417.18	0.3	-	
303	386182.01	3338408.20	0.3	-	
304	386181.23	3338399.28	0.3	-	
305	386179.17	3338375.80	0.3	-	
306	386184.53	3338369.92	0.3	-	
307	386208.92	3338368.28	0.3	-	

308	386210.15	3338367.56	0.3	-	
309	386208.92	3338364.27	0.3	-	
310	386207.91	3338357.21	0.3	-	
311	386207.29	3338344.16	0.3	-	
312	386206.07	3338333.86	0.3	-	
313	386205.86	3338333.73	0.3	-	
314	386204.70	3338324.56	0.3	-	
315	386204.57	3338322.64	0.3	-	
316	386204.30	3338322.09	0.3	-	
317	386200.02	3338322.33	0.3	-	
318	386198.16	3338299.75	0.3	-	
319	386226.43	3338297.43	0.3	-	
320	386228.36	3338319.33	0.3	-	
321	386231.03	3338318.97	0.3	-	
322	386234.67	3338318.50	0.3	-	
323	386237.41	3338318.23	0.3	-	
324	386245.36	3338316.92	0.3	-	
325	386249.43	3338316.40	0.3	-	
326	386257.79	3338315.33	0.3	-	
327	386253.11	3338260.46	0.3	-	
328	386248.98	3338198.82	0.3	-	
329	386245.04	3338140.06	0.3	-	
330	386229.60	3338139.57	0.3	-	
331	386195.59	3338138.52	0.3	-	
332	386190.68	3338121.29	0.3	-	
333	386186.44	3338106.42	0.3	-	
334	386184.73	3338100.41	0.3	-	
335	386182.23	3338100.53	0.3	-	
336	386180.90	3338100.60	0.3	-	

337	386177.76	3338101.22	0.3	-	
338	386174.62	3338102.98	0.3	-	
339	386174.61	3338105.46	0.3	-	
340	386174.61	3338106.80	0.3	-	
341	386176.30	3338110.03	0.3	-	
342	386175.26	3338110.86	0.3	-	
343	386172.84	3338105.28	0.3	-	
344	386170.81	3338105.09	0.3	-	
345	386166.73	3338098.19	0.3	-	
346	386166.04	3338098.60	0.3	-	
347	386154.15	3338078.52	0.3	-	
348	386146.50	3338065.57	0.3	-	
349	386147.19	3338065.16	0.3	-	
350	386143.11	3338058.28	0.3	-	
351	386145.59	3338056.21	0.3	-	
352	386137.42	3338043.76	0.3	-	
353	386135.40	3338044.37	0.3	-	
354	386129.33	3338034.10	0.3	-	
355	386121.54	3338039.52	0.3	-	
356	386122.21	3338042.99	0.3	-	
357	386106.21	3338054.71	0.3	-	
358	386101.90	3338057.68	0.3	-	
359	386093.32	3338063.59	0.3	-	
360	386092.96	3338062.99	0.3	-	
361	386083.83	3338071.26	0.3	-	
362	386082.29	3338072.29	0.3	-	
363	386082.12	3338072.40	0.3	-	
364	386078.89	3338074.61	0.3	-	
365	386078.56	3338074.87	0.3	-	

366	386076.44	3338076.54	0.3	-	
367	386067.91	3338083.25	0.3	-	
368	386101.19	3338135.83	0.3	-	
369	386093.94	3338138.02	0.3	-	
370	386088.10	3338139.78	0.3	-	
371	386084.84	3338140.77	0.3	-	
372	386083.72	3338139.92	0.3	-	
373	386080.58	3338140.70	0.3	-	
374	386066.45	3338143.94	0.3	-	
375	386049.92	3338147.37	0.3	-	
376	386048.56	3338147.67	0.3	-	
377	386056.07	3338278.48	0.3	-	
378	386056.07	3338278.49	0.3	-	
379	386068.95	3338456.96	0.3	-	
380	386071.23	3338468.53	0.3	-	
381	386071.23	3338468.55	0.3	-	
382	386268.65	3338455.28	0.3	-	
383	386268.15	3338453.72	0.3	-	
384	386264.04	3338388.34	0.3	-	
294	386255.41	3338389.03	0.3	-	
385	385825.53	3337498.62	0.3	-	
386	385816.07	3337495.38	0.3	-	
387	385808.61	3337492.78	0.3	-	
388	385805.08	3337499.88	0.3	-	
389	385802.00	3337507.54	0.3	-	
390	385796.46	3337518.13	0.3	-	
391	385783.98	3337513.02	0.3	-	
392	385778.59	3337510.60	0.3	-	
393	385770.56	3337507.34	0.3	-	

394	385760.28	3337503.16	0.3	-	
395	385747.83	3337533.60	0.3	-	
396	385798.43	3337556.54	0.3	-	
397	385802.73	3337545.54	0.3	-	
398	385809.34	3337528.61	0.3	-	
399	385809.44	3337528.36	0.3	-	
400	385814.25	3337516.33	0.3	-	
401	385818.35	3337517.93	0.3	-	
402	385823.67	3337504.22	0.3	-	
385	385825.53	3337498.62	0.3	-	

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>ЖЗ-101</u> (наименование объекта)							
Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат <u>МСК-38, зона 3</u>							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1			385888.13	3338403.40			
2			385887.45	3338389.54			
3			385882.53	3338291.29			
4			385874.61	3338116.07			
5			385954.42	3338074.31			
6			385956.52	3338081.69			
7			385956.70	3338082.32			
8			385958.68	3338089.25			
9			385957.41	3338089.74			
10			385960.33	3338110.64			
11			385992.05	3338106.37			
12			385993.03	3338112.10			
13			386004.87	3338110.52			
14			386006.41	3338130.58			
15			386030.35	3338129.59			
16			386047.17	3338128.89			
17			386045.96	3338115.36			
18			386044.05	3338095.86			
19			386043.61	3338092.83			
20			386042.54	3338087.69			
21			386041.84	3338079.36			
22			386039.48	3338038.34			
23			386035.43	3338031.94			
24			386002.22	3338049.30			
25			385994.58	3338034.70			
26			385991.01	3338027.87			
27			385990.82	3338027.97			
28			385988.96	3338025.00			
29			385988.38	3338023.70			
30			385986.64	3338020.58			
31			385978.41	3338001.19			
32			385969.05	3337981.36			

33			385967.33	3337977.71		
34			385964.71	3337972.15		
35			385955.15	3337955.77		
36			385948.23	3337943.93		
37			385941.88	3337932.61		
38			385937.91	3337924.14		
39			385931.77	3337907.79		
40			385928.61	3337899.40		
41			385924.88	3337899.84		
42			385918.73	3337900.57		
43			385900.49	3337902.73		
44			385890.94	3337886.39		
45			385890.22	3337874.42		
46			385888.55	3337871.19		
47			385884.61	3337863.58		
48			385885.29	3337861.82		
49			385869.39	3337849.75		
50			385860.19	3337856.53		
51			385866.06	3337865.99		
52			385855.99	3337875.19		
53			385851.68	3337879.93		
54			385848.43	3337884.62		
55			385834.81	3337876.19		
56			385832.35	3337875.19		
57			385823.96	3337868.48		
58			385794.54	3337847.25		
59			385793.91	3337847.98		
60			385783.67	3337839.34		
61			385770.56	3337828.26		
62			385764.83	3337823.45		
63			385828.46	3337665.31		
64			385717.34	3337609.22		
65			385633.29	3337563.42		
66			385662.14	3337498.71		
67			385662.84	3337499.04		
68			385675.62	3337502.19		
69			385708.89	3337516.67		
70			385712.63	3337507.52		
71			385718.65	3337492.77		
72			385723.10	3337484.95		
73			385723.55	3337483.87		
74			385725.69	3337478.77		
75			385729.22	3337470.39		
76			385730.70	3337466.23		
77			385734.70	3337456.75		
78			385734.07	3337456.47		
79			385735.78	3337453.13		
80			385735.35	3337452.94		
81			385738.57	3337446.75		
82			385740.55	3337442.51		
83			385741.24	3337441.05		
84			385741.83	3337439.79		
85			385744.00	3337435.14		

86		385744.25	3337434.61		
87		385744.35	3337434.35		
88		385745.20	3337432.20		
89		385747.43	3337426.55		
90		385747.99	3337425.14		
91		385748.24	3337424.51		
92		385751.24	3337416.91		
93		385751.52	3337416.30		
94		385755.44	3337407.79		
95		385752.94	3337406.80		
96		385752.11	3337405.75		
97		385750.08	3337404.91		
98		385753.67	3337395.67		
99		385753.14	3337394.95		
100		385754.21	3337391.45		
101		385761.76	3337394.46		
102		385762.53	3337392.62		
103		385769.22	3337394.33		
104		385789.49	3337399.99		
105		385801.13	3337403.24		
106		385809.60	3337382.54		
107		385849.73	3337401.79		
108		385850.43	3337401.82		
109		385854.88	3337403.50		
110		385857.91	3337404.65		
111		385859.40	3337403.90		
112		385862.22	3337405.35		
113		385867.70	3337406.87		
114		385873.52	3337409.54		
115		385881.34	3337412.72		
116		385889.71	3337415.31		
117		385905.10	3337420.24		
118		385904.40	3337428.34		
119		385914.11	3337433.03		
120		385902.63	3337557.47		
121		385890.87	3337597.30		
122		386006.77	3337666.26		
123		386027.68	3337613.51		
124		386060.87	3337512.68		
125		386063.44	3337484.34		
126		386064.12	3337476.83		
127		386105.93	3337485.43		
128		386135.34	3337504.59		
129		386152.60	3337520.55		
130		386155.95	3337520.37		
131		386161.74	3337521.41		
132		386169.12	3337523.03		
133		386182.79	3337525.75		
134		386194.16	3337559.16		
135		386204.56	3337598.04		
136		386211.85	3337596.26		
137		386220.33	3337624.78		
138		386223.22	3337623.92		

139			386230.78	3337644.31		
140			386226.61	3337645.93		
141			386240.76	3337693.17		
142			386244.28	3337693.53		
143			386244.56	3337701.76		
144			386244.11	3337705.43		
145			386244.00	3337706.32		
146			386236.60	3337711.82		
147			386224.89	3337706.94		
148			386211.35	3337700.38		
149			386198.37	3337692.45		
150			386186.97	3337685.51		
151			386185.57	3337684.62		
152			386175.36	3337678.41		
153			386145.56	3337728.51		
154			386092.90	3337817.88		
155			386143.13	3337866.93		
156			386203.61	3337934.74		
157			386203.62	3337934.75		
158			386229.22	3337968.02		
159			386235.82	3338002.32		
160			386235.88	3338003.34		
161			386276.87	3338002.23		
162			386276.85	3337998.16		
163			386276.85	3337997.09		
164			386276.84	3337993.62		
165			386297.86	3337990.04		
166			386309.94	3337988.01		
167			386308.92	3337980.53		
168			386308.32	3337976.15		
169			386308.52	3337968.00		
170			386308.95	3337950.63		
171			386310.54	3337946.24		
172			386313.20	3337941.49		
173			386333.47	3338005.83		
174			386333.51	3338005.83		
175			386341.64	3338003.82		
176			386346.76	3338018.09		
177			386355.29	3338050.38		
178			386347.31	3338052.31		
179			386372.42	3338142.36		
180			386375.59	3338141.57		
181			386378.50	3338141.08		
182			386379.22	3338140.90		
183			386381.13	3338147.84		
184			386381.89	3338149.64		
185			386382.98	3338153.14		
186			386383.96	3338156.29		
187			386383.36	3338156.57		
188			386383.94	3338158.78		
189			386379.93	3338159.87		
190			386382.73	3338182.09		
191			386407.08	3338284.00		

192			386417.97	3338334.21		
193			386426.12	3338341.30		
194			386441.88	3338377.40		
195			386449.39	3338384.80		
196			386431.99	3338391.49		
197			386423.90	3338392.87		
198			386416.16	3338395.70		
199			386406.16	3338399.35		
200			386407.70	3338402.45		
201			386408.05	3338403.37		
202			386404.01	3338405.36		
203			386401.42	3338402.63		
204			386398.56	3338402.08		
205			386395.80	3338401.66		
206			386382.70	3338407.85		
207			386378.12	3338410.40		
208			386378.96	3338411.82		
209			386375.84	3338413.38		
210			386373.41	3338412.97		
211			386362.70	3338423.10		
212			386355.42	3338429.98		
213			386329.83	3338408.59		
214			386328.00	3338410.58		
215			386327.15	3338411.64		
216			386314.44	3338425.44		
217			386312.22	3338427.32		
218			386286.88	3338458.62		
219			386274.60	3338473.78		
220			386278.82	3338486.88		
221			386279.33	3338497.04		
222			386282.97	3338571.15		
223			386283.17	3338575.39		
224			386269.20	3338574.89		
225			386269.00	3338574.93		
226			386242.61	3338574.05		
227			386234.62	3338574.44		
228			386227.74	3338577.41		
229			386224.36	3338576.64		
230			386218.47	3338577.32		
231			386218.47	3338579.20		
232			386219.81	3338579.34		
233			386219.51	3338585.36		
234			386216.85	3338588.73		
235			386217.64	3338589.26		
236			386216.00	3338597.70		
237			386212.97	3338597.44		
238			386212.34	3338600.17		
239			386207.48	3338620.86		
240			386209.55	3338623.68		
241			386206.89	3338624.80		
242			386203.37	3338626.11		
243			386198.36	3338626.98		
244			386198.45	3338627.23		

245			386185.81	3338627.99		
246			386183.07	3338628.16		
247			386185.29	3338664.71		
248			386185.69	3338671.05		
249			386188.17	3338700.17		
250			386188.93	3338712.54		
251			386194.73	3338712.18		
252			386239.82	3338709.43		
253			386279.87	3338706.44		
254			386286.23	3338708.42		
255			386289.64	3338706.98		
256			386290.09	3338716.06		
257			386093.59	3338732.31		
258			385973.93	3338738.89		
259			385973.46	3338728.33		
260			385973.41	3338726.89		
261			385974.13	3338721.20		
262			385973.56	3338708.01		
263			385978.89	3338705.31		
264			385981.09	3338700.63		
265			385978.10	3338694.45		
266			385976.40	3338683.41		
267			385967.52	3338682.91		
268			385967.09	3338681.82		
269			385951.12	3338683.07		
270			385950.77	3338681.61		
271			385950.20	3338680.84		
272			385949.83	3338674.71		
273			385931.62	3338675.80		
274			385927.03	3338675.94		
275			385921.41	3338676.03		
276			385911.90	3338676.35		
277			385898.97	3338478.89		
278			385930.67	3338476.65		
279			385929.82	3338464.09		
280			385929.78	3338463.26		
281			385928.27	3338440.64		
282			385927.51	3338432.12		
283			385935.53	3338431.28		
284			385934.61	3338409.36		
285			385936.04	3338409.31		
286			385935.78	3338401.52		
287			385935.73	3338400.07		
288			385927.20	3338400.44		
289			385924.06	3338400.42		
290			385923.82	3338398.65		
291			385920.79	3338399.04		
292			385903.60	3338401.33		
293			385898.50	3338402.02		
1			385888.13	3338403.40		
294			386255.41	3338389.03		
295			386255.22	3338389.04		
296			386254.53	3338389.13		

297			386238.08	3338391.16		
298			386238.60	3338396.78		
299			386238.63	3338397.20		
300			386208.85	3338399.37		
301			386209.84	3338415.19		
302			386182.78	3338417.18		
303			386182.01	3338408.20		
304			386181.23	3338399.28		
305			386179.17	3338375.80		
306			386184.53	3338369.92		
307			386208.92	3338368.28		
308			386210.15	3338367.56		
309			386208.92	3338364.27		
310			386207.91	3338357.21		
311			386207.29	3338344.16		
312			386206.07	3338333.86		
313			386205.86	3338333.73		
314			386204.70	3338324.56		
315			386204.57	3338322.64		
316			386204.30	3338322.09		
317			386200.02	3338322.33		
318			386198.16	3338299.75		
319			386226.43	3338297.43		
320			386228.36	3338319.33		
321			386231.03	3338318.97		
322			386234.67	3338318.50		
323			386237.41	3338318.23		
324			386245.36	3338316.92		
325			386249.43	3338316.40		
326			386257.79	3338315.33		
327			386253.11	3338260.46		
328			386248.98	3338198.82		
329			386245.04	3338140.06		
330			386229.60	3338139.57		
331			386195.59	3338138.52		
332			386190.68	3338121.29		
333			386186.44	3338106.42		
334			386184.73	3338100.41		
335			386182.23	3338100.53		
336			386180.90	3338100.60		
337			386177.76	3338101.22		
338			386174.62	3338102.98		
339			386174.61	3338105.46		
340			386174.61	3338106.80		
341			386176.30	3338110.03		
342			386175.26	3338110.86		
343			386172.84	3338105.28		
344			386170.81	3338105.09		
345			386166.73	3338098.19		
346			386166.04	3338098.60		
347			386154.15	3338078.52		
348			386146.50	3338065.57		
349			386147.19	3338065.16		

350		386143.11	3338058.28		
351		386145.59	3338056.21		
352		386137.42	3338043.76		
353		386135.40	3338044.37		
354		386129.33	3338034.10		
355		386121.54	3338039.52		
356		386122.21	3338042.99		
357		386106.21	3338054.71		
358		386101.90	3338057.68		
359		386093.32	3338063.59		
360		386092.96	3338062.99		
361		386083.83	3338071.26		
362		386082.29	3338072.29		
363		386082.12	3338072.40		
364		386078.89	3338074.61		
365		386078.56	3338074.87		
366		386076.44	3338076.54		
367		386067.91	3338083.25		
368		386101.19	3338135.83		
369		386093.94	3338138.02		
370		386088.10	3338139.78		
371		386084.84	3338140.77		
372		386083.72	3338139.92		
373		386080.58	3338140.70		
374		386066.45	3338143.94		
375		386049.92	3338147.37		
376		386048.56	3338147.67		
377		386056.07	3338278.48		
378		386056.07	3338278.49		
379		386068.95	3338456.96		
380		386071.23	3338468.53		
381		386071.23	3338468.55		
382		386268.65	3338455.28		
383		386268.15	3338453.72		
384		386264.04	3338388.34		
294		386255.41	3338389.03		
385		385825.53	3337498.62		
386		385816.07	3337495.38		
387		385808.61	3337492.78		
388		385805.08	3337499.88		
389		385802.00	3337507.54		
390		385796.46	3337518.13		
391		385783.98	3337513.02		
392		385778.59	3337510.60		
393		385770.56	3337507.34		
394		385760.28	3337503.16		
395		385747.83	3337533.60		
396		385798.43	3337556.54		
397		385802.73	3337545.54		
398		385809.34	3337528.61		
399		385809.44	3337528.36		
400		385814.25	3337516.33		
401		385818.35	3337517.93		

402 385			385823.67 385825.53	3337504.22 3337498.62			
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
Обозначение характерных точек части границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

			Раздел 41
ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>ЖЗ-102</u> (наименование объекта местоположение границ, которого описано (далее - объект)			
Сведения об объекте			
N п/п	Характеристики объекта		Описание характеристик
1	2		3
1	Местоположение объекта		Российская Федерация, Иркутская область, город Иркутск
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (P +/- Дельта P)		25304+/- 0
3	Иные характеристики объекта		П-03-09

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>ЖЗ-102</u> (наименование объекта)					
Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат <u>МСК-38, зона 3</u>					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	385914.11	3337433.03	0.3	-	
2	385955.31	3337447.19	0.3	-	
3	385960.10	3337448.84	0.3	-	
4	385961.80	3337449.39	0.3	-	
5	385961.31	3337453.98	0.3	-	
6	385960.24	3337463.84	0.3	-	
7	385960.01	3337466.01	0.3	-	
8	385993.51	3337467.94	0.3	-	
9	386017.33	3337469.63	0.3	-	
10	386019.22	3337467.60	0.3	-	
11	386064.12	3337476.83	0.3	-	
12	386063.44	3337484.34	0.3	-	
13	386060.87	3337512.68	0.3	-	
14	386027.68	3337613.51	0.3	-	
15	386006.77	3337666.26	0.3	-	
16	385890.87	3337597.30	0.3	-	
17	385902.63	3337557.47	0.3	-	
1	385914.11	3337433.03	0.3	-	

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат МСК-38, зона 3

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1			385914.11	3337433.03			
2			385955.31	3337447.19			
3			385960.10	3337448.84			
4			385961.80	3337449.39			
5			385961.31	3337453.98			
6			385960.24	3337463.84			
7			385960.01	3337466.01			
8			385993.51	3337467.94			
9			386017.33	3337469.63			
10			386019.22	3337467.60			
11			386064.12	3337476.83			
12			386063.44	3337484.34			
13			386060.87	3337512.68			
14			386027.68	3337613.51			
15			386006.77	3337666.26			
16			385890.87	3337597.30			
17			385902.63	3337557.47			
1			385914.11	3337433.03			
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
Обозначение характерных точек части границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>ОДЗ-201</u> (наименование объекта местоположение границ, которого описано (далее - объект)		
Сведения об объекте		
N п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Российская Федерация, Иркутская область, город Иркутск
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	10076+/- 0
3	Иные характеристики объекта	П-03-09

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>ОДЗ-201</u> (наименование объекта)					
Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат <u>МСК-38, зона 3</u>					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	385662.14	3337498.71	0.3	-	
2	385722.19	3337336.83	0.3	-	
3	385788.68	3337372.44	0.3	-	
4	385809.60	3337382.54	0.3	-	
5	385801.13	3337403.24	0.3	-	
6	385789.49	3337399.99	0.3	-	
7	385769.22	3337394.33	0.3	-	
8	385762.53	3337392.62	0.3	-	
9	385761.76	3337394.46	0.3	-	
10	385754.21	3337391.45	0.3	-	
11	385753.14	3337394.95	0.3	-	
12	385753.67	3337395.67	0.3	-	
13	385750.08	3337404.91	0.3	-	
14	385752.11	3337405.75	0.3	-	
15	385752.94	3337406.80	0.3	-	
16	385755.44	3337407.79	0.3	-	
17	385751.52	3337416.30	0.3	-	
18	385751.24	3337416.91	0.3	-	

19	385748.24	3337424.51	0.3	-	
20	385747.99	3337425.14	0.3	-	
21	385747.43	3337426.55	0.3	-	
22	385745.20	3337432.20	0.3	-	
23	385744.35	3337434.35	0.3	-	
24	385744.25	3337434.61	0.3	-	
25	385744.00	3337435.14	0.3	-	
26	385741.83	3337439.79	0.3	-	
27	385741.24	3337441.05	0.3	-	
28	385740.55	3337442.51	0.3	-	
29	385738.57	3337446.75	0.3	-	
30	385735.35	3337452.94	0.3	-	
31	385735.78	3337453.13	0.3	-	
32	385734.07	3337456.47	0.3	-	
33	385734.70	3337456.75	0.3	-	
34	385730.70	3337466.23	0.3	-	
35	385729.22	3337470.39	0.3	-	
36	385725.69	3337478.77	0.3	-	
37	385723.55	3337483.87	0.3	-	
38	385723.10	3337484.95	0.3	-	
39	385718.65	3337492.77	0.3	-	
40	385712.63	3337507.52	0.3	-	
41	385708.89	3337516.67	0.3	-	
42	385675.62	3337502.19	0.3	-	
43	385662.84	3337499.04	0.3	-	
1	385662.14	3337498.71	0.3	-	
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			

				характерной точки (Mt), м	
1	2	3	4	5	6

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>ОДЗ-201</u> (наименование объекта)							
Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат <u>МСК-38, зона 3</u>							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1			385662.14	3337498.71			
2			385722.19	3337336.83			
3			385788.68	3337372.44			
4			385809.60	3337382.54			
5			385801.13	3337403.24			
6			385789.49	3337399.99			
7			385769.22	3337394.33			
8			385762.53	3337392.62			
9			385761.76	3337394.46			
10			385754.21	3337391.45			
11			385753.14	3337394.95			
12			385753.67	3337395.67			
13			385750.08	3337404.91			
14			385752.11	3337405.75			
15			385752.94	3337406.80			
16			385755.44	3337407.79			
17			385751.52	3337416.30			
18			385751.24	3337416.91			
19			385748.24	3337424.51			
20			385747.99	3337425.14			
21			385747.43	3337426.55			
22			385745.20	3337432.20			
23			385744.35	3337434.35			
24			385744.25	3337434.61			
25			385744.00	3337435.14			
26			385741.83	3337439.79			
27			385741.24	3337441.05			
28			385740.55	3337442.51			
29			385738.57	3337446.75			
30			385735.35	3337452.94			
31			385735.78	3337453.13			
32			385734.07	3337456.47			

33			385734.70	3337456.75			
34			385730.70	3337466.23			
35			385729.22	3337470.39			
36			385725.69	3337478.77			
37			385723.55	3337483.87			
38			385723.10	3337484.95			
39			385718.65	3337492.77			
40			385712.63	3337507.52			
41			385708.89	3337516.67			
42			385675.62	3337502.19			
43			385662.84	3337499.04			
1			385662.14	3337498.71			

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

Раздел 50

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>ДЗ</u> (наименование объекта местоположение границ, которого описано (далее - объект)		
Сведения об объекте		
N п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Российская Федерация, Иркутская область, город Иркутск
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (P +/- Дельта P)	4701+/- 0
3	Иные характеристики объекта	П-03-10

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>ДЗ</u> (наименование объекта)					
Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат <u>МСК-38, зона 3</u>					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	385457.84	3339076.63	0.3	-	
2	385517.44	3339073.18	0.3	-	
3	385520.88	3339111.36	0.3	-	
4	385521.84	3339121.92	0.3	-	
5	385532.29	3339121.29	0.3	-	
6	385532.15	3339116.07	0.3	-	
7	385548.61	3339115.00	0.3	-	
8	385552.15	3339114.48	0.3	-	
9	385568.86	3339113.08	0.3	-	
10	385570.09	3339129.43	0.3	-	
11	385549.32	3339131.18	0.3	-	
12	385512.36	3339133.14	0.3	-	
13	385458.48	3339135.98	0.3	-	
14	385452.13	3339132.91	0.3	-	
15	385449.49	3339111.57	0.3	-	
16	385448.72	3339105.28	0.3	-	
17	385448.75	3339097.58	0.3	-	
18	385458.44	3339097.15	0.3	-	

1	385457.84	3339076.63	0.3	-	
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6

ДЗ

(наименование объекта)

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат МСК-38, зона 3

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1			385457.84	3339076.63			
2			385517.44	3339073.18			
3			385520.88	3339111.36			
4			385521.84	3339121.92			
5			385532.29	3339121.29			
6			385532.15	3339116.07			
7			385548.61	3339115.00			
8			385552.15	3339114.48			
9			385568.86	3339113.08			
10			385570.09	3339129.43			
11			385549.32	3339131.18			
12			385512.36	3339133.14			
13			385458.48	3339135.98			
14			385452.13	3339132.91			
15			385449.49	3339111.57			
16			385448.72	3339105.28			
17			385448.75	3339097.58			
18			385458.44	3339097.15			
1			385457.84	3339076.63			
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
Обозначение характерных точек части границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>ЖЗ-101</u> (наименование объекта местоположение границ, которого описано (далее - объект)		
Сведения об объекте		
N п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Российская Федерация, Иркутская область, город Иркутск
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	3784+/- 0
3	Иные характеристики объекта	П-03-10

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>ЖЗ-101</u> (наименование объекта)					
Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат <u>МСК-38, зона 3</u>					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	385434.19	3339689.09	0.3	-	
2	385450.80	3339711.27	0.3	-	
3	385451.99	3339712.86	0.3	-	
4	385454.58	3339716.43	0.3	-	
5	385457.20	3339720.03	0.3	-	
6	385441.06	3339732.39	0.3	-	
7	385452.70	3339748.33	0.3	-	
8	385453.03	3339748.77	0.3	-	
9	385447.62	3339786.41	0.3	-	
10	385433.45	3339787.71	0.3	-	
11	385426.20	3339768.69	0.3	-	
12	385428.55	3339766.83	0.3	-	
13	385416.93	3339750.87	0.3	-	
14	385405.16	3339734.67	0.3	-	
15	385393.57	3339718.41	0.3	-	
16	385381.83	3339702.33	0.3	-	
17	385406.13	3339684.66	0.3	-	
18	385417.97	3339700.78	0.3	-	

1	385434.19	3339689.09	0.3	-	
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат МСК-38, зона 3

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1			385434.19	3339689.09			
2			385450.80	3339711.27			
3			385451.99	3339712.86			
4			385454.58	3339716.43			
5			385457.20	3339720.03			
6			385441.06	3339732.39			
7			385452.70	3339748.33			
8			385453.03	3339748.77			
9			385447.62	3339786.41			
10			385433.45	3339787.71			
11			385426.20	3339768.69			
12			385428.55	3339766.83			
13			385416.93	3339750.87			
14			385405.16	3339734.67			
15			385393.57	3339718.41			
16			385381.83	3339702.33			
17			385406.13	3339684.66			
18			385417.97	3339700.78			
1			385434.19	3339689.09			
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
Обозначение характерных точек части границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>ЖЗ-104</u> (наименование объекта местоположение границ, которого описано (далее - объект)		
Сведения об объекте		
N п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Российская Федерация, Иркутская область, город Иркутск
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	3088+/- 0
3	Иные характеристики объекта	П-03-10

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>ЖЗ-104</u> (наименование объекта)					
Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат <u>МСК-38, зона 3</u>					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	385539.93	3339989.95	0.3	-	
2	385595.88	3339983.68	0.3	-	
3	385605.81	3339982.57	0.3	-	
4	385626.97	3339980.76	0.3	-	
5	385629.00	3340017.27	0.3	-	
6	385608.32	3340018.94	0.3	-	
7	385542.28	3340023.54	0.3	-	
1	385539.93	3339989.95	0.3	-	
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>ЖЗ-104</u> (наименование объекта)							
Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат <u>МСК-38, зона 3</u>							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1			385539.93	3339989.95			
2			385595.88	3339983.68			
3			385605.81	3339982.57			
4			385626.97	3339980.76			
5			385629.00	3340017.27			
6			385608.32	3340018.94			
7			385542.28	3340023.54			
1			385539.93	3339989.95			
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
Обозначение характерных точек части границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>ЖЗ-104</u> (наименование объекта местоположение границ, которого описано (далее - объект)

Сведения об объекте		
N п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Российская Федерация, Иркутская область, город Иркутск
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (P +/- Дельта P)	1778+/- 0
3	Иные характеристики объекта	П-03-10

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>ЖЗ-104</u> (наименование объекта)					
Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат <u>МСК-38, зона 3</u>					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	385530.25	3340207.77	0.3	-	
2	385530.19	3340206.89	0.3	-	
3	385530.18	3340206.72	0.3	-	
4	385529.21	3340191.00	0.3	-	
5	385545.04	3340189.66	0.3	-	
6	385561.97	3340188.23	0.3	-	
7	385586.91	3340186.61	0.3	-	
8	385588.29	3340202.95	0.3	-	
9	385589.58	3340217.06	0.3	-	
10	385531.22	3340221.19	0.3	-	
1	385530.25	3340207.77	0.3	-	
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

2. Сведения о характерных точках границ объекта

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
Обозначение характерных точек части границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

(наименование объекта местоположение границ, которого описано (далее - объект)		
Сведения об объекте		
N п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Российская Федерация, Иркутская область, город Иркутск
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	9028+/- 0
3	Иные характеристики объекта	П-03-10

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>ЖЗ-104</u> (наименование объекта)					
Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат <u>МСК-38, зона 3</u>					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	385859.84	3339927.66	0.3	-	
2	385938.63	3339922.70	0.3	-	
3	385939.07	3339930.68	0.3	-	
4	385938.91	3339930.69	0.3	-	
5	385938.97	3339931.79	0.3	-	
6	385944.36	3340028.81	0.3	-	
7	385931.99	3340029.54	0.3	-	
8	385932.51	3340041.48	0.3	-	
9	385890.27	3340043.00	0.3	-	
10	385888.42	3340043.09	0.3	-	
11	385883.89	3340043.31	0.3	-	
12	385881.53	3340043.42	0.3	-	
13	385868.01	3340043.42	0.3	-	
14	385865.38	3340008.01	0.3	-	
15	385859.86	3339935.86	0.3	-	
16	385860.12	3339932.28	0.3	-	
1	385859.84	3339927.66	0.3	-	
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат МСК-38, зона 3

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1			385859.84	3339927.66			
2			385938.63	3339922.70			
3			385939.07	3339930.68			
4			385938.91	3339930.69			
5			385938.97	3339931.79			
6			385944.36	3340028.81			
7			385931.99	3340029.54			
8			385932.51	3340041.48			
9			385890.27	3340043.00			
10			385888.42	3340043.09			
11			385883.89	3340043.31			
12			385881.53	3340043.42			
13			385868.01	3340043.42			
14			385865.38	3340008.01			
15			385859.86	3339935.86			
16			385860.12	3339932.28			
1			385859.84	3339927.66			

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>ЖЗ-104</u> (наименование объекта местоположение границ, которого описано (далее - объект)		
Сведения об объекте		
N п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Российская Федерация, Иркутская область, город Иркутск
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	2134+/- 0
3	Иные характеристики объекта	П-03-10

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>ЖЗ-104</u> (наименование объекта)					
Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат <u>МСК-38, зона 3</u>					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	385517.44	3339073.18	0.3	-	
2	385545.74	3339071.62	0.3	-	
3	385550.95	3339071.33	0.3	-	
4	385565.66	3339070.52	0.3	-	
5	385568.86	3339113.08	0.3	-	
6	385552.15	3339114.48	0.3	-	
7	385548.61	3339115.00	0.3	-	
8	385532.15	3339116.07	0.3	-	
9	385532.29	3339121.29	0.3	-	
10	385521.84	3339121.92	0.3	-	
11	385520.88	3339111.36	0.3	-	
1	385517.44	3339073.18	0.3	-	
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6

--	--	--	--	--	--

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>ЖЗ-104</u> (наименование объекта)							
Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат <u>МСК-38, зона 3</u>							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1			385517.44	3339073.18			
2			385545.74	3339071.62			
3			385550.95	3339071.33			
4			385565.66	3339070.52			
5			385568.86	3339113.08			
6			385552.15	3339114.48			
7			385548.61	3339115.00			
8			385532.15	3339116.07			
9			385532.29	3339121.29			
10			385521.84	3339121.92			
11			385520.88	3339111.36			
1			385517.44	3339073.18			
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
Обозначение характерных точек части границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

(наименование объекта местоположение границ, которого описано (далее - объект)		
Сведения об объекте		
N п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Российская Федерация, Иркутская область, город Иркутск
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (P +/- Дельта P)	200511+/- 0
3	Иные характеристики объекта	П-03-10

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>ЖЗ-104</u> (наименование объекта)					
Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат <u>МСК-38, зона 3</u>					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	385284.02	3338973.81	0.3	-	
2	385284.45	3338998.79	0.3	-	
3	385269.39	3339000.52	0.3	-	
4	385266.60	3339000.96	0.3	-	
5	385263.91	3339008.46	0.3	-	
6	385263.28	3339012.51	0.3	-	
7	385263.12	3339016.48	0.3	-	
8	385271.48	3339108.53	0.3	-	
9	385272.49	3339112.38	0.3	-	
10	385274.59	3339115.74	0.3	-	
11	385284.15	3339127.48	0.3	-	
12	385316.65	3339121.81	0.3	-	
13	385341.11	3339119.64	0.3	-	
14	385365.95	3339115.91	0.3	-	
15	385369.26	3339115.37	0.3	-	
16	385375.16	3339114.62	0.3	-	
17	385431.39	3339107.45	0.3	-	
18	385431.65	3339074.47	0.3	-	

19	385446.52	3339073.04	0.3	-	
20	385447.73	3339072.95	0.3	-	
21	385457.40	3339071.98	0.3	-	
22	385457.84	3339076.63	0.3	-	
23	385458.44	3339097.15	0.3	-	
24	385448.75	3339097.58	0.3	-	
25	385448.72	3339105.28	0.3	-	
26	385449.49	3339111.57	0.3	-	
27	385452.13	3339132.91	0.3	-	
28	385458.48	3339135.98	0.3	-	
29	385512.36	3339133.14	0.3	-	
30	385549.32	3339131.18	0.3	-	
31	385570.09	3339129.43	0.3	-	
32	385574.22	3339184.35	0.3	-	
33	385581.25	3339278.02	0.3	-	
34	385586.20	3339343.62	0.3	-	
35	385564.85	3339344.52	0.3	-	
36	385562.83	3339344.55	0.3	-	
37	385442.42	3339349.32	0.3	-	
38	385415.24	3339350.40	0.3	-	
39	385408.16	3339350.92	0.3	-	
40	385386.03	3339352.55	0.3	-	
41	385388.30	3339395.33	0.3	-	
42	385388.78	3339404.48	0.3	-	
43	385389.59	3339409.43	0.3	-	
44	385418.36	3339408.23	0.3	-	
45	385419.06	3339421.29	0.3	-	
46	385421.30	3339440.83	0.3	-	
47	385423.26	3339457.88	0.3	-	

48	385434.56	3339456.43	0.3	-	
49	385434.82	3339458.57	0.3	-	
50	385423.45	3339459.84	0.3	-	
51	385424.09	3339467.58	0.3	-	
52	385593.55	3339448.72	0.3	-	
53	385607.17	3339660.63	0.3	-	
54	385607.74	3339669.78	0.3	-	
55	385584.67	3339670.99	0.3	-	
56	385578.50	3339671.32	0.3	-	
57	385578.63	3339674.32	0.3	-	
58	385578.88	3339677.77	0.3	-	
59	385581.38	3339677.61	0.3	-	
60	385581.62	3339681.01	0.3	-	
61	385579.14	3339681.16	0.3	-	
62	385579.54	3339686.84	0.3	-	
63	385581.93	3339686.70	0.3	-	
64	385582.09	3339689.90	0.3	-	
65	385579.78	3339690.10	0.3	-	
66	385580.95	3339706.16	0.3	-	
67	385581.68	3339713.46	0.3	-	
68	385582.19	3339717.99	0.3	-	
69	385586.35	3339717.84	0.3	-	
70	385610.65	3339715.91	0.3	-	
71	385612.17	3339740.23	0.3	-	
72	385589.83	3339741.60	0.3	-	
73	385590.80	3339756.13	0.3	-	
74	385540.88	3339759.60	0.3	-	
75	385534.92	3339760.76	0.3	-	
76	385535.52	3339774.27	0.3	-	

77	385533.98	3339774.31	0.3	-	
78	385534.70	3339782.39	0.3	-	
79	385512.73	3339784.30	0.3	-	
80	385504.58	3339784.83	0.3	-	
81	385498.16	3339785.42	0.3	-	
82	385494.48	3339785.97	0.3	-	
83	385494.19	3339784.94	0.3	-	
84	385486.21	3339785.93	0.3	-	
85	385485.99	3339786.77	0.3	-	
86	385482.29	3339786.96	0.3	-	
87	385482.47	3339794.60	0.3	-	
88	385471.73	3339795.52	0.3	-	
89	385437.54	3339798.44	0.3	-	
90	385433.45	3339787.71	0.3	-	
91	385426.20	3339768.69	0.3	-	
92	385428.55	3339766.83	0.3	-	
93	385416.93	3339750.87	0.3	-	
94	385405.16	3339734.67	0.3	-	
95	385393.57	3339718.41	0.3	-	
96	385381.83	3339702.33	0.3	-	
97	385406.13	3339684.66	0.3	-	
98	385417.97	3339700.78	0.3	-	
99	385434.19	3339689.09	0.3	-	
100	385416.87	3339664.80	0.3	-	
101	385401.53	3339642.25	0.3	-	
102	385382.84	3339618.76	0.3	-	
103	385375.12	3339609.07	0.3	-	
104	385364.14	3339595.29	0.3	-	
105	385356.15	3339585.25	0.3	-	

106	385345.46	3339571.82	0.3	-	
107	385348.02	3339569.79	0.3	-	
108	385332.41	3339550.11	0.3	-	
109	385336.30	3339547.38	0.3	-	
110	385361.82	3339527.80	0.3	-	
111	385366.86	3339527.05	0.3	-	
112	385377.47	3339518.69	0.3	-	
113	385381.12	3339515.81	0.3	-	
114	385381.84	3339511.78	0.3	-	
115	385375.65	3339505.16	0.3	-	
116	385374.31	3339502.48	0.3	-	
117	385375.49	3339495.49	0.3	-	
118	385376.96	3339493.73	0.3	-	
119	385377.88	3339482.02	0.3	-	
120	385377.86	3339480.94	0.3	-	
121	385378.38	3339474.25	0.3	-	
122	385331.82	3339481.28	0.3	-	
123	385272.93	3339485.25	0.3	-	
124	385270.04	3339476.92	0.3	-	
125	385251.27	3339438.05	0.3	-	
126	385244.46	3339438.23	0.3	-	
127	385235.81	3339438.46	0.3	-	
128	385229.37	3339438.63	0.3	-	
129	385225.63	3339433.74	0.3	-	
130	385212.14	3339416.10	0.3	-	
131	385177.18	3339381.04	0.3	-	
132	385162.18	3339352.98	0.3	-	
133	385160.31	3339349.48	0.3	-	
134	385144.21	3339308.91	0.3	-	

135	385141.36	3339282.75	0.3	-	
136	385138.88	3339260.03	0.3	-	
137	385135.06	3339193.11	0.3	-	
138	385137.07	3339164.12	0.3	-	
139	385139.37	3339130.97	0.3	-	
140	385155.25	3339089.52	0.3	-	
141	385163.74	3339070.29	0.3	-	
142	385168.47	3339060.16	0.3	-	
143	385216.48	3339058.27	0.3	-	
144	385252.96	3339002.07	0.3	-	
145	385270.77	3338974.63	0.3	-	
1	385284.02	3338973.81	0.3	-	
146	385452.70	3339748.33	0.3	-	
147	385462.60	3339742.51	0.3	-	
148	385477.96	3339741.18	0.3	-	
149	385476.00	3339738.67	0.3	-	
150	385457.11	3339714.48	0.3	-	
151	385454.58	3339716.43	0.3	-	
152	385457.20	3339720.03	0.3	-	
153	385441.06	3339732.39	0.3	-	
146	385452.70	3339748.33	0.3	-	

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>ЖЗ-104</u> (наименование объекта)							
Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат <u>МСК-38, зона 3</u>							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1			385284.02	3338973.81			
2			385284.45	3338998.79			
3			385269.39	3339000.52			
4			385266.60	3339000.96			
5			385263.91	3339008.46			
6			385263.28	3339012.51			
7			385263.12	3339016.48			
8			385271.48	3339108.53			
9			385272.49	3339112.38			
10			385274.59	3339115.74			
11			385284.15	3339127.48			
12			385316.65	3339121.81			
13			385341.11	3339119.64			
14			385365.95	3339115.91			
15			385369.26	3339115.37			
16			385375.16	3339114.62			
17			385431.39	3339107.45			
18			385431.65	3339074.47			
19			385446.52	3339073.04			
20			385447.73	3339072.95			
21			385457.40	3339071.98			
22			385457.84	3339076.63			
23			385458.44	3339097.15			
24			385448.75	3339097.58			
25			385448.72	3339105.28			
26			385449.49	3339111.57			
27			385452.13	3339132.91			
28			385458.48	3339135.98			
29			385512.36	3339133.14			
30			385549.32	3339131.18			
31			385570.09	3339129.43			
32			385574.22	3339184.35			

33			385581.25	3339278.02		
34			385586.20	3339343.62		
35			385564.85	3339344.52		
36			385562.83	3339344.55		
37			385442.42	3339349.32		
38			385415.24	3339350.40		
39			385408.16	3339350.92		
40			385386.03	3339352.55		
41			385388.30	3339395.33		
42			385388.78	3339404.48		
43			385389.59	3339409.43		
44			385418.36	3339408.23		
45			385419.06	3339421.29		
46			385421.30	3339440.83		
47			385423.26	3339457.88		
48			385434.56	3339456.43		
49			385434.82	3339458.57		
50			385423.45	3339459.84		
51			385424.09	3339467.58		
52			385593.55	3339448.72		
53			385607.17	3339660.63		
54			385607.74	3339669.78		
55			385584.67	3339670.99		
56			385578.50	3339671.32		
57			385578.63	3339674.32		
58			385578.88	3339677.77		
59			385581.38	3339677.61		
60			385581.62	3339681.01		
61			385579.14	3339681.16		
62			385579.54	3339686.84		
63			385581.93	3339686.70		
64			385582.09	3339689.90		
65			385579.78	3339690.10		
66			385580.95	3339706.16		
67			385581.68	3339713.46		
68			385582.19	3339717.99		
69			385586.35	3339717.84		
70			385610.65	3339715.91		
71			385612.17	3339740.23		
72			385589.83	3339741.60		
73			385590.80	3339756.13		
74			385540.88	3339759.60		
75			385534.92	3339760.76		
76			385535.52	3339774.27		
77			385533.98	3339774.31		
78			385534.70	3339782.39		
79			385512.73	3339784.30		
80			385504.58	3339784.83		
81			385498.16	3339785.42		
82			385494.48	3339785.97		
83			385494.19	3339784.94		
84			385486.21	3339785.93		
85			385485.99	3339786.77		

86			385482.29	3339786.96		
87			385482.47	3339794.60		
88			385471.73	3339795.52		
89			385437.54	3339798.44		
90			385433.45	3339787.71		
91			385426.20	3339768.69		
92			385428.55	3339766.83		
93			385416.93	3339750.87		
94			385405.16	3339734.67		
95			385393.57	3339718.41		
96			385381.83	3339702.33		
97			385406.13	3339684.66		
98			385417.97	3339700.78		
99			385434.19	3339689.09		
100			385416.87	3339664.80		
101			385401.53	3339642.25		
102			385382.84	3339618.76		
103			385375.12	3339609.07		
104			385364.14	3339595.29		
105			385356.15	3339585.25		
106			385345.46	3339571.82		
107			385348.02	3339569.79		
108			385332.41	3339550.11		
109			385336.30	3339547.38		
110			385361.82	3339527.80		
111			385366.86	3339527.05		
112			385377.47	3339518.69		
113			385381.12	3339515.81		
114			385381.84	3339511.78		
115			385375.65	3339505.16		
116			385374.31	3339502.48		
117			385375.49	3339495.49		
118			385376.96	3339493.73		
119			385377.88	3339482.02		
120			385377.86	3339480.94		
121			385378.38	3339474.25		
122			385331.82	3339481.28		
123			385272.93	3339485.25		
124			385270.04	3339476.92		
125			385251.27	3339438.05		
126			385244.46	3339438.23		
127			385235.81	3339438.46		
128			385229.37	3339438.63		
129			385225.63	3339433.74		
130			385212.14	3339416.10		
131			385177.18	3339381.04		
132			385162.18	3339352.98		
133			385160.31	3339349.48		
134			385144.21	3339308.91		
135			385141.36	3339282.75		
136			385138.88	3339260.03		
137			385135.06	3339193.11		
138			385137.07	3339164.12		

139			385139.37	3339130.97			
140			385155.25	3339089.52			
141			385163.74	3339070.29			
142			385168.47	3339060.16			
143			385216.48	3339058.27			
144			385252.96	3339002.07			
145			385270.77	3338974.63			
1			385284.02	3338973.81			
146			385452.70	3339748.33			
147			385462.60	3339742.51			
148			385477.96	3339741.18			
149			385476.00	3339738.67			
150			385457.11	3339714.48			
151			385454.58	3339716.43			
152			385457.20	3339720.03			
153			385441.06	3339732.39			
146			385452.70	3339748.33			
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
Обозначение характерных точек части границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

			Раздел 82
ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЖЗ-104 (наименование объекта местоположение границ, которого описано (далее - объект)			
Сведения об объекте			
N п/п	Характеристики объекта		Описание характеристик
1	2		3
1	Местоположение объекта		Российская Федерация, Иркутская область, город Иркутск

2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	33712+/- 0
3	Иные характеристики объекта	П-03-10

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>ЖЗ-104</u> (наименование объекта)					
Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат <u>МСК-38, зона 3</u>					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	385420.91	3340247.55	0.3	-	
2	385408.78	3340251.03	0.3	-	
3	385402.55	3340252.81	0.3	-	
4	385395.07	3340227.11	0.3	-	
5	385405.47	3340205.87	0.3	-	
6	385404.70	3340180.25	0.3	-	
7	385333.72	3340180.77	0.3	-	
8	385317.66	3340161.90	0.3	-	
9	385304.74	3340146.72	0.3	-	
10	385286.84	3340110.62	0.3	-	
11	385264.35	3340021.27	0.3	-	
12	385273.29	3339974.56	0.3	-	
13	385276.26	3339959.05	0.3	-	
14	385285.74	3339958.42	0.3	-	
15	385363.34	3339953.30	0.3	-	
16	385370.13	3339952.85	0.3	-	
17	385367.07	3339893.20	0.3	-	
18	385390.39	3339891.19	0.3	-	

19	385415.05	3339889.06	0.3	-	
20	385421.95	3340001.54	0.3	-	
21	385406.91	3340002.54	0.3	-	
22	385418.66	3340180.15	0.3	-	
23	385420.05	3340231.28	0.3	-	
24	385420.17	3340235.43	0.3	-	
1	385420.91	3340247.55	0.3	-	
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>ЖЗ-104</u> (наименование объекта)							
Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат <u>МСК-38, зона 3</u>							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1			385420.91	3340247.55			
2			385408.78	3340251.03			
3			385402.55	3340252.81			
4			385395.07	3340227.11			
5			385405.47	3340205.87			
6			385404.70	3340180.25			
7			385333.72	3340180.77			
8			385317.66	3340161.90			
9			385304.74	3340146.72			
10			385286.84	3340110.62			
11			385264.35	3340021.27			
12			385273.29	3339974.56			
13			385276.26	3339959.05			
14			385285.74	3339958.42			
15			385363.34	3339953.30			
16			385370.13	3339952.85			
17			385367.07	3339893.20			
18			385390.39	3339891.19			
19			385415.05	3339889.06			
20			385421.95	3340001.54			
21			385406.91	3340002.54			
22			385418.66	3340180.15			
23			385420.05	3340231.28			
24			385420.17	3340235.43			
1			385420.91	3340247.55			
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
Обозначение характерных точек	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность	Описание обозначения точки

ых точек части границ	X	Y	X	Y	характерной точки	положения характерной точки (Mt), м	
1	2	3	4	5	6	7	8

Раздел 87

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>РЗ-505</u> (наименование объекта местоположение границ, которого описано (далее - объект)		
Сведения об объекте		
N п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Российская Федерация, Иркутская область, город Иркутск
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	23763+/- 0
3	Иные характеристики объекта	П-03-10

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>РЗ-505</u> (наименование объекта)					
Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат <u>МСК-38, зона 3</u>					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	385284.02	3338973.81	0.3	-	
2	385289.71	3338973.46	0.3	-	
3	385325.73	3338971.26	0.3	-	
4	385419.16	3338965.53	0.3	-	
5	385427.49	3338965.05	0.3	-	
6	385429.10	3338985.25	0.3	-	
7	385430.02	3338996.75	0.3	-	
8	385431.30	3339012.92	0.3	-	
9	385432.08	3339022.86	0.3	-	
10	385433.66	3339042.84	0.3	-	
11	385433.16	3339042.88	0.3	-	
12	385433.28	3339044.12	0.3	-	
13	385433.94	3339050.51	0.3	-	
14	385433.50	3339050.57	0.3	-	
15	385434.12	3339060.93	0.3	-	
16	385434.53	3339063.07	0.3	-	
17	385431.48	3339064.16	0.3	-	
18	385431.65	3339074.47	0.3	-	

19	385431.39	3339107.45	0.3	-	
20	385375.16	3339114.62	0.3	-	
21	385369.26	3339115.37	0.3	-	
22	385365.95	3339115.91	0.3	-	
23	385341.11	3339119.64	0.3	-	
24	385316.65	3339121.81	0.3	-	
25	385284.15	3339127.48	0.3	-	
26	385274.59	3339115.74	0.3	-	
27	385272.49	3339112.38	0.3	-	
28	385271.48	3339108.53	0.3	-	
29	385263.12	3339016.48	0.3	-	
30	385263.28	3339012.51	0.3	-	
31	385263.91	3339008.46	0.3	-	
32	385266.60	3339000.96	0.3	-	
33	385269.39	3339000.52	0.3	-	
34	385284.45	3338998.79	0.3	-	
1	385284.02	3338973.81	0.3	-	
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>РЗ-505</u> (наименование объекта)							
Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат <u>МСК-38, зона 3</u>							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1			385284.02	3338973.81			
2			385289.71	3338973.46			
3			385325.73	3338971.26			
4			385419.16	3338965.53			
5			385427.49	3338965.05			
6			385429.10	3338985.25			
7			385430.02	3338996.75			
8			385431.30	3339012.92			
9			385432.08	3339022.86			
10			385433.66	3339042.84			
11			385433.16	3339042.88			
12			385433.28	3339044.12			
13			385433.94	3339050.51			
14			385433.50	3339050.57			
15			385434.12	3339060.93			
16			385434.53	3339063.07			
17			385431.48	3339064.16			
18			385431.65	3339074.47			
19			385431.39	3339107.45			
20			385375.16	3339114.62			
21			385369.26	3339115.37			
22			385365.95	3339115.91			
23			385341.11	3339119.64			
24			385316.65	3339121.81			
25			385284.15	3339127.48			
26			385274.59	3339115.74			
27			385272.49	3339112.38			
28			385271.48	3339108.53			
29			385263.12	3339016.48			
30			385263.28	3339012.51			
31			385263.91	3339008.46			
32			385266.60	3339000.96			

33			385269.39	3339000.52			
34			385284.45	3338998.79			
1			385284.02	3338973.81			
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
Обозначение характерных точек части границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

Раздел 91

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>ШЗ</u> (наименование объекта местоположение границ, которого описано (далее - объект)		
Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Российская Федерация, Иркутская область, город Иркутск
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	46415+/- 0
3	Иные характеристики объекта	П-03-10

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>ШЗ</u> (наименование объекта)					
Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат <u>МСК-38, зона 3</u>					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	385420.17	3340235.43	0.3	-	
2	385420.05	3340231.28	0.3	-	
3	385418.66	3340180.15	0.3	-	
4	385406.91	3340002.54	0.3	-	
5	385421.95	3340001.54	0.3	-	
6	385456.80	3339999.24	0.3	-	
7	385539.93	3339989.95	0.3	-	
8	385542.28	3340023.54	0.3	-	
9	385608.32	3340018.94	0.3	-	
10	385629.00	3340017.27	0.3	-	
11	385631.51	3340062.17	0.3	-	
12	385639.90	3340213.49	0.3	-	
13	385589.58	3340217.06	0.3	-	
14	385588.29	3340202.95	0.3	-	
15	385586.91	3340186.61	0.3	-	
16	385561.97	3340188.23	0.3	-	
17	385545.04	3340189.66	0.3	-	
18	385529.21	3340191.00	0.3	-	

19	385530.18	3340206.72	0.3	-	
20	385530.19	3340206.89	0.3	-	
21	385530.25	3340207.77	0.3	-	
22	385531.22	3340221.19	0.3	-	
23	385529.95	3340221.28	0.3	-	
24	385498.51	3340225.34	0.3	-	
25	385442.42	3340241.39	0.3	-	
26	385420.91	3340247.55	0.3	-	
1	385420.17	3340235.43	0.3	-	
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>ШЗ</u> (наименование объекта)							
Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат <u>МСК-38, зона 3</u>							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1			385420.17	3340235.43			
2			385420.05	3340231.28			
3			385418.66	3340180.15			
4			385406.91	3340002.54			
5			385421.95	3340001.54			
6			385456.80	3339999.24			
7			385539.93	3339989.95			
8			385542.28	3340023.54			
9			385608.32	3340018.94			
10			385629.00	3340017.27			
11			385631.51	3340062.17			
12			385639.90	3340213.49			
13			385589.58	3340217.06			
14			385588.29	3340202.95			
15			385586.91	3340186.61			
16			385561.97	3340188.23			
17			385545.04	3340189.66			
18			385529.21	3340191.00			
19			385530.18	3340206.72			
20			385530.19	3340206.89			
21			385530.25	3340207.77			
22			385531.22	3340221.19			
23			385529.95	3340221.28			
24			385498.51	3340225.34			
25			385442.42	3340241.39			
26			385420.91	3340247.55			
1			385420.17	3340235.43			
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
Обозначение	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные)		Метод определения	Средняя квадратическая	Описание обозначения

характерных точек части границ			координаты, м		координат характерной точки	погрешность положения характерной точки (Mt), м	точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

Раздел 95

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>ЖЗ-101</u> (наименование объекта местоположение границ, которого описано (далее - объект)		
Сведения об объекте		
N п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Российская Федерация, Иркутская область, город Иркутск
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (P +/- Дельта P)	494493+/- 0
3	Иные характеристики объекта	П-04-04

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>ЖЗ-101</u> (наименование объекта)					
Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат <u>МСК-38, зона 3</u>					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	388184.48	3336273.79	0.3	-	
2	388183.22	3336235.60	0.3	-	
3	388170.30	3336237.14	0.3	-	
4	388168.23	3336232.77	0.3	-	
5	388167.70	3336228.39	0.3	-	
6	388160.99	3336228.42	0.3	-	
7	388154.01	3336229.13	0.3	-	
8	388144.10	3336230.27	0.3	-	
9	388144.41	3336214.71	0.3	-	
10	388104.23	3336220.06	0.3	-	
11	388093.67	3336222.04	0.3	-	
12	388096.86	3336275.43	0.3	-	
12	388096.86	3336275.43	0.3	-	
13	388097.23	3336338.51	0.3	-	
14	388097.33	3336356.57	0.3	-	
15	388086.65	3336356.50	0.3	-	
16	388086.18	3336356.48	0.3	-	
17	388076.68	3336356.41	0.3	-	

18	388058.36	3336356.03	0.3	-	
19	388059.65	3336327.98	0.3	-	
20	388059.59	3336308.98	0.3	-	
21	388039.73	3336309.31	0.3	-	
22	388039.65	3336308.31	0.3	-	
23	388032.78	3336307.91	0.3	-	
24	388032.80	3336304.56	0.3	-	
25	388012.72	3336304.60	0.3	-	
26	388012.84	3336309.18	0.3	-	
27	388012.86	3336309.85	0.3	-	
28	388010.93	3336309.87	0.3	-	
29	388010.98	3336318.22	0.3	-	
30	388003.78	3336318.80	0.3	-	
31	387999.13	3336317.98	0.3	-	
32	387995.24	3336316.69	0.3	-	
33	387994.69	3336319.98	0.3	-	
34	387981.88	3336318.30	0.3	-	
35	387981.93	3336319.83	0.3	-	
36	387982.23	3336327.94	0.3	-	
37	387982.34	3336330.80	0.3	-	
38	387982.38	3336333.62	0.3	-	
39	387982.47	3336340.60	0.3	-	
40	387983.44	3336346.98	0.3	-	
41	387981.89	3336355.88	0.3	-	
42	387981.30	3336357.25	0.3	-	
43	387979.73	3336365.71	0.3	-	
44	387932.87	3336342.51	0.3	-	
44	387932.87	3336342.51	0.3	-	
45	387929.90	3336339.75	0.3	-	

46	387927.43	3336336.54	0.3	-	
47	387926.94	3336335.62	0.3	-	
48	387931.03	3336327.35	0.3	-	
49	387932.15	3336325.07	0.3	-	
50	387935.00	3336313.42	0.3	-	
51	387935.77	3336310.31	0.3	-	
52	387936.59	3336305.91	0.3	-	
53	387937.42	3336294.64	0.3	-	
54	387937.62	3336288.05	0.3	-	
55	387938.00	3336275.78	0.3	-	
56	387923.43	3336275.80	0.3	-	
57	387925.04	3336229.05	0.3	-	
58	387914.15	3336163.08	0.3	-	
59	387900.24	3336078.92	0.3	-	
60	387882.66	3335968.95	0.3	-	
61	387880.56	3335931.64	0.3	-	
62	387857.44	3335670.61	0.3	-	
63	387855.32	3335647.38	0.3	-	
64	387933.20	3335625.52	0.3	-	
65	388024.90	3335602.79	0.3	-	
66	388029.58	3335620.78	0.3	-	
67	388029.72	3335621.30	0.3	-	
68	388031.03	3335626.33	0.3	-	
69	388030.90	3335631.61	0.3	-	
70	388031.01	3335639.27	0.3	-	
71	388051.84	3335636.38	0.3	-	
72	388058.78	3335635.23	0.3	-	
73	388059.24	3335635.94	0.3	-	
74	388062.88	3335635.51	0.3	-	

75	388070.52	3335632.78	0.3	-	
76	388071.06	3335656.55	0.3	-	
77	388081.55	3335656.82	0.3	-	
78	388084.72	3335656.82	0.3	-	
79	388095.56	3335656.74	0.3	-	
80	388108.92	3335657.09	0.3	-	
81	388130.74	3335656.98	0.3	-	
82	388129.54	3335648.33	0.3	-	
83	388157.07	3335646.42	0.3	-	
84	388158.95	3335645.63	0.3	-	
85	388160.15	3335657.67	0.3	-	
86	388182.18	3335654.74	0.3	-	
87	388215.97	3335650.25	0.3	-	
87	388215.97	3335650.25	0.3	-	
88	388236.74	3335654.74	0.3	-	
89	388255.00	3335652.71	0.3	-	
90	388261.39	3335652.15	0.3	-	
91	388266.77	3335651.67	0.3	-	
92	388277.19	3335650.30	0.3	-	
93	388278.69	3335650.11	0.3	-	
94	388290.94	3335648.54	0.3	-	
95	388288.38	3335606.55	0.3	-	
96	388301.08	3335617.38	0.3	-	
97	388304.15	3335619.98	0.3	-	
98	388316.09	3335619.23	0.3	-	
99	388344.18	3335617.44	0.3	-	
100	388347.84	3335619.21	0.3	-	
101	388349.91	3335635.13	0.3	-	
102	388351.85	3335638.71	0.3	-	

103	388351.86	3335638.71	0.3	-	
102	388351.85	3335638.71	0.3	-	
104	388359.28	3335641.79	0.3	-	
105	388365.36	3335652.28	0.3	-	
106	388364.17	3335657.04	0.3	-	
107	388366.39	3335666.70	0.3	-	
108	388366.48	3335667.08	0.3	-	
109	388368.94	3335676.58	0.3	-	
110	388372.22	3335688.72	0.3	-	
111	388376.76	3335705.49	0.3	-	
112	388371.55	3335707.03	0.3	-	
113	388371.75	3335713.39	0.3	-	
114	388377.24	3335720.92	0.3	-	
115	388368.66	3335725.10	0.3	-	
116	388375.56	3335738.34	0.3	-	
117	388356.39	3335750.80	0.3	-	
118	388359.73	3335762.32	0.3	-	
119	388370.39	3335758.58	0.3	-	
120	388371.27	3335760.06	0.3	-	
121	388387.09	3335756.58	0.3	-	
122	388395.05	3335785.54	0.3	-	
123	388396.82	3335795.48	0.3	-	
124	388398.76	3335806.54	0.3	-	
125	388399.66	3335811.63	0.3	-	
126	388400.85	3335817.14	0.3	-	
127	388402.87	3335828.82	0.3	-	
128	388403.00	3335839.81	0.3	-	
129	388403.07	3335845.16	0.3	-	
130	388372.22	3335853.85	0.3	-	

131	388372.51	3335851.92	0.3	-	
132	388354.53	3335851.40	0.3	-	
133	388353.81	3335859.07	0.3	-	
134	388350.42	3335860.02	0.3	-	
135	388347.92	3335900.86	0.3	-	
136	388308.24	3335966.37	0.3	-	
137	388307.83	3335970.75	0.3	-	
138	388305.14	3335975.08	0.3	-	
139	388301.33	3335981.89	0.3	-	
140	388302.01	3335993.08	0.3	-	
141	388303.46	3336017.04	0.3	-	
142	388412.60	3336014.51	0.3	-	
143	388434.55	3336014.01	0.3	-	
144	388434.25	3336001.02	0.3	-	
145	388433.94	3335986.83	0.3	-	
146	388469.41	3335997.28	0.3	-	
147	388489.36	3336000.71	0.3	-	
147	388489.36	3336000.71	0.3	-	
148	388516.72	3336000.36	0.3	-	
149	388515.98	3335990.15	0.3	-	
150	388515.57	3335984.55	0.3	-	
151	388515.80	3335980.35	0.3	-	
152	388516.04	3335975.52	0.3	-	
153	388516.27	3335971.32	0.3	-	
154	388516.72	3335966.46	0.3	-	
155	388516.23	3335951.34	0.3	-	
156	388515.72	3335946.63	0.3	-	
157	388515.48	3335944.51	0.3	-	
158	388534.44	3335944.54	0.3	-	

159	388542.44	3335944.55	0.3	-	
160	388553.04	3335944.56	0.3	-	
161	388554.55	3335944.56	0.3	-	
162	388564.79	3335944.59	0.3	-	
163	388573.93	3335946.41	0.3	-	
164	388591.88	3335945.21	0.3	-	
165	388612.28	3335945.37	0.3	-	
166	388632.65	3335945.54	0.3	-	
167	388632.57	3335942.81	0.3	-	
168	388632.41	3335937.27	0.3	-	
169	388635.09	3335937.24	0.3	-	
170	388651.89	3335936.92	0.3	-	
171	388650.15	3335913.94	0.3	-	
172	388646.25	3335862.21	0.3	-	
173	388639.19	3335768.66	0.3	-	
174	388635.33	3335661.33	0.3	-	
175	388634.52	3335638.62	0.3	-	
176	388632.92	3335593.98	0.3	-	
177	388634.79	3335556.38	0.3	-	
178	388641.10	3335525.94	0.3	-	
179	388691.05	3335536.07	0.3	-	
180	388727.90	3335545.19	0.3	-	
181	388784.99	3335564.41	0.3	-	
182	388813.68	3335572.91	0.3	-	
183	388811.28	3335579.23	0.3	-	
184	388899.45	3335642.97	0.3	-	
185	388896.68	3335667.25	0.3	-	
186	388895.35	3335666.31	0.3	-	
187	388871.97	3335648.14	0.3	-	

188	388870.24	3335652.95	0.3	-	
189	388866.88	3335665.23	0.3	-	
190	388866.82	3335666.33	0.3	-	
191	388866.40	3335674.86	0.3	-	
192	388871.80	3335683.58	0.3	-	
193	388884.49	3335696.47	0.3	-	
194	388887.48	3335699.51	0.3	-	
195	388840.45	3336130.39	0.3	-	
196	388720.97	3336128.97	0.3	-	
197	388659.48	3336128.23	0.3	-	
198	388660.25	3336138.78	0.3	-	
199	388665.43	3336173.85	0.3	-	
200	388646.99	3336173.68	0.3	-	
201	388647.30	3336180.98	0.3	-	
202	388650.56	3336256.49	0.3	-	
203	388651.08	3336268.42	0.3	-	
204	388680.13	3336268.25	0.3	-	
205	388691.91	3336327.26	0.3	-	
206	388694.41	3336339.82	0.3	-	
207	388672.63	3336338.01	0.3	-	
208	388457.09	3336320.14	0.3	-	
209	388457.18	3336316.72	0.3	-	
210	388457.20	3336312.37	0.3	-	
211	388457.37	3336305.98	0.3	-	
212	388458.02	3336280.98	0.3	-	
213	388458.21	3336274.12	0.3	-	
214	388458.34	3336269.59	0.3	-	
215	388450.13	3336269.64	0.3	-	
216	388451.15	3336259.03	0.3	-	

217	388452.93	3336259.16	0.3	-	
218	388454.84	3336243.85	0.3	-	
219	388456.19	3336234.00	0.3	-	
220	388456.53	3336229.73	0.3	-	
221	388456.53	3336229.71	0.3	-	
222	388456.31	3336228.56	0.3	-	
223	388454.36	3336218.66	0.3	-	
224	388454.19	3336207.74	0.3	-	
225	388453.96	3336199.90	0.3	-	
226	388453.53	3336199.86	0.3	-	
227	388453.63	3336184.10	0.3	-	
228	388445.56	3336184.24	0.3	-	
229	388432.44	3336184.53	0.3	-	
230	388431.72	3336207.39	0.3	-	
231	388431.62	3336228.77	0.3	-	
232	388422.64	3336228.50	0.3	-	
233	388425.75	3336191.22	0.3	-	
234	388426.75	3336191.22	0.3	-	
235	388426.63	3336160.21	0.3	-	
236	388425.98	3336159.13	0.3	-	
237	388426.35	3336149.34	0.3	-	
238	388427.27	3336124.40	0.3	-	
239	388427.28	3336124.06	0.3	-	
240	388427.49	3336118.40	0.3	-	
241	388427.54	3336116.90	0.3	-	
242	388400.12	3336113.14	0.3	-	
243	388397.66	3336113.86	0.3	-	
244	388392.46	3336112.90	0.3	-	
245	388392.85	3336110.83	0.3	-	

246	388391.50	3336110.44	0.3	-	
247	388393.16	3336093.32	0.3	-	
248	388393.80	3336086.71	0.3	-	
249	388282.14	3336087.79	0.3	-	
250	388261.42	3336093.33	0.3	-	
250	388261.42	3336093.33	0.3	-	
251	388240.98	3336108.78	0.3	-	
252	388232.45	3336123.91	0.3	-	
253	388228.54	3336162.75	0.3	-	
253	388228.54	3336162.75	0.3	-	
254	388219.62	3336273.13	0.3	-	
1	388184.48	3336273.79	0.3	-	

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>ЖЗ-101</u> (наименование объекта)							
Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат <u>МСК-38, зона 3</u>							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1			388184.48	3336273.79			
2			388183.22	3336235.60			
3			388170.30	3336237.14			
4			388168.23	3336232.77			
5			388167.70	3336228.39			
6			388160.99	3336228.42			
7			388154.01	3336229.13			
8			388144.10	3336230.27			
9			388144.41	3336214.71			
10			388104.23	3336220.06			
11			388093.67	3336222.04			
12			388096.86	3336275.43			
12			388096.86	3336275.43			
13			388097.23	3336338.51			
14			388097.33	3336356.57			
15			388086.65	3336356.50			
16			388086.18	3336356.48			
17			388076.68	3336356.41			
18			388058.36	3336356.03			
19			388059.65	3336327.98			
20			388059.59	3336308.98			
21			388039.73	3336309.31			
22			388039.65	3336308.31			
23			388032.78	3336307.91			
24			388032.80	3336304.56			
25			388012.72	3336304.60			
26			388012.84	3336309.18			
27			388012.86	3336309.85			
28			388010.93	3336309.87			
29			388010.98	3336318.22			
30			388003.78	3336318.80			
31			387999.13	3336317.98			

32			387995.24	3336316.69		
33			387994.69	3336319.98		
34			387981.88	3336318.30		
35			387981.93	3336319.83		
36			387982.23	3336327.94		
37			387982.34	3336330.80		
38			387982.38	3336333.62		
39			387982.47	3336340.60		
40			387983.44	3336346.98		
41			387981.89	3336355.88		
42			387981.30	3336357.25		
43			387979.73	3336365.71		
44			387932.87	3336342.51		
44			387932.87	3336342.51		
45			387929.90	3336339.75		
46			387927.43	3336336.54		
47			387926.94	3336335.62		
48			387931.03	3336327.35		
49			387932.15	3336325.07		
50			387935.00	3336313.42		
51			387935.77	3336310.31		
52			387936.59	3336305.91		
53			387937.42	3336294.64		
54			387937.62	3336288.05		
55			387938.00	3336275.78		
56			387923.43	3336275.80		
57			387925.04	3336229.05		
58			387914.15	3336163.08		
59			387900.24	3336078.92		
60			387882.66	3335968.95		
61			387880.56	3335931.64		
62			387857.44	3335670.61		
63			387855.32	3335647.38		
64			387933.20	3335625.52		
65			388024.90	3335602.79		
66			388029.58	3335620.78		
67			388029.72	3335621.30		
68			388031.03	3335626.33		
69			388030.90	3335631.61		
70			388031.01	3335639.27		
71			388051.84	3335636.38		
72			388058.78	3335635.23		
73			388059.24	3335635.94		
74			388062.88	3335635.51		
75			388070.52	3335632.78		
76			388071.06	3335656.55		
77			388081.55	3335656.82		
78			388084.72	3335656.82		
79			388095.56	3335656.74		
80			388108.92	3335657.09		
81			388130.74	3335656.98		
82			388129.54	3335648.33		
83			388157.07	3335646.42		

84			388158.95	3335645.63		
85			388160.15	3335657.67		
86			388182.18	3335654.74		
87			388215.97	3335650.25		
87			388215.97	3335650.25		
88			388236.74	3335654.74		
89			388255.00	3335652.71		
90			388261.39	3335652.15		
91			388266.77	3335651.67		
92			388277.19	3335650.30		
93			388278.69	3335650.11		
94			388290.94	3335648.54		
95			388288.38	3335606.55		
96			388301.08	3335617.38		
97			388304.15	3335619.98		
98			388316.09	3335619.23		
99			388344.18	3335617.44		
100			388347.84	3335619.21		
101			388349.91	3335635.13		
102			388351.85	3335638.71		
103			388351.86	3335638.71		
102			388351.85	3335638.71		
104			388359.28	3335641.79		
105			388365.36	3335652.28		
106			388364.17	3335657.04		
107			388366.39	3335666.70		
108			388366.48	3335667.08		
109			388368.94	3335676.58		
110			388372.22	3335688.72		
111			388376.76	3335705.49		
112			388371.55	3335707.03		
113			388371.75	3335713.39		
114			388377.24	3335720.92		
115			388368.66	3335725.10		
116			388375.56	3335738.34		
117			388356.39	3335750.80		
118			388359.73	3335762.32		
119			388370.39	3335758.58		
120			388371.27	3335760.06		
121			388387.09	3335756.58		
122			388395.05	3335785.54		
123			388396.82	3335795.48		
124			388398.76	3335806.54		
125			388399.66	3335811.63		
126			388400.85	3335817.14		
127			388402.87	3335828.82		
128			388403.00	3335839.81		
129			388403.07	3335845.16		
130			388372.22	3335853.85		
131			388372.51	3335851.92		
132			388354.53	3335851.40		
133			388353.81	3335859.07		
134			388350.42	3335860.02		

135			388347.92	3335900.86		
136			388308.24	3335966.37		
137			388307.83	3335970.75		
138			388305.14	3335975.08		
139			388301.33	3335981.89		
140			388302.01	3335993.08		
141			388303.46	3336017.04		
142			388412.60	3336014.51		
143			388434.55	3336014.01		
144			388434.25	3336001.02		
145			388433.94	3335986.83		
146			388469.41	3335997.28		
147			388489.36	3336000.71		
147			388489.36	3336000.71		
148			388516.72	3336000.36		
149			388515.98	3335990.15		
150			388515.57	3335984.55		
151			388515.80	3335980.35		
152			388516.04	3335975.52		
153			388516.27	3335971.32		
154			388516.72	3335966.46		
155			388516.23	3335951.34		
156			388515.72	3335946.63		
157			388515.48	3335944.51		
158			388534.44	3335944.54		
159			388542.44	3335944.55		
160			388553.04	3335944.56		
161			388554.55	3335944.56		
162			388564.79	3335944.59		
163			388573.93	3335946.41		
164			388591.88	3335945.21		
165			388612.28	3335945.37		
166			388632.65	3335945.54		
167			388632.57	3335942.81		
168			388632.41	3335937.27		
169			388635.09	3335937.24		
170			388651.89	3335936.92		
171			388650.15	3335913.94		
172			388646.25	3335862.21		
173			388639.19	3335768.66		
174			388635.33	3335661.33		
175			388634.52	3335638.62		
176			388632.92	3335593.98		
177			388634.79	3335556.38		
178			388641.10	3335525.94		
179			388691.05	3335536.07		
180			388727.90	3335545.19		
181			388784.99	3335564.41		
182			388813.68	3335572.91		
183			388811.28	3335579.23		
184			388899.45	3335642.97		
185			388896.68	3335667.25		
186			388895.35	3335666.31		

187		388871.97	3335648.14		
188		388870.24	3335652.95		
189		388866.88	3335665.23		
190		388866.82	3335666.33		
191		388866.40	3335674.86		
192		388871.80	3335683.58		
193		388884.49	3335696.47		
194		388887.48	3335699.51		
195		388840.45	3336130.39		
196		388720.97	3336128.97		
197		388659.48	3336128.23		
198		388660.25	3336138.78		
199		388665.43	3336173.85		
200		388646.99	3336173.68		
201		388647.30	3336180.98		
202		388650.56	3336256.49		
203		388651.08	3336268.42		
204		388680.13	3336268.25		
205		388691.91	3336327.26		
206		388694.41	3336339.82		
207		388672.63	3336338.01		
208		388457.09	3336320.14		
209		388457.18	3336316.72		
210		388457.20	3336312.37		
211		388457.37	3336305.98		
212		388458.02	3336280.98		
213		388458.21	3336274.12		
214		388458.34	3336269.59		
215		388450.13	3336269.64		
216		388451.15	3336259.03		
217		388452.93	3336259.16		
218		388454.84	3336243.85		
219		388456.19	3336234.00		
220		388456.53	3336229.73		
221		388456.53	3336229.71		
222		388456.31	3336228.56		
223		388454.36	3336218.66		
224		388454.19	3336207.74		
225		388453.96	3336199.90		
226		388453.53	3336199.86		
227		388453.63	3336184.10		
228		388445.56	3336184.24		
229		388432.44	3336184.53		
230		388431.72	3336207.39		
231		388431.62	3336228.77		
232		388422.64	3336228.50		
233		388425.75	3336191.22		
234		388426.75	3336191.22		
235		388426.63	3336160.21		
236		388425.98	3336159.13		
237		388426.35	3336149.34		
238		388427.27	3336124.40		
239		388427.28	3336124.06		

240			388427.49	3336118.40			
241			388427.54	3336116.90			
242			388400.12	3336113.14			
243			388397.66	3336113.86			
244			388392.46	3336112.90			
245			388392.85	3336110.83			
246			388391.50	3336110.44			
247			388393.16	3336093.32			
248			388393.80	3336086.71			
249			388282.14	3336087.79			
250			388261.42	3336093.33			
250			388261.42	3336093.33			
251			388240.98	3336108.78			
252			388232.45	3336123.91			
253			388228.54	3336162.75			
253			388228.54	3336162.75			
254			388219.62	3336273.13			
1			388184.48	3336273.79			
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
Обозначение характерных точек части границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

			Раздел 111
ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ОДЗ-201 (наименование объекта местоположение границ, которого описано (далее - объект)			
Сведения об объекте			
№ п/п	Характеристики объекта		Описание характеристик
1	2		3
1	Местоположение объекта		Российская Федерация, Иркутская область, город Иркутск
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади		3755+/- 0

	(P +/- Дельта P)	
3	Иные характеристики объекта	П-04-04

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>ОДЗ-201</u> (наименование объекта)					
Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат <u>МСК-38, зона 3</u>					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	388756.18	3336275.39	0.3	-	
2	388756.62	3336313.47	0.3	-	
3	388754.06	3336317.12	0.3	-	
4	388730.69	3336316.31	0.3	-	
5	388731.44	3336276.20	0.3	-	
1	388756.18	3336275.39	0.3	-	
6	388751.97	3336277.78	0.3	-	
7	388736.33	3336279.54	0.3	-	
8	388737.84	3336310.30	0.3	-	
9	388752.02	3336309.76	0.3	-	
10	388753.80	3336305.60	0.3	-	
6	388751.97	3336277.78	0.3	-	
11	388764.48	3336335.95	0.3	-	
12	388760.26	3336339.29	0.3	-	
13	388755.98	3336343.66	0.3	-	
14	388711.16	3336425.48	0.3	-	
15	388711.48	3336414.31	0.3	-	
16	388711.81	3336402.73	0.3	-	

17	388694.41	3336339.82	0.3	-	
18	388691.91	3336327.26	0.3	-	
19	388725.61	3336330.01	0.3	-	
20	388754.21	3336330.01	0.3	-	
21	388754.11	3336332.34	0.3	-	
22	388760.16	3336332.83	0.3	-	
23	388764.17	3336332.41	0.3	-	
24	388764.40	3336332.39	0.3	-	
11	388764.48	3336335.95	0.3	-	
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>ОДЗ-201</u> (наименование объекта)							
Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат <u>МСК-38, зона 3</u>							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1			388756.18	3336275.39			
2			388756.62	3336313.47			
3			388754.06	3336317.12			
4			388730.69	3336316.31			
5			388731.44	3336276.20			
1			388756.18	3336275.39			
6			388751.97	3336277.78			
7			388736.33	3336279.54			
8			388737.84	3336310.30			
9			388752.02	3336309.76			
10			388753.80	3336305.60			
6			388751.97	3336277.78			
11			388764.48	3336335.95			
12			388760.26	3336339.29			
13			388755.98	3336343.66			
14			388711.16	3336425.48			
15			388711.48	3336414.31			
16			388711.81	3336402.73			
17			388694.41	3336339.82			
18			388691.91	3336327.26			
19			388725.61	3336330.01			
20			388754.21	3336330.01			
21			388754.11	3336332.34			
22			388760.16	3336332.83			
23			388764.17	3336332.41			
24			388764.40	3336332.39			
11			388764.48	3336335.95			
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
Обозначение	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные)		Метод определения	Средняя квадратическая	Описание обозначения

характерных точек части границ			координаты, м		координатной точки	погрешность положения характерной точки (Mt), м	точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

Раздел 116

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>ПЗ-304</u> (наименование объекта местоположение границ, которого описано (далее - объект)		
Сведения об объекте		
N п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Российская Федерация, Иркутская область, город Иркутск
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (P +/- Дельта P)	2993+/- 0
3	Иные характеристики объекта	П-04-04

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>ПЗ-304</u> (наименование объекта)					
Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат <u>МСК-38, зона 3</u>					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	388763.01	3336270.66	0.3	-	
2	388763.60	3336296.89	0.3	-	
3	388764.02	3336315.78	0.3	-	
4	388764.04	3336316.33	0.3	-	
5	388764.24	3336324.70	0.3	-	
6	388764.20	3336329.58	0.3	-	
7	388764.17	3336332.41	0.3	-	
8	388760.16	3336332.83	0.3	-	
9	388754.12	3336332.34	0.3	-	
10	388754.21	3336330.01	0.3	-	
11	388725.61	3336330.01	0.3	-	
12	388691.91	3336327.26	0.3	-	
13	388680.40	3336269.57	0.3	-	
14	388692.75	3336270.31	0.3	-	
15	388693.79	3336270.20	0.3	-	
16	388726.23	3336272.14	0.3	-	
1	388763.01	3336270.66	0.3	-	
17	388756.18	3336275.39	0.3	-	

18	388731.44	3336276.20	0.3	-	
19	388730.69	3336316.31	0.3	-	
20	388754.06	3336317.12	0.3	-	
21	388756.62	3336313.47	0.3	-	
17	388756.18	3336275.39	0.3	-	
22	388751.97	3336277.78	0.3	-	
23	388736.33	3336279.54	0.3	-	
24	388737.84	3336310.30	0.3	-	
25	388752.02	3336309.76	0.3	-	
26	388753.80	3336305.60	0.3	-	
22	388751.97	3336277.78	0.3	-	
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>ПЗ-304</u> (наименование объекта)							
Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат <u>МСК-38, зона 3</u>							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1			388763.01	3336270.66			
2			388763.60	3336296.89			
3			388764.02	3336315.78			
4			388764.04	3336316.33			
5			388764.24	3336324.70			
6			388764.20	3336329.58			
7			388764.17	3336332.41			
8			388760.16	3336332.83			
9			388754.12	3336332.34			
10			388754.21	3336330.01			
11			388725.61	3336330.01			
12			388691.91	3336327.26			
13			388680.40	3336269.57			
14			388692.75	3336270.31			
15			388693.79	3336270.20			
16			388726.23	3336272.14			
1			388763.01	3336270.66			
17			388756.18	3336275.39			
18			388731.44	3336276.20			
19			388730.69	3336316.31			
20			388754.06	3336317.12			
21			388756.62	3336313.47			
17			388756.18	3336275.39			
22			388751.97	3336277.78			
23			388736.33	3336279.54			
24			388737.84	3336310.30			
25			388752.02	3336309.76			
26			388753.80	3336305.60			
22			388751.97	3336277.78			
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							

Обозначение характерных точек части границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

Раздел 120

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>ПЗ-305</u> (наименование объекта местоположение границ, которого описано (далее - объект)		
Сведения об объекте		
N п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Российская Федерация, Иркутская область, город Иркутск
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (P +/- Дельта P)	2340+/- 0
3	Иные характеристики объекта	П-04-04

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>ПЗ-305</u> (наименование объекта)					
Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат <u>МСК-38, зона 3</u>					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	388450.13	3336269.64	0.3	-	
2	388420.46	3336269.82	0.3	-	
2	388420.46	3336269.82	0.3	-	
3	388420.18	3336258.59	0.3	-	
4	388419.85	3336244.74	0.3	-	
5	388422.11	3336244.63	0.3	-	
6	388421.95	3336236.80	0.3	-	
7	388422.64	3336228.50	0.3	-	
8	388431.62	3336228.77	0.3	-	
9	388431.72	3336207.39	0.3	-	
10	388432.44	3336184.53	0.3	-	
11	388445.56	3336184.24	0.3	-	
12	388453.63	3336184.10	0.3	-	
13	388453.53	3336199.86	0.3	-	
14	388453.96	3336199.90	0.3	-	
15	388454.19	3336207.74	0.3	-	
16	388454.36	3336218.66	0.3	-	
17	388456.31	3336228.56	0.3	-	

18	388456.53	3336229.71	0.3	-	
19	388456.53	3336229.73	0.3	-	
20	388456.19	3336234.00	0.3	-	
21	388454.84	3336243.85	0.3	-	
22	388452.93	3336259.16	0.3	-	
23	388451.15	3336259.03	0.3	-	
1	388450.13	3336269.64	0.3	-	
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>ПЗ-305</u> (наименование объекта)							
Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат <u>МСК-38, зона 3</u>							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1			388450.13	3336269.64			
2			388420.46	3336269.82			
2			388420.46	3336269.82			
3			388420.18	3336258.59			
4			388419.85	3336244.74			
5			388422.11	3336244.63			
6			388421.95	3336236.80			
7			388422.64	3336228.50			
8			388431.62	3336228.77			
9			388431.72	3336207.39			
10			388432.44	3336184.53			
11			388445.56	3336184.24			
12			388453.63	3336184.10			
13			388453.53	3336199.86			
14			388453.96	3336199.90			
15			388454.19	3336207.74			
16			388454.36	3336218.66			
17			388456.31	3336228.56			
18			388456.53	3336229.71			
19			388456.53	3336229.73			
20			388456.19	3336234.00			
21			388454.84	3336243.85			
22			388452.93	3336259.16			
23			388451.15	3336259.03			
1			388450.13	3336269.64			
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
Обозначение характерн	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность	Описание обозначения точки

ых точек части границ	X	Y	X	Y	характерной точки	положения характерной точки (Mt), м	
1	2	3	4	5	6	7	8

Раздел 124

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>ЖЗ-101</u> (наименование объекта местоположение границ, которого описано (далее - объект)		
Сведения об объекте		
N п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Российская Федерация, Иркутская область, город Иркутск
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (P +/- Дельта P)	2490591+/- 0
3	Иные характеристики объекта	П-04-05

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>ЖЗ-101</u> (наименование объекта)					
Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат <u>МСК-38, зона 3</u>					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	388932.07	3337420.53	0.3	-	
2	388929.97	3337418.93	0.3	-	
3	388917.99	3337411.30	0.3	-	
4	388913.89	3337421.18	0.3	-	
5	388912.25	3337425.16	0.3	-	
6	388911.57	3337424.94	0.3	-	
7	388898.87	3337440.69	0.3	-	
8	388889.41	3337435.24	0.3	-	
9	388899.75	3337412.03	0.3	-	
10	388902.10	3337407.26	0.3	-	
11	388892.90	3337402.27	0.3	-	
12	388882.41	3337396.60	0.3	-	
13	388876.14	3337393.21	0.3	-	
14	388857.92	3337383.35	0.3	-	
15	388857.59	3337383.43	0.3	-	
16	388854.32	3337390.28	0.3	-	
17	388848.59	3337387.78	0.3	-	
18	388830.36	3337378.62	0.3	-	

19	388824.91	3337390.06	0.3	-	
20	388808.96	3337397.52	0.3	-	
21	388790.47	3337423.94	0.3	-	
22	388808.44	3337434.81	0.3	-	
23	388813.01	3337437.53	0.3	-	
24	388821.89	3337441.20	0.3	-	
25	388820.90	3337443.20	0.3	-	
26	388845.70	3337447.40	0.3	-	
27	388850.95	3337448.28	0.3	-	
28	388841.23	3337468.04	0.3	-	
29	388831.29	3337488.23	0.3	-	
30	388828.66	3337494.00	0.3	-	
31	388863.90	3337500.24	0.3	-	
32	388874.63	3337503.33	0.3	-	
33	388885.64	3337486.55	0.3	-	
34	388888.05	3337482.87	0.3	-	
35	388893.30	3337479.35	0.3	-	
36	388900.25	3337468.53	0.3	-	
37	388904.08	3337470.44	0.3	-	
38	388907.41	3337470.59	0.3	-	
39	388894.42	3337491.27	0.3	-	
40	388874.83	3337510.55	0.3	-	
41	388866.10	3337520.75	0.3	-	
42	388841.01	3337553.03	0.3	-	
43	388851.45	3337559.80	0.3	-	
44	388842.60	3337573.91	0.3	-	
45	389014.81	3337618.54	0.3	-	
46	389057.43	3337637.47	0.3	-	
47	389059.02	3337638.42	0.3	-	

48	389074.00	3337647.43	0.3	-	
49	389097.78	3337661.72	0.3	-	
50	389117.95	3337679.73	0.3	-	
51	389132.25	3337696.03	0.3	-	
52	389260.96	3337843.18	0.3	-	
53	389235.09	3337865.48	0.3	-	
54	389268.27	3337902.38	0.3	-	
55	389240.26	3337903.14	0.3	-	
56	389212.93	3337903.89	0.3	-	
57	389202.19	3337904.18	0.3	-	
58	389186.34	3337904.61	0.3	-	
59	389187.50	3337942.62	0.3	-	
60	389178.13	3337943.19	0.3	-	
61	389178.44	3337953.18	0.3	-	
62	389179.04	3337972.99	0.3	-	
63	389179.86	3337999.00	0.3	-	
64	389194.56	3337998.70	0.3	-	
65	389194.80	3338004.73	0.3	-	
66	389189.66	3338004.90	0.3	-	
67	389137.23	3338005.72	0.3	-	
68	389109.80	3338172.16	0.3	-	
69	389097.78	3338245.14	0.3	-	
70	389095.96	3338256.22	0.3	-	
71	389091.79	3338254.28	0.3	-	
72	389080.14	3338244.58	0.3	-	
73	389069.28	3338231.92	0.3	-	
74	389057.26	3338226.35	0.3	-	
75	388972.50	3338144.24	0.3	-	
76	388914.96	3338133.00	0.3	-	

77	388901.26	3338130.33	0.3	-	
78	388874.02	3338121.77	0.3	-	
79	388873.36	3338124.06	0.3	-	
80	388872.47	3338125.97	0.3	-	
81	388868.99	3338133.45	0.3	-	
82	388875.16	3338134.77	0.3	-	
83	388872.43	3338142.60	0.3	-	
84	388860.21	3338139.89	0.3	-	
85	388847.94	3338133.99	0.3	-	
86	388845.99	3338132.52	0.3	-	
87	388839.82	3338121.22	0.3	-	
88	388838.80	3338119.35	0.3	-	
89	388839.92	3338116.25	0.3	-	
90	388840.51	3338114.74	0.3	-	
91	388806.69	3338103.73	0.3	-	
92	388806.29	3338103.88	0.3	-	
93	388794.65	3338150.82	0.3	-	
94	388795.05	3338162.75	0.3	-	
95	388794.14	3338172.31	0.3	-	
96	388794.31	3338174.77	0.3	-	
97	388784.42	3338173.23	0.3	-	
98	388777.75	3338172.19	0.3	-	
99	388779.82	3338160.40	0.3	-	
100	388768.94	3338158.79	0.3	-	
101	388763.68	3338158.03	0.3	-	
102	388730.71	3338153.12	0.3	-	
103	388466.29	3338171.80	0.3	-	
104	388256.84	3338114.58	0.3	-	
105	388240.35	3338110.73	0.3	-	

106	388232.23	3338134.05	0.3	-	
107	388145.28	3338113.76	0.3	-	
108	388137.03	3338129.65	0.3	-	
109	388120.12	3338122.69	0.3	-	
110	388106.13	3338122.23	0.3	-	
111	388094.72	3338131.01	0.3	-	
112	388073.71	3338117.16	0.3	-	
113	388066.29	3338101.91	0.3	-	
114	388062.52	3338103.51	0.3	-	
115	388033.19	3338117.41	0.3	-	
116	388033.08	3338117.15	0.3	-	
117	388032.53	3338117.40	0.3	-	
118	388031.70	3338114.60	0.3	-	
119	388031.51	3338114.81	0.3	-	
120	388030.29	3338115.92	0.3	-	
121	388024.63	3338118.84	0.3	-	
122	388004.20	3338126.80	0.3	-	
123	388004.01	3338126.39	0.3	-	
124	388003.09	3338126.71	0.3	-	
125	387972.88	3338144.36	0.3	-	
126	387977.26	3338150.60	0.3	-	
127	387970.81	3338155.69	0.3	-	
128	387976.35	3338160.86	0.3	-	
129	387965.14	3338173.28	0.3	-	
130	387947.03	3338193.33	0.3	-	
131	387937.51	3338184.86	0.3	-	
132	387917.11	3338199.52	0.3	-	
133	387916.74	3338199.53	0.3	-	
134	387903.62	3338187.47	0.3	-	

135	387840.41	3338233.79	0.3	-	
136	387839.11	3338234.76	0.3	-	
137	387827.49	3338218.06	0.3	-	
138	387815.69	3338224.88	0.3	-	
139	387812.25	3338227.36	0.3	-	
140	387806.66	3338230.16	0.3	-	
141	387805.66	3338230.20	0.3	-	
142	387802.48	3338232.37	0.3	-	
143	387804.16	3338236.30	0.3	-	
144	387798.14	3338238.61	0.3	-	
145	387783.84	3338236.93	0.3	-	
146	387783.71	3338232.97	0.3	-	
147	387782.70	3338232.15	0.3	-	
148	387759.99	3338246.12	0.3	-	
149	387762.66	3338251.84	0.3	-	
150	387757.71	3338257.76	0.3	-	
151	387755.80	3338260.81	0.3	-	
152	387747.84	3338268.32	0.3	-	
153	387744.35	3338269.45	0.3	-	
154	387744.38	3338274.47	0.3	-	
155	387744.35	3338274.81	0.3	-	
156	387748.65	3338277.35	0.3	-	
157	387757.47	3338281.19	0.3	-	
158	387753.15	3338297.41	0.3	-	
159	387750.94	3338324.83	0.3	-	
160	387748.80	3338351.50	0.3	-	
161	387772.35	3338349.48	0.3	-	
162	387771.11	3338368.48	0.3	-	
163	387773.26	3338369.01	0.3	-	

164	387772.33	3338386.96	0.3	-	
165	387767.65	3338386.21	0.3	-	
166	387766.77	3338409.88	0.3	-	
167	387767.27	3338426.25	0.3	-	
168	387767.76	3338442.60	0.3	-	
169	387763.41	3338467.08	0.3	-	
170	387780.11	3338470.88	0.3	-	
171	387775.92	3338490.55	0.3	-	
172	387772.51	3338507.71	0.3	-	
173	387779.56	3338508.69	0.3	-	
174	387774.54	3338536.88	0.3	-	
175	387770.50	3338555.60	0.3	-	
176	387809.78	3338561.79	0.3	-	
177	387815.57	3338599.75	0.3	-	
178	387816.59	3338617.85	0.3	-	
179	387819.73	3338617.50	0.3	-	
180	387846.91	3338618.05	0.3	-	
181	387857.84	3338618.26	0.3	-	
182	387856.67	3338418.57	0.3	-	
183	387879.29	3338416.63	0.3	-	
184	387882.03	3338546.89	0.3	-	
185	387882.62	3338575.46	0.3	-	
186	387883.02	3338587.17	0.3	-	
187	387873.55	3338587.56	0.3	-	
188	387874.15	3338618.59	0.3	-	
189	387874.71	3338648.72	0.3	-	
190	387875.30	3338679.56	0.3	-	
191	387875.93	3338712.22	0.3	-	
192	387876.22	3338722.87	0.3	-	

193	387780.65	3338724.77	0.3	-	
194	387760.53	3338723.52	0.3	-	
195	387738.04	3338716.99	0.3	-	
196	387718.34	3338702.75	0.3	-	
197	387714.86	3338699.00	0.3	-	
198	387703.89	3338687.13	0.3	-	
199	387693.14	3338674.06	0.3	-	
200	387513.81	3338455.29	0.3	-	
201	387459.60	3338386.64	0.3	-	
202	387466.14	3338381.63	0.3	-	
203	387474.41	3338392.52	0.3	-	
204	387475.21	3338392.29	0.3	-	
205	387479.15	3338397.09	0.3	-	
206	387478.56	3338397.66	0.3	-	
207	387483.76	3338404.21	0.3	-	
208	387486.13	3338403.80	0.3	-	
209	387496.73	3338398.43	0.3	-	
210	387510.13	3338393.69	0.3	-	
211	387513.16	3338392.62	0.3	-	
212	387511.05	3338386.92	0.3	-	
213	387510.78	3338386.38	0.3	-	
214	387507.80	3338380.15	0.3	-	
215	387497.38	3338358.47	0.3	-	
216	387503.30	3338354.20	0.3	-	
217	387512.39	3338348.34	0.3	-	
218	387533.57	3338334.68	0.3	-	
219	387522.45	3338274.98	0.3	-	
220	387521.95	3338272.30	0.3	-	
221	387401.39	3338312.75	0.3	-	

222	386988.62	3337712.58	0.3	-	
223	386999.76	3337699.79	0.3	-	
224	387047.59	3337636.91	0.3	-	
225	387049.02	3337634.66	0.3	-	
226	387049.12	3337634.72	0.3	-	
227	387051.08	3337632.36	0.3	-	
228	387138.46	3337495.09	0.3	-	
229	387227.35	3337346.76	0.3	-	
230	387357.53	3337229.95	0.3	-	
231	387447.88	3337157.12	0.3	-	
232	387629.04	3337012.23	0.3	-	
233	387726.58	3336920.45	0.3	-	
234	387728.07	3336919.66	0.3	-	
235	387829.76	3336830.02	0.3	-	
236	387831.12	3336831.91	0.3	-	
237	387835.53	3336826.43	0.3	-	
238	387844.20	3336814.51	0.3	-	
239	387852.27	3336802.19	0.3	-	
240	387858.79	3336791.08	0.3	-	
241	387864.81	3336779.71	0.3	-	
242	387870.30	3336768.06	0.3	-	
243	387870.15	3336764.19	0.3	-	
244	387866.20	3336755.38	0.3	-	
245	387865.28	3336755.68	0.3	-	
246	387864.05	3336752.62	0.3	-	
247	387864.81	3336752.41	0.3	-	
248	387877.64	3336746.66	0.3	-	
249	387880.54	3336745.51	0.3	-	
250	387883.97	3336744.38	0.3	-	

251	387892.38	3336740.52	0.3	-	
252	387898.64	3336737.27	0.3	-	
253	387904.48	3336734.81	0.3	-	
254	387893.53	3336717.13	0.3	-	
255	387888.73	3336719.22	0.3	-	
256	387887.76	3336717.21	0.3	-	
257	387891.74	3336698.00	0.3	-	
258	387883.67	3336687.89	0.3	-	
259	387896.31	3336678.32	0.3	-	
260	387916.61	3336661.77	0.3	-	
261	387908.82	3336651.12	0.3	-	
262	387907.23	3336648.96	0.3	-	
263	387906.48	3336648.17	0.3	-	
264	387904.70	3336644.63	0.3	-	
265	387901.08	3336639.24	0.3	-	
266	387895.52	3336630.96	0.3	-	
267	387901.25	3336625.89	0.3	-	
268	387914.64	3336614.21	0.3	-	
269	387907.08	3336603.84	0.3	-	
270	387903.94	3336599.07	0.3	-	
271	387894.89	3336587.99	0.3	-	
272	387899.59	3336583.81	0.3	-	
273	387899.60	3336583.81	0.3	-	
274	387899.96	3336576.01	0.3	-	
275	387902.29	3336573.75	0.3	-	
276	387900.62	3336571.98	0.3	-	
277	387905.05	3336567.94	0.3	-	
278	387906.58	3336569.62	0.3	-	
279	387982.36	3336497.58	0.3	-	

280	387980.52	3336495.81	0.3	-	
281	387984.55	3336491.59	0.3	-	
282	387986.59	3336493.56	0.3	-	
283	388011.71	3336469.73	0.3	-	
284	388015.94	3336475.20	0.3	-	
285	388016.38	3336475.54	0.3	-	
286	388017.99	3336477.50	0.3	-	
287	388018.20	3336477.76	0.3	-	
288	388018.35	3336477.63	0.3	-	
289	388023.55	3336484.48	0.3	-	
290	388029.74	3336492.54	0.3	-	
291	388037.00	3336502.13	0.3	-	
292	388038.34	3336504.08	0.3	-	
293	388052.00	3336487.47	0.3	-	
294	388060.27	3336494.62	0.3	-	
295	388055.06	3336512.02	0.3	-	
296	388053.55	3336519.60	0.3	-	
297	388052.07	3336527.91	0.3	-	
298	388051.32	3336532.32	0.3	-	
299	388050.87	3336534.43	0.3	-	
299	388050.87	3336534.43	0.3	-	
300	388052.61	3336534.55	0.3	-	
301	388061.50	3336534.92	0.3	-	
302	388062.65	3336535.35	0.3	-	
303	388066.09	3336535.79	0.3	-	
304	388065.86	3336538.57	0.3	-	
304	388065.86	3336538.57	0.3	-	
305	388065.76	3336542.13	0.3	-	
306	388069.51	3336542.32	0.3	-	

307	388075.09	3336542.38	0.3	-	
308	388074.48	3336576.24	0.3	-	
309	388074.14	3336595.14	0.3	-	
310	388097.16	3336598.66	0.3	-	
311	388102.34	3336599.37	0.3	-	
312	388102.17	3336600.19	0.3	-	
313	388118.67	3336603.62	0.3	-	
314	388118.67	3336607.68	0.3	-	
315	388119.97	3336607.77	0.3	-	
316	388140.79	3336609.30	0.3	-	
317	388141.49	3336620.77	0.3	-	
318	388158.11	3336617.78	0.3	-	
319	388158.55	3336600.90	0.3	-	
320	388161.92	3336600.47	0.3	-	
321	388175.27	3336601.41	0.3	-	
322	388174.96	3336602.12	0.3	-	
323	388174.81	3336602.47	0.3	-	
324	388174.60	3336604.76	0.3	-	
325	388172.81	3336621.73	0.3	-	
326	388172.81	3336624.07	0.3	-	
327	388173.55	3336628.58	0.3	-	
328	388173.92	3336636.16	0.3	-	
329	388190.42	3336637.51	0.3	-	
330	388199.59	3336639.63	0.3	-	
331	388202.53	3336640.43	0.3	-	
332	388202.87	3336640.03	0.3	-	
333	388204.97	3336640.36	0.3	-	
334	388208.82	3336640.95	0.3	-	
335	388220.75	3336642.81	0.3	-	

336	388220.62	3336643.86	0.3	-	
337	388225.27	3336644.26	0.3	-	
338	388224.66	3336647.46	0.3	-	
339	388227.14	3336647.38	0.3	-	
340	388224.87	3336662.92	0.3	-	
341	388222.85	3336674.03	0.3	-	
342	388253.60	3336680.48	0.3	-	
343	388263.82	3336689.07	0.3	-	
344	388269.91	3336693.09	0.3	-	
345	388271.09	3336693.19	0.3	-	
346	388274.20	3336693.44	0.3	-	
347	388279.81	3336693.90	0.3	-	
348	388292.43	3336694.94	0.3	-	
349	388292.38	3336695.40	0.3	-	
350	388305.73	3336697.58	0.3	-	
351	388306.87	3336707.50	0.3	-	
352	388306.50	3336722.95	0.3	-	
353	388306.02	3336728.88	0.3	-	
354	388305.01	3336729.71	0.3	-	
355	388304.65	3336763.85	0.3	-	
356	388317.22	3336757.10	0.3	-	
357	388329.83	3336756.93	0.3	-	
358	388379.97	3336775.22	0.3	-	
359	388393.73	3336789.14	0.3	-	
360	388408.91	3336809.12	0.3	-	
361	388411.55	3336809.69	0.3	-	
362	388429.32	3336813.50	0.3	-	
363	388429.82	3336811.57	0.3	-	
364	388437.19	3336812.94	0.3	-	

365	388437.48	3336812.99	0.3	-	
366	388454.34	3336815.78	0.3	-	
367	388531.16	3336830.33	0.3	-	
368	388535.58	3336831.25	0.3	-	
369	388545.60	3336833.47	0.3	-	
370	388545.43	3336834.37	0.3	-	
371	388549.82	3336834.95	0.3	-	
372	388550.01	3336833.65	0.3	-	
373	388558.97	3336834.66	0.3	-	
374	388558.99	3336833.79	0.3	-	
375	388568.77	3336835.24	0.3	-	
376	388583.07	3336837.34	0.3	-	
377	388583.54	3336822.05	0.3	-	
378	388595.65	3336773.40	0.3	-	
379	388604.50	3336754.62	0.3	-	
380	388607.43	3336748.38	0.3	-	
381	388612.18	3336706.80	0.3	-	
382	388612.81	3336669.84	0.3	-	
383	388623.54	3336670.96	0.3	-	
384	388624.79	3336671.09	0.3	-	
385	388630.69	3336671.53	0.3	-	
386	388636.21	3336671.95	0.3	-	
387	388636.15	3336672.70	0.3	-	
388	388646.90	3336673.62	0.3	-	
389	388646.90	3336673.63	0.3	-	
390	388646.43	3336678.18	0.3	-	
391	388647.40	3336685.42	0.3	-	
392	388646.34	3336692.02	0.3	-	
393	388657.80	3336693.54	0.3	-	

394	388667.96	3336695.86	0.3	-	
395	388671.46	3336698.22	0.3	-	
396	388674.53	3336698.92	0.3	-	
397	388676.92	3336698.93	0.3	-	
398	388676.73	3336703.83	0.3	-	
399	388656.51	3336703.75	0.3	-	
400	388656.40	3336706.17	0.3	-	
401	388651.88	3336708.96	0.3	-	
402	388645.58	3336708.62	0.3	-	
403	388631.28	3336707.04	0.3	-	
404	388630.82	3336711.85	0.3	-	
405	388629.65	3336723.94	0.3	-	
406	388628.39	3336743.16	0.3	-	
407	388627.24	3336751.64	0.3	-	
408	388626.03	3336760.63	0.3	-	
409	388652.14	3336767.95	0.3	-	
410	388675.28	3336774.47	0.3	-	
411	388669.34	3336799.05	0.3	-	
412	388648.66	3336884.48	0.3	-	
413	388707.08	3336898.15	0.3	-	
414	388702.65	3336916.03	0.3	-	
415	388702.29	3336917.22	0.3	-	
416	388731.11	3336925.42	0.3	-	
417	388765.05	3336935.55	0.3	-	
418	388768.63	3336936.94	0.3	-	
419	388775.51	3336940.78	0.3	-	
420	388791.13	3336954.76	0.3	-	
421	388802.47	3336963.90	0.3	-	
422	388801.81	3336967.17	0.3	-	

423	388796.78	3336994.04	0.3	-	
424	388809.28	3336997.62	0.3	-	
425	388807.97	3337004.79	0.3	-	
426	388905.25	3337032.84	0.3	-	
427	389001.17	3337086.96	0.3	-	
428	389028.34	3337125.74	0.3	-	
429	389025.95	3337208.99	0.3	-	
430	389022.92	3337215.74	0.3	-	
431	389022.52	3337238.34	0.3	-	
432	389022.26	3337252.64	0.3	-	
433	388985.60	3337332.80	0.3	-	
434	388969.59	3337333.24	0.3	-	
435	388969.92	3337345.68	0.3	-	
436	388962.85	3337358.39	0.3	-	
437	388957.54	3337388.63	0.3	-	
438	388954.08	3337388.72	0.3	-	
1	388932.07	3337420.53	0.3	-	
439	387592.28	3337801.35	0.3	-	
440	387597.23	3337795.42	0.3	-	
441	387609.21	3337785.62	0.3	-	
442	387613.98	3337779.97	0.3	-	
443	387581.99	3337759.52	0.3	-	
444	387578.44	3337764.71	0.3	-	
445	387577.07	3337763.77	0.3	-	
446	387561.77	3337785.02	0.3	-	
447	387555.36	3337792.60	0.3	-	
448	387584.81	3337813.26	0.3	-	
449	387590.10	3337805.00	0.3	-	
439	387592.28	3337801.35	0.3	-	

450	387690.13	3338013.18	0.3	-	
451	387694.36	3338022.66	0.3	-	
452	387774.01	3338078.29	0.3	-	
453	387778.96	3338075.64	0.3	-	
454	387781.71	3338074.17	0.3	-	
455	387797.93	3338056.35	0.3	-	
456	387796.41	3338039.83	0.3	-	
457	387750.54	3338003.54	0.3	-	
458	387740.92	3337995.93	0.3	-	
459	387706.75	3337982.71	0.3	-	
460	387703.42	3337987.59	0.3	-	
461	387688.48	3338009.48	0.3	-	
450	387690.13	3338013.18	0.3	-	
462	388116.44	3337392.58	0.3	-	
463	388033.07	3337380.29	0.3	-	
464	388019.61	3337378.31	0.3	-	
465	388011.00	3337391.92	0.3	-	
466	388011.07	3337391.93	0.3	-	
467	388010.90	3337393.92	0.3	-	
468	388010.21	3337393.86	0.3	-	
469	388009.72	3337393.82	0.3	-	
470	387982.82	3337435.96	0.3	-	
471	387981.16	3337440.67	0.3	-	
472	387980.69	3337444.71	0.3	-	
473	387975.60	3337461.27	0.3	-	
474	387973.65	3337465.11	0.3	-	
475	387982.16	3337473.25	0.3	-	
476	387984.06	3337470.82	0.3	-	
477	387986.92	3337474.33	0.3	-	

478	387998.46	3337488.54	0.3	-	
479	388004.92	3337496.51	0.3	-	
480	388010.61	3337501.35	0.3	-	
481	388018.86	3337508.37	0.3	-	
482	388023.81	3337512.22	0.3	-	
483	388038.31	3337523.91	0.3	-	
484	388044.97	3337529.35	0.3	-	
485	388052.97	3337534.22	0.3	-	
486	388069.05	3337543.99	0.3	-	
487	388085.17	3337553.79	0.3	-	
488	388103.05	3337561.03	0.3	-	
489	388106.66	3337562.50	0.3	-	
490	388115.93	3337538.03	0.3	-	
491	388123.35	3337527.21	0.3	-	
492	388127.85	3337521.23	0.3	-	
493	388128.89	3337519.87	0.3	-	
494	388129.45	3337519.12	0.3	-	
495	388132.26	3337515.38	0.3	-	
496	388139.66	3337505.53	0.3	-	
497	388149.60	3337498.50	0.3	-	
498	388149.61	3337498.49	0.3	-	
499	388154.69	3337490.15	0.3	-	
500	388171.72	3337404.56	0.3	-	
501	388116.95	3337392.65	0.3	-	
462	388116.44	3337392.58	0.3	-	
502	388562.78	3336958.50	0.3	-	
503	388517.48	3336941.98	0.3	-	
504	388520.01	3336937.22	0.3	-	
505	388520.39	3336936.66	0.3	-	

506	388522.45	3336931.51	0.3	-	
507	388523.18	3336931.83	0.3	-	
508	388530.10	3336915.00	0.3	-	
509	388510.66	3336907.78	0.3	-	
510	388513.57	3336900.45	0.3	-	
511	388496.60	3336895.94	0.3	-	
512	388478.01	3336890.21	0.3	-	
513	388471.93	3336887.01	0.3	-	
514	388470.68	3336885.44	0.3	-	
515	388470.60	3336885.07	0.3	-	
516	388466.47	3336883.34	0.3	-	
517	388463.78	3336882.88	0.3	-	
518	388456.33	3336880.82	0.3	-	
519	388448.45	3336876.07	0.3	-	
520	388403.54	3336857.11	0.3	-	
521	388402.15	3336856.25	0.3	-	
522	388393.08	3336867.10	0.3	-	
523	388386.78	3336877.10	0.3	-	
524	388386.03	3336878.42	0.3	-	
525	388389.64	3336890.87	0.3	-	
526	388388.46	3336894.54	0.3	-	
527	388380.86	3336893.60	0.3	-	
528	388336.51	3337042.52	0.3	-	
529	388411.71	3337060.77	0.3	-	
530	388443.21	3337065.91	0.3	-	
531	388537.02	3337084.96	0.3	-	
532	388550.87	3337021.94	0.3	-	
533	388561.71	3336962.62	0.3	-	
502	388562.78	3336958.50	0.3	-	

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>ЖЗ-101</u> (наименование объекта)							
Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат <u>МСК-38, зона 3</u>							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1			388932.07	3337420.53			
2			388929.97	3337418.93			
3			388917.99	3337411.30			
4			388913.89	3337421.18			
5			388912.25	3337425.16			
6			388911.57	3337424.94			
7			388898.87	3337440.69			
8			388889.41	3337435.24			
9			388899.75	3337412.03			
10			388902.10	3337407.26			
11			388892.90	3337402.27			
12			388882.41	3337396.60			
13			388876.14	3337393.21			
14			388857.92	3337383.35			
15			388857.59	3337383.43			
16			388854.32	3337390.28			
17			388848.59	3337387.78			
18			388830.36	3337378.62			
19			388824.91	3337390.06			
20			388808.96	3337397.52			
21			388790.47	3337423.94			
22			388808.44	3337434.81			
23			388813.01	3337437.53			
24			388821.89	3337441.20			
25			388820.90	3337443.20			
26			388845.70	3337447.40			
27			388850.95	3337448.28			
28			388841.23	3337468.04			
29			388831.29	3337488.23			
30			388828.66	3337494.00			
31			388863.90	3337500.24			
32			388874.63	3337503.33			

33			388885.64	3337486.55		
34			388888.05	3337482.87		
35			388893.30	3337479.35		
36			388900.25	3337468.53		
37			388904.08	3337470.44		
38			388907.41	3337470.59		
39			388894.42	3337491.27		
40			388874.83	3337510.55		
41			388866.10	3337520.75		
42			388841.01	3337553.03		
43			388851.45	3337559.80		
44			388842.60	3337573.91		
45			389014.81	3337618.54		
46			389057.43	3337637.47		
47			389059.02	3337638.42		
48			389074.00	3337647.43		
49			389097.78	3337661.72		
50			389117.95	3337679.73		
51			389132.25	3337696.03		
52			389260.96	3337843.18		
53			389235.09	3337865.48		
54			389268.27	3337902.38		
55			389240.26	3337903.14		
56			389212.93	3337903.89		
57			389202.19	3337904.18		
58			389186.34	3337904.61		
59			389187.50	3337942.62		
60			389178.13	3337943.19		
61			389178.44	3337953.18		
62			389179.04	3337972.99		
63			389179.86	3337999.00		
64			389194.56	3337998.70		
65			389194.80	3338004.73		
66			389189.66	3338004.90		
67			389137.23	3338005.72		
68			389109.80	3338172.16		
69			389097.78	3338245.14		
70			389095.96	3338256.22		
71			389091.79	3338254.28		
72			389080.14	3338244.58		
73			389069.28	3338231.92		
74			389057.26	3338226.35		
75			388972.50	3338144.24		
76			388914.96	3338133.00		
77			388901.26	3338130.33		
78			388874.02	3338121.77		
79			388873.36	3338124.06		
80			388872.47	3338125.97		
81			388868.99	3338133.45		
82			388875.16	3338134.77		
83			388872.43	3338142.60		
84			388860.21	3338139.89		
85			388847.94	3338133.99		

86			388845.99	3338132.52		
87			388839.82	3338121.22		
88			388838.80	3338119.35		
89			388839.92	3338116.25		
90			388840.51	3338114.74		
91			388806.69	3338103.73		
92			388806.29	3338103.88		
93			388794.65	3338150.82		
94			388795.05	3338162.75		
95			388794.14	3338172.31		
96			388794.31	3338174.77		
97			388784.42	3338173.23		
98			388777.75	3338172.19		
99			388779.82	3338160.40		
100			388768.94	3338158.79		
101			388763.68	3338158.03		
102			388730.71	3338153.12		
103			388466.29	3338171.80		
104			388256.84	3338114.58		
105			388240.35	3338110.73		
106			388232.23	3338134.05		
107			388145.28	3338113.76		
108			388137.03	3338129.65		
109			388120.12	3338122.69		
110			388106.13	3338122.23		
111			388094.72	3338131.01		
112			388073.71	3338117.16		
113			388066.29	3338101.91		
114			388062.52	3338103.51		
115			388033.19	3338117.41		
116			388033.08	3338117.15		
117			388032.53	3338117.40		
118			388031.70	3338114.60		
119			388031.51	3338114.81		
120			388030.29	3338115.92		
121			388024.63	3338118.84		
122			388004.20	3338126.80		
123			388004.01	3338126.39		
124			388003.09	3338126.71		
125			387972.88	3338144.36		
126			387977.26	3338150.60		
127			387970.81	3338155.69		
128			387976.35	3338160.86		
129			387965.14	3338173.28		
130			387947.03	3338193.33		
131			387937.51	3338184.86		
132			387917.11	3338199.52		
133			387916.74	3338199.53		
134			387903.62	3338187.47		
135			387840.41	3338233.79		
136			387839.11	3338234.76		
137			387827.49	3338218.06		
138			387815.69	3338224.88		

139			387812.25	3338227.36		
140			387806.66	3338230.16		
141			387805.66	3338230.20		
142			387802.48	3338232.37		
143			387804.16	3338236.30		
144			387798.14	3338238.61		
145			387783.84	3338236.93		
146			387783.71	3338232.97		
147			387782.70	3338232.15		
148			387759.99	3338246.12		
149			387762.66	3338251.84		
150			387757.71	3338257.76		
151			387755.80	3338260.81		
152			387747.84	3338268.32		
153			387744.35	3338269.45		
154			387744.38	3338274.47		
155			387744.35	3338274.81		
156			387748.65	3338277.35		
157			387757.47	3338281.19		
158			387753.15	3338297.41		
159			387750.94	3338324.83		
160			387748.80	3338351.50		
161			387772.35	3338349.48		
162			387771.11	3338368.48		
163			387773.26	3338369.01		
164			387772.33	3338386.96		
165			387767.65	3338386.21		
166			387766.77	3338409.88		
167			387767.27	3338426.25		
168			387767.76	3338442.60		
169			387763.41	3338467.08		
170			387780.11	3338470.88		
171			387775.92	3338490.55		
172			387772.51	3338507.71		
173			387779.56	3338508.69		
174			387774.54	3338536.88		
175			387770.50	3338555.60		
176			387809.78	3338561.79		
177			387815.57	3338599.75		
178			387816.59	3338617.85		
179			387819.73	3338617.50		
180			387846.91	3338618.05		
181			387857.84	3338618.26		
182			387856.67	3338418.57		
183			387879.29	3338416.63		
184			387882.03	3338546.89		
185			387882.62	3338575.46		
186			387883.02	3338587.17		
187			387873.55	3338587.56		
188			387874.15	3338618.59		
189			387874.71	3338648.72		
190			387875.30	3338679.56		
191			387875.93	3338712.22		

192			387876.22	3338722.87		
193			387780.65	3338724.77		
194			387760.53	3338723.52		
195			387738.04	3338716.99		
196			387718.34	3338702.75		
197			387714.86	3338699.00		
198			387703.89	3338687.13		
199			387693.14	3338674.06		
200			387513.81	3338455.29		
201			387459.60	3338386.64		
202			387466.14	3338381.63		
203			387474.41	3338392.52		
204			387475.21	3338392.29		
205			387479.15	3338397.09		
206			387478.56	3338397.66		
207			387483.76	3338404.21		
208			387486.13	3338403.80		
209			387496.73	3338398.43		
210			387510.13	3338393.69		
211			387513.16	3338392.62		
212			387511.05	3338386.92		
213			387510.78	3338386.38		
214			387507.80	3338380.15		
215			387497.38	3338358.47		
216			387503.30	3338354.20		
217			387512.39	3338348.34		
218			387533.57	3338334.68		
219			387522.45	3338274.98		
220			387521.95	3338272.30		
221			387401.39	3338312.75		
222			386988.62	3337712.58		
223			386999.76	3337699.79		
224			387047.59	3337636.91		
225			387049.02	3337634.66		
226			387049.12	3337634.72		
227			387051.08	3337632.36		
228			387138.46	3337495.09		
229			387227.35	3337346.76		
230			387357.53	3337229.95		
231			387447.88	3337157.12		
232			387629.04	3337012.23		
233			387726.58	3336920.45		
234			387728.07	3336919.66		
235			387829.76	3336830.02		
236			387831.12	3336831.91		
237			387835.53	3336826.43		
238			387844.20	3336814.51		
239			387852.27	3336802.19		
240			387858.79	3336791.08		
241			387864.81	3336779.71		
242			387870.30	3336768.06		
243			387870.15	3336764.19		
244			387866.20	3336755.38		

245			387865.28	3336755.68		
246			387864.05	3336752.62		
247			387864.81	3336752.41		
248			387877.64	3336746.66		
249			387880.54	3336745.51		
250			387883.97	3336744.38		
251			387892.38	3336740.52		
252			387898.64	3336737.27		
253			387904.48	3336734.81		
254			387893.53	3336717.13		
255			387888.73	3336719.22		
256			387887.76	3336717.21		
257			387891.74	3336698.00		
258			387883.67	3336687.89		
259			387896.31	3336678.32		
260			387916.61	3336661.77		
261			387908.82	3336651.12		
262			387907.23	3336648.96		
263			387906.48	3336648.17		
264			387904.70	3336644.63		
265			387901.08	3336639.24		
266			387895.52	3336630.96		
267			387901.25	3336625.89		
268			387914.64	3336614.21		
269			387907.08	3336603.84		
270			387903.94	3336599.07		
271			387894.89	3336587.99		
272			387899.59	3336583.81		
273			387899.60	3336583.81		
274			387899.96	3336576.01		
275			387902.29	3336573.75		
276			387900.62	3336571.98		
277			387905.05	3336567.94		
278			387906.58	3336569.62		
279			387982.36	3336497.58		
280			387980.52	3336495.81		
281			387984.55	3336491.59		
282			387986.59	3336493.56		
283			388011.71	3336469.73		
284			388015.94	3336475.20		
285			388016.38	3336475.54		
286			388017.99	3336477.50		
287			388018.20	3336477.76		
288			388018.35	3336477.63		
289			388023.55	3336484.48		
290			388029.74	3336492.54		
291			388037.00	3336502.13		
292			388038.34	3336504.08		
293			388052.00	3336487.47		
294			388060.27	3336494.62		
295			388055.06	3336512.02		
296			388053.55	3336519.60		
297			388052.07	3336527.91		

298		388051.32	3336532.32		
299		388050.87	3336534.43		
299		388050.87	3336534.43		
300		388052.61	3336534.55		
301		388061.50	3336534.92		
302		388062.65	3336535.35		
303		388066.09	3336535.79		
304		388065.86	3336538.57		
304		388065.86	3336538.57		
305		388065.76	3336542.13		
306		388069.51	3336542.32		
307		388075.09	3336542.38		
308		388074.48	3336576.24		
309		388074.14	3336595.14		
310		388097.16	3336598.66		
311		388102.34	3336599.37		
312		388102.17	3336600.19		
313		388118.67	3336603.62		
314		388118.67	3336607.68		
315		388119.97	3336607.77		
316		388140.79	3336609.30		
317		388141.49	3336620.77		
318		388158.11	3336617.78		
319		388158.55	3336600.90		
320		388161.92	3336600.47		
321		388175.27	3336601.41		
322		388174.96	3336602.12		
323		388174.81	3336602.47		
324		388174.60	3336604.76		
325		388172.81	3336621.73		
326		388172.81	3336624.07		
327		388173.55	3336628.58		
328		388173.92	3336636.16		
329		388190.42	3336637.51		
330		388199.59	3336639.63		
331		388202.53	3336640.43		
332		388202.87	3336640.03		
333		388204.97	3336640.36		
334		388208.82	3336640.95		
335		388220.75	3336642.81		
336		388220.62	3336643.86		
337		388225.27	3336644.26		
338		388224.66	3336647.46		
339		388227.14	3336647.38		
340		388224.87	3336662.92		
341		388222.85	3336674.03		
342		388253.60	3336680.48		
343		388263.82	3336689.07		
344		388269.91	3336693.09		
345		388271.09	3336693.19		
346		388274.20	3336693.44		
347		388279.81	3336693.90		
348		388292.43	3336694.94		

349		388292.38	3336695.40		
350		388305.73	3336697.58		
351		388306.87	3336707.50		
352		388306.50	3336722.95		
353		388306.02	3336728.88		
354		388305.01	3336729.71		
355		388304.65	3336763.85		
356		388317.22	3336757.10		
357		388329.83	3336756.93		
358		388379.97	3336775.22		
359		388393.73	3336789.14		
360		388408.91	3336809.12		
361		388411.55	3336809.69		
362		388429.32	3336813.50		
363		388429.82	3336811.57		
364		388437.19	3336812.94		
365		388437.48	3336812.99		
366		388454.34	3336815.78		
367		388531.16	3336830.33		
368		388535.58	3336831.25		
369		388545.60	3336833.47		
370		388545.43	3336834.37		
371		388549.82	3336834.95		
372		388550.01	3336833.65		
373		388558.97	3336834.66		
374		388558.99	3336833.79		
375		388568.77	3336835.24		
376		388583.07	3336837.34		
377		388583.54	3336822.05		
378		388595.65	3336773.40		
379		388604.50	3336754.62		
380		388607.43	3336748.38		
381		388612.18	3336706.80		
382		388612.81	3336669.84		
383		388623.54	3336670.96		
384		388624.79	3336671.09		
385		388630.69	3336671.53		
386		388636.21	3336671.95		
387		388636.15	3336672.70		
388		388646.90	3336673.62		
389		388646.90	3336673.63		
390		388646.43	3336678.18		
391		388647.40	3336685.42		
392		388646.34	3336692.02		
393		388657.80	3336693.54		
394		388667.96	3336695.86		
395		388671.46	3336698.22		
396		388674.53	3336698.92		
397		388676.92	3336698.93		
398		388676.73	3336703.83		
399		388656.51	3336703.75		
400		388656.40	3336706.17		
401		388651.88	3336708.96		

402		388645.58	3336708.62		
403		388631.28	3336707.04		
404		388630.82	3336711.85		
405		388629.65	3336723.94		
406		388628.39	3336743.16		
407		388627.24	3336751.64		
408		388626.03	3336760.63		
409		388652.14	3336767.95		
410		388675.28	3336774.47		
411		388669.34	3336799.05		
412		388648.66	3336884.48		
413		388707.08	3336898.15		
414		388702.65	3336916.03		
415		388702.29	3336917.22		
416		388731.11	3336925.42		
417		388765.05	3336935.55		
418		388768.63	3336936.94		
419		388775.51	3336940.78		
420		388791.13	3336954.76		
421		388802.47	3336963.90		
422		388801.81	3336967.17		
423		388796.78	3336994.04		
424		388809.28	3336997.62		
425		388807.97	3337004.79		
426		388905.25	3337032.84		
427		389001.17	3337086.96		
428		389028.34	3337125.74		
429		389025.95	3337208.99		
430		389022.92	3337215.74		
431		389022.52	3337238.34		
432		389022.26	3337252.64		
433		388985.60	3337332.80		
434		388969.59	3337333.24		
435		388969.92	3337345.68		
436		388962.85	3337358.39		
437		388957.54	3337388.63		
438		388954.08	3337388.72		
1		388932.07	3337420.53		
439		387592.28	3337801.35		
440		387597.23	3337795.42		
441		387609.21	3337785.62		
442		387613.98	3337779.97		
443		387581.99	3337759.52		
444		387578.44	3337764.71		
445		387577.07	3337763.77		
446		387561.77	3337785.02		
447		387555.36	3337792.60		
448		387584.81	3337813.26		
449		387590.10	3337805.00		
439		387592.28	3337801.35		
450		387690.13	3338013.18		
451		387694.36	3338022.66		
452		387774.01	3338078.29		

453		387778.96	3338075.64		
454		387781.71	3338074.17		
455		387797.93	3338056.35		
456		387796.41	3338039.83		
457		387750.54	3338003.54		
458		387740.92	3337995.93		
459		387706.75	3337982.71		
460		387703.42	3337987.59		
461		387688.48	3338009.48		
450		387690.13	3338013.18		
462		388116.44	3337392.58		
463		388033.07	3337380.29		
464		388019.61	3337378.31		
465		388011.00	3337391.92		
466		388011.07	3337391.93		
467		388010.90	3337393.92		
468		388010.21	3337393.86		
469		388009.72	3337393.82		
470		387982.82	3337435.96		
471		387981.16	3337440.67		
472		387980.69	3337444.71		
473		387975.60	3337461.27		
474		387973.65	3337465.11		
475		387982.16	3337473.25		
476		387984.06	3337470.82		
477		387986.92	3337474.33		
478		387998.46	3337488.54		
479		388004.92	3337496.51		
480		388010.61	3337501.35		
481		388018.86	3337508.37		
482		388023.81	3337512.22		
483		388038.31	3337523.91		
484		388044.97	3337529.35		
485		388052.97	3337534.22		
486		388069.05	3337543.99		
487		388085.17	3337553.79		
488		388103.05	3337561.03		
489		388106.66	3337562.50		
490		388115.93	3337538.03		
491		388123.35	3337527.21		
492		388127.85	3337521.23		
493		388128.89	3337519.87		
494		388129.45	3337519.12		
495		388132.26	3337515.38		
496		388139.66	3337505.53		
497		388149.60	3337498.50		
498		388149.61	3337498.49		
499		388154.69	3337490.15		
500		388171.72	3337404.56		
501		388116.95	3337392.65		
462		388116.44	3337392.58		
502		388562.78	3336958.50		
503		388517.48	3336941.98		

504			388520.01	3336937.22			
505			388520.39	3336936.66			
506			388522.45	3336931.51			
507			388523.18	3336931.83			
508			388530.10	3336915.00			
509			388510.66	3336907.78			
510			388513.57	3336900.45			
511			388496.60	3336895.94			
512			388478.01	3336890.21			
513			388471.93	3336887.01			
514			388470.68	3336885.44			
515			388470.60	3336885.07			
516			388466.47	3336883.34			
517			388463.78	3336882.88			
518			388456.33	3336880.82			
519			388448.45	3336876.07			
520			388403.54	3336857.11			
521			388402.15	3336856.25			
522			388393.08	3336867.10			
523			388386.78	3336877.10			
524			388386.03	3336878.42			
525			388389.64	3336890.87			
526			388388.46	3336894.54			
527			388380.86	3336893.60			
528			388336.51	3337042.52			
529			388411.71	3337060.77			
530			388443.21	3337065.91			
531			388537.02	3337084.96			
532			388550.87	3337021.94			
533			388561.71	3336962.62			
502			388562.78	3336958.50			

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

Раздел 155

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ЖЗ-103
(наименование объекта местоположение границ, которого описано
(далее - объект)

Сведения об объекте		
N п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Российская Федерация, Иркутская область, город Иркутск
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (P +/- Дельта P)	137971+/- 0
3	Иные характеристики объекта	П-04-05

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>ЖЗ-103</u> (наименование объекта)					
Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат <u>МСК-38, зона 3</u>					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	389468.41	3337911.36	0.3	-	
2	389430.26	3337920.22	0.3	-	
3	389421.66	3337922.22	0.3	-	
4	389428.16	3337958.52	0.3	-	
5	389429.65	3337966.06	0.3	-	
6	389406.82	3337973.61	0.3	-	
7	389406.66	3337976.28	0.3	-	
8	389377.38	3337978.34	0.3	-	
9	389355.84	3337974.39	0.3	-	
10	389352.03	3337968.19	0.3	-	
11	389362.77	3337935.49	0.3	-	
12	389370.17	3337912.97	0.3	-	
13	389366.16	3337908.48	0.3	-	
14	389330.79	3337868.96	0.3	-	
15	389312.07	3337848.01	0.3	-	
16	389301.28	3337835.94	0.3	-	
17	389294.58	3337828.46	0.3	-	
18	389264.63	3337794.99	0.3	-	

19	389261.16	3337798.09	0.3	-	
20	389252.72	3337805.64	0.3	-	
21	389245.90	3337797.78	0.3	-	
22	389238.18	3337788.59	0.3	-	
23	389238.58	3337782.39	0.3	-	
24	389235.35	3337778.85	0.3	-	
25	389235.39	3337777.84	0.3	-	
26	389210.18	3337747.56	0.3	-	
27	389204.97	3337752.19	0.3	-	
28	389194.91	3337740.49	0.3	-	
29	389200.82	3337735.29	0.3	-	
30	389206.74	3337730.05	0.3	-	
31	389207.17	3337730.55	0.3	-	
32	389218.01	3337720.54	0.3	-	
33	389217.79	3337720.28	0.3	-	
34	389227.05	3337712.05	0.3	-	
35	389231.46	3337708.14	0.3	-	
36	389232.07	3337708.68	0.3	-	
37	389235.36	3337705.75	0.3	-	
38	389237.60	3337703.77	0.3	-	
39	389216.47	3337680.50	0.3	-	
40	389214.11	3337682.71	0.3	-	
41	389210.57	3337678.52	0.3	-	
42	389212.79	3337676.44	0.3	-	
43	389206.79	3337669.84	0.3	-	
44	389200.34	3337675.16	0.3	-	
45	389167.60	3337703.65	0.3	-	
46	389165.09	3337705.84	0.3	-	
47	389145.97	3337683.62	0.3	-	

48	389145.72	3337683.84	0.3	-	
49	389145.56	3337684.01	0.3	-	
50	389133.87	3337694.59	0.3	-	
51	389132.25	3337696.03	0.3	-	
52	389117.95	3337679.73	0.3	-	
53	389097.78	3337661.72	0.3	-	
54	389074.00	3337647.43	0.3	-	
55	389059.02	3337638.42	0.3	-	
56	389066.62	3337625.77	0.3	-	
57	389084.24	3337610.51	0.3	-	
58	389077.34	3337603.26	0.3	-	
59	389108.30	3337574.87	0.3	-	
60	389105.64	3337571.97	0.3	-	
61	389101.08	3337566.99	0.3	-	
62	389136.64	3337536.21	0.3	-	
63	389148.71	3337525.76	0.3	-	
64	389120.86	3337493.58	0.3	-	
65	389123.04	3337491.66	0.3	-	
66	389142.64	3337473.66	0.3	-	
67	389192.68	3337427.14	0.3	-	
68	389202.13	3337420.19	0.3	-	
69	389203.18	3337417.56	0.3	-	
70	389209.44	3337411.83	0.3	-	
71	389175.78	3337374.96	0.3	-	
72	389122.81	3337362.45	0.3	-	
73	389098.51	3337356.53	0.3	-	
74	389097.03	3337356.21	0.3	-	
75	389103.91	3337329.59	0.3	-	
76	389096.58	3337329.78	0.3	-	

77	389102.21	3337304.70	0.3	-	
78	389109.83	3337309.05	0.3	-	
79	389113.29	3337298.59	0.3	-	
80	389126.28	3337307.21	0.3	-	
81	389256.76	3337354.63	0.3	-	
82	389331.94	3337381.54	0.3	-	
83	389348.25	3337388.65	0.3	-	
84	389360.14	3337394.75	0.3	-	
85	389369.27	3337400.01	0.3	-	
86	389365.29	3337405.75	0.3	-	
87	389416.34	3337446.39	0.3	-	
88	389436.58	3337470.10	0.3	-	
89	389450.34	3337486.24	0.3	-	
90	389439.65	3337495.35	0.3	-	
91	389422.75	3337549.65	0.3	-	
92	389427.41	3337548.71	0.3	-	
93	389429.88	3337549.53	0.3	-	
94	389434.05	3337553.75	0.3	-	
95	389460.18	3337552.68	0.3	-	
96	389468.67	3337526.96	0.3	-	
97	389495.78	3337557.08	0.3	-	
98	389491.04	3337561.34	0.3	-	
99	389519.96	3337593.46	0.3	-	
100	389509.47	3337602.91	0.3	-	
101	389506.44	3337618.04	0.3	-	
102	389502.73	3337618.99	0.3	-	
103	389502.64	3337622.82	0.3	-	
104	389493.69	3337630.83	0.3	-	
105	389493.81	3337631.22	0.3	-	

106	389505.42	3337634.82	0.3	-	
107	389509.82	3337640.27	0.3	-	
108	389513.97	3337640.09	0.3	-	
109	389514.80	3337660.97	0.3	-	
110	389548.40	3337682.11	0.3	-	
111	389545.71	3337686.38	0.3	-	
112	389552.19	3337690.80	0.3	-	
113	389561.01	3337696.78	0.3	-	
114	389580.97	3337705.87	0.3	-	
115	389581.88	3337709.77	0.3	-	
116	389583.98	3337718.89	0.3	-	
117	389585.46	3337725.74	0.3	-	
118	389584.59	3337748.33	0.3	-	
119	389594.30	3337746.11	0.3	-	
120	389596.92	3337745.52	0.3	-	
121	389596.82	3337747.88	0.3	-	
122	389596.64	3337752.07	0.3	-	
123	389596.04	3337760.10	0.3	-	
124	389595.18	3337768.11	0.3	-	
125	389594.07	3337776.08	0.3	-	
126	389592.69	3337784.01	0.3	-	
127	389591.06	3337791.90	0.3	-	
128	389583.56	3337825.46	0.3	-	
129	389582.10	3337831.50	0.3	-	
130	389578.54	3337843.40	0.3	-	
131	389574.14	3337855.03	0.3	-	
132	389568.93	3337866.31	0.3	-	
133	389567.41	3337869.20	0.3	-	
134	389568.00	3337880.98	0.3	-	

135	389536.47	3337921.12	0.3	-	
136	389525.68	3337929.48	0.3	-	
137	389525.88	3337920.82	0.3	-	
138	389519.80	3337925.73	0.3	-	
139	389517.40	3337927.59	0.3	-	
140	389512.36	3337931.21	0.3	-	
141	389507.19	3337934.66	0.3	-	
142	389501.90	3337937.92	0.3	-	
143	389496.50	3337940.99	0.3	-	
144	389490.99	3337943.86	0.3	-	
145	389485.38	3337946.54	0.3	-	
146	389479.68	3337949.02	0.3	-	
147	389477.35	3337949.94	0.3	-	
148	389475.53	3337941.98	0.3	-	
1	389468.41	3337911.36	0.3	-	
149	389294.42	3337594.39	0.3	-	
150	389377.13	3337522.10	0.3	-	
151	389361.46	3337502.02	0.3	-	
152	389323.89	3337468.06	0.3	-	
153	389304.81	3337473.49	0.3	-	
154	389301.51	3337476.39	0.3	-	
155	389275.90	3337454.41	0.3	-	
156	389257.84	3337471.74	0.3	-	
157	389248.76	3337462.75	0.3	-	
158	389244.77	3337463.67	0.3	-	
159	389241.61	3337461.08	0.3	-	
160	389233.60	3337464.05	0.3	-	
161	389224.17	3337472.32	0.3	-	
162	389218.49	3337478.36	0.3	-	

163	389210.24	3337486.11	0.3	-	
164	389162.20	3337529.33	0.3	-	
165	389171.60	3337540.39	0.3	-	
166	389184.79	3337529.14	0.3	-	
167	389195.54	3337541.97	0.3	-	
168	389182.99	3337553.24	0.3	-	
169	389245.15	3337621.69	0.3	-	
170	389286.14	3337585.88	0.3	-	
149	389294.42	3337594.39	0.3	-	
171	389335.16	3337720.05	0.3	-	
172	389336.99	3337718.25	0.3	-	
173	389342.55	3337717.72	0.3	-	
174	389357.37	3337714.66	0.3	-	
175	389387.94	3337708.34	0.3	-	
176	389388.01	3337709.04	0.3	-	
177	389437.43	3337699.47	0.3	-	
178	389437.15	3337697.76	0.3	-	
179	389440.05	3337696.96	0.3	-	
180	389435.57	3337661.18	0.3	-	
181	389389.08	3337607.60	0.3	-	
182	389386.29	3337608.11	0.3	-	
183	389373.35	3337618.61	0.3	-	
184	389363.69	3337608.67	0.3	-	
185	389358.75	3337613.43	0.3	-	
186	389356.68	3337611.02	0.3	-	
187	389318.35	3337643.57	0.3	-	
188	389320.35	3337645.79	0.3	-	
189	389297.77	3337665.28	0.3	-	
190	389312.33	3337682.43	0.3	-	

191	389308.29	3337686.26	0.3	-	
192	389310.04	3337688.73	0.3	-	
193	389308.00	3337690.37	0.3	-	
171	389335.16	3337720.05	0.3	-	
194	389482.70	3337686.98	0.3	-	
195	389462.07	3337691.94	0.3	-	
196	389469.54	3337725.60	0.3	-	
197	389473.11	3337741.70	0.3	-	
198	389446.36	3337747.55	0.3	-	
199	389442.65	3337748.33	0.3	-	
200	389395.23	3337760.58	0.3	-	
201	389375.96	3337765.54	0.3	-	
202	389374.95	3337766.29	0.3	-	
203	389348.75	3337785.58	0.3	-	
204	389347.60	3337786.43	0.3	-	
205	389337.32	3337795.87	0.3	-	
206	389340.07	3337798.48	0.3	-	
207	389337.17	3337801.53	0.3	-	
208	389337.31	3337802.65	0.3	-	
209	389338.77	3337804.25	0.3	-	
210	389352.62	3337819.27	0.3	-	
211	389355.44	3337819.07	0.3	-	
212	389363.54	3337827.85	0.3	-	
213	389387.74	3337854.01	0.3	-	
214	389391.62	3337858.20	0.3	-	
215	389394.06	3337859.50	0.3	-	
216	389402.15	3337858.62	0.3	-	
217	389461.37	3337846.52	0.3	-	
218	389460.76	3337842.52	0.3	-	

219	389470.60	3337840.48	0.3	-	
220	389470.13	3337836.40	0.3	-	
221	389468.39	3337829.38	0.3	-	
222	389466.03	3337819.93	0.3	-	
223	389462.45	3337805.46	0.3	-	
224	389455.58	3337771.24	0.3	-	
225	389490.80	3337763.75	0.3	-	
226	389497.18	3337762.17	0.3	-	
227	389498.58	3337763.01	0.3	-	
228	389539.55	3337753.08	0.3	-	
229	389544.37	3337689.58	0.3	-	
230	389519.80	3337679.74	0.3	-	
231	389505.70	3337682.49	0.3	-	
194	389482.70	3337686.98	0.3	-	

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>ЖЗ-103</u> (наименование объекта)							
Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат <u>МСК-38, зона 3</u>							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1			389468.41	3337911.36			
2			389430.26	3337920.22			
3			389421.66	3337922.22			
4			389428.16	3337958.52			
5			389429.65	3337966.06			
6			389406.82	3337973.61			
7			389406.66	3337976.28			
8			389377.38	3337978.34			
9			389355.84	3337974.39			
10			389352.03	3337968.19			
11			389362.77	3337935.49			
12			389370.17	3337912.97			
13			389366.16	3337908.48			
14			389330.79	3337868.96			
15			389312.07	3337848.01			
16			389301.28	3337835.94			
17			389294.58	3337828.46			
18			389264.63	3337794.99			
19			389261.16	3337798.09			
20			389252.72	3337805.64			
21			389245.90	3337797.78			
22			389238.18	3337788.59			
23			389238.58	3337782.39			
24			389235.35	3337778.85			
25			389235.39	3337777.84			
26			389210.18	3337747.56			
27			389204.97	3337752.19			
28			389194.91	3337740.49			
29			389200.82	3337735.29			
30			389206.74	3337730.05			
31			389207.17	3337730.55			
32			389218.01	3337720.54			

33			389217.79	3337720.28		
34			389227.05	3337712.05		
35			389231.46	3337708.14		
36			389232.07	3337708.68		
37			389235.36	3337705.75		
38			389237.60	3337703.77		
39			389216.47	3337680.50		
40			389214.11	3337682.71		
41			389210.57	3337678.52		
42			389212.79	3337676.44		
43			389206.79	3337669.84		
44			389200.34	3337675.16		
45			389167.60	3337703.65		
46			389165.09	3337705.84		
47			389145.97	3337683.62		
48			389145.72	3337683.84		
49			389145.56	3337684.01		
50			389133.87	3337694.59		
51			389132.25	3337696.03		
52			389117.95	3337679.73		
53			389097.78	3337661.72		
54			389074.00	3337647.43		
55			389059.02	3337638.42		
56			389066.62	3337625.77		
57			389084.24	3337610.51		
58			389077.34	3337603.26		
59			389108.30	3337574.87		
60			389105.64	3337571.97		
61			389101.08	3337566.99		
62			389136.64	3337536.21		
63			389148.71	3337525.76		
64			389120.86	3337493.58		
65			389123.04	3337491.66		
66			389142.64	3337473.66		
67			389192.68	3337427.14		
68			389202.13	3337420.19		
69			389203.18	3337417.56		
70			389209.44	3337411.83		
71			389175.78	3337374.96		
72			389122.81	3337362.45		
73			389098.51	3337356.53		
74			389097.03	3337356.21		
75			389103.91	3337329.59		
76			389096.58	3337329.78		
77			389102.21	3337304.70		
78			389109.83	3337309.05		
79			389113.29	3337298.59		
80			389126.28	3337307.21		
81			389256.76	3337354.63		
82			389331.94	3337381.54		
83			389348.25	3337388.65		
84			389360.14	3337394.75		
85			389369.27	3337400.01		

86		389365.29	3337405.75		
87		389416.34	3337446.39		
88		389436.58	3337470.10		
89		389450.34	3337486.24		
90		389439.65	3337495.35		
91		389422.75	3337549.65		
92		389427.41	3337548.71		
93		389429.88	3337549.53		
94		389434.05	3337553.75		
95		389460.18	3337552.68		
96		389468.67	3337526.96		
97		389495.78	3337557.08		
98		389491.04	3337561.34		
99		389519.96	3337593.46		
100		389509.47	3337602.91		
101		389506.44	3337618.04		
102		389502.73	3337618.99		
103		389502.64	3337622.82		
104		389493.69	3337630.83		
105		389493.81	3337631.22		
106		389505.42	3337634.82		
107		389509.82	3337640.27		
108		389513.97	3337640.09		
109		389514.80	3337660.97		
110		389548.40	3337682.11		
111		389545.71	3337686.38		
112		389552.19	3337690.80		
113		389561.01	3337696.78		
114		389580.97	3337705.87		
115		389581.88	3337709.77		
116		389583.98	3337718.89		
117		389585.46	3337725.74		
118		389584.59	3337748.33		
119		389594.30	3337746.11		
120		389596.92	3337745.52		
121		389596.82	3337747.88		
122		389596.64	3337752.07		
123		389596.04	3337760.10		
124		389595.18	3337768.11		
125		389594.07	3337776.08		
126		389592.69	3337784.01		
127		389591.06	3337791.90		
128		389583.56	3337825.46		
129		389582.10	3337831.50		
130		389578.54	3337843.40		
131		389574.14	3337855.03		
132		389568.93	3337866.31		
133		389567.41	3337869.20		
134		389568.00	3337880.98		
135		389536.47	3337921.12		
136		389525.68	3337929.48		
137		389525.88	3337920.82		
138		389519.80	3337925.73		

139		389517.40	3337927.59		
140		389512.36	3337931.21		
141		389507.19	3337934.66		
142		389501.90	3337937.92		
143		389496.50	3337940.99		
144		389490.99	3337943.86		
145		389485.38	3337946.54		
146		389479.68	3337949.02		
147		389477.35	3337949.94		
148		389475.53	3337941.98		
1		389468.41	3337911.36		
149		389294.42	3337594.39		
150		389377.13	3337522.10		
151		389361.46	3337502.02		
152		389323.89	3337468.06		
153		389304.81	3337473.49		
154		389301.51	3337476.39		
155		389275.90	3337454.41		
156		389257.84	3337471.74		
157		389248.76	3337462.75		
158		389244.77	3337463.67		
159		389241.61	3337461.08		
160		389233.60	3337464.05		
161		389224.17	3337472.32		
162		389218.49	3337478.36		
163		389210.24	3337486.11		
164		389162.20	3337529.33		
165		389171.60	3337540.39		
166		389184.79	3337529.14		
167		389195.54	3337541.97		
168		389182.99	3337553.24		
169		389245.15	3337621.69		
170		389286.14	3337585.88		
149		389294.42	3337594.39		
171		389335.16	3337720.05		
172		389336.99	3337718.25		
173		389342.55	3337717.72		
174		389357.37	3337714.66		
175		389387.94	3337708.34		
176		389388.01	3337709.04		
177		389437.43	3337699.47		
178		389437.15	3337697.76		
179		389440.05	3337696.96		
180		389435.57	3337661.18		
181		389389.08	3337607.60		
182		389386.29	3337608.11		
183		389373.35	3337618.61		
184		389363.69	3337608.67		
185		389358.75	3337613.43		
186		389356.68	3337611.02		
187		389318.35	3337643.57		
188		389320.35	3337645.79		
189		389297.77	3337665.28		

190			389312.33	3337682.43			
191			389308.29	3337686.26			
192			389310.04	3337688.73			
193			389308.00	3337690.37			
171			389335.16	3337720.05			
194			389482.70	3337686.98			
195			389462.07	3337691.94			
196			389469.54	3337725.60			
197			389473.11	3337741.70			
198			389446.36	3337747.55			
199			389442.65	3337748.33			
200			389395.23	3337760.58			
201			389375.96	3337765.54			
202			389374.95	3337766.29			
203			389348.75	3337785.58			
204			389347.60	3337786.43			
205			389337.32	3337795.87			
206			389340.07	3337798.48			
207			389337.17	3337801.53			
208			389337.31	3337802.65			
209			389338.77	3337804.25			
210			389352.62	3337819.27			
211			389355.44	3337819.07			
212			389363.54	3337827.85			
213			389387.74	3337854.01			
214			389391.62	3337858.20			
215			389394.06	3337859.50			
216			389402.15	3337858.62			
217			389461.37	3337846.52			
218			389460.76	3337842.52			
219			389470.60	3337840.48			
220			389470.13	3337836.40			
221			389468.39	3337829.38			
222			389466.03	3337819.93			
223			389462.45	3337805.46			
224			389455.58	3337771.24			
225			389490.80	3337763.75			
226			389497.18	3337762.17			
227			389498.58	3337763.01			
228			389539.55	3337753.08			
229			389544.37	3337689.58			
230			389519.80	3337679.74			
231			389505.70	3337682.49			
194			389482.70	3337686.98			
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
Обозначение характерных точек части	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			

границ						точки (Mt), м	
1	2	3	4	5	6	7	8

		Раздел 171
ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>ЖЗ-104</u> (наименование объекта местоположение границ, которого описано (далее - объект)		
Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Российская Федерация, Иркутская область, город Иркутск
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	69514+/- 0
3	Иные характеристики объекта	П-04-05

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>ЖЗ-104</u> (наименование объекта)					
Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат <u>МСК-38, зона 3</u>					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	388907.41	3337470.59	0.3	-	
2	388904.08	3337470.44	0.3	-	
3	388900.25	3337468.53	0.3	-	
4	388893.30	3337479.35	0.3	-	
5	388888.05	3337482.87	0.3	-	
6	388885.64	3337486.55	0.3	-	
7	388874.63	3337503.33	0.3	-	
8	388863.90	3337500.24	0.3	-	
9	388828.66	3337494.00	0.3	-	
10	388831.29	3337488.23	0.3	-	
11	388841.23	3337468.04	0.3	-	
12	388850.95	3337448.28	0.3	-	
13	388845.70	3337447.40	0.3	-	
14	388820.90	3337443.20	0.3	-	
15	388821.89	3337441.20	0.3	-	
16	388813.01	3337437.53	0.3	-	
17	388808.44	3337434.81	0.3	-	
18	388790.47	3337423.94	0.3	-	

19	388808.96	3337397.52	0.3	-	
20	388824.91	3337390.06	0.3	-	
21	388830.36	3337378.62	0.3	-	
22	388848.59	3337387.78	0.3	-	
23	388854.32	3337390.28	0.3	-	
24	388857.59	3337383.43	0.3	-	
25	388857.92	3337383.35	0.3	-	
26	388876.14	3337393.21	0.3	-	
27	388882.41	3337396.60	0.3	-	
28	388892.90	3337402.27	0.3	-	
29	388902.10	3337407.26	0.3	-	
30	388899.75	3337412.03	0.3	-	
31	388889.41	3337435.24	0.3	-	
32	388898.87	3337440.69	0.3	-	
33	388911.57	3337424.94	0.3	-	
34	388912.25	3337425.16	0.3	-	
35	388913.89	3337421.18	0.3	-	
36	388917.99	3337411.30	0.3	-	
37	388929.97	3337418.93	0.3	-	
38	388932.07	3337420.53	0.3	-	
39	388954.08	3337388.72	0.3	-	
40	388957.54	3337388.63	0.3	-	
41	388962.85	3337358.39	0.3	-	
42	388969.92	3337345.68	0.3	-	
43	388969.59	3337333.24	0.3	-	
44	388985.60	3337332.80	0.3	-	
45	389022.26	3337252.64	0.3	-	
46	389022.52	3337238.34	0.3	-	
47	389113.29	3337298.59	0.3	-	

48	389109.83	3337309.05	0.3	-	
49	389102.21	3337304.70	0.3	-	
50	389096.58	3337329.78	0.3	-	
51	389103.91	3337329.59	0.3	-	
52	389097.03	3337356.21	0.3	-	
53	389089.98	3337382.38	0.3	-	
54	389085.70	3337398.38	0.3	-	
55	389064.77	3337419.16	0.3	-	
56	389060.29	3337423.61	0.3	-	
57	389102.24	3337472.08	0.3	-	
58	389120.86	3337493.58	0.3	-	
59	389148.71	3337525.76	0.3	-	
60	389121.17	3337549.59	0.3	-	
61	389101.07	3337566.99	0.3	-	
62	389105.64	3337571.97	0.3	-	
63	389108.30	3337574.87	0.3	-	
64	389077.34	3337603.26	0.3	-	
65	389084.24	3337610.51	0.3	-	
66	389066.62	3337625.77	0.3	-	
67	389059.02	3337638.42	0.3	-	
68	389057.43	3337637.47	0.3	-	
69	389014.81	3337618.54	0.3	-	
70	388842.60	3337573.91	0.3	-	
71	388851.45	3337559.80	0.3	-	
72	388841.01	3337553.03	0.3	-	
73	388866.10	3337520.75	0.3	-	
74	388874.83	3337510.55	0.3	-	
75	388894.42	3337491.27	0.3	-	
1	388907.41	3337470.59	0.3	-	

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>ЖЗ-104</u> (наименование объекта)							
Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат <u>МСК-38, зона 3</u>							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1			388907.41	3337470.59			
2			388904.08	3337470.44			
3			388900.25	3337468.53			
4			388893.30	3337479.35			
5			388888.05	3337482.87			
6			388885.64	3337486.55			
7			388874.63	3337503.33			
8			388863.90	3337500.24			
9			388828.66	3337494.00			
10			388831.29	3337488.23			
11			388841.23	3337468.04			
12			388850.95	3337448.28			
13			388845.70	3337447.40			
14			388820.90	3337443.20			
15			388821.89	3337441.20			
16			388813.01	3337437.53			
17			388808.44	3337434.81			
18			388790.47	3337423.94			
19			388808.96	3337397.52			
20			388824.91	3337390.06			
21			388830.36	3337378.62			
22			388848.59	3337387.78			
23			388854.32	3337390.28			
24			388857.59	3337383.43			
25			388857.92	3337383.35			
26			388876.14	3337393.21			
27			388882.41	3337396.60			
28			388892.90	3337402.27			
29			388902.10	3337407.26			
30			388899.75	3337412.03			
31			388889.41	3337435.24			
32			388898.87	3337440.69			

33			388911.57	3337424.94			
34			388912.25	3337425.16			
35			388913.89	3337421.18			
36			388917.99	3337411.30			
37			388929.97	3337418.93			
38			388932.07	3337420.53			
39			388954.08	3337388.72			
40			388957.54	3337388.63			
41			388962.85	3337358.39			
42			388969.92	3337345.68			
43			388969.59	3337333.24			
44			388985.60	3337332.80			
45			389022.26	3337252.64			
46			389022.52	3337238.34			
47			389113.29	3337298.59			
48			389109.83	3337309.05			
49			389102.21	3337304.70			
50			389096.58	3337329.78			
51			389103.91	3337329.59			
52			389097.03	3337356.21			
53			389089.98	3337382.38			
54			389085.70	3337398.38			
55			389064.77	3337419.16			
56			389060.29	3337423.61			
57			389102.24	3337472.08			
58			389120.86	3337493.58			
59			389148.71	3337525.76			
60			389121.17	3337549.59			
61			389101.07	3337566.99			
62			389105.64	3337571.97			
63			389108.30	3337574.87			
64			389077.34	3337603.26			
65			389084.24	3337610.51			
66			389066.62	3337625.77			
67			389059.02	3337638.42			
68			389057.43	3337637.47			
69			389014.81	3337618.54			
70			388842.60	3337573.91			
71			388851.45	3337559.80			
72			388841.01	3337553.03			
73			388866.10	3337520.75			
74			388874.83	3337510.55			
75			388894.42	3337491.27			
1			388907.41	3337470.59			
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
Обозначение характерных точек части	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			

границ						точки (Mt), м	
1	2	3	4	5	6	7	8

		Раздел 178
ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>ПЗ-303</u> (наименование объекта местоположение границ, которого описано (далее - объект)		
Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Российская Федерация, Иркутская область, город Иркутск
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	16009+/- 0
3	Иные характеристики объекта	П-04-05

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>ПЗ-303</u> (наименование объекта)					
Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат <u>МСК-38, зона 3</u>					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	388815.76	3336814.07	0.3	-	
2	388675.28	3336774.47	0.3	-	
3	388652.14	3336767.95	0.3	-	
4	388653.10	3336762.06	0.3	-	
5	388653.25	3336761.13	0.3	-	
6	388648.04	3336759.65	0.3	-	
7	388651.03	3336740.65	0.3	-	
8	388656.53	3336741.22	0.3	-	
9	388698.88	3336746.01	0.3	-	
10	388718.65	3336664.87	0.3	-	
11	388723.25	3336647.73	0.3	-	
12	388734.50	3336651.18	0.3	-	
13	388744.93	3336654.38	0.3	-	
14	388775.07	3336666.92	0.3	-	
15	388777.44	3336671.48	0.3	-	
16	388773.22	3336689.61	0.3	-	
17	388777.36	3336691.69	0.3	-	
18	388778.29	3336692.16	0.3	-	

19	388784.04	3336694.17	0.3	-	
20	388783.36	3336695.95	0.3	-	
21	388783.10	3336696.71	0.3	-	
22	388783.44	3336696.82	0.3	-	
23	388780.79	3336705.08	0.3	-	
24	388780.59	3336708.00	0.3	-	
25	388777.23	3336723.31	0.3	-	
26	388779.30	3336725.67	0.3	-	
27	388788.99	3336736.74	0.3	-	
28	388818.12	3336744.89	0.3	-	
29	388855.13	3336759.49	0.3	-	
30	388851.63	3336770.49	0.3	-	
31	388848.32	3336780.68	0.3	-	
32	388840.94	3336803.60	0.3	-	
33	388834.96	3336822.21	0.3	-	
1	388815.76	3336814.07	0.3	-	
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>ПЗ-303</u> (наименование объекта)							
Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат <u>МСК-38, зона 3</u>							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1			388815.76	3336814.07			
2			388675.28	3336774.47			
3			388652.14	3336767.95			
4			388653.10	3336762.06			
5			388653.25	3336761.13			
6			388648.04	3336759.65			
7			388651.03	3336740.65			
8			388656.53	3336741.22			
9			388698.88	3336746.01			
10			388718.65	3336664.87			
11			388723.25	3336647.73			
12			388734.50	3336651.18			
13			388744.93	3336654.38			
14			388775.07	3336666.92			
15			388777.44	3336671.48			
16			388773.22	3336689.61			
17			388777.36	3336691.69			
18			388778.29	3336692.16			
19			388784.04	3336694.17			
20			388783.36	3336695.95			
21			388783.10	3336696.71			
22			388783.44	3336696.82			
23			388780.79	3336705.08			
24			388780.59	3336708.00			
25			388777.23	3336723.31			
26			388779.30	3336725.67			
27			388788.99	3336736.74			
28			388818.12	3336744.89			
29			388855.13	3336759.49			
30			388851.63	3336770.49			
31			388848.32	3336780.68			
32			388840.94	3336803.60			

33 1			388834.96 388815.76	3336822.21 3336814.07			
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
Обозначение характерных точек части границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

Раздел 182

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>РЗ-505</u> (наименование объекта местоположение границ, которого описано (далее - объект)		
Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Российская Федерация, Иркутская область, город Иркутск
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	2070+/- 0
3	Иные характеристики объекта	П-04-05

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>РЗ-505</u> (наименование объекта)					
Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат <u>МСК-38, зона 3</u>					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	389429.65	3337966.06	0.3	-	
2	389428.16	3337958.52	0.3	-	
3	389421.66	3337922.22	0.3	-	
4	389430.26	3337920.22	0.3	-	
5	389468.41	3337911.36	0.3	-	
6	389475.53	3337941.98	0.3	-	
7	389477.35	3337949.94	0.3	-	
8	389473.90	3337951.30	0.3	-	
9	389468.03	3337953.36	0.3	-	
1	389429.65	3337966.06	0.3	-	
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>РЗ-505</u> (наименование объекта)							
Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат <u>МСК-38, зона 3</u>							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1			389429.65	3337966.06			
2			389428.16	3337958.52			
3			389421.66	3337922.22			
4			389430.26	3337920.22			
5			389468.41	3337911.36			
6			389475.53	3337941.98			
7			389477.35	3337949.94			
8			389473.90	3337951.30			
9			389468.03	3337953.36			
1			389429.65	3337966.06			
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
Обозначение характерных точек части границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>ЖЗ-101</u> (наименование объекта местоположение границ, которого описано (далее - объект)
--

Сведения об объекте		
N п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Российская Федерация, Иркутская область, город Иркутск
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (P +/- Дельта P)	293059+/- 0
3	Иные характеристики объекта	П-04-07

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>ЖЗ-101</u> (наименование объекта)					
Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат <u>МСК-38, зона 3</u>					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	386084.76	3340929.63	0.3	-	
2	386075.53	3340930.16	0.3	-	
3	386068.08	3340930.70	0.3	-	
4	386069.22	3340944.98	0.3	-	
4	386069.22	3340944.98	0.3	-	
5	386068.97	3340949.08	0.3	-	
6	386071.92	3341020.44	0.3	-	
7	386072.25	3341035.66	0.3	-	
8	386040.12	3341035.86	0.3	-	
9	386010.56	3341035.91	0.3	-	
10	385977.16	3341036.15	0.3	-	
11	385970.24	3341036.22	0.3	-	
12	385956.07	3341036.30	0.3	-	
13	385948.54	3341036.35	0.3	-	
14	385926.23	3341036.50	0.3	-	
15	385920.01	3341036.30	0.3	-	
16	385913.80	3341036.10	0.3	-	
17	385902.70	3341036.40	0.3	-	

18	385896.66	3341036.76	0.3	-	
19	385896.08	3341036.74	0.3	-	
20	385895.50	3341036.74	0.3	-	
21	385893.72	3341027.34	0.3	-	
22	385877.37	3341027.76	0.3	-	
23	385866.03	3340774.87	0.3	-	
24	385784.98	3340777.53	0.3	-	
24	385784.98	3340777.53	0.3	-	
25	385776.05	3340647.42	0.3	-	
26	385767.76	3340648.00	0.3	-	
27	385749.97	3340649.25	0.3	-	
28	385743.41	3340635.74	0.3	-	
29	385738.19	3340635.89	0.3	-	
30	385736.52	3340636.74	0.3	-	
31	385732.26	3340637.17	0.3	-	
32	385729.44	3340637.38	0.3	-	
33	385725.94	3340637.77	0.3	-	
34	385707.80	3340639.31	0.3	-	
35	385707.12	3340638.20	0.3	-	
36	385684.90	3340640.80	0.3	-	
37	385664.37	3340643.22	0.3	-	
38	385658.49	3340643.91	0.3	-	
39	385652.01	3340440.89	0.3	-	
40	385648.76	3340379.87	0.3	-	
41	385639.90	3340213.49	0.3	-	
42	385687.87	3340208.25	0.3	-	
43	385731.77	3340203.47	0.3	-	
44	385829.60	3340195.81	0.3	-	
44	385829.60	3340195.81	0.3	-	

45	385829.26	3340193.28	0.3	-	
45	385829.26	3340193.28	0.3	-	
46	385900.14	3340189.84	0.3	-	
47	385941.56	3340187.83	0.3	-	
48	385976.76	3340186.12	0.3	-	
49	386013.00	3340184.37	0.3	-	
50	386046.33	3340184.73	0.3	-	
51	386067.82	3340183.32	0.3	-	
52	386068.75	3340202.96	0.3	-	
53	386070.58	3340242.07	0.3	-	
54	386049.79	3340242.73	0.3	-	
55	386038.74	3340243.08	0.3	-	
56	386039.73	3340256.00	0.3	-	
57	386041.64	3340281.04	0.3	-	
58	386043.64	3340307.05	0.3	-	
59	386073.64	3340307.39	0.3	-	
60	386079.38	3340307.15	0.3	-	
61	386079.39	3340307.15	0.3	-	
62	386093.93	3340307.33	0.3	-	
63	386095.41	3340342.21	0.3	-	
64	386097.22	3340386.21	0.3	-	
65	386099.75	3340446.41	0.3	-	
66	386101.92	3340486.38	0.3	-	
67	386104.61	3340550.50	0.3	-	
68	386092.50	3340564.46	0.3	-	
69	386097.36	3340564.21	0.3	-	
70	386098.12	3340577.26	0.3	-	
71	386099.10	3340594.08	0.3	-	
72	386094.15	3340594.41	0.3	-	

73	386096.10	3340614.20	0.3	-	
74	386097.11	3340624.44	0.3	-	
75	386097.35	3340632.83	0.3	-	
76	386097.96	3340654.67	0.3	-	
77	386082.08	3340655.32	0.3	-	
78	386080.84	3340671.58	0.3	-	
79	386082.23	3340671.64	0.3	-	
80	386083.35	3340689.35	0.3	-	
81	386084.71	3340709.31	0.3	-	
82	386077.09	3340709.94	0.3	-	
83	386077.34	3340718.87	0.3	-	
84	386078.45	3340758.62	0.3	-	
85	386079.61	3340800.32	0.3	-	
86	386095.31	3340799.19	0.3	-	
87	386097.00	3340816.34	0.3	-	
88	386109.29	3340815.87	0.3	-	
89	386110.05	3340838.71	0.3	-	
90	386116.61	3340860.71	0.3	-	
91	386116.65	3340885.08	0.3	-	
92	386116.67	3340903.28	0.3	-	
93	386116.53	3340928.96	0.3	-	
1	386084.76	3340929.63	0.3	-	
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>ЖЗ-101</u> (наименование объекта)							
Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат <u>МСК-38, зона 3</u>							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1			386084.76	3340929.63			
2			386075.53	3340930.16			
3			386068.08	3340930.70			
4			386069.22	3340944.98			
4			386069.22	3340944.98			
5			386068.97	3340949.08			
6			386071.92	3341020.44			
7			386072.25	3341035.66			
8			386040.12	3341035.86			
9			386010.56	3341035.91			
10			385977.16	3341036.15			
11			385970.24	3341036.22			
12			385956.07	3341036.30			
13			385948.54	3341036.35			
14			385926.23	3341036.50			
15			385920.01	3341036.30			
16			385913.80	3341036.10			
17			385902.70	3341036.40			
18			385896.66	3341036.76			
19			385896.08	3341036.74			
20			385895.50	3341036.74			
21			385893.72	3341027.34			
22			385877.37	3341027.76			
23			385866.03	3340774.87			
24			385784.98	3340777.53			
24			385784.98	3340777.53			
25			385776.05	3340647.42			
26			385767.76	3340648.00			
27			385749.97	3340649.25			
28			385743.41	3340635.74			
29			385738.19	3340635.89			
30			385736.52	3340636.74			

31			385732.26	3340637.17		
32			385729.44	3340637.38		
33			385725.94	3340637.77		
34			385707.80	3340639.31		
35			385707.12	3340638.20		
36			385684.90	3340640.80		
37			385664.37	3340643.22		
38			385658.49	3340643.91		
39			385652.01	3340440.89		
40			385648.76	3340379.87		
41			385639.90	3340213.49		
42			385687.87	3340208.25		
43			385731.77	3340203.47		
44			385829.60	3340195.81		
44			385829.60	3340195.81		
45			385829.26	3340193.28		
45			385829.26	3340193.28		
46			385900.14	3340189.84		
47			385941.56	3340187.83		
48			385976.76	3340186.12		
49			386013.00	3340184.37		
50			386046.33	3340184.73		
51			386067.82	3340183.32		
52			386068.75	3340202.96		
53			386070.58	3340242.07		
54			386049.79	3340242.73		
55			386038.74	3340243.08		
56			386039.73	3340256.00		
57			386041.64	3340281.04		
58			386043.64	3340307.05		
59			386073.64	3340307.39		
60			386079.38	3340307.15		
61			386079.39	3340307.15		
62			386093.93	3340307.33		
63			386095.41	3340342.21		
64			386097.22	3340386.21		
65			386099.75	3340446.41		
66			386101.92	3340486.38		
67			386104.61	3340550.50		
68			386092.50	3340564.46		
69			386097.36	3340564.21		
70			386098.12	3340577.26		
71			386099.10	3340594.08		
72			386094.15	3340594.41		
73			386096.10	3340614.20		
74			386097.11	3340624.44		
75			386097.35	3340632.83		
76			386097.96	3340654.67		
77			386082.08	3340655.32		
78			386080.84	3340671.58		
79			386082.23	3340671.64		
80			386083.35	3340689.35		
81			386084.71	3340709.31		

82			386077.09	3340709.94			
83			386077.34	3340718.87			
84			386078.45	3340758.62			
85			386079.61	3340800.32			
86			386095.31	3340799.19			
87			386097.00	3340816.34			
88			386109.29	3340815.87			
89			386110.05	3340838.71			
90			386116.61	3340860.71			
91			386116.65	3340885.08			
92			386116.67	3340903.28			
93			386116.53	3340928.96			
1			386084.76	3340929.63			

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

Раздел 192

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>ОДЗ-202</u> (наименование объекта местоположение границ, которого описано (далее - объект)		
Сведения об объекте		
N п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Российская Федерация, Иркутская область, город Иркутск
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (P +/- Дельта P)	45341+/- 0
3	Иные характеристики объекта	П-04-07

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>ОДЗ-202</u> (наименование объекта)					
Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат <u>МСК-38, зона 3</u>					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	386134.73	3341221.65	0.3	-	
2	386134.73	3341221.64	0.3	-	
3	386298.53	3341206.93	0.3	-	
4	386297.38	3341329.57	0.3	-	
5	386133.71	3341332.47	0.3	-	
6	386132.78	3341432.32	0.3	-	
7	386055.95	3341432.12	0.3	-	
8	386051.55	3341277.23	0.3	-	
9	386033.73	3341277.53	0.3	-	
10	385949.96	3341280.97	0.3	-	
11	385865.95	3341284.42	0.3	-	
12	385862.87	3341234.90	0.3	-	
13	385947.96	3341230.80	0.3	-	
14	386031.96	3341226.75	0.3	-	
15	386088.12	3341224.05	0.3	-	
16	386093.43	3341223.83	0.3	-	
17	386093.40	3341222.73	0.3	-	
1	386134.73	3341221.65	0.3	-	

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат МСК-38, зона 3

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1			386134.73	3341221.65			
2			386134.73	3341221.64			
3			386298.53	3341206.93			
4			386297.38	3341329.57			
5			386133.71	3341332.47			
6			386132.78	3341432.32			
7			386055.95	3341432.12			
8			386051.55	3341277.23			
9			386033.73	3341277.53			
10			385949.96	3341280.97			
11			385865.95	3341284.42			
12			385862.87	3341234.90			
13			385947.96	3341230.80			
14			386031.96	3341226.75			
15			386088.12	3341224.05			
16			386093.43	3341223.83			
17			386093.40	3341222.73			
1			386134.73	3341221.65			
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
Обозначение характерных точек части границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>ОДЗ-202</u> (наименование объекта местоположение границ, которого описано (далее - объект)		
Сведения об объекте		
N п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Российская Федерация, Иркутская область, город Иркутск
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	20381+/- 0
3	Иные характеристики объекта	П-04-07

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>ОДЗ-202</u> (наименование объекта)					
Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат <u>МСК-38, зона 3</u>					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	386038.73	3341432.78	0.3	-	
2	386031.31	3341433.63	0.3	-	
3	385904.76	3341449.83	0.3	-	
4	385889.30	3341350.46	0.3	-	
5	385887.81	3341301.57	0.3	-	
6	385959.12	3341298.54	0.3	-	
7	386033.45	3341295.74	0.3	-	
1	386038.73	3341432.78	0.3	-	
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>ОДЗ-202</u> (наименование объекта)							
Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат <u>МСК-38, зона 3</u>							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1			386038.73	3341432.78			
2			386031.31	3341433.63			
3			385904.76	3341449.83			
4			385889.30	3341350.46			
5			385887.81	3341301.57			
6			385959.12	3341298.54			
7			386033.45	3341295.74			
1			386038.73	3341432.78			
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
Обозначение характерных точек части границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>ПЗ-302</u> (наименование объекта местоположение границ, которого описано (далее - объект)	
--	--

Сведения об объекте		
N п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Российская Федерация, Иркутская область, город Иркутск
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (P +/- Дельта P)	16702+/- 0
3	Иные характеристики объекта	П-04-07

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>ПЗ-302</u> (наименование объекта)					
Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат <u>МСК-38, зона 3</u>					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	386132.78	3341432.32	0.3	-	
2	386133.71	3341332.47	0.3	-	
3	386297.38	3341329.57	0.3	-	
4	386296.41	3341433.85	0.3	-	
1	386132.78	3341432.32	0.3	-	
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>ПЗ-302</u> (наименование объекта)							
Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат <u>МСК-38, зона 3</u>							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1			386132.78	3341432.32			
2			386133.71	3341332.47			
3			386297.38	3341329.57			
4			386296.41	3341433.85			
1			386132.78	3341432.32			
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
Обозначение характерных точек части границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>ПЗ-303</u> (наименование объекта местоположение границ, которого описано (далее - объект)	
Сведения об объекте	

N п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Российская Федерация, Иркутская область, город Иркутск
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	23948+/- 0
3	Иные характеристики объекта	П-04-07

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>ПЗ-303</u> (наименование объекта)					
Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат <u>МСК-38, зона 3</u>					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	385746.25	3341470.14	0.3	-	
2	385744.83	3341442.65	0.3	-	
3	385744.08	3341428.06	0.3	-	
4	385743.46	3341415.91	0.3	-	
5	385742.12	3341390.10	0.3	-	
6	385741.09	3341370.15	0.3	-	
7	385740.39	3341356.53	0.3	-	
8	385739.12	3341331.87	0.3	-	
9	385737.79	3341306.03	0.3	-	
10	385887.81	3341301.57	0.3	-	
11	385889.30	3341350.46	0.3	-	
12	385904.76	3341449.83	0.3	-	
13	385824.22	3341460.15	0.3	-	
14	385794.41	3341463.97	0.3	-	
1	385746.25	3341470.14	0.3	-	
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части	Координаты, м		Метод определения характерной	Средняя квадратическая погрешность	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			

границы			точки	положения характерной точки (Mt), м	
1	2	3	4	5	6

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>ПЗ-303</u> (наименование объекта)							
Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат <u>МСК-38, зона 3</u>							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1			385746.25	3341470.14			
2			385744.83	3341442.65			
3			385744.08	3341428.06			
4			385743.46	3341415.91			
5			385742.12	3341390.10			
6			385741.09	3341370.15			
7			385740.39	3341356.53			
8			385739.12	3341331.87			
9			385737.79	3341306.03			
10			385887.81	3341301.57			
11			385889.30	3341350.46			
12			385904.76	3341449.83			
13			385824.22	3341460.15			
14			385794.41	3341463.97			
1			385746.25	3341470.14			
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
Обозначение характерных точек части границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>РЗ-501</u> (наименование объекта местоположение границ, которого описано (далее - объект)		
Сведения об объекте		
N п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Российская Федерация, Иркутская область, город Иркутск
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	1109818+/- 0
3	Иные характеристики объекта	П-04-07

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>РЗ-501</u> (наименование объекта)					
Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат <u>МСК-38, зона 3</u>					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	386297.38	3341329.57	0.3	-	
2	386298.53	3341206.93	0.3	-	
3	386307.19	3340999.02	0.3	-	
4	386685.16	3340937.13	0.3	-	
5	386684.37	3341229.34	0.3	-	
6	386676.54	3341433.64	0.3	-	
7	386691.32	3341577.87	0.3	-	
8	386726.86	3341792.90	0.3	-	
9	386727.08	3341816.66	0.3	-	
10	386728.69	3341993.49	0.3	-	
11	386729.78	3341993.32	0.3	-	
12	386730.55	3341995.78	0.3	-	
13	386728.72	3341996.67	0.3	-	
14	386728.73	3341998.05	0.3	-	
15	386729.57	3342000.71	0.3	-	
16	386728.76	3342000.97	0.3	-	
17	386729.22	3342051.95	0.3	-	
18	386776.19	3342405.13	0.3	-	

19	386837.71	3342776.71	0.3	-	
20	386929.36	3343077.94	0.3	-	
21	386904.62	3343165.92	0.3	-	
22	386880.73	3343250.81	0.3	-	
23	386865.07	3343273.87	0.3	-	
24	386800.48	3343368.92	0.3	-	
25	386796.71	3343885.07	0.3	-	
26	386548.00	3343898.84	0.3	-	
27	386485.92	3343329.55	0.3	-	
28	386484.87	3343319.96	0.3	-	
29	386463.21	3343121.19	0.3	-	
30	386462.42	3343113.96	0.3	-	
31	386409.87	3342632.08	0.3	-	
32	386432.56	3342626.35	0.3	-	
33	386435.22	3342591.73	0.3	-	
34	386406.35	3342599.84	0.3	-	
35	386387.79	3342429.59	0.3	-	
36	386644.91	3342413.89	0.3	-	
37	386685.19	3342411.43	0.3	-	
38	386650.92	3342147.90	0.3	-	
39	386638.40	3342051.58	0.3	-	
40	386127.09	3342049.51	0.3	-	
41	386129.94	3341741.14	0.3	-	
42	386131.02	3341623.50	0.3	-	
43	386132.78	3341432.32	0.3	-	
44	386296.41	3341433.85	0.3	-	
1	386297.38	3341329.57	0.3	-	
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение	Координаты, м		Метод	Средняя	Описание

характерных точек части границы	X	Y	определения характерной точки	квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	обозначения точки (при наличии)
1	2	3	4	5	6

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>РЗ-501</u> (наименование объекта)							
Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат <u>МСК-38, зона 3</u>							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1			386297.38	3341329.57			
2			386298.53	3341206.93			
3			386307.19	3340999.02			
4			386685.16	3340937.13			
5			386684.37	3341229.34			
6			386676.54	3341433.64			
7			386691.32	3341577.87			
8			386726.86	3341792.90			
9			386727.08	3341816.66			
10			386728.69	3341993.49			
11			386729.78	3341993.32			
12			386730.55	3341995.78			
13			386728.72	3341996.67			
14			386728.73	3341998.05			
15			386729.57	3342000.71			
16			386728.76	3342000.97			
17			386729.22	3342051.95			
18			386776.19	3342405.13			
19			386837.71	3342776.71			
20			386929.36	3343077.94			
21			386904.62	3343165.92			
22			386880.73	3343250.81			
23			386865.07	3343273.87			
24			386800.48	3343368.92			
25			386796.71	3343885.07			
26			386548.00	3343898.84			
27			386485.92	3343329.55			
28			386484.87	3343319.96			
29			386463.21	3343121.19			
30			386462.42	3343113.96			
31			386409.87	3342632.08			
32			386432.56	3342626.35			

33			386435.22	3342591.73			
34			386406.35	3342599.84			
35			386387.79	3342429.59			
36			386644.91	3342413.89			
37			386685.19	3342411.43			
38			386650.92	3342147.90			
39			386638.40	3342051.58			
40			386127.09	3342049.51			
41			386129.94	3341741.14			
42			386131.02	3341623.50			
43			386132.78	3341432.32			
44			386296.41	3341433.85			
1			386297.38	3341329.57			
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
Обозначение характерных точек части границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

			Раздел 212
ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>РЗ-501</u> (наименование объекта местоположение границ, которого описано (далее - объект)			
Сведения об объекте			
N п/п	Характеристики объекта		Описание характеристик
1	2		3
1	Местоположение объекта		Российская Федерация, Иркутская область, город Иркутск
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)		24807+/- 0
3	Иные характеристики объекта		П-04-07

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>РЗ-501</u> (наименование объекта)					
Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат <u>МСК-38, зона 3</u>					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	386084.71	3340709.31	0.3	-	
2	386083.35	3340689.35	0.3	-	
3	386082.23	3340671.64	0.3	-	
4	386080.84	3340671.58	0.3	-	
5	386082.08	3340655.32	0.3	-	
6	386097.96	3340654.67	0.3	-	
7	386097.35	3340632.83	0.3	-	
8	386097.11	3340624.44	0.3	-	
9	386096.10	3340614.20	0.3	-	
10	386094.15	3340594.41	0.3	-	
11	386099.10	3340594.08	0.3	-	
12	386098.12	3340577.26	0.3	-	
13	386097.36	3340564.21	0.3	-	
14	386092.50	3340564.46	0.3	-	
15	386104.61	3340550.50	0.3	-	
16	386149.01	3340548.82	0.3	-	
17	386196.91	3340546.52	0.3	-	
18	386229.56	3340545.14	0.3	-	

19	386230.02	3340558.92	0.3	-	
20	386230.18	3340562.13	0.3	-	
21	386237.85	3340723.74	0.3	-	
22	386116.49	3340729.51	0.3	-	
23	386115.46	3340707.91	0.3	-	
1	386084.71	3340709.31	0.3	-	
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>РЗ-501</u> (наименование объекта)							
Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат <u>МСК-38, зона 3</u>							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1			386084.71	3340709.31			
2			386083.35	3340689.35			
3			386082.23	3340671.64			
4			386080.84	3340671.58			
5			386082.08	3340655.32			
6			386097.96	3340654.67			
7			386097.35	3340632.83			
8			386097.11	3340624.44			
9			386096.10	3340614.20			
10			386094.15	3340594.41			
11			386099.10	3340594.08			
12			386098.12	3340577.26			
13			386097.36	3340564.21			
14			386092.50	3340564.46			
15			386104.61	3340550.50			
16			386149.01	3340548.82			
17			386196.91	3340546.52			
18			386229.56	3340545.14			
19			386230.02	3340558.92			
20			386230.18	3340562.13			
21			386237.85	3340723.74			
22			386116.49	3340729.51			
23			386115.46	3340707.91			
1			386084.71	3340709.31			
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
Обозначение характерных точек части	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			

границ						точки (Mt), м	
1	2	3	4	5	6	7	8

		Раздел 217
ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>СХ3-402</u> (наименование объекта местоположение границ, которого описано (далее - объект)		
Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Российская Федерация, Иркутская область, город Иркутск
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	2026+/- 0
3	Иные характеристики объекта	П-04-08

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>СХЗ-402</u> (наименование объекта)					
Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат <u>МСК-38, зона 3</u>					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	386811.33	3344486.88	0.3	-	
2	386829.08	3344544.01	0.3	-	
3	386796.66	3344553.11	0.3	-	
4	386786.96	3344520.51	0.3	-	
5	386779.22	3344493.51	0.3	-	
1	386811.33	3344486.88	0.3	-	
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>СХЗ-402</u> (наименование объекта)							
Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат <u>МСК-38, зона 3</u>							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1			386811.33	3344486.88			
2			386829.08	3344544.01			
3			386796.66	3344553.11			
4			386786.96	3344520.51			
5			386779.22	3344493.51			
1			386811.33	3344486.88			
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
Обозначение характерных точек части границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>СХЗ-402</u> (наименование объекта местоположение границ, которого описано (далее - объект)	
Сведения об объекте	

N п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Российская Федерация, Иркутская область, город Иркутск
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	1774+/- 0
3	Иные характеристики объекта	П-04-08

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>СХЗ-402</u> (наименование объекта)					
Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат <u>МСК-38, зона 3</u>					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	386821.80	3344561.84	0.3	-	
2	386827.17	3344615.64	0.3	-	
3	386792.85	3344618.22	0.3	-	
4	386788.03	3344569.33	0.3	-	
5	386800.66	3344566.53	0.3	-	
1	386821.80	3344561.84	0.3	-	
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>СХЗ-402</u> (наименование объекта)							
Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат <u>МСК-38, зона 3</u>							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1			386821.80	3344561.84			
2			386827.17	3344615.64			
3			386792.85	3344618.22			
4			386788.03	3344569.33			
5			386800.66	3344566.53			
1			386821.80	3344561.84			
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
Обозначение характерных точек части границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>ОДЗ-201</u> (наименование объекта местоположение границ, которого описано (далее - объект)	
Сведения об объекте	

N п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Российская Федерация, Иркутская область, город Иркутск
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	100562+/- 0
3	Иные характеристики объекта	П-04-09

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>ОДЗ-201</u> (наименование объекта)					
Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат <u>МСК-38, зона 3</u>					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	391520.39	3338062.82	0.3	-	
2	391531.38	3338064.89	0.3	-	
3	391546.64	3338067.76	0.3	-	
4	391557.04	3338069.71	0.3	-	
5	391582.60	3338025.59	0.3	-	
6	391585.25	3337985.16	0.3	-	
7	391592.85	3337983.50	0.3	-	
8	392246.45	3338032.81	0.3	-	
9	392257.08	3338033.61	0.3	-	
10	392264.40	3338035.65	0.3	-	
11	392280.72	3338040.15	0.3	-	
12	392280.27	3338042.15	0.3	-	
13	392279.61	3338045.05	0.3	-	
14	392276.44	3338058.68	0.3	-	
15	392264.28	3338057.06	0.3	-	
16	392264.06	3338069.12	0.3	-	
17	392263.87	3338073.44	0.3	-	
18	392262.72	3338076.60	0.3	-	

19	392258.77	3338083.75	0.3	-	
20	392250.44	3338097.21	0.3	-	
20	392250.44	3338097.21	0.3	-	
21	392247.21	3338098.84	0.3	-	
22	392216.27	3338106.75	0.3	-	
23	392212.52	3338107.93	0.3	-	
24	392202.49	3338114.07	0.3	-	
25	392195.14	3338117.44	0.3	-	
26	392183.31	3338117.93	0.3	-	
27	392139.98	3338123.10	0.3	-	
28	392130.08	3338146.43	0.3	-	
29	392127.09	3338151.21	0.3	-	
30	392115.13	3338156.34	0.3	-	
31	392106.44	3338156.88	0.3	-	
32	392060.64	3338156.17	0.3	-	
33	392057.30	3338158.06	0.3	-	
34	392057.06	3338158.06	0.3	-	
35	392029.58	3338158.35	0.3	-	
36	391908.38	3338149.00	0.3	-	
37	391882.85	3338164.53	0.3	-	
38	391873.98	3338165.04	0.3	-	
39	391826.67	3338163.17	0.3	-	
40	391644.05	3338154.07	0.3	-	
41	391600.63	3338148.62	0.3	-	
42	391536.34	3338143.49	0.3	-	
43	391530.18	3338138.62	0.3	-	
44	391530.03	3338138.50	0.3	-	
45	391526.86	3338136.00	0.3	-	
46	391521.59	3338108.05	0.3	-	

47	391521.58	3338108.00	0.3	-	
48	391520.06	3338110.07	0.3	-	
49	391519.90	3338109.96	0.3	-	
50	391521.53	3338107.73	0.3	-	
51	391518.49	3338091.57	0.3	-	
52	391512.81	3338061.40	0.3	-	
1	391520.39	3338062.82	0.3	-	
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>ОДЗ-201</u> (наименование объекта)							
Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат <u>МСК-38, зона 3</u>							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1			391520.39	3338062.82			
2			391531.38	3338064.89			
3			391546.64	3338067.76			
4			391557.04	3338069.71			
5			391582.60	3338025.59			
6			391585.25	3337985.16			
7			391592.85	3337983.50			
8			392246.45	3338032.81			
9			392257.08	3338033.61			
10			392264.40	3338035.65			
11			392280.72	3338040.15			
12			392280.27	3338042.15			
13			392279.61	3338045.05			
14			392276.44	3338058.68			
15			392264.28	3338057.06			
16			392264.06	3338069.12			
17			392263.87	3338073.44			
18			392262.72	3338076.60			
19			392258.77	3338083.75			
20			392250.44	3338097.21			
20			392250.44	3338097.21			
21			392247.21	3338098.84			
22			392216.27	3338106.75			
23			392212.52	3338107.93			
24			392202.49	3338114.07			
25			392195.14	3338117.44			
26			392183.31	3338117.93			
27			392139.98	3338123.10			
28			392130.08	3338146.43			
29			392127.09	3338151.21			
30			392115.13	3338156.34			
31			392106.44	3338156.88			

32			392060.64	3338156.17			
33			392057.30	3338158.06			
34			392057.06	3338158.06			
35			392029.58	3338158.35			
36			391908.38	3338149.00			
37			391882.85	3338164.53			
38			391873.98	3338165.04			
39			391826.67	3338163.17			
40			391644.05	3338154.07			
41			391600.63	3338148.62			
42			391536.34	3338143.49			
43			391530.18	3338138.62			
44			391530.03	3338138.50			
45			391526.86	3338136.00			
46			391521.59	3338108.05			
47			391521.58	3338108.00			
48			391520.06	3338110.07			
49			391519.90	3338109.96			
50			391521.53	3338107.73			
51			391518.49	3338091.57			
52			391512.81	3338061.40			
1			391520.39	3338062.82			

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

Раздел 228

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>СХЗ-401</u> (наименование объекта местоположение границ, которого описано (далее - объект)		
Сведения об объекте		
Н п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3

1	Местоположение объекта	Российская Федерация, Иркутская область, город Иркутск
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	3511+/- 0
3	Иные характеристики объекта	П-04-09

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>СХЗ-401</u> (наименование объекта)					
Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат <u>МСК-38, зона 3</u>					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	391512.81	3338061.40	0.3	-	
2	391511.67	3338055.35	0.3	-	
3	391530.28	3338052.30	0.3	-	
4	391530.05	3338048.52	0.3	-	
5	391533.26	3338032.87	0.3	-	
6	391540.12	3338014.69	0.3	-	
7	391544.06	3338004.18	0.3	-	
8	391544.37	3338003.46	0.3	-	
9	391501.89	3338003.35	0.3	-	
10	391550.39	3337992.76	0.3	-	
11	391550.94	3337992.30	0.3	-	
12	391554.77	3337990.79	0.3	-	
13	391560.39	3337989.88	0.3	-	
14	391562.48	3337989.52	0.3	-	
15	391562.59	3337989.51	0.3	-	
16	391570.44	3337988.32	0.3	-	
17	391570.72	3337988.33	0.3	-	
18	391585.25	3337985.16	0.3	-	

19	391582.60	3338025.59	0.3	-	
20	391557.04	3338069.71	0.3	-	
21	391546.64	3338067.76	0.3	-	
22	391531.38	3338064.89	0.3	-	
23	391520.39	3338062.82	0.3	-	
1	391512.81	3338061.40	0.3	-	
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>СХЗ-401</u> (наименование объекта)							
Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат <u>МСК-38, зона 3</u>							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1			391512.81	3338061.40			
2			391511.67	3338055.35			
3			391530.28	3338052.30			
4			391530.05	3338048.52			
5			391533.26	3338032.87			
6			391540.12	3338014.69			
7			391544.06	3338004.18			
8			391544.37	3338003.46			
9			391501.89	3338003.35			
10			391550.39	3337992.76			
11			391550.94	3337992.30			
12			391554.77	3337990.79			
13			391560.39	3337989.88			
14			391562.48	3337989.52			
15			391562.59	3337989.51			
16			391570.44	3337988.32			
17			391570.72	3337988.33			
18			391585.25	3337985.16			
19			391582.60	3338025.59			
20			391557.04	3338069.71			
21			391546.64	3338067.76			
22			391531.38	3338064.89			
23			391520.39	3338062.82			
1			391512.81	3338061.40			
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
Обозначение характерных точек	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной	Средняя квадратическая погрешность положения	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			

части границ					точки	характерной точки (Mt), м	
1	2	3	4	5	6	7	8

		Раздел 233
ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>ЖЗ-101</u> (наименование объекта местоположение границ, которого описано (далее - объект)		
Сведения об объекте		
N п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Российская Федерация, Иркутская область, город Иркутск
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (P +/- Дельта P)	1147560+/- 0
3	Иные характеристики объекта	П-04-11

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>ЖЗ-101</u> (наименование объекта)					
Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат <u>МСК-38, зона 3</u>					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	389709.40	3343671.60	0.3	-	
2	389581.28	3343715.83	0.3	-	
3	389494.96	3343711.91	0.3	-	
4	389480.98	3343706.63	0.3	-	
5	389476.49	3343714.24	0.3	-	
6	389416.32	3343746.39	0.3	-	
7	389346.60	3343717.24	0.3	-	
8	389358.15	3343689.61	0.3	-	
9	389344.02	3343683.72	0.3	-	
10	389312.75	3343670.56	0.3	-	
11	389311.81	3343670.87	0.3	-	
12	389308.86	3343671.83	0.3	-	
13	389288.38	3343678.50	0.3	-	
14	389282.41	3343693.37	0.3	-	
15	389182.54	3343942.31	0.3	-	
16	389171.21	3343942.49	0.3	-	
17	389151.15	3343942.80	0.3	-	
18	389145.44	3343948.92	0.3	-	

19	389140.21	3343969.87	0.3	-	
20	388978.05	3343973.58	0.3	-	
21	388977.92	3343965.08	0.3	-	
22	388975.69	3343962.21	0.3	-	
23	388971.70	3343957.04	0.3	-	
24	388966.89	3343955.65	0.3	-	
25	388964.63	3343955.00	0.3	-	
26	388957.78	3343953.04	0.3	-	
27	388946.02	3343948.23	0.3	-	
28	388928.75	3343941.22	0.3	-	
29	388910.80	3343933.92	0.3	-	
30	388894.56	3343927.33	0.3	-	
31	388861.92	3343922.70	0.3	-	
32	388856.17	3343922.80	0.3	-	
33	388857.36	3343952.77	0.3	-	
34	388827.36	3343953.16	0.3	-	
35	388825.49	3343953.18	0.3	-	
36	388779.16	3343950.48	0.3	-	
37	388735.13	3343936.40	0.3	-	
38	388712.17	3343923.30	0.3	-	
39	388712.77	3343947.15	0.3	-	
40	388713.28	3343967.24	0.3	-	
41	388640.54	3343968.33	0.3	-	
42	388612.64	3343968.75	0.3	-	
43	388611.47	3343971.32	0.3	-	
44	388570.67	3343979.38	0.3	-	
45	388429.99	3343981.50	0.3	-	
46	388391.41	3343968.54	0.3	-	
47	388351.89	3343950.82	0.3	-	

48	388303.33	3343928.46	0.3	-	
49	388276.57	3343919.48	0.3	-	
50	388073.74	3343801.23	0.3	-	
51	387897.62	3343649.62	0.3	-	
52	387874.30	3343629.55	0.3	-	
53	387784.08	3343566.63	0.3	-	
54	387866.14	3343569.37	0.3	-	
55	387854.78	3343503.15	0.3	-	
56	387834.36	3343503.43	0.3	-	
57	387832.46	3343482.45	0.3	-	
58	387863.83	3343455.91	0.3	-	
59	387900.80	3343424.63	0.3	-	
60	387916.51	3343411.34	0.3	-	
61	388060.38	3343304.28	0.3	-	
62	388061.03	3343302.81	0.3	-	
63	388040.17	3343222.86	0.3	-	
64	388024.53	3343206.90	0.3	-	
65	387992.85	3343190.35	0.3	-	
66	387943.99	3343180.43	0.3	-	
67	387942.66	3343130.09	0.3	-	
68	387942.54	3343125.79	0.3	-	
69	387941.49	3343086.02	0.3	-	
70	387940.21	3343037.23	0.3	-	
71	387939.49	3343009.78	0.3	-	
72	387938.82	3342984.67	0.3	-	
73	387938.16	3342959.59	0.3	-	
74	387957.71	3342959.12	0.3	-	
75	387976.93	3342958.65	0.3	-	
76	388045.88	3342957.04	0.3	-	

77	388051.88	3342956.89	0.3	-	
78	388070.47	3342956.44	0.3	-	
79	388089.66	3342955.99	0.3	-	
80	388107.95	3342955.55	0.3	-	
81	388126.86	3342955.10	0.3	-	
82	388164.36	3342954.21	0.3	-	
83	388170.15	3342954.06	0.3	-	
84	388169.60	3342933.98	0.3	-	
85	388388.11	3342928.89	0.3	-	
86	388510.46	3342925.98	0.3	-	
87	388667.77	3342922.24	0.3	-	
88	388689.52	3342921.73	0.3	-	
89	388689.77	3342921.72	0.3	-	
90	388689.79	3342925.99	0.3	-	
91	388699.79	3342925.72	0.3	-	
92	388701.35	3343131.33	0.3	-	
93	388805.60	3343096.98	0.3	-	
94	388814.35	3343096.31	0.3	-	
95	388823.11	3343095.64	0.3	-	
96	388830.55	3343120.82	0.3	-	
97	388837.30	3343118.82	0.3	-	
98	388851.37	3343165.11	0.3	-	
99	388844.32	3343167.29	0.3	-	
100	388846.17	3343172.09	0.3	-	
101	388856.77	3343168.70	0.3	-	
102	388862.34	3343177.26	0.3	-	
103	388877.63	3343228.76	0.3	-	
104	388885.67	3343225.96	0.3	-	
105	388901.64	3343276.32	0.3	-	

106	388906.11	3343290.44	0.3	-	
107	388921.66	3343285.65	0.3	-	
108	388937.96	3343336.64	0.3	-	
109	388947.94	3343333.44	0.3	-	
110	388964.63	3343328.09	0.3	-	
111	388974.34	3343324.98	0.3	-	
112	388990.34	3343376.55	0.3	-	
113	388992.52	3343383.59	0.3	-	
114	389054.12	3343362.55	0.3	-	
115	389087.92	3343358.55	0.3	-	
116	389120.17	3343367.45	0.3	-	
117	389417.83	3343491.09	0.3	-	
118	389409.67	3343510.86	0.3	-	
119	389407.15	3343516.98	0.3	-	
120	389430.62	3343534.94	0.3	-	
121	389790.93	3343540.65	0.3	-	
122	389803.89	3343549.84	0.3	-	
1	389709.40	3343671.60	0.3	-	
123	389202.86	3343810.92	0.3	-	
124	389213.05	3343815.64	0.3	-	
125	389253.02	3343716.45	0.3	-	
126	389110.19	3343655.43	0.3	-	
127	389104.19	3343669.93	0.3	-	
128	389096.54	3343688.48	0.3	-	
129	389072.51	3343746.94	0.3	-	
130	389068.73	3343759.10	0.3	-	
131	389086.81	3343764.92	0.3	-	
132	389105.18	3343771.32	0.3	-	
133	389125.34	3343780.01	0.3	-	

134	389144.21	3343788.19	0.3	-	
135	389147.79	3343789.47	0.3	-	
136	389162.95	3343794.92	0.3	-	
137	389170.34	3343797.25	0.3	-	
138	389170.33	3343797.88	0.3	-	
123	389202.86	3343810.92	0.3	-	
139	388893.51	3343825.07	0.3	-	
140	388917.43	3343830.10	0.3	-	
141	388918.35	3343825.99	0.3	-	
142	388929.51	3343778.38	0.3	-	
143	388932.93	3343763.75	0.3	-	
144	388927.61	3343762.20	0.3	-	
145	388909.02	3343756.78	0.3	-	
146	388888.78	3343750.89	0.3	-	
147	388869.37	3343745.24	0.3	-	
148	388849.88	3343739.55	0.3	-	
149	388857.30	3343711.55	0.3	-	
150	388804.39	3343698.17	0.3	-	
151	388754.61	3343685.57	0.3	-	
152	388706.17	3343686.89	0.3	-	
153	388696.06	3343687.08	0.3	-	
154	388698.78	3343772.57	0.3	-	
155	388708.45	3343776.77	0.3	-	
156	388738.05	3343789.63	0.3	-	
157	388760.35	3343798.06	0.3	-	
158	388788.84	3343806.17	0.3	-	
159	388799.24	3343809.41	0.3	-	
160	388813.99	3343813.81	0.3	-	
161	388862.02	3343819.74	0.3	-	

162	388877.82	3343818.62	0.3	-	
163	388877.27	3343821.62	0.3	-	
139	388893.51	3343825.07	0.3	-	
164	387993.03	3343539.01	0.3	-	
165	388048.10	3343538.61	0.3	-	
166	388046.64	3343485.58	0.3	-	
167	387999.26	3343484.55	0.3	-	
168	387936.22	3343483.18	0.3	-	
169	387935.42	3343471.11	0.3	-	
170	387896.69	3343472.06	0.3	-	
171	387879.18	3343472.44	0.3	-	
172	387880.95	3343533.26	0.3	-	
173	387898.20	3343540.09	0.3	-	
174	387926.94	3343539.76	0.3	-	
175	387927.71	3343539.75	0.3	-	
176	387942.72	3343539.59	0.3	-	
177	387986.25	3343539.09	0.3	-	
178	387988.97	3343539.06	0.3	-	
179	387991.10	3343539.03	0.3	-	
164	387993.03	3343539.01	0.3	-	

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>ЖЗ-101</u> (наименование объекта)							
Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат <u>МСК-38, зона 3</u>							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1			389709.40	3343671.60			
2			389581.28	3343715.83			
3			389494.96	3343711.91			
4			389480.98	3343706.63			
5			389476.49	3343714.24			
6			389416.32	3343746.39			
7			389346.60	3343717.24			
8			389358.15	3343689.61			
9			389344.02	3343683.72			
10			389312.75	3343670.56			
11			389311.81	3343670.87			
12			389308.86	3343671.83			
13			389288.38	3343678.50			
14			389282.41	3343693.37			
15			389182.54	3343942.31			
16			389171.21	3343942.49			
17			389151.15	3343942.80			
18			389145.44	3343948.92			
19			389140.21	3343969.87			
20			388978.05	3343973.58			
21			388977.92	3343965.08			
22			388975.69	3343962.21			
23			388971.70	3343957.04			
24			388966.89	3343955.65			
25			388964.63	3343955.00			
26			388957.78	3343953.04			
27			388946.02	3343948.23			
28			388928.75	3343941.22			
29			388910.80	3343933.92			
30			388894.56	3343927.33			
31			388861.92	3343922.70			
32			388856.17	3343922.80			

33		388857.36	3343952.77		
34		388827.36	3343953.16		
35		388825.49	3343953.18		
36		388779.16	3343950.48		
37		388735.13	3343936.40		
38		388712.17	3343923.30		
39		388712.77	3343947.15		
40		388713.28	3343967.24		
41		388640.54	3343968.33		
42		388612.64	3343968.75		
43		388611.47	3343971.32		
44		388570.67	3343979.38		
45		388429.99	3343981.50		
46		388391.41	3343968.54		
47		388351.89	3343950.82		
48		388303.33	3343928.46		
49		388276.57	3343919.48		
50		388073.74	3343801.23		
51		387897.62	3343649.62		
52		387874.30	3343629.55		
53		387784.08	3343566.63		
54		387866.14	3343569.37		
55		387854.78	3343503.15		
56		387834.36	3343503.43		
57		387832.46	3343482.45		
58		387863.83	3343455.91		
59		387900.80	3343424.63		
60		387916.51	3343411.34		
61		388060.38	3343304.28		
62		388061.03	3343302.81		
63		388040.17	3343222.86		
64		388024.53	3343206.90		
65		387992.85	3343190.35		
66		387943.99	3343180.43		
67		387942.66	3343130.09		
68		387942.54	3343125.79		
69		387941.49	3343086.02		
70		387940.21	3343037.23		
71		387939.49	3343009.78		
72		387938.82	3342984.67		
73		387938.16	3342959.59		
74		387957.71	3342959.12		
75		387976.93	3342958.65		
76		388045.88	3342957.04		
77		388051.88	3342956.89		
78		388070.47	3342956.44		
79		388089.66	3342955.99		
80		388107.95	3342955.55		
81		388126.86	3342955.10		
82		388164.36	3342954.21		
83		388170.15	3342954.06		
84		388169.60	3342933.98		
85		388388.11	3342928.89		

86		388510.46	3342925.98		
87		388667.77	3342922.24		
88		388689.52	3342921.73		
89		388689.77	3342921.72		
90		388689.79	3342925.99		
91		388699.79	3342925.72		
92		388701.35	3343131.33		
93		388805.60	3343096.98		
94		388814.35	3343096.31		
95		388823.11	3343095.64		
96		388830.55	3343120.82		
97		388837.30	3343118.82		
98		388851.37	3343165.11		
99		388844.32	3343167.29		
100		388846.17	3343172.09		
101		388856.77	3343168.70		
102		388862.34	3343177.26		
103		388877.63	3343228.76		
104		388885.67	3343225.96		
105		388901.64	3343276.32		
106		388906.11	3343290.44		
107		388921.66	3343285.65		
108		388937.96	3343336.64		
109		388947.94	3343333.44		
110		388964.63	3343328.09		
111		388974.34	3343324.98		
112		388990.34	3343376.55		
113		388992.52	3343383.59		
114		389054.12	3343362.55		
115		389087.92	3343358.55		
116		389120.17	3343367.45		
117		389417.83	3343491.09		
118		389409.67	3343510.86		
119		389407.15	3343516.98		
120		389430.62	3343534.94		
121		389790.93	3343540.65		
122		389803.89	3343549.84		
1		389709.40	3343671.60		
123		389202.86	3343810.92		
124		389213.05	3343815.64		
125		389253.02	3343716.45		
126		389110.19	3343655.43		
127		389104.19	3343669.93		
128		389096.54	3343688.48		
129		389072.51	3343746.94		
130		389068.73	3343759.10		
131		389086.81	3343764.92		
132		389105.18	3343771.32		
133		389125.34	3343780.01		
134		389144.21	3343788.19		
135		389147.79	3343789.47		
136		389162.95	3343794.92		
137		389170.34	3343797.25		

138			389170.33	3343797.88		
123			389202.86	3343810.92		
139			388893.51	3343825.07		
140			388917.43	3343830.10		
141			388918.35	3343825.99		
142			388929.51	3343778.38		
143			388932.93	3343763.75		
144			388927.61	3343762.20		
145			388909.02	3343756.78		
146			388888.78	3343750.89		
147			388869.37	3343745.24		
148			388849.88	3343739.55		
149			388857.30	3343711.55		
150			388804.39	3343698.17		
151			388754.61	3343685.57		
152			388706.17	3343686.89		
153			388696.06	3343687.08		
154			388698.78	3343772.57		
155			388708.45	3343776.77		
156			388738.05	3343789.63		
157			388760.35	3343798.06		
158			388788.84	3343806.17		
159			388799.24	3343809.41		
160			388813.99	3343813.81		
161			388862.02	3343819.74		
162			388877.82	3343818.62		
163			388877.27	3343821.62		
139			388893.51	3343825.07		
164			387993.03	3343539.01		
165			388048.10	3343538.61		
166			388046.64	3343485.58		
167			387999.26	3343484.55		
168			387936.22	3343483.18		
169			387935.42	3343471.11		
170			387896.69	3343472.06		
171			387879.18	3343472.44		
172			387880.95	3343533.26		
173			387898.20	3343540.09		
174			387926.94	3343539.76		
175			387927.71	3343539.75		
176			387942.72	3343539.59		
177			387986.25	3343539.09		
178			387988.97	3343539.06		
179			387991.10	3343539.03		
164			387993.03	3343539.01		
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта						
Обозначение характерн	Существующие координаты, м	Измененные (уточненные) координаты, м	Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность	Описание обозначения точки	

ых точек части границ	X	Y	X	Y	характерной точки	положения характерной точки (Mt), м	
1	2	3	4	5	6	7	8

Раздел 245

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>РЗ-501</u> (наименование объекта местоположение границ, которого описано (далее - объект)		
Сведения об объекте		
N п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Российская Федерация, Иркутская область, город Иркутск
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	138083 +/- 0
3	Иные характеристики объекта	П-04-11

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>РЗ-501</u> (наименование объекта)					
Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат <u>МСК-38, зона 3</u>					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	389445.14	3343295.29	0.3	-	
2	389486.53	3343324.66	0.3	-	
3	389417.83	3343491.09	0.3	-	
4	389120.17	3343367.45	0.3	-	
5	389087.92	3343358.55	0.3	-	
6	389054.12	3343362.55	0.3	-	
7	388992.52	3343383.59	0.3	-	
8	388990.34	3343376.55	0.3	-	
9	388974.34	3343324.98	0.3	-	
10	388964.63	3343328.09	0.3	-	
11	388947.94	3343333.44	0.3	-	
12	388937.96	3343336.64	0.3	-	
13	388921.66	3343285.65	0.3	-	
14	388906.11	3343290.44	0.3	-	
15	388901.64	3343276.32	0.3	-	
16	388885.67	3343225.95	0.3	-	
17	388877.63	3343228.76	0.3	-	
18	388862.34	3343177.26	0.3	-	

19	388856.77	3343168.70	0.3	-	
20	388846.17	3343172.09	0.3	-	
21	388844.32	3343167.29	0.3	-	
22	388851.37	3343165.11	0.3	-	
23	388837.30	3343118.82	0.3	-	
24	388830.55	3343120.82	0.3	-	
25	388823.11	3343095.64	0.3	-	
26	388845.81	3343093.89	0.3	-	
27	388906.53	3343075.82	0.3	-	
28	388978.34	3343075.95	0.3	-	
29	389022.10	3343085.83	0.3	-	
30	389041.06	3343101.54	0.3	-	
31	389097.06	3343100.01	0.3	-	
32	389244.39	3343157.98	0.3	-	
33	389259.09	3343218.52	0.3	-	
1	389445.14	3343295.29	0.3	-	
34	388982.48	3343123.22	0.3	-	
35	388975.66	3343102.42	0.3	-	
36	388922.81	3343100.53	0.3	-	
37	388934.89	3343138.48	0.3	-	
34	388982.48	3343123.22	0.3	-	
38	389436.14	3343324.04	0.3	-	
39	389420.43	3343317.55	0.3	-	
40	389404.96	3343355.05	0.3	-	
41	389421.16	3343361.61	0.3	-	
38	389436.14	3343324.04	0.3	-	
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			

				характерной точки (Mt), м	
1	2	3	4	5	6

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>РЗ-501</u> (наименование объекта)							
Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат <u>МСК-38, зона 3</u>							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1			389445.14	3343295.29			
2			389486.53	3343324.66			
3			389417.83	3343491.09			
4			389120.17	3343367.45			
5			389087.92	3343358.55			
6			389054.12	3343362.55			
7			388992.52	3343383.59			
8			388990.34	3343376.55			
9			388974.34	3343324.98			
10			388964.63	3343328.09			
11			388947.94	3343333.44			
12			388937.96	3343336.64			
13			388921.66	3343285.65			
14			388906.11	3343290.44			
15			388901.64	3343276.32			
16			388885.67	3343225.95			
17			388877.63	3343228.76			
18			388862.34	3343177.26			
19			388856.77	3343168.70			
20			388846.17	3343172.09			
21			388844.32	3343167.29			
22			388851.37	3343165.11			
23			388837.30	3343118.82			
24			388830.55	3343120.82			
25			388823.11	3343095.64			
26			388845.81	3343093.89			
27			388906.53	3343075.82			
28			388978.34	3343075.95			
29			389022.10	3343085.83			
30			389041.06	3343101.54			
31			389097.06	3343100.01			
32			389244.39	3343157.98			

33			389259.09	3343218.52			
1			389445.14	3343295.29			
34			388982.48	3343123.22			
35			388975.66	3343102.42			
36			388922.81	3343100.53			
37			388934.89	3343138.48			
34			388982.48	3343123.22			
38			389436.14	3343324.04			
39			389420.43	3343317.55			
40			389404.96	3343355.05			
41			389421.16	3343361.61			
38			389436.14	3343324.04			
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
Обозначение характерных точек части границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8