

Приложение № 3

к проекту о внесении изменений в правила землепользования и застройки части территории города Иркутска, за исключением территории в границах исторического поселения город Иркутск, утвержденные решением Думы города Иркутска от 30 июня 2023 года № 007-20-053687/3

СВЕДЕНИЯ О ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ЗОН

Графическое описание местоположения границ территориальных зон.

Перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости.

			Раздел 1
ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>ЖЗ-104/РЗТ</u> (наименование объекта местоположение границ, которого описано (далее - объект)			
Сведения об объекте			
N п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик	
1	2	3	
1	Местоположение объекта	Российская Федерация, Иркутская область, город Иркутск	
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (P +/- Дельта P)	30809+/- 0	
3	Иные характеристики объекта	С-03-12	

					Раздел 1
ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>ЖЗ-104/РЗТ</u> (наименование объекта)					
Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат <u>МСК-38, зона 3</u>					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение	Координаты, м	Метод	Средняя	Описание	

характерных точек границ	X	Y	определения координат характерной точки	квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	обозначения точки (при наличии)
1	2	3	4	5	6
1	386088.78	3334097.27	0.3	-	
2	386099.73	3334104.94	0.3	-	
3	386109.27	3334110.74	0.3	-	
4	386116.89	3334114.01	0.3	-	
5	386131.73	3334118.98	0.3	-	
6	386140.00	3334122.03	0.3	-	
7	386143.54	3334137.61	0.3	-	
8	386143.95	3334165.71	0.3	-	
9	386144.33	3334191.58	0.3	-	
10	386154.01	3334197.61	0.3	-	
11	386145.83	3334210.94	0.3	-	
12	386145.82	3334210.94	0.3	-	
13	386138.14	3334225.74	0.3	-	
14	386130.50	3334227.72	0.3	-	
15	386105.68	3334213.92	0.3	-	
16	386106.85	3334211.68	0.3	-	
17	386105.08	3334210.69	0.3	-	
18	386108.87	3334203.20	0.3	-	
19	386082.07	3334189.02	0.3	-	
20	386081.50	3334190.13	0.3	-	
21	386048.99	3334174.35	0.3	-	
22	386047.89	3334175.98	0.3	-	
23	386034.80	3334204.16	0.3	-	
24	386036.69	3334206.66	0.3	-	
25	386030.78	3334217.19	0.3	-	

26	386022.83	3334217.90	0.3	-	
27	385998.76	3334217.56	0.3	-	
28	385984.51	3334220.64	0.3	-	
29	385978.92	3334222.03	0.3	-	
30	385977.64	3334221.50	0.3	-	
31	385967.42	3334213.67	0.3	-	
32	385961.74	3334221.31	0.3	-	
33	385946.65	3334208.31	0.3	-	
34	385940.34	3334202.88	0.3	-	
35	385932.03	3334195.31	0.3	-	
36	385922.80	3334188.38	0.3	-	
37	385922.29	3334188.01	0.3	-	
38	385900.20	3334172.13	0.3	-	
39	385895.01	3334165.97	0.3	-	
40	385887.40	3334156.55	0.3	-	
41	385879.67	3334138.28	0.3	-	
42	385876.93	3334137.21	0.3	-	
43	385875.89	3334135.61	0.3	-	
44	385868.48	3334124.10	0.3	-	
45	385855.86	3334105.19	0.3	-	
46	385841.23	3334083.23	0.3	-	
47	385836.39	3334075.32	0.3	-	
48	385828.75	3334062.82	0.3	-	
49	385821.12	3334041.32	0.3	-	
50	385817.68	3334031.69	0.3	-	
51	385810.00	3334017.11	0.3	-	
52	385802.04	3334002.97	0.3	-	
53	385804.39	3334000.77	0.3	-	
54	385826.04	3334009.90	0.3	-	

55	385831.84	3334012.98	0.3	-	
56	385870.42	3334033.47	0.3	-	
57	385912.32	3334055.72	0.3	-	
58	385946.14	3334073.68	0.3	-	
59	385946.75	3334074.52	0.3	-	
60	386003.39	3334105.06	0.3	-	
61	386010.29	3334108.78	0.3	-	
62	385998.00	3334131.58	0.3	-	
63	386009.86	3334137.41	0.3	-	
64	386051.59	3334160.33	0.3	-	
65	386073.23	3334122.60	0.3	-	
66	386082.15	3334107.04	0.3	-	
67	386083.18	3334105.25	0.3	-	
1	386088.78	3334097.27	0.3	-	

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6

Раздел 4

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

(наименование объекта)

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат МСК-38, зона 3

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозна- чение	Существующие координаты, м	Измененные (уточненные)	Метод определения	Средняя квадратическая	Описание обозначения
------------------	-------------------------------	----------------------------	----------------------	---------------------------	-------------------------

характер- ных точек границ			координаты, м		координат характерной точки	погрешность положения характерной точки (Mt), м	точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1			386088.78	3334097.27			
2			386099.73	3334104.94			
3			386109.27	3334110.74			
4			386116.89	3334114.01			
5			386131.73	3334118.98			
6			386140.00	3334122.03			
7			386143.54	3334137.61			
8			386143.95	3334165.71			
9			386144.33	3334191.58			
10			386154.01	3334197.61			
11			386145.83	3334210.94			
12			386145.82	3334210.94			
13			386138.14	3334225.74			
14			386130.50	3334227.72			
15			386105.68	3334213.92			
16			386106.85	3334211.68			
17			386105.08	3334210.69			
18			386108.87	3334203.20			
19			386082.07	3334189.02			
20			386081.50	3334190.13			
21			386048.99	3334174.35			
22			386047.89	3334175.98			
23			386034.80	3334204.16			
24			386036.69	3334206.66			
25			386030.78	3334217.19			
26			386022.83	3334217.90			
27			385998.76	3334217.56			
28			385984.51	3334220.64			
29			385978.92	3334222.03			
30			385977.64	3334221.50			
31			385967.42	3334213.67			
32			385961.74	3334221.31			
33			385946.65	3334208.31			
34			385940.34	3334202.88			
35			385932.03	3334195.31			
36			385922.80	3334188.38			
37			385922.29	3334188.01			
38			385900.20	3334172.13			
39			385895.01	3334165.97			
40			385887.40	3334156.55			
41			385879.67	3334138.28			
42			385876.93	3334137.21			
43			385875.89	3334135.61			
44			385868.48	3334124.10			
45			385855.86	3334105.19			
46			385841.23	3334083.23			

47			385836.39	3334075.32		
48			385828.75	3334062.82		
49			385821.12	3334041.32		
50			385817.68	3334031.69		
51			385810.00	3334017.11		
52			385802.04	3334002.97		
53			385804.39	3334000.77		
54			385826.04	3334009.90		
55			385831.84	3334012.98		
56			385870.42	3334033.47		
57			385912.32	3334055.72		
58			385946.14	3334073.68		
59			385946.75	3334074.52		
60			386003.39	3334105.06		
61			386010.29	3334108.78		
62			385998.00	3334131.58		
63			386009.86	3334137.41		
64			386051.59	3334160.33		
65			386073.23	3334122.60		
66			386082.15	3334107.04		
67			386083.18	3334105.25		
1			386088.78	3334097.27		

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

Раздел 6

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ОДЗ-202
(наименование объекта местоположение границ, которого описано
(далее - объект)

Сведения об объекте

№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Российская Федерация, Иркутская область, город Иркутск
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (P +/- Дельта P)	218553+/- 0
3	Иные характеристики объекта	С-03-12

Раздел 7

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>ОДЗ-202</u> (наименование объекта)					
Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат <u>МСК-38, зона 3</u>					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	385985.03	3333272.62	0.3	-	
2	385988.62	3333312.08	0.3	-	
3	385991.63	3333369.24	0.3	-	
4	385993.06	3333413.11	0.3	-	
5	385978.87	3333414.19	0.3	-	
6	385971.46	3333414.76	0.3	-	
7	385960.24	3333415.54	0.3	-	
8	385852.97	3333422.88	0.3	-	
9	385855.99	3333436.55	0.3	-	
10	385856.02	3333436.73	0.3	-	
11	385862.61	3333476.34	0.3	-	

12	385866.78	3333514.91	0.3	-	
13	385868.73	3333555.53	0.3	-	
14	385866.77	3333555.61	0.3	-	
15	385865.99	3333555.65	0.3	-	
16	385865.67	3333555.66	0.3	-	
17	385860.77	3333555.86	0.3	-	
18	385856.58	3333556.03	0.3	-	
19	385860.03	3333629.25	0.3	-	
20	385864.05	3333714.10	0.3	-	
21	385864.15	3333715.83	0.3	-	
22	385830.96	3333716.73	0.3	-	
23	385823.36	3333716.94	0.3	-	
24	385827.30	3333724.02	0.3	-	
25	385815.30	3333725.69	0.3	-	
26	385814.36	3333725.84	0.3	-	
27	385808.65	3333726.64	0.3	-	
28	385799.11	3333727.95	0.3	-	
29	385792.79	3333729.92	0.3	-	
30	385788.19	3333735.54	0.3	-	
31	385785.25	3333747.06	0.3	-	
32	385782.94	3333756.06	0.3	-	
33	385782.78	3333759.75	0.3	-	
34	385782.03	3333763.23	0.3	-	
35	385778.16	3333767.57	0.3	-	
36	385779.06	3333768.66	0.3	-	
37	385764.80	3333780.54	0.3	-	
38	385763.82	3333779.35	0.3	-	
39	385760.59	3333782.03	0.3	-	
40	385763.04	3333785.26	0.3	-	

41	385762.25	3333785.75	0.3	-	
42	385717.37	3333813.27	0.3	-	
43	385717.12	3333813.42	0.3	-	
44	385716.99	3333813.27	0.3	-	
45	385708.27	3333820.10	0.3	-	
46	385710.55	3333826.93	0.3	-	
47	385726.64	3333844.81	0.3	-	
48	385792.45	3333888.45	0.3	-	
49	385796.91	3333891.41	0.3	-	
50	385802.69	3333896.80	0.3	-	
51	385823.37	3333916.09	0.3	-	
52	385828.35	3333920.73	0.3	-	
53	385829.22	3333921.55	0.3	-	
54	385837.60	3333930.18	0.3	-	
55	385842.68	3333936.33	0.3	-	
56	385845.06	3333939.62	0.3	-	
57	385851.76	3333971.15	0.3	-	
58	385854.69	3333975.14	0.3	-	
59	385856.51	3333977.64	0.3	-	
60	385859.51	3333980.07	0.3	-	
61	385862.77	3333982.71	0.3	-	
62	385869.11	3333987.54	0.3	-	
63	385875.64	3333992.18	0.3	-	
64	385882.29	3333996.73	0.3	-	
65	385884.67	3333993.51	0.3	-	
66	385902.45	3334003.50	0.3	-	
67	385903.64	3334004.17	0.3	-	
68	385940.11	3333954.16	0.3	-	
69	385946.59	3333958.96	0.3	-	

70	385965.13	3333981.89	0.3	-	
71	385977.67	3333972.16	0.3	-	
72	385988.00	3333964.13	0.3	-	
73	385992.53	3333960.62	0.3	-	
74	385996.29	3333957.89	0.3	-	
75	385996.65	3333958.40	0.3	-	
76	386009.00	3333949.16	0.3	-	
77	386040.38	3333925.72	0.3	-	
78	386076.49	3333983.50	0.3	-	
79	386085.29	3333979.38	0.3	-	
80	386099.95	3333972.51	0.3	-	
81	386115.58	3334017.55	0.3	-	
82	386117.58	3334023.30	0.3	-	
83	386140.00	3334122.03	0.3	-	
84	386131.73	3334118.98	0.3	-	
85	386116.89	3334114.01	0.3	-	
86	386109.27	3334110.74	0.3	-	
87	386099.73	3334104.94	0.3	-	
88	386088.78	3334097.27	0.3	-	
89	386083.18	3334105.25	0.3	-	
90	386082.15	3334107.04	0.3	-	
91	386073.23	3334122.60	0.3	-	
92	386051.59	3334160.33	0.3	-	
93	386009.86	3334137.41	0.3	-	
94	385998.00	3334131.58	0.3	-	
95	386010.29	3334108.78	0.3	-	
96	386003.39	3334105.06	0.3	-	
97	385946.75	3334074.52	0.3	-	
98	385946.14	3334073.68	0.3	-	

99	385912.32	3334055.72	0.3	-	
100	385870.42	3334033.47	0.3	-	
101	385831.84	3334012.98	0.3	-	
102	385826.04	3334009.90	0.3	-	
103	385804.39	3334000.77	0.3	-	
104	385802.04	3334002.97	0.3	-	
105	385810.00	3334017.11	0.3	-	
106	385817.68	3334031.69	0.3	-	
107	385821.12	3334041.32	0.3	-	
108	385828.75	3334062.82	0.3	-	
109	385836.39	3334075.32	0.3	-	
110	385831.91	3334078.62	0.3	-	
111	385829.62	3334071.54	0.3	-	
112	385817.20	3334079.76	0.3	-	
113	385810.52	3334072.95	0.3	-	
114	385802.93	3334080.42	0.3	-	
115	385800.98	3334082.53	0.3	-	
116	385775.25	3334057.13	0.3	-	
117	385782.95	3334048.75	0.3	-	
118	385778.40	3334044.13	0.3	-	
119	385789.14	3334032.79	0.3	-	
120	385779.84	3334027.36	0.3	-	
121	385770.80	3334025.69	0.3	-	
122	385757.95	3334025.94	0.3	-	
123	385726.54	3334048.99	0.3	-	
124	385684.20	3333999.14	0.3	-	
125	385624.59	3333858.72	0.3	-	
126	385590.97	3333809.68	0.3	-	
127	385586.89	3333812.19	0.3	-	

128	385484.61	3333874.96	0.3	-	
129	385490.04	3333879.38	0.3	-	
130	385478.85	3333890.90	0.3	-	
131	385482.74	3333893.98	0.3	-	
132	385468.42	3333908.84	0.3	-	
133	385456.18	3333897.04	0.3	-	
134	385443.86	3333858.83	0.3	-	
135	385442.61	3333828.06	0.3	-	
136	385439.42	3333770.97	0.3	-	
137	385440.77	3333739.64	0.3	-	
138	385444.65	3333724.11	0.3	-	
139	385446.54	3333716.51	0.3	-	
140	385418.85	3333708.31	0.3	-	
141	385374.11	3333701.34	0.3	-	
142	385421.74	3333686.86	0.3	-	
143	385482.04	3333656.67	0.3	-	
144	385530.37	3333626.14	0.3	-	
145	385611.90	3333520.96	0.3	-	
146	385650.35	3333425.85	0.3	-	
147	385660.92	3333388.93	0.3	-	
148	385666.57	3333351.33	0.3	-	
149	385666.73	3333341.41	0.3	-	
150	385688.84	3333342.72	0.3	-	
151	385697.58	3333344.26	0.3	-	
152	385706.15	3333346.57	0.3	-	
153	385714.47	3333349.65	0.3	-	
154	385722.50	3333353.44	0.3	-	
155	385730.16	3333357.94	0.3	-	
156	385735.81	3333353.99	0.3	-	

157	385766.84	3333387.19	0.3	-	
158	385769.77	3333391.03	0.3	-	
159	385770.99	3333392.62	0.3	-	
160	385772.03	3333393.77	0.3	-	
161	385788.17	3333373.61	0.3	-	
162	385807.54	3333345.42	0.3	-	
163	385813.88	3333330.04	0.3	-	
164	385818.13	3333313.68	0.3	-	
165	385820.72	3333298.75	0.3	-	
166	385822.84	3333280.29	0.3	-	
167	385824.40	3333280.20	0.3	-	
168	385825.19	3333280.14	0.3	-	
169	385828.15	3333300.21	0.3	-	
170	385876.38	3333296.28	0.3	-	
171	385878.70	3333295.88	0.3	-	
172	385891.04	3333294.46	0.3	-	
173	385892.78	3333294.79	0.3	-	
174	385924.61	3333295.09	0.3	-	
175	385940.74	3333292.56	0.3	-	
176	385944.19	3333291.74	0.3	-	
177	385961.04	3333286.08	0.3	-	
178	385977.44	3333280.07	0.3	-	
179	385978.15	3333279.75	0.3	-	
1	385985.03	3333272.62	0.3	-	
180	385774.94	3333478.50	0.3	-	
181	385772.63	3333479.41	0.3	-	
182	385765.93	3333472.61	0.3	-	
183	385734.03	3333440.26	0.3	-	
184	385719.56	3333456.30	0.3	-	

185	385715.63	3333460.22	0.3	-	
186	385700.70	3333475.16	0.3	-	
187	385660.39	3333515.51	0.3	-	
188	385667.92	3333520.04	0.3	-	
189	385678.81	3333524.40	0.3	-	
190	385682.72	3333524.71	0.3	-	
191	385689.64	3333518.38	0.3	-	
192	385701.90	3333530.25	0.3	-	
193	385707.09	3333526.00	0.3	-	
194	385728.89	3333546.75	0.3	-	
195	385738.90	3333556.01	0.3	-	
196	385748.05	3333563.64	0.3	-	
197	385754.56	3333568.33	0.3	-	
198	385761.01	3333573.24	0.3	-	
199	385764.96	3333573.59	0.3	-	
200	385781.36	3333572.82	0.3	-	
201	385789.27	3333572.41	0.3	-	
202	385790.83	3333578.48	0.3	-	
203	385795.90	3333581.91	0.3	-	
204	385803.27	3333582.17	0.3	-	
205	385803.38	3333577.38	0.3	-	
206	385809.30	3333562.00	0.3	-	
207	385814.98	3333537.75	0.3	-	
208	385813.08	3333519.56	0.3	-	
209	385806.16	3333520.31	0.3	-	
210	385804.82	3333520.47	0.3	-	
211	385791.64	3333522.02	0.3	-	
212	385789.94	3333522.23	0.3	-	
213	385787.99	3333514.42	0.3	-	

214	385786.55	3333514.69	0.3	-	
215	385786.00	3333508.94	0.3	-	
180	385774.94	3333478.50	0.3	-	
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6

Раздел 15

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ — (наименование объекта)							
Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат <u>МСК-38, зона 3</u>							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1			385985.03	3333272.62			
2			385988.62	3333312.08			
3			385991.63	3333369.24			
4			385993.06	3333413.11			
5			385978.87	3333414.19			
6			385971.46	3333414.76			
7			385960.24	3333415.54			
8			385852.97	3333422.88			
9			385855.99	3333436.55			
10			385856.02	3333436.73			
11			385862.61	3333476.34			
12			385866.78	3333514.91			
13			385868.73	3333555.53			

14		385866.77	3333555.61		
15		385865.99	3333555.65		
16		385865.67	3333555.66		
17		385860.77	3333555.86		
18		385856.58	3333556.03		
19		385860.03	3333629.25		
20		385864.05	3333714.10		
21		385864.15	3333715.83		
22		385830.96	3333716.73		
23		385823.36	3333716.94		
24		385827.30	3333724.02		
25		385815.30	3333725.69		
26		385814.36	3333725.84		
27		385808.65	3333726.64		
28		385799.11	3333727.95		
29		385792.79	3333729.92		
30		385788.19	3333735.54		
31		385785.25	3333747.06		
32		385782.94	3333756.06		
33		385782.78	3333759.75		
34		385782.03	3333763.23		
35		385778.16	3333767.57		
36		385779.06	3333768.66		
37		385764.80	3333780.54		
38		385763.82	3333779.35		
39		385760.59	3333782.03		
40		385763.04	3333785.26		
41		385762.25	3333785.75		
42		385717.37	3333813.27		
43		385717.12	3333813.42		
44		385716.99	3333813.27		
45		385708.27	3333820.10		
46		385710.55	3333826.93		
47		385726.64	3333844.81		
48		385792.45	3333888.45		
49		385796.91	3333891.41		
50		385802.69	3333896.80		
51		385823.37	3333916.09		
52		385828.35	3333920.73		
53		385829.22	3333921.55		
54		385837.60	3333930.18		
55		385842.68	3333936.33		
56		385845.06	3333939.62		
57		385851.76	3333971.15		
58		385854.69	3333975.14		
59		385856.51	3333977.64		
60		385859.51	3333980.07		
61		385862.77	3333982.71		
62		385869.11	3333987.54		
63		385875.64	3333992.18		
64		385882.29	3333996.73		
65		385884.67	3333993.51		
66		385902.45	3334003.50		

67		385903.64	3334004.17		
68		385940.11	3333954.16		
69		385946.59	3333958.96		
70		385965.13	3333981.89		
71		385977.67	3333972.16		
72		385988.00	3333964.13		
73		385992.53	3333960.62		
74		385996.29	3333957.89		
75		385996.65	3333958.40		
76		386009.00	3333949.16		
77		386040.38	3333925.72		
78		386076.49	3333983.50		
79		386085.29	3333979.38		
80		386099.95	3333972.51		
81		386115.58	3334017.55		
82		386117.58	3334023.30		
83		386140.00	3334122.03		
84		386131.73	3334118.98		
85		386116.89	3334114.01		
86		386109.27	3334110.74		
87		386099.73	3334104.94		
88		386088.78	3334097.27		
89		386083.18	3334105.25		
90		386082.15	3334107.04		
91		386073.23	3334122.60		
92		386051.59	3334160.33		
93		386009.86	3334137.41		
94		385998.00	3334131.58		
95		386010.29	3334108.78		
96		386003.39	3334105.06		
97		385946.75	3334074.52		
98		385946.14	3334073.68		
99		385912.32	3334055.72		
100		385870.42	3334033.47		
101		385831.84	3334012.98		
102		385826.04	3334009.90		
103		385804.39	3334000.77		
104		385802.04	3334002.97		
105		385810.00	3334017.11		
106		385817.68	3334031.69		
107		385821.12	3334041.32		
108		385828.75	3334062.82		
109		385836.39	3334075.32		
110		385831.91	3334078.62		
111		385829.62	3334071.54		
112		385817.20	3334079.76		
113		385810.52	3334072.95		
114		385802.93	3334080.42		
115		385800.98	3334082.53		
116		385775.25	3334057.13		
117		385782.95	3334048.75		
118		385778.40	3334044.13		
119		385789.14	3334032.79		

120		385779.84	3334027.36		
121		385770.80	3334025.69		
122		385757.95	3334025.94		
123		385726.54	3334048.99		
124		385684.20	3333999.14		
125		385624.59	3333858.72		
126		385590.97	3333809.68		
127		385586.89	3333812.19		
128		385484.61	3333874.96		
129		385490.04	3333879.38		
130		385478.85	3333890.90		
131		385482.74	3333893.98		
132		385468.42	3333908.84		
133		385456.18	3333897.04		
134		385443.86	3333858.83		
135		385442.61	3333828.06		
136		385439.42	3333770.97		
137		385440.77	3333739.64		
138		385444.65	3333724.11		
139		385446.54	3333716.51		
140		385418.85	3333708.31		
141		385374.11	3333701.34		
142		385421.74	3333686.86		
143		385482.04	3333656.67		
144		385530.37	3333626.14		
145		385611.90	3333520.96		
146		385650.35	3333425.85		
147		385660.92	3333388.93		
148		385666.57	3333351.33		
149		385666.73	3333341.41		
150		385688.84	3333342.72		
151		385697.58	3333344.26		
152		385706.15	3333346.57		
153		385714.47	3333349.65		
154		385722.50	3333353.44		
155		385730.16	3333357.94		
156		385735.81	3333353.99		
157		385766.84	3333387.19		
158		385769.77	3333391.03		
159		385770.99	3333392.62		
160		385772.03	3333393.77		
161		385788.17	3333373.61		
162		385807.54	3333345.42		
163		385813.88	3333330.04		
164		385818.13	3333313.68		
165		385820.72	3333298.75		
166		385822.84	3333280.29		
167		385824.40	3333280.20		
168		385825.19	3333280.14		
169		385828.15	3333300.21		
170		385876.38	3333296.28		
171		385878.70	3333295.88		
172		385891.04	3333294.46		

173		385892.78	3333294.79		
174		385924.61	3333295.09		
175		385940.74	3333292.56		
176		385944.19	3333291.74		
177		385961.04	3333286.08		
178		385977.44	3333280.07		
179		385978.15	3333279.75		
1		385985.03	3333272.62		
180		385774.94	3333478.50		
181		385772.63	3333479.41		
182		385765.93	3333472.61		
183		385734.03	3333440.26		
184		385719.56	3333456.30		
185		385715.63	3333460.22		
186		385700.70	3333475.16		
187		385660.39	3333515.51		
188		385667.92	3333520.04		
189		385678.81	3333524.40		
190		385682.72	3333524.71		
191		385689.64	3333518.38		
192		385701.90	3333530.25		
193		385707.09	3333526.00		
194		385728.89	3333546.75		
195		385738.90	3333556.01		
196		385748.05	3333563.64		
197		385754.56	3333568.33		
198		385761.01	3333573.24		
199		385764.96	3333573.59		
200		385781.36	3333572.82		
201		385789.27	3333572.41		
202		385790.83	3333578.48		
203		385795.90	3333581.91		
204		385803.27	3333582.17		
205		385803.38	3333577.38		
206		385809.30	3333562.00		
207		385814.98	3333537.75		
208		385813.08	3333519.56		
209		385806.16	3333520.31		
210		385804.82	3333520.47		
211		385791.64	3333522.02		
212		385789.94	3333522.23		
213		385787.99	3333514.42		
214		385786.55	3333514.69		
215		385786.00	3333508.94		
180		385774.94	3333478.50		

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерн	Существующие координаты, м	Измененные (уточненные) координаты, м	Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность	Описание обозначения точки
-----------------------	----------------------------	---------------------------------------	-----------------------------	------------------------------------	----------------------------

ых точек части границ	X	Y	X	Y	характерной точки	положения характерной точки (Mt), м	
1	2	3	4	5	6	7	8

Раздел 20

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>РЗ-502</u> (наименование объекта местоположение границ, которого описано (далее - объект))		
Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Российская Федерация, Иркутская область, город Иркутск
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (P +/- Дельта P)	37552 +/- 0
3	Иные характеристики объекта	С-03-12

Раздел 20

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>РЗ-502</u> (наименование объекта)					
Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат <u>МСК-38, зона 3</u>					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			

				точки (Mt), м	
1	2	3	4	5	6
1	385936.17	3332851.88	0.3	-	
2	385935.90	3332856.69	0.3	-	
3	385937.25	3332884.46	0.3	-	
4	385937.28	3332901.52	0.3	-	
5	385933.74	3332929.25	0.3	-	
6	385933.75	3332932.38	0.3	-	
7	385932.81	3332934.60	0.3	-	
8	385931.92	3332938.63	0.3	-	
9	385929.47	3332944.10	0.3	-	
10	385929.95	3332947.08	0.3	-	
11	385929.19	3332963.51	0.3	-	
12	385929.35	3332971.13	0.3	-	
13	385929.84	3332979.90	0.3	-	
14	385935.47	3333032.36	0.3	-	
15	385937.67	3333039.71	0.3	-	
16	385939.27	3333047.06	0.3	-	
17	385939.08	3333054.87	0.3	-	
18	385940.59	3333066.44	0.3	-	
19	385945.09	3333084.52	0.3	-	
20	385947.09	3333106.67	0.3	-	
21	385948.44	3333112.24	0.3	-	
22	385949.52	3333115.21	0.3	-	
23	385950.51	3333121.99	0.3	-	
24	385963.18	3333168.66	0.3	-	
25	385964.86	3333171.81	0.3	-	
26	385966.19	3333176.38	0.3	-	
27	385967.48	3333179.75	0.3	-	

28	385967.85	3333181.21	0.3	-	
29	385968.17	3333182.93	0.3	-	
30	385968.24	3333185.53	0.3	-	
31	385969.40	3333191.50	0.3	-	
32	385969.42	3333192.62	0.3	-	
33	385969.65	3333194.18	0.3	-	
34	385970.17	3333196.19	0.3	-	
35	385970.78	3333198.06	0.3	-	
36	385982.64	3333229.75	0.3	-	
37	385987.49	3333238.82	0.3	-	
38	385988.02	3333240.07	0.3	-	
39	385989.21	3333243.18	0.3	-	
40	385989.67	3333244.53	0.3	-	
41	385990.31	3333246.75	0.3	-	
42	385992.52	3333254.69	0.3	-	
43	385994.26	3333267.05	0.3	-	
44	385994.73	3333269.63	0.3	-	
45	385994.99	3333271.02	0.3	-	
46	385995.07	3333271.40	0.3	-	
47	385995.20	3333272.03	0.3	-	
48	385996.40	3333277.35	0.3	-	
49	385996.56	3333277.99	0.3	-	
50	386001.74	3333294.59	0.3	-	
51	386002.69	3333297.63	0.3	-	
52	386002.94	3333298.29	0.3	-	
53	386003.38	3333299.67	0.3	-	
54	386003.58	3333300.81	0.3	-	
55	386003.60	3333301.65	0.3	-	
56	386003.48	3333302.40	0.3	-	

57	386003.24	3333303.02	0.3	-	
58	386001.54	3333306.67	0.3	-	
59	386001.42	3333307.24	0.3	-	
60	386001.37	3333308.17	0.3	-	
61	386001.39	3333308.47	0.3	-	
62	386001.54	3333309.40	0.3	-	
63	386001.84	3333310.26	0.3	-	
64	386001.96	3333311.12	0.3	-	
65	386002.13	3333312.12	0.3	-	
66	386002.31	3333313.05	0.3	-	
67	386002.59	3333314.32	0.3	-	
68	386002.92	3333315.75	0.3	-	
69	386003.22	3333317.02	0.3	-	
70	386005.91	3333335.16	0.3	-	
71	386007.27	3333348.13	0.3	-	
72	386007.40	3333353.12	0.3	-	
73	386007.20	3333353.87	0.3	-	
74	386006.74	3333355.24	0.3	-	
75	386006.28	3333356.15	0.3	-	
76	386005.85	3333356.73	0.3	-	
77	386005.44	3333357.05	0.3	-	
78	386004.97	3333357.19	0.3	-	
79	386003.35	3333358.63	0.3	-	
80	386002.78	3333359.25	0.3	-	
81	386002.31	3333359.99	0.3	-	
82	386002.01	3333360.67	0.3	-	
83	386001.70	3333361.73	0.3	-	
84	386001.53	3333363.00	0.3	-	
85	386001.49	3333363.69	0.3	-	

86	386001.41	3333368.29	0.3	-	
87	386002.04	3333376.88	0.3	-	
88	386002.30	3333386.27	0.3	-	
89	386003.10	3333403.48	0.3	-	
90	386004.50	3333433.80	0.3	-	
91	386006.18	3333470.20	0.3	-	
92	386012.07	3333493.11	0.3	-	
93	386013.49	3333510.81	0.3	-	
94	386008.89	3333511.05	0.3	-	
95	386007.86	3333583.59	0.3	-	
96	386022.27	3333664.83	0.3	-	
97	386021.91	3333673.64	0.3	-	
98	386027.35	3333689.90	0.3	-	
99	386032.02	3333699.58	0.3	-	
100	386032.47	3333700.75	0.3	-	
101	386032.93	3333702.40	0.3	-	
102	386033.12	3333703.35	0.3	-	
103	386033.53	3333705.98	0.3	-	
104	386033.75	3333709.26	0.3	-	
105	386037.37	3333718.75	0.3	-	
106	386040.71	3333717.55	0.3	-	
107	386045.17	3333719.83	0.3	-	
108	386048.20	3333727.95	0.3	-	
109	386054.51	3333732.18	0.3	-	
110	386062.92	3333761.96	0.3	-	
111	386068.03	3333773.23	0.3	-	
112	386074.14	3333784.66	0.3	-	
113	386076.48	3333789.80	0.3	-	
114	386076.66	3333796.40	0.3	-	

115	386081.24	3333807.37	0.3	-	
116	386084.10	3333812.20	0.3	-	
117	386109.97	3333880.72	0.3	-	
118	386111.99	3333889.07	0.3	-	
119	386116.28	3333899.56	0.3	-	
120	386124.66	3333913.54	0.3	-	
121	386131.63	3333927.15	0.3	-	
122	386136.77	3333939.62	0.3	-	
123	386140.70	3333949.90	0.3	-	
124	386143.88	3333958.30	0.3	-	
125	386149.73	3333974.48	0.3	-	
126	386152.49	3333988.01	0.3	-	
127	386152.91	3333991.71	0.3	-	
128	386154.35	3334004.76	0.3	-	
129	386156.69	3334012.90	0.3	-	
130	386159.21	3334021.64	0.3	-	
131	386166.70	3334047.04	0.3	-	
132	386173.73	3334070.06	0.3	-	
133	386180.81	3334094.88	0.3	-	
134	386183.73	3334114.20	0.3	-	
135	386190.90	3334142.22	0.3	-	
136	386197.11	3334157.26	0.3	-	
137	386200.26	3334170.38	0.3	-	
138	386191.51	3334174.73	0.3	-	
139	386192.05	3334177.40	0.3	-	
140	386199.32	3334180.00	0.3	-	
141	386203.43	3334191.10	0.3	-	
142	386204.91	3334194.06	0.3	-	
143	386205.95	3334202.83	0.3	-	

144	386205.39	3334204.25	0.3	-	
145	386202.12	3334224.14	0.3	-	
146	386202.94	3334232.12	0.3	-	
147	386202.98	3334240.93	0.3	-	
148	386200.74	3334247.22	0.3	-	
149	386199.44	3334249.94	0.3	-	
150	386198.48	3334252.05	0.3	-	
151	386196.69	3334259.70	0.3	-	
152	386194.84	3334265.16	0.3	-	
153	386193.34	3334271.73	0.3	-	
154	386192.69	3334274.62	0.3	-	
155	386192.28	3334275.74	0.3	-	
156	386191.97	3334277.07	0.3	-	
157	386191.79	3334278.44	0.3	-	
158	386191.72	3334280.28	0.3	-	
159	386191.82	3334282.42	0.3	-	
160	386191.94	3334283.64	0.3	-	
161	386192.36	3334287.17	0.3	-	
162	386192.75	3334291.42	0.3	-	
163	386192.92	3334294.67	0.3	-	
164	386192.91	3334297.42	0.3	-	
165	386192.76	3334299.58	0.3	-	
166	386192.43	3334301.92	0.3	-	
167	386192.26	3334302.84	0.3	-	
168	386191.66	3334305.44	0.3	-	
169	386190.83	3334308.25	0.3	-	
170	386190.62	3334308.89	0.3	-	
171	386190.45	3334310.09	0.3	-	
172	386190.42	3334311.49	0.3	-	

173	386190.53	3334312.89	0.3	-	
174	386190.69	3334313.74	0.3	-	
175	386190.76	3334314.08	0.3	-	
176	386191.18	3334315.50	0.3	-	
177	386191.79	3334316.94	0.3	-	
178	386192.58	3334318.41	0.3	-	
179	386193.10	3334319.22	0.3	-	
180	386193.34	3334319.71	0.3	-	
181	386184.11	3334317.35	0.3	-	
182	386168.71	3334314.21	0.3	-	
183	386162.03	3334311.58	0.3	-	
184	386179.48	3334275.40	0.3	-	
185	386176.69	3334263.72	0.3	-	
186	386144.44	3334247.87	0.3	-	
187	386138.58	3334245.29	0.3	-	
188	386123.34	3334238.46	0.3	-	
189	386118.32	3334249.54	0.3	-	
190	386093.83	3334236.67	0.3	-	
191	386105.68	3334213.92	0.3	-	
192	386130.50	3334227.72	0.3	-	
193	386138.14	3334225.74	0.3	-	
194	386145.82	3334210.94	0.3	-	
195	386145.83	3334210.94	0.3	-	
196	386154.01	3334197.61	0.3	-	
197	386144.33	3334191.58	0.3	-	
198	386143.95	3334165.71	0.3	-	
199	386143.54	3334137.61	0.3	-	
200	386140.00	3334122.03	0.3	-	
201	386117.58	3334023.30	0.3	-	

202	386115.58	3334017.55	0.3	-	
203	386099.95	3333972.51	0.3	-	
204	386123.51	3333961.45	0.3	-	
205	386110.84	3333930.96	0.3	-	
206	386099.43	3333903.53	0.3	-	
207	386087.08	3333908.62	0.3	-	
208	386043.85	3333820.01	0.3	-	
209	386015.27	3333753.85	0.3	-	
210	386025.29	3333747.48	0.3	-	
211	386018.57	3333734.14	0.3	-	
212	386018.56	3333734.13	0.3	-	
213	386006.46	3333667.63	0.3	-	
214	386005.39	3333661.73	0.3	-	
215	386000.14	3333632.89	0.3	-	
216	385984.56	3333547.30	0.3	-	
217	385979.16	3333547.69	0.3	-	
218	385979.17	3333539.07	0.3	-	
219	385979.84	3333472.12	0.3	-	
220	385979.77	3333459.76	0.3	-	
221	385978.87	3333414.19	0.3	-	
222	385993.06	3333413.11	0.3	-	
223	385991.63	3333369.24	0.3	-	
224	385988.62	3333312.08	0.3	-	
225	385985.03	3333272.62	0.3	-	
226	385958.58	3333199.82	0.3	-	
227	385954.76	3333186.34	0.3	-	
228	385952.54	3333178.68	0.3	-	
229	385950.93	3333174.89	0.3	-	
230	385945.66	3333139.45	0.3	-	

231	385940.48	3333125.12	0.3	-	
232	385923.61	3332995.66	0.3	-	
233	385924.96	3332989.33	0.3	-	
234	385926.57	3332978.83	0.3	-	
235	385927.56	3332968.25	0.3	-	
236	385930.21	3332917.98	0.3	-	
237	385930.65	3332889.64	0.3	-	
238	385930.17	3332866.96	0.3	-	
239	385928.58	3332851.37	0.3	-	
240	385934.42	3332842.60	0.3	-	
241	385934.50	3332842.48	0.3	-	
242	385935.15	3332844.11	0.3	-	
243	385933.64	3332850.43	0.3	-	
244	385935.85	3332847.49	0.3	-	
1	385936.17	3332851.88	0.3	-	

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6

Раздел 29

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

(наименование объекта)

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат МСК-38, зона 3

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1			385936.17	3332851.88			
2			385935.90	3332856.69			
3			385937.25	3332884.46			
4			385937.28	3332901.52			
5			385933.74	3332929.25			
6			385933.75	3332932.38			
7			385932.81	3332934.60			
8			385931.92	3332938.63			
9			385929.47	3332944.10			
10			385929.95	3332947.08			
11			385929.19	3332963.51			
12			385929.35	3332971.13			
13			385929.84	3332979.90			
14			385935.47	3333032.36			
15			385937.67	3333039.71			
16			385939.27	3333047.06			
17			385939.08	3333054.87			
18			385940.59	3333066.44			
19			385945.09	3333084.52			
20			385947.09	3333106.67			
21			385948.44	3333112.24			
22			385949.52	3333115.21			
23			385950.51	3333121.99			
24			385963.18	3333168.66			
25			385964.86	3333171.81			
26			385966.19	3333176.38			
27			385967.48	3333179.75			
28			385967.85	3333181.21			
29			385968.17	3333182.93			
30			385968.24	3333185.53			
31			385969.40	3333191.50			
32			385969.42	3333192.62			
33			385969.65	3333194.18			
34			385970.17	3333196.19			
35			385970.78	3333198.06			
36			385982.64	3333229.75			
37			385987.49	3333238.82			
38			385988.02	3333240.07			
39			385989.21	3333243.18			
40			385989.67	3333244.53			
41			385990.31	3333246.75			
42			385992.52	3333254.69			
43			385994.26	3333267.05			
44			385994.73	3333269.63			

45		385994.99	3333271.02		
46		385995.07	3333271.40		
47		385995.20	3333272.03		
48		385996.40	3333277.35		
49		385996.56	3333277.99		
50		386001.74	3333294.59		
51		386002.69	3333297.63		
52		386002.94	3333298.29		
53		386003.38	3333299.67		
54		386003.58	3333300.81		
55		386003.60	3333301.65		
56		386003.48	3333302.40		
57		386003.24	3333303.02		
58		386001.54	3333306.67		
59		386001.42	3333307.24		
60		386001.37	3333308.17		
61		386001.39	3333308.47		
62		386001.54	3333309.40		
63		386001.84	3333310.26		
64		386001.96	3333311.12		
65		386002.13	3333312.12		
66		386002.31	3333313.05		
67		386002.59	3333314.32		
68		386002.92	3333315.75		
69		386003.22	3333317.02		
70		386005.91	3333335.16		
71		386007.27	3333348.13		
72		386007.40	3333353.12		
73		386007.20	3333353.87		
74		386006.74	3333355.24		
75		386006.28	3333356.15		
76		386005.85	3333356.73		
77		386005.44	3333357.05		
78		386004.97	3333357.19		
79		386003.35	3333358.63		
80		386002.78	3333359.25		
81		386002.31	3333359.99		
82		386002.01	3333360.67		
83		386001.70	3333361.73		
84		386001.53	3333363.00		
85		386001.49	3333363.69		
86		386001.41	3333368.29		
87		386002.04	3333376.88		
88		386002.30	3333386.27		
89		386003.10	3333403.48		
90		386004.50	3333433.80		
91		386006.18	3333470.20		
92		386012.07	3333493.11		
93		386013.49	3333510.81		
94		386008.89	3333511.05		
95		386007.86	3333583.59		
96		386022.27	3333664.83		
97		386021.91	3333673.64		

98		386027.35	3333689.90		
99		386032.02	3333699.58		
100		386032.47	3333700.75		
101		386032.93	3333702.40		
102		386033.12	3333703.35		
103		386033.53	3333705.98		
104		386033.75	3333709.26		
105		386037.37	3333718.75		
106		386040.71	3333717.55		
107		386045.17	3333719.83		
108		386048.20	3333727.95		
109		386054.51	3333732.18		
110		386062.92	3333761.96		
111		386068.03	3333773.23		
112		386074.14	3333784.66		
113		386076.48	3333789.80		
114		386076.66	3333796.40		
115		386081.24	3333807.37		
116		386084.10	3333812.20		
117		386109.97	3333880.72		
118		386111.99	3333889.07		
119		386116.28	3333899.56		
120		386124.66	3333913.54		
121		386131.63	3333927.15		
122		386136.77	3333939.62		
123		386140.70	3333949.90		
124		386143.88	3333958.30		
125		386149.73	3333974.48		
126		386152.49	3333988.01		
127		386152.91	3333991.71		
128		386154.35	3334004.76		
129		386156.69	3334012.90		
130		386159.21	3334021.64		
131		386166.70	3334047.04		
132		386173.73	3334070.06		
133		386180.81	3334094.88		
134		386183.73	3334114.20		
135		386190.90	3334142.22		
136		386197.11	3334157.26		
137		386200.26	3334170.38		
138		386191.51	3334174.73		
139		386192.05	3334177.40		
140		386199.32	3334180.00		
141		386203.43	3334191.10		
142		386204.91	3334194.06		
143		386205.95	3334202.83		
144		386205.39	3334204.25		
145		386202.12	3334224.14		
146		386202.94	3334232.12		
147		386202.98	3334240.93		
148		386200.74	3334247.22		
149		386199.44	3334249.94		
150		386198.48	3334252.05		

151		386196.69	3334259.70		
152		386194.84	3334265.16		
153		386193.34	3334271.73		
154		386192.69	3334274.62		
155		386192.28	3334275.74		
156		386191.97	3334277.07		
157		386191.79	3334278.44		
158		386191.72	3334280.28		
159		386191.82	3334282.42		
160		386191.94	3334283.64		
161		386192.36	3334287.17		
162		386192.75	3334291.42		
163		386192.92	3334294.67		
164		386192.91	3334297.42		
165		386192.76	3334299.58		
166		386192.43	3334301.92		
167		386192.26	3334302.84		
168		386191.66	3334305.44		
169		386190.83	3334308.25		
170		386190.62	3334308.89		
171		386190.45	3334310.09		
172		386190.42	3334311.49		
173		386190.53	3334312.89		
174		386190.69	3334313.74		
175		386190.76	3334314.08		
176		386191.18	3334315.50		
177		386191.79	3334316.94		
178		386192.58	3334318.41		
179		386193.10	3334319.22		
180		386193.34	3334319.71		
181		386184.11	3334317.35		
182		386168.71	3334314.21		
183		386162.03	3334311.58		
184		386179.48	3334275.40		
185		386176.69	3334263.72		
186		386144.44	3334247.87		
187		386138.58	3334245.29		
188		386123.34	3334238.46		
189		386118.32	3334249.54		
190		386093.83	3334236.67		
191		386105.68	3334213.92		
192		386130.50	3334227.72		
193		386138.14	3334225.74		
194		386145.82	3334210.94		
195		386145.83	3334210.94		
196		386154.01	3334197.61		
197		386144.33	3334191.58		
198		386143.95	3334165.71		
199		386143.54	3334137.61		
200		386140.00	3334122.03		
201		386117.58	3334023.30		
202		386115.58	3334017.55		
203		386099.95	3333972.51		

204			386123.51	3333961.45		
205			386110.84	3333930.96		
206			386099.43	3333903.53		
207			386087.08	3333908.62		
208			386043.85	3333820.01		
209			386015.27	3333753.85		
210			386025.29	3333747.48		
211			386018.57	3333734.14		
212			386018.56	3333734.13		
213			386006.46	3333667.63		
214			386005.39	3333661.73		
215			386000.14	3333632.89		
216			385984.56	3333547.30		
217			385979.16	3333547.69		
218			385979.17	3333539.07		
219			385979.84	3333472.12		
220			385979.77	3333459.76		
221			385978.87	3333414.19		
222			385993.06	3333413.11		
223			385991.63	3333369.24		
224			385988.62	3333312.08		
225			385985.03	3333272.62		
226			385958.58	3333199.82		
227			385954.76	3333186.34		
228			385952.54	3333178.68		
229			385950.93	3333174.89		
230			385945.66	3333139.45		
231			385940.48	3333125.12		
232			385923.61	3332995.66		
233			385924.96	3332989.33		
234			385926.57	3332978.83		
235			385927.56	3332968.25		
236			385930.21	3332917.98		
237			385930.65	3332889.64		
238			385930.17	3332866.96		
239			385928.58	3332851.37		
240			385934.42	3332842.60		
241			385934.50	3332842.48		
242			385935.15	3332844.11		
243			385933.64	3332850.43		
244			385935.85	3332847.49		
1			385936.17	3332851.88		

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			

1	2	3	4	5	6	7	8

Раздел 35

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>ЖЗ-101</u> (наименование объекта местоположение границ, которого описано (далее - объект)		
Сведения об объекте		
N п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Российская Федерация, Иркутская область, город Иркутск
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (P +/- Дельта P)	2733+/- 0
3	Иные характеристики объекта	С-03-14

Раздел 35

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>ЖЗ-101</u> (наименование объекта)					
Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат <u>МСК-38, зона 3</u>					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	382646.77	3334299.03	0.3	-	

2	382653.40	3334315.34	0.3	-	
3	382659.04	3334329.24	0.3	-	
4	382654.60	3334331.49	0.3	-	
5	382648.33	3334334.08	0.3	-	
6	382647.75	3334332.67	0.3	-	
7	382640.19	3334335.11	0.3	-	
8	382640.83	3334336.12	0.3	-	
9	382636.73	3334337.41	0.3	-	
10	382634.21	3334329.09	0.3	-	
11	382623.74	3334306.35	0.3	-	
12	382619.79	3334299.80	0.3	-	
13	382587.55	3334316.02	0.3	-	
14	382579.74	3334298.12	0.3	-	
15	382602.86	3334288.73	0.3	-	
16	382607.98	3334286.65	0.3	-	
17	382625.97	3334279.35	0.3	-	
18	382636.47	3334270.98	0.3	-	
19	382649.56	3334257.56	0.3	-	
20	382665.83	3334289.58	0.3	-	
1	382646.77	3334299.03	0.3	-	

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6

Раздел 36

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

Раздел 38

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>ЖЗ-103</u> (наименование объекта местоположение границ, которого описано (далее - объект)		
Сведения об объекте		
N п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Российская Федерация, Иркутская область, город Иркутск
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (P +/- Дельта P)	4256+/- 0
3	Иные характеристики объекта	C-03-14

Раздел 38

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>ЖЗ-103</u> (наименование объекта)					
Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат <u>МСК-38, зона 3</u>					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	381970.47	3334161.85	0.3	-	
2	381966.95	3334151.80	0.3	-	
3	381997.70	3334141.42	0.3	-	

4	382040.41	3334126.88	0.3	-	
5	382058.01	3334179.03	0.3	-	
6	382055.15	3334179.93	0.3	-	
7	382004.20	3334197.14	0.3	-	
8	382002.71	3334197.64	0.3	-	
9	381984.30	3334203.87	0.3	-	
10	381978.04	3334184.28	0.3	-	
1	381970.47	3334161.85	0.3	-	
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6

Раздел 39

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ — (наименование объекта)							
Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат <u>МСК-38, зона 3</u>							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1			381970.47	3334161.85			
2			381966.95	3334151.80			
3			381997.70	3334141.42			
4			382040.41	3334126.88			

5			382058.01	3334179.03			
6			382055.15	3334179.93			
7			382004.20	3334197.14			
8			382002.71	3334197.64			
9			381984.30	3334203.87			
10			381978.04	3334184.28			
1			381970.47	3334161.85			
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
Обозначение характерных точек части границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

Раздел 40

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЖЗ-104 (наименование объекта местоположение границ, которого описано (далее - объект))		
Сведения об объекте		
N п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Российская Федерация, Иркутская область, город Иркутск
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (P +/- Дельта P)	11394+/- 0
3	Иные характеристики объекта	С-03-14

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>ЖЗ-104</u> (наименование объекта)					
Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат <u>МСК-38, зона 3</u>					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	381789.48	3334258.16	0.3	-	
2	381782.13	3334236.66	0.3	-	
3	381775.58	3334216.35	0.3	-	
4	381781.17	3334214.46	0.3	-	
5	381786.25	3334212.75	0.3	-	
6	381792.26	3334210.72	0.3	-	
7	381840.53	3334194.44	0.3	-	
8	381880.75	3334180.86	0.3	-	
9	381898.89	3334174.74	0.3	-	
10	381913.96	3334169.66	0.3	-	
11	381966.95	3334151.80	0.3	-	
12	381970.47	3334161.85	0.3	-	
13	381978.04	3334184.28	0.3	-	
14	381984.30	3334203.87	0.3	-	
15	381987.71	3334214.55	0.3	-	
16	381987.82	3334214.86	0.3	-	
17	381984.64	3334215.97	0.3	-	
18	381986.04	3334219.57	0.3	-	

19	381983.48	3334218.64	0.3	-	
20	381978.90	3334218.54	0.3	-	
21	381905.64	3334241.99	0.3	-	
22	381906.06	3334243.26	0.3	-	
23	381885.31	3334250.47	0.3	-	
24	381878.10	3334228.67	0.3	-	
25	381821.43	3334247.53	0.3	-	
1	381789.48	3334258.16	0.3	-	
1	381789.48	3334258.16	0.3	-	

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6

Раздел 42

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

(наименование объекта)

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат МСК-38, зона 3

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1			381789.48	3334258.16			
2			381782.13	3334236.66			
3			381775.58	3334216.35			

4			381781.17	3334214.46		
5			381786.25	3334212.75		
6			381792.26	3334210.72		
7			381840.53	3334194.44		
8			381880.75	3334180.86		
9			381898.89	3334174.74		
10			381913.96	3334169.66		
11			381966.95	3334151.80		
12			381970.47	3334161.85		
13			381978.04	3334184.28		
14			381984.30	3334203.87		
15			381987.71	3334214.55		
16			381987.82	3334214.86		
17			381984.64	3334215.97		
18			381986.04	3334219.57		
19			381983.48	3334218.64		
20			381978.90	3334218.54		
21			381905.64	3334241.99		
22			381906.06	3334243.26		
23			381885.31	3334250.47		
24			381878.10	3334228.67		
25			381821.43	3334247.53		
1			381789.48	3334258.16		
1			381789.48	3334258.16		

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

Раздел 43

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ЖЗ-104
(наименование объекта местоположение границ, которого описано
(далее - объект)

Сведения об объекте

№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Российская Федерация, Иркутская область, город Иркутск
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	40439 +/- 0
3	Иные характеристики объекта	С-03-14

Раздел 44

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>ЖЗ-104</u> (наименование объекта)					
Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат <u>МСК-38, зона 3</u>					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	383367.20	3333517.10	0.3	-	
2	383370.81	3333527.53	0.3	-	
3	383377.08	3333545.63	0.3	-	
4	383380.41	3333572.70	0.3	-	
5	383367.07	3333585.14	0.3	-	
6	383370.86	3333603.76	0.3	-	
7	383359.77	3333610.59	0.3	-	
8	383351.47	3333611.38	0.3	-	
9	383347.38	3333616.22	0.3	-	
10	383334.50	3333624.82	0.3	-	
11	383317.72	3333635.64	0.3	-	

12	383316.19	3333644.87	0.3	-	
13	383294.02	3333661.80	0.3	-	
14	383272.70	3333671.73	0.3	-	
15	383272.12	3333671.98	0.3	-	
16	383269.24	3333673.21	0.3	-	
17	383264.65	3333675.19	0.3	-	
18	383262.70	3333676.04	0.3	-	
19	383221.19	3333565.99	0.3	-	
20	383291.88	3333542.33	0.3	-	
21	383319.08	3333533.22	0.3	-	
22	383314.99	3333519.40	0.3	-	
23	383310.56	3333504.48	0.3	-	
24	383308.95	3333499.05	0.3	-	
25	383308.80	3333498.54	0.3	-	
26	383310.18	3333497.18	0.3	-	
27	383306.84	3333484.50	0.3	-	
28	383303.89	3333473.92	0.3	-	
29	383303.86	3333471.79	0.3	-	
30	383299.67	3333458.44	0.3	-	
31	383288.17	3333424.54	0.3	-	
32	383285.58	3333421.72	0.3	-	
33	383281.49	3333421.14	0.3	-	
34	383278.58	3333413.36	0.3	-	
35	383276.33	3333406.69	0.3	-	
36	383274.73	3333401.98	0.3	-	
37	383273.90	3333399.86	0.3	-	
38	383268.53	3333386.23	0.3	-	
39	383425.14	3333332.99	0.3	-	
40	383425.30	3333333.46	0.3	-	

41	383433.28	3333346.05	0.3	-	
42	383482.85	3333478.35	0.3	-	
43	383471.36	3333482.20	0.3	-	
44	383456.51	3333487.18	0.3	-	
45	383438.79	3333493.13	0.3	-	
46	383397.85	3333506.84	0.3	-	
1	383367.20	3333517.10	0.3	-	

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6

Раздел 46

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

(наименование объекта)

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат МСК-38, зона 3

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1			383367.20	3333517.10			
2			383370.81	3333527.53			
3			383377.08	3333545.63			
4			383380.41	3333572.70			
5			383367.07	3333585.14			
6			383370.86	3333603.76			

7			383359.77	3333610.59		
8			383351.47	3333611.38		
9			383347.38	3333616.22		
10			383334.50	3333624.82		
11			383317.72	3333635.64		
12			383316.19	3333644.87		
13			383294.02	3333661.80		
14			383272.70	3333671.73		
15			383272.12	3333671.98		
16			383269.24	3333673.21		
17			383264.65	3333675.19		
18			383262.70	3333676.04		
19			383221.19	3333565.99		
20			383291.88	3333542.33		
21			383319.08	3333533.22		
22			383314.99	3333519.40		
23			383310.56	3333504.48		
24			383308.95	3333499.05		
25			383308.80	3333498.54		
26			383310.18	3333497.18		
27			383306.84	3333484.50		
28			383303.89	3333473.92		
29			383303.86	3333471.79		
30			383299.67	3333458.44		
31			383288.17	3333424.54		
32			383285.58	3333421.72		
33			383281.49	3333421.14		
34			383278.58	3333413.36		
35			383276.33	3333406.69		
36			383274.73	3333401.98		
37			383273.90	3333399.86		
38			383268.53	3333386.23		
39			383425.14	3333332.99		
40			383425.30	3333333.46		
41			383433.28	3333346.05		
42			383482.85	3333478.35		
43			383471.36	3333482.20		
44			383456.51	3333487.18		
45			383438.79	3333493.13		
46			383397.85	3333506.84		
1			383367.20	3333517.10		

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

--	--	--	--	--	--	--	--

Раздел 48

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>ЖЗ-104</u> (наименование объекта местоположение границ, которого описано (далее - объект)		
Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Российская Федерация, Иркутская область, город Иркутск
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (P +/- Дельта P)	11394+/- 0
3	Иные характеристики объекта	С-03-14

Раздел 48

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>ЖЗ-104</u> (наименование объекта)					
Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат <u>МСК-38, зона 3</u>					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	381789.48	3334258.16	0.3	-	
2	381782.13	3334236.66	0.3	-	

3	381775.58	3334216.35	0.3	-	
4	381781.17	3334214.46	0.3	-	
5	381786.25	3334212.75	0.3	-	
6	381792.26	3334210.72	0.3	-	
7	381840.53	3334194.44	0.3	-	
8	381880.75	3334180.86	0.3	-	
9	381913.96	3334169.66	0.3	-	
10	381966.95	3334151.80	0.3	-	
11	381970.47	3334161.85	0.3	-	
12	381978.04	3334184.28	0.3	-	
13	381984.30	3334203.87	0.3	-	
14	381987.71	3334214.55	0.3	-	
15	381987.82	3334214.86	0.3	-	
16	381984.64	3334215.97	0.3	-	
17	381986.04	3334219.57	0.3	-	
18	381983.48	3334218.64	0.3	-	
19	381978.90	3334218.54	0.3	-	
20	381905.64	3334241.99	0.3	-	
21	381906.06	3334243.26	0.3	-	
22	381885.31	3334250.47	0.3	-	
23	381878.10	3334228.67	0.3	-	
24	381821.43	3334247.53	0.3	-	
1	381789.48	3334258.16	0.3	-	
1	381789.48	3334258.16	0.3	-	
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6

Раздел 50

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

(наименование объекта)

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат МСК-38, зона 3

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1			381789.48	3334258.16			
2			381782.13	3334236.66			
3			381775.58	3334216.35			
4			381781.17	3334214.46			
5			381786.25	3334212.75			
6			381792.26	3334210.72			
7			381840.53	3334194.44			
8			381880.75	3334180.86			
9			381913.96	3334169.66			
10			381966.95	3334151.80			
11			381970.47	3334161.85			
12			381978.04	3334184.28			
13			381984.30	3334203.87			
14			381987.71	3334214.55			
15			381987.82	3334214.86			
16			381984.64	3334215.97			
17			381986.04	3334219.57			
18			381983.48	3334218.64			
19			381978.90	3334218.54			
20			381905.64	3334241.99			
21			381906.06	3334243.26			
22			381885.31	3334250.47			
23			381878.10	3334228.67			
24			381821.43	3334247.53			
1			381789.48	3334258.16			
1			381789.48	3334258.16			

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

Раздел 51

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>ОДЗ-205</u> (наименование объекта местоположение границ, которого описано (далее - объект)		
Сведения об объекте		
N п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Российская Федерация, Иркутская область, город Иркутск
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (P +/- Дельта P)	237+/- 0
3	Иные характеристики объекта	C-03-14

Раздел 51

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>ОДЗ-205</u> (наименование объекта)					
Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат <u>МСК-38, зона 3</u>					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных	Координаты, м		Метод определения	Средняя квадратическая	Описание обозначения точки
	X	Y			

1	2	3	4	5	6	7	8
1			381885.31	3334250.47			
2			381906.06	3334243.26			
3			381907.10	3334246.36			
4			381910.98	3334257.91			
5			381897.45	3334262.90			
6			381893.69	3334249.71			
7			381886.05	3334252.71			
1			381885.31	3334250.47			
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
Обозначение характерных точек части границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

Раздел 53

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>ОДЗ-205</u> (наименование объекта местоположения границ, которого описано (далее - объект)		
Сведения об объекте		
N п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Российская Федерация, Иркутская область, город Иркутск
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (P +/- Дельта P)	751+/- 0
3	Иные характеристики объекта	C-03-14

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>ОДЗ-205</u> (наименование объекта)					
Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат <u>МСК-38, зона 3</u>					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	381796.11	3334277.57	0.3	-	
2	381789.48	3334258.16	0.3	-	
3	381821.43	3334247.53	0.3	-	
4	381830.49	3334274.41	0.3	-	
5	381823.09	3334276.86	0.3	-	
6	381820.73	3334269.42	0.3	-	
7	381798.74	3334276.71	0.3	-	
1	381796.11	3334277.57	0.3	-	
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ (наименование объекта)							
Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат <u>МСК-38, зона 3</u>							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1			381796.11	3334277.57			
2			381789.48	3334258.16			
3			381821.43	3334247.53			
4			381830.49	3334274.41			
5			381823.09	3334276.86			
6			381820.73	3334269.42			
7			381798.74	3334276.71			
1			381796.11	3334277.57			
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
Обозначение характерных точек части границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>ОДЗ-205</u> (наименование объекта местоположение границ, которого описано (далее - объект)	
---	--

Сведения об объекте		
N п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Российская Федерация, Иркутская область, город Иркутск
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (P +/- Дельта P)	474844 +/- 0
3	Иные характеристики объекта	С-03-14

Раздел 56

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>ОДЗ-205</u> (наименование объекта)					
Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат <u>МСК-38, зона 3</u>					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	381898.89	3334174.74	0.3	-	
2	381884.55	3334131.33	0.3	-	
3	381882.47	3334125.01	0.3	-	
4	381860.39	3334132.47	0.3	-	
5	381860.36	3334132.40	0.3	-	
6	381855.34	3334134.18	0.3	-	
7	381828.08	3334143.40	0.3	-	
8	381747.92	3334170.51	0.3	-	
9	381751.85	3334199.99	0.3	-	

10	381759.78	3334221.68	0.3	-	
11	381774.19	3334216.82	0.3	-	
12	381775.58	3334216.35	0.3	-	
13	381782.13	3334236.66	0.3	-	
14	381738.09	3334247.04	0.3	-	
15	381715.80	3334252.28	0.3	-	
16	381713.21	3334244.59	0.3	-	
17	381689.59	3334252.40	0.3	-	
18	381679.86	3334255.93	0.3	-	
19	381635.61	3334125.11	0.3	-	
20	381581.53	3333965.29	0.3	-	
21	381640.15	3333947.29	0.3	-	
22	381792.43	3333891.84	0.3	-	
23	381814.93	3333884.29	0.3	-	
24	381817.64	3333875.59	0.3	-	
25	382057.24	3333795.14	0.3	-	
26	382088.03	3333784.78	0.3	-	
27	382159.40	3333760.06	0.3	-	
28	382215.29	3333740.69	0.3	-	
29	382215.76	3333748.35	0.3	-	
30	382250.99	3333736.33	0.3	-	
31	382259.67	3333733.38	0.3	-	
32	382257.19	3333726.15	0.3	-	
33	382335.13	3333699.84	0.3	-	
34	382338.06	3333698.88	0.3	-	
35	382340.45	3333705.85	0.3	-	
36	382530.72	3333642.82	0.3	-	
37	382532.50	3333642.23	0.3	-	
38	382600.34	3333845.85	0.3	-	

39	382601.59	3333845.63	0.3	-	
40	382614.08	3333849.75	0.3	-	
41	382616.92	3333850.69	0.3	-	
42	382634.72	3333893.30	0.3	-	
43	382619.35	3333899.32	0.3	-	
44	382619.73	3333900.29	0.3	-	
45	382616.21	3333901.66	0.3	-	
46	382618.80	3333909.34	0.3	-	
47	382626.46	3333927.72	0.3	-	
48	382622.31	3333927.52	0.3	-	
49	382584.89	3333925.41	0.3	-	
50	382566.76	3333934.24	0.3	-	
51	382518.26	3333959.28	0.3	-	
52	382511.53	3333962.75	0.3	-	
53	382504.90	3333966.32	0.3	-	
54	382500.92	3333968.47	0.3	-	
55	382442.64	3333999.85	0.3	-	
56	382484.53	3334124.85	0.3	-	
57	382475.46	3334147.14	0.3	-	
58	382492.34	3334237.32	0.3	-	
59	382431.25	3334256.94	0.3	-	
60	382376.44	3334310.12	0.3	-	
61	382430.23	3334390.37	0.3	-	
62	382441.51	3334405.73	0.3	-	
63	382459.69	3334409.61	0.3	-	
64	382390.54	3334433.78	0.3	-	
65	382390.62	3334431.71	0.3	-	
66	382389.54	3334421.37	0.3	-	
67	382386.27	3334407.33	0.3	-	

68	382385.43	3334407.65	0.3	-	
69	382384.56	3334404.73	0.3	-	
70	382379.36	3334391.27	0.3	-	
71	382373.39	3334378.57	0.3	-	
72	382371.01	3334375.78	0.3	-	
73	382367.70	3334373.49	0.3	-	
74	382364.41	3334372.75	0.3	-	
75	382353.96	3334375.33	0.3	-	
76	382348.21	3334376.76	0.3	-	
77	382331.85	3334380.62	0.3	-	
78	382310.95	3334385.67	0.3	-	
79	382296.33	3334390.19	0.3	-	
80	382280.35	3334395.61	0.3	-	
81	382264.03	3334400.90	0.3	-	
82	382264.70	3334403.11	0.3	-	
83	382262.80	3334403.70	0.3	-	
84	382259.21	3334404.89	0.3	-	
85	382252.01	3334406.93	0.3	-	
86	382251.63	3334406.32	0.3	-	
87	382247.05	3334407.64	0.3	-	
88	382245.62	3334408.90	0.3	-	
89	382239.10	3334410.91	0.3	-	
90	382220.60	3334416.86	0.3	-	
91	382219.88	3334413.98	0.3	-	
92	382214.15	3334415.64	0.3	-	
93	382206.90	3334418.39	0.3	-	
94	382187.94	3334423.54	0.3	-	
95	382181.77	3334425.51	0.3	-	
96	382175.49	3334427.34	0.3	-	

97	382171.13	3334428.57	0.3	-	
98	382166.39	3334438.95	0.3	-	
99	382174.79	3334461.76	0.3	-	
100	382165.66	3334465.21	0.3	-	
101	382174.19	3334489.13	0.3	-	
102	382168.50	3334491.33	0.3	-	
103	382170.78	3334497.21	0.3	-	
104	382175.88	3334509.21	0.3	-	
105	382094.62	3334535.14	0.3	-	
106	382068.09	3334543.37	0.3	-	
107	381987.94	3334568.22	0.3	-	
108	381983.30	3334554.37	0.3	-	
109	381981.88	3334551.38	0.3	-	
110	381973.40	3334525.97	0.3	-	
111	381963.60	3334496.60	0.3	-	
112	381948.21	3334450.48	0.3	-	
113	381946.14	3334444.59	0.3	-	
114	381942.26	3334432.77	0.3	-	
115	381939.17	3334422.41	0.3	-	
116	381976.29	3334408.96	0.3	-	
117	381975.47	3334406.47	0.3	-	
118	381951.85	3334333.66	0.3	-	
119	381951.58	3334332.85	0.3	-	
120	382009.07	3334312.52	0.3	-	
121	381989.42	3334253.08	0.3	-	
122	382009.90	3334245.48	0.3	-	
123	382003.40	3334224.87	0.3	-	
124	381990.56	3334229.26	0.3	-	
125	381986.04	3334219.57	0.3	-	

126	381984.64	3334215.97	0.3	-	
127	381987.82	3334214.86	0.3	-	
128	381987.71	3334214.55	0.3	-	
129	381984.30	3334203.87	0.3	-	
130	382002.71	3334197.64	0.3	-	
131	382004.20	3334197.14	0.3	-	
132	382055.15	3334179.93	0.3	-	
133	382058.01	3334179.03	0.3	-	
134	382040.41	3334126.88	0.3	-	
135	381997.70	3334141.42	0.3	-	
136	381966.95	3334151.80	0.3	-	
137	381913.96	3334169.66	0.3	-	
1	381898.89	3334174.74	0.3	-	
138	382146.94	3334191.48	0.3	-	
139	382135.30	3334157.41	0.3	-	
140	382109.09	3334166.36	0.3	-	
141	382127.51	3334220.29	0.3	-	
142	382186.19	3334200.26	0.3	-	
143	382179.47	3334180.60	0.3	-	
138	382146.94	3334191.48	0.3	-	
144	382115.42	3334353.14	0.3	-	
145	382106.86	3334328.77	0.3	-	
146	382053.13	3334346.93	0.3	-	
147	382061.42	3334371.78	0.3	-	
144	382115.42	3334353.14	0.3	-	
148	382040.51	3334308.35	0.3	-	
149	382093.90	3334289.99	0.3	-	
150	382086.32	3334267.34	0.3	-	
151	382032.32	3334285.52	0.3	-	

148	382040.51	3334308.35	0.3	-	
152	382019.27	3334246.69	0.3	-	
153	382073.08	3334228.08	0.3	-	
154	382065.73	3334206.08	0.3	-	
155	382011.72	3334224.33	0.3	-	
152	382019.27	3334246.69	0.3	-	

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6

Раздел 62

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

(наименование объекта)

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат МСК-38, зона 3

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1			381898.89	3334174.74			
2			381884.55	3334131.33			
3			381882.47	3334125.01			
4			381860.39	3334132.47			
5			381860.36	3334132.40			
6			381855.34	3334134.18			
7			381828.08	3334143.40			
8			381747.92	3334170.51			

9		381751.85	3334199.99		
10		381759.78	3334221.68		
11		381774.19	3334216.82		
12		381775.58	3334216.35		
13		381782.13	3334236.66		
14		381738.09	3334247.04		
15		381715.80	3334252.28		
16		381713.21	3334244.59		
17		381689.59	3334252.40		
18		381679.86	3334255.93		
19		381635.61	3334125.11		
20		381581.53	3333965.29		
21		381640.15	3333947.29		
22		381792.43	3333891.84		
23		381814.93	3333884.29		
24		381817.64	3333875.59		
25		382057.24	3333795.14		
26		382088.03	3333784.78		
27		382159.40	3333760.06		
28		382215.29	3333740.69		
29		382215.76	3333748.35		
30		382250.99	3333736.33		
31		382259.67	3333733.38		
32		382257.19	3333726.15		
33		382335.13	3333699.84		
34		382338.06	3333698.88		
35		382340.45	3333705.85		
36		382530.72	3333642.82		
37		382532.50	3333642.23		
38		382600.34	3333845.85		
39		382601.59	3333845.63		
40		382614.08	3333849.75		
41		382616.92	3333850.69		
42		382634.72	3333893.30		
43		382619.35	3333899.32		
44		382619.73	3333900.29		
45		382616.21	3333901.66		
46		382618.80	3333909.34		
47		382626.46	3333927.72		
48		382622.31	3333927.52		
49		382584.89	3333925.41		
50		382566.76	3333934.24		
51		382518.26	3333959.28		
52		382511.53	3333962.75		
53		382504.90	3333966.32		
54		382500.92	3333968.47		
55		382442.64	3333999.85		
56		382484.53	3334124.85		
57		382475.46	3334147.14		
58		382492.34	3334237.32		
59		382431.25	3334256.94		
60		382376.44	3334310.12		
61		382430.23	3334390.37		

62		382441.51	3334405.73		
63		382459.69	3334409.61		
64		382390.54	3334433.78		
65		382390.62	3334431.71		
66		382389.54	3334421.37		
67		382386.27	3334407.33		
68		382385.43	3334407.65		
69		382384.56	3334404.73		
70		382379.36	3334391.27		
71		382373.39	3334378.57		
72		382371.01	3334375.78		
73		382367.70	3334373.49		
74		382364.41	3334372.75		
75		382353.96	3334375.33		
76		382348.21	3334376.76		
77		382331.85	3334380.62		
78		382310.95	3334385.67		
79		382296.33	3334390.19		
80		382280.35	3334395.61		
81		382264.03	3334400.90		
82		382264.70	3334403.11		
83		382262.80	3334403.70		
84		382259.21	3334404.89		
85		382252.01	3334406.93		
86		382251.63	3334406.32		
87		382247.05	3334407.64		
88		382245.62	3334408.90		
89		382239.10	3334410.91		
90		382220.60	3334416.86		
91		382219.88	3334413.98		
92		382214.15	3334415.64		
93		382206.90	3334418.39		
94		382187.94	3334423.54		
95		382181.77	3334425.51		
96		382175.49	3334427.34		
97		382171.13	3334428.57		
98		382166.39	3334438.95		
99		382174.79	3334461.76		
100		382165.66	3334465.21		
101		382174.19	3334489.13		
102		382168.50	3334491.33		
103		382170.78	3334497.21		
104		382175.88	3334509.21		
105		382094.62	3334535.14		
106		382068.09	3334543.37		
107		381987.94	3334568.22		
108		381983.30	3334554.37		
109		381981.88	3334551.38		
110		381973.40	3334525.97		
111		381963.60	3334496.60		
112		381948.21	3334450.48		
113		381946.14	3334444.59		
114		381942.26	3334432.77		

115		381939.17	3334422.41		
116		381976.29	3334408.96		
117		381975.47	3334406.47		
118		381951.85	3334333.66		
119		381951.58	3334332.85		
120		382009.07	3334312.52		
121		381989.42	3334253.08		
122		382009.90	3334245.48		
123		382003.40	3334224.87		
124		381990.56	3334229.26		
125		381986.04	3334219.57		
126		381984.64	3334215.97		
127		381987.82	3334214.86		
128		381987.71	3334214.55		
129		381984.30	3334203.87		
130		382002.71	3334197.64		
131		382004.20	3334197.14		
132		382055.15	3334179.93		
133		382058.01	3334179.03		
134		382040.41	3334126.88		
135		381997.70	3334141.42		
136		381966.95	3334151.80		
137		381913.96	3334169.66		
1		381898.89	3334174.74		
138		382146.94	3334191.48		
139		382135.30	3334157.41		
140		382109.09	3334166.36		
141		382127.51	3334220.29		
142		382186.19	3334200.26		
143		382179.47	3334180.60		
138		382146.94	3334191.48		
144		382115.42	3334353.14		
145		382106.86	3334328.77		
146		382053.13	3334346.93		
147		382061.42	3334371.78		
144		382115.42	3334353.14		
148		382040.51	3334308.35		
149		382093.90	3334289.99		
150		382086.32	3334267.34		
151		382032.32	3334285.52		
148		382040.51	3334308.35		
152		382019.27	3334246.69		
153		382073.08	3334228.08		
154		382065.73	3334206.08		
155		382011.72	3334224.33		
152		382019.27	3334246.69		

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерн	Существующие координаты, м	Измененные (уточненные) координаты, м	Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность	Описание обозначения точки
-----------------------	----------------------------	---------------------------------------	-----------------------------	------------------------------------	----------------------------

ых точек части границ	X	Y	X	Y	характерной точки	положения характерной точки (Mt), м	
1	2	3	4	5	6	7	8

Раздел 66

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>ПЗ-304</u> (наименование объекта местоположение границ, которого описано (далее - объект))		
Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Российская Федерация, Иркутская область, город Иркутск
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (P +/- Дельта P)	78 +/- 0
3	Иные характеристики объекта	С-03-14

Раздел 66

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>ПЗ-304</u> (наименование объекта)					
Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат <u>МСК-38, зона 3</u>					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			

				точки (Mt), м	
1	2	3	4	5	6
1	382834.60	3334283.16	0.3	-	
2	382831.50	3334284.98	0.3	-	
3	382829.17	3334276.98	0.3	-	
4	382828.20	3334273.65	0.3	-	
5	382827.10	3334269.87	0.3	-	
6	382822.80	3334255.07	0.3	-	
7	382820.19	3334246.09	0.3	-	
8	382811.95	3334217.74	0.3	-	
9	382800.73	3334222.61	0.3	-	
10	382800.36	3334221.76	0.3	-	
11	382803.07	3334220.06	0.3	-	
12	382812.17	3334216.92	0.3	-	
13	382827.88	3334269.48	0.3	-	
14	382830.82	3334276.89	0.3	-	
1	382834.60	3334283.16	0.3	-	

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6

Раздел 67

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

(наименование объекта)

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат <u>МСК-38, зона 3</u>							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1			382834.60	3334283.16			
2			382831.50	3334284.98			
3			382829.17	3334276.98			
4			382828.20	3334273.65			
5			382827.10	3334269.87			
6			382822.80	3334255.07			
7			382820.19	3334246.09			
8			382811.95	3334217.74			
9			382800.73	3334222.61			
10			382800.36	3334221.76			
11			382803.07	3334220.06			
12			382812.17	3334216.92			
13			382827.88	3334269.48			
14			382830.82	3334276.89			
1			382834.60	3334283.16			
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
Обозначение характерных точек части границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

Раздел 68

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ПЗ-304
(наименование объекта местоположение границ, которого описано
(далее - объект)

Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Российская Федерация, Иркутская область, город Иркутск
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	38+/- 0
3	Иные характеристики объекта	С-03-14

Раздел 69

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ПЗ-304
(наименование объекта)

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-38, зона 3

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	382800.73	3334222.61	0.3	-	
2	382721.58	3334256.97	0.3	-	
3	382726.82	3334268.04	0.3	-	
4	382721.88	3334270.80	0.3	-	
5	382725.09	3334277.81	0.3	-	
6	382721.32	3334270.56	0.3	-	
7	382726.09	3334267.99	0.3	-	
8	382720.71	3334256.68	0.3	-	
1	382800.73	3334222.61	0.3	-	

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6

Раздел 70

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ — (наименование объекта)							
Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат <u>МСК-38, зона 3</u>							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1			382800.73	3334222.61			
2			382721.58	3334256.97			
3			382726.82	3334268.04			
4			382721.88	3334270.80			
5			382725.09	3334277.81			
6			382721.32	3334270.56			
7			382726.09	3334267.99			
8			382720.71	3334256.68			
1			382800.73	3334222.61			
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
Обозначение характерных точек части границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			

1	2	3	4	5	6	7	8

Раздел 71

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>ПЗ-304</u> (наименование объекта местоположение границ, которого описано (далее - объект))		
Сведения об объекте		
N п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Российская Федерация, Иркутская область, город Иркутск
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (P +/- Дельта P)	2784+/- 0
3	Иные характеристики объекта	C-03-14

Раздел 71

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>ПЗ-304</u> (наименование объекта)					
Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат <u>МСК-38, зона 3</u>					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6

1	382726.09	3334279.47	0.3	-	
2	382728.17	3334282.89	0.3	-	
3	382730.42	3334288.46	0.3	-	
4	382732.82	3334294.39	0.3	-	
5	382735.52	3334300.52	0.3	-	
6	382740.23	3334311.54	0.3	-	
7	382735.10	3334314.04	0.3	-	
8	382738.08	3334320.36	0.3	-	
9	382740.90	3334326.45	0.3	-	
10	382737.79	3334327.86	0.3	-	
11	382692.47	3334349.14	0.3	-	
12	382676.70	3334311.70	0.3	-	
13	382673.40	3334304.20	0.3	-	
1	382726.09	3334279.47	0.3	-	

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6

Раздел 72

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

(наименование объекта)

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат МСК-38, зона 3

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозна- чение	Существующие координаты, м	Измененные (уточненные)	Метод определения	Средняя квадратическая	Описание обозначения
------------------	-------------------------------	----------------------------	----------------------	---------------------------	-------------------------

характерных точек границ			координаты, м		координат характерной точки	погрешность положения характерной точки (Mt), м	точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1			382726.09	3334279.47			
2			382728.17	3334282.89			
3			382730.42	3334288.46			
4			382732.82	3334294.39			
5			382735.52	3334300.52			
6			382740.23	3334311.54			
7			382735.10	3334314.04			
8			382738.08	3334320.36			
9			382740.90	3334326.45			
10			382737.79	3334327.86			
11			382692.47	3334349.14			
12			382676.70	3334311.70			
13			382673.40	3334304.20			
1			382726.09	3334279.47			

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

Раздел 73

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>ПЗ-304</u> (наименование объекта местоположение границ, которого описано (далее - объект) <hr/>		
Сведения об объекте		
N п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик

1	2	3
1	Местоположение объекта	Российская Федерация, Иркутская область, город Иркутск
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	9105+/- 0
3	Иные характеристики объекта	С-03-14

Раздел 74

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ПЗ-304
(наименование объекта)

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-38, зона 3

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	382504.90	3333966.32	0.3	-	
2	382500.92	3333968.47	0.3	-	
3	382501.30	3333969.39	0.3	-	
4	382505.33	3333975.89	0.3	-	
5	382516.03	3333990.08	0.3	-	
6	382527.27	3334004.91	0.3	-	
7	382537.40	3334018.38	0.3	-	
8	382542.15	3334024.51	0.3	-	
9	382550.20	3334034.47	0.3	-	
10	382565.79	3334052.79	0.3	-	
11	382576.04	3334064.44	0.3	-	
12	382587.10	3334076.50	0.3	-	

13	382592.94	3334082.90	0.3	-	
14	382598.00	3334088.52	0.3	-	
15	382601.28	3334092.25	0.3	-	
16	382606.17	3334097.79	0.3	-	
17	382614.69	3334107.42	0.3	-	
18	382624.95	3334119.47	0.3	-	
19	382632.06	3334127.97	0.3	-	
20	382640.56	3334138.29	0.3	-	
21	382644.65	3334144.89	0.3	-	
22	382625.44	3334151.81	0.3	-	
23	382640.74	3334201.91	0.3	-	
24	382649.26	3334256.25	0.3	-	
25	382653.95	3334260.05	0.3	-	
26	382725.16	3334232.70	0.3	-	
27	382695.67	3334155.92	0.3	-	
28	382658.65	3334137.91	0.3	-	
29	382653.52	3334129.87	0.3	-	
30	382646.86	3334132.97	0.3	-	
31	382644.25	3334134.42	0.3	-	
32	382637.26	3334123.71	0.3	-	
33	382621.04	3334102.99	0.3	-	
34	382597.91	3334077.76	0.3	-	
35	382582.93	3334061.56	0.3	-	
36	382571.85	3334049.02	0.3	-	
37	382562.52	3334038.22	0.3	-	
38	382554.90	3334028.81	0.3	-	
39	382546.59	3334018.85	0.3	-	
40	382538.30	3334007.55	0.3	-	
41	382528.91	3333994.69	0.3	-	

42	382517.45	3333979.66	0.3	-	
43	382509.49	3333970.36	0.3	-	
44	382507.55	3333971.26	0.3	-	
1	382504.90	3333966.32	0.3	-	
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6

Раздел 76

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ _____ (наименование объекта)							
Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат <u>МСК-38, зона 3</u>							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1			382504.90	3333966.32			
2			382500.92	3333968.47			
3			382501.30	3333969.39			
4			382505.33	3333975.89			
5			382516.03	3333990.08			
6			382527.27	3334004.91			
7			382537.40	3334018.38			
8			382542.15	3334024.51			
9			382550.20	3334034.47			
10			382565.79	3334052.79			
11			382576.04	3334064.44			
12			382587.10	3334076.50			

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>ПЗ-304</u> (наименование объекта местоположение границ, которого описано (далее - объект)		
Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Российская Федерация, Иркутская область, город Иркутск
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	2372+/- 0
3	Иные характеристики объекта	С-03-14

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>ПЗ-304</u> (наименование объекта)					
Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат <u>МСК-38, зона 3</u>					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	382627.01	3333939.85	0.3	-	
2	382622.31	3333927.52	0.3	-	
3	382626.46	3333927.72	0.3	-	
4	382639.15	3333928.46	0.3	-	
5	382655.82	3333954.83	0.3	-	

6	382668.22	3333974.46	0.3	-	
7	382679.14	3334006.73	0.3	-	
8	382681.73	3334014.39	0.3	-	
9	382677.72	3334015.87	0.3	-	
10	382661.04	3334021.56	0.3	-	
11	382656.45	3334014.27	0.3	-	
12	382653.43	3334005.27	0.3	-	
13	382650.24	3333996.80	0.3	-	
14	382645.88	3333995.00	0.3	-	
15	382636.75	3333976.84	0.3	-	
16	382631.67	3333966.72	0.3	-	
17	382627.36	3333951.11	0.3	-	
18	382630.51	3333948.76	0.3	-	
1	382627.01	3333939.85	0.3	-	

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6

Раздел 79

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

—
(наименование объекта)

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат МСК-38, зона 3

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозна- чение	Существующие координаты, м	Измененные (уточненные)	Метод определения	Средняя квадратическая	Описание обозначения
------------------	-------------------------------	----------------------------	----------------------	---------------------------	-------------------------

характерных точек границ			координаты, м		координат характерной точки	погрешность положения характерной точки (Mt), м	точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1			382627.01	3333939.85			
2			382622.31	3333927.52			
3			382626.46	3333927.72			
4			382639.15	3333928.46			
5			382655.82	3333954.83			
6			382668.22	3333974.46			
7			382679.14	3334006.73			
8			382681.73	3334014.39			
9			382677.72	3334015.87			
10			382661.04	3334021.56			
11			382656.45	3334014.27			
12			382653.43	3334005.27			
13			382650.24	3333996.80			
14			382645.88	3333995.00			
15			382636.75	3333976.84			
16			382631.67	3333966.72			
17			382627.36	3333951.11			
18			382630.51	3333948.76			
1			382627.01	3333939.85			

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

Раздел 80

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ПЗ-304 (наименование объекта местоположение границ, которого описано (далее - объект)	
Сведения об объекте	
N п/п	Характеристики объекта
Описание характеристик	

1	2	3
1	Местоположение объекта	Российская Федерация, Иркутская область, город Иркутск
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	497+/- 0
3	Иные характеристики объекта	С-03-14

Раздел 81

**ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ПЗ-304
(наименование объекта)**

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-38, зона 3

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	382654.60	3334331.49	0.3	-	
2	382659.04	3334329.24	0.3	-	
3	382653.40	3334315.34	0.3	-	
4	382659.88	3334311.71	0.3	-	
5	382665.28	3334326.58	0.3	-	
6	382666.93	3334331.02	0.3	-	
7	382674.44	3334350.50	0.3	-	
8	382676.70	3334356.54	0.3	-	
9	382675.74	3334357.00	0.3	-	
10	382672.30	3334358.61	0.3	-	
11	382666.35	3334362.44	0.3	-	
12	382662.02	3334351.89	0.3	-	

13	382656.17	3334336.29	0.3	-	
1	382654.60	3334331.49	0.3	-	
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6

Раздел 82

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ — (наименование объекта)							
Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат <u>МСК-38, зона 3</u>							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1			382654.60	3334331.49			
2			382659.04	3334329.24			
3			382653.40	3334315.34			
4			382659.88	3334311.71			
5			382665.28	3334326.58			
6			382666.93	3334331.02			
7			382674.44	3334350.50			
8			382676.70	3334356.54			
9			382675.74	3334357.00			
10			382672.30	3334358.61			
11			382666.35	3334362.44			
12			382662.02	3334351.89			
13			382656.17	3334336.29			
1			382654.60	3334331.49			

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
Обозначение характерных точек части границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

Раздел 83

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>ПЗ-304</u> (наименование объекта местоположение границ, которого описано (далее - объект)		
Сведения об объекте		
N п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Российская Федерация, Иркутская область, город Иркутск
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (P +/- Дельта P)	467+/- 0
3	Иные характеристики объекта	С-03-14

Раздел 83

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>ПЗ-304</u> (наименование объекта)	
Сведения о местоположении границ объекта	
1. Система координат <u>МСК-38, зона 3</u>	
2. Сведения о характерных точках границ объекта	

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	382634.29	3334338.18	0.3	-	
2	382640.60	3334358.16	0.3	-	
3	382637.24	3334359.34	0.3	-	
4	382622.99	3334379.23	0.3	-	
5	382617.50	3334381.55	0.3	-	
6	382612.00	3334366.65	0.3	-	
7	382630.95	3334359.80	0.3	-	
8	382624.66	3334341.23	0.3	-	
1	382634.29	3334338.18	0.3	-	
1	382634.29	3334338.18	0.3	-	
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6

Раздел 84

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ _____ (наименование объекта)					
Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта					
1. Система координат <u>МСК-38, зона 3</u>					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозна-	Существующие	Измененные	Метод	Средняя	Описание

чение характер- ных точек границ	координаты, м		(уточненные) координаты, м		определения координат характерной точки	квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1			382634.29	3334338.18			
2			382640.60	3334358.16			
3			382637.24	3334359.34			
4			382622.99	3334379.23			
5			382617.50	3334381.55			
6			382612.00	3334366.65			
7			382630.95	3334359.80			
8			382624.66	3334341.23			
1			382634.29	3334338.18			
1			382634.29	3334338.18			
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
Обозначен ие характерн ых точек части границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

Раздел 85

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>ПЗ-304</u> (наименование объекта местоположение границ, которого описано (далее - объект) <hr/>		
Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Российская Федерация,

		Иркутская область, город Иркутск
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (P +/- Дельта P)	260+/- 0
3	Иные характеристики объекта	C-03-14

Раздел 86

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ПЗ-304
(наименование объекта)

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-38, зона 3

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	382840.21	3334275.69	0.3	-	
2	382840.46	3334276.06	0.3	-	
3	382893.08	3334257.02	0.3	-	
4	382889.83	3334250.07	0.3	-	
5	382889.59	3334249.91	0.3	-	
6	382847.13	3334270.99	0.3	-	
1	382840.21	3334275.69	0.3	-	

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ (наименование объекта)							
Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат <u>МСК-38, зона 3</u>							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1			382840.21	3334275.69			
2			382840.46	3334276.06			
3			382893.08	3334257.02			
4			382889.83	3334250.07			
5			382889.59	3334249.91			
6			382847.13	3334270.99			
1			382840.21	3334275.69			
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
Обозначение характерных точек части границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>ПЗ-305</u> (наименование объекта местоположение границ, которого описано)	
---	--

(далее - объект)		
Сведения об объекте		
N п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Российская Федерация, Иркутская область, город Иркутск
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (P +/- Дельта P)	7632+/- 0
3	Иные характеристики объекта	С-03-14

Раздел 88

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ПЗ-305 (наименование объекта)					
Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат <u>МСК-38, зона 3</u>					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	381898.89	3334174.74	0.3	-	
2	381880.75	3334180.86	0.3	-	
3	381840.53	3334194.44	0.3	-	
4	381792.26	3334210.72	0.3	-	
5	381786.25	3334212.75	0.3	-	
6	381781.17	3334214.46	0.3	-	
7	381775.58	3334216.35	0.3	-	

1			381898.89	3334174.74		
2			381880.75	3334180.86		
3			381840.53	3334194.44		
4			381792.26	3334210.72		
5			381786.25	3334212.75		
6			381781.17	3334214.46		
7			381775.58	3334216.35		
8			381774.19	3334216.82		
9			381759.78	3334221.68		
10			381751.85	3334199.99		
11			381747.92	3334170.51		
12			381828.08	3334143.40		
13			381855.34	3334134.18		
14			381860.36	3334132.40		
15			381860.39	3334132.47		
16			381882.47	3334125.01		
17			381884.55	3334131.33		
1			381898.89	3334174.74		

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

Раздел 90

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>РЗ-505</u> (наименование объекта местоположение границ, которого описано (далее - объект)		
Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Российская Федерация, Иркутская область, город Иркутск
2	Площадь объекта +/- величина погрешности	3151+/- 0

	определения площади (P +/- Дельта P)	
3	Иные характеристики объекта	C-03-14

Раздел 91

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>РЗ-505</u> (наименование объекта)					
Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат <u>МСК-38, зона 3</u>					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	383456.51	3333487.18	0.3	-	
2	383471.36	3333482.20	0.3	-	
3	383482.85	3333478.35	0.3	-	
4	383482.86	3333478.38	0.3	-	
5	383507.52	3333538.34	0.3	-	
6	383499.02	3333541.76	0.3	-	
7	383484.24	3333547.71	0.3	-	
8	383476.68	3333550.58	0.3	-	
9	383462.46	3333556.21	0.3	-	
10	383460.56	3333552.11	0.3	-	
11	383448.74	3333520.24	0.3	-	
12	383447.93	3333517.75	0.3	-	
13	383446.83	3333515.07	0.3	-	
14	383443.72	3333506.73	0.3	-	
15	383443.07	3333504.95	0.3	-	

16	383442.29	3333502.80	0.3	-	
17	383442.48	3333502.74	0.3	-	
18	383438.79	3333493.13	0.3	-	
1	383456.51	3333487.18	0.3	-	
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6

Раздел 92

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ — (наименование объекта) _____							
Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат <u>МСК-38, зона 3</u>							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1			383456.51	3333487.18			
2			383471.36	3333482.20			
3			383482.85	3333478.35			
4			383482.86	3333478.38			
5			383507.52	3333538.34			
6			383499.02	3333541.76			
7			383484.24	3333547.71			
8			383476.68	3333550.58			
9			383462.46	3333556.21			
10			383460.56	3333552.11			
11			383448.74	3333520.24			
12			383447.93	3333517.75			

13			383446.83	3333515.07			
14			383443.72	3333506.73			
15			383443.07	3333504.95			
16			383442.29	3333502.80			
17			383442.48	3333502.74			
18			383438.79	3333493.13			
1			383456.51	3333487.18			
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
Обозначение характерных точек части границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

Раздел 93

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>ДЗ</u> (наименование объекта местоположение границ, которого описано (далее - объект) _____		
Сведения об объекте		
N п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Российская Федерация, Иркутская область, город Иркутск
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (P +/- Дельта P)	13182+/- 0
3	Иные характеристики объекта	C-03-15

Раздел 93

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>ДЗ</u> (наименование объекта) _____		
---	--	--

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-38, зона 3

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	380005.96	3335141.44	0.3	-	
2	380001.77	3335131.37	0.3	-	
3	380002.09	3335131.18	0.3	-	
4	379982.20	3335086.44	0.3	-	
5	379979.93	3335081.33	0.3	-	
6	379978.04	3335077.08	0.3	-	
7	379971.38	3335062.10	0.3	-	
8	380069.50	3335017.76	0.3	-	
9	380076.30	3335033.13	0.3	-	
10	380081.04	3335043.67	0.3	-	
11	380092.99	3335070.86	0.3	-	
12	380100.75	3335088.41	0.3	-	
13	380119.95	3335131.85	0.3	-	
14	380118.04	3335133.31	0.3	-	
15	380111.72	3335136.15	0.3	-	
16	380102.08	3335140.46	0.3	-	
17	380073.01	3335153.46	0.3	-	
18	380037.58	3335169.36	0.3	-	
19	380009.19	3335146.46	0.3	-	
20	380006.63	3335141.05	0.3	-	
1	380005.96	3335141.44	0.3	-	

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6

Раздел 95

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ — (наименование объекта)							
Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат <u>МСК-38, зона 3</u>							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозна- чение характер- ных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1			380005.96	3335141.44			
2			380001.77	3335131.37			
3			380002.09	3335131.18			
4			379982.20	3335086.44			
5			379979.93	3335081.33			
6			379978.04	3335077.08			
7			379971.38	3335062.10			
8			380069.50	3335017.76			
9			380076.30	3335033.13			
10			380081.04	3335043.67			
11			380092.99	3335070.86			
12			380100.75	3335088.41			
13			380119.95	3335131.85			
14			380118.04	3335133.31			
15			380111.72	3335136.15			
16			380102.08	3335140.46			
17			380073.01	3335153.46			
18			380037.58	3335169.36			
19			380009.19	3335146.46			
20			380006.63	3335141.05			
1			380005.96	3335141.44			

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
Обозначение характерных точек части границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

Раздел 96

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>ЖЗ-102</u> (наименование объекта местоположение границ, которого описано (далее - объект)		
Сведения об объекте		
N п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Российская Федерация, Иркутская область, город Иркутск
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (P +/- Дельта P)	90564+/- 0
3	Иные характеристики объекта	С-03-15

Раздел 96

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>ЖЗ-102</u> (наименование объекта)
Сведения о местоположении границ объекта
1. Система координат <u>МСК-38, зона 3</u>
2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	380793.52	3334684.92	0.3	-	
2	380759.77	3334700.02	0.3	-	
3	380723.24	3334617.59	0.3	-	
4	380725.22	3334616.61	0.3	-	
5	380763.17	3334597.92	0.3	-	
6	380763.51	3334597.74	0.3	-	
7	380755.66	3334582.16	0.3	-	
8	380748.98	3334568.92	0.3	-	
9	380741.78	3334554.60	0.3	-	
10	380703.63	3334573.33	0.3	-	
11	380694.47	3334552.69	0.3	-	
12	380731.68	3334537.86	0.3	-	
13	380736.36	3334535.69	0.3	-	
14	380740.71	3334533.67	0.3	-	
15	380751.29	3334528.74	0.3	-	
16	380748.69	3334522.88	0.3	-	
17	380748.46	3334522.37	0.3	-	
18	380734.09	3334490.03	0.3	-	
19	380732.22	3334485.83	0.3	-	
20	380722.81	3334490.42	0.3	-	
21	380720.96	3334491.32	0.3	-	
22	380718.98	3334492.29	0.3	-	
23	380715.83	3334492.38	0.3	-	
24	380714.92	3334492.41	0.3	-	
25	380707.15	3334476.93	0.3	-	

26	380705.49	3334476.55	0.3	-	
27	380682.23	3334486.83	0.3	-	
28	380680.70	3334487.52	0.3	-	
29	380680.74	3334487.63	0.3	-	
30	380681.40	3334489.37	0.3	-	
31	380668.78	3334494.72	0.3	-	
32	380667.52	3334495.26	0.3	-	
33	380657.65	3334469.60	0.3	-	
34	380692.15	3334450.22	0.3	-	
35	380707.10	3334441.82	0.3	-	
36	380711.94	3334450.46	0.3	-	
37	380720.73	3334445.52	0.3	-	
38	380715.89	3334436.91	0.3	-	
39	380726.36	3334431.19	0.3	-	
40	380723.80	3334425.42	0.3	-	
41	380721.64	3334420.55	0.3	-	
42	380694.01	3334358.33	0.3	-	
43	380701.78	3334335.13	0.3	-	
44	380691.07	3334322.25	0.3	-	
45	380692.61	3334321.06	0.3	-	
46	380694.96	3334319.25	0.3	-	
47	380733.99	3334281.18	0.3	-	
48	380735.38	3334279.82	0.3	-	
49	380780.23	3334236.08	0.3	-	
50	380781.28	3334235.05	0.3	-	
51	380828.06	3334189.43	0.3	-	
52	380829.09	3334188.42	0.3	-	
53	380857.16	3334221.90	0.3	-	
54	380859.75	3334224.99	0.3	-	

55	380879.20	3334248.20	0.3	-	
56	380884.95	3334259.13	0.3	-	
57	380892.06	3334267.85	0.3	-	
58	380902.35	3334296.22	0.3	-	
59	380900.52	3334297.23	0.3	-	
60	380922.18	3334355.45	0.3	-	
61	380922.28	3334372.79	0.3	-	
62	380930.73	3334389.86	0.3	-	
63	380940.06	3334384.86	0.3	-	
64	380975.03	3334455.51	0.3	-	
65	381034.87	3334576.17	0.3	-	
66	381034.89	3334576.16	0.3	-	
67	381034.92	3334576.15	0.3	-	
68	381041.32	3334583.94	0.3	-	
69	381041.24	3334583.97	0.3	-	
70	380980.24	3334611.16	0.3	-	
71	380973.07	3334614.36	0.3	-	
72	380967.73	3334618.34	0.3	-	
73	380961.97	3334621.66	0.3	-	
74	380821.37	3334683.68	0.3	-	
75	380804.07	3334691.31	0.3	-	
76	380799.94	3334682.05	0.3	-	
77	380796.00	3334683.81	0.3	-	
1	380793.52	3334684.92	0.3	-	
78	380786.90	3334597.28	0.3	-	
79	380781.78	3334585.41	0.3	-	
80	380765.75	3334593.26	0.3	-	
81	380767.08	3334595.85	0.3	-	
82	380769.51	3334594.57	0.3	-	

83	380773.21	3334603.18	0.3	-	
78	380786.90	3334597.28	0.3	-	
84	380798.80	3334624.91	0.3	-	
85	380794.63	3334615.24	0.3	-	
86	380780.94	3334621.13	0.3	-	
87	380785.11	3334630.81	0.3	-	
84	380798.80	3334624.91	0.3	-	
88	380787.46	3334410.54	0.3	-	
89	380812.45	3334401.17	0.3	-	
90	380835.77	3334381.86	0.3	-	
91	380837.83	3334384.31	0.3	-	
92	380856.99	3334367.39	0.3	-	
93	380857.62	3334368.32	0.3	-	
94	380857.71	3334368.18	0.3	-	
95	380863.96	3334362.48	0.3	-	
96	380843.74	3334338.22	0.3	-	
97	380836.25	3334329.24	0.3	-	
98	380835.11	3334330.20	0.3	-	
99	380827.92	3334321.39	0.3	-	
100	380813.21	3334302.20	0.3	-	
101	380812.58	3334302.70	0.3	-	
102	380809.72	3334305.02	0.3	-	
103	380810.65	3334306.30	0.3	-	
104	380779.93	3334329.80	0.3	-	
105	380782.42	3334333.41	0.3	-	
106	380770.92	3334341.84	0.3	-	
107	380771.37	3334347.64	0.3	-	
108	380761.03	3334355.22	0.3	-	
109	380763.19	3334361.39	0.3	-	

110	380754.04	3334366.88	0.3	-	
111	380779.14	3334413.69	0.3	-	
88	380787.46	3334410.54	0.3	-	
112	380810.64	3334456.02	0.3	-	
113	380811.10	3334456.97	0.3	-	
114	380834.88	3334504.66	0.3	-	
115	380856.98	3334494.09	0.3	-	
116	380888.07	3334479.24	0.3	-	
117	380890.67	3334484.96	0.3	-	
118	380921.76	3334469.87	0.3	-	
119	380891.71	3334409.25	0.3	-	
112	380810.64	3334456.02	0.3	-	
120	380749.35	3334425.80	0.3	-	
121	380747.49	3334421.32	0.3	-	
122	380734.78	3334426.58	0.3	-	
123	380738.15	3334434.72	0.3	-	
124	380750.86	3334429.45	0.3	-	
120	380749.35	3334425.80	0.3	-	
125	380958.23	3334497.08	0.3	-	
126	380967.17	3334492.98	0.3	-	
127	380970.19	3334491.63	0.3	-	
128	380970.70	3334477.08	0.3	-	
129	380959.15	3334482.18	0.3	-	
130	380958.07	3334492.78	0.3	-	
125	380958.23	3334497.08	0.3	-	

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			

1	2	3	4	5	6

Раздел 102

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

—
(наименование объекта)

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат МСК-38, зона 3

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1			380793.52	3334684.92			
2			380759.77	3334700.02			
3			380723.24	3334617.59			
4			380725.22	3334616.61			
5			380763.17	3334597.92			
6			380763.51	3334597.74			
7			380755.66	3334582.16			
8			380748.98	3334568.92			
9			380741.78	3334554.60			
10			380703.63	3334573.33			
11			380694.47	3334552.69			
12			380731.68	3334537.86			
13			380736.36	3334535.69			
14			380740.71	3334533.67			
15			380751.29	3334528.74			
16			380748.69	3334522.88			
17			380748.46	3334522.37			
18			380734.09	3334490.03			
19			380732.22	3334485.83			
20			380722.81	3334490.42			
21			380720.96	3334491.32			
22			380718.98	3334492.29			
23			380715.83	3334492.38			
24			380714.92	3334492.41			
25			380707.15	3334476.93			
26			380705.49	3334476.55			
27			380682.23	3334486.83			

28		380680.70	3334487.52		
29		380680.74	3334487.63		
30		380681.40	3334489.37		
31		380668.78	3334494.72		
32		380667.52	3334495.26		
33		380657.65	3334469.60		
34		380692.15	3334450.22		
35		380707.10	3334441.82		
36		380711.94	3334450.46		
37		380720.73	3334445.52		
38		380715.89	3334436.91		
39		380726.36	3334431.19		
40		380723.80	3334425.42		
41		380721.64	3334420.55		
42		380694.01	3334358.33		
43		380701.78	3334335.13		
44		380691.07	3334322.25		
45		380692.61	3334321.06		
46		380694.96	3334319.25		
47		380733.99	3334281.18		
48		380735.38	3334279.82		
49		380780.23	3334236.08		
50		380781.28	3334235.05		
51		380828.06	3334189.43		
52		380829.09	3334188.42		
53		380857.16	3334221.90		
54		380859.75	3334224.99		
55		380879.20	3334248.20		
56		380884.95	3334259.13		
57		380892.06	3334267.85		
58		380902.35	3334296.22		
59		380900.52	3334297.23		
60		380922.18	3334355.45		
61		380922.28	3334372.79		
62		380930.73	3334389.86		
63		380940.06	3334384.86		
64		380975.03	3334455.51		
65		381034.87	3334576.17		
66		381034.89	3334576.16		
67		381034.92	3334576.15		
68		381041.32	3334583.94		
69		381041.24	3334583.97		
70		380980.24	3334611.16		
71		380973.07	3334614.36		
72		380967.73	3334618.34		
73		380961.97	3334621.66		
74		380821.37	3334683.68		
75		380804.07	3334691.31		
76		380799.94	3334682.05		
77		380796.00	3334683.81		
1		380793.52	3334684.92		
78		380786.90	3334597.28		
79		380781.78	3334585.41		

80		380765.75	3334593.26
81		380767.08	3334595.85
82		380769.51	3334594.57
83		380773.21	3334603.18
78		380786.90	3334597.28
84		380798.80	3334624.91
85		380794.63	3334615.24
86		380780.94	3334621.13
87		380785.11	3334630.81
84		380798.80	3334624.91
88		380787.46	3334410.54
89		380812.45	3334401.17
90		380835.77	3334381.86
91		380837.83	3334384.31
92		380856.99	3334367.39
93		380857.62	3334368.32
94		380857.71	3334368.18
95		380863.96	3334362.48
96		380843.74	3334338.22
97		380836.25	3334329.24
98		380835.11	3334330.20
99		380827.92	3334321.39
100		380813.21	3334302.20
101		380812.58	3334302.70
102		380809.72	3334305.02
103		380810.65	3334306.30
104		380779.93	3334329.80
105		380782.42	3334333.41
106		380770.92	3334341.84
107		380771.37	3334347.64
108		380761.03	3334355.22
109		380763.19	3334361.39
110		380754.04	3334366.88
111		380779.14	3334413.69
88		380787.46	3334410.54
112		380810.64	3334456.02
113		380811.10	3334456.97
114		380834.88	3334504.66
115		380856.98	3334494.09
116		380888.07	3334479.24
117		380890.67	3334484.96
118		380921.76	3334469.87
119		380891.71	3334409.25
112		380810.64	3334456.02
120		380749.35	3334425.80
121		380747.49	3334421.32
122		380734.78	3334426.58
123		380738.15	3334434.72
124		380750.86	3334429.45
120		380749.35	3334425.80
125		380958.23	3334497.08
126		380967.17	3334492.98
127		380970.19	3334491.63

128			380970.70	3334477.08			
129			380959.15	3334482.18			
130			380958.07	3334492.78			
125			380958.23	3334497.08			
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
Обозначение характерных точек части границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

Раздел 105

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>ЖЗ-102</u> (наименование объекта местоположение границ, которого описано (далее - объект))		
Сведения об объекте		
N п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Российская Федерация, Иркутская область, город Иркутск
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (P +/- Дельта P)	20207 +/- 0
3	Иные характеристики объекта	C-03-15

Раздел 105

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>ЖЗ-102</u> (наименование объекта)		
---	--	--

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат <u>МСК-38, зона 3</u>					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	380413.87	3334575.69	0.3	-	
2	380381.82	3334588.16	0.3	-	
3	380370.07	3334592.29	0.3	-	
4	380359.27	3334564.20	0.3	-	
5	380404.57	3334546.51	0.3	-	
6	380437.21	3334533.77	0.3	-	
7	380439.31	3334539.31	0.3	-	
8	380442.64	3334548.08	0.3	-	
9	380507.56	3334522.83	0.3	-	
10	380507.57	3334522.83	0.3	-	
11	380523.10	3334562.37	0.3	-	
12	380536.24	3334595.82	0.3	-	
13	380538.93	3334602.66	0.3	-	
14	380539.60	3334604.37	0.3	-	
15	380565.75	3334593.98	0.3	-	
16	380564.62	3334596.14	0.3	-	
17	380573.69	3334614.67	0.3	-	
18	380582.15	3334632.86	0.3	-	
19	380586.13	3334641.43	0.3	-	
20	380568.14	3334649.70	0.3	-	
21	380563.30	3334651.92	0.3	-	
22	380571.03	3334668.79	0.3	-	

23	380569.75	3334669.35	0.3	-	
24	380485.73	3334702.24	0.3	-	
25	380470.91	3334707.62	0.3	-	
26	380461.83	3334686.73	0.3	-	
27	380458.05	3334682.18	0.3	-	
28	380457.92	3334682.02	0.3	-	
29	380441.84	3334643.64	0.3	-	
30	380441.69	3334643.28	0.3	-	
31	380419.03	3334589.16	0.3	-	
32	380418.98	3334589.04	0.3	-	
33	380418.70	3334588.30	0.3	-	
1	380413.87	3334575.69	0.3	-	
34	380440.86	3334578.91	0.3	-	
35	380429.63	3334583.66	0.3	-	
36	380432.47	3334590.82	0.3	-	
37	380443.72	3334585.76	0.3	-	
34	380440.86	3334578.91	0.3	-	

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6

Раздел 107

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

(наименование объекта)

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат <u>МСК-38, зона 3</u>							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1			380413.87	3334575.69			
2			380381.82	3334588.16			
3			380370.07	3334592.29			
4			380359.27	3334564.20			
5			380404.57	3334546.51			
6			380437.21	3334533.77			
7			380439.31	3334539.31			
8			380442.64	3334548.08			
9			380507.56	3334522.83			
10			380507.57	3334522.83			
11			380523.10	3334562.37			
12			380536.24	3334595.82			
13			380538.93	3334602.66			
14			380539.60	3334604.37			
15			380565.75	3334593.98			
16			380564.62	3334596.14			
17			380573.69	3334614.67			
18			380582.15	3334632.86			
19			380586.13	3334641.43			
20			380568.14	3334649.70			
21			380563.30	3334651.92			
22			380571.03	3334668.79			
23			380569.75	3334669.35			
24			380485.73	3334702.24			
25			380470.91	3334707.62			
26			380461.83	3334686.73			
27			380458.05	3334682.18			
28			380457.92	3334682.02			
29			380441.84	3334643.64			
30			380441.69	3334643.28			
31			380419.03	3334589.16			
32			380418.98	3334589.04			
33			380418.70	3334588.30			
1			380413.87	3334575.69			
34			380440.86	3334578.91			
35			380429.63	3334583.66			
36			380432.47	3334590.82			
37			380443.72	3334585.76			
34			380440.86	3334578.91			

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
Обозначение характерных точек части границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

Раздел 109

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>ЖЗ-102</u> (наименование объекта местоположения границ, которого описано (далее - объект)		
Сведения об объекте		
N п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Российская Федерация, Иркутская область, город Иркутск
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (P +/- Дельта P)	3558+/- 0
3	Иные характеристики объекта	C-03-15

Раздел 109

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>ЖЗ-102</u> (наименование объекта)				
Сведения о местоположении границ объекта				
1. Система координат <u>МСК-38, зона 3</u>				
2. Сведения о характерных точках границ объекта				
Обозначение	Координаты, м	Метод	Средняя	Описание

характерных точек границ	X	Y	определения координат характерной точки	квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	обозначения точки (при наличии)
1	2	3	4	5	6
1	380327.78	3334576.43	0.3	-	
2	380327.20	3334576.65	0.3	-	
3	380283.88	3334593.18	0.3	-	
4	380255.55	3334604.14	0.3	-	
5	380265.57	3334627.84	0.3	-	
6	380272.67	3334633.36	0.3	-	
7	380270.78	3334640.96	0.3	-	
8	380271.53	3334643.13	0.3	-	
9	380273.38	3334648.46	0.3	-	
10	380286.35	3334643.55	0.3	-	
11	380330.26	3334626.99	0.3	-	
12	380328.56	3334620.05	0.3	-	
13	380343.70	3334614.56	0.3	-	
14	380341.99	3334609.58	0.3	-	
15	380339.37	3334605.83	0.3	-	
1	380327.78	3334576.43	0.3	-	

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6

Раздел 112

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>ЖЗ-102</u> (наименование объекта местоположение границ, которого описано (далее - объект)		
Сведения об объекте		
N п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Российская Федерация, Иркутская область, город Иркутск
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (P +/- Дельта P)	89400+/- 0
3	Иные характеристики объекта	С-03-15

Раздел 112

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>ЖЗ-102</u> (наименование объекта)					
Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат <u>МСК-38, зона 3</u>					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	380117.16	3334929.28	0.3	-	
2	380112.40	3334916.48	0.3	-	
3	380121.52	3334912.06	0.3	-	

4	380116.38	3334901.36	0.3	-	
5	380108.15	3334905.04	0.3	-	
6	380107.31	3334902.79	0.3	-	
7	380105.37	3334898.44	0.3	-	
8	380091.52	3334867.37	0.3	-	
9	380109.09	3334859.65	0.3	-	
10	380221.26	3334810.38	0.3	-	
11	380228.62	3334806.88	0.3	-	
12	380231.97	3334813.75	0.3	-	
13	380231.18	3334814.09	0.3	-	
14	380239.96	3334834.79	0.3	-	
15	380241.88	3334834.08	0.3	-	
16	380245.04	3334840.56	0.3	-	
17	380235.56	3334844.17	0.3	-	
18	380238.13	3334850.42	0.3	-	
19	380171.60	3334878.50	0.3	-	
20	380168.98	3334899.21	0.3	-	
21	380168.10	3334906.92	0.3	-	
22	380169.21	3334909.68	0.3	-	
23	380169.73	3334910.96	0.3	-	
24	380170.89	3334913.83	0.3	-	
25	380170.93	3334913.91	0.3	-	
26	380171.06	3334914.25	0.3	-	
27	380231.18	3334923.53	0.3	-	
28	380236.01	3334934.29	0.3	-	
29	380239.26	3334942.01	0.3	-	
30	380116.50	3334996.79	0.3	-	
31	380069.50	3335017.76	0.3	-	
32	379971.38	3335062.10	0.3	-	

33	379943.53	3335074.61	0.3	-	
34	379920.82	3335059.15	0.3	-	
35	379833.78	3335000.40	0.3	-	
36	379832.88	3335001.52	0.3	-	
37	379808.53	3334984.39	0.3	-	
38	379742.88	3334926.28	0.3	-	
39	379761.17	3334907.90	0.3	-	
40	379808.23	3334861.34	0.3	-	
41	379814.73	3334854.58	0.3	-	
42	379861.93	3334807.83	0.3	-	
43	379866.03	3334807.02	0.3	-	
44	379909.73	3334775.89	0.3	-	
45	379909.20	3334765.27	0.3	-	
46	379952.11	3334732.34	0.3	-	
47	379975.41	3334750.77	0.3	-	
48	379952.11	3334723.34	0.3	-	
49	379977.66	3334698.36	0.3	-	
50	380001.20	3334680.88	0.3	-	
51	379999.62	3334678.57	0.3	-	
52	379997.31	3334675.19	0.3	-	
53	380046.71	3334640.29	0.3	-	
54	380049.26	3334644.08	0.3	-	
55	380052.00	3334642.01	0.3	-	
56	380052.03	3334642.06	0.3	-	
57	380063.58	3334658.60	0.3	-	
58	380066.17	3334662.29	0.3	-	
59	380069.02	3334666.36	0.3	-	
60	380069.58	3334667.15	0.3	-	
61	380072.79	3334671.77	0.3	-	

62	380081.41	3334684.09	0.3	-	
63	380108.20	3334714.33	0.3	-	
64	380109.85	3334716.20	0.3	-	
65	380116.41	3334723.60	0.3	-	
66	380111.18	3334726.45	0.3	-	
67	380115.49	3334730.96	0.3	-	
68	380121.88	3334734.42	0.3	-	
69	380126.87	3334738.31	0.3	-	
70	380134.65	3334751.00	0.3	-	
71	380134.16	3334756.59	0.3	-	
72	380062.04	3334800.33	0.3	-	
73	380051.46	3334806.74	0.3	-	
74	380036.96	3334817.63	0.3	-	
75	380018.54	3334830.41	0.3	-	
76	380016.80	3334831.45	0.3	-	
77	379987.67	3334848.03	0.3	-	
78	379968.93	3334858.99	0.3	-	
79	379949.88	3334870.02	0.3	-	
80	379942.88	3334874.25	0.3	-	
81	379944.63	3334875.95	0.3	-	
82	379939.55	3334879.98	0.3	-	
83	379950.05	3334904.72	0.3	-	
84	379966.05	3334942.40	0.3	-	
85	380012.44	3334922.01	0.3	-	
86	380021.23	3334924.56	0.3	-	
87	380029.17	3334942.36	0.3	-	
88	380038.28	3334939.01	0.3	-	
89	380050.03	3334963.77	0.3	-	
90	380059.85	3334962.12	0.3	-	

1	380117.16	3334929.28	0.3	-	
91	379857.50	3334999.25	0.3	-	
92	379825.54	3334967.33	0.3	-	
93	379819.35	3334973.62	0.3	-	
94	379821.22	3334974.87	0.3	-	
91	379857.50	3334999.25	0.3	-	
95	379912.29	3335036.05	0.3	-	
96	379882.80	3335006.62	0.3	-	
97	379877.08	3335012.40	0.3	-	
98	379877.61	3335012.76	0.3	-	
95	379912.29	3335036.05	0.3	-	
99	379772.17	3334927.93	0.3	-	
100	379776.09	3334923.66	0.3	-	
101	379762.19	3334908.98	0.3	-	
102	379757.70	3334913.38	0.3	-	
99	379772.17	3334927.93	0.3	-	
103	380011.32	3334738.68	0.3	-	
104	379998.26	3334745.69	0.3	-	
105	380003.07	3334754.86	0.3	-	
106	380015.98	3334748.24	0.3	-	
103	380011.32	3334738.68	0.3	-	
107	379891.05	3334930.62	0.3	-	
108	379882.48	3334939.41	0.3	-	
109	379887.71	3334944.16	0.3	-	
110	379896.12	3334935.96	0.3	-	
107	379891.05	3334930.62	0.3	-	

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			

				характерной точки (Mt), м	
1	2	3	4	5	6

Раздел 117

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

(наименование объекта)

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат МСК-38, зона 3

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1			380117.16	3334929.28			
2			380112.40	3334916.48			
3			380121.52	3334912.06			
4			380116.38	3334901.36			
5			380108.15	3334905.04			
6			380107.31	3334902.79			
7			380105.37	3334898.44			
8			380091.52	3334867.37			
9			380109.09	3334859.65			
10			380221.26	3334810.38			
11			380228.62	3334806.88			
12			380231.97	3334813.75			
13			380231.18	3334814.09			
14			380239.96	3334834.79			
15			380241.88	3334834.08			
16			380245.04	3334840.56			
17			380235.56	3334844.17			
18			380238.13	3334850.42			
19			380171.60	3334878.50			
20			380168.98	3334899.21			
21			380168.10	3334906.92			
22			380169.21	3334909.68			
23			380169.73	3334910.96			
24			380170.89	3334913.83			
25			380170.93	3334913.91			

26		380171.06	3334914.25		
27		380231.18	3334923.53		
28		380236.01	3334934.29		
29		380239.26	3334942.01		
30		380116.50	3334996.79		
31		380069.50	3335017.76		
32		379971.38	3335062.10		
33		379943.53	3335074.61		
34		379920.82	3335059.15		
35		379833.78	3335000.40		
36		379832.88	3335001.52		
37		379808.53	3334984.39		
38		379742.88	3334926.28		
39		379761.17	3334907.90		
40		379808.23	3334861.34		
41		379814.73	3334854.58		
42		379861.93	3334807.83		
43		379866.03	3334807.02		
44		379909.73	3334775.89		
45		379909.20	3334765.27		
46		379952.11	3334732.34		
47		379975.41	3334750.77		
48		379952.11	3334723.34		
49		379977.66	3334698.36		
50		380001.20	3334680.88		
51		379999.62	3334678.57		
52		379997.31	3334675.19		
53		380046.71	3334640.29		
54		380049.26	3334644.08		
55		380052.00	3334642.01		
56		380052.03	3334642.06		
57		380063.58	3334658.60		
58		380066.17	3334662.29		
59		380069.02	3334666.36		
60		380069.58	3334667.15		
61		380072.79	3334671.77		
62		380081.41	3334684.09		
63		380108.20	3334714.33		
64		380109.85	3334716.20		
65		380116.41	3334723.60		
66		380111.18	3334726.45		
67		380115.49	3334730.96		
68		380121.88	3334734.42		
69		380126.87	3334738.31		
70		380134.65	3334751.00		
71		380134.16	3334756.59		
72		380062.04	3334800.33		
73		380051.46	3334806.74		
74		380036.96	3334817.63		
75		380018.54	3334830.41		
76		380016.80	3334831.45		
77		379987.67	3334848.03		
78		379968.93	3334858.99		

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>ЖЗ-102</u> (наименование объекта местоположение границ, которого описано (далее - объект)		
Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Российская Федерация, Иркутская область, город Иркутск
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (P +/- Дельта P)	41644 +/- 0
3	Иные характеристики объекта	С-03-15

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>ЖЗ-102</u> (наименование объекта)					
Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат <u>МСК-38, зона 3</u>					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	380861.72	3333348.59	0.3	-	
2	380864.59	3333340.06	0.3	-	
3	380864.58	3333340.06	0.3	-	

4	380864.17	3333339.93	0.3	-	
5	380844.89	3333334.25	0.3	-	
6	380832.46	3333327.50	0.3	-	
7	380824.66	3333323.26	0.3	-	
8	380751.32	3333283.40	0.3	-	
9	380746.48	3333280.77	0.3	-	
10	380837.18	3333038.92	0.3	-	
11	380870.97	3333036.23	0.3	-	
12	380980.50	3333029.94	0.3	-	
13	380932.43	3333146.90	0.3	-	
14	380926.20	3333162.06	0.3	-	
15	380926.19	3333162.10	0.3	-	
16	380912.51	3333195.38	0.3	-	
17	380932.67	3333196.50	0.3	-	
18	380936.84	3333196.72	0.3	-	
19	380887.37	3333338.25	0.3	-	
20	380881.34	3333355.39	0.3	-	
1	380861.72	3333348.59	0.3	-	

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6

Раздел 121

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

(наименование объекта)

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>ЖЗ-103</u> (наименование объекта местоположение границ, которого описано (далее - объект)		
Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Российская Федерация, Иркутская область, город Иркутск
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	11649+/- 0
3	Иные характеристики объекта	С-03-15

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>ЖЗ-103</u> (наименование объекта)					
Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат <u>МСК-38, зона 3</u>					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	380111.72	3335136.15	0.3	-	
2	380118.04	3335133.31	0.3	-	
3	380119.95	3335131.85	0.3	-	
4	380124.68	3335142.53	0.3	-	
5	380149.82	3335130.76	0.3	-	

6	380164.45	3335123.91	0.3	-	
7	380168.56	3335133.19	0.3	-	
8	380178.43	3335155.47	0.3	-	
9	380179.30	3335157.45	0.3	-	
10	380197.65	3335198.87	0.3	-	
11	380132.18	3335226.68	0.3	-	
12	380099.30	3335248.78	0.3	-	
13	380098.25	3335249.38	0.3	-	
14	380096.25	3335247.51	0.3	-	
15	380096.87	3335246.80	0.3	-	
16	380097.61	3335245.95	0.3	-	
17	380097.34	3335245.70	0.3	-	
18	380088.03	3335237.20	0.3	-	
19	380087.64	3335236.84	0.3	-	
20	380085.61	3335234.99	0.3	-	
21	380025.39	3335183.68	0.3	-	
22	380037.58	3335169.36	0.3	-	
23	380073.01	3335153.46	0.3	-	
24	380102.08	3335140.46	0.3	-	
25	380106.99	3335151.39	0.3	-	
26	380114.72	3335147.86	0.3	-	
27	380116.73	3335146.94	0.3	-	
1	380111.72	3335136.15	0.3	-	
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ (наименование объекта)							
Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат <u>МСК-38, зона 3</u>							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1			380111.72	3335136.15			
2			380118.04	3335133.31			
3			380119.95	3335131.85			
4			380124.68	3335142.53			
5			380149.82	3335130.76			
6			380164.45	3335123.91			
7			380168.56	3335133.19			
8			380178.43	3335155.47			
9			380179.30	3335157.45			
10			380197.65	3335198.87			
11			380132.18	3335226.68			
12			380099.30	3335248.78			
13			380098.25	3335249.38			
14			380096.25	3335247.51			
15			380096.87	3335246.80			
16			380097.61	3335245.95			
17			380097.34	3335245.70			
18			380088.03	3335237.20			
19			380087.64	3335236.84			
20			380085.61	3335234.99			
21			380025.39	3335183.68			
22			380037.58	3335169.36			
23			380073.01	3335153.46			
24			380102.08	3335140.46			
25			380106.99	3335151.39			
26			380114.72	3335147.86			
27			380116.73	3335146.94			
1			380111.72	3335136.15			
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							

Обозначение характерных точек части границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

Раздел 126

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>ЖЗ-103</u> (наименование объекта местоположения границ, которого описано (далее - объект)		
Сведения об объекте		
N п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Российская Федерация, Иркутская область, город Иркутск
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (P +/- Дельта P)	3965+/- 0
3	Иные характеристики объекта	C-03-15

Раздел 126

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>ЖЗ-103</u> (наименование объекта)					
Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат <u>МСК-38, зона 3</u>					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных	Координаты, м		Метод определения	Средняя квадратическая	Описание обозначения точки
	X	Y			

точек границ			координат характерной точки	погрешность положения характерной точки (Mt), м	(при наличии)
1	2	3	4	5	6
1	380146.93	3335064.72	0.3	-	
2	380146.92	3335064.72	0.3	-	
3	380136.97	3335069.28	0.3	-	
4	380137.17	3335069.72	0.3	-	
5	380137.62	3335070.70	0.3	-	
6	380137.97	3335071.48	0.3	-	
7	380100.75	3335088.41	0.3	-	
8	380092.99	3335070.86	0.3	-	
9	380081.04	3335043.67	0.3	-	
10	380076.30	3335033.13	0.3	-	
11	380069.50	3335017.76	0.3	-	
12	380116.50	3334996.79	0.3	-	
13	380123.95	3335011.82	0.3	-	
14	380123.96	3335011.83	0.3	-	
15	380123.99	3335011.91	0.3	-	
16	380134.22	3335035.87	0.3	-	
17	380134.02	3335036.85	0.3	-	
18	380137.18	3335043.27	0.3	-	
1	380146.93	3335064.72	0.3	-	
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ (наименование объекта)							
Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат <u>МСК-38, зона 3</u>							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1			380146.93	3335064.72			
2			380146.92	3335064.72			
3			380136.97	3335069.28			
4			380137.17	3335069.72			
5			380137.62	3335070.70			
6			380137.97	3335071.48			
7			380100.75	3335088.41			
8			380092.99	3335070.86			
9			380081.04	3335043.67			
10			380076.30	3335033.13			
11			380069.50	3335017.76			
12			380116.50	3334996.79			
13			380123.95	3335011.82			
14			380123.96	3335011.83			
15			380123.99	3335011.91			
16			380134.22	3335035.87			
17			380134.02	3335036.85			
18			380137.18	3335043.27			
1			380146.93	3335064.72			
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
Обозначение характерных точек части границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

--	--	--	--	--	--	--	--

Раздел 129

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>ЖЗ-103</u> (наименование объекта местоположение границ, которого описано (далее - объект))		
Сведения об объекте		
N п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Российская Федерация, Иркутская область, город Иркутск
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (P +/- Дельта P)	28166+/- 0
3	Иные характеристики объекта	С-03-15

Раздел 129

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>ЖЗ-103</u> (наименование объекта)					
Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат <u>МСК-38, зона 3</u>					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	380548.06	3334804.23	0.3	-	
2	380552.33	3334802.35	0.3	-	
3	380548.23	3334794.25	0.3	-	

4	380532.90	3334759.29	0.3	-	
5	380534.32	3334755.54	0.3	-	
6	380534.40	3334755.36	0.3	-	
7	380537.49	3334752.23	0.3	-	
8	380563.72	3334741.19	0.3	-	
9	380555.78	3334722.31	0.3	-	
10	380573.15	3334714.56	0.3	-	
11	380587.31	3334708.24	0.3	-	
12	380587.88	3334707.98	0.3	-	
13	380571.03	3334668.79	0.3	-	
14	380569.75	3334669.35	0.3	-	
15	380485.73	3334702.24	0.3	-	
16	380470.91	3334707.62	0.3	-	
17	380461.83	3334686.73	0.3	-	
18	380452.78	3334691.12	0.3	-	
19	380456.34	3334699.30	0.3	-	
20	380423.25	3334709.47	0.3	-	
21	380390.61	3334719.50	0.3	-	
22	380377.83	3334722.69	0.3	-	
23	380325.93	3334733.06	0.3	-	
24	380326.99	3334735.49	0.3	-	
25	380327.73	3334738.29	0.3	-	
26	380327.76	3334738.40	0.3	-	
27	380336.54	3334749.77	0.3	-	
28	380345.78	3334771.16	0.3	-	
29	380375.55	3334757.65	0.3	-	
30	380390.39	3334792.14	0.3	-	
31	380398.37	3334810.42	0.3	-	
32	380403.35	3334821.84	0.3	-	

33	380356.09	3334843.59	0.3	-	
34	380318.10	3334861.62	0.3	-	
35	380332.11	3334890.79	0.3	-	
36	380335.49	3334899.08	0.3	-	
1	380548.06	3334804.23	0.3	-	
37	380501.97	3334770.02	0.3	-	
38	380498.47	3334762.12	0.3	-	
39	380510.26	3334756.96	0.3	-	
40	380513.74	3334764.62	0.3	-	
37	380501.97	3334770.02	0.3	-	
41	380358.85	3334747.10	0.3	-	
42	380362.92	3334756.43	0.3	-	
43	380349.30	3334762.02	0.3	-	
44	380345.37	3334752.91	0.3	-	
41	380358.85	3334747.10	0.3	-	
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6

Раздел 131

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

(наименование объекта)

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат МСК-38, зона 3

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1			380548.06	3334804.23			
2			380552.33	3334802.35			
3			380548.23	3334794.25			
4			380532.90	3334759.29			
5			380534.32	3334755.54			
6			380534.40	3334755.36			
7			380537.49	3334752.23			
8			380563.72	3334741.19			
9			380555.78	3334722.31			
10			380573.15	3334714.56			
11			380587.31	3334708.24			
12			380587.88	3334707.98			
13			380571.03	3334668.79			
14			380569.75	3334669.35			
15			380485.73	3334702.24			
16			380470.91	3334707.62			
17			380461.83	3334686.73			
18			380452.78	3334691.12			
19			380456.34	3334699.30			
20			380423.25	3334709.47			
21			380390.61	3334719.50			
22			380377.83	3334722.69			
23			380325.93	3334733.06			
24			380326.99	3334735.49			
25			380327.73	3334738.29			
26			380327.76	3334738.40			
27			380336.54	3334749.77			
28			380345.78	3334771.16			
29			380375.55	3334757.65			
30			380390.39	3334792.14			
31			380398.37	3334810.42			
32			380403.35	3334821.84			
33			380356.09	3334843.59			
34			380318.10	3334861.62			
35			380332.11	3334890.79			
36			380335.49	3334899.08			
1			380548.06	3334804.23			
37			380501.97	3334770.02			
38			380498.47	3334762.12			
39			380510.26	3334756.96			
40			380513.74	3334764.62			
37			380501.97	3334770.02			
41			380358.85	3334747.10			
42			380362.92	3334756.43			

43			380349.30	3334762.02			
44			380345.37	3334752.91			
41			380358.85	3334747.10			
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
Обозначение характерных точек части границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

Раздел 133

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЖЗ-104 (наименование объекта местоположение границ, которого описано (далее - объект))		
Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Российская Федерация, Иркутская область, город Иркутск
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (P +/- Дельта P)	58681 +/- 0
3	Иные характеристики объекта	С-03-15

Раздел 133

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЖЗ-104 (наименование объекта)
--

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-38, зона 3

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	380482.09	3334461.13	0.3	-	
2	380488.73	3334457.52	0.3	-	
3	380489.45	3334457.13	0.3	-	
4	380526.30	3334437.06	0.3	-	
5	380529.19	3334435.49	0.3	-	
6	380530.18	3334434.95	0.3	-	
7	380531.40	3334434.28	0.3	-	
8	380532.17	3334433.86	0.3	-	
9	380546.15	3334426.24	0.3	-	
10	380573.55	3334411.30	0.3	-	
11	380580.90	3334407.29	0.3	-	
12	380603.24	3334390.05	0.3	-	
13	380606.34	3334387.66	0.3	-	
14	380617.60	3334378.97	0.3	-	
15	380689.31	3334323.61	0.3	-	
16	380691.07	3334322.25	0.3	-	
17	380701.78	3334335.13	0.3	-	
18	380694.01	3334358.33	0.3	-	
19	380721.64	3334420.55	0.3	-	
20	380723.80	3334425.42	0.3	-	
21	380726.36	3334431.19	0.3	-	
22	380715.89	3334436.91	0.3	-	

23	380707.10	3334441.82	0.3	-	
24	380692.15	3334450.22	0.3	-	
25	380657.65	3334469.60	0.3	-	
26	380632.58	3334480.68	0.3	-	
27	380636.80	3334490.28	0.3	-	
28	380570.05	3334519.80	0.3	-	
29	380594.89	3334575.09	0.3	-	
30	380594.93	3334575.07	0.3	-	
31	380597.67	3334581.28	0.3	-	
32	380588.50	3334584.94	0.3	-	
33	380565.75	3334593.98	0.3	-	
34	380539.60	3334604.37	0.3	-	
35	380538.93	3334602.66	0.3	-	
36	380536.24	3334595.82	0.3	-	
37	380523.10	3334562.37	0.3	-	
38	380507.57	3334522.83	0.3	-	
39	380507.56	3334522.83	0.3	-	
40	380442.64	3334548.08	0.3	-	
41	380439.31	3334539.31	0.3	-	
42	380437.21	3334533.77	0.3	-	
43	380404.57	3334546.51	0.3	-	
44	380359.27	3334564.20	0.3	-	
45	380327.78	3334576.43	0.3	-	
46	380327.20	3334576.65	0.3	-	
47	380283.88	3334593.18	0.3	-	
48	380255.55	3334604.14	0.3	-	
49	380265.57	3334627.84	0.3	-	
50	380272.67	3334633.36	0.3	-	
51	380270.78	3334640.96	0.3	-	

52	380271.53	3334643.13	0.3	-	
53	380273.38	3334648.46	0.3	-	
54	380286.35	3334643.55	0.3	-	
55	380330.26	3334626.99	0.3	-	
56	380328.56	3334620.05	0.3	-	
57	380343.70	3334614.56	0.3	-	
58	380341.99	3334609.58	0.3	-	
59	380370.07	3334592.29	0.3	-	
60	380381.82	3334588.16	0.3	-	
61	380413.87	3334575.69	0.3	-	
62	380418.70	3334588.30	0.3	-	
63	380418.98	3334589.04	0.3	-	
64	380419.03	3334589.16	0.3	-	
65	380368.60	3334611.12	0.3	-	
66	380325.02	3334697.38	0.3	-	
67	380335.13	3334720.55	0.3	-	
68	380375.83	3334718.36	0.3	-	
69	380458.05	3334682.18	0.3	-	
70	380461.83	3334686.73	0.3	-	
71	380452.78	3334691.12	0.3	-	
72	380456.34	3334699.30	0.3	-	
73	380423.25	3334709.47	0.3	-	
74	380390.61	3334719.50	0.3	-	
75	380377.83	3334722.69	0.3	-	
76	380325.93	3334733.06	0.3	-	
77	380309.88	3334691.69	0.3	-	
78	380303.87	3334693.91	0.3	-	
79	380282.00	3334701.97	0.3	-	
80	380284.36	3334708.05	0.3	-	

81	380284.36	3334708.12	0.3	-	
82	380224.88	3334730.03	0.3	-	
83	380221.40	3334731.31	0.3	-	
84	380222.75	3334735.00	0.3	-	
85	380210.03	3334706.15	0.3	-	
86	380207.04	3334697.79	0.3	-	
87	380209.68	3334692.97	0.3	-	
88	380218.67	3334689.55	0.3	-	
89	380216.17	3334680.93	0.3	-	
90	380214.85	3334675.52	0.3	-	
91	380211.62	3334669.20	0.3	-	
92	380207.65	3334666.43	0.3	-	
93	380202.53	3334653.44	0.3	-	
94	380199.48	3334646.04	0.3	-	
95	380216.35	3334639.67	0.3	-	
96	380209.03	3334621.94	0.3	-	
97	380205.84	3334614.23	0.3	-	
98	380192.92	3334619.10	0.3	-	
99	380178.47	3334583.66	0.3	-	
100	380264.91	3334549.30	0.3	-	
101	380266.23	3334548.78	0.3	-	
102	380386.85	3334500.82	0.3	-	
103	380401.39	3334495.04	0.3	-	
104	380422.74	3334486.55	0.3	-	
105	380469.69	3334467.88	0.3	-	
106	380477.41	3334463.68	0.3	-	
1	380482.09	3334461.13	0.3	-	

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение	Координаты, м	Метод	Средняя	Описание
-------------	---------------	-------	---------	----------

характерных точек части границы	X	Y	определения характерной точки	квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	обозначения точки (при наличии)
1	2	3	4	5	6

Раздел 138

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

—
(наименование объекта)

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат МСК-38, зона 3

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1			380482.09	3334461.13			
2			380488.73	3334457.52			
3			380489.45	3334457.13			
4			380526.30	3334437.06			
5			380529.19	3334435.49			
6			380530.18	3334434.95			
7			380531.40	3334434.28			
8			380532.17	3334433.86			
9			380546.15	3334426.24			
10			380573.55	3334411.30			
11			380580.90	3334407.29			
12			380603.24	3334390.05			
13			380606.34	3334387.66			
14			380617.60	3334378.97			
15			380689.31	3334323.61			
16			380691.07	3334322.25			
17			380701.78	3334335.13			
18			380694.01	3334358.33			
19			380721.64	3334420.55			
20			380723.80	3334425.42			
21			380726.36	3334431.19			
22			380715.89	3334436.91			

23		380707.10	3334441.82		
24		380692.15	3334450.22		
25		380657.65	3334469.60		
26		380632.58	3334480.68		
27		380636.80	3334490.28		
28		380570.05	3334519.80		
29		380594.89	3334575.09		
30		380594.93	3334575.07		
31		380597.67	3334581.28		
32		380588.50	3334584.94		
33		380565.75	3334593.98		
34		380539.60	3334604.37		
35		380538.93	3334602.66		
36		380536.24	3334595.82		
37		380523.10	3334562.37		
38		380507.57	3334522.83		
39		380507.56	3334522.83		
40		380442.64	3334548.08		
41		380439.31	3334539.31		
42		380437.21	3334533.77		
43		380404.57	3334546.51		
44		380359.27	3334564.20		
45		380327.78	3334576.43		
46		380327.20	3334576.65		
47		380283.88	3334593.18		
48		380255.55	3334604.14		
49		380265.57	3334627.84		
50		380272.67	3334633.36		
51		380270.78	3334640.96		
52		380271.53	3334643.13		
53		380273.38	3334648.46		
54		380286.35	3334643.55		
55		380330.26	3334626.99		
56		380328.56	3334620.05		
57		380343.70	3334614.56		
58		380341.99	3334609.58		
59		380370.07	3334592.29		
60		380381.82	3334588.16		
61		380413.87	3334575.69		
62		380418.70	3334588.30		
63		380418.98	3334589.04		
64		380419.03	3334589.16		
65		380368.60	3334611.12		
66		380325.02	3334697.38		
67		380335.13	3334720.55		
68		380375.83	3334718.36		
69		380458.05	3334682.18		
70		380461.83	3334686.73		
71		380452.78	3334691.12		
72		380456.34	3334699.30		
73		380423.25	3334709.47		
74		380390.61	3334719.50		
75		380377.83	3334722.69		

76			380325.93	3334733.06		
77			380309.88	3334691.69		
78			380303.87	3334693.91		
79			380282.00	3334701.97		
80			380284.36	3334708.05		
81			380284.36	3334708.12		
82			380224.88	3334730.03		
83			380221.40	3334731.31		
84			380222.75	3334735.00		
85			380210.03	3334706.15		
86			380207.04	3334697.79		
87			380209.68	3334692.97		
88			380218.67	3334689.55		
89			380216.17	3334680.93		
90			380214.85	3334675.52		
91			380211.62	3334669.20		
92			380207.65	3334666.43		
93			380202.53	3334653.44		
94			380199.48	3334646.04		
95			380216.35	3334639.67		
96			380209.03	3334621.94		
97			380205.84	3334614.23		
98			380192.92	3334619.10		
99			380178.47	3334583.66		
100			380264.91	3334549.30		
101			380266.23	3334548.78		
102			380386.85	3334500.82		
103			380401.39	3334495.04		
104			380422.74	3334486.55		
105			380469.69	3334467.88		
106			380477.41	3334463.68		
1			380482.09	3334461.13		

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

<u>ЖЗ-104</u> (наименование объекта местоположение границ, которого описано (далее - объект))		
Сведения об объекте		
N п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Российская Федерация, Иркутская область, город Иркутск
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (P +/- Дельта P)	107740+/- 0
3	Иные характеристики объекта	C-03-15

Раздел 141

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>ЖЗ-104</u> (наименование объекта)					
Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат <u>МСК-38, зона 3</u>					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	380239.26	3334942.01	0.3	-	
2	380236.01	3334934.29	0.3	-	
3	380231.18	3334923.53	0.3	-	
4	380171.06	3334914.25	0.3	-	
5	380170.93	3334913.91	0.3	-	
6	380170.89	3334913.83	0.3	-	

7	380169.73	3334910.96	0.3	-	
8	380169.21	3334909.68	0.3	-	
9	380168.10	3334906.92	0.3	-	
10	380168.98	3334899.21	0.3	-	
11	380171.60	3334878.50	0.3	-	
12	380238.13	3334850.42	0.3	-	
13	380235.56	3334844.17	0.3	-	
14	380245.04	3334840.56	0.3	-	
15	380256.65	3334836.15	0.3	-	
16	380264.84	3334855.28	0.3	-	
17	380266.41	3334858.95	0.3	-	
18	380271.06	3334869.81	0.3	-	
19	380278.63	3334887.10	0.3	-	
20	380257.09	3334896.78	0.3	-	
21	380267.61	3334920.10	0.3	-	
22	380271.01	3334927.85	0.3	-	
23	380301.38	3334914.30	0.3	-	
24	380335.49	3334899.08	0.3	-	
25	380548.06	3334804.23	0.3	-	
26	380552.33	3334802.35	0.3	-	
27	380646.42	3334760.83	0.3	-	
28	380653.01	3334758.18	0.3	-	
29	380671.19	3334798.54	0.3	-	
30	380678.27	3334814.24	0.3	-	
31	380696.14	3334853.90	0.3	-	
32	380716.78	3334899.72	0.3	-	
33	380711.37	3334904.25	0.3	-	
34	380636.17	3334966.79	0.3	-	
35	380633.46	3334969.06	0.3	-	

36	380646.03	3334996.48	0.3	-	
37	380633.40	3335002.18	0.3	-	
38	380610.26	3334950.77	0.3	-	
39	380609.16	3334948.33	0.3	-	
40	380528.47	3334981.49	0.3	-	
41	380518.94	3334959.18	0.3	-	
42	380513.72	3334961.42	0.3	-	
43	380500.54	3334931.15	0.3	-	
44	380497.48	3334932.53	0.3	-	
45	380490.41	3334916.43	0.3	-	
46	380468.76	3334925.07	0.3	-	
47	380475.95	3334941.62	0.3	-	
48	380490.06	3334973.87	0.3	-	
49	380466.20	3334984.54	0.3	-	
50	380496.10	3335048.20	0.3	-	
51	380486.25	3335055.84	0.3	-	
52	380440.97	3335081.76	0.3	-	
53	380406.96	3335101.25	0.3	-	
54	380400.38	3335105.02	0.3	-	
55	380378.16	3335057.06	0.3	-	
56	380379.89	3335050.66	0.3	-	
57	380353.54	3334992.44	0.3	-	
58	380341.95	3334997.34	0.3	-	
59	380332.12	3334976.00	0.3	-	
60	380263.13	3335007.71	0.3	-	
61	380303.02	3335093.20	0.3	-	
62	380313.39	3335114.91	0.3	-	
63	380323.05	3335136.19	0.3	-	
64	380325.36	3335141.27	0.3	-	

65	380318.57	3335144.35	0.3	-	
66	380249.65	3335175.47	0.3	-	
67	380246.94	3335176.69	0.3	-	
68	380200.39	3335197.71	0.3	-	
69	380197.65	3335198.87	0.3	-	
70	380179.30	3335157.45	0.3	-	
71	380178.43	3335155.47	0.3	-	
72	380168.56	3335133.19	0.3	-	
73	380164.45	3335123.91	0.3	-	
74	380149.82	3335130.76	0.3	-	
75	380124.68	3335142.53	0.3	-	
76	380119.95	3335131.85	0.3	-	
77	380100.75	3335088.41	0.3	-	
78	380137.97	3335071.48	0.3	-	
79	380137.62	3335070.70	0.3	-	
80	380137.17	3335069.72	0.3	-	
81	380136.97	3335069.28	0.3	-	
82	380146.92	3335064.72	0.3	-	
83	380146.93	3335064.72	0.3	-	
84	380137.18	3335043.27	0.3	-	
85	380134.02	3335036.85	0.3	-	
86	380134.22	3335035.87	0.3	-	
87	380123.99	3335011.91	0.3	-	
88	380123.96	3335011.83	0.3	-	
89	380123.95	3335011.82	0.3	-	
90	380116.50	3334996.79	0.3	-	
1	380239.26	3334942.01	0.3	-	
91	380214.28	3335037.37	0.3	-	
92	380201.51	3335043.62	0.3	-	

93	380206.99	3335055.61	0.3	-	
94	380219.85	3335049.59	0.3	-	
91	380214.28	3335037.37	0.3	-	
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6

Раздел 145

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ — (наименование объекта)							
Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат <u>МСК-38, зона 3</u>							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1			380239.26	3334942.01			
2			380236.01	3334934.29			
3			380231.18	3334923.53			
4			380171.06	3334914.25			
5			380170.93	3334913.91			
6			380170.89	3334913.83			
7			380169.73	3334910.96			
8			380169.21	3334909.68			
9			380168.10	3334906.92			
10			380168.98	3334899.21			
11			380171.60	3334878.50			
12			380238.13	3334850.42			
13			380235.56	3334844.17			

14		380245.04	3334840.56		
15		380256.65	3334836.15		
16		380264.84	3334855.28		
17		380266.41	3334858.95		
18		380271.06	3334869.81		
19		380278.63	3334887.10		
20		380257.09	3334896.78		
21		380267.61	3334920.10		
22		380271.01	3334927.85		
23		380301.38	3334914.30		
24		380335.49	3334899.08		
25		380548.06	3334804.23		
26		380552.33	3334802.35		
27		380646.42	3334760.83		
28		380653.01	3334758.18		
29		380671.19	3334798.54		
30		380678.27	3334814.24		
31		380696.14	3334853.90		
32		380716.78	3334899.72		
33		380711.37	3334904.25		
34		380636.17	3334966.79		
35		380633.46	3334969.06		
36		380646.03	3334996.48		
37		380633.40	3335002.18		
38		380610.26	3334950.77		
39		380609.16	3334948.33		
40		380528.47	3334981.49		
41		380518.94	3334959.18		
42		380513.72	3334961.42		
43		380500.54	3334931.15		
44		380497.48	3334932.53		
45		380490.41	3334916.43		
46		380468.76	3334925.07		
47		380475.95	3334941.62		
48		380490.06	3334973.87		
49		380466.20	3334984.54		
50		380496.10	3335048.20		
51		380486.25	3335055.84		
52		380440.97	3335081.76		
53		380406.96	3335101.25		
54		380400.38	3335105.02		
55		380378.16	3335057.06		
56		380379.89	3335050.66		
57		380353.54	3334992.44		
58		380341.95	3334997.34		
59		380332.12	3334976.00		
60		380263.13	3335007.71		
61		380303.02	3335093.20		
62		380313.39	3335114.91		
63		380323.05	3335136.19		
64		380325.36	3335141.27		
65		380318.57	3335144.35		
66		380249.65	3335175.47		

67			380246.94	3335176.69			
68			380200.39	3335197.71			
69			380197.65	3335198.87			
70			380179.30	3335157.45			
71			380178.43	3335155.47			
72			380168.56	3335133.19			
73			380164.45	3335123.91			
74			380149.82	3335130.76			
75			380124.68	3335142.53			
76			380119.95	3335131.85			
77			380100.75	3335088.41			
78			380137.97	3335071.48			
79			380137.62	3335070.70			
80			380137.17	3335069.72			
81			380136.97	3335069.28			
82			380146.92	3335064.72			
83			380146.93	3335064.72			
84			380137.18	3335043.27			
85			380134.02	3335036.85			
86			380134.22	3335035.87			
87			380123.99	3335011.91			
88			380123.96	3335011.83			
89			380123.95	3335011.82			
90			380116.50	3334996.79			
1			380239.26	3334942.01			
91			380214.28	3335037.37			
92			380201.51	3335043.62			
93			380206.99	3335055.61			
94			380219.85	3335049.59			
91			380214.28	3335037.37			

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

Раздел 147

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ЖЗ-104
(наименование объекта местоположение границ, которого описано)

(далее - объект)		
Сведения об объекте		
N п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Российская Федерация, Иркутская область, город Иркутск
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (P +/- Дельта P)	25918+/- 0
3	Иные характеристики объекта	C-03-15

Раздел 148

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>ЖЗ-104</u> (наименование объекта)					
Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат <u>МСК-38, зона 3</u>					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	380203.75	3335370.78	0.3	-	
2	380200.10	3335372.98	0.3	-	
3	380181.78	3335349.45	0.3	-	
4	380184.05	3335346.95	0.3	-	
5	380146.38	3335301.28	0.3	-	
6	380148.90	3335301.17	0.3	-	
7	380152.95	3335300.72	0.3	-	

8	380156.92	3335299.93	0.3	-	
9	380160.67	3335298.83	0.3	-	
10	380164.11	3335297.44	0.3	-	
11	380169.30	3335294.76	0.3	-	
12	380173.40	3335292.01	0.3	-	
13	380176.47	3335289.16	0.3	-	
14	380177.62	3335287.70	0.3	-	
15	380178.50	3335286.21	0.3	-	
16	380179.84	3335282.79	0.3	-	
17	380180.65	3335278.93	0.3	-	
18	380181.75	3335274.44	0.3	-	
19	380184.08	3335262.56	0.3	-	
20	380185.44	3335256.78	0.3	-	
21	380187.43	3335251.13	0.3	-	
22	380374.81	3335168.57	0.3	-	
23	380386.47	3335193.32	0.3	-	
24	380388.52	3335197.67	0.3	-	
25	380389.79	3335200.36	0.3	-	
26	380395.70	3335212.86	0.3	-	
27	380415.73	3335255.23	0.3	-	
28	380402.60	3335262.35	0.3	-	
29	380343.72	3335294.69	0.3	-	
30	380336.04	3335298.96	0.3	-	
31	380330.94	3335301.79	0.3	-	
32	380246.45	3335348.71	0.3	-	
33	380218.73	3335363.04	0.3	-	
1	380203.75	3335370.78	0.3	-	
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение	Координаты, м	Метод	Средняя	Описание	

характерных точек части границы	X	Y	определения характерной точки	квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	обозначения точки (при наличии)
1	2	3	4	5	6

Раздел 150

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ — (наименование объекта)							
Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат <u>МСК-38, зона 3</u>							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1			380203.75	3335370.78			
2			380200.10	3335372.98			
3			380181.78	3335349.45			
4			380184.05	3335346.95			
5			380146.38	3335301.28			
6			380148.90	3335301.17			
7			380152.95	3335300.72			
8			380156.92	3335299.93			
9			380160.67	3335298.83			
10			380164.11	3335297.44			
11			380169.30	3335294.76			
12			380173.40	3335292.01			
13			380176.47	3335289.16			
14			380177.62	3335287.70			
15			380178.50	3335286.21			
16			380179.84	3335282.79			
17			380180.65	3335278.93			
18			380181.75	3335274.44			
19			380184.08	3335262.56			
20			380185.44	3335256.78			

21			380187.43	3335251.13			
22			380374.81	3335168.57			
23			380386.47	3335193.32			
24			380388.52	3335197.67			
25			380389.79	3335200.36			
26			380395.70	3335212.86			
27			380415.73	3335255.23			
28			380402.60	3335262.35			
29			380343.72	3335294.69			
30			380336.04	3335298.96			
31			380330.94	3335301.79			
32			380246.45	3335348.71			
33			380218.73	3335363.04			
1			380203.75	3335370.78			
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
Обозначение характерных точек части границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

Раздел 151

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>ОДЗ-201</u> (наименование объекта местоположение границ, которого описано (далее - объект))		
Сведения об объекте		
N п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Российская Федерация, Иркутская область, город Иркутск
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (P +/- Дельта P)	3772+/- 0

3	Иные характеристики объекта	С-03-15
---	-----------------------------	---------

Раздел 152

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>ОДЗ-201</u> (наименование объекта)					
Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат <u>МСК-38, зона 3</u>					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	380740.71	3334533.67	0.3	-	
2	380751.29	3334528.74	0.3	-	
3	380748.69	3334522.88	0.3	-	
4	380748.46	3334522.37	0.3	-	
5	380734.09	3334490.03	0.3	-	
6	380732.22	3334485.83	0.3	-	
7	380722.81	3334490.42	0.3	-	
8	380720.96	3334491.32	0.3	-	
9	380718.98	3334492.29	0.3	-	
10	380715.83	3334492.38	0.3	-	
11	380714.92	3334492.41	0.3	-	
12	380707.15	3334476.93	0.3	-	
13	380705.49	3334476.55	0.3	-	
14	380682.23	3334486.83	0.3	-	
15	380680.70	3334487.52	0.3	-	
16	380680.74	3334487.63	0.3	-	

1	2	3	4	5	6	7	8
1			380740.71	3334533.67			
2			380751.29	3334528.74			
3			380748.69	3334522.88			
4			380748.46	3334522.37			
5			380734.09	3334490.03			
6			380732.22	3334485.83			
7			380722.81	3334490.42			
8			380720.96	3334491.32			
9			380718.98	3334492.29			
10			380715.83	3334492.38			
11			380714.92	3334492.41			
12			380707.15	3334476.93			
13			380705.49	3334476.55			
14			380682.23	3334486.83			
15			380680.70	3334487.52			
16			380680.74	3334487.63			
17			380681.40	3334489.37			
18			380668.78	3334494.72			
19			380667.52	3334495.26			
20			380676.00	3334518.06			
21			380683.69	3334536.28			
22			380688.90	3334548.60			
23			380693.06	3334549.49			
24			380694.47	3334552.69			
25			380731.68	3334537.86			
26			380728.72	3334531.77			
27			380738.03	3334527.62			
1			380740.71	3334533.67			

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

Раздел 154

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ОДЗ-201
(наименование объекта местоположение границ, которого описано)

(далее - объект)		
Сведения об объекте		
N п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Российская Федерация, Иркутская область, город Иркутск
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (P +/- Дельта P)	195+/- 0
3	Иные характеристики объекта	C-03-15

Раздел 155

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>ОДЗ-201</u> (наименование объекта)					
Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат <u>МСК-38, зона 3</u>					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	380786.90	3334597.28	0.3	-	
2	380773.21	3334603.18	0.3	-	
3	380769.51	3334594.57	0.3	-	
4	380767.08	3334595.85	0.3	-	
5	380765.75	3334593.26	0.3	-	
6	380781.78	3334585.41	0.3	-	
1	380786.90	3334597.28	0.3	-	

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6

Раздел 156

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ — (наименование объекта)							
Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат <u>МСК-38, зона 3</u>							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1			380786.90	3334597.28			
2			380773.21	3334603.18			
3			380769.51	3334594.57			
4			380767.08	3334595.85			
5			380765.75	3334593.26			
6			380781.78	3334585.41			
1			380786.90	3334597.28			
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
Обозначение характерных точек части границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

--	--	--	--	--	--	--	--

			Раздел 157
ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>ОДЗ-201</u> (наименование объекта местоположение границ, которого описано (далее - объект) _____			
Сведения об объекте			
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик	
1	2	3	
1	Местоположение объекта	Российская Федерация, Иркутская область, город Иркутск	
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	1521+/- 0	
3	Иные характеристики объекта	С-03-15	

					Раздел 157
ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>ОДЗ-201</u> (наименование объекта) _____					
Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат <u>МСК-38, зона 3</u>					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	380283.40	3334871.82	0.3	-	
2	380290.68	3334874.63	0.3	-	

3	380318.10	3334861.62	0.3	-	
4	380332.11	3334890.79	0.3	-	
5	380335.49	3334899.08	0.3	-	
6	380301.38	3334914.30	0.3	-	
7	380298.04	3334906.23	0.3	-	
1	380283.40	3334871.82	0.3	-	
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6

Раздел 158

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ _____ (наименование объекта)							
Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат <u>МСК-38, зона 3</u>							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1			380283.40	3334871.82			
2			380290.68	3334874.63			
3			380318.10	3334861.62			
4			380332.11	3334890.79			
5			380335.49	3334899.08			
6			380301.38	3334914.30			
7			380298.04	3334906.23			
1			380283.40	3334871.82			

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
Обозначение характерных точек части границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

Раздел 159

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>ОДЗ-201</u> (наименование объекта местоположение границ, которого описано (далее - объект)		
Сведения об объекте		
N п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Российская Федерация, Иркутская область, город Иркутск
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (P +/- Дельта P)	597+/- 0
3	Иные характеристики объекта	C-03-15

Раздел 159

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>ОДЗ-201</u> (наименование объекта)
Сведения о местоположении границ объекта
1. Система координат <u>МСК-38, зона 3</u>
2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	380174.96	3334633.12	0.3	-	
2	380166.06	3334636.75	0.3	-	
3	380154.26	3334606.66	0.3	-	
4	380163.68	3334603.13	0.3	-	
5	380163.68	3334603.12	0.3	-	
6	380163.69	3334603.12	0.3	-	
7	380172.00	3334600.00	0.3	-	
8	380182.98	3334629.88	0.3	-	
9	380174.96	3334633.13	0.3	-	
1	380174.96	3334633.12	0.3	-	
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6

Раздел 160

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ _____ (наименование объекта)					
Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта					
1. Система координат <u>МСК-38, зона 3</u>					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозна-	Существующие	Измененные	Метод	Средняя	Описание

чение характер- ных точек границ	координаты, м		(уточненные) координаты, м		определения координат характерной точки	квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1			380174.96	3334633.12			
2			380166.06	3334636.75			
3			380154.26	3334606.66			
4			380163.68	3334603.13			
5			380163.68	3334603.12			
6			380163.69	3334603.12			
7			380172.00	3334600.00			
8			380182.98	3334629.88			
9			380174.96	3334633.13			
1			380174.96	3334633.12			
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
Обозначен ие характерн ых точек части границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

		Раздел 161
ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ОДЗ-201 (наименование объекта местоположение границ, которого описано (далее - объект))		
Сведения об объекте		
N п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Российская Федерация, Иркутская область, город Иркутск

2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (P +/- Дельта P)	1061+/- 0
3	Иные характеристики объекта	C-03-15

Раздел 162

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ОДЗ-201
(наименование объекта)

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-38, зона 3

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	380183.81	3334656.67	0.3	-	
2	380183.82	3334656.70	0.3	-	
3	380174.00	3334661.00	0.3	-	
4	380185.00	3334688.00	0.3	-	
5	380185.08	3334688.14	0.3	-	
6	380183.51	3334688.76	0.3	-	
7	380189.15	3334699.57	0.3	-	
8	380192.09	3334705.21	0.3	-	
9	380194.77	3334710.78	0.3	-	
10	380199.00	3334720.00	0.3	-	
11	380208.00	3334716.00	0.3	-	
12	380198.25	3334694.53	0.3	-	
13	380207.61	3334690.61	0.3	-	
14	380192.60	3334653.07	0.3	-	

1	380183.81	3334656.67	0.3	-	
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6

Раздел 163

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ — (наименование объекта)							
Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат <u>МСК-38, зона 3</u>							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1			380183.81	3334656.67			
2			380183.82	3334656.70			
3			380174.00	3334661.00			
4			380185.00	3334688.00			
5			380185.08	3334688.14			
6			380183.51	3334688.76			
7			380189.15	3334699.57			
8			380192.09	3334705.21			
9			380194.77	3334710.78			
10			380199.00	3334720.00			
11			380208.00	3334716.00			
12			380198.25	3334694.53			
13			380207.61	3334690.61			
14			380192.60	3334653.07			
1			380183.81	3334656.67			

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
Обозначение характерных точек части границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

Раздел 164

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>ОДЗ-201</u> (наименование объекта местоположение границ, которого описано (далее - объект)		
Сведения об объекте		
N п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Российская Федерация, Иркутская область, город Иркутск
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (P +/- Дельта P)	3012+/- 0
3	Иные характеристики объекта	С-03-15

Раздел 164

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>ОДЗ-201</u> (наименование объекта)
Сведения о местоположении границ объекта
1. Система координат <u>МСК-38, зона 3</u>
2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	380420.03	3335140.29	0.3	-	
2	380428.67	3335161.74	0.3	-	
3	380432.55	3335159.86	0.3	-	
4	380434.42	3335164.64	0.3	-	
5	380438.65	3335175.08	0.3	-	
6	380444.28	3335189.17	0.3	-	
7	380421.73	3335200.76	0.3	-	
8	380413.77	3335204.12	0.3	-	
9	380395.70	3335212.86	0.3	-	
10	380389.79	3335200.36	0.3	-	
11	380388.52	3335197.67	0.3	-	
12	380386.47	3335193.32	0.3	-	
13	380374.81	3335168.57	0.3	-	
14	380371.55	3335161.24	0.3	-	
1	380420.03	3335140.29	0.3	-	
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>ОДЗ-201</u> (наименование объекта местоположение границ, которого описано (далее - объект)		
Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Российская Федерация, Иркутская область, город Иркутск
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	932+/- 0
3	Иные характеристики объекта	С-03-15

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>ОДЗ-201</u> (наименование объекта)					
Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат <u>МСК-38, зона 3</u>					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	380475.95	3334941.62	0.3	-	
2	380490.06	3334973.87	0.3	-	
3	380514.33	3334963.01	0.3	-	
4	380513.72	3334961.42	0.3	-	

5	380500.54	3334931.15	0.3	-	
6	380497.48	3334932.53	0.3	-	
1	380475.95	3334941.62	0.3	-	
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6

Раздел 168

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ — (наименование объекта)							
Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат <u>МСК-38, зона 3</u>							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозна- чение характер- ных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1			380475.95	3334941.62			
2			380490.06	3334973.87			
3			380514.33	3334963.01			
4			380513.72	3334961.42			
5			380500.54	3334931.15			
6			380497.48	3334932.53			
1			380475.95	3334941.62			
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
Обозначен ие характерн	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность	Описание обозначения точки

ых точек части границ	X	Y	X	Y	характерной точки	положения характерной точки (Mt), м	
1	2	3	4	5	6	7	8

Раздел 169

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>ОДЗ-201</u> (наименование объекта местоположение границ, которого описано (далее - объект) _____		
Сведения об объекте		
N п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Российская Федерация, Иркутская область, город Иркутск
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (P +/- Дельта P)	2879+/- 0
3	Иные характеристики объекта	C-03-15

Раздел 169

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>ОДЗ-201</u> (наименование объекта) _____					
Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат <u>МСК-38, зона 3</u>					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			

				точки (Mt), м	
1	2	3	4	5	6
1	379670.78	3334313.63	0.3	-	
2	379671.93	3334321.63	0.3	-	
3	379610.50	3334312.11	0.3	-	
4	379606.74	3334309.95	0.3	-	
5	379602.24	3334298.65	0.3	-	
6	379605.72	3334291.72	0.3	-	
7	379608.39	3334286.41	0.3	-	
8	379610.55	3334286.48	0.3	-	
9	379611.78	3334286.49	0.3	-	
10	379616.00	3334278.41	0.3	-	
11	379619.45	3334271.66	0.3	-	
12	379646.63	3334276.25	0.3	-	
13	379673.36	3334280.74	0.3	-	
14	379677.37	3334282.16	0.3	-	
15	379680.50	3334297.99	0.3	-	
16	379683.49	3334314.96	0.3	-	
1	379670.78	3334313.63	0.3	-	
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>ОДЗ-203</u> (наименование объекта местоположение границ, которого описано (далее - объект)		
Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Российская Федерация, Иркутская область, город Иркутск
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	11093+/- 0
3	Иные характеристики объекта	С-03-15

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>ОДЗ-203</u> (наименование объекта)					
Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат <u>МСК-38, зона 3</u>					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	380552.33	3334802.35	0.3	-	
2	380548.23	3334794.25	0.3	-	
3	380532.90	3334759.29	0.3	-	
4	380534.32	3334755.54	0.3	-	

5	380534.40	3334755.36	0.3	-	
6	380537.49	3334752.23	0.3	-	
7	380563.72	3334741.19	0.3	-	
8	380555.78	3334722.31	0.3	-	
9	380573.15	3334714.56	0.3	-	
10	380587.31	3334708.24	0.3	-	
11	380587.88	3334707.98	0.3	-	
12	380571.03	3334668.79	0.3	-	
13	380563.30	3334651.92	0.3	-	
14	380568.14	3334649.70	0.3	-	
15	380586.13	3334641.43	0.3	-	
16	380582.15	3334632.86	0.3	-	
17	380603.90	3334622.76	0.3	-	
18	380607.93	3334631.41	0.3	-	
19	380613.09	3334642.47	0.3	-	
20	380611.60	3334643.02	0.3	-	
21	380614.70	3334653.69	0.3	-	
22	380620.48	3334660.90	0.3	-	
23	380657.47	3334744.82	0.3	-	
24	380659.49	3334748.33	0.3	-	
25	380659.97	3334748.12	0.3	-	
26	380661.83	3334754.04	0.3	-	
27	380662.07	3334754.53	0.3	-	
28	380653.01	3334758.18	0.3	-	
29	380646.42	3334760.83	0.3	-	
1	380552.33	3334802.35	0.3	-	
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			

				характерной точки (Mt), м	
1	2	3	4	5	6

Раздел 174

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

(наименование объекта)

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат МСК-38, зона 3

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1			380552.33	3334802.35			
2			380548.23	3334794.25			
3			380532.90	3334759.29			
4			380534.32	3334755.54			
5			380534.40	3334755.36			
6			380537.49	3334752.23			
7			380563.72	3334741.19			
8			380555.78	3334722.31			
9			380573.15	3334714.56			
10			380587.31	3334708.24			
11			380587.88	3334707.98			
12			380571.03	3334668.79			
13			380563.30	3334651.92			
14			380568.14	3334649.70			
15			380586.13	3334641.43			
16			380582.15	3334632.86			
17			380603.90	3334622.76			
18			380607.93	3334631.41			
19			380613.09	3334642.47			
20			380611.60	3334643.02			
21			380614.70	3334653.69			
22			380620.48	3334660.90			
23			380657.47	3334744.82			
24			380659.49	3334748.33			
25			380659.97	3334748.12			

26			380661.83	3334754.04			
27			380662.07	3334754.53			
28			380653.01	3334758.18			
29			380646.42	3334760.83			
1			380552.33	3334802.35			
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
Обозначение характерных точек части границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

Раздел 175

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>ОДЗ-204</u> (наименование объекта местоположение границ, которого описано (далее - объект))		
Сведения об объекте		
N п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Российская Федерация, Иркутская область, город Иркутск
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (P +/- Дельта P)	138+/- 0
3	Иные характеристики объекта	C-03-15

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>ОДЗ-204</u> (наименование объекта)					
Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат <u>МСК-38, зона 3</u>					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	380569.81	3333998.43	0.3	-	
2	380557.76	3334004.88	0.3	-	
3	380552.96	3333996.01	0.3	-	
4	380565.28	3333989.59	0.3	-	
1	380569.81	3333998.43	0.3	-	
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ — (наименование объекта)					
Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта					
1. Система координат <u>МСК-38, зона 3</u>					

2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1			380569.81	3333998.43			
2			380557.76	3334004.88			
3			380552.96	3333996.01			
4			380565.28	3333989.59			
1			380569.81	3333998.43			
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
Обозначение характерных точек части границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

Раздел 177

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>ОДЗ-204</u> (наименование объекта местоположение границ, которого описано (далее - объект)		
Сведения об объекте		
N п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Российская Федерация, Иркутская область, город Иркутск
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади	28+/- 0

	(P +/- Дельта P)	
3	Иные характеристики объекта	С-03-15

Раздел 178

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>ОДЗ-204</u> (наименование объекта)					
Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат <u>МСК-38, зона 3</u>					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	380091.19	3334104.28	0.3	-	
2	380051.91	3334108.86	0.3	-	
3	380031.38	3334112.48	0.3	-	
4	380051.81	3334108.19	0.3	-	
5	380068.59	3334106.19	0.3	-	
6	380091.01	3334104.25	0.3	-	
7	380090.90	3334103.06	0.3	-	
8	380091.06	3334103.04	0.3	-	
1	380091.19	3334104.28	0.3	-	
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ (наименование объекта)							
Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат <u>МСК-38, зона 3</u>							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1			380091.19	3334104.28			
2			380051.91	3334108.86			
3			380031.38	3334112.48			
4			380051.81	3334108.19			
5			380068.59	3334106.19			
6			380091.01	3334104.25			
7			380090.90	3334103.06			
8			380091.06	3334103.04			
1			380091.19	3334104.28			
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
Обозначение характерных точек части границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

<u>ОДЗ-204</u> (наименование объекта местоположение границ, которого описано (далее - объект))		
Сведения об объекте		
N п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Российская Федерация, Иркутская область, город Иркутск
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (P +/- Дельта P)	571434+/- 0
3	Иные характеристики объекта	C-03-15

Раздел 180

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>ОДЗ-204</u> (наименование объекта)					
Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат <u>МСК-38, зона 3</u>					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	380670.70	3333658.25	0.3	-	
2	380691.38	3333655.81	0.3	-	
3	380698.46	3333653.42	0.3	-	
4	380718.34	3333646.72	0.3	-	
5	380728.12	3333649.69	0.3	-	
6	380740.71	3333651.00	0.3	-	

7	380754.87	3333652.47	0.3	-	
8	380776.63	3333654.72	0.3	-	
9	380771.70	3333669.20	0.3	-	
10	380768.16	3333679.60	0.3	-	
11	380731.25	3333788.01	0.3	-	
12	380668.70	3333957.24	0.3	-	
13	380661.80	3333966.40	0.3	-	
14	380687.79	3333997.89	0.3	-	
15	380724.88	3334041.65	0.3	-	
16	380798.49	3334129.52	0.3	-	
17	380809.62	3334139.08	0.3	-	
18	380798.43	3334148.66	0.3	-	
19	380798.37	3334148.71	0.3	-	
20	380796.91	3334149.96	0.3	-	
21	380701.95	3334242.58	0.3	-	
22	380659.25	3334166.24	0.3	-	
23	380659.15	3334165.93	0.3	-	
24	380631.70	3334181.31	0.3	-	
25	380621.47	3334161.28	0.3	-	
26	380595.51	3334172.16	0.3	-	
27	380502.66	3334226.99	0.3	-	
28	380445.10	3334112.07	0.3	-	
29	380318.40	3334195.30	0.3	-	
30	380402.12	3334440.94	0.3	-	
31	380311.79	3334476.85	0.3	-	
32	380311.79	3334476.84	0.3	-	
33	380056.14	3334578.48	0.3	-	
34	380052.79	3334580.61	0.3	-	
35	380051.58	3334581.38	0.3	-	

36	380038.77	3334589.52	0.3	-	
37	380037.44	3334590.37	0.3	-	
38	380035.04	3334591.89	0.3	-	
39	379943.93	3334658.11	0.3	-	
40	379874.09	3334726.85	0.3	-	
41	379788.37	3334811.22	0.3	-	
42	379725.46	3334873.14	0.3	-	
43	379707.87	3334891.93	0.3	-	
44	379670.97	3334928.34	0.3	-	
45	379662.03	3334905.44	0.3	-	
46	379644.11	3334868.86	0.3	-	
47	379633.63	3334855.39	0.3	-	
48	379622.40	3334837.31	0.3	-	
49	379601.11	3334803.31	0.3	-	
50	379502.08	3334675.80	0.3	-	
51	379490.06	3334640.39	0.3	-	
52	379481.44	3334608.84	0.3	-	
53	379482.18	3334602.59	0.3	-	
54	379468.79	3334552.95	0.3	-	
55	379463.94	3334535.00	0.3	-	
56	379462.04	3334527.95	0.3	-	
57	379460.54	3334522.38	0.3	-	
58	379456.82	3334508.55	0.3	-	
59	379455.37	3334503.20	0.3	-	
60	379453.17	3334495.05	0.3	-	
61	379451.78	3334489.89	0.3	-	
62	379449.28	3334480.63	0.3	-	
63	379448.08	3334476.20	0.3	-	
64	379445.79	3334467.71	0.3	-	

65	379444.98	3334464.70	0.3	-	
66	379440.67	3334448.70	0.3	-	
67	379439.21	3334443.30	0.3	-	
68	379436.63	3334433.72	0.3	-	
69	379402.02	3334375.24	0.3	-	
70	379399.93	3334372.16	0.3	-	
71	379404.26	3334368.87	0.3	-	
72	379401.41	3334365.37	0.3	-	
73	379400.07	3334366.39	0.3	-	
74	379385.56	3334347.13	0.3	-	
75	379385.25	3334323.67	0.3	-	
76	379415.64	3334323.07	0.3	-	
77	379577.50	3334319.85	0.3	-	
78	379587.49	3334319.67	0.3	-	
79	379590.98	3334307.66	0.3	-	
80	379589.47	3334307.14	0.3	-	
81	379589.44	3334307.13	0.3	-	
82	379585.96	3334289.82	0.3	-	
83	379582.09	3334270.58	0.3	-	
84	379575.06	3334234.37	0.3	-	
85	379562.79	3334234.54	0.3	-	
86	379397.79	3334236.96	0.3	-	
87	379397.07	3334217.28	0.3	-	
88	379407.29	3334217.19	0.3	-	
89	379406.93	3334204.74	0.3	-	
90	379406.92	3334199.83	0.3	-	
91	379526.01	3334188.46	0.3	-	
92	379519.96	3334160.97	0.3	-	
93	379519.77	3334160.15	0.3	-	

94	379519.29	3334157.94	0.3	-	
95	379517.90	3334151.67	0.3	-	
96	379514.37	3334129.29	0.3	-	
97	379528.24	3334124.18	0.3	-	
98	379528.26	3334124.21	0.3	-	
99	379530.80	3334129.15	0.3	-	
100	379531.28	3334131.84	0.3	-	
101	379531.82	3334141.69	0.3	-	
102	379532.41	3334151.46	0.3	-	
103	379538.60	3334169.76	0.3	-	
104	379543.98	3334183.07	0.3	-	
105	379548.19	3334190.27	0.3	-	
106	379561.02	3334206.79	0.3	-	
107	379582.32	3334230.59	0.3	-	
108	379584.60	3334233.79	0.3	-	
109	379588.64	3334244.55	0.3	-	
110	379595.90	3334273.87	0.3	-	
111	379602.24	3334298.65	0.3	-	
112	379606.74	3334309.95	0.3	-	
113	379610.50	3334312.11	0.3	-	
114	379671.93	3334321.63	0.3	-	
115	379670.78	3334313.63	0.3	-	
116	379683.49	3334314.96	0.3	-	
117	379689.29	3334314.79	0.3	-	
118	379710.98	3334319.00	0.3	-	
119	379721.90	3334321.43	0.3	-	
120	379721.96	3334301.74	0.3	-	
121	379709.84	3334291.89	0.3	-	
122	379710.98	3334273.34	0.3	-	

123	379717.04	3334241.16	0.3	-	
124	379717.67	3334239.95	0.3	-	
125	379717.66	3334239.95	0.3	-	
126	379677.21	3334242.69	0.3	-	
127	379654.41	3334244.05	0.3	-	
128	379654.09	3334233.43	0.3	-	
129	379644.75	3334234.33	0.3	-	
130	379640.54	3334233.27	0.3	-	
131	379639.98	3334224.82	0.3	-	
132	379635.96	3334224.95	0.3	-	
133	379635.53	3334224.96	0.3	-	
134	379635.35	3334223.75	0.3	-	
135	379633.99	3334214.92	0.3	-	
136	379632.16	3334214.43	0.3	-	
137	379632.04	3334209.93	0.3	-	
138	379637.46	3334209.52	0.3	-	
139	379637.51	3334201.49	0.3	-	
140	379659.04	3334199.24	0.3	-	
141	379658.77	3334194.91	0.3	-	
142	379669.32	3334193.93	0.3	-	
143	379668.26	3334180.31	0.3	-	
144	379720.52	3334177.12	0.3	-	
145	379719.63	3334173.29	0.3	-	
146	379731.36	3334174.22	0.3	-	
147	379735.67	3334173.07	0.3	-	
148	379738.11	3334171.63	0.3	-	
149	379742.97	3334168.19	0.3	-	
150	379760.80	3334163.07	0.3	-	
151	379755.89	3334119.25	0.3	-	

152	379768.47	3334117.24	0.3	-	
153	379780.78	3334115.28	0.3	-	
154	379806.02	3334111.71	0.3	-	
155	379821.86	3334109.53	0.3	-	
156	379836.37	3334107.46	0.3	-	
157	379840.54	3334106.89	0.3	-	
158	379842.74	3334106.53	0.3	-	
159	379868.20	3334102.38	0.3	-	
160	379886.92	3334102.03	0.3	-	
161	379903.92	3334107.10	0.3	-	
162	379918.90	3334109.61	0.3	-	
163	379937.65	3334113.94	0.3	-	
164	379950.27	3334116.20	0.3	-	
165	379955.62	3334117.20	0.3	-	
166	379965.81	3334119.10	0.3	-	
167	379978.32	3334121.75	0.3	-	
168	379982.38	3334122.49	0.3	-	
169	380003.36	3334118.10	0.3	-	
170	380005.92	3334131.08	0.3	-	
171	380008.56	3334141.41	0.3	-	
172	380001.70	3334143.27	0.3	-	
173	380003.35	3334149.70	0.3	-	
174	380004.86	3334153.13	0.3	-	
175	380015.57	3334180.26	0.3	-	
176	380020.27	3334188.09	0.3	-	
177	380026.91	3334184.70	0.3	-	
178	380038.46	3334183.57	0.3	-	
179	380055.68	3334182.36	0.3	-	
180	380090.93	3334180.98	0.3	-	

181	380091.34	3334180.88	0.3	-	
182	380093.41	3334180.75	0.3	-	
183	380093.07	3334172.25	0.3	-	
184	380094.57	3334172.19	0.3	-	
185	380142.71	3334170.37	0.3	-	
186	380149.82	3334168.64	0.3	-	
187	380162.11	3334161.58	0.3	-	
188	380177.09	3334151.12	0.3	-	
189	380177.54	3334143.99	0.3	-	
190	380177.59	3334143.66	0.3	-	
191	380173.19	3334131.85	0.3	-	
192	380172.58	3334130.18	0.3	-	
193	380174.52	3334129.46	0.3	-	
194	380252.20	3334100.54	0.3	-	
195	380258.07	3334098.27	0.3	-	
196	380258.70	3334100.01	0.3	-	
197	380263.10	3334111.82	0.3	-	
198	380263.91	3334114.03	0.3	-	
199	380247.08	3334119.79	0.3	-	
200	380182.73	3334143.75	0.3	-	
201	380180.74	3334144.49	0.3	-	
202	380179.87	3334152.84	0.3	-	
203	380163.71	3334164.12	0.3	-	
204	380150.94	3334171.46	0.3	-	
205	380143.13	3334173.35	0.3	-	
206	380096.19	3334175.13	0.3	-	
207	380096.41	3334180.87	0.3	-	
208	380113.28	3334184.77	0.3	-	
209	380127.22	3334184.14	0.3	-	

210	380146.63	3334183.26	0.3	-	
211	380147.67	3334198.35	0.3	-	
212	380146.75	3334206.79	0.3	-	
213	380147.12	3334215.46	0.3	-	
214	380147.40	3334222.13	0.3	-	
215	380167.09	3334221.93	0.3	-	
216	380168.10	3334225.25	0.3	-	
217	380168.75	3334232.98	0.3	-	
218	380172.84	3334240.79	0.3	-	
219	380179.48	3334253.44	0.3	-	
220	380185.75	3334249.32	0.3	-	
221	380186.70	3334251.94	0.3	-	
222	380192.33	3334247.73	0.3	-	
223	380217.44	3334231.03	0.3	-	
224	380217.62	3334230.91	0.3	-	
225	380227.54	3334224.53	0.3	-	
226	380384.14	3334123.79	0.3	-	
227	380388.35	3334119.28	0.3	-	
228	380409.09	3334097.07	0.3	-	
229	380497.00	3334047.72	0.3	-	
230	380498.41	3334046.93	0.3	-	
231	380499.62	3334046.26	0.3	-	
232	380500.83	3334045.58	0.3	-	
233	380582.96	3333999.48	0.3	-	
234	380582.21	3333998.62	0.3	-	
235	380572.59	3333987.57	0.3	-	
236	380572.84	3333962.71	0.3	-	
237	380577.62	3333960.26	0.3	-	
238	380572.43	3333947.38	0.3	-	

239	380554.03	3333929.89	0.3	-	
240	380539.23	3333915.59	0.3	-	
241	380486.67	3333864.84	0.3	-	
242	380582.74	3333753.11	0.3	-	
243	380588.90	3333745.93	0.3	-	
244	380569.12	3333716.86	0.3	-	
245	380497.35	3333620.69	0.3	-	
246	380573.62	3333542.63	0.3	-	
247	380625.81	3333612.59	0.3	-	
248	380681.38	3333466.13	0.3	-	
249	380743.13	3333497.87	0.3	-	
250	380799.34	3333533.79	0.3	-	
251	380815.10	3333543.86	0.3	-	
252	380811.66	3333553.70	0.3	-	
253	380798.39	3333591.65	0.3	-	
254	380780.21	3333584.81	0.3	-	
255	380732.91	3333567.17	0.3	-	
1	380670.70	3333658.25	0.3	-	
256	379631.09	3334689.12	0.3	-	
257	379654.18	3334661.33	0.3	-	
258	379628.88	3334667.58	0.3	-	
259	379608.07	3334670.01	0.3	-	
260	379586.72	3334671.52	0.3	-	
261	379602.86	3334719.21	0.3	-	
262	379603.68	3334721.46	0.3	-	
256	379631.09	3334689.12	0.3	-	
263	379830.89	3334512.44	0.3	-	
264	379819.57	3334509.16	0.3	-	
265	379802.82	3334521.55	0.3	-	

266	379670.72	3334680.86	0.3	-	
267	379795.14	3334642.01	0.3	-	
268	379838.11	3334633.85	0.3	-	
269	379838.15	3334608.38	0.3	-	
270	379838.15	3334603.23	0.3	-	
271	379783.00	3334605.42	0.3	-	
272	379780.21	3334592.53	0.3	-	
273	379779.29	3334567.42	0.3	-	
274	379781.57	3334562.25	0.3	-	
275	379793.39	3334560.20	0.3	-	
276	379815.15	3334560.20	0.3	-	
277	379815.15	3334541.90	0.3	-	
278	379832.01	3334541.90	0.3	-	
263	379830.89	3334512.44	0.3	-	

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6

Раздел 190

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

(наименование объекта)

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат МСК-38, зона 3

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозна- чение	Существующие координаты, м	Измененные (уточненные)	Метод определения	Средняя квадратическая	Описание обозначения
------------------	-------------------------------	----------------------------	----------------------	---------------------------	-------------------------

характер- ных точек границ			координаты, м		координат характерной точки	погрешность положения характерной точки (Mt), м	точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1			380670.70	3333658.25			
2			380691.38	3333655.81			
3			380698.46	3333653.42			
4			380718.34	3333646.72			
5			380728.12	3333649.69			
6			380740.71	3333651.00			
7			380754.87	3333652.47			
8			380776.63	3333654.72			
9			380771.70	3333669.20			
10			380768.16	3333679.60			
11			380731.25	3333788.01			
12			380668.70	3333957.24			
13			380661.80	3333966.40			
14			380687.79	3333997.89			
15			380724.88	3334041.65			
16			380798.49	3334129.52			
17			380809.62	3334139.08			
18			380798.43	3334148.66			
19			380798.37	3334148.71			
20			380796.91	3334149.96			
21			380701.95	3334242.58			
22			380659.25	3334166.24			
23			380659.15	3334165.93			
24			380631.70	3334181.31			
25			380621.47	3334161.28			
26			380595.51	3334172.16			
27			380502.66	3334226.99			
28			380445.10	3334112.07			
29			380318.40	3334195.30			
30			380402.12	3334440.94			
31			380311.79	3334476.85			
32			380311.79	3334476.84			
33			380056.14	3334578.48			
34			380052.79	3334580.61			
35			380051.58	3334581.38			
36			380038.77	3334589.52			
37			380037.44	3334590.37			
38			380035.04	3334591.89			
39			379943.93	3334658.11			
40			379874.09	3334726.85			
41			379788.37	3334811.22			
42			379725.46	3334873.14			
43			379707.87	3334891.93			
44			379670.97	3334928.34			
45			379662.03	3334905.44			
46			379644.11	3334868.86			

47		379633.63	3334855.39		
48		379622.40	3334837.31		
49		379601.11	3334803.31		
50		379502.08	3334675.80		
51		379490.06	3334640.39		
52		379481.44	3334608.84		
53		379482.18	3334602.59		
54		379468.79	3334552.95		
55		379463.94	3334535.00		
56		379462.04	3334527.95		
57		379460.54	3334522.38		
58		379456.82	3334508.55		
59		379455.37	3334503.20		
60		379453.17	3334495.05		
61		379451.78	3334489.89		
62		379449.28	3334480.63		
63		379448.08	3334476.20		
64		379445.79	3334467.71		
65		379444.98	3334464.70		
66		379440.67	3334448.70		
67		379439.21	3334443.30		
68		379436.63	3334433.72		
69		379402.02	3334375.24		
70		379399.93	3334372.16		
71		379404.26	3334368.87		
72		379401.41	3334365.37		
73		379400.07	3334366.39		
74		379385.56	3334347.13		
75		379385.25	3334323.67		
76		379415.64	3334323.07		
77		379577.50	3334319.85		
78		379587.49	3334319.67		
79		379590.98	3334307.66		
80		379589.47	3334307.14		
81		379589.44	3334307.13		
82		379585.96	3334289.82		
83		379582.09	3334270.58		
84		379575.06	3334234.37		
85		379562.79	3334234.54		
86		379397.79	3334236.96		
87		379397.07	3334217.28		
88		379407.29	3334217.19		
89		379406.93	3334204.74		
90		379406.92	3334199.83		
91		379526.01	3334188.46		
92		379519.96	3334160.97		
93		379519.77	3334160.15		
94		379519.29	3334157.94		
95		379517.90	3334151.67		
96		379514.37	3334129.29		
97		379528.24	3334124.18		
98		379528.26	3334124.21		
99		379530.80	3334129.15		

100		379531.28	3334131.84		
101		379531.82	3334141.69		
102		379532.41	3334151.46		
103		379538.60	3334169.76		
104		379543.98	3334183.07		
105		379548.19	3334190.27		
106		379561.02	3334206.79		
107		379582.32	3334230.59		
108		379584.60	3334233.79		
109		379588.64	3334244.55		
110		379595.90	3334273.87		
111		379602.24	3334298.65		
112		379606.74	3334309.95		
113		379610.50	3334312.11		
114		379671.93	3334321.63		
115		379670.78	3334313.63		
116		379683.49	3334314.96		
117		379689.29	3334314.79		
118		379710.98	3334319.00		
119		379721.90	3334321.43		
120		379721.96	3334301.74		
121		379709.84	3334291.89		
122		379710.98	3334273.34		
123		379717.04	3334241.16		
124		379717.67	3334239.95		
125		379717.66	3334239.95		
126		379677.21	3334242.69		
127		379654.41	3334244.05		
128		379654.09	3334233.43		
129		379644.75	3334234.33		
130		379640.54	3334233.27		
131		379639.98	3334224.82		
132		379635.96	3334224.95		
133		379635.53	3334224.96		
134		379635.35	3334223.75		
135		379633.99	3334214.92		
136		379632.16	3334214.43		
137		379632.04	3334209.93		
138		379637.46	3334209.52		
139		379637.51	3334201.49		
140		379659.04	3334199.24		
141		379658.77	3334194.91		
142		379669.32	3334193.93		
143		379668.26	3334180.31		
144		379720.52	3334177.12		
145		379719.63	3334173.29		
146		379731.36	3334174.22		
147		379735.67	3334173.07		
148		379738.11	3334171.63		
149		379742.97	3334168.19		
150		379760.80	3334163.07		
151		379755.89	3334119.25		
152		379768.47	3334117.24		

153		379780.78	3334115.28		
154		379806.02	3334111.71		
155		379821.86	3334109.53		
156		379836.37	3334107.46		
157		379840.54	3334106.89		
158		379842.74	3334106.53		
159		379868.20	3334102.38		
160		379886.92	3334102.03		
161		379903.92	3334107.10		
162		379918.90	3334109.61		
163		379937.65	3334113.94		
164		379950.27	3334116.20		
165		379955.62	3334117.20		
166		379965.81	3334119.10		
167		379978.32	3334121.75		
168		379982.38	3334122.49		
169		380003.36	3334118.10		
170		380005.92	3334131.08		
171		380008.56	3334141.41		
172		380001.70	3334143.27		
173		380003.35	3334149.70		
174		380004.86	3334153.13		
175		380015.57	3334180.26		
176		380020.27	3334188.09		
177		380026.91	3334184.70		
178		380038.46	3334183.57		
179		380055.68	3334182.36		
180		380090.93	3334180.98		
181		380091.34	3334180.88		
182		380093.41	3334180.75		
183		380093.07	3334172.25		
184		380094.57	3334172.19		
185		380142.71	3334170.37		
186		380149.82	3334168.64		
187		380162.11	3334161.58		
188		380177.09	3334151.12		
189		380177.54	3334143.99		
190		380177.59	3334143.66		
191		380173.19	3334131.85		
192		380172.58	3334130.18		
193		380174.52	3334129.46		
194		380252.20	3334100.54		
195		380258.07	3334098.27		
196		380258.70	3334100.01		
197		380263.10	3334111.82		
198		380263.91	3334114.03		
199		380247.08	3334119.79		
200		380182.73	3334143.75		
201		380180.74	3334144.49		
202		380179.87	3334152.84		
203		380163.71	3334164.12		
204		380150.94	3334171.46		
205		380143.13	3334173.35		

206		380096.19	3334175.13		
207		380096.41	3334180.87		
208		380113.28	3334184.77		
209		380127.22	3334184.14		
210		380146.63	3334183.26		
211		380147.67	3334198.35		
212		380146.75	3334206.79		
213		380147.12	3334215.46		
214		380147.40	3334222.13		
215		380167.09	3334221.93		
216		380168.10	3334225.25		
217		380168.75	3334232.98		
218		380172.84	3334240.79		
219		380179.48	3334253.44		
220		380185.75	3334249.32		
221		380186.70	3334251.94		
222		380192.33	3334247.73		
223		380217.44	3334231.03		
224		380217.62	3334230.91		
225		380227.54	3334224.53		
226		380384.14	3334123.79		
227		380388.35	3334119.28		
228		380409.09	3334097.07		
229		380497.00	3334047.72		
230		380498.41	3334046.93		
231		380499.62	3334046.26		
232		380500.83	3334045.58		
233		380582.96	3333999.48		
234		380582.21	3333998.62		
235		380572.59	3333987.57		
236		380572.84	3333962.71		
237		380577.62	3333960.26		
238		380572.43	3333947.38		
239		380554.03	3333929.89		
240		380539.23	3333915.59		
241		380486.67	3333864.84		
242		380582.74	3333753.11		
243		380588.90	3333745.93		
244		380569.12	3333716.86		
245		380497.35	3333620.69		
246		380573.62	3333542.63		
247		380625.81	3333612.59		
248		380681.38	3333466.13		
249		380743.13	3333497.87		
250		380799.34	3333533.79		
251		380815.10	3333543.86		
252		380811.66	3333553.70		
253		380798.39	3333591.65		
254		380780.21	3333584.81		
255		380732.91	3333567.17		
1		380670.70	3333658.25		
256		379631.09	3334689.12		
257		379654.18	3334661.33		

258			379628.88	3334667.58		
259			379608.07	3334670.01		
260			379586.72	3334671.52		
261			379602.86	3334719.21		
262			379603.68	3334721.46		
256			379631.09	3334689.12		
263			379830.89	3334512.44		
264			379819.57	3334509.16		
265			379802.82	3334521.55		
266			379670.72	3334680.86		
267			379795.14	3334642.01		
268			379838.11	3334633.85		
269			379838.15	3334608.38		
270			379838.15	3334603.23		
271			379783.00	3334605.42		
272			379780.21	3334592.53		
273			379779.29	3334567.42		
274			379781.57	3334562.25		
275			379793.39	3334560.20		
276			379815.15	3334560.20		
277			379815.15	3334541.90		
278			379832.01	3334541.90		
263			379830.89	3334512.44		

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

Раздел 196

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ОДЗ-204
(наименование объекта местоположение границ, которого описано
(далее - объект)

Сведения об объекте

№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Российская Федерация, Иркутская область, город Иркутск
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	13466+/- 0
3	Иные характеристики объекта	С-03-15

Раздел 197

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ОДЗ-204
(наименование объекта)

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-38, зона 3

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	380922.28	3334372.79	0.3	-	
2	380922.18	3334355.45	0.3	-	
3	380900.52	3334297.23	0.3	-	
4	380902.35	3334296.22	0.3	-	
5	380892.06	3334267.85	0.3	-	
6	380884.95	3334259.13	0.3	-	
7	380879.20	3334248.20	0.3	-	
8	380859.75	3334224.99	0.3	-	
9	380857.16	3334221.90	0.3	-	
10	380829.09	3334188.42	0.3	-	
11	380844.19	3334171.11	0.3	-	

12	380867.86	3334196.30	0.3	-	
13	380893.40	3334238.67	0.3	-	
14	380909.87	3334269.99	0.3	-	
15	380932.05	3334324.81	0.3	-	
16	380955.01	3334314.91	0.3	-	
17	380986.83	3334395.43	0.3	-	
18	381061.85	3334579.53	0.3	-	
19	381066.76	3334591.58	0.3	-	
20	381052.66	3334597.75	0.3	-	
21	381041.32	3334583.94	0.3	-	
22	381034.92	3334576.15	0.3	-	
23	381034.89	3334576.16	0.3	-	
24	381034.87	3334576.17	0.3	-	
25	380975.03	3334455.51	0.3	-	
26	380940.06	3334384.86	0.3	-	
27	380930.73	3334389.86	0.3	-	
1	380922.28	3334372.79	0.3	-	

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6

Раздел 198

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

(наименование объекта)

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат <u>МСК-38, зона 3</u>							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1			380922.28	3334372.79			
2			380922.18	3334355.45			
3			380900.52	3334297.23			
4			380902.35	3334296.22			
5			380892.06	3334267.85			
6			380884.95	3334259.13			
7			380879.20	3334248.20			
8			380859.75	3334224.99			
9			380857.16	3334221.90			
10			380829.09	3334188.42			
11			380844.19	3334171.11			
12			380867.86	3334196.30			
13			380893.40	3334238.67			
14			380909.87	3334269.99			
15			380932.05	3334324.81			
16			380955.01	3334314.91			
17			380986.83	3334395.43			
18			381061.85	3334579.53			
19			381066.76	3334591.58			
20			381052.66	3334597.75			
21			381041.32	3334583.94			
22			381034.92	3334576.15			
23			381034.89	3334576.16			
24			381034.87	3334576.17			
25			380975.03	3334455.51			
26			380940.06	3334384.86			
27			380930.73	3334389.86			
1			380922.28	3334372.79			
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
Обозначение характерных точек части границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

--	--	--	--	--	--	--	--

Раздел 200

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>ОДЗ-204</u> (наименование объекта местоположение границ, которого описано (далее - объект)		
Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Российская Федерация, Иркутская область, город Иркутск
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	172+/- 0
3	Иные характеристики объекта	С-03-15

Раздел 200

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>ОДЗ-204</u> (наименование объекта)					
Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат <u>МСК-38, зона 3</u>					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6

1	380958.23	3334497.08	0.3	—	
2	380958.07	3334492.78	0.3	—	
3	380959.15	3334482.18	0.3	—	
4	380970.70	3334477.08	0.3	—	
5	380970.19	3334491.63	0.3	—	
6	380967.17	3334492.98	0.3	—	
1	380958.23	3334497.08	0.3	—	

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6

Раздел 201

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

(наименование объекта)

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат МСК-38, зона 3

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозна- чение характер- ных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1			380958.23	3334497.08			
2			380958.07	3334492.78			
3			380959.15	3334482.18			
4			380970.70	3334477.08			
5			380970.19	3334491.63			
6			380967.17	3334492.98			

1			380958.23	3334497.08			
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
Обозначение характерных точек части границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

Раздел 202

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>ОДЗ-204</u> (наименование объекта местоположение границ, которого описано (далее - объект)		
Сведения об объекте		
N п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Российская Федерация, Иркутская область, город Иркутск
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (P +/- Дельта P)	121+/- 0
3	Иные характеристики объекта	С-03-15

Раздел 202

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>ОДЗ-204</u> (наименование объекта)	
Сведения о местоположении границ объекта	
1. Система координат <u>МСК-38, зона 3</u>	

1	2	3	4	5	ной точки	7	8
1			380734.78	3334426.58			
2			380747.49	3334421.32			
3			380749.35	3334425.80			
4			380750.86	3334429.45			
5			380738.15	3334434.72			
1			380734.78	3334426.58			
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
Обозначение характерных точек части границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

Раздел 204

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>ОДЗ-204</u> (наименование объекта местоположение границ, которого описано (далее - объект)		
Сведения об объекте		
N п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Российская Федерация, Иркутская область, город Иркутск
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (P +/- Дельта P)	100+/- 0

3	Иные характеристики объекта	С-03-15
---	-----------------------------	---------

Раздел 205

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>ОДЗ-204</u> (наименование объекта)					
Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат <u>МСК-38, зона 3</u>					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	380715.89	3334436.91	0.3	-	
2	380707.10	3334441.82	0.3	-	
3	380711.94	3334450.46	0.3	-	
4	380720.73	3334445.52	0.3	-	
1	380715.89	3334436.91	0.3	-	
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ (наименование объекта)							
Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат <u>МСК-38, зона 3</u>							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1			380715.89	3334436.91			
2			380707.10	3334441.82			
3			380711.94	3334450.46			
4			380720.73	3334445.52			
1			380715.89	3334436.91			
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
Обозначение характерных точек части границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>ОДЗ-204</u> (наименование объекта местоположение границ, которого описано (далее - объект)	
Сведения об объекте	

N п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Российская Федерация, Иркутская область, город Иркутск
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (P +/- Дельта P)	67+/- 0
3	Иные характеристики объекта	C-03-15

Раздел 207

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ОДЗ-204
(наименование объекта)

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-38, зона 3

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	380740.71	3334533.67	0.3	-	
2	380736.36	3334535.69	0.3	-	
3	380731.68	3334537.86	0.3	-	
4	380728.72	3334531.77	0.3	-	
5	380738.03	3334527.62	0.3	-	
1	380740.71	3334533.67	0.3	-	

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>ОДЗ-204</u> (наименование объекта местоположение границ, которого описано (далее - объект)		
Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Российская Федерация, Иркутская область, город Иркутск
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	2112+/- 0
3	Иные характеристики объекта	С-03-15

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>ОДЗ-204</u> (наименование объекта)					
Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат <u>МСК-38, зона 3</u>					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	380703.63	3334573.33	0.3	-	
2	380723.24	3334617.59	0.3	-	
3	380725.22	3334616.61	0.3	-	
4	380763.17	3334597.92	0.3	-	
5	380763.51	3334597.74	0.3	-	

6	380755.66	3334582.16	0.3	-	
7	380748.98	3334568.92	0.3	-	
8	380741.78	3334554.60	0.3	-	
1	380703.63	3334573.33	0.3	-	
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6

Раздел 210

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ _____ (наименование объекта)							
Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат <u>МСК-38, зона 3</u>							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1			380703.63	3334573.33			
2			380723.24	3334617.59			
3			380725.22	3334616.61			
4			380763.17	3334597.92			
5			380763.51	3334597.74			
6			380755.66	3334582.16			
7			380748.98	3334568.92			
8			380741.78	3334554.60			
1			380703.63	3334573.33			
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							

Обозначение характерных точек части границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

Раздел 211

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>ОДЗ-204</u> (наименование объекта местоположения границ, которого описано (далее - объект)		
Сведения об объекте		
N п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Российская Федерация, Иркутская область, город Иркутск
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (P +/- Дельта P)	157+/- 0
3	Иные характеристики объекта	C-03-15

Раздел 211

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>ОДЗ-204</u> (наименование объекта)					
Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат <u>МСК-38, зона 3</u>					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных	Координаты, м		Метод определения	Средняя квадратическая	Описание обозначения точки
	X	Y			

точек границ			координат характерной точки	погрешность положения характерной точки (Mt), м	(при наличии)
1	2	3	4	5	6
1	380798.80	3334624.91	0.3	-	
2	380785.11	3334630.81	0.3	-	
3	380780.94	3334621.13	0.3	-	
4	380794.63	3334615.24	0.3	-	
1	380798.80	3334624.91	0.3	-	
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6

Раздел 212

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ — (наименование объекта)							
Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат <u>МСК-38, зона 3</u>							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1			380798.80	3334624.91			
2			380785.11	3334630.81			
3			380780.94	3334621.13			

4			380794.63	3334615.24			
1			380798.80	3334624.91			
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
Обозначение характерных точек части границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

Раздел 213

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>ОДЗ-204</u> (наименование объекта местоположение границ, которого описано (далее - объект))		
Сведения об объекте		
N п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Российская Федерация, Иркутская область, город Иркутск
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (P +/- Дельта P)	2352+/- 0
3	Иные характеристики объекта	С-03-15

Раздел 213

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>ОДЗ-204</u> (наименование объекта)	
Сведения о местоположении границ объекта	

1. Система координат <u>МСК-38, зона 3</u>					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	380750.56	3334830.40	0.3	-	
2	380705.07	3334850.02	0.3	-	
3	380696.14	3334853.90	0.3	-	
4	380678.27	3334814.24	0.3	-	
5	380687.48	3334810.40	0.3	-	
6	380702.59	3334803.69	0.3	-	
7	380705.55	3334810.22	0.3	-	
8	380735.24	3334796.67	0.3	-	
1	380750.56	3334830.40	0.3	-	
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ (наименование объекта)							
Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат <u>МСК-38, зона 3</u>							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1			380750.56	3334830.40			
2			380705.07	3334850.02			
3			380696.14	3334853.90			
4			380678.27	3334814.24			
5			380687.48	3334810.40			
6			380702.59	3334803.69			
7			380705.55	3334810.22			
8			380735.24	3334796.67			
1			380750.56	3334830.40			
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
Обозначение характерных точек части границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>ОДЗ-204</u> (наименование объекта местоположение границ, которого описано (далее - объект)

Сведения об объекте		
N п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Российская Федерация, Иркутская область, город Иркутск
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (P +/- Дельта P)	93+/- 0
3	Иные характеристики объекта	C-03-15

Раздел 216

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>ОДЗ-204</u> (наименование объекта)					
Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат <u>МСК-38, зона 3</u>					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	380440.86	3334578.91	0.3	-	
2	380443.72	3334585.76	0.3	-	
3	380432.47	3334590.82	0.3	-	
4	380429.63	3334583.66	0.3	-	
1	380440.86	3334578.91	0.3	-	
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части	Координаты, м		Метод определения характерной	Средняя квадратическая погрешность	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			

границы			точки	положения характерной точки (Mt), м	
1	2	3	4	5	6

Раздел 217

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ — (наименование объекта) _____							
Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат <u>МСК-38, зона 3</u>							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1			380440.86	3334578.91			
2			380443.72	3334585.76			
3			380432.47	3334590.82			
4			380429.63	3334583.66			
1			380440.86	3334578.91			
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
Обозначение характерных точек части границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

Раздел 217

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

<u>ОДЗ-204</u> (наименование объекта местоположение границ, которого описано (далее - объект))		
Сведения об объекте		
N п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Российская Федерация, Иркутская область, город Иркутск
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (P +/- Дельта P)	110+/- 0
3	Иные характеристики объекта	С-03-15

Раздел 218

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>ОДЗ-204</u> (наименование объекта)					
Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат <u>МСК-38, зона 3</u>					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	380498.47	3334762.12	0.3	-	
2	380510.26	3334756.96	0.3	-	
3	380513.74	3334764.62	0.3	-	
4	380501.97	3334770.02	0.3	-	
1	380498.47	3334762.12	0.3	-	
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>ОДЗ-204</u> (наименование объекта местоположение границ, которого описано (далее - объект)		
Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Российская Федерация, Иркутская область, город Иркутск
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	148+/- 0
3	Иные характеристики объекта	С-03-15

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>ОДЗ-204</u> (наименование объекта)					
Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат <u>МСК-38, зона 3</u>					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	380345.37	3334752.91	0.3	-	
2	380358.85	3334747.10	0.3	-	
3	380362.92	3334756.43	0.3	-	
4	380349.30	3334762.02	0.3	-	

1	380345.37	3334752.91	0.3	-	
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6

Раздел 221

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ _____ (наименование объекта)							
Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат <u>МСК-38, зона 3</u>							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1			380345.37	3334752.91			
2			380358.85	3334747.10			
3			380362.92	3334756.43			
4			380349.30	3334762.02			
1			380345.37	3334752.91			
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
Обозначение характерных точек части границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

--	--	--	--	--	--	--	--

Раздел 222

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>ОДЗ-204</u> (наименование объекта местоположение границ, которого описано (далее - объект)		
Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Российская Федерация, Иркутская область, город Иркутск
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (P +/- Дельта P)	6842 +/- 0
3	Иные характеристики объекта	С-03-15

Раздел 222

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>ОДЗ-204</u> (наименование объекта)					
Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат <u>МСК-38, зона 3</u>					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	380183.81	3334656.67	0.3	-	
2	380182.37	3334652.84	0.3	-	

3	380174.96	3334633.13	0.3	-	
4	380182.98	3334629.88	0.3	-	
5	380172.00	3334600.00	0.3	-	
6	380163.69	3334603.12	0.3	-	
7	380159.21	3334591.20	0.3	-	
8	380178.47	3334583.66	0.3	-	
9	380192.92	3334619.10	0.3	-	
10	380205.84	3334614.23	0.3	-	
11	380209.03	3334621.94	0.3	-	
12	380216.35	3334639.67	0.3	-	
13	380199.48	3334646.04	0.3	-	
14	380202.53	3334653.44	0.3	-	
15	380207.65	3334666.43	0.3	-	
16	380211.62	3334669.20	0.3	-	
17	380214.85	3334675.52	0.3	-	
18	380216.17	3334680.93	0.3	-	
19	380218.67	3334689.55	0.3	-	
20	380209.68	3334692.97	0.3	-	
21	380207.04	3334697.79	0.3	-	
22	380210.03	3334706.15	0.3	-	
23	380222.75	3334735.00	0.3	-	
24	380216.08	3334739.71	0.3	-	
25	380237.32	3334781.78	0.3	-	
26	380237.41	3334781.95	0.3	-	
27	380283.40	3334871.82	0.3	-	
28	380298.04	3334906.23	0.3	-	
29	380301.38	3334914.30	0.3	-	
30	380271.01	3334927.85	0.3	-	
31	380267.61	3334920.10	0.3	-	

32	380257.09	3334896.78	0.3	-	
33	380278.63	3334887.10	0.3	-	
34	380271.06	3334869.81	0.3	-	
35	380266.41	3334858.95	0.3	-	
36	380264.84	3334855.28	0.3	-	
37	380256.65	3334836.15	0.3	-	
38	380245.04	3334840.56	0.3	-	
39	380241.88	3334834.08	0.3	-	
40	380239.96	3334834.79	0.3	-	
41	380231.18	3334814.09	0.3	-	
42	380231.97	3334813.75	0.3	-	
43	380228.62	3334806.88	0.3	-	
44	380198.49	3334745.08	0.3	-	
45	380192.57	3334748.31	0.3	-	
46	380187.37	3334734.83	0.3	-	
47	380185.85	3334730.88	0.3	-	
48	380180.74	3334717.64	0.3	-	
49	380194.77	3334710.78	0.3	-	
50	380199.00	3334720.00	0.3	-	
51	380208.00	3334716.00	0.3	-	
52	380198.25	3334694.53	0.3	-	
53	380207.61	3334690.61	0.3	-	
54	380192.60	3334653.07	0.3	-	
1	380183.81	3334656.67	0.3	-	
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6

Раздел 225

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

(наименование объекта)

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат МСК-38, зона 3

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1			380183.81	3334656.67			
2			380182.37	3334652.84			
3			380174.96	3334633.13			
4			380182.98	3334629.88			
5			380172.00	3334600.00			
6			380163.69	3334603.12			
7			380159.21	3334591.20			
8			380178.47	3334583.66			
9			380192.92	3334619.10			
10			380205.84	3334614.23			
11			380209.03	3334621.94			
12			380216.35	3334639.67			
13			380199.48	3334646.04			
14			380202.53	3334653.44			
15			380207.65	3334666.43			
16			380211.62	3334669.20			
17			380214.85	3334675.52			
18			380216.17	3334680.93			
19			380218.67	3334689.55			
20			380209.68	3334692.97			
21			380207.04	3334697.79			
22			380210.03	3334706.15			
23			380222.75	3334735.00			
24			380216.08	3334739.71			
25			380237.32	3334781.78			
26			380237.41	3334781.95			
27			380283.40	3334871.82			
28			380298.04	3334906.23			
29			380301.38	3334914.30			

30			380271.01	3334927.85		
31			380267.61	3334920.10		
32			380257.09	3334896.78		
33			380278.63	3334887.10		
34			380271.06	3334869.81		
35			380266.41	3334858.95		
36			380264.84	3334855.28		
37			380256.65	3334836.15		
38			380245.04	3334840.56		
39			380241.88	3334834.08		
40			380239.96	3334834.79		
41			380231.18	3334814.09		
42			380231.97	3334813.75		
43			380228.62	3334806.88		
44			380198.49	3334745.08		
45			380192.57	3334748.31		
46			380187.37	3334734.83		
47			380185.85	3334730.88		
48			380180.74	3334717.64		
49			380194.77	3334710.78		
50			380199.00	3334720.00		
51			380208.00	3334716.00		
52			380198.25	3334694.53		
53			380207.61	3334690.61		
54			380192.60	3334653.07		
1			380183.81	3334656.67		

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

Раздел 226

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ОДЗ-204
(наименование объекта местоположение границ, которого описано
(далее - объект)

Сведения об объекте

№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Российская Федерация, Иркутская область, город Иркутск
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	115+/- 0
3	Иные характеристики объекта	С-03-15

Раздел 227

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ОДЗ-204
(наименование объекта)

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-38, зона 3

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	380108.15	3334905.04	0.3	-	
2	380111.88	3334915.08	0.3	-	
3	380112.40	3334916.48	0.3	-	
4	380121.52	3334912.06	0.3	-	
5	380116.38	3334901.36	0.3	-	
1	380108.15	3334905.04	0.3	-	

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			

				точки (Mt), м	
1	2	3	4	5	6

Раздел 228

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

(наименование объекта)

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат МСК-38, зона 3

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1			380108.15	3334905.04			
2			380111.88	3334915.08			
3			380112.40	3334916.48			
4			380121.52	3334912.06			
5			380116.38	3334901.36			
1			380108.15	3334905.04			

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

Раздел 228

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>ОДЗ-204</u> (наименование объекта местоположение границ, которого описано (далее - объект)		
Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Российская Федерация, Иркутская область, город Иркутск
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	154+/- 0
3	Иные характеристики объекта	С-03-15

Раздел 229

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>ОДЗ-204</u> (наименование объекта)					
Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат <u>МСК-38, зона 3</u>					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	380011.32	3334738.68	0.3	-	
2	380015.98	3334748.24	0.3	-	
3	380003.07	3334754.86	0.3	-	
4	379998.26	3334745.69	0.3	-	
1	380011.32	3334738.68	0.3	-	
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					

Раздел 231

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>ОДЗ-204</u> (наименование объекта местоположение границ, которого описано (далее - объект)		
Сведения об объекте		
N п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Российская Федерация, Иркутская область, город Иркутск
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	87+/- 0
3	Иные характеристики объекта	С-03-15

Раздел 231

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>ОДЗ-204</u> (наименование объекта)					
Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат <u>МСК-38, зона 3</u>					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	379891.05	3334930.62	0.3	-	
2	379896.12	3334935.96	0.3	-	
3	379887.71	3334944.16	0.3	-	

4	379882.48	3334939.41	0.3	-	
1	379891.05	3334930.62	0.3	-	
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6

Раздел 232

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ — (наименование объекта)							
Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат <u>МСК-38, зона 3</u>							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1			379891.05	3334930.62			
2			379896.12	3334935.96			
3			379887.71	3334944.16			
4			379882.48	3334939.41			
1			379891.05	3334930.62			
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
Обозначение характерных точек части	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			

границ						точки (Mt), м	
1	2	3	4	5	6	7	8

Раздел 233

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>ОДЗ-204</u> (наименование объекта местоположение границ, которого описано (далее - объект)		
Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Российская Федерация, Иркутская область, город Иркутск
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	41+/- 0
3	Иные характеристики объекта	С-03-15

Раздел 233

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>ОДЗ-204</u> (наименование объекта)					
Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат <u>МСК-38, зона 3</u>					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6

1	380001.20	3334680.88	0.3	-	
2	379999.62	3334678.57	0.3	-	
3	379977.73	3334698.30	0.3	-	
4	379977.66	3334698.36	0.3	-	
1	380001.20	3334680.88	0.3	-	
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6

Раздел 234

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ _____ (наименование объекта)							
Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат <u>МСК-38, зона 3</u>							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1			380001.20	3334680.88			
2			379999.62	3334678.57			
3			379977.73	3334698.30			
4			379977.66	3334698.36			
1			380001.20	3334680.88			
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
Обозначен	Существующие	Измененные		Метод	Средняя	Описание	

ие характерн ых точек части границ	координаты, м		(уточненные) координаты, м		определения координат характерной точки	квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

Раздел 235

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>ОДЗ-204</u> (наименование объекта местоположение границ, которого описано (далее - объект)		
Сведения об объекте		
N п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Российская Федерация, Иркутская область, город Иркутск
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (P +/- Дельта P)	298+/- 0
3	Иные характеристики объекта	C-03-15

Раздел 235

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>ОДЗ-204</u> (наименование объекта)					
Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат <u>МСК-38, зона 3</u>					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			

				точки (Mt), м	
1	2	3	4	5	6
1	379909.20	3334765.27	0.3	-	
2	379952.11	3334723.34	0.3	-	
3	379975.41	3334750.77	0.3	-	
4	379952.11	3334732.34	0.3	-	
1	379909.20	3334765.27	0.3	-	
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6

Раздел 236

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ — (наименование объекта)							
Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат <u>МСК-38, зона 3</u>							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозна- чение характер- ных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1			379909.20	3334765.27			
2			379952.11	3334723.34			
3			379975.41	3334750.77			
4			379952.11	3334732.34			
1			379909.20	3334765.27			

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
Обозначение характерных точек части границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

Раздел 237

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>ОДЗ-204</u> (наименование объекта местоположения границ, которого описано (далее - объект)		
Сведения об объекте		
N п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Российская Федерация, Иркутская область, город Иркутск
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (P +/- Дельта P)	240+/- 0
3	Иные характеристики объекта	C-03-15

Раздел 237

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>ОДЗ-204</u> (наименование объекта)				
Сведения о местоположении границ объекта				
1. Система координат <u>МСК-38, зона 3</u>				
2. Сведения о характерных точках границ объекта				
Обозначение	Координаты, м	Метод	Средняя	Описание

характерных точек границ	X	Y	определения координат характерной точки	квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	обозначения точки (при наличии)
1	2	3	4	5	6
1	379909.20	3334765.27	0.3	-	
2	379866.03	3334807.02	0.3	-	
3	379909.73	3334775.89	0.3	-	
1	379909.20	3334765.27	0.3	-	
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6

Раздел 238

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ (наименование объекта)							
Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат <u>МСК-38, зона 3</u>							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1			379909.20	3334765.27			
2			379866.03	3334807.02			
3			379909.73	3334775.89			
1			379909.20	3334765.27			

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
Обозначение характерных точек части границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

Раздел 239

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>ОДЗ-204</u> (наименование объекта местоположение границ, которого описано (далее - объект)		
Сведения об объекте		
N п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Российская Федерация, Иркутская область, город Иркутск
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (P +/- Дельта P)	123+/- 0
3	Иные характеристики объекта	C-03-15

Раздел 239

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>ОДЗ-204</u> (наименование объекта)
Сведения о местоположении границ объекта
1. Система координат <u>МСК-38, зона 3</u>
2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	379762.19	3334908.98	0.3	-	
2	379776.09	3334923.66	0.3	-	
3	379772.17	3334927.93	0.3	-	
4	379757.70	3334913.38	0.3	-	
1	379762.19	3334908.98	0.3	-	
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6

Раздел 240

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ — (наименование объекта)							
Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат <u>МСК-38, зона 3</u>							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозна- чение характер- ных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1			379762.19	3334908.98			

2			379776.09	3334923.66			
3			379772.17	3334927.93			
4			379757.70	3334913.38			
1			379762.19	3334908.98			
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
Обозначение характерных точек части границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

Раздел 241

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>ОДЗ-204</u> (наименование объекта местоположение границ, которого описано (далее - объект)		
Сведения об объекте		
N п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Российская Федерация, Иркутская область, город Иркутск
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (P +/- Дельта P)	199+/- 0
3	Иные характеристики объекта	C-03-15

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>ОДЗ-204</u> (наименование объекта)					
Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат <u>МСК-38, зона 3</u>					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	379857.50	3334999.25	0.3	-	
2	379825.54	3334967.33	0.3	-	
3	379819.35	3334973.62	0.3	-	
4	379821.22	3334974.87	0.3	-	
1	379857.50	3334999.25	0.3	-	
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ — (наименование объекта)					
Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта					
1. Система координат <u>МСК-38, зона 3</u>					

2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1			379857.50	3334999.25			
2			379825.54	3334967.33			
3			379819.35	3334973.62			
4			379821.22	3334974.87			
1			379857.50	3334999.25			
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
Обозначение характерных точек части границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

Раздел 243

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>ОДЗ-204</u> (наименование объекта местоположение границ, которого описано (далее - объект)		
Сведения об объекте		
N п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Российская Федерация, Иркутская область, город Иркутск
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади	169+/- 0

	(P +/- Дельта P)	
3	Иные характеристики объекта	C-03-15

Раздел 244

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>ОДЗ-204</u> (наименование объекта)					
Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат <u>МСК-38, зона 3</u>					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	379877.08	3335012.40	0.3	-	
2	379882.80	3335006.62	0.3	-	
3	379912.29	3335036.05	0.3	-	
4	379877.61	3335012.76	0.3	-	
1	379877.08	3335012.40	0.3	-	
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ (наименование объекта)							
Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат <u>МСК-38, зона 3</u>							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1			379877.08	3335012.40			
2			379882.80	3335006.62			
3			379912.29	3335036.05			
4			379877.61	3335012.76			
1			379877.08	3335012.40			
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
Обозначение характерных точек части границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>ОДЗ-204</u> (наименование объекта местоположение границ, которого описано (далее - объект)	
Сведения об объекте	

№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Российская Федерация, Иркутская область, город Иркутск
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	3491+/- 0
3	Иные характеристики объекта	С-03-15

Раздел 246

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ОДЗ-204
(наименование объекта)

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-38, зона 3

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	380104.51	3334627.34	0.3	-	
2	380105.72	3334629.78	0.3	-	
3	380109.18	3334636.76	0.3	-	
4	380108.11	3334638.60	0.3	-	
5	380110.01	3334642.45	0.3	-	
6	380117.77	3334638.47	0.3	-	
7	380151.93	3334702.80	0.3	-	
8	380171.53	3334692.50	0.3	-	
9	380178.16	3334705.45	0.3	-	
10	380151.37	3334719.77	0.3	-	

11	380148.62	3334714.95	0.3	-	
12	380141.45	3334718.67	0.3	-	
13	380142.42	3334720.55	0.3	-	
14	380139.85	3334721.89	0.3	-	
15	380138.87	3334720.01	0.3	-	
16	380137.18	3334720.89	0.3	-	
17	380133.68	3334714.26	0.3	-	
18	380133.19	3334714.56	0.3	-	
19	380130.06	3334708.65	0.3	-	
20	380130.57	3334708.38	0.3	-	
21	380125.08	3334698.01	0.3	-	
22	380124.34	3334698.37	0.3	-	
23	380123.52	3334696.78	0.3	-	
24	380120.43	3334690.38	0.3	-	
25	380120.92	3334690.12	0.3	-	
26	380119.42	3334687.28	0.3	-	
27	380118.76	3334687.59	0.3	-	
28	380115.62	3334681.91	0.3	-	
29	380106.76	3334688.12	0.3	-	
30	380105.09	3334685.16	0.3	-	
31	380093.12	3334667.59	0.3	-	
32	380092.39	3334667.47	0.3	-	
33	380088.65	3334660.51	0.3	-	
34	380077.69	3334668.29	0.3	-	
35	380063.27	3334647.63	0.3	-	
36	380064.02	3334647.23	0.3	-	
1	380104.51	3334627.34	0.3	-	
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение	Координаты, м	Метод	Средняя	Описание	

характерных точек части границы	X	Y	определения характерной точки	квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	обозначения точки (при наличии)
1	2	3	4	5	6

Раздел 248

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ — (наименование объекта)							
Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат <u>МСК-38, зона 3</u>							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1			380104.51	3334627.34			
2			380105.72	3334629.78			
3			380109.18	3334636.76			
4			380108.11	3334638.60			
5			380110.01	3334642.45			
6			380117.77	3334638.47			
7			380151.93	3334702.80			
8			380171.53	3334692.50			
9			380178.16	3334705.45			
10			380151.37	3334719.77			
11			380148.62	3334714.95			
12			380141.45	3334718.67			
13			380142.42	3334720.55			
14			380139.85	3334721.89			
15			380138.87	3334720.01			
16			380137.18	3334720.89			
17			380133.68	3334714.26			
18			380133.19	3334714.56			
19			380130.06	3334708.65			
20			380130.57	3334708.38			
21			380125.08	3334698.01			
22			380124.34	3334698.37			

23			380123.52	3334696.78			
24			380120.43	3334690.38			
25			380120.92	3334690.12			
26			380119.42	3334687.28			
27			380118.76	3334687.59			
28			380115.62	3334681.91			
29			380106.76	3334688.12			
30			380105.09	3334685.16			
31			380093.12	3334667.59			
32			380092.39	3334667.47			
33			380088.65	3334660.51			
34			380077.69	3334668.29			
35			380063.27	3334647.63			
36			380064.02	3334647.23			
1			380104.51	3334627.34			
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
Обозначение характерных точек части границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

Раздел 249

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ОДЗ-204 (наименование объекта местоположение границ, которого описано (далее - объект))		
Сведения об объекте		
N п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Российская Федерация, Иркутская область, город Иркутск
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади	36+/- 0

	(P +/- Дельта P)	
3	Иные характеристики объекта	C-03-15

Раздел 250

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>ОДЗ-204</u> (наименование объекта)					
Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат <u>МСК-38, зона 3</u>					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	380027.26	3334636.77	0.3	-	
2	380029.89	3334642.16	0.3	-	
3	380024.42	3334644.63	0.3	-	
4	380021.79	3334639.24	0.3	-	
1	380027.26	3334636.77	0.3	-	
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ (наименование объекта)							
Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат <u>МСК-38, зона 3</u>							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1			380027.26	3334636.77			
2			380029.89	3334642.16			
3			380024.42	3334644.63			
4			380021.79	3334639.24			
1			380027.26	3334636.77			
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
Обозначение характерных точек части границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>ОДЗ-204</u> (наименование объекта местоположение границ, которого описано (далее - объект)	
Сведения об объекте	

№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Российская Федерация, Иркутская область, город Иркутск
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	74+/- 0
3	Иные характеристики объекта	С-03-15

Раздел 252

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ОДЗ-204
(наименование объекта)

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-38, зона 3

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	379914.38	3335067.38	0.3	-	
2	379893.42	3335052.72	0.3	-	
3	379912.38	3335069.94	0.3	-	
4	379918.91	3335075.82	0.3	-	
5	379921.49	3335072.35	0.3	-	
1	379914.38	3335067.38	0.3	-	

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			

				точки (Mt), м	
1	2	3	4	5	6

Раздел 253

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

(наименование объекта)

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат МСК-38, зона 3

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1			379914.38	3335067.38			
2			379893.42	3335052.72			
3			379912.38	3335069.94			
4			379918.91	3335075.82			
5			379921.49	3335072.35			
1			379914.38	3335067.38			

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

Раздел 253

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>ОДЗ-204</u> (наименование объекта местоположение границ, которого описано (далее - объект)		
Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Российская Федерация, Иркутская область, город Иркутск
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	127+/- 0
3	Иные характеристики объекта	С-03-15

Раздел 254

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>ОДЗ-204</u> (наименование объекта)					
Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат <u>МСК-38, зона 3</u>					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	380111.72	3335136.15	0.3	-	
2	380102.08	3335140.46	0.3	-	
3	380106.99	3335151.39	0.3	-	
4	380114.72	3335147.86	0.3	-	
5	380116.73	3335146.94	0.3	-	
1	380111.72	3335136.15	0.3	-	

Раздел 256

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>ОДЗ-204</u> (наименование объекта местоположение границ, которого описано (далее - объект)		
Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Российская Федерация, Иркутская область, город Иркутск
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (P +/- Дельта P)	12421+/- 0
3	Иные характеристики объекта	С-03-15

Раздел 256

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>ОДЗ-204</u> (наименование объекта)					
Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат <u>МСК-38, зона 3</u>					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	380263.13	3335007.71	0.3	-	
2	380332.12	3334976.00	0.3	-	
3	380341.95	3334997.34	0.3	-	

4	380353.54	3334992.44	0.3	-	
5	380379.89	3335050.66	0.3	-	
6	380378.16	3335057.06	0.3	-	
7	380400.38	3335105.02	0.3	-	
8	380393.15	3335110.67	0.3	-	
9	380325.36	3335141.27	0.3	-	
10	380323.05	3335136.19	0.3	-	
11	380313.39	3335114.91	0.3	-	
12	380303.02	3335093.20	0.3	-	
1	380263.13	3335007.71	0.3	-	

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6

Раздел 257

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

(наименование объекта)

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат МСК-38, зона 3

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1			380263.13	3335007.71			

2			380332.12	3334976.00		
3			380341.95	3334997.34		
4			380353.54	3334992.44		
5			380379.89	3335050.66		
6			380378.16	3335057.06		
7			380400.38	3335105.02		
8			380393.15	3335110.67		
9			380325.36	3335141.27		
10			380323.05	3335136.19		
11			380313.39	3335114.91		
12			380303.02	3335093.20		
1			380263.13	3335007.71		

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

Раздел 258

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>ОДЗ-204</u> (наименование объекта местоположение границ, которого описано (далее - объект)		
Сведения об объекте		
N п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Российская Федерация, Иркутская область, город Иркутск
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (P +/- Дельта P)	189+/- 0
3	Иные характеристики объекта	С-03-15

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>ОДЗ-204</u> (наименование объекта)					
Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат <u>МСК-38, зона 3</u>					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	380214.28	3335037.37	0.3	-	
2	380219.85	3335049.59	0.3	-	
3	380206.99	3335055.61	0.3	-	
4	380201.51	3335043.62	0.3	-	
1	380214.28	3335037.37	0.3	-	
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ — (наименование объекта)					
Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта					
1. Система координат <u>МСК-38, зона 3</u>					

2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1			380214.28	3335037.37			
2			380219.85	3335049.59			
3			380206.99	3335055.61			
4			380201.51	3335043.62			
1			380214.28	3335037.37			
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
Обозначение характерных точек части границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

Раздел 260

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>ОДЗ-204</u> (наименование объекта местоположение границ, которого описано (далее - объект)		
Сведения об объекте		
N п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Российская Федерация, Иркутская область, город Иркутск
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади	10156+/- 0

	(P +/- Дельта P)	
3	Иные характеристики объекта	C-03-15

Раздел 261

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ОДЗ-204
(наименование объекта)

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-38, зона 3

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	380490.06	3334973.87	0.3	-	
2	380466.20	3334984.54	0.3	-	
3	380496.10	3335048.20	0.3	-	
4	380502.29	3335061.38	0.3	-	
5	380633.40	3335002.18	0.3	-	
6	380610.26	3334950.77	0.3	-	
7	380609.16	3334948.33	0.3	-	
8	380528.47	3334981.49	0.3	-	
9	380518.94	3334959.18	0.3	-	
10	380513.72	3334961.42	0.3	-	
11	380514.33	3334963.01	0.3	-	
1	380490.06	3334973.87	0.3	-	

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			

				характерной точки (Mt), м	
1	2	3	4	5	6

Раздел 262

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

(наименование объекта)

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат МСК-38, зона 3

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1			380490.06	3334973.87			
2			380466.20	3334984.54			
3			380496.10	3335048.20			
4			380502.29	3335061.38			
5			380633.40	3335002.18			
6			380610.26	3334950.77			
7			380609.16	3334948.33			
8			380528.47	3334981.49			
9			380518.94	3334959.18			
10			380513.72	3334961.42			
11			380514.33	3334963.01			
1			380490.06	3334973.87			

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

--	--	--	--	--	--	--	--

Раздел 263

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>ОДЗ-204</u> (наименование объекта местоположение границ, которого описано (далее - объект)		
Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Российская Федерация, Иркутская область, город Иркутск
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (P +/- Дельта P)	416+/- 0
3	Иные характеристики объекта	С-03-15

Раздел 263

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>ОДЗ-204</u> (наименование объекта)					
Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат <u>МСК-38, зона 3</u>					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	380468.76	3334925.07	0.3	-	
2	380475.95	3334941.62	0.3	-	

3	380497.48	3334932.53	0.3	-	
4	380490.41	3334916.43	0.3	-	
1	380468.76	3334925.07	0.3	-	
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6

Раздел 264

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ — (наименование объекта)							
Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат <u>МСК-38, зона 3</u>							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1			380468.76	3334925.07			
2			380475.95	3334941.62			
3			380497.48	3334932.53			
4			380490.41	3334916.43			
1			380468.76	3334925.07			
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
Обозначение характерных точек части	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			

границ						точки (Mt), м	
1	2	3	4	5	6	7	8

Раздел 265

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>ОДЗ-204</u> (наименование объекта местоположение границ, которого описано (далее - объект)		
Сведения об объекте		
Н п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Российская Федерация, Иркутская область, город Иркутск
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	1737+/- 0
3	Иные характеристики объекта	С-03-15

Раздел 265

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>ОДЗ-204</u> (наименование объекта)					
Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат <u>МСК-38, зона 3</u>					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6

1			380675.69	3334983.00			
2			380663.72	3334954.20			
3			380714.76	3334911.74			
4			380720.17	3334907.24			
5			380716.78	3334899.72			
6			380711.37	3334904.25			
7			380636.17	3334966.79			
8			380633.46	3334969.06			
9			380646.03	3334996.48			
10			380649.13	3334995.06			
1			380675.69	3334983.00			
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
Обозначение характерных точек части границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

Раздел 267

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>ОДЗ-204</u> (наименование объекта местоположение границ, которого описано (далее - объект)		
Сведения об объекте		
N п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Российская Федерация, Иркутская область, город Иркутск
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (P +/- Дельта P)	7825+/- 0
3	Иные характеристики объекта	C-03-15

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>ОДЗ-204</u> (наименование объекта)					
Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат <u>МСК-38, зона 3</u>					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	380497.01	3335171.21	0.3	-	
2	380511.82	3335203.17	0.3	-	
3	380464.10	3335229.02	0.3	-	
4	380438.10	3335243.11	0.3	-	
5	380420.58	3335252.60	0.3	-	
6	380415.73	3335255.23	0.3	-	
7	380395.70	3335212.86	0.3	-	
8	380413.77	3335204.12	0.3	-	
9	380421.73	3335200.76	0.3	-	
10	380444.28	3335189.17	0.3	-	
11	380438.65	3335175.08	0.3	-	
12	380434.42	3335164.64	0.3	-	
13	380432.55	3335159.86	0.3	-	
14	380428.67	3335161.74	0.3	-	
15	380420.03	3335140.29	0.3	-	
16	380472.13	3335117.77	0.3	-	
17	380475.99	3335125.85	0.3	-	
18	380489.11	3335154.19	0.3	-	

1	380497.01	3335171.21	0.3	-	
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6

Раздел 269

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ — (наименование объекта)							
Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат <u>МСК-38, зона 3</u>							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1			380497.01	3335171.21			
2			380511.82	3335203.17			
3			380464.10	3335229.02			
4			380438.10	3335243.11			
5			380420.58	3335252.60			
6			380415.73	3335255.23			
7			380395.70	3335212.86			
8			380413.77	3335204.12			
9			380421.73	3335200.76			
10			380444.28	3335189.17			
11			380438.65	3335175.08			
12			380434.42	3335164.64			
13			380432.55	3335159.86			
14			380428.67	3335161.74			
15			380420.03	3335140.29			
16			380472.13	3335117.77			
17			380475.99	3335125.85			

18 1			380489.11 380497.01	3335154.19 3335171.21			
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
Обозначение характерных точек части границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

Раздел 270

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>ОДЗ-205</u> (наименование объекта местоположение границ, которого описано (далее - объект))		
Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Российская Федерация, Иркутская область, город Иркутск
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (P +/- Дельта P)	9023+/- 0
3	Иные характеристики объекта	С-03-15

Раздел 270

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>ОДЗ-205</u> (наименование объекта)	
Сведения о местоположении границ объекта	
1. Система координат <u>МСК-38, зона 3</u>	
2. Сведения о характерных точках границ объекта	

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	379830.89	3334512.44	0.3	-	
2	379832.01	3334541.90	0.3	-	
3	379815.15	3334541.90	0.3	-	
4	379815.15	3334560.20	0.3	-	
5	379793.39	3334560.20	0.3	-	
6	379781.57	3334562.25	0.3	-	
7	379779.29	3334567.42	0.3	-	
8	379780.21	3334592.53	0.3	-	
9	379783.00	3334605.42	0.3	-	
10	379838.15	3334603.23	0.3	-	
11	379838.15	3334608.38	0.3	-	
12	379838.11	3334633.85	0.3	-	
13	379795.14	3334642.01	0.3	-	
14	379670.72	3334680.86	0.3	-	
15	379802.82	3334521.55	0.3	-	
16	379819.57	3334509.16	0.3	-	
1	379830.89	3334512.44	0.3	-	
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>ПЗ-304</u> (наименование объекта местоположение границ, которого описано (далее - объект)		
Сведения об объекте		
N п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Российская Федерация, Иркутская область, город Иркутск
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (P +/- Дельта P)	12488+/- 0
3	Иные характеристики объекта	С-03-15

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>ПЗ-304</u> (наименование объекта)					
Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат <u>МСК-38, зона 3</u>					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	381089.70	3334569.76	0.3	-	
2	381089.95	3334569.66	0.3	-	
3	381147.59	3334549.44	0.3	-	
4	381177.11	3334539.30	0.3	-	

5	381196.40	3334597.26	0.3	-	
6	381204.84	3334623.19	0.3	-	
7	381199.39	3334643.35	0.3	-	
8	381124.96	3334676.19	0.3	-	
9	381111.16	3334681.70	0.3	-	
10	381066.76	3334591.58	0.3	-	
11	381061.85	3334579.53	0.3	-	
12	381083.14	3334572.06	0.3	-	
1	381089.70	3334569.76	0.3	-	

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6

Раздел 274

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

(наименование объекта)

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат МСК-38, зона 3

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1			381089.70	3334569.76			
2			381089.95	3334569.66			
3			381147.59	3334549.44			

4			381177.11	3334539.30			
5			381196.40	3334597.26			
6			381204.84	3334623.19			
7			381199.39	3334643.35			
8			381124.96	3334676.19			
9			381111.16	3334681.70			
10			381066.76	3334591.58			
11			381061.85	3334579.53			
12			381083.14	3334572.06			
1			381089.70	3334569.76			
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
Обозначение характерных точек части границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

Раздел 275

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>ПЗ-305</u> (наименование объекта местоположение границ, которого описано (далее - объект)		
Сведения об объекте		
N п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Российская Федерация, Иркутская область, город Иркутск
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (P +/- Дельта P)	1688+/- 0
3	Иные характеристики объекта	C-03-15

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ПЗ-305 (наименование объекта)					
Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат <u>МСК-38, зона 3</u>					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	379586.72	3334671.52	0.3	-	
2	379608.07	3334670.01	0.3	-	
3	379628.88	3334667.58	0.3	-	
4	379654.18	3334661.33	0.3	-	
5	379631.09	3334689.12	0.3	-	
6	379603.68	3334721.46	0.3	-	
7	379602.86	3334719.21	0.3	-	
1	379586.72	3334671.52	0.3	-	
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ (наименование объекта)							
Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат <u>МСК-38, зона 3</u>							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1			379586.72	3334671.52			
2			379608.07	3334670.01			
3			379628.88	3334667.58			
4			379654.18	3334661.33			
5			379631.09	3334689.12			
6			379603.68	3334721.46			
7			379602.86	3334719.21			
1			379586.72	3334671.52			
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
Обозначение характерных точек части границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>ПЗ-305</u> (наименование объекта местоположение границ, которого описано (далее - объект)	
--	--

Сведения об объекте		
N п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Российская Федерация, Иркутская область, город Иркутск
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (P +/- Дельта P)	34007+/- 0
3	Иные характеристики объекта	С-03-15

Раздел 278

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ПЗ-305 (наименование объекта)					
Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат <u>МСК-38, зона 3</u>					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	380096.41	3334180.87	0.3	-	
2	380096.19	3334175.13	0.3	-	
3	380143.13	3334173.35	0.3	-	
4	380150.94	3334171.46	0.3	-	
5	380163.71	3334164.12	0.3	-	
6	380179.87	3334152.84	0.3	-	
7	380180.74	3334144.49	0.3	-	
8	380182.73	3334143.75	0.3	-	
9	380247.08	3334119.79	0.3	-	

10	380263.91	3334114.03	0.3	-	
11	380263.10	3334111.82	0.3	-	
12	380258.70	3334100.01	0.3	-	
13	380258.07	3334098.27	0.3	-	
14	380252.20	3334100.54	0.3	-	
15	380174.52	3334129.46	0.3	-	
16	380172.58	3334130.18	0.3	-	
17	380173.19	3334131.85	0.3	-	
18	380177.59	3334143.66	0.3	-	
19	380177.54	3334143.99	0.3	-	
20	380177.09	3334151.12	0.3	-	
21	380162.11	3334161.58	0.3	-	
22	380149.82	3334168.64	0.3	-	
23	380142.71	3334170.37	0.3	-	
24	380094.57	3334172.19	0.3	-	
25	380093.07	3334172.25	0.3	-	
26	380093.41	3334180.75	0.3	-	
27	380091.34	3334180.88	0.3	-	
28	380090.93	3334180.98	0.3	-	
29	380055.68	3334182.36	0.3	-	
30	380038.46	3334183.57	0.3	-	
31	380026.91	3334184.70	0.3	-	
32	380020.27	3334188.09	0.3	-	
33	380015.57	3334180.26	0.3	-	
34	380004.86	3334153.13	0.3	-	
35	380003.35	3334149.70	0.3	-	
36	380001.70	3334143.27	0.3	-	
37	380008.56	3334141.41	0.3	-	
38	380005.92	3334131.08	0.3	-	

39	380003.36	3334118.10	0.3	-	
40	380003.23	3334117.45	0.3	-	
41	380031.38	3334112.48	0.3	-	
42	380051.91	3334108.86	0.3	-	
43	380091.19	3334104.28	0.3	-	
44	380091.42	3334103.42	0.3	-	
45	380149.71	3334094.25	0.3	-	
46	380149.37	3334093.40	0.3	-	
47	380168.12	3334083.35	0.3	-	
48	380178.36	3334080.31	0.3	-	
49	380176.36	3334074.92	0.3	-	
50	380185.34	3334072.06	0.3	-	
51	380220.40	3334064.23	0.3	-	
52	380222.25	3334072.04	0.3	-	
53	380228.42	3334071.86	0.3	-	
54	380243.83	3334073.93	0.3	-	
55	380277.54	3334086.95	0.3	-	
56	380286.86	3334090.25	0.3	-	
57	380308.33	3334097.65	0.3	-	
58	380326.50	3334103.91	0.3	-	
59	380349.82	3334111.95	0.3	-	
60	380350.82	3334112.29	0.3	-	
61	380368.73	3334118.47	0.3	-	
62	380374.51	3334120.46	0.3	-	
63	380382.40	3334123.19	0.3	-	
64	380384.14	3334123.79	0.3	-	
65	380227.54	3334224.53	0.3	-	
66	380217.62	3334230.91	0.3	-	
67	380217.44	3334231.03	0.3	-	

68	380192.33	3334247.73	0.3	-	
69	380186.70	3334251.94	0.3	-	
70	380185.75	3334249.32	0.3	-	
71	380179.48	3334253.44	0.3	-	
72	380172.84	3334240.79	0.3	-	
73	380168.75	3334232.98	0.3	-	
74	380168.10	3334225.25	0.3	-	
75	380167.09	3334221.93	0.3	-	
76	380147.40	3334222.13	0.3	-	
77	380147.12	3334215.46	0.3	-	
78	380146.75	3334206.79	0.3	-	
79	380147.67	3334198.35	0.3	-	
80	380146.63	3334183.26	0.3	-	
81	380127.22	3334184.14	0.3	-	
82	380113.28	3334184.77	0.3	-	
1	380096.41	3334180.87	0.3	-	

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6

Раздел 281

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

(наименование объекта)

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат МСК-38, зона 3

2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1			380096.41	3334180.87			
2			380096.19	3334175.13			
3			380143.13	3334173.35			
4			380150.94	3334171.46			
5			380163.71	3334164.12			
6			380179.87	3334152.84			
7			380180.74	3334144.49			
8			380182.73	3334143.75			
9			380247.08	3334119.79			
10			380263.91	3334114.03			
11			380263.10	3334111.82			
12			380258.70	3334100.01			
13			380258.07	3334098.27			
14			380252.20	3334100.54			
15			380174.52	3334129.46			
16			380172.58	3334130.18			
17			380173.19	3334131.85			
18			380177.59	3334143.66			
19			380177.54	3334143.99			
20			380177.09	3334151.12			
21			380162.11	3334161.58			
22			380149.82	3334168.64			
23			380142.71	3334170.37			
24			380094.57	3334172.19			
25			380093.07	3334172.25			
26			380093.41	3334180.75			
27			380091.34	3334180.88			
28			380090.93	3334180.98			
29			380055.68	3334182.36			
30			380038.46	3334183.57			
31			380026.91	3334184.70			
32			380020.27	3334188.09			
33			380015.57	3334180.26			
34			380004.86	3334153.13			
35			380003.35	3334149.70			
36			380001.70	3334143.27			
37			380008.56	3334141.41			
38			380005.92	3334131.08			
39			380003.36	3334118.10			
40			380003.23	3334117.45			
41			380031.38	3334112.48			
42			380051.91	3334108.86			

43			380091.19	3334104.28		
44			380091.42	3334103.42		
45			380149.71	3334094.25		
46			380149.37	3334093.40		
47			380168.12	3334083.35		
48			380178.36	3334080.31		
49			380176.36	3334074.92		
50			380185.34	3334072.06		
51			380220.40	3334064.23		
52			380222.25	3334072.04		
53			380228.42	3334071.86		
54			380243.83	3334073.93		
55			380277.54	3334086.95		
56			380286.86	3334090.25		
57			380308.33	3334097.65		
58			380326.50	3334103.91		
59			380349.82	3334111.95		
60			380350.82	3334112.29		
61			380368.73	3334118.47		
62			380374.51	3334120.46		
63			380382.40	3334123.19		
64			380384.14	3334123.79		
65			380227.54	3334224.53		
66			380217.62	3334230.91		
67			380217.44	3334231.03		
68			380192.33	3334247.73		
69			380186.70	3334251.94		
70			380185.75	3334249.32		
71			380179.48	3334253.44		
72			380172.84	3334240.79		
73			380168.75	3334232.98		
74			380168.10	3334225.25		
75			380167.09	3334221.93		
76			380147.40	3334222.13		
77			380147.12	3334215.46		
78			380146.75	3334206.79		
79			380147.67	3334198.35		
80			380146.63	3334183.26		
81			380127.22	3334184.14		
82			380113.28	3334184.77		
1			380096.41	3334180.87		

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

--	--	--	--	--	--	--	--

Раздел 284

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>РЗ-502</u> (наименование объекта местоположение границ, которого описано (далее - объект))		
Сведения об объекте		
N п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Российская Федерация, Иркутская область, город Иркутск
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (P +/- Дельта P)	86642+/- 0
3	Иные характеристики объекта	C-03-15

Раздел 284

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>РЗ-502</u> (наименование объекта)					
Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат <u>МСК-38, зона 3</u>					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	381169.57	3334695.91	0.3	-	
2	381170.78	3334703.12	0.3	-	

3	381168.32	3334717.84	0.3	-	
4	381178.21	3334720.40	0.3	-	
5	381166.35	3334754.03	0.3	-	
6	381166.35	3334754.04	0.3	-	
7	381167.27	3334757.70	0.3	-	
8	381181.97	3334816.05	0.3	-	
9	381187.02	3334835.92	0.3	-	
10	381188.67	3334844.18	0.3	-	
11	381081.73	3334895.34	0.3	-	
12	380982.00	3334943.22	0.3	-	
13	380899.27	3334983.05	0.3	-	
14	380840.32	3335011.49	0.3	-	
15	380759.46	3335050.31	0.3	-	
16	380716.99	3335071.94	0.3	-	
17	380689.86	3335087.19	0.3	-	
18	380659.92	3335106.87	0.3	-	
19	380637.78	3335085.02	0.3	-	
20	380489.11	3335154.19	0.3	-	
21	380475.99	3335125.85	0.3	-	
22	380472.13	3335117.77	0.3	-	
23	380420.03	3335140.29	0.3	-	
24	380371.55	3335161.24	0.3	-	
25	380374.81	3335168.57	0.3	-	
26	380187.43	3335251.13	0.3	-	
27	380185.44	3335256.78	0.3	-	
28	380184.08	3335262.56	0.3	-	
29	380181.75	3335274.44	0.3	-	
30	380180.65	3335278.93	0.3	-	
31	380179.84	3335282.79	0.3	-	

32	380178.50	3335286.21	0.3	-	
33	380177.62	3335287.70	0.3	-	
34	380176.47	3335289.16	0.3	-	
35	380173.40	3335292.01	0.3	-	
36	380169.30	3335294.76	0.3	-	
37	380164.11	3335297.44	0.3	-	
38	380160.67	3335298.83	0.3	-	
39	380156.92	3335299.93	0.3	-	
40	380152.95	3335300.72	0.3	-	
41	380148.90	3335301.17	0.3	-	
42	380146.38	3335301.28	0.3	-	
43	380130.41	3335282.01	0.3	-	
44	380129.70	3335282.53	0.3	-	
45	380120.86	3335271.17	0.3	-	
46	380110.48	3335257.84	0.3	-	
47	380099.53	3335250.58	0.3	-	
48	380098.25	3335249.38	0.3	-	
49	380099.30	3335248.78	0.3	-	
50	380132.18	3335226.68	0.3	-	
51	380197.65	3335198.87	0.3	-	
52	380200.39	3335197.71	0.3	-	
53	380246.94	3335176.69	0.3	-	
54	380249.65	3335175.47	0.3	-	
55	380318.57	3335144.35	0.3	-	
56	380325.36	3335141.27	0.3	-	
57	380393.15	3335110.67	0.3	-	
58	380400.38	3335105.02	0.3	-	
59	380406.96	3335101.25	0.3	-	
60	380440.97	3335081.76	0.3	-	

61	380486.25	3335055.84	0.3	-	
62	380496.10	3335048.20	0.3	-	
63	380502.29	3335061.38	0.3	-	
64	380633.40	3335002.18	0.3	-	
65	380646.03	3334996.48	0.3	-	
66	380649.13	3334995.06	0.3	-	
67	380675.69	3334983.00	0.3	-	
68	380742.63	3334954.69	0.3	-	
69	380750.10	3334950.67	0.3	-	
70	380753.40	3334958.05	0.3	-	
71	380805.87	3334935.26	0.3	-	
72	380917.65	3334887.58	0.3	-	
73	381062.60	3334827.10	0.3	-	
74	381099.45	3334811.51	0.3	-	
75	381136.28	3334793.53	0.3	-	
76	381140.28	3334791.58	0.3	-	
77	381150.31	3334761.16	0.3	-	
78	381111.16	3334681.70	0.3	-	
79	381124.96	3334676.19	0.3	-	
80	381199.39	3334643.35	0.3	-	
81	381184.15	3334699.73	0.3	-	
1	381169.57	3334695.91	0.3	-	

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ (наименование объекта)							
Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат <u>МСК-38, зона 3</u>							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1			381169.57	3334695.91			
2			381170.78	3334703.12			
3			381168.32	3334717.84			
4			381178.21	3334720.40			
5			381166.35	3334754.03			
6			381166.35	3334754.04			
7			381167.27	3334757.70			
8			381181.97	3334816.05			
9			381187.02	3334835.92			
10			381188.67	3334844.18			
11			381081.73	3334895.34			
12			380982.00	3334943.22			
13			380899.27	3334983.05			
14			380840.32	3335011.49			
15			380759.46	3335050.31			
16			380716.99	3335071.94			
17			380689.86	3335087.19			
18			380659.92	3335106.87			
19			380637.78	3335085.02			
20			380489.11	3335154.19			
21			380475.99	3335125.85			
22			380472.13	3335117.77			
23			380420.03	3335140.29			
24			380371.55	3335161.24			
25			380374.81	3335168.57			
26			380187.43	3335251.13			
27			380185.44	3335256.78			
28			380184.08	3335262.56			
29			380181.75	3335274.44			
30			380180.65	3335278.93			
31			380179.84	3335282.79			
32			380178.50	3335286.21			

33		380177.62	3335287.70
34		380176.47	3335289.16
35		380173.40	3335292.01
36		380169.30	3335294.76
37		380164.11	3335297.44
38		380160.67	3335298.83
39		380156.92	3335299.93
40		380152.95	3335300.72
41		380148.90	3335301.17
42		380146.38	3335301.28
43		380130.41	3335282.01
44		380129.70	3335282.53
45		380120.86	3335271.17
46		380110.48	3335257.84
47		380099.53	3335250.58
48		380098.25	3335249.38
49		380099.30	3335248.78
50		380132.18	3335226.68
51		380197.65	3335198.87
52		380200.39	3335197.71
53		380246.94	3335176.69
54		380249.65	3335175.47
55		380318.57	3335144.35
56		380325.36	3335141.27
57		380393.15	3335110.67
58		380400.38	3335105.02
59		380406.96	3335101.25
60		380440.97	3335081.76
61		380486.25	3335055.84
62		380496.10	3335048.20
63		380502.29	3335061.38
64		380633.40	3335002.18
65		380646.03	3334996.48
66		380649.13	3334995.06
67		380675.69	3334983.00
68		380742.63	3334954.69
69		380750.10	3334950.67
70		380753.40	3334958.05
71		380805.87	3334935.26
72		380917.65	3334887.58
73		381062.60	3334827.10
74		381099.45	3334811.51
75		381136.28	3334793.53
76		381140.28	3334791.58
77		381150.31	3334761.16
78		381111.16	3334681.70
79		381124.96	3334676.19
80		381199.39	3334643.35
81		381184.15	3334699.73
1		381169.57	3334695.91

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

Раздел 290

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>РЗ-502</u> (наименование объекта местоположения границ, которого описано (далее - объект)		
Сведения об объекте		
N п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Российская Федерация, Иркутская область, город Иркутск
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (P +/- Дельта P)	101472 +/- 0
3	Иные характеристики объекта	С-03-15

Раздел 290

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>РЗ-502</u> (наименование объекта)				
Сведения о местоположении границ объекта				
1. Система координат <u>МСК-38, зона 3</u>				
2. Сведения о характерных точках границ объекта				
Обозначение	Координаты, м	Метод	Средняя	Описание

характерных точек границ	X	Y	определения координат характерной точки	квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	обозначения точки (при наличии)
1	2	3	4	5	6
1	379914.38	3335067.38	0.3	-	
2	379920.82	3335059.15	0.3	-	
3	379943.53	3335074.61	0.3	-	
4	379971.38	3335062.10	0.3	-	
5	379978.04	3335077.08	0.3	-	
6	379979.93	3335081.33	0.3	-	
7	379982.20	3335086.44	0.3	-	
8	380002.09	3335131.18	0.3	-	
9	380001.77	3335131.37	0.3	-	
10	380005.96	3335141.44	0.3	-	
11	380006.63	3335141.05	0.3	-	
12	380009.19	3335146.46	0.3	-	
13	380037.58	3335169.36	0.3	-	
14	380025.39	3335183.68	0.3	-	
15	379987.83	3335151.68	0.3	-	
16	379984.96	3335148.46	0.3	-	
17	379982.38	3335145.56	0.3	-	
18	379979.78	3335142.65	0.3	-	
19	379955.59	3335115.50	0.3	-	
20	379952.81	3335112.62	0.3	-	
21	379940.96	3335106.47	0.3	-	
22	379915.10	3335122.85	0.3	-	
23	379911.58	3335125.08	0.3	-	
24	379882.36	3335136.74	0.3	-	
25	379875.62	3335134.07	0.3	-	

26	379855.09	3335125.94	0.3	-	
27	379730.57	3335014.34	0.3	-	
28	379695.51	3334969.27	0.3	-	
29	379683.54	3334953.97	0.3	-	
30	379680.77	3334948.31	0.3	-	
31	379678.48	3334943.64	0.3	-	
32	379670.97	3334928.34	0.3	-	
33	379707.87	3334891.93	0.3	-	
34	379725.46	3334873.14	0.3	-	
35	379788.37	3334811.22	0.3	-	
36	379874.09	3334726.85	0.3	-	
37	379943.93	3334658.11	0.3	-	
38	380035.04	3334591.89	0.3	-	
39	380037.44	3334590.37	0.3	-	
40	380038.77	3334589.52	0.3	-	
41	380051.58	3334581.38	0.3	-	
42	380052.79	3334580.61	0.3	-	
43	380056.14	3334578.48	0.3	-	
44	380311.79	3334476.84	0.3	-	
45	380311.79	3334476.85	0.3	-	
46	380402.12	3334440.94	0.3	-	
47	380448.41	3334422.54	0.3	-	
48	380553.49	3334365.28	0.3	-	
49	380662.10	3334281.45	0.3	-	
50	380701.95	3334242.58	0.3	-	
51	380796.91	3334149.96	0.3	-	
52	380798.37	3334148.71	0.3	-	
53	380798.43	3334148.66	0.3	-	
54	380809.62	3334139.08	0.3	-	

55	380819.60	3334147.36	0.3	-	
56	380829.88	3334156.06	0.3	-	
57	380833.29	3334158.95	0.3	-	
58	380844.19	3334171.11	0.3	-	
59	380829.09	3334188.42	0.3	-	
60	380828.06	3334189.43	0.3	-	
61	380781.28	3334235.05	0.3	-	
62	380780.23	3334236.08	0.3	-	
63	380735.38	3334279.82	0.3	-	
64	380733.99	3334281.18	0.3	-	
65	380694.96	3334319.25	0.3	-	
66	380692.61	3334321.06	0.3	-	
67	380691.07	3334322.25	0.3	-	
68	380689.31	3334323.61	0.3	-	
69	380617.60	3334378.97	0.3	-	
70	380606.34	3334387.66	0.3	-	
71	380603.24	3334390.05	0.3	-	
72	380580.90	3334407.29	0.3	-	
73	380573.55	3334411.30	0.3	-	
74	380546.15	3334426.24	0.3	-	
75	380532.17	3334433.86	0.3	-	
76	380531.40	3334434.28	0.3	-	
77	380530.18	3334434.95	0.3	-	
78	380529.19	3334435.49	0.3	-	
79	380526.30	3334437.06	0.3	-	
80	380489.45	3334457.13	0.3	-	
81	380488.73	3334457.52	0.3	-	
82	380482.09	3334461.13	0.3	-	
83	380477.41	3334463.68	0.3	-	

84	380469.69	3334467.88	0.3	-	
85	380422.74	3334486.55	0.3	-	
86	380401.39	3334495.04	0.3	-	
87	380386.85	3334500.82	0.3	-	
88	380266.23	3334548.78	0.3	-	
89	380264.91	3334549.30	0.3	-	
90	380178.47	3334583.66	0.3	-	
91	380159.21	3334591.20	0.3	-	
92	380163.69	3334603.12	0.3	-	
93	380163.68	3334603.12	0.3	-	
94	380163.68	3334603.13	0.3	-	
95	380154.26	3334606.66	0.3	-	
96	380166.06	3334636.75	0.3	-	
97	380174.96	3334633.12	0.3	-	
98	380174.96	3334633.13	0.3	-	
99	380182.37	3334652.84	0.3	-	
100	380183.81	3334656.67	0.3	-	
101	380183.82	3334656.70	0.3	-	
102	380174.00	3334661.00	0.3	-	
103	380185.00	3334688.00	0.3	-	
104	380185.08	3334688.14	0.3	-	
105	380183.51	3334688.76	0.3	-	
106	380189.15	3334699.57	0.3	-	
107	380192.09	3334705.21	0.3	-	
108	380194.77	3334710.78	0.3	-	
109	380180.74	3334717.64	0.3	-	
110	380185.85	3334730.88	0.3	-	
111	380187.37	3334734.83	0.3	-	
112	380192.57	3334748.31	0.3	-	

113	380055.57	3334808.31	0.3	-	
114	380020.50	3334831.73	0.3	-	
115	379944.63	3334875.95	0.3	-	
116	379942.88	3334874.25	0.3	-	
117	379949.88	3334870.02	0.3	-	
118	379968.93	3334858.99	0.3	-	
119	379987.67	3334848.03	0.3	-	
120	380016.80	3334831.45	0.3	-	
121	380018.54	3334830.41	0.3	-	
122	380036.96	3334817.63	0.3	-	
123	380051.46	3334806.74	0.3	-	
124	380062.04	3334800.33	0.3	-	
125	380134.16	3334756.59	0.3	-	
126	380134.65	3334751.00	0.3	-	
127	380126.87	3334738.31	0.3	-	
128	380121.88	3334734.42	0.3	-	
129	380115.49	3334730.96	0.3	-	
130	380111.18	3334726.45	0.3	-	
131	380116.41	3334723.60	0.3	-	
132	380109.85	3334716.20	0.3	-	
133	380108.20	3334714.33	0.3	-	
134	380081.41	3334684.09	0.3	-	
135	380072.79	3334671.77	0.3	-	
136	380069.58	3334667.15	0.3	-	
137	380069.02	3334666.36	0.3	-	
138	380066.17	3334662.29	0.3	-	
139	380063.58	3334658.60	0.3	-	
140	380052.03	3334642.06	0.3	-	
141	380052.00	3334642.01	0.3	-	

142	380049.26	3334644.08	0.3	-	
143	380046.71	3334640.29	0.3	-	
144	379997.31	3334675.19	0.3	-	
145	379999.62	3334678.57	0.3	-	
146	379977.73	3334698.30	0.3	-	
147	379977.66	3334698.36	0.3	-	
148	379952.11	3334723.34	0.3	-	
149	379909.20	3334765.27	0.3	-	
150	379866.03	3334807.02	0.3	-	
151	379861.93	3334807.83	0.3	-	
152	379814.73	3334854.58	0.3	-	
153	379808.23	3334861.34	0.3	-	
154	379761.17	3334907.90	0.3	-	
155	379742.88	3334926.28	0.3	-	
156	379808.53	3334984.39	0.3	-	
157	379832.88	3335001.52	0.3	-	
158	379827.85	3335007.77	0.3	-	
159	379808.39	3335031.95	0.3	-	
160	379889.24	3335099.54	0.3	-	
161	379912.38	3335069.94	0.3	-	
162	379918.91	3335075.82	0.3	-	
163	379921.49	3335072.35	0.3	-	
1	379914.38	3335067.38	0.3	-	
164	380063.27	3334647.63	0.3	-	
165	380077.69	3334668.29	0.3	-	
166	380075.50	3334669.84	0.3	-	
167	380083.03	3334680.50	0.3	-	
168	380086.62	3334684.83	0.3	-	
169	380092.17	3334687.89	0.3	-	

170	380094.66	3334688.86	0.3	-	
171	380100.34	3334691.06	0.3	-	
172	380104.29	3334689.94	0.3	-	
173	380106.76	3334688.12	0.3	-	
174	380115.62	3334681.91	0.3	-	
175	380118.76	3334687.59	0.3	-	
176	380119.42	3334687.28	0.3	-	
177	380120.92	3334690.12	0.3	-	
178	380120.43	3334690.38	0.3	-	
179	380123.52	3334696.78	0.3	-	
180	380124.34	3334698.37	0.3	-	
181	380125.08	3334698.01	0.3	-	
182	380130.57	3334708.38	0.3	-	
183	380130.06	3334708.65	0.3	-	
184	380133.19	3334714.56	0.3	-	
185	380133.68	3334714.26	0.3	-	
186	380137.18	3334720.89	0.3	-	
187	380138.87	3334720.01	0.3	-	
188	380139.85	3334721.89	0.3	-	
189	380142.42	3334720.55	0.3	-	
190	380141.45	3334718.67	0.3	-	
191	380148.62	3334714.95	0.3	-	
192	380151.37	3334719.77	0.3	-	
193	380178.16	3334705.45	0.3	-	
194	380171.53	3334692.50	0.3	-	
195	380151.93	3334702.80	0.3	-	
196	380117.77	3334638.47	0.3	-	
197	380110.01	3334642.45	0.3	-	
198	380108.11	3334638.60	0.3	-	

1		379914.38	3335067.38		
2		379920.82	3335059.15		
3		379943.53	3335074.61		
4		379971.38	3335062.10		
5		379978.04	3335077.08		
6		379979.93	3335081.33		
7		379982.20	3335086.44		
8		380002.09	3335131.18		
9		380001.77	3335131.37		
10		380005.96	3335141.44		
11		380006.63	3335141.05		
12		380009.19	3335146.46		
13		380037.58	3335169.36		
14		380025.39	3335183.68		
15		379987.83	3335151.68		
16		379984.96	3335148.46		
17		379982.38	3335145.56		
18		379979.78	3335142.65		
19		379955.59	3335115.50		
20		379952.81	3335112.62		
21		379940.96	3335106.47		
22		379915.10	3335122.85		
23		379911.58	3335125.08		
24		379882.36	3335136.74		
25		379875.62	3335134.07		
26		379855.09	3335125.94		
27		379730.57	3335014.34		
28		379695.51	3334969.27		
29		379683.54	3334953.97		
30		379680.77	3334948.31		
31		379678.48	3334943.64		
32		379670.97	3334928.34		
33		379707.87	3334891.93		
34		379725.46	3334873.14		
35		379788.37	3334811.22		
36		379874.09	3334726.85		
37		379943.93	3334658.11		
38		380035.04	3334591.89		
39		380037.44	3334590.37		
40		380038.77	3334589.52		
41		380051.58	3334581.38		
42		380052.79	3334580.61		
43		380056.14	3334578.48		
44		380311.79	3334476.84		
45		380311.79	3334476.85		
46		380402.12	3334440.94		
47		380448.41	3334422.54		
48		380553.49	3334365.28		
49		380662.10	3334281.45		
50		380701.95	3334242.58		
51		380796.91	3334149.96		
52		380798.37	3334148.71		
53		380798.43	3334148.66		

54		380809.62	3334139.08		
55		380819.60	3334147.36		
56		380829.88	3334156.06		
57		380833.29	3334158.95		
58		380844.19	3334171.11		
59		380829.09	3334188.42		
60		380828.06	3334189.43		
61		380781.28	3334235.05		
62		380780.23	3334236.08		
63		380735.38	3334279.82		
64		380733.99	3334281.18		
65		380694.96	3334319.25		
66		380692.61	3334321.06		
67		380691.07	3334322.25		
68		380689.31	3334323.61		
69		380617.60	3334378.97		
70		380606.34	3334387.66		
71		380603.24	3334390.05		
72		380580.90	3334407.29		
73		380573.55	3334411.30		
74		380546.15	3334426.24		
75		380532.17	3334433.86		
76		380531.40	3334434.28		
77		380530.18	3334434.95		
78		380529.19	3334435.49		
79		380526.30	3334437.06		
80		380489.45	3334457.13		
81		380488.73	3334457.52		
82		380482.09	3334461.13		
83		380477.41	3334463.68		
84		380469.69	3334467.88		
85		380422.74	3334486.55		
86		380401.39	3334495.04		
87		380386.85	3334500.82		
88		380266.23	3334548.78		
89		380264.91	3334549.30		
90		380178.47	3334583.66		
91		380159.21	3334591.20		
92		380163.69	3334603.12		
93		380163.68	3334603.12		
94		380163.68	3334603.13		
95		380154.26	3334606.66		
96		380166.06	3334636.75		
97		380174.96	3334633.12		
98		380174.96	3334633.13		
99		380182.37	3334652.84		
100		380183.81	3334656.67		
101		380183.82	3334656.70		
102		380174.00	3334661.00		
103		380185.00	3334688.00		
104		380185.08	3334688.14		
105		380183.51	3334688.76		
106		380189.15	3334699.57		

107		380192.09	3334705.21		
108		380194.77	3334710.78		
109		380180.74	3334717.64		
110		380185.85	3334730.88		
111		380187.37	3334734.83		
112		380192.57	3334748.31		
113		380055.57	3334808.31		
114		380020.50	3334831.73		
115		379944.63	3334875.95		
116		379942.88	3334874.25		
117		379949.88	3334870.02		
118		379968.93	3334858.99		
119		379987.67	3334848.03		
120		380016.80	3334831.45		
121		380018.54	3334830.41		
122		380036.96	3334817.63		
123		380051.46	3334806.74		
124		380062.04	3334800.33		
125		380134.16	3334756.59		
126		380134.65	3334751.00		
127		380126.87	3334738.31		
128		380121.88	3334734.42		
129		380115.49	3334730.96		
130		380111.18	3334726.45		
131		380116.41	3334723.60		
132		380109.85	3334716.20		
133		380108.20	3334714.33		
134		380081.41	3334684.09		
135		380072.79	3334671.77		
136		380069.58	3334667.15		
137		380069.02	3334666.36		
138		380066.17	3334662.29		
139		380063.58	3334658.60		
140		380052.03	3334642.06		
141		380052.00	3334642.01		
142		380049.26	3334644.08		
143		380046.71	3334640.29		
144		379997.31	3334675.19		
145		379999.62	3334678.57		
146		379977.73	3334698.30		
147		379977.66	3334698.36		
148		379952.11	3334723.34		
149		379909.20	3334765.27		
150		379866.03	3334807.02		
151		379861.93	3334807.83		
152		379814.73	3334854.58		
153		379808.23	3334861.34		
154		379761.17	3334907.90		
155		379742.88	3334926.28		
156		379808.53	3334984.39		
157		379832.88	3335001.52		
158		379827.85	3335007.77		
159		379808.39	3335031.95		

160		379889.24	3335099.54		
161		379912.38	3335069.94		
162		379918.91	3335075.82		
163		379921.49	3335072.35		
1		379914.38	3335067.38		
164		380063.27	3334647.63		
165		380077.69	3334668.29		
166		380075.50	3334669.84		
167		380083.03	3334680.50		
168		380086.62	3334684.83		
169		380092.17	3334687.89		
170		380094.66	3334688.86		
171		380100.34	3334691.06		
172		380104.29	3334689.94		
173		380106.76	3334688.12		
174		380115.62	3334681.91		
175		380118.76	3334687.59		
176		380119.42	3334687.28		
177		380120.92	3334690.12		
178		380120.43	3334690.38		
179		380123.52	3334696.78		
180		380124.34	3334698.37		
181		380125.08	3334698.01		
182		380130.57	3334708.38		
183		380130.06	3334708.65		
184		380133.19	3334714.56		
185		380133.68	3334714.26		
186		380137.18	3334720.89		
187		380138.87	3334720.01		
188		380139.85	3334721.89		
189		380142.42	3334720.55		
190		380141.45	3334718.67		
191		380148.62	3334714.95		
192		380151.37	3334719.77		
193		380178.16	3334705.45		
194		380171.53	3334692.50		
195		380151.93	3334702.80		
196		380117.77	3334638.47		
197		380110.01	3334642.45		
198		380108.11	3334638.60		
199		380109.18	3334636.76		
200		380105.72	3334629.78		
201		380104.51	3334627.34		
202		380064.02	3334647.23		
164		380063.27	3334647.63		
203		380027.26	3334636.77		
204		380021.79	3334639.24		
205		380024.42	3334644.63		
206		380029.89	3334642.16		
203		380027.26	3334636.77		

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

Раздел 303

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>РЗ-504</u> (наименование объекта местоположение границ, которого описано (далее - объект)		
Сведения об объекте		
N п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Российская Федерация, Иркутская область, город Иркутск
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (P +/- Дельта P)	154006 +/- 0
3	Иные характеристики объекта	C-03-15

Раздел 303

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>РЗ-504</u> (наименование объекта)					
Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат <u>МСК-38, зона 3</u>					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных	Координаты, м		Метод определения	Средняя квадратическая	Описание обозначения точки
	X	Y			

точек границ			координат характерной точки	погрешность положения характерной точки (Mt), м	(при наличии)
1	2	3	4	5	6
1	380091.19	3334104.28	0.3	-	
2	380091.42	3334103.42	0.3	-	
3	380149.71	3334094.25	0.3	-	
4	380149.37	3334093.40	0.3	-	
5	380168.12	3334083.35	0.3	-	
6	380178.36	3334080.31	0.3	-	
7	380176.36	3334074.92	0.3	-	
8	380185.34	3334072.06	0.3	-	
9	380220.40	3334064.23	0.3	-	
10	380222.25	3334072.04	0.3	-	
11	380228.42	3334071.86	0.3	-	
12	380243.83	3334073.93	0.3	-	
13	380277.54	3334086.95	0.3	-	
14	380286.86	3334090.25	0.3	-	
15	380308.33	3334097.65	0.3	-	
16	380326.50	3334103.91	0.3	-	
17	380349.82	3334111.95	0.3	-	
18	380350.82	3334112.29	0.3	-	
19	380368.73	3334118.47	0.3	-	
20	380374.51	3334120.46	0.3	-	
21	380382.40	3334123.19	0.3	-	
22	380384.14	3334123.79	0.3	-	
23	380388.35	3334119.28	0.3	-	
24	380409.09	3334097.07	0.3	-	
25	380497.00	3334047.72	0.3	-	
26	380459.86	3334013.45	0.3	-	

27	380452.62	3334000.88	0.3	-	
28	380452.44	3333989.95	0.3	-	
29	380402.05	3333960.19	0.3	-	
30	380329.30	3333902.01	0.3	-	
31	380243.33	3333826.60	0.3	-	
32	380215.09	3333789.81	0.3	-	
33	380205.09	3333776.78	0.3	-	
34	380174.80	3333856.32	0.3	-	
35	379989.39	3333954.10	0.3	-	
36	379528.24	3334124.18	0.3	-	
37	379528.26	3334124.21	0.3	-	
38	379530.80	3334129.15	0.3	-	
39	379531.28	3334131.84	0.3	-	
40	379531.82	3334141.69	0.3	-	
41	379532.41	3334151.46	0.3	-	
42	379538.60	3334169.76	0.3	-	
43	379543.98	3334183.07	0.3	-	
44	379548.19	3334190.27	0.3	-	
45	379561.02	3334206.79	0.3	-	
46	379582.32	3334230.59	0.3	-	
47	379584.60	3334233.79	0.3	-	
48	379588.64	3334244.55	0.3	-	
49	379595.90	3334273.87	0.3	-	
50	379602.24	3334298.65	0.3	-	
51	379605.72	3334291.72	0.3	-	
52	379608.39	3334286.41	0.3	-	
53	379610.55	3334286.48	0.3	-	
54	379611.78	3334286.49	0.3	-	
55	379616.00	3334278.41	0.3	-	

56	379619.45	3334271.66	0.3	-	
57	379646.63	3334276.25	0.3	-	
58	379673.36	3334280.74	0.3	-	
59	379677.37	3334282.16	0.3	-	
60	379680.50	3334297.99	0.3	-	
61	379683.49	3334314.96	0.3	-	
62	379689.29	3334314.79	0.3	-	
63	379710.98	3334319.00	0.3	-	
64	379721.90	3334321.43	0.3	-	
65	379721.96	3334301.74	0.3	-	
66	379709.84	3334291.89	0.3	-	
67	379710.98	3334273.34	0.3	-	
68	379717.04	3334241.16	0.3	-	
69	379717.67	3334239.95	0.3	-	
70	379717.66	3334239.95	0.3	-	
71	379677.21	3334242.69	0.3	-	
72	379654.41	3334244.05	0.3	-	
73	379654.09	3334233.43	0.3	-	
74	379644.75	3334234.33	0.3	-	
75	379640.54	3334233.27	0.3	-	
76	379639.98	3334224.82	0.3	-	
77	379635.96	3334224.95	0.3	-	
78	379635.53	3334224.96	0.3	-	
79	379635.35	3334223.75	0.3	-	
80	379633.99	3334214.92	0.3	-	
81	379632.16	3334214.43	0.3	-	
82	379632.04	3334209.93	0.3	-	
83	379637.46	3334209.52	0.3	-	
84	379637.51	3334201.49	0.3	-	

85	379659.04	3334199.24	0.3	-	
86	379658.77	3334194.91	0.3	-	
87	379669.32	3334193.93	0.3	-	
88	379668.26	3334180.31	0.3	-	
89	379720.52	3334177.12	0.3	-	
90	379719.63	3334173.29	0.3	-	
91	379731.36	3334174.22	0.3	-	
92	379735.67	3334173.07	0.3	-	
93	379738.11	3334171.63	0.3	-	
94	379742.97	3334168.19	0.3	-	
95	379760.80	3334163.07	0.3	-	
96	379755.89	3334119.25	0.3	-	
97	379768.47	3334117.24	0.3	-	
98	379780.78	3334115.28	0.3	-	
99	379806.02	3334111.71	0.3	-	
100	379821.86	3334109.53	0.3	-	
101	379836.37	3334107.46	0.3	-	
102	379840.54	3334106.89	0.3	-	
103	379842.74	3334106.53	0.3	-	
104	379868.20	3334102.38	0.3	-	
105	379886.92	3334102.03	0.3	-	
106	379903.92	3334107.10	0.3	-	
107	379918.90	3334109.61	0.3	-	
108	379937.65	3334113.94	0.3	-	
109	379950.27	3334116.20	0.3	-	
110	379955.62	3334117.20	0.3	-	
111	379965.81	3334119.10	0.3	-	
112	379978.32	3334121.75	0.3	-	
113	379982.38	3334122.49	0.3	-	

114	380003.36	3334118.10	0.3	-	
115	380003.23	3334117.45	0.3	-	
116	380031.38	3334112.48	0.3	-	
117	380051.81	3334108.19	0.3	-	
118	380068.59	3334106.19	0.3	-	
119	380091.01	3334104.25	0.3	-	
120	380090.90	3334103.06	0.3	-	
121	380091.06	3334103.04	0.3	-	
1	380091.19	3334104.28	0.3	-	

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6

Раздел 308

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

(наименование объекта)

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат МСК-38, зона 3

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1			380091.19	3334104.28			
2			380091.42	3334103.42			
3			380149.71	3334094.25			

4		380149.37	3334093.40		
5		380168.12	3334083.35		
6		380178.36	3334080.31		
7		380176.36	3334074.92		
8		380185.34	3334072.06		
9		380220.40	3334064.23		
10		380222.25	3334072.04		
11		380228.42	3334071.86		
12		380243.83	3334073.93		
13		380277.54	3334086.95		
14		380286.86	3334090.25		
15		380308.33	3334097.65		
16		380326.50	3334103.91		
17		380349.82	3334111.95		
18		380350.82	3334112.29		
19		380368.73	3334118.47		
20		380374.51	3334120.46		
21		380382.40	3334123.19		
22		380384.14	3334123.79		
23		380388.35	3334119.28		
24		380409.09	3334097.07		
25		380497.00	3334047.72		
26		380459.86	3334013.45		
27		380452.62	3334000.88		
28		380452.44	3333989.95		
29		380402.05	3333960.19		
30		380329.30	3333902.01		
31		380243.33	3333826.60		
32		380215.09	3333789.81		
33		380205.09	3333776.78		
34		380174.80	3333856.32		
35		379989.39	3333954.10		
36		379528.24	3334124.18		
37		379528.26	3334124.21		
38		379530.80	3334129.15		
39		379531.28	3334131.84		
40		379531.82	3334141.69		
41		379532.41	3334151.46		
42		379538.60	3334169.76		
43		379543.98	3334183.07		
44		379548.19	3334190.27		
45		379561.02	3334206.79		
46		379582.32	3334230.59		
47		379584.60	3334233.79		
48		379588.64	3334244.55		
49		379595.90	3334273.87		
50		379602.24	3334298.65		
51		379605.72	3334291.72		
52		379608.39	3334286.41		
53		379610.55	3334286.48		
54		379611.78	3334286.49		
55		379616.00	3334278.41		
56		379619.45	3334271.66		

57		379646.63	3334276.25		
58		379673.36	3334280.74		
59		379677.37	3334282.16		
60		379680.50	3334297.99		
61		379683.49	3334314.96		
62		379689.29	3334314.79		
63		379710.98	3334319.00		
64		379721.90	3334321.43		
65		379721.96	3334301.74		
66		379709.84	3334291.89		
67		379710.98	3334273.34		
68		379717.04	3334241.16		
69		379717.67	3334239.95		
70		379717.66	3334239.95		
71		379677.21	3334242.69		
72		379654.41	3334244.05		
73		379654.09	3334233.43		
74		379644.75	3334234.33		
75		379640.54	3334233.27		
76		379639.98	3334224.82		
77		379635.96	3334224.95		
78		379635.53	3334224.96		
79		379635.35	3334223.75		
80		379633.99	3334214.92		
81		379632.16	3334214.43		
82		379632.04	3334209.93		
83		379637.46	3334209.52		
84		379637.51	3334201.49		
85		379659.04	3334199.24		
86		379658.77	3334194.91		
87		379669.32	3334193.93		
88		379668.26	3334180.31		
89		379720.52	3334177.12		
90		379719.63	3334173.29		
91		379731.36	3334174.22		
92		379735.67	3334173.07		
93		379738.11	3334171.63		
94		379742.97	3334168.19		
95		379760.80	3334163.07		
96		379755.89	3334119.25		
97		379768.47	3334117.24		
98		379780.78	3334115.28		
99		379806.02	3334111.71		
100		379821.86	3334109.53		
101		379836.37	3334107.46		
102		379840.54	3334106.89		
103		379842.74	3334106.53		
104		379868.20	3334102.38		
105		379886.92	3334102.03		
106		379903.92	3334107.10		
107		379918.90	3334109.61		
108		379937.65	3334113.94		
109		379950.27	3334116.20		

110			379955.62	3334117.20		
111			379965.81	3334119.10		
112			379978.32	3334121.75		
113			379982.38	3334122.49		
114			380003.36	3334118.10		
115			380003.23	3334117.45		
116			380031.38	3334112.48		
117			380051.81	3334108.19		
118			380068.59	3334106.19		
119			380091.01	3334104.25		
120			380090.90	3334103.06		
121			380091.06	3334103.04		
1			380091.19	3334104.28		

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

Раздел 311

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ РЗ-504 (наименование объекта местоположение границ, которого описано (далее - объект))		
Сведения об объекте		
N п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Российская Федерация, Иркутская область, город Иркутск
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (P +/- Дельта P)	18318+/- 0
3	Иные характеристики объекта	C-03-15

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>РЗ-504</u> (наименование объекта)					
Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат <u>МСК-38, зона 3</u>					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	379514.37	3334129.29	0.3	-	
2	379479.90	3334142.00	0.3	-	
3	379456.67	3334094.76	0.3	-	
4	379339.80	3334140.82	0.3	-	
5	379261.81	3334145.11	0.3	-	
6	379244.35	3334165.50	0.3	-	
7	379250.49	3334186.67	0.3	-	
8	379255.48	3334203.89	0.3	-	
9	379282.30	3334199.84	0.3	-	
10	379282.23	3334198.54	0.3	-	
11	379362.64	3334197.65	0.3	-	
12	379406.91	3334197.15	0.3	-	
13	379406.92	3334199.83	0.3	-	
14	379526.01	3334188.46	0.3	-	
15	379519.96	3334160.97	0.3	-	
16	379519.77	3334160.15	0.3	-	
17	379519.29	3334157.94	0.3	-	

18	379517.90	3334151.67	0.3	-	
1	379514.37	3334129.29	0.3	-	
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6

Раздел 313

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ — (наименование объекта)							
Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат <u>МСК-38, зона 3</u>							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1			379514.37	3334129.29			
2			379479.90	3334142.00			
3			379456.67	3334094.76			
4			379339.80	3334140.82			
5			379261.81	3334145.11			
6			379244.35	3334165.50			
7			379250.49	3334186.67			
8			379255.48	3334203.89			
9			379282.30	3334199.84			
10			379282.23	3334198.54			
11			379362.64	3334197.65			
12			379406.91	3334197.15			
13			379406.92	3334199.83			
14			379526.01	3334188.46			
15			379519.96	3334160.97			

16			379519.77	3334160.15			
17			379519.29	3334157.94			
18			379517.90	3334151.67			
1			379514.37	3334129.29			
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
Обозначение характерных точек части границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

Раздел 314

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>РЗ-504</u> (наименование объекта местоположение границ, которого описано (далее - объект))		
Сведения об объекте		
N п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Российская Федерация, Иркутская область, город Иркутск
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (P +/- Дельта P)	66221+/- 0
3	Иные характеристики объекта	С-03-15

Раздел 314

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>РЗ-504</u> (наименование объекта)	
Сведения о местоположении границ объекта	

1. Система координат <u>МСК-38, зона 3</u>					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	380701.95	3334242.58	0.3	-	
2	380659.25	3334166.24	0.3	-	
3	380659.15	3334165.93	0.3	-	
4	380631.70	3334181.31	0.3	-	
5	380621.47	3334161.28	0.3	-	
6	380595.51	3334172.16	0.3	-	
7	380502.66	3334226.99	0.3	-	
8	380445.10	3334112.07	0.3	-	
9	380318.40	3334195.30	0.3	-	
10	380402.12	3334440.94	0.3	-	
11	380448.41	3334422.54	0.3	-	
12	380553.49	3334365.28	0.3	-	
13	380662.10	3334281.45	0.3	-	
1	380701.95	3334242.58	0.3	-	
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>РЗ-504</u> (наименование объекта местоположение границ, которого описано (далее - объект)		
Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Российская Федерация, Иркутская область, город Иркутск
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	254333 +/- 0
3	Иные характеристики объекта	С-03-15

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>РЗ-504</u> (наименование объекта)					
Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат <u>МСК-38, зона 3</u>					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	380625.81	3333612.59	0.3	-	
2	380681.38	3333466.13	0.3	-	
3	380743.13	3333497.87	0.3	-	
4	380799.34	3333533.79	0.3	-	

5	380815.10	3333543.86	0.3	-	
6	380832.39	3333494.41	0.3	-	
7	380840.62	3333471.02	0.3	-	
8	380822.47	3333465.09	0.3	-	
9	380822.33	3333465.04	0.3	-	
10	380728.52	3333432.92	0.3	-	
11	380764.48	3333334.36	0.3	-	
12	380757.48	3333331.80	0.3	-	
13	380768.36	3333300.46	0.3	-	
14	380794.96	3333314.92	0.3	-	
15	380848.94	3333344.26	0.3	-	
16	380861.32	3333348.46	0.3	-	
17	380861.72	3333348.59	0.3	-	
18	380864.59	3333340.06	0.3	-	
19	380864.58	3333340.06	0.3	-	
20	380864.17	3333339.93	0.3	-	
21	380844.89	3333334.25	0.3	-	
22	380832.46	3333327.50	0.3	-	
23	380824.66	3333323.26	0.3	-	
24	380751.32	3333283.40	0.3	-	
25	380746.48	3333280.77	0.3	-	
26	380837.18	3333038.92	0.3	-	
27	380870.97	3333036.23	0.3	-	
28	380980.50	3333029.94	0.3	-	
29	381006.62	3333011.42	0.3	-	
30	381004.84	3333010.52	0.3	-	
31	380914.76	3333008.00	0.3	-	
32	380907.54	3333008.36	0.3	-	
33	380849.95	3333015.49	0.3	-	

34	380776.48	3333035.99	0.3	-	
35	380762.75	3333041.75	0.3	-	
36	380760.93	3333041.79	0.3	-	
37	380722.25	3333041.48	0.3	-	
38	380607.20	3333040.55	0.3	-	
39	380606.78	3333041.18	0.3	-	
40	380593.57	3333040.87	0.3	-	
41	380588.52	3333100.03	0.3	-	
42	380560.84	3333133.97	0.3	-	
43	380453.84	3333282.22	0.3	-	
44	380332.47	3333442.09	0.3	-	
45	380245.07	3333695.01	0.3	-	
46	380228.21	3333729.00	0.3	-	
47	380234.41	3333733.36	0.3	-	
48	380519.92	3333934.09	0.3	-	
49	380539.23	3333915.59	0.3	-	
50	380486.67	3333864.84	0.3	-	
51	380582.74	3333753.11	0.3	-	
52	380588.90	3333745.93	0.3	-	
53	380569.12	3333716.86	0.3	-	
54	380497.35	3333620.69	0.3	-	
55	380573.62	3333542.63	0.3	-	
1	380625.81	3333612.59	0.3	-	
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ — (наименование объекта)							
Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат <u>МСК-38, зона 3</u>							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1			380625.81	3333612.59			
2			380681.38	3333466.13			
3			380743.13	3333497.87			
4			380799.34	3333533.79			
5			380815.10	3333543.86			
6			380832.39	3333494.41			
7			380840.62	3333471.02			
8			380822.47	3333465.09			
9			380822.33	3333465.04			
10			380728.52	3333432.92			
11			380764.48	3333334.36			
12			380757.48	3333331.80			
13			380768.36	3333300.46			
14			380794.96	3333314.92			
15			380848.94	3333344.26			
16			380861.32	3333348.46			
17			380861.72	3333348.59			
18			380864.59	3333340.06			
19			380864.58	3333340.06			
20			380864.17	3333339.93			
21			380844.89	3333334.25			
22			380832.46	3333327.50			
23			380824.66	3333323.26			
24			380751.32	3333283.40			
25			380746.48	3333280.77			
26			380837.18	3333038.92			
27			380870.97	3333036.23			
28			380980.50	3333029.94			
29			381006.62	3333011.42			

30			381004.84	3333010.52		
31			380914.76	3333008.00		
32			380907.54	3333008.36		
33			380849.95	3333015.49		
34			380776.48	3333035.99		
35			380762.75	3333041.75		
36			380760.93	3333041.79		
37			380722.25	3333041.48		
38			380607.20	3333040.55		
39			380606.78	3333041.18		
40			380593.57	3333040.87		
41			380588.52	3333100.03		
42			380560.84	3333133.97		
43			380453.84	3333282.22		
44			380332.47	3333442.09		
45			380245.07	3333695.01		
46			380228.21	3333729.00		
47			380234.41	3333733.36		
48			380519.92	3333934.09		
49			380539.23	3333915.59		
50			380486.67	3333864.84		
51			380582.74	3333753.11		
52			380588.90	3333745.93		
53			380569.12	3333716.86		
54			380497.35	3333620.69		
55			380573.62	3333542.63		
1			380625.81	3333612.59		

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

Раздел 321

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
РЗ-505
(наименование объекта местоположение границ, которого описано
(далее - объект)

Сведения об объекте		
N п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Российская Федерация, Иркутская область, город Иркутск
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (P +/- Дельта P)	36266+/- 0
3	Иные характеристики объекта	C-03-15

Раздел 322

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>РЗ-505</u> (наименование объекта)					
Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат <u>МСК-38, зона 3</u>					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	380582.21	3333998.62	0.3	-	
2	380572.59	3333987.57	0.3	-	
3	380572.84	3333962.71	0.3	-	
4	380577.62	3333960.26	0.3	-	
5	380572.43	3333947.38	0.3	-	
6	380554.03	3333929.89	0.3	-	
7	380539.23	3333915.59	0.3	-	
8	380519.92	3333934.09	0.3	-	

9	380234.41	3333733.36	0.3	-	
10	380228.21	3333729.00	0.3	-	
11	380207.00	3333771.77	0.3	-	
12	380205.09	3333776.78	0.3	-	
13	380215.09	3333789.81	0.3	-	
14	380243.33	3333826.60	0.3	-	
15	380329.30	3333902.01	0.3	-	
16	380402.05	3333960.19	0.3	-	
17	380452.44	3333989.95	0.3	-	
18	380452.62	3334000.88	0.3	-	
19	380459.86	3334013.45	0.3	-	
20	380497.00	3334047.72	0.3	-	
21	380498.41	3334046.93	0.3	-	
22	380499.62	3334046.26	0.3	-	
23	380500.83	3334045.58	0.3	-	
24	380582.96	3333999.48	0.3	-	
1	380582.21	3333998.62	0.3	-	
1	380582.21	3333998.62	0.3	-	
25	380569.81	3333998.43	0.3	-	
26	380557.76	3334004.88	0.3	-	
27	380552.96	3333996.01	0.3	-	
28	380565.28	3333989.59	0.3	-	
25	380569.81	3333998.43	0.3	-	
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ (наименование объекта)							
Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат <u>МСК-38, зона 3</u>							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1			380582.21	3333998.62			
2			380572.59	3333987.57			
3			380572.84	3333962.71			
4			380577.62	3333960.26			
5			380572.43	3333947.38			
6			380554.03	3333929.89			
7			380539.23	3333915.59			
8			380519.92	3333934.09			
9			380234.41	3333733.36			
10			380228.21	3333729.00			
11			380207.00	3333771.77			
12			380205.09	3333776.78			
13			380215.09	3333789.81			
14			380243.33	3333826.60			
15			380329.30	3333902.01			
16			380402.05	3333960.19			
17			380452.44	3333989.95			
18			380452.62	3334000.88			
19			380459.86	3334013.45			
20			380497.00	3334047.72			
21			380498.41	3334046.93			
22			380499.62	3334046.26			
23			380500.83	3334045.58			
24			380582.96	3333999.48			
1			380582.21	3333998.62			
1			380582.21	3333998.62			
25			380569.81	3333998.43			
26			380557.76	3334004.88			
27			380552.96	3333996.01			

28			380565.28	3333989.59			
25			380569.81	3333998.43			
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
Обозначение характерных точек части границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

Раздел 325

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>РЗ-505</u> (наименование объекта местоположение границ, которого описано (далее - объект))		
Сведения об объекте		
N п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Российская Федерация, Иркутская область, город Иркутск
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (P +/- Дельта P)	3881+/- 0
3	Иные характеристики объекта	С-03-15

Раздел 325

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>РЗ-505</u> (наименование объекта)	
Сведения о местоположении границ объекта	

1. Система координат <u>МСК-38, зона 3</u>					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	380750.56	3334830.40	0.3	-	
2	380758.77	3334826.86	0.3	-	
3	380790.43	3334813.21	0.3	-	
4	380786.15	3334803.00	0.3	-	
5	380767.30	3334758.02	0.3	-	
6	380725.99	3334775.48	0.3	-	
7	380720.69	3334777.72	0.3	-	
8	380680.52	3334794.69	0.3	-	
9	380671.19	3334798.54	0.3	-	
10	380678.27	3334814.24	0.3	-	
11	380687.48	3334810.40	0.3	-	
12	380702.59	3334803.69	0.3	-	
13	380705.55	3334810.22	0.3	-	
14	380735.24	3334796.67	0.3	-	
1	380750.56	3334830.40	0.3	-	
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>РЗ-505</u> (наименование объекта местоположение границ, которого описано (далее - объект)		
Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Российская Федерация, Иркутская область, город Иркутск
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	1113+/- 0
3	Иные характеристики объекта	С-03-15

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>РЗ-505</u> (наименование объекта)					
Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат <u>МСК-38, зона 3</u>					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	380359.27	3334564.20	0.3	-	
2	380327.78	3334576.43	0.3	-	
3	380339.37	3334605.83	0.3	-	
4	380341.99	3334609.58	0.3	-	

5	380370.07	3334592.29	0.3	-	
1	380359.27	3334564.20	0.3	-	
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6

Раздел 329

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ — (наименование объекта)							
Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат <u>МСК-38, зона 3</u>							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1			380359.27	3334564.20			
2			380327.78	3334576.43			
3			380339.37	3334605.83			
4			380341.99	3334609.58			
5			380370.07	3334592.29			
1			380359.27	3334564.20			
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
Обозначение характерных точек части границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			

1	2	3	4	5	6	7	8

Раздел 330

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>РЗ-505</u> (наименование объекта местоположение границ, которого описано (далее - объект)		
Сведения об объекте		
N п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Российская Федерация, Иркутская область, город Иркутск
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (P +/- Дельта P)	4777+/- 0
3	Иные характеристики объекта	C-03-15

Раздел 330

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>РЗ-505</u> (наименование объекта)					
Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат <u>МСК-38, зона 3</u>					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	379808.39	3335031.95	0.3	-	

2	379827.85	3335007.77	0.3	-	
3	379832.88	3335001.52	0.3	-	
4	379833.78	3335000.40	0.3	-	
5	379920.82	3335059.15	0.3	-	
6	379914.38	3335067.38	0.3	-	
7	379893.42	3335052.72	0.3	-	
8	379912.38	3335069.94	0.3	-	
9	379889.24	3335099.54	0.3	-	
1	379808.39	3335031.95	0.3	-	

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6

Раздел 331

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

(наименование объекта)

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат МСК-38, зона 3

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1			379808.39	3335031.95			
2			379827.85	3335007.77			
3			379832.88	3335001.52			

4			379833.78	3335000.40			
5			379920.82	3335059.15			
6			379914.38	3335067.38			
7			379893.42	3335052.72			
8			379912.38	3335069.94			
9			379889.24	3335099.54			
1			379808.39	3335031.95			
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
Обозначение характерных точек части границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

Раздел 332

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>РЗ-505</u> (наименование объекта местоположение границ, которого описано (далее - объект) <hr/>		
Сведения об объекте		
N п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Российская Федерация, Иркутская область, город Иркутск
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (P +/- Дельта P)	167533 +/- 0
3	Иные характеристики объекта	C-03-15

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ РЗ-505 (наименование объекта)					
Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат <u>МСК-38, зона 3</u>					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	381089.95	3334569.66	0.3	-	
2	381089.70	3334569.76	0.3	-	
3	381083.14	3334572.06	0.3	-	
4	381061.85	3334579.53	0.3	-	
5	380986.83	3334395.43	0.3	-	
6	380955.01	3334314.91	0.3	-	
7	380908.16	3334202.34	0.3	-	
8	380896.88	3334175.22	0.3	-	
9	380907.91	3334166.10	0.3	-	
10	380921.16	3334155.37	0.3	-	
11	380931.52	3334146.90	0.3	-	
12	380934.38	3334143.85	0.3	-	
13	380970.02	3334126.70	0.3	-	
14	381008.65	3334108.10	0.3	-	
15	381050.46	3334087.98	0.3	-	
16	381038.25	3334026.85	0.3	-	
17	381080.81	3334026.72	0.3	-	
18	381110.56	3334033.99	0.3	-	

19	381167.70	3334053.79	0.3	-	
20	381197.11	3334062.34	0.3	-	
21	381231.44	3334079.03	0.3	-	
22	381274.04	3334105.86	0.3	-	
23	381319.38	3334134.41	0.3	-	
24	381333.68	3334170.36	0.3	-	
25	381327.54	3334200.17	0.3	-	
26	381323.10	3334251.87	0.3	-	
27	381290.54	3334498.73	0.3	-	
28	381266.06	3334559.33	0.3	-	
29	381243.23	3334592.34	0.3	-	
30	381218.24	3334613.83	0.3	-	
31	381205.39	3334624.90	0.3	-	
32	381204.84	3334623.19	0.3	-	
33	381196.40	3334597.26	0.3	-	
34	381177.11	3334539.30	0.3	-	
35	381147.59	3334549.44	0.3	-	
1	381089.95	3334569.66	0.3	-	

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ (наименование объекта)							
Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат <u>МСК-38, зона 3</u>							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1			381089.95	3334569.66			
2			381089.70	3334569.76			
3			381083.14	3334572.06			
4			381061.85	3334579.53			
5			380986.83	3334395.43			
6			380955.01	3334314.91			
7			380908.16	3334202.34			
8			380896.88	3334175.22			
9			380907.91	3334166.10			
10			380921.16	3334155.37			
11			380931.52	3334146.90			
12			380934.38	3334143.85			
13			380970.02	3334126.70			
14			381008.65	3334108.10			
15			381050.46	3334087.98			
16			381038.25	3334026.85			
17			381080.81	3334026.72			
18			381110.56	3334033.99			
19			381167.70	3334053.79			
20			381197.11	3334062.34			
21			381231.44	3334079.03			
22			381274.04	3334105.86			
23			381319.38	3334134.41			
24			381333.68	3334170.36			
25			381327.54	3334200.17			
26			381323.10	3334251.87			
27			381290.54	3334498.73			
28			381266.06	3334559.33			
29			381243.23	3334592.34			
30			381218.24	3334613.83			
31			381205.39	3334624.90			
32			381204.84	3334623.19			

33			381196.40	3334597.26			
34			381177.11	3334539.30			
35			381147.59	3334549.44			
1			381089.95	3334569.66			
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
Обозначение характерных точек части границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

Раздел 336

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ШЗ (наименование объекта местоположение границ, которого описано (далее - объект))		
Сведения об объекте		
N п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Российская Федерация, Иркутская область, город Иркутск
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (P +/- Дельта P)	25682 +/- 0
3	Иные характеристики объекта	C-03-15

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>ШЗ</u> (наименование объекта)					
Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат <u>МСК-38, зона 3</u>					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	380221.26	3334810.38	0.3	-	
2	380109.09	3334859.65	0.3	-	
3	380091.52	3334867.37	0.3	-	
4	380105.37	3334898.44	0.3	-	
5	380107.31	3334902.79	0.3	-	
6	380108.15	3334905.04	0.3	-	
7	380111.88	3334915.08	0.3	-	
8	380112.40	3334916.48	0.3	-	
9	380117.16	3334929.28	0.3	-	
10	380059.85	3334962.12	0.3	-	
11	380050.03	3334963.77	0.3	-	
12	380038.28	3334939.01	0.3	-	
13	380029.17	3334942.36	0.3	-	
14	380021.23	3334924.56	0.3	-	
15	380012.44	3334922.01	0.3	-	
16	379966.05	3334942.40	0.3	-	
17	379950.05	3334904.72	0.3	-	
18	379939.55	3334879.98	0.3	-	

19	379944.63	3334875.95	0.3	-	
20	380020.50	3334831.73	0.3	-	
21	380055.57	3334808.31	0.3	-	
22	380192.57	3334748.31	0.3	-	
23	380198.49	3334745.08	0.3	-	
24	380228.62	3334806.88	0.3	-	
1	380221.26	3334810.38	0.3	-	

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6

Раздел 338

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

(наименование объекта)

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат МСК-38, зона 3

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозна- чение характер- ных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1			380221.26	3334810.38			
2			380109.09	3334859.65			
3			380091.52	3334867.37			
4			380105.37	3334898.44			
5			380107.31	3334902.79			

6			380108.15	3334905.04			
7			380111.88	3334915.08			
8			380112.40	3334916.48			
9			380117.16	3334929.28			
10			380059.85	3334962.12			
11			380050.03	3334963.77			
12			380038.28	3334939.01			
13			380029.17	3334942.36			
14			380021.23	3334924.56			
15			380012.44	3334922.01			
16			379966.05	3334942.40			
17			379950.05	3334904.72			
18			379939.55	3334879.98			
19			379944.63	3334875.95			
20			380020.50	3334831.73			
21			380055.57	3334808.31			
22			380192.57	3334748.31			
23			380198.49	3334745.08			
24			380228.62	3334806.88			
1			380221.26	3334810.38			

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

Раздел 339

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>ШЗ</u> (наименование объекта местоположение границ, которого описано (далее - объект) <hr/>		
Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Российская Федерация, Иркутская область, город Иркутск

2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (P +/- Дельта P)	64270+/- 0
3	Иные характеристики объекта	C-03-15

Раздел 340

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ШЗ
(наименование объекта)

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-38, зона 3

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	380750.10	3334950.67	0.3	-	
2	380742.63	3334954.69	0.3	-	
3	380720.17	3334907.24	0.3	-	
4	380716.78	3334899.72	0.3	-	
5	380696.14	3334853.90	0.3	-	
6	380705.07	3334850.02	0.3	-	
7	380750.56	3334830.40	0.3	-	
8	380758.77	3334826.86	0.3	-	
9	380790.43	3334813.21	0.3	-	
10	380786.15	3334803.00	0.3	-	
11	380767.30	3334758.02	0.3	-	
12	380725.99	3334775.48	0.3	-	
13	380720.69	3334777.72	0.3	-	

14	380680.52	3334794.69	0.3	-	
15	380671.19	3334798.54	0.3	-	
16	380653.01	3334758.18	0.3	-	
17	380662.07	3334754.53	0.3	-	
18	380661.83	3334754.04	0.3	-	
19	380659.97	3334748.12	0.3	-	
20	380659.49	3334748.33	0.3	-	
21	380657.47	3334744.82	0.3	-	
22	380620.48	3334660.90	0.3	-	
23	380614.70	3334653.69	0.3	-	
24	380611.60	3334643.02	0.3	-	
25	380613.09	3334642.47	0.3	-	
26	380607.93	3334631.41	0.3	-	
27	380603.90	3334622.76	0.3	-	
28	380582.15	3334632.86	0.3	-	
29	380573.69	3334614.67	0.3	-	
30	380564.62	3334596.14	0.3	-	
31	380565.75	3334593.98	0.3	-	
32	380588.50	3334584.94	0.3	-	
33	380597.67	3334581.28	0.3	-	
34	380594.93	3334575.07	0.3	-	
35	380594.89	3334575.09	0.3	-	
36	380570.05	3334519.80	0.3	-	
37	380636.80	3334490.28	0.3	-	
38	380632.58	3334480.68	0.3	-	
39	380657.65	3334469.60	0.3	-	
40	380667.52	3334495.26	0.3	-	
41	380676.00	3334518.06	0.3	-	
42	380683.69	3334536.28	0.3	-	

43	380688.90	3334548.60	0.3	-	
44	380693.06	3334549.49	0.3	-	
45	380694.47	3334552.69	0.3	-	
46	380703.63	3334573.33	0.3	-	
47	380723.24	3334617.59	0.3	-	
48	380759.77	3334700.02	0.3	-	
49	380793.52	3334684.92	0.3	-	
50	380796.00	3334683.81	0.3	-	
51	380799.94	3334682.05	0.3	-	
52	380804.07	3334691.31	0.3	-	
53	380821.37	3334683.68	0.3	-	
54	380827.80	3334697.29	0.3	-	
55	380917.65	3334887.58	0.3	-	
56	380805.87	3334935.26	0.3	-	
57	380753.40	3334958.05	0.3	-	
1	380750.10	3334950.67	0.3	-	

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6

Раздел 342

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

(наименование объекта)

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат МСК-38, зона 3

2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1			380750.10	3334950.67			
2			380742.63	3334954.69			
3			380720.17	3334907.24			
4			380716.78	3334899.72			
5			380696.14	3334853.90			
6			380705.07	3334850.02			
7			380750.56	3334830.40			
8			380758.77	3334826.86			
9			380790.43	3334813.21			
10			380786.15	3334803.00			
11			380767.30	3334758.02			
12			380725.99	3334775.48			
13			380720.69	3334777.72			
14			380680.52	3334794.69			
15			380671.19	3334798.54			
16			380653.01	3334758.18			
17			380662.07	3334754.53			
18			380661.83	3334754.04			
19			380659.97	3334748.12			
20			380659.49	3334748.33			
21			380657.47	3334744.82			
22			380620.48	3334660.90			
23			380614.70	3334653.69			
24			380611.60	3334643.02			
25			380613.09	3334642.47			
26			380607.93	3334631.41			
27			380603.90	3334622.76			
28			380582.15	3334632.86			
29			380573.69	3334614.67			
30			380564.62	3334596.14			
31			380565.75	3334593.98			
32			380588.50	3334584.94			
33			380597.67	3334581.28			
34			380594.93	3334575.07			
35			380594.89	3334575.09			
36			380570.05	3334519.80			
37			380636.80	3334490.28			
38			380632.58	3334480.68			
39			380657.65	3334469.60			
40			380667.52	3334495.26			
41			380676.00	3334518.06			
42			380683.69	3334536.28			

