

Приложение № 3

к проекту о внесении изменений в правила землепользования и застройки части территории города Иркутска, за исключением территории в границах исторического поселения город Иркутск, утвержденные решением Думы города Иркутска от 30 июня 2023 года № 007-20-053687/3

СВЕДЕНИЯ О ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ЗОН

Графическое описание местоположения границ территориальных зон.

Перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости.

Раздел 1		
ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>РЗ-501</u> (наименование объекта местоположение границ, которого описано (далее - объект)		
Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Российская Федерация, Иркутская область, город Иркутск
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (P +/- Дельта P)	528415+/- 0
3	Иные характеристики объекта	Л-03-11

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
РЗ-501
(наименование объекта)

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-38, зона 3

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	387467.91	3334942.40	0.3	-	
2	387461.77	3334961.61	0.3	-	
3	387450.08	3334986.68	0.3	-	
4	387438.38	3335011.75	0.3	-	
5	387423.25	3335036.50	0.3	-	
6	387380.56	3335100.05	0.3	-	
7	387328.30	3335168.60	0.3	-	
8	387309.15	3335196.03	0.3	-	
9	387282.94	3335226.74	0.3	-	
10	387213.58	3335296.13	0.3	-	
11	387191.20	3335318.40	0.3	-	
12	387158.94	3335343.11	0.3	-	
13	387114.67	3335373.36	0.3	-	
14	387083.23	3335394.66	0.3	-	
15	387047.64	3335410.74	0.3	-	
16	386987.18	3335433.10	0.3	-	
17	386940.66	3335478.56	0.3	-	
18	386909.08	3335506.34	0.3	-	

19	386850.20	3335544.04	0.3	-	
20	386810.96	3335562.05	0.3	-	
21	386765.21	3335580.84	0.3	-	
22	386724.16	3335593.35	0.3	-	
23	386647.85	3335610.97	0.3	-	
24	386594.56	3335610.44	0.3	-	
25	386556.83	3335608.41	0.3	-	
26	386519.59	3335610.10	0.3	-	
27	386466.78	3335624.11	0.3	-	
28	386357.32	3335626.17	0.3	-	
29	386270.95	3335633.71	0.3	-	
30	386225.86	3335623.85	0.3	-	
31	386167.61	3335579.34	0.3	-	
32	386148.48	3335564.73	0.3	-	
33	386131.13	3335551.47	0.3	-	
34	386085.19	3335516.38	0.3	-	
35	386067.85	3335484.52	0.3	-	
36	386057.61	3335465.74	0.3	-	
37	386051.18	3335446.49	0.3	-	
38	386033.43	3335393.32	0.3	-	
39	386016.21	3335316.63	0.3	-	
40	386019.29	3335283.56	0.3	-	
41	386024.69	3335246.80	0.3	-	
42	386036.48	3335203.25	0.3	-	
43	386039.56	3335170.66	0.3	-	
44	386061.02	3335124.55	0.3	-	
45	386086.21	3335126.36	0.3	-	
46	386121.92	3335135.85	0.3	-	
47	386189.64	3335121.08	0.3	-	
48	386239.47	3335104.55	0.3	-	

49	386323.74	3335072.05	0.3	-	
50	386330.84	3335064.92	0.3	-	
51	386352.83	3335055.58	0.3	-	
52	386373.66	3335048.27	0.3	-	
53	386383.38	3335040.46	0.3	-	
54	386394.14	3335027.07	0.3	-	
55	386392.00	3335021.56	0.3	-	
56	386392.95	3335017.71	0.3	-	
57	386440.70	3334997.22	0.3	-	
58	386469.04	3334993.14	0.3	-	
59	386505.34	3334989.50	0.3	-	
60	386534.46	3334990.03	0.3	-	
61	386550.41	3334992.25	0.3	-	
62	386574.48	3335004.65	0.3	-	
63	386591.91	3335009.13	0.3	-	
64	386626.41	3335017.48	0.3	-	
65	386654.09	3335037.43	0.3	-	
66	386664.65	3335110.69	0.3	-	
67	386673.97	3335138.29	0.3	-	
68	386680.24	3335158.82	0.3	-	
69	386678.97	3335168.64	0.3	-	
70	386683.79	3335177.98	0.3	-	
71	386727.59	3335211.40	0.3	-	
72	386746.78	3335216.11	0.3	-	
73	386795.02	3335227.94	0.3	-	
74	386844.22	3335230.66	0.3	-	
75	386894.24	3335222.47	0.3	-	
76	386949.05	3335212.68	0.3	-	
77	386994.14	3335203.91	0.3	-	
78	387035.06	3335194.95	0.3	-	

79	387070.56	3335178.88	0.3	-	
80	387102.01	3335160.50	0.3	-	
81	387147.08	3335134.46	0.3	-	
82	387202.53	3335091.82	0.3	-	
83	387222.88	3335088.29	0.3	-	
84	387247.56	3335094.73	0.3	-	
85	387276.15	3335087.53	0.3	-	
86	387277.55	3335085.54	0.3	-	
87	387283.36	3335070.71	0.3	-	
88	387302.51	3335039.73	0.3	-	
89	387312.19	3335028.03	0.3	-	
90	387330.47	3335017.54	0.3	-	
91	387349.98	3334999.88	0.3	-	
92	387354.43	3334988.33	0.3	-	
93	387371.35	3334980.25	0.3	-	
94	387399.99	3334965.20	0.3	-	
95	387438.67	3334952.24	0.3	-	
96	387458.85	3334941.69	0.3	-	
1	387467.91	3334942.40	0.3	-	

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
РЗ-501
(наименование объекта)

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат МСК-38, зона 3

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1			387467.91	3334942.40			
2			387461.77	3334961.61			
3			387450.08	3334986.68			
4			387438.38	3335011.75			
5			387423.25	3335036.50			
6			387380.56	3335100.05			
7			387328.30	3335168.60			
8			387309.15	3335196.03			
9			387282.94	3335226.74			
10			387213.58	3335296.13			
11			387191.20	3335318.40			
12			387158.94	3335343.11			
13			387114.67	3335373.36			
14			387083.23	3335394.66			
15			387047.64	3335410.74			
16			386987.18	3335433.10			
17			386940.66	3335478.56			
18			386909.08	3335506.34			
19			386850.20	3335544.04			
20			386810.96	3335562.05			
21			386765.21	3335580.84			
22			386724.16	3335593.35			
23			386647.85	3335610.97			
24			386594.56	3335610.44			
25			386556.83	3335608.41			
26			386519.59	3335610.10			
27			386466.78	3335624.11			
28			386357.32	3335626.17			
29			386270.95	3335633.71			
30			386225.86	3335623.85			
31			386167.61	3335579.34			
32			386148.48	3335564.73			

33		386131.13	3335551.47		
34		386085.19	3335516.38		
35		386067.85	3335484.52		
36		386057.61	3335465.74		
37		386051.18	3335446.49		
38		386033.43	3335393.32		
39		386016.21	3335316.63		
40		386019.29	3335283.56		
41		386024.69	3335246.80		
42		386036.48	3335203.25		
43		386039.56	3335170.66		
44		386061.02	3335124.55		
45		386086.21	3335126.36		
46		386121.92	3335135.85		
47		386189.64	3335121.08		
48		386239.47	3335104.55		
49		386323.74	3335072.05		
50		386330.84	3335064.92		
51		386352.83	3335055.58		
52		386373.66	3335048.27		
53		386383.38	3335040.46		
54		386394.14	3335027.07		
55		386392.00	3335021.56		
56		386392.95	3335017.71		
57		386440.70	3334997.22		
58		386469.04	3334993.14		
59		386505.34	3334989.50		
60		386534.46	3334990.03		
61		386550.41	3334992.25		
62		386574.48	3335004.65		
63		386591.91	3335009.13		
64		386626.41	3335017.48		
65		386654.09	3335037.43		
66		386664.65	3335110.69		
67		386673.97	3335138.29		
68		386680.24	3335158.82		
69		386678.97	3335168.64		
70		386683.79	3335177.98		
71		386727.59	3335211.40		
72		386746.78	3335216.11		
73		386795.02	3335227.94		
74		386844.22	3335230.66		
75		386894.24	3335222.47		
76		386949.05	3335212.68		
77		386994.14	3335203.91		
78		387035.06	3335194.95		
79		387070.56	3335178.88		
80		387102.01	3335160.50		
81		387147.08	3335134.46		
82		387202.53	3335091.82		
83		387222.88	3335088.29		
84		387247.56	3335094.73		
85		387276.15	3335087.53		

86			387277.55	3335085.54		
87			387283.36	3335070.71		
88			387302.51	3335039.73		
89			387312.19	3335028.03		
90			387330.47	3335017.54		
91			387349.98	3334999.88		
92			387354.43	3334988.33		
93			387371.35	3334980.25		
94			387399.99	3334965.20		
95			387438.67	3334952.24		
96			387458.85	3334941.69		
1			387467.91	3334942.40		

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

Раздел 8

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>ОДЗ-202</u> (наименование объекта местоположение границ, которого описано (далее - объект)		
Сведения об объекте		
N п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Российская Федерация, Иркутская область, город Иркутск
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (P +/- Дельта P)	118498+/- 0
3	Иные характеристики объекта	Л-04-13

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ОДЗ-202
(наименование объекта)

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-38, зона 3

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	391771.04	3330055.73	0.3	-	
2	391777.43	3330055.66	0.3	-	
3	391785.27	3330055.47	0.3	-	
4	391785.48	3330060.46	0.3	-	
5	391783.04	3330076.45	0.3	-	
6	391768.59	3330116.49	0.3	-	
7	391743.04	3330111.52	0.3	-	
8	391654.34	3330099.10	0.3	-	
9	391628.95	3330095.54	0.3	-	
10	391625.59	3330094.96	0.3	-	
11	391625.72	3330094.24	0.3	-	
12	391619.55	3330092.81	0.3	-	
13	391609.57	3330091.13	0.3	-	
14	391550.65	3330078.28	0.3	-	
15	391534.05	3330074.93	0.3	-	
16	391527.07	3330073.45	0.3	-	
17	391423.74	3330042.04	0.3	-	
18	391370.51	3330026.84	0.3	-	

19	391370.19	3330027.54	0.3	-	
20	391369.30	3330029.50	0.3	-	
21	391371.69	3330033.97	0.3	-	
22	391366.08	3330034.45	0.3	-	
23	391365.79	3330033.62	0.3	-	
24	391360.66	3330030.33	0.3	-	
25	391358.91	3330033.05	0.3	-	
26	391346.26	3330029.11	0.3	-	
27	391345.13	3330028.76	0.3	-	
28	391303.86	3330015.92	0.3	-	
29	391286.74	3330010.58	0.3	-	
30	391282.73	3330009.34	0.3	-	
31	391274.55	3330019.41	0.3	-	
32	391222.35	3330007.48	0.3	-	
33	391204.27	3330003.35	0.3	-	
34	391181.01	3329992.38	0.3	-	
35	391166.24	3329990.08	0.3	-	
36	391151.72	3329993.85	0.3	-	
37	391148.10	3329993.93	0.3	-	
38	391156.11	3329985.29	0.3	-	
39	391171.73	3329962.38	0.3	-	
40	391177.46	3329949.23	0.3	-	
41	391303.21	3329843.51	0.3	-	
42	391358.14	3329811.18	0.3	-	
43	391445.06	3329781.46	0.3	-	
44	391527.24	3329762.42	0.3	-	
45	391572.95	3329768.65	0.3	-	
46	391599.83	3329759.53	0.3	-	
47	391651.72	3329750.63	0.3	-	
48	391657.82	3329749.62	0.3	-	

49	391663.96	3329749.15	0.3	-	
50	391663.90	3329751.21	0.3	-	
51	391671.94	3329753.58	0.3	-	
52	391680.80	3329752.98	0.3	-	
53	391711.85	3329767.84	0.3	-	
54	391716.01	3329769.79	0.3	-	
55	391719.79	3329771.51	0.3	-	
56	391722.02	3329767.99	0.3	-	
57	391724.43	3329761.72	0.3	-	
58	391695.90	3329751.95	0.3	-	
59	391809.83	3329744.12	0.3	-	
60	391792.61	3329762.01	0.3	-	
61	391779.36	3329788.86	0.3	-	
62	391770.25	3329818.09	0.3	-	
63	391768.66	3329841.76	0.3	-	
64	391778.46	3329900.45	0.3	-	
65	391779.79	3329930.62	0.3	-	
66	391781.28	3329964.84	0.3	-	
67	391658.41	3329822.12	0.3	-	
68	391604.20	3329870.31	0.3	-	
69	391603.21	3329869.20	0.3	-	
70	391593.68	3329858.02	0.3	-	
71	391594.08	3329857.18	0.3	-	
72	391589.17	3329852.43	0.3	-	
73	391587.63	3329853.79	0.3	-	
74	391582.96	3329848.01	0.3	-	
75	391579.20	3329845.89	0.3	-	
76	391569.62	3329854.49	0.3	-	
77	391555.79	3329839.71	0.3	-	
78	391542.04	3329855.85	0.3	-	

79	391534.38	3329864.81	0.3	-	
80	391538.40	3329868.23	0.3	-	
81	391563.95	3329894.76	0.3	-	
82	391567.13	3329898.53	0.3	-	
83	391567.85	3329899.27	0.3	-	
84	391569.64	3329901.01	0.3	-	
85	391536.28	3329930.65	0.3	-	
86	391600.97	3329998.93	0.3	-	
87	391568.67	3330036.87	0.3	-	
88	391571.60	3330049.88	0.3	-	
89	391574.18	3330049.80	0.3	-	
90	391576.01	3330044.27	0.3	-	
91	391600.47	3330043.51	0.3	-	
92	391600.07	3330038.02	0.3	-	
93	391645.58	3330031.79	0.3	-	
94	391647.52	3330030.96	0.3	-	
95	391652.14	3330037.47	0.3	-	
96	391659.98	3330039.39	0.3	-	
97	391660.79	3330038.06	0.3	-	
98	391677.58	3330039.30	0.3	-	
99	391684.65	3330039.43	0.3	-	
100	391699.87	3330038.58	0.3	-	
101	391705.31	3330035.73	0.3	-	
102	391766.64	3329981.62	0.3	-	
103	391781.47	3329969.14	0.3	-	
104	391785.04	3330050.49	0.3	-	
105	391777.32	3330050.66	0.3	-	
106	391770.92	3330050.74	0.3	-	
107	391724.44	3330051.29	0.3	-	
108	391719.53	3330051.25	0.3	-	

109	391687.57	3330051.50	0.3	-	
110	391663.60	3330051.60	0.3	-	
111	391643.30	3330050.73	0.3	-	
112	391614.02	3330048.55	0.3	-	
113	391580.15	3330049.61	0.3	-	
114	391580.20	3330051.30	0.3	-	
115	391580.25	3330052.90	0.3	-	
116	391580.31	3330054.60	0.3	-	
117	391613.65	3330053.54	0.3	-	
118	391614.00	3330062.63	0.3	-	
119	391772.17	3330096.36	0.3	-	
1	391771.04	3330055.73	0.3	-	

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ОДЗ-202
(наименование объекта)

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат МСК-38, зона 3

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1			391771.04	3330055.73			
2			391777.43	3330055.66			
3			391785.27	3330055.47			
4			391785.48	3330060.46			
5			391783.04	3330076.45			
6			391768.59	3330116.49			
7			391743.04	3330111.52			
8			391654.34	3330099.10			
9			391628.95	3330095.54			
10			391625.59	3330094.96			
11			391625.72	3330094.24			
12			391619.55	3330092.81			
13			391609.57	3330091.13			
14			391550.65	3330078.28			
15			391534.05	3330074.93			
16			391527.07	3330073.45			
17			391423.74	3330042.04			
18			391370.51	3330026.84			
19			391370.19	3330027.54			
20			391369.30	3330029.50			
21			391371.69	3330033.97			
22			391366.08	3330034.45			
23			391365.79	3330033.62			
24			391360.66	3330030.33			
25			391358.91	3330033.05			
26			391346.26	3330029.11			
27			391345.13	3330028.76			
28			391303.86	3330015.92			
29			391286.74	3330010.58			
30			391282.73	3330009.34			
31			391274.55	3330019.41			
32			391222.35	3330007.48			

33		391204.27	3330003.35		
34		391181.01	3329992.38		
35		391166.24	3329990.08		
36		391151.72	3329993.85		
37		391148.10	3329993.93		
38		391156.11	3329985.29		
39		391171.73	3329962.38		
40		391177.46	3329949.23		
41		391303.21	3329843.51		
42		391358.14	3329811.18		
43		391445.06	3329781.46		
44		391527.24	3329762.42		
45		391572.95	3329768.65		
46		391599.83	3329759.53		
47		391651.72	3329750.63		
48		391657.82	3329749.62		
49		391663.96	3329749.15		
50		391663.90	3329751.21		
51		391671.94	3329753.58		
52		391680.80	3329752.98		
53		391711.85	3329767.84		
54		391716.01	3329769.79		
55		391719.79	3329771.51		
56		391722.02	3329767.99		
57		391724.43	3329761.72		
58		391695.90	3329751.95		
59		391809.83	3329744.12		
60		391792.61	3329762.01		
61		391779.36	3329788.86		
62		391770.25	3329818.09		
63		391768.66	3329841.76		
64		391778.46	3329900.45		
65		391779.79	3329930.62		
66		391781.28	3329964.84		
67		391658.41	3329822.12		
68		391604.20	3329870.31		
69		391603.21	3329869.20		
70		391593.68	3329858.02		
71		391594.08	3329857.18		
72		391589.17	3329852.43		
73		391587.63	3329853.79		
74		391582.96	3329848.01		
75		391579.20	3329845.89		
76		391569.62	3329854.49		
77		391555.79	3329839.71		
78		391542.04	3329855.85		
79		391534.38	3329864.81		
80		391538.40	3329868.23		
81		391563.95	3329894.76		
82		391567.13	3329898.53		
83		391567.85	3329899.27		
84		391569.64	3329901.01		
85		391536.28	3329930.65		

86			391600.97	3329998.93		
87			391568.67	3330036.87		
88			391571.60	3330049.88		
89			391574.18	3330049.80		
90			391576.01	3330044.27		
91			391600.47	3330043.51		
92			391600.07	3330038.02		
93			391645.58	3330031.79		
94			391647.52	3330030.96		
95			391652.14	3330037.47		
96			391659.98	3330039.39		
97			391660.79	3330038.06		
98			391677.58	3330039.30		
99			391684.65	3330039.43		
100			391699.87	3330038.58		
101			391705.31	3330035.73		
102			391766.64	3329981.62		
103			391781.47	3329969.14		
104			391785.04	3330050.49		
105			391777.32	3330050.66		
106			391770.92	3330050.74		
107			391724.44	3330051.29		
108			391719.53	3330051.25		
109			391687.57	3330051.50		
110			391663.60	3330051.60		
111			391643.30	3330050.73		
112			391614.02	3330048.55		
113			391580.15	3330049.61		
114			391580.20	3330051.30		
115			391580.25	3330052.90		
116			391580.31	3330054.60		
117			391613.65	3330053.54		
118			391614.00	3330062.63		
119			391772.17	3330096.36		
1			391771.04	3330055.73		

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

РЗ-501

(наименование объекта местоположение границ, которого описано
(далее - объект)

Сведения об объекте

N п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Российская Федерация, Иркутская область, город Иркутск
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (P +/- Дельта P)	46379+/- 0
3	Иные характеристики объекта	Л-04-14

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
РЗ-501
(наименование объекта)

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-38, зона 3

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	396968.81	3325686.75	0.3	-	
2	396915.94	3325779.58	0.3	-	
3	396936.52	3325794.16	0.3	-	
4	396912.53	3325829.46	0.3	-	
5	396885.74	3325868.87	0.3	-	
6	396844.26	3325844.29	0.3	-	
7	396814.87	3325896.50	0.3	-	
8	396777.90	3325905.71	0.3	-	
9	396747.72	3325899.13	0.3	-	
10	396725.42	3325888.80	0.3	-	
11	396725.64	3325886.88	0.3	-	
12	396726.05	3325883.35	0.3	-	
13	396727.49	3325870.85	0.3	-	
14	396729.25	3325859.59	0.3	-	
15	396730.28	3325853.00	0.3	-	
16	396733.78	3325835.28	0.3	-	
17	396734.63	3325831.75	0.3	-	
18	396738.00	3325817.71	0.3	-	

19	396742.92	3325800.32	0.3	-	
20	396747.60	3325785.97	0.3	-	
21	396748.53	3325783.15	0.3	-	
22	396754.82	3325766.21	0.3	-	
23	396761.79	3325749.55	0.3	-	
24	396767.42	3325737.48	0.3	-	
25	396769.42	3325733.16	0.3	-	
26	396777.71	3325717.11	0.3	-	
27	396779.64	3325713.71	0.3	-	
28	396786.63	3325701.40	0.3	-	
29	396796.18	3325686.06	0.3	-	
30	396846.10	3325609.32	0.3	-	
31	396798.85	3325548.98	0.3	-	
32	396825.56	3325519.14	0.3	-	
33	396871.74	3325569.87	0.3	-	
34	396868.30	3325575.18	0.3	-	
35	396920.14	3325639.07	0.3	-	
1	396968.81	3325686.75	0.3	-	

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
РЗ-501
(наименование объекта)

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат МСК-38, зона 3

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1			396968.81	3325686.75			
2			396915.94	3325779.58			
3			396936.52	3325794.16			
4			396912.53	3325829.46			
5			396885.74	3325868.87			
6			396844.26	3325844.29			
7			396814.87	3325896.50			
8			396777.90	3325905.71			
9			396747.72	3325899.13			
10			396725.42	3325888.80			
11			396725.64	3325886.88			
12			396726.05	3325883.35			
13			396727.49	3325870.85			
14			396729.25	3325859.59			
15			396730.28	3325853.00			
16			396733.78	3325835.28			
17			396734.63	3325831.75			
18			396738.00	3325817.71			
19			396742.92	3325800.32			
20			396747.60	3325785.97			
21			396748.53	3325783.15			
22			396754.82	3325766.21			
23			396761.79	3325749.55			
24			396767.42	3325737.48			
25			396769.42	3325733.16			
26			396777.71	3325717.11			
27			396779.64	3325713.71			
28			396786.63	3325701.40			
29			396796.18	3325686.06			
30			396846.10	3325609.32			
31			396798.85	3325548.98			
32			396825.56	3325519.14			

33			396871.74	3325569.87			
34			396868.30	3325575.18			
35			396920.14	3325639.07			
1			396968.81	3325686.75			
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
Обозначение характерных точек части границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

Раздел 21

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>РЗ-501</u> (наименование объекта местоположение границ, которого описано (далее - объект))		
Сведения об объекте		
N п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Российская Федерация, Иркутская область, город Иркутск
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (P +/- Дельта P)	63336+/- 0
3	Иные характеристики объекта	Л-04-14

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
РЗ-501
(наименование объекта)

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-38, зона 3

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	396988.86	3325737.84	0.3	-	
2	397003.74	3325740.43	0.3	-	
3	397037.23	3325746.88	0.3	-	
4	397038.62	3325744.96	0.3	-	
5	397047.41	3325732.84	0.3	-	
6	397048.62	3325732.75	0.3	-	
7	397058.41	3325734.60	0.3	-	
8	397058.55	3325736.13	0.3	-	
9	397057.78	3325743.13	0.3	-	
10	397056.27	3325753.61	0.3	-	
11	397055.99	3325755.27	0.3	-	
12	397055.32	3325759.42	0.3	-	
13	397053.92	3325769.46	0.3	-	
14	397053.66	3325771.41	0.3	-	
15	397052.87	3325776.81	0.3	-	
16	397051.91	3325776.61	0.3	-	
17	397051.18	3325779.78	0.3	-	
18	397047.57	3325847.21	0.3	-	

19	397050.11	3325882.08	0.3	-	
20	397049.31	3325960.31	0.3	-	
21	397041.74	3325993.23	0.3	-	
22	397031.39	3326089.06	0.3	-	
23	397030.96	3326111.78	0.3	-	
24	397032.87	3326111.73	0.3	-	
25	397032.36	3326124.48	0.3	-	
26	397030.98	3326124.47	0.3	-	
27	397029.90	3326136.69	0.3	-	
28	397015.43	3326134.72	0.3	-	
29	397010.04	3326131.48	0.3	-	
30	396967.25	3326103.86	0.3	-	
31	396932.71	3326106.56	0.3	-	
32	396908.05	3326121.56	0.3	-	
33	396906.44	3326123.32	0.3	-	
34	396905.85	3326123.66	0.3	-	
35	396903.89	3326125.97	0.3	-	
36	396900.39	3326129.28	0.3	-	
37	396898.92	3326127.12	0.3	-	
38	396864.95	3326147.83	0.3	-	
39	396790.49	3326175.55	0.3	-	
40	396763.36	3326185.04	0.3	-	
41	396752.04	3326125.15	0.3	-	
42	396777.81	3326108.22	0.3	-	
43	396777.87	3326108.56	0.3	-	
44	396798.37	3326084.41	0.3	-	
45	396881.31	3325954.68	0.3	-	
46	396881.32	3325954.69	0.3	-	
45	396881.31	3325954.68	0.3	-	
47	396882.69	3325950.29	0.3	-	

48	396885.45	3325941.73	0.3	-	
49	396890.55	3325933.53	0.3	-	
50	396897.12	3325923.94	0.3	-	
51	396905.78	3325914.31	0.3	-	
52	396907.56	3325915.39	0.3	-	
53	396914.35	3325905.22	0.3	-	
54	396929.66	3325882.28	0.3	-	
55	396935.08	3325875.83	0.3	-	
56	396979.59	3325770.54	0.3	-	
1	396988.86	3325737.84	0.3	-	

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
РЗ-501
(наименование объекта)

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат МСК-38, зона 3

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1			396988.86	3325737.84			
2			397003.74	3325740.43			
3			397037.23	3325746.88			
4			397038.62	3325744.96			
5			397047.41	3325732.84			
6			397048.62	3325732.75			
7			397058.41	3325734.60			
8			397058.55	3325736.13			
9			397057.78	3325743.13			
10			397056.27	3325753.61			
11			397055.99	3325755.27			
12			397055.32	3325759.42			
13			397053.92	3325769.46			
14			397053.66	3325771.41			
15			397052.87	3325776.81			
16			397051.91	3325776.61			
17			397051.18	3325779.78			
18			397047.57	3325847.21			
19			397050.11	3325882.08			
20			397049.31	3325960.31			
21			397041.74	3325993.23			
22			397031.39	3326089.06			
23			397030.96	3326111.78			
24			397032.87	3326111.73			
25			397032.36	3326124.48			
26			397030.98	3326124.47			
27			397029.90	3326136.69			
28			397015.43	3326134.72			
29			397010.04	3326131.48			
30			396967.25	3326103.86			
31			396932.71	3326106.56			
32			396908.05	3326121.56			

33			396906.44	3326123.32			
34			396905.85	3326123.66			
35			396903.89	3326125.97			
36			396900.39	3326129.28			
37			396898.92	3326127.12			
38			396864.95	3326147.83			
39			396790.49	3326175.55			
40			396763.36	3326185.04			
41			396752.04	3326125.15			
42			396777.81	3326108.22			
43			396777.87	3326108.56			
44			396798.37	3326084.41			
45			396881.31	3325954.68			
46			396881.32	3325954.69			
45			396881.31	3325954.68			
47			396882.69	3325950.29			
48			396885.45	3325941.73			
49			396890.55	3325933.53			
50			396897.12	3325923.94			
51			396905.78	3325914.31			
52			396907.56	3325915.39			
53			396914.35	3325905.22			
54			396929.66	3325882.28			
55			396935.08	3325875.83			
56			396979.59	3325770.54			
1			396988.86	3325737.84			

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

Раздел 26

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
РЗ-501
(наименование объекта местоположение границ, которого описано
(далее - объект)

Сведения об объекте

N п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Российская Федерация, Иркутская область, город Иркутск
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	193045+/- 0
3	Иные характеристики объекта	Л-04-14

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
РЗ-501
(наименование объекта)

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-38, зона 3

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	397118.69	3326386.60	0.3	-	
2	397116.60	3326390.46	0.3	-	
3	397116.27	3326393.07	0.3	-	
4	397115.32	3326394.90	0.3	-	
5	397113.57	3326396.75	0.3	-	
6	397109.26	3326400.06	0.3	-	
7	397107.08	3326401.12	0.3	-	
8	397104.89	3326401.38	0.3	-	
9	397102.46	3326400.45	0.3	-	
10	397101.60	3326398.07	0.3	-	
11	397101.11	3326394.88	0.3	-	
12	397099.45	3326392.53	0.3	-	
13	397097.22	3326391.59	0.3	-	
14	397094.63	3326391.86	0.3	-	
15	397089.72	3326395.19	0.3	-	
16	397083.53	3326403.16	0.3	-	
17	397071.49	3326416.50	0.3	-	
18	397050.79	3326442.47	0.3	-	

19	397037.91	3326461.82	0.3	-	
20	397033.19	3326472.15	0.3	-	
21	397031.33	3326477.41	0.3	-	
22	397028.96	3326485.67	0.3	-	
23	397027.61	3326487.51	0.3	-	
24	397025.43	3326488.37	0.3	-	
25	397022.84	3326488.84	0.3	-	
26	397020.66	3326489.70	0.3	-	
27	397018.53	3326492.16	0.3	-	
28	397017.82	3326495.38	0.3	-	
29	397019.82	3326502.93	0.3	-	
30	397020.13	3326506.72	0.3	-	
31	397019.04	3326510.75	0.3	-	
32	397019.52	3326513.94	0.3	-	
33	397022.10	3326520.27	0.3	-	
34	397022.99	3326523.85	0.3	-	
35	397022.67	3326526.86	0.3	-	
36	397021.77	3326530.48	0.3	-	
37	397020.08	3326534.53	0.3	-	
38	397016.44	3326540.23	0.3	-	
39	397015.32	3326543.27	0.3	-	
40	397015.59	3326546.06	0.3	-	
41	397016.87	3326548.82	0.3	-	
42	397020.59	3326553.13	0.3	-	
43	397021.85	3326555.29	0.3	-	
44	397022.73	3326558.47	0.3	-	
45	397023.29	3326571.46	0.3	-	
46	397025.33	3326602.41	0.3	-	
47	396979.52	3326614.39	0.3	-	
48	396984.53	3326641.31	0.3	-	

49	397011.83	3326788.03	0.3	-	
50	397012.69	3326792.60	0.3	-	
51	397013.79	3326798.51	0.3	-	
52	396969.46	3326853.44	0.3	-	
53	396943.43	3326885.71	0.3	-	
54	396927.73	3326894.11	0.3	-	
55	396926.51	3326894.19	0.3	-	
56	396891.23	3326896.42	0.3	-	
57	396880.03	3326897.02	0.3	-	
58	396866.81	3326897.08	0.3	-	
59	396848.99	3326897.37	0.3	-	
60	396849.30	3326896.22	0.3	-	
61	396851.55	3326888.07	0.3	-	
62	396853.06	3326881.57	0.3	-	
63	396855.58	3326870.74	0.3	-	
64	396858.94	3326853.27	0.3	-	
65	396860.75	3326841.27	0.3	-	
66	396861.59	3326835.68	0.3	-	
67	396863.55	3326817.99	0.3	-	
68	396864.81	3326800.25	0.3	-	
69	396865.07	3326791.93	0.3	-	
70	396865.35	3326783.06	0.3	-	
71	396865.36	3326782.47	0.3	-	
72	396865.22	3326764.56	0.3	-	
73	396774.28	3326746.32	0.3	-	
74	396781.56	3326697.81	0.3	-	
75	396744.39	3326684.58	0.3	-	
76	396751.67	3326662.27	0.3	-	
77	396769.30	3326608.22	0.3	-	
78	396761.14	3326606.00	0.3	-	

79	396741.80	3326601.12	0.3	-	
80	396710.30	3326590.57	0.3	-	
81	396673.30	3326578.19	0.3	-	
82	396680.41	3326522.27	0.3	-	
83	396638.06	3326510.44	0.3	-	
84	396623.46	3326501.07	0.3	-	
85	396615.88	3326490.36	0.3	-	
86	396612.16	3326472.28	0.3	-	
87	396611.47	3326446.64	0.3	-	
88	396757.20	3326322.92	0.3	-	
89	396784.79	3326299.91	0.3	-	
90	396782.44	3326287.15	0.3	-	
91	396809.27	3326275.29	0.3	-	
92	396908.83	3326238.19	0.3	-	
93	396945.58	3326215.79	0.3	-	
94	396969.19	3326189.44	0.3	-	
95	397046.36	3326154.69	0.3	-	
96	397049.43	3326157.01	0.3	-	
97	397051.91	3326160.14	0.3	-	
98	397054.22	3326163.88	0.3	-	
99	397056.12	3326167.83	0.3	-	
100	397057.64	3326171.99	0.3	-	
101	397060.17	3326176.72	0.3	-	
102	397061.91	3326182.08	0.3	-	
103	397066.17	3326191.37	0.3	-	
104	397068.47	3326195.10	0.3	-	
105	397071.09	3326203.24	0.3	-	
106	397072.24	3326208.61	0.3	-	
107	397072.96	3326210.84	0.3	-	
108	397075.30	3326218.13	0.3	-	

109	397082.05	3326231.15	0.3	-	
110	397093.92	3326270.24	0.3	-	
111	397096.83	3326274.36	0.3	-	
112	397099.81	3326280.68	0.3	-	
113	397100.68	3326283.46	0.3	-	
114	397102.28	3326290.82	0.3	-	
115	397102.38	3326294.42	0.3	-	
116	397102.85	3326296.80	0.3	-	
117	397104.99	3326301.95	0.3	-	
118	397106.67	3326305.10	0.3	-	
119	397107.75	3326308.07	0.3	-	
120	397109.13	3326314.44	0.3	-	
121	397111.89	3326320.37	0.3	-	
122	397113.64	3326325.92	0.3	-	
123	397115.53	3326336.47	0.3	-	
124	397115.54	3326340.77	0.3	-	
125	397115.54	3326344.07	0.3	-	
126	397115.20	3326346.48	0.3	-	
127	397116.41	3326354.25	0.3	-	
128	397115.67	3326356.47	0.3	-	
129	397115.57	3326359.88	0.3	-	
130	397116.53	3326366.05	0.3	-	
131	397116.90	3326372.05	0.3	-	
132	397116.42	3326376.66	0.3	-	
133	397118.37	3326382.21	0.3	-	
1	397118.69	3326386.60	0.3	-	

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			

				характерной точки (Mt), м	
1	2	3	4	5	6

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
РЗ-501
(наименование объекта)

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат МСК-38, зона 3

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1			397118.69	3326386.60			
2			397116.60	3326390.46			
3			397116.27	3326393.07			
4			397115.32	3326394.90			
5			397113.57	3326396.75			
6			397109.26	3326400.06			
7			397107.08	3326401.12			
8			397104.89	3326401.38			
9			397102.46	3326400.45			
10			397101.60	3326398.07			
11			397101.11	3326394.88			
12			397099.45	3326392.53			
13			397097.22	3326391.59			
14			397094.63	3326391.86			
15			397089.72	3326395.19			
16			397083.53	3326403.16			
17			397071.49	3326416.50			
18			397050.79	3326442.47			
19			397037.91	3326461.82			
20			397033.19	3326472.15			
21			397031.33	3326477.41			
22			397028.96	3326485.67			
23			397027.61	3326487.51			
24			397025.43	3326488.37			
25			397022.84	3326488.84			
26			397020.66	3326489.70			
27			397018.53	3326492.16			
28			397017.82	3326495.38			
29			397019.82	3326502.93			
30			397020.13	3326506.72			
31			397019.04	3326510.75			
32			397019.52	3326513.94			

33		397022.10	3326520.27		
34		397022.99	3326523.85		
35		397022.67	3326526.86		
36		397021.77	3326530.48		
37		397020.08	3326534.53		
38		397016.44	3326540.23		
39		397015.32	3326543.27		
40		397015.59	3326546.06		
41		397016.87	3326548.82		
42		397020.59	3326553.13		
43		397021.85	3326555.29		
44		397022.73	3326558.47		
45		397023.29	3326571.46		
46		397025.33	3326602.41		
47		396979.52	3326614.39		
48		396984.53	3326641.31		
49		397011.83	3326788.03		
50		397012.69	3326792.60		
51		397013.79	3326798.51		
52		396969.46	3326853.44		
53		396943.43	3326885.71		
54		396927.73	3326894.11		
55		396926.51	3326894.19		
56		396891.23	3326896.42		
57		396880.03	3326897.02		
58		396866.81	3326897.08		
59		396848.99	3326897.37		
60		396849.30	3326896.22		
61		396851.55	3326888.07		
62		396853.06	3326881.57		
63		396855.58	3326870.74		
64		396858.94	3326853.27		
65		396860.75	3326841.27		
66		396861.59	3326835.68		
67		396863.55	3326817.99		
68		396864.81	3326800.25		
69		396865.07	3326791.93		
70		396865.35	3326783.06		
71		396865.36	3326782.47		
72		396865.22	3326764.56		
73		396774.28	3326746.32		
74		396781.56	3326697.81		
75		396744.39	3326684.58		
76		396751.67	3326662.27		
77		396769.30	3326608.22		
78		396761.14	3326606.00		
79		396741.80	3326601.12		
80		396710.30	3326590.57		
81		396673.30	3326578.19		
82		396680.41	3326522.27		
83		396638.06	3326510.44		
84		396623.46	3326501.07		
85		396615.88	3326490.36		

86		396612.16	3326472.28		
87		396611.47	3326446.64		
88		396757.20	3326322.92		
89		396784.79	3326299.91		
90		396782.44	3326287.15		
91		396809.27	3326275.29		
92		396908.83	3326238.19		
93		396945.58	3326215.79		
94		396969.19	3326189.44		
95		397046.36	3326154.69		
96		397049.43	3326157.01		
97		397051.91	3326160.14		
98		397054.22	3326163.88		
99		397056.12	3326167.83		
100		397057.64	3326171.99		
101		397060.17	3326176.72		
102		397061.91	3326182.08		
103		397066.17	3326191.37		
104		397068.47	3326195.10		
105		397071.09	3326203.24		
106		397072.24	3326208.61		
107		397072.96	3326210.84		
108		397075.30	3326218.13		
109		397082.05	3326231.15		
110		397093.92	3326270.24		
111		397096.83	3326274.36		
112		397099.81	3326280.68		
113		397100.68	3326283.46		
114		397102.28	3326290.82		
115		397102.38	3326294.42		
116		397102.85	3326296.80		
117		397104.99	3326301.95		
118		397106.67	3326305.10		
119		397107.75	3326308.07		
120		397109.13	3326314.44		
121		397111.89	3326320.37		
122		397113.64	3326325.92		
123		397115.53	3326336.47		
124		397115.54	3326340.77		
125		397115.54	3326344.07		
126		397115.20	3326346.48		
127		397116.41	3326354.25		
128		397115.67	3326356.47		
129		397115.57	3326359.88		
130		397116.53	3326366.05		
131		397116.90	3326372.05		
132		397116.42	3326376.66		
133		397118.37	3326382.21		
1		397118.69	3326386.60		

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

Раздел 37

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>РЗ-501</u> (наименование объекта местоположение границ, которого описано (далее - объект)		
Сведения об объекте		
N п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Российская Федерация, Иркутская область, город Иркутск
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (P +/- Дельта P)	19703 +/- 0
3	Иные характеристики объекта	Л-04-14

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
РЗ-501
(наименование объекта)

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-38, зона 3

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	396761.45	3327123.79	0.3	-	
2	396678.43	3327117.96	0.3	-	
3	396701.89	3326940.51	0.3	-	
4	396814.40	3326953.61	0.3	-	
5	396830.11	3326955.45	0.3	-	
6	396772.57	3327124.57	0.3	-	
1	396761.45	3327123.79	0.3	-	

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
РЗ-501
(наименование объекта)

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат МСК-38, зона 3

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1			396761.45	3327123.79			
2			396678.43	3327117.96			
3			396701.89	3326940.51			
4			396814.40	3326953.61			
5			396830.11	3326955.45			
6			396772.57	3327124.57			
1			396761.45	3327123.79			

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
РЗ-501
(наименование объекта местоположение границ, которого описано
(далее - объект)

Сведения об объекте

N п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Российская Федерация, Иркутская область, город Иркутск
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	410990+/- 0
3	Иные характеристики объекта	Л-04-14

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
РЗ-501
(наименование объекта)

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-38, зона 3

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	397200.15	3327452.65	0.3	-	
2	397061.89	3327643.54	0.3	-	
3	396905.98	3327705.68	0.3	-	
4	396844.10	3327730.34	0.3	-	
5	396835.35	3327731.90	0.3	-	
6	396597.64	3327774.37	0.3	-	
7	396762.73	3327289.20	0.3	-	
8	396823.97	3327109.23	0.3	-	
9	396915.39	3327142.47	0.3	-	
10	396903.84	3327184.87	0.3	-	
11	396866.91	3327215.84	0.3	-	
12	396832.99	3327313.10	0.3	-	
13	396812.60	3327371.54	0.3	-	
14	396807.07	3327451.11	0.3	-	
15	396843.46	3327475.53	0.3	-	
16	396913.31	3327445.05	0.3	-	
17	396941.55	3327403.79	0.3	-	
18	396942.73	3327378.36	0.3	-	

19	397007.96	3327286.30	0.3	-	
20	397084.43	3327178.37	0.3	-	
21	397085.31	3327177.14	0.3	-	
22	397084.13	3326988.03	0.3	-	
23	397147.89	3326875.03	0.3	-	
24	397137.25	3326817.60	0.3	-	
25	397091.08	3326568.68	0.3	-	
26	397101.59	3326546.70	0.3	-	
27	397132.84	3326547.44	0.3	-	
28	397506.62	3326931.31	0.3	-	
29	397435.54	3327161.99	0.3	-	
30	397232.44	3327452.57	0.3	-	
1	397200.15	3327452.65	0.3	-	

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
РЗ-501
(наименование объекта)

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат МСК-38, зона 3

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1			397200.15	3327452.65			
2			397061.89	3327643.54			
3			396905.98	3327705.68			
4			396844.10	3327730.34			
5			396835.35	3327731.90			
6			396597.64	3327774.37			
7			396762.73	3327289.20			
8			396823.97	3327109.23			
9			396915.39	3327142.47			
10			396903.84	3327184.87			
11			396866.91	3327215.84			
12			396832.99	3327313.10			
13			396812.60	3327371.54			
14			396807.07	3327451.11			
15			396843.46	3327475.53			
16			396913.31	3327445.05			
17			396941.55	3327403.79			
18			396942.73	3327378.36			
19			397007.96	3327286.30			
20			397084.43	3327178.37			
21			397085.31	3327177.14			
22			397084.13	3326988.03			
23			397147.89	3326875.03			
24			397137.25	3326817.60			
25			397091.08	3326568.68			
26			397101.59	3326546.70			
27			397132.84	3326547.44			
28			397506.62	3326931.31			
29			397435.54	3327161.99			
30			397232.44	3327452.57			
1			397200.15	3327452.65			

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

Раздел 44

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ОДЗ-201
(наименование объекта местоположение границ, которого описано
(далее - объект)

Сведения об объекте

N п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Российская Федерация, Иркутская область, город Иркутск
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (P +/- Дельта P)	131020+/- 0
3	Иные характеристики объекта	Л-04-22

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ОДЗ-201
(наименование объекта)

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-38, зона 3

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	390071.60	3328065.25	0.3	-	
2	390065.91	3328070.21	0.3	-	
3	389997.95	3328130.43	0.3	-	
4	389964.35	3328157.72	0.3	-	
5	389964.28	3328157.78	0.3	-	
6	389950.35	3328169.88	0.3	-	
7	389954.98	3328185.21	0.3	-	
8	389965.91	3328214.90	0.3	-	
9	389971.55	3328227.89	0.3	-	
10	390095.99	3328117.46	0.3	-	
11	390091.56	3328101.58	0.3	-	
12	390087.16	3328086.69	0.3	-	
13	390084.30	3328078.90	0.3	-	
14	390080.67	3328068.86	0.3	-	
15	390076.70	3328060.98	0.3	-	
16	390102.84	3328038.04	0.3	-	
17	390160.78	3328104.45	0.3	-	
18	389979.68	3328257.49	0.3	-	

19	389980.75	3328258.85	0.3	-	
20	389960.79	3328276.09	0.3	-	
21	389950.56	3328285.66	0.3	-	
22	389934.80	3328304.08	0.3	-	
23	389928.01	3328310.47	0.3	-	
24	389880.46	3328349.76	0.3	-	
25	389868.35	3328359.38	0.3	-	
26	389857.39	3328369.64	0.3	-	
27	389846.11	3328379.16	0.3	-	
28	389836.41	3328388.72	0.3	-	
29	389818.02	3328404.05	0.3	-	
30	389799.66	3328414.81	0.3	-	
31	389787.21	3328422.95	0.3	-	
32	389757.81	3328449.51	0.3	-	
33	389702.19	3328394.83	0.3	-	
34	389664.55	3328346.48	0.3	-	
35	389662.41	3328350.66	0.3	-	
36	389654.68	3328364.77	0.3	-	
37	389648.05	3328376.55	0.3	-	
38	389646.25	3328379.17	0.3	-	
39	389643.59	3328383.03	0.3	-	
40	389596.32	3328354.86	0.3	-	
41	389569.98	3328337.85	0.3	-	
42	389584.28	3328324.57	0.3	-	
43	389637.14	3328264.99	0.3	-	
44	389673.12	3328219.49	0.3	-	
45	389740.32	3328124.97	0.3	-	
46	389887.29	3327909.33	0.3	-	
47	389901.44	3327886.35	0.3	-	
48	389934.79	3327922.31	0.3	-	

49	389935.12	3327922.64	0.3	-	
50	389955.16	3327943.71	0.3	-	
51	390047.93	3328041.29	0.3	-	
52	390056.70	3328050.20	0.3	-	
53	390062.70	3328056.30	0.3	-	
1	390071.60	3328065.25	0.3	-	

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ОДЗ-201
(наименование объекта)

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат МСК-38, зона 3

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1			390071.60	3328065.25			
2			390065.91	3328070.21			
3			389997.95	3328130.43			
4			389964.35	3328157.72			
5			389964.28	3328157.78			
6			389950.35	3328169.88			
7			389954.98	3328185.21			
8			389965.91	3328214.90			
9			389971.55	3328227.89			
10			390095.99	3328117.46			
11			390091.56	3328101.58			
12			390087.16	3328086.69			
13			390084.30	3328078.90			
14			390080.67	3328068.86			
15			390076.70	3328060.98			
16			390102.84	3328038.04			
17			390160.78	3328104.45			
18			389979.68	3328257.49			
19			389980.75	3328258.85			
20			389960.79	3328276.09			
21			389950.56	3328285.66			
22			389934.80	3328304.08			
23			389928.01	3328310.47			
24			389880.46	3328349.76			
25			389868.35	3328359.38			
26			389857.39	3328369.64			
27			389846.11	3328379.16			
28			389836.41	3328388.72			
29			389818.02	3328404.05			
30			389799.66	3328414.81			
31			389787.21	3328422.95			
32			389757.81	3328449.51			

33			389702.19	3328394.83		
34			389664.55	3328346.48		
35			389662.41	3328350.66		
36			389654.68	3328364.77		
37			389648.05	3328376.55		
38			389646.25	3328379.17		
39			389643.59	3328383.03		
40			389596.32	3328354.86		
41			389569.98	3328337.85		
42			389584.28	3328324.57		
43			389637.14	3328264.99		
44			389673.12	3328219.49		
45			389740.32	3328124.97		
46			389887.29	3327909.33		
47			389901.44	3327886.35		
48			389934.79	3327922.31		
49			389935.12	3327922.64		
50			389955.16	3327943.71		
51			390047.93	3328041.29		
52			390056.70	3328050.20		
53			390062.70	3328056.30		
1			390071.60	3328065.25		

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

Раздел 49

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>ПЗ-303</u> (наименование объекта местоположение границ, которого описано (далее - объект)		
Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3

1	Местоположение объекта	Российская Федерация, Иркутская область, город Иркутск
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	9424+/- 0
3	Иные характеристики объекта	Л-04-22

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ПЗ-303
(наименование объекта)

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-38, зона 3

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	390071.60	3328065.25	0.3	-	
2	390076.68	3328060.91	0.3	-	
3	390076.72	3328060.97	0.3	-	
4	390080.67	3328068.86	0.3	-	
5	390084.30	3328078.90	0.3	-	
6	390087.16	3328086.69	0.3	-	
7	390091.56	3328101.58	0.3	-	
8	390095.99	3328117.46	0.3	-	
9	389971.55	3328227.89	0.3	-	
10	389965.91	3328214.90	0.3	-	
11	389954.98	3328185.21	0.3	-	
12	389950.35	3328169.88	0.3	-	
13	389964.28	3328157.78	0.3	-	
14	389964.35	3328157.72	0.3	-	
15	389997.95	3328130.43	0.3	-	
16	390065.91	3328070.21	0.3	-	
1	390071.60	3328065.25	0.3	-	

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ПЗ-303
(наименование объекта)

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат МСК-38, зона 3

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1			390071.60	3328065.25			
2			390076.68	3328060.91			
3			390076.72	3328060.97			
4			390080.67	3328068.86			
5			390084.30	3328078.90			
6			390087.16	3328086.69			
7			390091.56	3328101.58			
8			390095.99	3328117.46			
9			389971.55	3328227.89			
10			389965.91	3328214.90			
11			389954.98	3328185.21			
12			389950.35	3328169.88			
13			389964.28	3328157.78			
14			389964.35	3328157.72			
15			389997.95	3328130.43			
16			390065.91	3328070.21			
1			390071.60	3328065.25			

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ПЗ-305
(наименование объекта местоположение границ, которого описано
(далее - объект)

Сведения об объекте

N п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Российская Федерация, Иркутская область, город Иркутск
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (P +/- Дельта P)	5523+/- 0
3	Иные характеристики объекта	Л-04-22

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ПЗ-305
(наименование объекта)

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-38, зона 3

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	390100.08	3327495.14	0.3	-	
2	390041.42	3327581.76	0.3	-	
3	390000.01	3327553.72	0.3	-	
4	390039.11	3327495.99	0.3	-	
5	390025.64	3327484.12	0.3	-	
6	390038.67	3327471.42	0.3	-	
7	390049.28	3327480.98	0.3	-	
8	390058.68	3327467.10	0.3	-	
1	390100.08	3327495.14	0.3	-	

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ПЗ-305
(наименование объекта)

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат МСК-38, зона 3

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1			390100.08	3327495.14			
2			390041.42	3327581.76			
3			390000.01	3327553.72			
4			390039.11	3327495.99			
5			390025.64	3327484.12			
6			390038.67	3327471.42			
7			390049.28	3327480.98			
8			390058.68	3327467.10			
1			390100.08	3327495.14			

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
РЗ-501
(наименование объекта местоположение границ, которого описано
(далее - объект)

Сведения об объекте

Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Российская Федерация, Иркутская область, город Иркутск
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	232636 +/- 0
3	Иные характеристики объекта	Л-04-22

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
РЗ-501
(наименование объекта)

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-38, зона 3

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	390202.27	3327041.90	0.3	-	
2	390212.20	3327052.25	0.3	-	
3	390211.22	3327053.72	0.3	-	
4	390223.14	3327065.32	0.3	-	
5	390235.90	3327077.75	0.3	-	
6	390246.59	3327087.97	0.3	-	
7	390252.77	3327097.50	0.3	-	
8	390247.06	3327116.88	0.3	-	
9	390246.24	3327128.87	0.3	-	
10	390257.67	3327139.14	0.3	-	
11	390236.58	3327160.63	0.3	-	
12	390235.73	3327163.07	0.3	-	
13	390255.42	3327187.96	0.3	-	
14	390241.19	3327199.25	0.3	-	
15	390264.91	3327225.34	0.3	-	
16	390274.70	3327236.14	0.3	-	
17	390280.16	3327241.84	0.3	-	
18	390296.32	3327258.72	0.3	-	

19	390335.34	3327296.51	0.3	-	
20	390287.59	3327344.94	0.3	-	
21	390134.78	3327536.23	0.3	-	
22	390070.27	3327626.03	0.3	-	
23	390044.34	3327608.39	0.3	-	
24	389999.76	3327582.39	0.3	-	
25	389988.79	3327573.13	0.3	-	
26	389971.50	3327555.54	0.3	-	
27	389953.25	3327538.34	0.3	-	
28	389939.92	3327524.67	0.3	-	
29	389883.21	3327464.04	0.3	-	
30	389861.90	3327427.66	0.3	-	
31	389825.23	3327352.08	0.3	-	
32	389851.88	3327325.07	0.3	-	
33	389865.57	3327294.56	0.3	-	
34	389840.99	3327254.95	0.3	-	
35	389798.31	3327219.54	0.3	-	
36	389784.44	3327195.71	0.3	-	
37	389747.11	3327154.78	0.3	-	
38	389714.15	3327176.28	0.3	-	
39	389721.34	3327169.21	0.3	-	
40	389791.88	3327108.20	0.3	-	
41	389821.54	3327051.96	0.3	-	
42	390028.76	3326903.92	0.3	-	
43	390028.39	3326903.65	0.3	-	
44	390038.80	3326895.92	0.3	-	
45	390043.93	3326892.87	0.3	-	
46	390051.60	3326896.26	0.3	-	
47	390063.49	3326901.52	0.3	-	
48	390080.61	3326888.80	0.3	-	

49	390097.59	3326906.32	0.3	-	
50	390081.55	3326921.26	0.3	-	
51	390100.95	3326942.65	0.3	-	
52	390102.34	3326941.59	0.3	-	
53	390104.69	3326946.70	0.3	-	
54	390095.52	3326958.16	0.3	-	
55	390117.66	3326977.32	0.3	-	
56	390118.28	3326977.78	0.3	-	
57	390134.49	3326989.93	0.3	-	
58	390141.43	3326995.06	0.3	-	
59	390155.11	3327006.04	0.3	-	
60	390155.18	3327006.12	0.3	-	
61	390159.18	3327012.30	0.3	-	
62	390162.41	3327017.29	0.3	-	
63	390162.86	3327021.11	0.3	-	
64	390165.39	3327030.78	0.3	-	
65	390166.62	3327032.01	0.3	-	
66	390170.17	3327035.57	0.3	-	
67	390181.12	3327049.18	0.3	-	
68	390186.64	3327054.48	0.3	-	
1	390202.27	3327041.90	0.3	-	
69	390100.08	3327495.14	0.3	-	
70	390058.68	3327467.10	0.3	-	
71	390049.28	3327480.98	0.3	-	
72	390038.67	3327471.42	0.3	-	
73	390025.64	3327484.12	0.3	-	
74	390039.11	3327495.99	0.3	-	
75	390000.01	3327553.72	0.3	-	
76	390041.42	3327581.76	0.3	-	
69	390100.08	3327495.14	0.3	-	

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
РЗ-501
(наименование объекта)

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат МСК-38, зона 3

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1			390202.27	3327041.90			
2			390212.20	3327052.25			
3			390211.22	3327053.72			
4			390223.14	3327065.32			
5			390235.90	3327077.75			
6			390246.59	3327087.97			
7			390252.77	3327097.50			
8			390247.06	3327116.88			
9			390246.24	3327128.87			
10			390257.67	3327139.14			
11			390236.58	3327160.63			
12			390235.73	3327163.07			
13			390255.42	3327187.96			
14			390241.19	3327199.25			
15			390264.91	3327225.34			
16			390274.70	3327236.14			
17			390280.16	3327241.84			
18			390296.32	3327258.72			
19			390335.34	3327296.51			
20			390287.59	3327344.94			
21			390134.78	3327536.23			
22			390070.27	3327626.03			
23			390044.34	3327608.39			
24			389999.76	3327582.39			
25			389988.79	3327573.13			
26			389971.50	3327555.54			
27			389953.25	3327538.34			
28			389939.92	3327524.67			
29			389883.21	3327464.04			
30			389861.90	3327427.66			
31			389825.23	3327352.08			
32			389851.88	3327325.07			

33			389865.57	3327294.56		
34			389840.99	3327254.95		
35			389798.31	3327219.54		
36			389784.44	3327195.71		
37			389747.11	3327154.78		
38			389714.15	3327176.28		
39			389721.34	3327169.21		
40			389791.88	3327108.20		
41			389821.54	3327051.96		
42			390028.76	3326903.92		
43			390028.39	3326903.65		
44			390038.80	3326895.92		
45			390043.93	3326892.87		
46			390051.60	3326896.26		
47			390063.49	3326901.52		
48			390080.61	3326888.80		
49			390097.59	3326906.32		
50			390081.55	3326921.26		
51			390100.95	3326942.65		
52			390102.34	3326941.59		
53			390104.69	3326946.70		
54			390095.52	3326958.16		
55			390117.66	3326977.32		
56			390118.28	3326977.78		
57			390134.49	3326989.93		
58			390141.43	3326995.06		
59			390155.11	3327006.04		
60			390155.18	3327006.12		
61			390159.18	3327012.30		
62			390162.41	3327017.29		
63			390162.86	3327021.11		
64			390165.39	3327030.78		
65			390166.62	3327032.01		
66			390170.17	3327035.57		
67			390181.12	3327049.18		
68			390186.64	3327054.48		
1			390202.27	3327041.90		
69			390100.08	3327495.14		
70			390058.68	3327467.10		
71			390049.28	3327480.98		
72			390038.67	3327471.42		
73			390025.64	3327484.12		
74			390039.11	3327495.99		
75			390000.01	3327553.72		
76			390041.42	3327581.76		
69			390100.08	3327495.14		

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерн	Существующие координаты, м	Измененные (уточненные) координаты, м	Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность	Описание обозначения точки
-----------------------	----------------------------	---------------------------------------	-----------------------------	------------------------------------	----------------------------

ых точек части границ	X	Y	X	Y	характерной точки	положения характерной точки (Mt), м	
1	2	3	4	5	6	7	8

Раздел 64

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>РЗ-501</u> (наименование объекта местоположение границ, которого описано (далее - объект))		
Сведения об объекте		
N п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Российская Федерация, Иркутская область, город Иркутск
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (P +/- Дельта P)	232636 +/- 0
3	Иные характеристики объекта	Л-04-22

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
РЗ-501
(наименование объекта)

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-38, зона 3

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	390202.27	3327041.90	0.3	-	
2	390212.20	3327052.25	0.3	-	
3	390211.22	3327053.72	0.3	-	
4	390223.14	3327065.32	0.3	-	
5	390235.90	3327077.75	0.3	-	
6	390246.59	3327087.97	0.3	-	
7	390252.77	3327097.50	0.3	-	
8	390247.06	3327116.88	0.3	-	
9	390246.24	3327128.87	0.3	-	
10	390257.67	3327139.14	0.3	-	
11	390236.58	3327160.63	0.3	-	
12	390235.73	3327163.07	0.3	-	
13	390255.42	3327187.96	0.3	-	
14	390241.19	3327199.25	0.3	-	
15	390264.91	3327225.34	0.3	-	
16	390274.70	3327236.14	0.3	-	
17	390280.16	3327241.84	0.3	-	
18	390296.32	3327258.72	0.3	-	

19	390335.34	3327296.51	0.3	-	
20	390287.59	3327344.94	0.3	-	
21	390134.78	3327536.23	0.3	-	
22	390070.27	3327626.03	0.3	-	
23	390044.34	3327608.39	0.3	-	
24	389999.76	3327582.39	0.3	-	
25	389988.79	3327573.13	0.3	-	
26	389971.50	3327555.54	0.3	-	
27	389953.25	3327538.34	0.3	-	
28	389939.92	3327524.67	0.3	-	
29	389883.21	3327464.04	0.3	-	
30	389861.90	3327427.66	0.3	-	
31	389825.23	3327352.08	0.3	-	
32	389851.88	3327325.07	0.3	-	
33	389865.57	3327294.56	0.3	-	
34	389840.99	3327254.95	0.3	-	
35	389798.31	3327219.54	0.3	-	
36	389784.44	3327195.71	0.3	-	
37	389747.11	3327154.78	0.3	-	
38	389714.15	3327176.28	0.3	-	
39	389721.34	3327169.21	0.3	-	
40	389791.88	3327108.20	0.3	-	
41	389821.54	3327051.96	0.3	-	
42	390028.76	3326903.92	0.3	-	
43	390028.39	3326903.65	0.3	-	
44	390038.80	3326895.92	0.3	-	
45	390043.93	3326892.87	0.3	-	
46	390051.60	3326896.26	0.3	-	
47	390063.49	3326901.52	0.3	-	
48	390080.61	3326888.80	0.3	-	

49	390097.59	3326906.32	0.3	-	
50	390081.55	3326921.26	0.3	-	
51	390100.95	3326942.65	0.3	-	
52	390102.34	3326941.59	0.3	-	
53	390104.69	3326946.70	0.3	-	
54	390095.52	3326958.16	0.3	-	
55	390117.66	3326977.32	0.3	-	
56	390118.28	3326977.78	0.3	-	
57	390134.49	3326989.93	0.3	-	
58	390141.43	3326995.06	0.3	-	
59	390155.11	3327006.04	0.3	-	
60	390155.18	3327006.12	0.3	-	
61	390159.18	3327012.30	0.3	-	
62	390162.41	3327017.29	0.3	-	
63	390162.86	3327021.11	0.3	-	
64	390165.39	3327030.78	0.3	-	
65	390166.62	3327032.01	0.3	-	
66	390170.17	3327035.57	0.3	-	
67	390181.12	3327049.18	0.3	-	
68	390186.64	3327054.48	0.3	-	
1	390202.27	3327041.90	0.3	-	
69	390100.08	3327495.14	0.3	-	
70	390058.68	3327467.10	0.3	-	
71	390049.28	3327480.98	0.3	-	
72	390038.67	3327471.42	0.3	-	
73	390025.64	3327484.12	0.3	-	
74	390039.11	3327495.99	0.3	-	
75	390000.01	3327553.72	0.3	-	
76	390041.42	3327581.76	0.3	-	
69	390100.08	3327495.14	0.3	-	

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
РЗ-501
(наименование объекта)

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат МСК-38, зона 3

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1			390202.27	3327041.90			
2			390212.20	3327052.25			
3			390211.22	3327053.72			
4			390223.14	3327065.32			
5			390235.90	3327077.75			
6			390246.59	3327087.97			
7			390252.77	3327097.50			
8			390247.06	3327116.88			
9			390246.24	3327128.87			
10			390257.67	3327139.14			
11			390236.58	3327160.63			
12			390235.73	3327163.07			
13			390255.42	3327187.96			
14			390241.19	3327199.25			
15			390264.91	3327225.34			
16			390274.70	3327236.14			
17			390280.16	3327241.84			
18			390296.32	3327258.72			
19			390335.34	3327296.51			
20			390287.59	3327344.94			
21			390134.78	3327536.23			
22			390070.27	3327626.03			
23			390044.34	3327608.39			
24			389999.76	3327582.39			
25			389988.79	3327573.13			
26			389971.50	3327555.54			
27			389953.25	3327538.34			
28			389939.92	3327524.67			
29			389883.21	3327464.04			
30			389861.90	3327427.66			
31			389825.23	3327352.08			
32			389851.88	3327325.07			

33			389865.57	3327294.56		
34			389840.99	3327254.95		
35			389798.31	3327219.54		
36			389784.44	3327195.71		
37			389747.11	3327154.78		
38			389714.15	3327176.28		
39			389721.34	3327169.21		
40			389791.88	3327108.20		
41			389821.54	3327051.96		
42			390028.76	3326903.92		
43			390028.39	3326903.65		
44			390038.80	3326895.92		
45			390043.93	3326892.87		
46			390051.60	3326896.26		
47			390063.49	3326901.52		
48			390080.61	3326888.80		
49			390097.59	3326906.32		
50			390081.55	3326921.26		
51			390100.95	3326942.65		
52			390102.34	3326941.59		
53			390104.69	3326946.70		
54			390095.52	3326958.16		
55			390117.66	3326977.32		
56			390118.28	3326977.78		
57			390134.49	3326989.93		
58			390141.43	3326995.06		
59			390155.11	3327006.04		
60			390155.18	3327006.12		
61			390159.18	3327012.30		
62			390162.41	3327017.29		
63			390162.86	3327021.11		
64			390165.39	3327030.78		
65			390166.62	3327032.01		
66			390170.17	3327035.57		
67			390181.12	3327049.18		
68			390186.64	3327054.48		
1			390202.27	3327041.90		
69			390100.08	3327495.14		
70			390058.68	3327467.10		
71			390049.28	3327480.98		
72			390038.67	3327471.42		
73			390025.64	3327484.12		
74			390039.11	3327495.99		
75			390000.01	3327553.72		
76			390041.42	3327581.76		
69			390100.08	3327495.14		

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерн	Существующие координаты, м	Измененные (уточненные) координаты, м	Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность	Описание обозначения точки
-----------------------	----------------------------	---------------------------------------	-----------------------------	------------------------------------	----------------------------

ых точек части границ	X	Y	X	Y	характерной точки	положения характерной точки (Mt), м	
1	2	3	4	5	6	7	8

Раздел 71

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>СНЗ-702</u> (наименование объекта местоположение границ, которого описано (далее - объект)		
Сведения об объекте		
N п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Российская Федерация, Иркутская область, город Иркутск
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	770549+/- 0
3	Иные характеристики объекта	Л-04-22

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
СНЗ-702
(наименование объекта)

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-38, зона 3

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	389840.99	3327254.95	0.3	-	
2	389865.57	3327294.56	0.3	-	
3	389851.88	3327325.07	0.3	-	
4	389825.23	3327352.08	0.3	-	
5	389861.90	3327427.66	0.3	-	
6	389883.21	3327464.04	0.3	-	
7	389939.92	3327524.67	0.3	-	
8	389953.25	3327538.34	0.3	-	
9	389971.50	3327555.54	0.3	-	
10	389988.79	3327573.13	0.3	-	
11	389999.76	3327582.39	0.3	-	
12	390044.34	3327608.39	0.3	-	
13	390070.27	3327626.03	0.3	-	
14	390049.17	3327655.42	0.3	-	
15	389952.21	3327803.92	0.3	-	
16	389901.44	3327886.35	0.3	-	
17	389887.29	3327909.33	0.3	-	
18	389740.32	3328124.97	0.3	-	

19	389673.12	3328219.49	0.3	-	
20	389637.14	3328264.99	0.3	-	
21	389624.31	3328279.44	0.3	-	
22	389603.77	3328268.75	0.3	-	
23	389595.20	3328266.38	0.3	-	
24	389539.41	3328251.03	0.3	-	
25	389517.68	3328238.18	0.3	-	
26	389490.16	3328210.88	0.3	-	
27	389429.96	3328158.94	0.3	-	
28	389375.69	3328104.19	0.3	-	
29	389261.06	3328001.42	0.3	-	
30	389140.63	3327897.44	0.3	-	
31	389087.08	3327827.76	0.3	-	
32	389036.47	3327787.21	0.3	-	
33	388973.00	3327733.15	0.3	-	
34	388953.40	3327734.31	0.3	-	
35	388941.87	3327736.05	0.3	-	
36	388827.39	3327748.98	0.3	-	
37	388800.53	3327743.28	0.3	-	
38	388766.89	3327726.14	0.3	-	
39	388721.24	3327686.71	0.3	-	
40	388707.35	3327655.40	0.3	-	
41	388697.05	3327619.10	0.3	-	
42	388699.71	3327591.84	0.3	-	
43	388720.51	3327548.13	0.3	-	
44	388754.58	3327511.45	0.3	-	
45	388739.74	3327490.91	0.3	-	
46	388771.07	3327435.30	0.3	-	
47	388828.37	3327415.54	0.3	-	
48	388905.19	3327462.81	0.3	-	

49	389026.57	3327365.64	0.3	-	
50	389077.24	3327368.79	0.3	-	
51	389101.92	3327391.05	0.3	-	
52	389232.68	3327515.41	0.3	-	
53	389336.29	3327404.64	0.3	-	
54	389431.60	3327318.39	0.3	-	
55	389506.37	3327250.73	0.3	-	
56	389520.63	3327248.42	0.3	-	
57	389538.38	3327265.21	0.3	-	
58	389575.91	3327236.38	0.3	-	
59	389602.40	3327206.69	0.3	-	
60	389616.28	3327203.18	0.3	-	
61	389628.37	3327209.32	0.3	-	
62	389647.71	3327230.49	0.3	-	
63	389661.37	3327228.16	0.3	-	
64	389712.41	3327177.42	0.3	-	
65	389714.15	3327176.28	0.3	-	
66	389747.11	3327154.78	0.3	-	
67	389784.44	3327195.71	0.3	-	
68	389798.31	3327219.54	0.3	-	
1	389840.99	3327254.95	0.3	-	

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
СНЗ-702
(наименование объекта)

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат МСК-38, зона 3

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1			389840.99	3327254.95			
2			389865.57	3327294.56			
3			389851.88	3327325.07			
4			389825.23	3327352.08			
5			389861.90	3327427.66			
6			389883.21	3327464.04			
7			389939.92	3327524.67			
8			389953.25	3327538.34			
9			389971.50	3327555.54			
10			389988.79	3327573.13			
11			389999.76	3327582.39			
12			390044.34	3327608.39			
13			390070.27	3327626.03			
14			390049.17	3327655.42			
15			389952.21	3327803.92			
16			389901.44	3327886.35			
17			389887.29	3327909.33			
18			389740.32	3328124.97			
19			389673.12	3328219.49			
20			389637.14	3328264.99			
21			389624.31	3328279.44			
22			389603.77	3328268.75			
23			389595.20	3328266.38			
24			389539.41	3328251.03			
25			389517.68	3328238.18			
26			389490.16	3328210.88			
27			389429.96	3328158.94			
28			389375.69	3328104.19			
29			389261.06	3328001.42			
30			389140.63	3327897.44			
31			389087.08	3327827.76			
32			389036.47	3327787.21			

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ООТЗ-601
(наименование объекта местоположение границ, которого описано
(далее - объект)

Сведения об объекте

N п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Российская Федерация, Иркутская область, город Иркутск
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (P +/- Дельта P)	334984+/- 0
3	Иные характеристики объекта	Л-04-28

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ООТЗ-601
(наименование объекта)

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-38, зона 3

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	388750.65	3331508.16	0.3	-	
2	388759.05	3331500.22	0.3	-	
3	388761.62	3331500.25	0.3	-	
4	388913.53	3331501.74	0.3	-	
5	389101.03	3331398.61	0.3	-	
6	389110.40	3331393.64	0.3	-	
7	389122.64	3331381.89	0.3	-	
8	389137.75	3331367.37	0.3	-	
9	389164.98	3331341.14	0.3	-	
10	389165.06	3331341.12	0.3	-	
11	389196.04	3331333.00	0.3	-	
12	389207.47	3331348.70	0.3	-	
13	389222.60	3331353.29	0.3	-	
14	389225.59	3331352.47	0.3	-	
15	389231.87	3331350.75	0.3	-	
16	389457.29	3331276.24	0.3	-	
17	389459.93	3331380.85	0.3	-	
18	389453.50	3331438.86	0.3	-	

19	389449.53	3331466.65	0.3	-	
20	389450.31	3331480.72	0.3	-	
21	389457.74	3331534.86	0.3	-	
22	389453.99	3331540.79	0.3	-	
23	389449.52	3331541.25	0.3	-	
24	389430.06	3331543.44	0.3	-	
25	389419.87	3331549.92	0.3	-	
26	389406.64	3331558.57	0.3	-	
27	389369.11	3331582.27	0.3	-	
28	389375.34	3331587.16	0.3	-	
29	389382.39	3331590.46	0.3	-	
30	389384.20	3331606.28	0.3	-	
31	389379.36	3331615.09	0.3	-	
32	389374.12	3331615.92	0.3	-	
33	389370.29	3331617.66	0.3	-	
34	389357.41	3331627.02	0.3	-	
35	389359.68	3331639.12	0.3	-	
36	389363.41	3331678.76	0.3	-	
37	389364.95	3331678.74	0.3	-	
38	389369.13	3331678.35	0.3	-	
39	389374.20	3331697.45	0.3	-	
40	389390.09	3331715.48	0.3	-	
41	389393.99	3331716.69	0.3	-	
42	389396.76	3331716.38	0.3	-	
43	389434.48	3331712.15	0.3	-	
44	389435.91	3331724.11	0.3	-	
45	389443.02	3331725.65	0.3	-	
46	389505.46	3331719.82	0.3	-	
47	389503.74	3331701.61	0.3	-	
48	389510.67	3331700.95	0.3	-	

49	389530.70	3331699.07	0.3	-	
50	389536.75	3331657.90	0.3	-	
51	389534.20	3331650.16	0.3	-	
52	389520.75	3331647.41	0.3	-	
53	389524.17	3331620.33	0.3	-	
54	389548.26	3331593.55	0.3	-	
55	389612.35	3331591.87	0.3	-	
56	389626.83	3331572.52	0.3	-	
57	389670.95	3331573.01	0.3	-	
58	389672.08	3331571.49	0.3	-	
59	389672.12	3331564.26	0.3	-	
60	389670.23	3331541.61	0.3	-	
61	389673.88	3331541.64	0.3	-	
62	389673.75	3331537.10	0.3	-	
63	389705.16	3331537.45	0.3	-	
64	389700.38	3331228.44	0.3	-	
65	389800.64	3331146.12	0.3	-	
66	389797.27	3331567.60	0.3	-	
67	389808.63	3331597.75	0.3	-	
68	389795.34	3331612.20	0.3	-	
69	389784.71	3331622.45	0.3	-	
70	389783.49	3331668.77	0.3	-	
71	389776.04	3331661.92	0.3	-	
72	389771.54	3331658.93	0.3	-	
73	389761.48	3331655.11	0.3	-	
74	389756.13	3331654.35	0.3	-	
75	389750.73	3331654.38	0.3	-	
76	389745.40	3331655.22	0.3	-	
77	389559.61	3331863.05	0.3	-	
78	389553.87	3331863.67	0.3	-	

79	389483.87	3331870.97	0.3	-	
80	389481.04	3331843.73	0.3	-	
81	389481.28	3331843.69	0.3	-	
82	389481.15	3331842.70	0.3	-	
83	389480.93	3331842.72	0.3	-	
84	389479.60	3331829.91	0.3	-	
85	389474.40	3331792.38	0.3	-	
86	389463.73	3331794.32	0.3	-	
87	389465.49	3331822.66	0.3	-	
88	389468.59	3331872.56	0.3	-	
89	389439.53	3331875.60	0.3	-	
90	389436.22	3331834.71	0.3	-	
91	389435.77	3331829.17	0.3	-	
92	389432.23	3331792.34	0.3	-	
93	389435.91	3331791.78	0.3	-	
94	389431.90	3331763.86	0.3	-	
95	389429.44	3331759.87	0.3	-	
96	389414.94	3331757.88	0.3	-	
97	389405.99	3331756.79	0.3	-	
98	389396.46	3331755.52	0.3	-	
99	389376.58	3331753.62	0.3	-	
100	389374.56	3331753.61	0.3	-	
101	389377.44	3331775.07	0.3	-	
102	389374.90	3331776.77	0.3	-	
103	389377.82	3331804.90	0.3	-	
104	389380.34	3331829.13	0.3	-	
105	389346.66	3331885.27	0.3	-	
106	389184.77	3331902.15	0.3	-	
107	389180.81	3331736.33	0.3	-	
108	389089.74	3331731.02	0.3	-	

109	389025.74	3331727.28	0.3	-	
110	388996.98	3331720.44	0.3	-	
111	388974.65	3331714.86	0.3	-	
112	388967.48	3331713.07	0.3	-	
113	388953.16	3331709.49	0.3	-	
114	388949.35	3331708.13	0.3	-	
115	388912.93	3331691.43	0.3	-	
116	388912.92	3331691.44	0.3	-	
117	388784.80	3331648.06	0.3	-	
118	388757.08	3331638.08	0.3	-	
119	388756.88	3331638.61	0.3	-	
120	388744.74	3331634.50	0.3	-	
121	388744.71	3331634.50	0.3	-	
122	388744.87	3331633.74	0.3	-	
123	388751.20	3331633.70	0.3	-	
124	388750.02	3331589.78	0.3	-	
125	388749.43	3331567.87	0.3	-	
126	388749.43	3331567.60	0.3	-	
127	388753.62	3331567.59	0.3	-	
128	388753.59	3331532.89	0.3	-	
129	388753.74	3331530.50	0.3	-	
129	388753.74	3331530.50	0.3	-	
130	388753.49	3331519.52	0.3	-	
131	388753.11	3331511.75	0.3	-	
132	388750.00	3331512.15	0.3	-	
1	388750.65	3331508.16	0.3	-	

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			

				характерной точки (Mt), м	
1	2	3	4	5	6

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ООТЗ-601
(наименование объекта)

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат МСК-38, зона 3

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1			388750.65	3331508.16			
2			388759.05	3331500.22			
3			388761.62	3331500.25			
4			388913.53	3331501.74			
5			389101.03	3331398.61			
6			389110.40	3331393.64			
7			389122.64	3331381.89			
8			389137.75	3331367.37			
9			389164.98	3331341.14			
10			389165.06	3331341.12			
11			389196.04	3331333.00			
12			389207.47	3331348.70			
13			389222.60	3331353.29			
14			389225.59	3331352.47			
15			389231.87	3331350.75			
16			389457.29	3331276.24			
17			389459.93	3331380.85			
18			389453.50	3331438.86			
19			389449.53	3331466.65			
20			389450.31	3331480.72			
21			389457.74	3331534.86			
22			389453.99	3331540.79			
23			389449.52	3331541.25			
24			389430.06	3331543.44			
25			389419.87	3331549.92			
26			389406.64	3331558.57			
27			389369.11	3331582.27			
28			389375.34	3331587.16			
29			389382.39	3331590.46			
30			389384.20	3331606.28			
31			389379.36	3331615.09			
32			389374.12	3331615.92			

33		389370.29	3331617.66		
34		389357.41	3331627.02		
35		389359.68	3331639.12		
36		389363.41	3331678.76		
37		389364.95	3331678.74		
38		389369.13	3331678.35		
39		389374.20	3331697.45		
40		389390.09	3331715.48		
41		389393.99	3331716.69		
42		389396.76	3331716.38		
43		389434.48	3331712.15		
44		389435.91	3331724.11		
45		389443.02	3331725.65		
46		389505.46	3331719.82		
47		389503.74	3331701.61		
48		389510.67	3331700.95		
49		389530.70	3331699.07		
50		389536.75	3331657.90		
51		389534.20	3331650.16		
52		389520.75	3331647.41		
53		389524.17	3331620.33		
54		389548.26	3331593.55		
55		389612.35	3331591.87		
56		389626.83	3331572.52		
57		389670.95	3331573.01		
58		389672.08	3331571.49		
59		389672.12	3331564.26		
60		389670.23	3331541.61		
61		389673.88	3331541.64		
62		389673.75	3331537.10		
63		389705.16	3331537.45		
64		389700.38	3331228.44		
65		389800.64	3331146.12		
66		389797.27	3331567.60		
67		389808.63	3331597.75		
68		389795.34	3331612.20		
69		389784.71	3331622.45		
70		389783.49	3331668.77		
71		389776.04	3331661.92		
72		389771.54	3331658.93		
73		389761.48	3331655.11		
74		389756.13	3331654.35		
75		389750.73	3331654.38		
76		389745.40	3331655.22		
77		389559.61	3331863.05		
78		389553.87	3331863.67		
79		389483.87	3331870.97		
80		389481.04	3331843.73		
81		389481.28	3331843.69		
82		389481.15	3331842.70		
83		389480.93	3331842.72		
84		389479.60	3331829.91		
85		389474.40	3331792.38		

86		389463.73	3331794.32		
87		389465.49	3331822.66		
88		389468.59	3331872.56		
89		389439.53	3331875.60		
90		389436.22	3331834.71		
91		389435.77	3331829.17		
92		389432.23	3331792.34		
93		389435.91	3331791.78		
94		389431.90	3331763.86		
95		389429.44	3331759.87		
96		389414.94	3331757.88		
97		389405.99	3331756.79		
98		389396.46	3331755.52		
99		389376.58	3331753.62		
100		389374.56	3331753.61		
101		389377.44	3331775.07		
102		389374.90	3331776.77		
103		389377.82	3331804.90		
104		389380.34	3331829.13		
105		389346.66	3331885.27		
106		389184.77	3331902.15		
107		389180.81	3331736.33		
108		389089.74	3331731.02		
109		389025.74	3331727.28		
110		388996.98	3331720.44		
111		388974.65	3331714.86		
112		388967.48	3331713.07		
113		388953.16	3331709.49		
114		388949.35	3331708.13		
115		388912.93	3331691.43		
116		388912.92	3331691.44		
117		388784.80	3331648.06		
118		388757.08	3331638.08		
119		388756.88	3331638.61		
120		388744.74	3331634.50		
121		388744.71	3331634.50		
122		388744.87	3331633.74		
123		388751.20	3331633.70		
124		388750.02	3331589.78		
125		388749.43	3331567.87		
126		388749.43	3331567.60		
127		388753.62	3331567.59		
128		388753.59	3331532.89		
129		388753.74	3331530.50		
129		388753.74	3331530.50		
130		388753.49	3331519.52		
131		388753.11	3331511.75		
132		388750.00	3331512.15		
1		388750.65	3331508.16		

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

Раздел 87

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>ООТЗ-601</u> (наименование объекта местоположение границ, которого описано (далее - объект)		
Сведения об объекте		
N п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Российская Федерация, Иркутская область, город Иркутск
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (P +/- Дельта P)	522065+/- 0
3	Иные характеристики объекта	Л-04-28

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ООТЗ-601
(наименование объекта)

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-38, зона 3

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	386921.14	3332004.91	0.3	-	
2	386886.99	3331941.35	0.3	-	
3	386814.36	3331780.79	0.3	-	
4	386813.39	3331780.89	0.3	-	
5	386810.84	3331775.91	0.3	-	
6	386807.97	3331772.54	0.3	-	
7	386802.15	3331762.21	0.3	-	
8	386800.07	3331757.16	0.3	-	
9	386797.66	3331750.12	0.3	-	
10	386801.11	3331748.79	0.3	-	
11	386772.78	3331684.46	0.3	-	
12	386756.28	3331686.53	0.3	-	
13	386705.36	3331711.97	0.3	-	
14	386681.74	3331662.18	0.3	-	
15	386688.47	3331657.92	0.3	-	
16	386685.05	3331651.40	0.3	-	
17	386688.97	3331649.22	0.3	-	
18	386685.35	3331641.31	0.3	-	

19	386683.84	3331637.15	0.3	-	
20	386683.16	3331634.17	0.3	-	
21	386683.04	3331629.97	0.3	-	
22	386676.73	3331618.54	0.3	-	
23	386671.30	3331610.28	0.3	-	
24	386671.78	3331591.06	0.3	-	
25	386671.11	3331559.57	0.3	-	
26	386670.65	3331538.07	0.3	-	
27	386669.58	3331487.69	0.3	-	
28	386684.87	3331483.26	0.3	-	
29	386684.27	3331481.29	0.3	-	
30	386680.57	3331466.94	0.3	-	
31	386677.31	3331450.58	0.3	-	
32	386672.66	3331419.59	0.3	-	
33	386671.38	3331401.97	0.3	-	
34	386671.88	3331357.70	0.3	-	
35	386674.29	3331328.44	0.3	-	
36	386677.81	3331306.67	0.3	-	
37	386679.44	3331300.44	0.3	-	
38	386671.98	3331298.17	0.3	-	
39	386670.39	3331291.26	0.3	-	
40	386667.75	3331286.70	0.3	-	
41	386666.34	3331284.89	0.3	-	
42	386664.50	3331282.54	0.3	-	
43	386660.74	3331278.84	0.3	-	
44	386656.51	3331275.67	0.3	-	
45	386651.90	3331273.10	0.3	-	
46	386648.31	3331271.69	0.3	-	
47	386646.99	3331271.17	0.3	-	
48	386645.19	3331270.73	0.3	-	

49	386641.86	3331269.92	0.3	-	
50	386639.42	3331269.65	0.3	-	
51	386636.61	3331269.35	0.3	-	
52	386633.97	3331269.43	0.3	-	
53	386631.34	3331269.50	0.3	-	
54	386607.21	3331278.88	0.3	-	
55	386629.13	3331257.23	0.3	-	
56	386627.87	3331249.37	0.3	-	
57	386656.98	3331211.77	0.3	-	
58	386648.75	3331204.58	0.3	-	
59	386647.95	3331203.88	0.3	-	
60	386675.64	3331173.21	0.3	-	
61	386817.22	3331001.31	0.3	-	
62	386667.47	3330899.97	0.3	-	
63	386640.17	3330882.24	0.3	-	
64	386638.33	3330881.05	0.3	-	
65	386638.44	3330864.16	0.3	-	
66	386660.89	3330861.26	0.3	-	
67	386799.82	3330879.23	0.3	-	
68	386810.81	3330878.20	0.3	-	
69	386844.21	3330812.59	0.3	-	
70	386888.05	3330796.53	0.3	-	
71	386913.77	3330787.12	0.3	-	
72	386932.93	3330779.81	0.3	-	
73	386932.94	3330778.83	0.3	-	
74	386976.32	3330765.04	0.3	-	
75	387014.45	3330752.92	0.3	-	
76	387025.69	3330749.48	0.3	-	
77	387038.60	3330745.53	0.3	-	
78	387044.75	3330743.64	0.3	-	

79	387048.03	3330743.76	0.3	-	
80	387046.58	3330755.83	0.3	-	
81	387177.70	3330795.19	0.3	-	
82	387186.20	3330901.47	0.3	-	
83	387198.60	3331043.84	0.3	-	
84	387279.42	3331087.61	0.3	-	
85	387485.92	3331500.44	0.3	-	
86	387452.37	3331657.84	0.3	-	
87	387452.39	3331658.63	0.3	-	
88	387452.20	3331658.63	0.3	-	
89	387451.49	3331661.93	0.3	-	
90	387440.46	3331665.73	0.3	-	
91	387339.25	3331732.58	0.3	-	
92	387337.06	3331733.55	0.3	-	
93	387335.00	3331734.58	0.3	-	
94	387131.46	3331838.15	0.3	-	
1	386921.14	3332004.91	0.3	-	
95	387368.90	3331396.57	0.3	-	
96	387351.96	3331361.00	0.3	-	
97	387356.20	3331353.25	0.3	-	
98	387340.59	3331318.48	0.3	-	
99	387339.73	3331318.33	0.3	-	
100	387299.37	3331183.38	0.3	-	
101	387293.81	3331156.49	0.3	-	
102	387287.08	3331158.76	0.3	-	
103	387273.39	3331163.38	0.3	-	
104	387253.34	3331170.86	0.3	-	
105	387250.85	3331164.87	0.3	-	
106	387225.38	3331104.61	0.3	-	
107	387213.47	3331109.26	0.3	-	

108	387204.18	3331113.31	0.3	-	
109	387196.98	3331116.27	0.3	-	
110	387188.72	3331117.80	0.3	-	
111	387181.23	3331120.17	0.3	-	
112	387176.81	3331121.44	0.3	-	
113	387172.31	3331123.48	0.3	-	
114	387170.93	3331123.94	0.3	-	
115	387165.92	3331125.63	0.3	-	
116	387164.20	3331125.49	0.3	-	
117	387158.59	3331128.22	0.3	-	
118	387151.38	3331131.05	0.3	-	
119	387147.72	3331132.93	0.3	-	
120	387144.04	3331134.81	0.3	-	
121	387136.09	3331138.56	0.3	-	
122	387122.80	3331147.87	0.3	-	
123	387115.74	3331151.38	0.3	-	
124	387107.58	3331155.71	0.3	-	
125	387095.31	3331133.26	0.3	-	
126	387085.03	3331141.21	0.3	-	
127	387085.04	3331141.23	0.3	-	
128	387096.11	3331154.11	0.3	-	
129	387100.67	3331161.86	0.3	-	
130	387101.44	3331164.55	0.3	-	
131	387092.00	3331168.25	0.3	-	
132	387090.93	3331168.67	0.3	-	
133	387087.66	3331162.30	0.3	-	
134	387086.25	3331163.46	0.3	-	
135	387083.82	3331166.15	0.3	-	
136	387076.90	3331179.89	0.3	-	
137	387085.45	3331184.45	0.3	-	

138	387089.15	3331187.40	0.3	-	
139	387070.90	3331218.85	0.3	-	
140	387085.19	3331235.29	0.3	-	
141	387076.51	3331238.03	0.3	-	
142	387068.04	3331239.89	0.3	-	
143	387058.97	3331239.50	0.3	-	
144	387033.18	3331241.75	0.3	-	
145	387034.11	3331258.98	0.3	-	
146	387052.89	3331255.39	0.3	-	
147	387048.86	3331272.28	0.3	-	
148	387048.87	3331272.28	0.3	-	
149	387051.14	3331271.66	0.3	-	
150	387044.89	3331288.14	0.3	-	
151	387044.89	3331288.15	0.3	-	
152	387016.97	3331266.20	0.3	-	
153	387006.62	3331277.75	0.3	-	
154	387028.94	3331303.48	0.3	-	
155	387018.86	3331309.57	0.3	-	
156	387009.99	3331314.04	0.3	-	
157	387014.28	3331322.79	0.3	-	
158	386986.90	3331334.84	0.3	-	
159	386981.11	3331337.23	0.3	-	
160	386980.27	3331335.13	0.3	-	
161	386977.84	3331335.97	0.3	-	
162	386978.17	3331337.92	0.3	-	
163	386974.55	3331339.40	0.3	-	
164	386960.32	3331346.67	0.3	-	
165	386957.46	3331347.93	0.3	-	
166	386949.14	3331351.59	0.3	-	
167	386937.13	3331358.06	0.3	-	

168	386925.63	3331363.27	0.3	-	
169	386911.99	3331367.43	0.3	-	
170	386901.54	3331370.97	0.3	-	
171	386887.82	3331377.78	0.3	-	
172	386886.72	3331375.17	0.3	-	
173	386874.61	3331381.14	0.3	-	
174	386876.64	3331385.85	0.3	-	
175	386862.36	3331391.45	0.3	-	
176	386849.59	3331403.75	0.3	-	
177	386849.03	3331402.69	0.3	-	
178	386848.47	3331401.65	0.3	-	
179	386842.47	3331414.75	0.3	-	
180	386837.00	3331424.91	0.3	-	
181	386836.13	3331423.30	0.3	-	
182	386822.25	3331449.81	0.3	-	
183	386819.33	3331457.61	0.3	-	
184	386813.74	3331471.05	0.3	-	
185	386806.27	3331486.95	0.3	-	
186	386801.97	3331495.00	0.3	-	
187	386803.06	3331500.55	0.3	-	
188	386802.27	3331506.50	0.3	-	
189	386805.99	3331520.65	0.3	-	
190	386808.26	3331525.44	0.3	-	
191	386811.18	3331531.68	0.3	-	
192	386811.57	3331532.51	0.3	-	
193	386816.34	3331550.09	0.3	-	
194	386821.58	3331543.83	0.3	-	
195	386822.98	3331541.40	0.3	-	
196	386828.96	3331546.31	0.3	-	
197	386825.54	3331569.54	0.3	-	

198	386826.17	3331571.05	0.3	-	
199	386827.73	3331573.64	0.3	-	
200	386828.71	3331574.63	0.3	-	
201	386839.23	3331576.51	0.3	-	
202	386843.20	3331577.22	0.3	-	
203	386862.03	3331580.59	0.3	-	
204	386865.38	3331580.08	0.3	-	
205	386878.15	3331574.63	0.3	-	
206	386879.48	3331574.06	0.3	-	
207	386881.44	3331574.28	0.3	-	
208	386885.35	3331572.51	0.3	-	
209	386893.13	3331568.58	0.3	-	
210	386897.09	3331579.12	0.3	-	
211	386911.19	3331572.50	0.3	-	
212	386911.71	3331573.75	0.3	-	
213	386911.72	3331573.75	0.3	-	
214	386923.71	3331567.56	0.3	-	
215	386921.18	3331560.43	0.3	-	
216	386931.81	3331555.17	0.3	-	
217	386943.96	3331550.20	0.3	-	
218	386943.20	3331548.29	0.3	-	
219	386955.55	3331544.00	0.3	-	
220	386955.90	3331544.90	0.3	-	
221	386969.17	3331538.76	0.3	-	
222	386969.54	3331538.49	0.3	-	
223	386980.00	3331533.32	0.3	-	
224	386979.51	3331532.15	0.3	-	
225	386979.52	3331532.13	0.3	-	
226	386979.59	3331531.37	0.3	-	
227	386985.25	3331529.65	0.3	-	

228	386992.88	3331527.33	0.3	-	
229	386992.58	3331526.52	0.3	-	
230	386993.18	3331526.39	0.3	-	
231	387005.33	3331521.25	0.3	-	
232	387006.52	3331524.28	0.3	-	
233	387014.64	3331519.92	0.3	-	
234	387014.96	3331519.74	0.3	-	
235	387015.28	3331520.59	0.3	-	
236	387023.57	3331541.64	0.3	-	
237	387026.20	3331540.58	0.3	-	
238	387029.96	3331539.06	0.3	-	
239	387046.53	3331535.91	0.3	-	
240	387051.17	3331534.69	0.3	-	
241	387063.11	3331530.15	0.3	-	
242	387077.72	3331523.67	0.3	-	
243	387078.99	3331523.01	0.3	-	
244	387079.24	3331523.60	0.3	-	
245	387080.09	3331523.28	0.3	-	
246	387080.08	3331521.72	0.3	-	
247	387094.32	3331515.30	0.3	-	
248	387098.62	3331513.79	0.3	-	
249	387108.36	3331510.93	0.3	-	
250	387123.29	3331504.75	0.3	-	
251	387122.31	3331502.78	0.3	-	
252	387136.12	3331497.47	0.3	-	
253	387147.33	3331491.83	0.3	-	
254	387157.70	3331485.00	0.3	-	
255	387158.05	3331488.01	0.3	-	
256	387160.35	3331507.81	0.3	-	
257	387162.40	3331512.01	0.3	-	

258	387173.42	3331542.96	0.3	-	
259	387197.84	3331533.75	0.3	-	
260	387207.04	3331530.24	0.3	-	
261	387254.93	3331510.33	0.3	-	
262	387259.21	3331508.55	0.3	-	
263	387254.02	3331490.86	0.3	-	
264	387257.55	3331487.53	0.3	-	
265	387251.86	3331474.80	0.3	-	
266	387251.56	3331474.25	0.3	-	
267	387270.18	3331465.51	0.3	-	
268	387272.14	3331468.65	0.3	-	
269	387281.56	3331462.81	0.3	-	
270	387280.41	3331460.68	0.3	-	
271	387326.74	3331438.57	0.3	-	
272	387329.91	3331438.52	0.3	-	
273	387344.42	3331431.59	0.3	-	
274	387344.03	3331430.75	0.3	-	
275	387359.54	3331423.54	0.3	-	
276	387350.74	3331404.67	0.3	-	
95	387368.90	3331396.57	0.3	-	

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ООТЗ-601
(наименование объекта)

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат МСК-38, зона 3

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1			386921.14	3332004.91			
2			386886.99	3331941.35			
3			386814.36	3331780.79			
4			386813.39	3331780.89			
5			386810.84	3331775.91			
6			386807.97	3331772.54			
7			386802.15	3331762.21			
8			386800.07	3331757.16			
9			386797.66	3331750.12			
10			386801.11	3331748.79			
11			386772.78	3331684.46			
12			386756.28	3331686.53			
13			386705.36	3331711.97			
14			386681.74	3331662.18			
15			386688.47	3331657.92			
16			386685.05	3331651.40			
17			386688.97	3331649.22			
18			386685.35	3331641.31			
19			386683.84	3331637.15			
20			386683.16	3331634.17			
21			386683.04	3331629.97			
22			386676.73	3331618.54			
23			386671.30	3331610.28			
24			386671.78	3331591.06			
25			386671.11	3331559.57			
26			386670.65	3331538.07			
27			386669.58	3331487.69			
28			386684.87	3331483.26			
29			386684.27	3331481.29			
30			386680.57	3331466.94			
31			386677.31	3331450.58			
32			386672.66	3331419.59			

33		386671.38	3331401.97		
34		386671.88	3331357.70		
35		386674.29	3331328.44		
36		386677.81	3331306.67		
37		386679.44	3331300.44		
38		386671.98	3331298.17		
39		386670.39	3331291.26		
40		386667.75	3331286.70		
41		386666.34	3331284.89		
42		386664.50	3331282.54		
43		386660.74	3331278.84		
44		386656.51	3331275.67		
45		386651.90	3331273.10		
46		386648.31	3331271.69		
47		386646.99	3331271.17		
48		386645.19	3331270.73		
49		386641.86	3331269.92		
50		386639.42	3331269.65		
51		386636.61	3331269.35		
52		386633.97	3331269.43		
53		386631.34	3331269.50		
54		386607.21	3331278.88		
55		386629.13	3331257.23		
56		386627.87	3331249.37		
57		386656.98	3331211.77		
58		386648.75	3331204.58		
59		386647.95	3331203.88		
60		386675.64	3331173.21		
61		386817.22	3331001.31		
62		386667.47	3330899.97		
63		386640.17	3330882.24		
64		386638.33	3330881.05		
65		386638.44	3330864.16		
66		386660.89	3330861.26		
67		386799.82	3330879.23		
68		386810.81	3330878.20		
69		386844.21	3330812.59		
70		386888.05	3330796.53		
71		386913.77	3330787.12		
72		386932.93	3330779.81		
73		386932.94	3330778.83		
74		386976.32	3330765.04		
75		387014.45	3330752.92		
76		387025.69	3330749.48		
77		387038.60	3330745.53		
78		387044.75	3330743.64		
79		387048.03	3330743.76		
80		387046.58	3330755.83		
81		387177.70	3330795.19		
82		387186.20	3330901.47		
83		387198.60	3331043.84		
84		387279.42	3331087.61		
85		387485.92	3331500.44		

86		387452.37	3331657.84		
87		387452.39	3331658.63		
88		387452.20	3331658.63		
89		387451.49	3331661.93		
90		387440.46	3331665.73		
91		387339.25	3331732.58		
92		387337.06	3331733.55		
93		387335.00	3331734.58		
94		387131.46	3331838.15		
1		386921.14	3332004.91		
95		387368.90	3331396.57		
96		387351.96	3331361.00		
97		387356.20	3331353.25		
98		387340.59	3331318.48		
99		387339.73	3331318.33		
100		387299.37	3331183.38		
101		387293.81	3331156.49		
102		387287.08	3331158.76		
103		387273.39	3331163.38		
104		387253.34	3331170.86		
105		387250.85	3331164.87		
106		387225.38	3331104.61		
107		387213.47	3331109.26		
108		387204.18	3331113.31		
109		387196.98	3331116.27		
110		387188.72	3331117.80		
111		387181.23	3331120.17		
112		387176.81	3331121.44		
113		387172.31	3331123.48		
114		387170.93	3331123.94		
115		387165.92	3331125.63		
116		387164.20	3331125.49		
117		387158.59	3331128.22		
118		387151.38	3331131.05		
119		387147.72	3331132.93		
120		387144.04	3331134.81		
121		387136.09	3331138.56		
122		387122.80	3331147.87		
123		387115.74	3331151.38		
124		387107.58	3331155.71		
125		387095.31	3331133.26		
126		387085.03	3331141.21		
127		387085.04	3331141.23		
128		387096.11	3331154.11		
129		387100.67	3331161.86		
130		387101.44	3331164.55		
131		387092.00	3331168.25		
132		387090.93	3331168.67		
133		387087.66	3331162.30		
134		387086.25	3331163.46		
135		387083.82	3331166.15		
136		387076.90	3331179.89		
137		387085.45	3331184.45		

138		387089.15	3331187.40		
139		387070.90	3331218.85		
140		387085.19	3331235.29		
141		387076.51	3331238.03		
142		387068.04	3331239.89		
143		387058.97	3331239.50		
144		387033.18	3331241.75		
145		387034.11	3331258.98		
146		387052.89	3331255.39		
147		387048.86	3331272.28		
148		387048.87	3331272.28		
149		387051.14	3331271.66		
150		387044.89	3331288.14		
151		387044.89	3331288.15		
152		387016.97	3331266.20		
153		387006.62	3331277.75		
154		387028.94	3331303.48		
155		387018.86	3331309.57		
156		387009.99	3331314.04		
157		387014.28	3331322.79		
158		386986.90	3331334.84		
159		386981.11	3331337.23		
160		386980.27	3331335.13		
161		386977.84	3331335.97		
162		386978.17	3331337.92		
163		386974.55	3331339.40		
164		386960.32	3331346.67		
165		386957.46	3331347.93		
166		386949.14	3331351.59		
167		386937.13	3331358.06		
168		386925.63	3331363.27		
169		386911.99	3331367.43		
170		386901.54	3331370.97		
171		386887.82	3331377.78		
172		386886.72	3331375.17		
173		386874.61	3331381.14		
174		386876.64	3331385.85		
175		386862.36	3331391.45		
176		386849.59	3331403.75		
177		386849.03	3331402.69		
178		386848.47	3331401.65		
179		386842.47	3331414.75		
180		386837.00	3331424.91		
181		386836.13	3331423.30		
182		386822.25	3331449.81		
183		386819.33	3331457.61		
184		386813.74	3331471.05		
185		386806.27	3331486.95		
186		386801.97	3331495.00		
187		386803.06	3331500.55		
188		386802.27	3331506.50		
189		386805.99	3331520.65		
190		386808.26	3331525.44		

191		386811.18	3331531.68		
192		386811.57	3331532.51		
193		386816.34	3331550.09		
194		386821.58	3331543.83		
195		386822.98	3331541.40		
196		386828.96	3331546.31		
197		386825.54	3331569.54		
198		386826.17	3331571.05		
199		386827.73	3331573.64		
200		386828.71	3331574.63		
201		386839.23	3331576.51		
202		386843.20	3331577.22		
203		386862.03	3331580.59		
204		386865.38	3331580.08		
205		386878.15	3331574.63		
206		386879.48	3331574.06		
207		386881.44	3331574.28		
208		386885.35	3331572.51		
209		386893.13	3331568.58		
210		386897.09	3331579.12		
211		386911.19	3331572.50		
212		386911.71	3331573.75		
213		386911.72	3331573.75		
214		386923.71	3331567.56		
215		386921.18	3331560.43		
216		386931.81	3331555.17		
217		386943.96	3331550.20		
218		386943.20	3331548.29		
219		386955.55	3331544.00		
220		386955.90	3331544.90		
221		386969.17	3331538.76		
222		386969.54	3331538.49		
223		386980.00	3331533.32		
224		386979.51	3331532.15		
225		386979.52	3331532.13		
226		386979.59	3331531.37		
227		386985.25	3331529.65		
228		386992.88	3331527.33		
229		386992.58	3331526.52		
230		386993.18	3331526.39		
231		387005.33	3331521.25		
232		387006.52	3331524.28		
233		387014.64	3331519.92		
234		387014.96	3331519.74		
235		387015.28	3331520.59		
236		387023.57	3331541.64		
237		387026.20	3331540.58		
238		387029.96	3331539.06		
239		387046.53	3331535.91		
240		387051.17	3331534.69		
241		387063.11	3331530.15		
242		387077.72	3331523.67		
243		387078.99	3331523.01		

244			387079.24	3331523.60			
245			387080.09	3331523.28			
246			387080.08	3331521.72			
247			387094.32	3331515.30			
248			387098.62	3331513.79			
249			387108.36	3331510.93			
250			387123.29	3331504.75			
251			387122.31	3331502.78			
252			387136.12	3331497.47			
253			387147.33	3331491.83			
254			387157.70	3331485.00			
255			387158.05	3331488.01			
256			387160.35	3331507.81			
257			387162.40	3331512.01			
258			387173.42	3331542.96			
259			387197.84	3331533.75			
260			387207.04	3331530.24			
261			387254.93	3331510.33			
262			387259.21	3331508.55			
263			387254.02	3331490.86			
264			387257.55	3331487.53			
265			387251.86	3331474.80			
266			387251.56	3331474.25			
267			387270.18	3331465.51			
268			387272.14	3331468.65			
269			387281.56	3331462.81			
270			387280.41	3331460.68			
271			387326.74	3331438.57			
272			387329.91	3331438.52			
273			387344.42	3331431.59			
274			387344.03	3331430.75			
275			387359.54	3331423.54			
276			387350.74	3331404.67			
95			387368.90	3331396.57			

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

ПЗ-303

(наименование объекта местоположение границ, которого описано
(далее - объект)

Сведения об объекте

№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Российская Федерация, Иркутская область, город Иркутск
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (P +/- Дельта P)	17504 +/- 0
3	Иные характеристики объекта	Л-04-28

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ПЗ-303
(наименование объекта)

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-38, зона 3

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	389396.76	3331716.38	0.3	-	
2	389393.99	3331716.69	0.3	-	
3	389390.09	3331715.48	0.3	-	
4	389374.20	3331697.45	0.3	-	
5	389369.13	3331678.35	0.3	-	
6	389364.95	3331678.74	0.3	-	
7	389363.41	3331678.76	0.3	-	
8	389359.68	3331639.12	0.3	-	
9	389357.41	3331627.02	0.3	-	
10	389370.29	3331617.66	0.3	-	
11	389374.12	3331615.92	0.3	-	
12	389379.36	3331615.09	0.3	-	
13	389384.20	3331606.28	0.3	-	
14	389382.39	3331590.46	0.3	-	
15	389375.34	3331587.16	0.3	-	
16	389369.11	3331582.27	0.3	-	
17	389406.64	3331558.57	0.3	-	
18	389419.87	3331549.92	0.3	-	

19	389430.06	3331543.44	0.3	-	
20	389449.52	3331541.25	0.3	-	
21	389453.99	3331540.79	0.3	-	
22	389455.86	3331552.57	0.3	-	
23	389456.36	3331552.63	0.3	-	
24	389456.39	3331552.72	0.3	-	
25	389459.96	3331583.31	0.3	-	
26	389447.01	3331584.79	0.3	-	
27	389447.58	3331590.46	0.3	-	
28	389448.46	3331598.08	0.3	-	
29	389449.32	3331605.85	0.3	-	
30	389450.30	3331614.74	0.3	-	
31	389450.32	3331614.89	0.3	-	
32	389451.29	3331614.79	0.3	-	
33	389452.54	3331626.53	0.3	-	
34	389464.57	3331625.76	0.3	-	
35	389472.23	3331681.38	0.3	-	
36	389500.11	3331673.51	0.3	-	
37	389503.98	3331675.11	0.3	-	
38	389509.72	3331674.17	0.3	-	
39	389515.80	3331673.17	0.3	-	
40	389519.56	3331656.80	0.3	-	
41	389520.75	3331647.41	0.3	-	
42	389534.20	3331650.16	0.3	-	
43	389536.75	3331657.90	0.3	-	
44	389530.70	3331699.07	0.3	-	
45	389510.67	3331700.95	0.3	-	
46	389503.74	3331701.61	0.3	-	
47	389505.46	3331719.82	0.3	-	
48	389443.02	3331725.65	0.3	-	

49	389435.91	3331724.11	0.3	-	
50	389434.48	3331712.15	0.3	-	
1	389396.76	3331716.38	0.3	-	

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ПЗ-303
(наименование объекта)

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат МСК-38, зона 3

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1			389396.76	3331716.38			
2			389393.99	3331716.69			
3			389390.09	3331715.48			
4			389374.20	3331697.45			
5			389369.13	3331678.35			
6			389364.95	3331678.74			
7			389363.41	3331678.76			
8			389359.68	3331639.12			
9			389357.41	3331627.02			
10			389370.29	3331617.66			
11			389374.12	3331615.92			
12			389379.36	3331615.09			
13			389384.20	3331606.28			
14			389382.39	3331590.46			
15			389375.34	3331587.16			
16			389369.11	3331582.27			
17			389406.64	3331558.57			
18			389419.87	3331549.92			
19			389430.06	3331543.44			
20			389449.52	3331541.25			
21			389453.99	3331540.79			
22			389455.86	3331552.57			
23			389456.36	3331552.63			
24			389456.39	3331552.72			
25			389459.96	3331583.31			
26			389447.01	3331584.79			
27			389447.58	3331590.46			
28			389448.46	3331598.08			
29			389449.32	3331605.85			
30			389450.30	3331614.74			
31			389450.32	3331614.89			
32			389451.29	3331614.79			

33			389452.54	3331626.53			
34			389464.57	3331625.76			
35			389472.23	3331681.38			
36			389500.11	3331673.51			
37			389503.98	3331675.11			
38			389509.72	3331674.17			
39			389515.80	3331673.17			
40			389519.56	3331656.80			
41			389520.75	3331647.41			
42			389534.20	3331650.16			
43			389536.75	3331657.90			
44			389530.70	3331699.07			
45			389510.67	3331700.95			
46			389503.74	3331701.61			
47			389505.46	3331719.82			
48			389443.02	3331725.65			
49			389435.91	3331724.11			
50			389434.48	3331712.15			
1			389396.76	3331716.38			

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

Раздел 109

<p>ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>РЗ-501</u> (наименование объекта местоположение границ, которого описано (далее - объект)</p>		
<p>Сведения об объекте</p>		
N п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Российская Федерация, Иркутская область, город Иркутск

2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	45567+/- 0
3	Иные характеристики объекта	Л-04-28

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
РЗ-501
(наименование объекта)

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-38, зона 3

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	386401.40	3330622.19	0.3	-	
2	386403.04	3330639.44	0.3	-	
3	386403.00	3330653.55	0.3	-	
4	386402.39	3330689.13	0.3	-	
5	386365.77	3330797.81	0.3	-	
6	386344.32	3330861.44	0.3	-	
7	386337.79	3330880.81	0.3	-	
8	386019.22	3330910.77	0.3	-	
9	386224.29	3330740.12	0.3	-	
10	386275.19	3330706.25	0.3	-	
1	386401.40	3330622.19	0.3	-	

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
РЗ-501
(наименование объекта)

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат МСК-38, зона 3

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1			386401.40	3330622.19			
2			386403.04	3330639.44			
3			386403.00	3330653.55			
4			386402.39	3330689.13			
5			386365.77	3330797.81			
6			386344.32	3330861.44			
7			386337.79	3330880.81			
8			386019.22	3330910.77			
9			386224.29	3330740.12			
10			386275.19	3330706.25			
1			386401.40	3330622.19			

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
РЗ-501
(наименование объекта местоположение границ, которого описано
(далее - объект)

Сведения об объекте

N п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Российская Федерация, Иркутская область, город Иркутск
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	76232+/- 0
3	Иные характеристики объекта	Л-04-28

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
РЗ-501
(наименование объекта)

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-38, зона 3

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	386921.14	3332004.91	0.3	-	
2	386672.32	3332202.19	0.3	-	
3	386611.51	3332211.92	0.3	-	
4	386395.03	3332303.08	0.3	-	
5	386355.69	3332313.49	0.3	-	
6	386354.69	3332313.52	0.3	-	
7	386186.93	3332398.10	0.3	-	
8	386081.04	3332444.22	0.3	-	
9	386080.74	3332444.42	0.3	-	
10	386080.32	3332444.63	0.3	-	
11	386078.49	3332442.07	0.3	-	
12	386077.87	3332441.49	0.3	-	
13	386074.24	3332440.39	0.3	-	
14	386073.18	3332438.21	0.3	-	
15	386070.30	3332435.29	0.3	-	
16	386066.35	3332429.80	0.3	-	
17	386064.01	3332424.66	0.3	-	
18	386062.98	3332423.49	0.3	-	

19	386062.52	3332421.30	0.3	-	
20	386053.39	3332410.94	0.3	-	
21	386052.01	3332409.98	0.3	-	
22	386049.03	3332407.96	0.3	-	
23	386048.12	3332407.35	0.3	-	
24	386046.91	3332406.52	0.3	-	
25	386113.35	3332357.75	0.3	-	
26	386143.06	3332348.03	0.3	-	
27	386174.53	3332337.73	0.3	-	
28	386188.66	3332333.16	0.3	-	
29	386207.96	3332326.93	0.3	-	
30	386214.80	3332324.19	0.3	-	
31	386223.99	3332320.53	0.3	-	
32	386240.22	3332311.21	0.3	-	
33	386245.16	3332308.38	0.3	-	
34	386377.51	3332233.38	0.3	-	
35	386382.08	3332230.79	0.3	-	
36	386407.70	3332216.06	0.3	-	
37	386466.87	3332182.06	0.3	-	
38	386514.27	3332154.84	0.3	-	
39	386565.66	3332125.42	0.3	-	
40	386624.71	3332091.62	0.3	-	
41	386717.25	3332039.10	0.3	-	
42	386722.80	3332035.94	0.3	-	
43	386738.94	3332026.78	0.3	-	
44	386880.35	3331945.17	0.3	-	
45	386882.27	3331944.07	0.3	-	
46	386886.99	3331941.35	0.3	-	
46	386886.99	3331941.35	0.3	-	
1	386921.14	3332004.91	0.3	-	

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
РЗ-501
(наименование объекта)

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат МСК-38, зона 3

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1			386921.14	3332004.91			
2			386672.32	3332202.19			
3			386611.51	3332211.92			
4			386395.03	3332303.08			
5			386355.69	3332313.49			
6			386354.69	3332313.52			
7			386186.93	3332398.10			
8			386081.04	3332444.22			
9			386080.74	3332444.42			
10			386080.32	3332444.63			
11			386078.49	3332442.07			
12			386077.87	3332441.49			
13			386074.24	3332440.39			
14			386073.18	3332438.21			
15			386070.30	3332435.29			
16			386066.35	3332429.80			
17			386064.01	3332424.66			
18			386062.98	3332423.49			
19			386062.52	3332421.30			
20			386053.39	3332410.94			
21			386052.01	3332409.98			
22			386049.03	3332407.96			
23			386048.12	3332407.35			
24			386046.91	3332406.52			
25			386113.35	3332357.75			
26			386143.06	3332348.03			
27			386174.53	3332337.73			
28			386188.66	3332333.16			
29			386207.96	3332326.93			
30			386214.80	3332324.19			
31			386223.99	3332320.53			
32			386240.22	3332311.21			

33			386245.16	3332308.38			
34			386377.51	3332233.38			
35			386382.08	3332230.79			
36			386407.70	3332216.06			
37			386466.87	3332182.06			
38			386514.27	3332154.84			
39			386565.66	3332125.42			
40			386624.71	3332091.62			
41			386717.25	3332039.10			
42			386722.80	3332035.94			
43			386738.94	3332026.78			
44			386880.35	3331945.17			
45			386882.27	3331944.07			
46			386886.99	3331941.35			
46			386886.99	3331941.35			
1			386921.14	3332004.91			

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

Раздел 118

<p>ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>ОДЗ-201</u> (наименование объекта местоположение границ, которого описано (далее - объект)</p>		
Сведения об объекте		
N п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Российская Федерация, Иркутская область, город Иркутск
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (P +/- Дельта P)	294146 +/- 0

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ОДЗ-201
(наименование объекта)

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-38, зона 3

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	390058.62	3331923.99	0.3	-	
2	390061.51	3331879.47	0.3	-	
3	390063.08	3331868.12	0.3	-	
4	390067.43	3331836.45	0.3	-	
5	390072.46	3331797.30	0.3	-	
6	390073.72	3331797.17	0.3	-	
7	390180.17	3331786.54	0.3	-	
8	390179.34	3331791.04	0.3	-	
9	390172.51	3331826.29	0.3	-	
10	390172.52	3331826.30	0.3	-	
11	390168.56	3331846.73	0.3	-	
12	390165.75	3331861.32	0.3	-	
13	390163.59	3331872.77	0.3	-	
14	390145.95	3331965.55	0.3	-	
15	390135.00	3332014.25	0.3	-	
16	390140.87	3332015.12	0.3	-	
17	390133.35	3332037.35	0.3	-	
18	390123.05	3332057.85	0.3	-	

19	390117.56	3332055.57	0.3	-	
20	390109.11	3332068.70	0.3	-	
21	390092.95	3332088.94	0.3	-	
22	390072.58	3332107.22	0.3	-	
23	390059.40	3332121.04	0.3	-	
24	390008.79	3332161.83	0.3	-	
25	390012.15	3332166.06	0.3	-	
26	389997.47	3332178.33	0.3	-	
27	389982.34	3332187.16	0.3	-	
28	389977.36	3332188.29	0.3	-	
29	389887.13	3332259.99	0.3	-	
30	389884.32	3332263.15	0.3	-	
31	389869.05	3332273.07	0.3	-	
32	389856.88	3332279.61	0.3	-	
33	389848.64	3332283.81	0.3	-	
34	389838.47	3332288.59	0.3	-	
35	389807.21	3332308.30	0.3	-	
36	389805.02	3332309.69	0.3	-	
37	389807.49	3332314.03	0.3	-	
38	389790.89	3332323.49	0.3	-	
39	389787.29	3332325.12	0.3	-	
40	389786.83	3332292.77	0.3	-	
41	389785.96	3332284.98	0.3	-	
42	389784.26	3332128.43	0.3	-	
43	389767.71	3332128.01	0.3	-	
44	389762.97	3332127.89	0.3	-	
45	389762.97	3332128.15	0.3	-	
46	389752.27	3332129.71	0.3	-	
47	389712.23	3332131.93	0.3	-	
48	389696.73	3332134.53	0.3	-	

49	389688.63	3332134.97	0.3	-	
50	389688.62	3332134.97	0.3	-	
51	389686.01	3332135.11	0.3	-	
52	389676.90	3332135.60	0.3	-	
53	389660.92	3332136.46	0.3	-	
54	389651.43	3332180.79	0.3	-	
55	389636.90	3332184.84	0.3	-	
56	389606.40	3332193.34	0.3	-	
57	389590.91	3332197.66	0.3	-	
58	389567.61	3332204.16	0.3	-	
59	389563.25	3332205.26	0.3	-	
60	389555.90	3332203.94	0.3	-	
61	389549.09	3332185.71	0.3	-	
62	389544.02	3332171.50	0.3	-	
63	389542.18	3332167.82	0.3	-	
64	389482.98	3332180.97	0.3	-	
65	389478.98	3332181.08	0.3	-	
66	389465.38	3332174.10	0.3	-	
67	389432.08	3332178.84	0.3	-	
68	389428.11	3332181.42	0.3	-	
69	389426.94	3332184.43	0.3	-	
70	389427.90	3332191.66	0.3	-	
71	389429.68	3332194.26	0.3	-	
72	389422.41	3332194.33	0.3	-	
73	389335.13	3332195.15	0.3	-	
74	389341.14	3332219.77	0.3	-	
75	389344.29	3332232.68	0.3	-	
76	389350.81	3332244.83	0.3	-	
77	389344.71	3332248.09	0.3	-	
78	389347.69	3332253.84	0.3	-	

79	389339.51	3332258.16	0.3	-	
80	389340.69	3332260.11	0.3	-	
81	389332.94	3332264.27	0.3	-	
82	389331.90	3332262.36	0.3	-	
83	389325.55	3332265.69	0.3	-	
84	389314.81	3332245.94	0.3	-	
85	389291.18	3332271.35	0.3	-	
86	389281.10	3332262.39	0.3	-	
87	389282.80	3332260.44	0.3	-	
88	389281.50	3332258.35	0.3	-	
89	389275.43	3332264.73	0.3	-	
90	389272.82	3332267.47	0.3	-	
91	389271.13	3332269.42	0.3	-	
92	389262.61	3332279.27	0.3	-	
93	389255.41	3332287.21	0.3	-	
94	389255.61	3332294.61	0.3	-	
95	389255.62	3332294.99	0.3	-	
96	389255.64	3332296.24	0.3	-	
97	389254.21	3332297.86	0.3	-	
98	389251.97	3332295.87	0.3	-	
99	389246.94	3332301.58	0.3	-	
100	389254.49	3332308.21	0.3	-	
101	389253.83	3332308.96	0.3	-	
102	389245.91	3332317.96	0.3	-	
103	389245.25	3332318.72	0.3	-	
104	389240.81	3332314.85	0.3	-	
105	389244.25	3332321.88	0.3	-	
106	389244.45	3332322.29	0.3	-	
107	389255.61	3332345.03	0.3	-	
108	389257.06	3332348.00	0.3	-	

109	389258.33	3332350.72	0.3	-	
110	389263.93	3332362.24	0.3	-	
111	389266.24	3332367.04	0.3	-	
112	389272.87	3332380.77	0.3	-	
113	389293.58	3332423.70	0.3	-	
114	389294.84	3332426.20	0.3	-	
115	389298.59	3332433.65	0.3	-	
116	389295.72	3332435.12	0.3	-	
117	389295.47	3332434.57	0.3	-	
118	389292.78	3332435.88	0.3	-	
119	389293.03	3332436.37	0.3	-	
120	389281.76	3332442.74	0.3	-	
121	389254.16	3332372.42	0.3	-	
122	389252.12	3332367.79	0.3	-	
123	389247.15	3332356.47	0.3	-	
124	389245.63	3332353.00	0.3	-	
125	389244.60	3332350.85	0.3	-	
126	389225.76	3332323.66	0.3	-	
127	389225.80	3332320.59	0.3	-	
128	389213.45	3332337.10	0.3	-	
129	389221.78	3332337.97	0.3	-	
130	389227.24	3332350.39	0.3	-	
131	389217.45	3332352.45	0.3	-	
132	389214.25	3332352.45	0.3	-	
133	389215.78	3332381.47	0.3	-	
134	389219.60	3332381.30	0.3	-	
135	389225.65	3332381.03	0.3	-	
136	389225.90	3332386.28	0.3	-	
137	389237.37	3332383.74	0.3	-	
138	389241.45	3332393.48	0.3	-	

139	389264.81	3332449.40	0.3	-	
140	389269.40	3332456.90	0.3	-	
141	389284.66	3332481.84	0.3	-	
142	389299.75	3332509.19	0.3	-	
143	389272.59	3332524.08	0.3	-	
144	389275.93	3332530.06	0.3	-	
145	389237.00	3332544.10	0.3	-	
146	389239.90	3332552.26	0.3	-	
147	389241.01	3332579.60	0.3	-	
148	389242.05	3332583.22	0.3	-	
149	389244.17	3332592.91	0.3	-	
150	389246.89	3332592.32	0.3	-	
151	389248.20	3332598.16	0.3	-	
152	389245.46	3332598.77	0.3	-	
153	389245.65	3332599.60	0.3	-	
154	389246.56	3332599.09	0.3	-	
155	389255.37	3332615.04	0.3	-	
156	389253.98	3332621.16	0.3	-	
157	389255.61	3332624.30	0.3	-	
158	389263.91	3332640.32	0.3	-	
159	389274.58	3332660.24	0.3	-	
160	389288.16	3332685.58	0.3	-	
161	389276.37	3332687.35	0.3	-	
162	389272.78	3332687.89	0.3	-	
163	389264.01	3332689.21	0.3	-	
164	389257.49	3332692.41	0.3	-	
165	389250.24	3332695.96	0.3	-	
166	389232.76	3332704.51	0.3	-	
167	389213.36	3332714.00	0.3	-	
168	389201.66	3332602.27	0.3	-	

169	389191.37	3332251.98	0.3	-	
170	389191.19	3332219.99	0.3	-	
171	389221.19	3332213.61	0.3	-	
172	389221.76	3332215.28	0.3	-	
173	389222.71	3332214.97	0.3	-	
174	389222.21	3332213.39	0.3	-	
175	389253.03	3332206.96	0.3	-	
176	389252.48	3332187.57	0.3	-	
177	389262.13	3332188.13	0.3	-	
178	389262.94	3332176.27	0.3	-	
179	389252.13	3332175.62	0.3	-	
180	389250.37	3332113.87	0.3	-	
181	389321.57	3332002.82	0.3	-	
182	389348.53	3332004.19	0.3	-	
183	389356.31	3332003.76	0.3	-	
184	389364.23	3332001.36	0.3	-	
185	389367.88	3331997.56	0.3	-	
186	389382.16	3331963.65	0.3	-	
187	389390.24	3331953.43	0.3	-	
188	389413.31	3331974.94	0.3	-	
189	389427.17	3331987.86	0.3	-	
190	389429.43	3331985.97	0.3	-	
191	389450.72	3331984.05	0.3	-	
192	389449.23	3331960.51	0.3	-	
193	389485.31	3331950.54	0.3	-	
194	389484.12	3331914.43	0.3	-	
195	389484.47	3331899.90	0.3	-	
196	389486.44	3331899.57	0.3	-	
197	389527.37	3331895.00	0.3	-	
198	389552.53	3331892.19	0.3	-	

199	389557.17	3331891.69	0.3	-	
200	389556.07	3331881.76	0.3	-	
201	389555.09	3331873.34	0.3	-	
202	389553.87	3331863.67	0.3	-	
203	389780.37	3331839.65	0.3	-	
204	389781.08	3331827.90	0.3	-	
205	389825.07	3331825.49	0.3	-	
206	389944.60	3331812.18	0.3	-	
207	389945.47	3331870.52	0.3	-	
208	389946.11	3331919.45	0.3	-	
209	389960.24	3331937.08	0.3	-	
210	389976.64	3331948.71	0.3	-	
211	389998.12	3331955.92	0.3	-	
212	390023.16	3331956.39	0.3	-	
1	390058.62	3331923.99	0.3	-	

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ОДЗ-201
(наименование объекта)

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат МСК-38, зона 3

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1			390058.62	3331923.99			
2			390061.51	3331879.47			
3			390063.08	3331868.12			
4			390067.43	3331836.45			
5			390072.46	3331797.30			
6			390073.72	3331797.17			
7			390180.17	3331786.54			
8			390179.34	3331791.04			
9			390172.51	3331826.29			
10			390172.52	3331826.30			
11			390168.56	3331846.73			
12			390165.75	3331861.32			
13			390163.59	3331872.77			
14			390145.95	3331965.55			
15			390135.00	3332014.25			
16			390140.87	3332015.12			
17			390133.35	3332037.35			
18			390123.05	3332057.85			
19			390117.56	3332055.57			
20			390109.11	3332068.70			
21			390092.95	3332088.94			
22			390072.58	3332107.22			
23			390059.40	3332121.04			
24			390008.79	3332161.83			
25			390012.15	3332166.06			
26			389997.47	3332178.33			
27			389982.34	3332187.16			
28			389977.36	3332188.29			
29			389887.13	3332259.99			
30			389884.32	3332263.15			
31			389869.05	3332273.07			
32			389856.88	3332279.61			
33			389848.64	3332283.81			

34		389838.47	3332288.59	
35		389807.21	3332308.30	
36		389805.02	3332309.69	
37		389807.49	3332314.03	
38		389790.89	3332323.49	
39		389787.29	3332325.12	
40		389786.83	3332292.77	
41		389785.96	3332284.98	
42		389784.26	3332128.43	
43		389767.71	3332128.01	
44		389762.97	3332127.89	
45		389762.97	3332128.15	
46		389752.27	3332129.71	
47		389712.23	3332131.93	
48		389696.73	3332134.53	
49		389688.63	3332134.97	
50		389688.62	3332134.97	
51		389686.01	3332135.11	
52		389676.90	3332135.60	
53		389660.92	3332136.46	
54		389651.43	3332180.79	
55		389636.90	3332184.84	
56		389606.40	3332193.34	
57		389590.91	3332197.66	
58		389567.61	3332204.16	
59		389563.25	3332205.26	
60		389555.90	3332203.94	
61		389549.09	3332185.71	
62		389544.02	3332171.50	
63		389542.18	3332167.82	
64		389482.98	3332180.97	
65		389478.98	3332181.08	
66		389465.38	3332174.10	
67		389432.08	3332178.84	
68		389428.11	3332181.42	
69		389426.94	3332184.43	
70		389427.90	3332191.66	
71		389429.68	3332194.26	
72		389422.41	3332194.33	
73		389335.13	3332195.15	
74		389341.14	3332219.77	
75		389344.29	3332232.68	
76		389350.81	3332244.83	
77		389344.71	3332248.09	
78		389347.69	3332253.84	
79		389339.51	3332258.16	
80		389340.69	3332260.11	
81		389332.94	3332264.27	
82		389331.90	3332262.36	
83		389325.55	3332265.69	
84		389314.81	3332245.94	
85		389291.18	3332271.35	
86		389281.10	3332262.39	

87		389282.80	3332260.44		
88		389281.50	3332258.35		
89		389275.43	3332264.73		
90		389272.82	3332267.47		
91		389271.13	3332269.42		
92		389262.61	3332279.27		
93		389255.41	3332287.21		
94		389255.61	3332294.61		
95		389255.62	3332294.99		
96		389255.64	3332296.24		
97		389254.21	3332297.86		
98		389251.97	3332295.87		
99		389246.94	3332301.58		
100		389254.49	3332308.21		
101		389253.83	3332308.96		
102		389245.91	3332317.96		
103		389245.25	3332318.72		
104		389240.81	3332314.85		
105		389244.25	3332321.88		
106		389244.45	3332322.29		
107		389255.61	3332345.03		
108		389257.06	3332348.00		
109		389258.33	3332350.72		
110		389263.93	3332362.24		
111		389266.24	3332367.04		
112		389272.87	3332380.77		
113		389293.58	3332423.70		
114		389294.84	3332426.20		
115		389298.59	3332433.65		
116		389295.72	3332435.12		
117		389295.47	3332434.57		
118		389292.78	3332435.88		
119		389293.03	3332436.37		
120		389281.76	3332442.74		
121		389254.16	3332372.42		
122		389252.12	3332367.79		
123		389247.15	3332356.47		
124		389245.63	3332353.00		
125		389244.60	3332350.85		
126		389225.76	3332323.66		
127		389225.80	3332320.59		
128		389213.45	3332337.10		
129		389221.78	3332337.97		
130		389227.24	3332350.39		
131		389217.45	3332352.45		
132		389214.25	3332352.45		
133		389215.78	3332381.47		
134		389219.60	3332381.30		
135		389225.65	3332381.03		
136		389225.90	3332386.28		
137		389237.37	3332383.74		
138		389241.45	3332393.48		
139		389264.81	3332449.40		

140		389269.40	3332456.90	
141		389284.66	3332481.84	
142		389299.75	3332509.19	
143		389272.59	3332524.08	
144		389275.93	3332530.06	
145		389237.00	3332544.10	
146		389239.90	3332552.26	
147		389241.01	3332579.60	
148		389242.05	3332583.22	
149		389244.17	3332592.91	
150		389246.89	3332592.32	
151		389248.20	3332598.16	
152		389245.46	3332598.77	
153		389245.65	3332599.60	
154		389246.56	3332599.09	
155		389255.37	3332615.04	
156		389253.98	3332621.16	
157		389255.61	3332624.30	
158		389263.91	3332640.32	
159		389274.58	3332660.24	
160		389288.16	3332685.58	
161		389276.37	3332687.35	
162		389272.78	3332687.89	
163		389264.01	3332689.21	
164		389257.49	3332692.41	
165		389250.24	3332695.96	
166		389232.76	3332704.51	
167		389213.36	3332714.00	
168		389201.66	3332602.27	
169		389191.37	3332251.98	
170		389191.19	3332219.99	
171		389221.19	3332213.61	
172		389221.76	3332215.28	
173		389222.71	3332214.97	
174		389222.21	3332213.39	
175		389253.03	3332206.96	
176		389252.48	3332187.57	
177		389262.13	3332188.13	
178		389262.94	3332176.27	
179		389252.13	3332175.62	
180		389250.37	3332113.87	
181		389321.57	3332002.82	
182		389348.53	3332004.19	
183		389356.31	3332003.76	
184		389364.23	3332001.36	
185		389367.88	3331997.56	
186		389382.16	3331963.65	
187		389390.24	3331953.43	
188		389413.31	3331974.94	
189		389427.17	3331987.86	
190		389429.43	3331985.97	
191		389450.72	3331984.05	
192		389449.23	3331960.51	

193			389485.31	3331950.54		
194			389484.12	3331914.43		
195			389484.47	3331899.90		
196			389486.44	3331899.57		
197			389527.37	3331895.00		
198			389552.53	3331892.19		
199			389557.17	3331891.69		
200			389556.07	3331881.76		
201			389555.09	3331873.34		
202			389553.87	3331863.67		
203			389780.37	3331839.65		
204			389781.08	3331827.90		
205			389825.07	3331825.49		
206			389944.60	3331812.18		
207			389945.47	3331870.52		
208			389946.11	3331919.45		
209			389960.24	3331937.08		
210			389976.64	3331948.71		
211			389998.12	3331955.92		
212			390023.16	3331956.39		
1			390058.62	3331923.99		

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

Раздел 132

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>ОДЗ-201</u> (наименование объекта местоположение границ, которого описано (далее - объект)		
Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Российская Федерация, Иркутская область, город Иркутск

2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	294146+/- 0
3	Иные характеристики объекта	Л-04-30

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ОДЗ-201
(наименование объекта)

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-38, зона 3

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	390058.62	3331923.99	0.3	-	
2	390061.51	3331879.47	0.3	-	
3	390063.08	3331868.12	0.3	-	
4	390067.43	3331836.45	0.3	-	
5	390072.46	3331797.30	0.3	-	
6	390073.72	3331797.17	0.3	-	
7	390180.17	3331786.54	0.3	-	
8	390179.34	3331791.04	0.3	-	
9	390172.51	3331826.29	0.3	-	
10	390172.52	3331826.30	0.3	-	
11	390168.56	3331846.73	0.3	-	
12	390165.75	3331861.32	0.3	-	
13	390163.59	3331872.77	0.3	-	
14	390145.95	3331965.55	0.3	-	
15	390135.00	3332014.25	0.3	-	
16	390140.87	3332015.12	0.3	-	
17	390133.35	3332037.35	0.3	-	
18	390123.05	3332057.85	0.3	-	

19	390117.56	3332055.57	0.3	-	
20	390109.11	3332068.70	0.3	-	
21	390092.95	3332088.94	0.3	-	
22	390072.58	3332107.22	0.3	-	
23	390059.40	3332121.04	0.3	-	
24	390008.79	3332161.83	0.3	-	
25	390012.15	3332166.06	0.3	-	
26	389997.47	3332178.33	0.3	-	
27	389982.34	3332187.16	0.3	-	
28	389977.36	3332188.29	0.3	-	
29	389887.13	3332259.99	0.3	-	
30	389884.32	3332263.15	0.3	-	
31	389869.05	3332273.07	0.3	-	
32	389856.88	3332279.61	0.3	-	
33	389848.64	3332283.81	0.3	-	
34	389838.47	3332288.59	0.3	-	
35	389807.21	3332308.30	0.3	-	
36	389805.02	3332309.69	0.3	-	
37	389807.49	3332314.03	0.3	-	
38	389790.89	3332323.49	0.3	-	
39	389787.29	3332325.12	0.3	-	
40	389786.83	3332292.77	0.3	-	
41	389785.96	3332284.98	0.3	-	
42	389784.26	3332128.43	0.3	-	
43	389767.71	3332128.01	0.3	-	
44	389762.97	3332127.89	0.3	-	
45	389762.97	3332128.15	0.3	-	
46	389752.27	3332129.71	0.3	-	
47	389712.23	3332131.93	0.3	-	
48	389696.73	3332134.53	0.3	-	

49	389688.63	3332134.97	0.3	-	
50	389688.62	3332134.97	0.3	-	
51	389686.01	3332135.11	0.3	-	
52	389676.90	3332135.60	0.3	-	
53	389660.92	3332136.46	0.3	-	
54	389651.43	3332180.79	0.3	-	
55	389636.90	3332184.84	0.3	-	
56	389606.40	3332193.34	0.3	-	
57	389590.91	3332197.66	0.3	-	
58	389567.61	3332204.16	0.3	-	
59	389563.25	3332205.26	0.3	-	
60	389555.90	3332203.94	0.3	-	
61	389549.09	3332185.71	0.3	-	
62	389544.02	3332171.50	0.3	-	
63	389542.18	3332167.82	0.3	-	
64	389482.98	3332180.97	0.3	-	
65	389478.98	3332181.08	0.3	-	
66	389465.38	3332174.10	0.3	-	
67	389432.08	3332178.84	0.3	-	
68	389428.11	3332181.42	0.3	-	
69	389426.94	3332184.43	0.3	-	
70	389427.90	3332191.66	0.3	-	
71	389429.68	3332194.26	0.3	-	
72	389422.41	3332194.33	0.3	-	
73	389335.13	3332195.15	0.3	-	
74	389341.14	3332219.77	0.3	-	
75	389344.29	3332232.68	0.3	-	
76	389350.81	3332244.83	0.3	-	
77	389344.71	3332248.09	0.3	-	
78	389347.69	3332253.84	0.3	-	

79	389339.51	3332258.16	0.3	-	
80	389340.69	3332260.11	0.3	-	
81	389332.94	3332264.27	0.3	-	
82	389331.90	3332262.36	0.3	-	
83	389325.55	3332265.69	0.3	-	
84	389314.81	3332245.94	0.3	-	
85	389291.18	3332271.35	0.3	-	
86	389281.10	3332262.39	0.3	-	
87	389282.80	3332260.44	0.3	-	
88	389281.50	3332258.35	0.3	-	
89	389275.43	3332264.73	0.3	-	
90	389272.82	3332267.47	0.3	-	
91	389271.13	3332269.42	0.3	-	
92	389262.61	3332279.27	0.3	-	
93	389255.41	3332287.21	0.3	-	
94	389255.61	3332294.61	0.3	-	
95	389255.62	3332294.99	0.3	-	
96	389255.64	3332296.24	0.3	-	
97	389254.21	3332297.86	0.3	-	
98	389251.97	3332295.87	0.3	-	
99	389246.94	3332301.58	0.3	-	
100	389254.49	3332308.21	0.3	-	
101	389253.83	3332308.96	0.3	-	
102	389245.91	3332317.96	0.3	-	
103	389245.25	3332318.72	0.3	-	
104	389240.81	3332314.85	0.3	-	
105	389244.25	3332321.88	0.3	-	
106	389244.45	3332322.29	0.3	-	
107	389255.61	3332345.03	0.3	-	
108	389257.06	3332348.00	0.3	-	

109	389258.33	3332350.72	0.3	-	
110	389263.93	3332362.24	0.3	-	
111	389266.24	3332367.04	0.3	-	
112	389272.87	3332380.77	0.3	-	
113	389293.58	3332423.70	0.3	-	
114	389294.84	3332426.20	0.3	-	
115	389298.59	3332433.65	0.3	-	
116	389295.72	3332435.12	0.3	-	
117	389295.47	3332434.57	0.3	-	
118	389292.78	3332435.88	0.3	-	
119	389293.03	3332436.37	0.3	-	
120	389281.76	3332442.74	0.3	-	
121	389254.16	3332372.42	0.3	-	
122	389252.12	3332367.79	0.3	-	
123	389247.15	3332356.47	0.3	-	
124	389245.63	3332353.00	0.3	-	
125	389244.60	3332350.85	0.3	-	
126	389225.76	3332323.66	0.3	-	
127	389225.80	3332320.59	0.3	-	
128	389213.45	3332337.10	0.3	-	
129	389221.78	3332337.97	0.3	-	
130	389227.24	3332350.39	0.3	-	
131	389217.45	3332352.45	0.3	-	
132	389214.25	3332352.45	0.3	-	
133	389215.78	3332381.47	0.3	-	
134	389219.60	3332381.30	0.3	-	
135	389225.65	3332381.03	0.3	-	
136	389225.90	3332386.28	0.3	-	
137	389237.37	3332383.74	0.3	-	
138	389241.45	3332393.48	0.3	-	

139	389264.81	3332449.40	0.3	-	
140	389269.40	3332456.90	0.3	-	
141	389284.66	3332481.84	0.3	-	
142	389299.75	3332509.19	0.3	-	
143	389272.59	3332524.08	0.3	-	
144	389275.93	3332530.06	0.3	-	
145	389237.00	3332544.10	0.3	-	
146	389239.90	3332552.26	0.3	-	
147	389241.01	3332579.60	0.3	-	
148	389242.05	3332583.22	0.3	-	
149	389244.17	3332592.91	0.3	-	
150	389246.89	3332592.32	0.3	-	
151	389248.20	3332598.16	0.3	-	
152	389245.46	3332598.77	0.3	-	
153	389245.65	3332599.60	0.3	-	
154	389246.56	3332599.09	0.3	-	
155	389255.37	3332615.04	0.3	-	
156	389253.98	3332621.16	0.3	-	
157	389255.61	3332624.30	0.3	-	
158	389263.91	3332640.32	0.3	-	
159	389274.58	3332660.24	0.3	-	
160	389288.16	3332685.58	0.3	-	
161	389276.37	3332687.35	0.3	-	
162	389272.78	3332687.89	0.3	-	
163	389264.01	3332689.21	0.3	-	
164	389257.49	3332692.41	0.3	-	
165	389250.24	3332695.96	0.3	-	
166	389232.76	3332704.51	0.3	-	
167	389213.36	3332714.00	0.3	-	
168	389201.66	3332602.27	0.3	-	

169	389191.37	3332251.98	0.3	-	
170	389191.19	3332219.99	0.3	-	
171	389221.19	3332213.61	0.3	-	
172	389221.76	3332215.28	0.3	-	
173	389222.71	3332214.97	0.3	-	
174	389222.21	3332213.39	0.3	-	
175	389253.03	3332206.96	0.3	-	
176	389252.48	3332187.57	0.3	-	
177	389262.13	3332188.13	0.3	-	
178	389262.94	3332176.27	0.3	-	
179	389252.13	3332175.62	0.3	-	
180	389250.37	3332113.87	0.3	-	
181	389321.57	3332002.82	0.3	-	
182	389348.53	3332004.19	0.3	-	
183	389356.31	3332003.76	0.3	-	
184	389364.23	3332001.36	0.3	-	
185	389367.88	3331997.56	0.3	-	
186	389382.16	3331963.65	0.3	-	
187	389390.24	3331953.43	0.3	-	
188	389413.31	3331974.94	0.3	-	
189	389427.17	3331987.86	0.3	-	
190	389429.43	3331985.97	0.3	-	
191	389450.72	3331984.05	0.3	-	
192	389449.23	3331960.51	0.3	-	
193	389485.31	3331950.54	0.3	-	
194	389484.12	3331914.43	0.3	-	
195	389484.47	3331899.90	0.3	-	
196	389486.44	3331899.57	0.3	-	
197	389527.37	3331895.00	0.3	-	
198	389552.53	3331892.19	0.3	-	

199	389557.17	3331891.69	0.3	-	
200	389556.07	3331881.76	0.3	-	
201	389555.09	3331873.34	0.3	-	
202	389553.87	3331863.67	0.3	-	
203	389780.37	3331839.65	0.3	-	
204	389781.08	3331827.90	0.3	-	
205	389825.07	3331825.49	0.3	-	
206	389944.60	3331812.18	0.3	-	
207	389945.47	3331870.52	0.3	-	
208	389946.11	3331919.45	0.3	-	
209	389960.24	3331937.08	0.3	-	
210	389976.64	3331948.71	0.3	-	
211	389998.12	3331955.92	0.3	-	
212	390023.16	3331956.39	0.3	-	
1	390058.62	3331923.99	0.3	-	

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ОДЗ-201
(наименование объекта)

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат МСК-38, зона 3

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1			390058.62	3331923.99			
2			390061.51	3331879.47			
3			390063.08	3331868.12			
4			390067.43	3331836.45			
5			390072.46	3331797.30			
6			390073.72	3331797.17			
7			390180.17	3331786.54			
8			390179.34	3331791.04			
9			390172.51	3331826.29			
10			390172.52	3331826.30			
11			390168.56	3331846.73			
12			390165.75	3331861.32			
13			390163.59	3331872.77			
14			390145.95	3331965.55			
15			390135.00	3332014.25			
16			390140.87	3332015.12			
17			390133.35	3332037.35			
18			390123.05	3332057.85			
19			390117.56	3332055.57			
20			390109.11	3332068.70			
21			390092.95	3332088.94			
22			390072.58	3332107.22			
23			390059.40	3332121.04			
24			390008.79	3332161.83			
25			390012.15	3332166.06			
26			389997.47	3332178.33			
27			389982.34	3332187.16			
28			389977.36	3332188.29			
29			389887.13	3332259.99			
30			389884.32	3332263.15			
31			389869.05	3332273.07			
32			389856.88	3332279.61			
33			389848.64	3332283.81			

34		389838.47	3332288.59	
35		389807.21	3332308.30	
36		389805.02	3332309.69	
37		389807.49	3332314.03	
38		389790.89	3332323.49	
39		389787.29	3332325.12	
40		389786.83	3332292.77	
41		389785.96	3332284.98	
42		389784.26	3332128.43	
43		389767.71	3332128.01	
44		389762.97	3332127.89	
45		389762.97	3332128.15	
46		389752.27	3332129.71	
47		389712.23	3332131.93	
48		389696.73	3332134.53	
49		389688.63	3332134.97	
50		389688.62	3332134.97	
51		389686.01	3332135.11	
52		389676.90	3332135.60	
53		389660.92	3332136.46	
54		389651.43	3332180.79	
55		389636.90	3332184.84	
56		389606.40	3332193.34	
57		389590.91	3332197.66	
58		389567.61	3332204.16	
59		389563.25	3332205.26	
60		389555.90	3332203.94	
61		389549.09	3332185.71	
62		389544.02	3332171.50	
63		389542.18	3332167.82	
64		389482.98	3332180.97	
65		389478.98	3332181.08	
66		389465.38	3332174.10	
67		389432.08	3332178.84	
68		389428.11	3332181.42	
69		389426.94	3332184.43	
70		389427.90	3332191.66	
71		389429.68	3332194.26	
72		389422.41	3332194.33	
73		389335.13	3332195.15	
74		389341.14	3332219.77	
75		389344.29	3332232.68	
76		389350.81	3332244.83	
77		389344.71	3332248.09	
78		389347.69	3332253.84	
79		389339.51	3332258.16	
80		389340.69	3332260.11	
81		389332.94	3332264.27	
82		389331.90	3332262.36	
83		389325.55	3332265.69	
84		389314.81	3332245.94	
85		389291.18	3332271.35	
86		389281.10	3332262.39	

87		389282.80	3332260.44		
88		389281.50	3332258.35		
89		389275.43	3332264.73		
90		389272.82	3332267.47		
91		389271.13	3332269.42		
92		389262.61	3332279.27		
93		389255.41	3332287.21		
94		389255.61	3332294.61		
95		389255.62	3332294.99		
96		389255.64	3332296.24		
97		389254.21	3332297.86		
98		389251.97	3332295.87		
99		389246.94	3332301.58		
100		389254.49	3332308.21		
101		389253.83	3332308.96		
102		389245.91	3332317.96		
103		389245.25	3332318.72		
104		389240.81	3332314.85		
105		389244.25	3332321.88		
106		389244.45	3332322.29		
107		389255.61	3332345.03		
108		389257.06	3332348.00		
109		389258.33	3332350.72		
110		389263.93	3332362.24		
111		389266.24	3332367.04		
112		389272.87	3332380.77		
113		389293.58	3332423.70		
114		389294.84	3332426.20		
115		389298.59	3332433.65		
116		389295.72	3332435.12		
117		389295.47	3332434.57		
118		389292.78	3332435.88		
119		389293.03	3332436.37		
120		389281.76	3332442.74		
121		389254.16	3332372.42		
122		389252.12	3332367.79		
123		389247.15	3332356.47		
124		389245.63	3332353.00		
125		389244.60	3332350.85		
126		389225.76	3332323.66		
127		389225.80	3332320.59		
128		389213.45	3332337.10		
129		389221.78	3332337.97		
130		389227.24	3332350.39		
131		389217.45	3332352.45		
132		389214.25	3332352.45		
133		389215.78	3332381.47		
134		389219.60	3332381.30		
135		389225.65	3332381.03		
136		389225.90	3332386.28		
137		389237.37	3332383.74		
138		389241.45	3332393.48		
139		389264.81	3332449.40		

140		389269.40	3332456.90	
141		389284.66	3332481.84	
142		389299.75	3332509.19	
143		389272.59	3332524.08	
144		389275.93	3332530.06	
145		389237.00	3332544.10	
146		389239.90	3332552.26	
147		389241.01	3332579.60	
148		389242.05	3332583.22	
149		389244.17	3332592.91	
150		389246.89	3332592.32	
151		389248.20	3332598.16	
152		389245.46	3332598.77	
153		389245.65	3332599.60	
154		389246.56	3332599.09	
155		389255.37	3332615.04	
156		389253.98	3332621.16	
157		389255.61	3332624.30	
158		389263.91	3332640.32	
159		389274.58	3332660.24	
160		389288.16	3332685.58	
161		389276.37	3332687.35	
162		389272.78	3332687.89	
163		389264.01	3332689.21	
164		389257.49	3332692.41	
165		389250.24	3332695.96	
166		389232.76	3332704.51	
167		389213.36	3332714.00	
168		389201.66	3332602.27	
169		389191.37	3332251.98	
170		389191.19	3332219.99	
171		389221.19	3332213.61	
172		389221.76	3332215.28	
173		389222.71	3332214.97	
174		389222.21	3332213.39	
175		389253.03	3332206.96	
176		389252.48	3332187.57	
177		389262.13	3332188.13	
178		389262.94	3332176.27	
179		389252.13	3332175.62	
180		389250.37	3332113.87	
181		389321.57	3332002.82	
182		389348.53	3332004.19	
183		389356.31	3332003.76	
184		389364.23	3332001.36	
185		389367.88	3331997.56	
186		389382.16	3331963.65	
187		389390.24	3331953.43	
188		389413.31	3331974.94	
189		389427.17	3331987.86	
190		389429.43	3331985.97	
191		389450.72	3331984.05	
192		389449.23	3331960.51	

193			389485.31	3331950.54		
194			389484.12	3331914.43		
195			389484.47	3331899.90		
196			389486.44	3331899.57		
197			389527.37	3331895.00		
198			389552.53	3331892.19		
199			389557.17	3331891.69		
200			389556.07	3331881.76		
201			389555.09	3331873.34		
202			389553.87	3331863.67		
203			389780.37	3331839.65		
204			389781.08	3331827.90		
205			389825.07	3331825.49		
206			389944.60	3331812.18		
207			389945.47	3331870.52		
208			389946.11	3331919.45		
209			389960.24	3331937.08		
210			389976.64	3331948.71		
211			389998.12	3331955.92		
212			390023.16	3331956.39		
1			390058.62	3331923.99		

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

Раздел 146

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>ОДЗ-201</u> (наименование объекта местоположение границ, которого описано (далее - объект)		
Сведения об объекте		
N п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Российская Федерация, Иркутская область, город Иркутск

2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	12597+/- 0
3	Иные характеристики объекта	Л-04-30

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ОДЗ-201
(наименование объекта)

Сведения о местоположении границ объекта


1. Система координат МСК-38, зона 3

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	390167.88	3332007.82	0.3	-	
2	390173.80	3331957.23	0.3	-	
3	390178.87	3331913.87	0.3	-	
4	390183.23	3331876.52	0.3	-	
5	390185.03	3331867.07	0.3	-	
6	390225.09	3331856.71	0.3	-	
7	390254.54	3331849.09	0.3	-	
8	390284.00	3331841.46	0.3	-	
9	390295.93	3331924.40	0.3	-	
10	390256.22	3331950.27	0.3	-	
11	390224.52	3331970.91	0.3	-	
1	390167.88	3332007.82	0.3	-	

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6



ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ОДЗ-201
(наименование объекта)

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат МСК-38, зона 3

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1			390167.88	3332007.82			
2			390173.80	3331957.23			
3			390178.87	3331913.87			
4			390183.23	3331876.52			
5			390185.03	3331867.07			
6			390225.09	3331856.71			
7			390254.54	3331849.09			
8			390284.00	3331841.46			
9			390295.93	3331924.40			
10			390256.22	3331950.27			
11			390224.52	3331970.91			
1			390167.88	3332007.82			

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ОДЗ-202
(наименование объекта местоположение границ, которого описано)

(далее - объект)

Сведения об объекте

N п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Российская Федерация, Иркутская область, город Иркутск
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	46802+/- 0
3	Иные характеристики объекта	Л-04-30

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ОДЗ-202
(наименование объекта)

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-38, зона 3

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	390503.90	3332119.30	0.3	-	
2	390399.32	3332019.42	0.3	-	
3	390395.93	3332005.22	0.3	-	
4	390395.82	3332004.74	0.3	-	
5	390387.86	3331971.43	0.3	-	
6	390377.86	3331928.65	0.3	-	
7	390372.48	3331905.61	0.3	-	
8	390371.69	3331902.24	0.3	-	
9	390370.05	3331895.21	0.3	-	
10	390361.24	3331857.80	0.3	-	
11	390482.15	3331824.08	0.3	-	
12	390485.64	3331827.97	0.3	-	
13	390644.67	3332004.24	0.3	-	
1	390503.90	3332119.30	0.3	-	

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			

				точки (Mt), м	
1	2	3	4	5	6

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ОДЗ-202
(наименование объекта)

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат МСК-38, зона 3

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1			390503.90	3332119.30			
2			390399.32	3332019.42			
3			390395.93	3332005.22			
4			390395.82	3332004.74			
5			390387.86	3331971.43			
6			390377.86	3331928.65			
7			390372.48	3331905.61			
8			390371.69	3331902.24			
9			390370.05	3331895.21			
10			390361.24	3331857.80			
11			390482.15	3331824.08			
12			390485.64	3331827.97			
13			390644.67	3332004.24			
1			390503.90	3332119.30			

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
РЗ-501
(наименование объекта местоположение границ, которого описано
(далее - объект)

Сведения об объекте

N п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Российская Федерация, Иркутская область, город Иркутск
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (P +/- Дельта P)	859788+/- 0
3	Иные характеристики объекта	Л-04-30

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
РЗ-501
(наименование объекта)

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-38, зона 3

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	390644.67	3332004.24	0.3	-	
2	390485.64	3331827.97	0.3	-	
3	390482.15	3331824.08	0.3	-	
4	390361.24	3331857.80	0.3	-	
4	390361.24	3331857.80	0.3	-	
5	390349.76	3331809.06	0.3	-	
6	390356.87	3331808.42	0.3	-	
7	390357.05	3331809.74	0.3	-	
8	390357.24	3331813.89	0.3	-	
9	390361.77	3331813.52	0.3	-	
10	390363.65	3331813.31	0.3	-	
11	390363.98	3331814.87	0.3	-	
12	390367.40	3331819.75	0.3	-	
13	390375.89	3331831.00	0.3	-	
14	390377.70	3331833.39	0.3	-	
15	390384.22	3331828.75	0.3	-	
16	390386.48	3331828.99	0.3	-	
17	390428.64	3331829.17	0.3	-	

18	390435.21	3331828.42	0.3	-	
19	390439.26	3331826.72	0.3	-	
20	390453.68	3331815.15	0.3	-	
21	390462.97	3331807.58	0.3	-	
22	390460.19	3331802.20	0.3	-	
23	390453.45	3331768.19	0.3	-	
24	390489.17	3331761.59	0.3	-	
25	390731.10	3331985.45	0.3	-	
26	390763.06	3332009.17	0.3	-	
27	390761.56	3332010.50	0.3	-	
28	391059.04	3332231.97	0.3	-	
29	391065.44	3332236.98	0.3	-	
30	391074.14	3332244.50	0.3	-	
31	391076.62	3332246.88	0.3	-	
32	391082.45	3332252.45	0.3	-	
33	391090.37	3332260.80	0.3	-	
34	391097.85	3332269.52	0.3	-	
35	391105.36	3332279.35	0.3	-	
36	391108.04	3332282.84	0.3	-	
37	391114.97	3332292.76	0.3	-	
38	391118.03	3332297.65	0.3	-	
39	391121.38	3332303.02	0.3	-	
40	391127.26	3332313.59	0.3	-	
41	391132.59	3332324.45	0.3	-	
42	391134.88	3332329.77	0.3	-	
43	391137.36	3332335.57	0.3	-	
44	391141.58	3332346.98	0.3	-	
45	391144.04	3332354.24	0.3	-	
46	391148.24	3332366.56	0.3	-	
47	391148.52	3332367.38	0.3	-	

48	391150.30	3332372.63	0.3	-	
49	391155.07	3332386.63	0.3	-	
50	391155.56	3332387.89	0.3	-	
51	391171.61	3332434.59	0.3	-	
52	391172.40	3332436.88	0.3	-	
53	391187.75	3332481.57	0.3	-	
54	391195.86	3332505.18	0.3	-	
55	391219.51	3332574.03	0.3	-	
56	391230.39	3332605.68	0.3	-	
57	391294.22	3332791.48	0.3	-	
58	391293.05	3332791.88	0.3	-	
59	391289.57	3332793.28	0.3	-	
60	391295.16	3332811.21	0.3	-	
61	391300.33	3332809.60	0.3	-	
62	391362.94	3332982.21	0.3	-	
63	391362.34	3332982.39	0.3	-	
64	391491.67	3333347.33	0.3	-	
65	391501.37	3333345.39	0.3	-	
66	391768.14	3333292.13	0.3	-	
67	392507.52	3333262.81	0.3	-	
68	392506.95	3333231.21	0.3	-	
69	392777.23	3333224.87	0.3	-	
70	392897.41	3333495.96	0.3	-	
71	393230.01	3333350.09	0.3	-	
72	393243.62	3333384.95	0.3	-	
73	393233.20	3333391.43	0.3	-	
74	393224.90	3333395.46	0.3	-	
75	393217.58	3333398.26	0.3	-	
76	393211.22	3333400.03	0.3	-	
77	393210.67	3333400.24	0.3	-	

78	393209.95	3333400.31	0.3	-	
79	393209.43	3333400.28	0.3	-	
80	393208.36	3333400.08	0.3	-	
81	393206.91	3333399.59	0.3	-	
82	393202.19	3333398.88	0.3	-	
83	393201.46	3333399.10	0.3	-	
84	393200.40	3333399.53	0.3	-	
85	393199.79	3333399.87	0.3	-	
86	393199.23	3333400.36	0.3	-	
87	393199.01	3333400.56	0.3	-	
88	393198.88	3333400.87	0.3	-	
89	393198.91	3333401.20	0.3	-	
90	393199.20	3333401.68	0.3	-	
91	393199.91	3333402.31	0.3	-	
92	393201.05	3333403.03	0.3	-	
93	393202.32	3333403.67	0.3	-	
94	393205.15	3333405.00	0.3	-	
95	393207.20	3333406.54	0.3	-	
96	393207.64	3333408.13	0.3	-	
97	393207.48	3333409.54	0.3	-	
98	393205.49	3333409.99	0.3	-	
99	393189.53	3333424.87	0.3	-	
100	393080.84	3333486.58	0.3	-	
101	392897.36	3333530.69	0.3	-	
102	392816.96	3333593.81	0.3	-	
103	392815.07	3333598.51	0.3	-	
104	392796.14	3333645.37	0.3	-	
105	392738.85	3333787.29	0.3	-	
106	392692.34	3333858.43	0.3	-	
107	392473.18	3334094.48	0.3	-	

108	392087.11	3334306.37	0.3	-	
109	392031.58	3334342.89	0.3	-	
110	391971.10	3334374.31	0.3	-	
111	391944.99	3334387.73	0.3	-	
112	391914.55	3334390.13	0.3	-	
113	391792.14	3334407.41	0.3	-	
114	391792.94	3334398.53	0.3	-	
115	391791.70	3334398.67	0.3	-	
116	391791.67	3334396.83	0.3	-	
117	391791.56	3334390.02	0.3	-	
118	391791.51	3334386.27	0.3	-	
119	391791.41	3334379.50	0.3	-	
120	391815.65	3334379.68	0.3	-	
121	391832.59	3334377.92	0.3	-	
122	391840.40	3334377.10	0.3	-	
123	391882.30	3334362.20	0.3	-	
124	391968.27	3334330.85	0.3	-	
125	391998.95	3334318.33	0.3	-	
126	392087.15	3334268.28	0.3	-	
127	392078.27	3334252.64	0.3	-	
128	392079.40	3334250.31	0.3	-	
129	392084.24	3334240.31	0.3	-	
130	392083.11	3334220.40	0.3	-	
131	392082.61	3334208.44	0.3	-	
132	392099.19	3334198.95	0.3	-	
133	392098.30	3334171.85	0.3	-	
134	392135.73	3334156.34	0.3	-	
135	392152.05	3334150.32	0.3	-	
136	392155.84	3334148.92	0.3	-	
137	392173.02	3334142.60	0.3	-	

138	392178.20	3334153.91	0.3	-	
139	392179.95	3334153.38	0.3	-	
140	392181.92	3334157.36	0.3	-	
141	392187.58	3334168.87	0.3	-	
142	392187.99	3334169.70	0.3	-	
143	392186.76	3334170.29	0.3	-	
144	392188.03	3334173.09	0.3	-	
145	392191.89	3334181.60	0.3	-	
146	392193.38	3334185.02	0.3	-	
147	392194.23	3334184.49	0.3	-	
148	392196.49	3334188.05	0.3	-	
149	392203.06	3334198.41	0.3	-	
150	392218.19	3334189.21	0.3	-	
151	392227.67	3334183.04	0.3	-	
152	392243.36	3334172.85	0.3	-	
153	392289.32	3334143.78	0.3	-	
154	392298.89	3334137.94	0.3	-	
155	392327.59	3334120.42	0.3	-	
156	392354.71	3334102.39	0.3	-	
157	392361.23	3334098.04	0.3	-	
158	392366.07	3334094.16	0.3	-	
159	392431.23	3334049.67	0.3	-	
160	392485.99	3334000.56	0.3	-	
161	392529.15	3333954.11	0.3	-	
162	392619.25	3333857.75	0.3	-	
163	392643.67	3333831.89	0.3	-	
164	392632.49	3333804.93	0.3	-	
165	392626.62	3333790.79	0.3	-	
166	392624.28	3333771.89	0.3	-	
167	392613.19	3333726.49	0.3	-	

168	392609.26	3333699.10	0.3	-	
169	392525.48	3333731.37	0.3	-	
170	392522.73	3333727.95	0.3	-	
171	392463.26	3333750.66	0.3	-	
172	392455.14	3333752.45	0.3	-	
173	392451.76	3333754.73	0.3	-	
174	392403.65	3333799.50	0.3	-	
175	392386.19	3333813.11	0.3	-	
176	392251.26	3333907.96	0.3	-	
177	392223.95	3333921.92	0.3	-	
178	392220.68	3333914.83	0.3	-	
179	392220.66	3333914.77	0.3	-	
180	392202.64	3333913.48	0.3	-	
181	392200.94	3333908.49	0.3	-	
182	392204.81	3333905.98	0.3	-	
183	392216.65	3333898.85	0.3	-	
184	392226.85	3333891.45	0.3	-	
185	392228.10	3333890.58	0.3	-	
186	392229.28	3333889.75	0.3	-	
187	392243.08	3333876.38	0.3	-	
188	392253.20	3333866.63	0.3	-	
189	392261.21	3333858.86	0.3	-	
190	392269.66	3333847.90	0.3	-	
191	392269.79	3333848.05	0.3	-	
192	392271.36	3333849.82	0.3	-	
193	392274.02	3333852.81	0.3	-	
194	392283.32	3333863.31	0.3	-	
195	392319.47	3333838.17	0.3	-	
196	392335.62	3333826.28	0.3	-	
197	392354.46	3333813.22	0.3	-	

198	392366.03	3333804.68	0.3	-	
199	392418.69	3333764.00	0.3	-	
200	392443.56	3333734.99	0.3	-	
201	392455.22	3333721.06	0.3	-	
202	392479.23	3333704.96	0.3	-	
203	392480.04	3333701.02	0.3	-	
204	392486.49	3333696.53	0.3	-	
205	392488.72	3333699.68	0.3	-	
206	392505.12	3333692.05	0.3	-	
207	392536.40	3333673.23	0.3	-	
208	392536.10	3333672.73	0.3	-	
209	392554.89	3333661.55	0.3	-	
210	392556.59	3333664.41	0.3	-	
211	392589.85	3333644.63	0.3	-	
212	392591.37	3333647.76	0.3	-	
213	392594.52	3333645.72	0.3	-	
214	392604.46	3333640.52	0.3	-	
215	392608.41	3333637.87	0.3	-	
216	392607.68	3333636.53	0.3	-	
217	392611.91	3333633.75	0.3	-	
218	392645.11	3333612.06	0.3	-	
219	392677.28	3333592.34	0.3	-	
220	392687.76	3333585.75	0.3	-	
221	392751.72	3333546.71	0.3	-	
222	392753.04	3333546.76	0.3	-	
223	392775.78	3333547.59	0.3	-	
224	392776.78	3333547.62	0.3	-	
225	392783.06	3333547.85	0.3	-	
226	392785.12	3333547.92	0.3	-	
227	392788.26	3333551.78	0.3	-	

228	392789.63	3333553.47	0.3	-	
229	392792.22	3333563.00	0.3	-	
230	392791.37	3333562.25	0.3	-	
231	392790.31	3333561.08	0.3	-	
232	392790.04	3333560.74	0.3	-	
233	392789.19	3333560.48	0.3	-	
234	392788.26	3333560.35	0.3	-	
235	392787.16	3333560.40	0.3	-	
236	392785.97	3333560.67	0.3	-	
237	392784.82	3333561.11	0.3	-	
238	392783.66	3333561.71	0.3	-	
239	392783.01	3333562.31	0.3	-	
240	392781.81	3333563.42	0.3	-	
241	392780.72	3333564.44	0.3	-	
242	392779.76	3333565.35	0.3	-	
243	392778.91	3333566.15	0.3	-	
244	392778.19	3333566.87	0.3	-	
245	392777.60	3333567.48	0.3	-	
246	392777.13	3333567.97	0.3	-	
247	392776.78	3333568.37	0.3	-	
248	392776.51	3333568.79	0.3	-	
249	392776.12	3333569.40	0.3	-	
250	392775.63	3333569.87	0.3	-	
251	392775.09	3333570.19	0.3	-	
252	392774.40	3333570.36	0.3	-	
253	392773.58	3333570.33	0.3	-	
254	392772.75	3333570.11	0.3	-	
255	392771.76	3333569.67	0.3	-	
256	392771.06	3333569.25	0.3	-	
257	392770.76	3333569.09	0.3	-	

258	392769.87	3333568.75	0.3	-	
259	392768.98	3333568.56	0.3	-	
260	392768.44	3333568.52	0.3	-	
261	392767.52	3333568.60	0.3	-	
262	392766.55	3333568.84	0.3	-	
263	392765.66	3333569.20	0.3	-	
264	392764.14	3333570.03	0.3	-	
265	392762.64	3333571.04	0.3	-	
266	392762.32	3333571.29	0.3	-	
267	392760.85	3333572.52	0.3	-	
268	392759.40	3333573.96	0.3	-	
269	392759.19	3333574.18	0.3	-	
270	392756.34	3333575.96	0.3	-	
271	392749.32	3333578.85	0.3	-	
272	392742.60	3333582.03	0.3	-	
273	392740.86	3333582.25	0.3	-	
274	392740.21	3333582.30	0.3	-	
275	392737.41	3333582.38	0.3	-	
276	392737.01	3333582.38	0.3	-	
277	392736.40	3333582.03	0.3	-	
278	392734.57	3333580.85	0.3	-	
279	392733.99	3333580.45	0.3	-	
280	392732.32	3333579.11	0.3	-	
281	392729.40	3333579.39	0.3	-	
282	392725.94	3333579.88	0.3	-	
283	392725.20	3333579.87	0.3	-	
284	392724.27	3333579.66	0.3	-	
285	392723.93	3333579.54	0.3	-	
286	392722.70	3333579.00	0.3	-	
287	392721.29	3333578.21	0.3	-	

288	392720.14	3333578.56	0.3	-	
289	392716.14	3333579.98	0.3	-	
290	392714.36	3333580.90	0.3	-	
291	392710.21	3333582.71	0.3	-	
292	392705.82	3333585.69	0.3	-	
293	392703.36	3333587.85	0.3	-	
294	392701.20	3333589.96	0.3	-	
295	392699.03	3333592.35	0.3	-	
296	392697.32	3333594.47	0.3	-	
297	392696.78	3333595.12	0.3	-	
298	392696.34	3333595.63	0.3	-	
299	392695.62	3333596.50	0.3	-	
300	392694.55	3333597.72	0.3	-	
301	392693.56	3333598.83	0.3	-	
302	392692.67	3333599.80	0.3	-	
303	392692.19	3333600.30	0.3	-	
304	392690.69	3333601.73	0.3	-	
305	392689.74	3333602.48	0.3	-	
306	392689.41	3333602.63	0.3	-	
307	392687.84	3333603.51	0.3	-	
308	392686.59	3333604.36	0.3	-	
309	392686.09	3333604.78	0.3	-	
310	392685.25	3333605.60	0.3	-	
311	392684.64	3333606.42	0.3	-	
312	392683.64	3333608.66	0.3	-	
313	392682.43	3333611.00	0.3	-	
314	392681.80	3333612.10	0.3	-	
315	392680.22	3333614.58	0.3	-	
316	392678.38	3333617.18	0.3	-	
317	392677.67	3333618.11	0.3	-	

318	392676.15	3333619.75	0.3	-	
319	392674.85	3333621.19	0.3	-	
320	392673.61	3333622.60	0.3	-	
321	392672.49	3333623.89	0.3	-	
322	392671.57	3333625.00	0.3	-	
323	392670.77	3333626.00	0.3	-	
324	392668.64	3333628.46	0.3	-	
325	392664.97	3333633.56	0.3	-	
326	392661.24	3333636.06	0.3	-	
327	392649.34	3333647.19	0.3	-	
328	392640.64	3333650.83	0.3	-	
329	392640.08	3333651.64	0.3	-	
330	392639.09	3333652.87	0.3	-	
331	392638.43	3333653.57	0.3	-	
332	392637.30	3333654.56	0.3	-	
333	392636.92	3333654.84	0.3	-	
334	392636.43	3333654.98	0.3	-	
335	392635.63	3333654.98	0.3	-	
336	392634.47	3333654.75	0.3	-	
337	392633.01	3333654.24	0.3	-	
338	392632.11	3333653.86	0.3	-	
339	392631.36	3333653.68	0.3	-	
340	392630.22	3333653.52	0.3	-	
341	392629.30	3333653.54	0.3	-	
342	392628.89	3333653.61	0.3	-	
343	392628.24	3333653.84	0.3	-	
344	392627.74	3333654.18	0.3	-	
345	392627.53	3333654.39	0.3	-	
346	392625.19	3333655.66	0.3	-	
347	392625.89	3333656.90	0.3	-	

348	392626.85	3333658.65	0.3	-	
349	392627.98	3333657.95	0.3	-	
350	392629.05	3333657.54	0.3	-	
351	392630.52	3333657.15	0.3	-	
352	392630.80	3333657.10	0.3	-	
353	392632.84	3333656.79	0.3	-	
354	392635.51	3333656.59	0.3	-	
355	392636.99	3333656.53	0.3	-	
356	392637.77	3333655.90	0.3	-	
357	392639.26	3333654.86	0.3	-	
358	392640.72	3333654.03	0.3	-	
359	392641.68	3333653.58	0.3	-	
360	392643.10	3333653.06	0.3	-	
361	392644.56	3333652.68	0.3	-	
362	392644.93	3333652.53	0.3	-	
363	392645.24	3333652.61	0.3	-	
364	392645.60	3333652.89	0.3	-	
365	392646.02	3333653.48	0.3	-	
366	392646.33	3333654.08	0.3	-	
367	392646.89	3333655.52	0.3	-	
368	392647.55	3333657.75	0.3	-	
369	392648.32	3333661.09	0.3	-	
370	392648.28	3333662.86	0.3	-	
371	392648.11	3333664.20	0.3	-	
372	392647.79	3333665.34	0.3	-	
373	392647.38	3333666.18	0.3	-	
374	392646.93	3333666.73	0.3	-	
375	392646.41	3333667.13	0.3	-	
376	392646.03	3333667.36	0.3	-	
377	392645.58	3333667.69	0.3	-	

378	392645.05	3333667.83	0.3	-	
379	392644.32	3333667.84	0.3	-	
380	392643.70	3333667.75	0.3	-	
381	392642.49	3333667.41	0.3	-	
382	392640.90	3333666.79	0.3	-	
383	392639.04	3333665.88	0.3	-	
384	392638.72	3333665.92	0.3	-	
385	392638.00	3333666.15	0.3	-	
386	392637.30	3333666.55	0.3	-	
387	392636.60	3333667.14	0.3	-	
388	392635.90	3333667.96	0.3	-	
389	392635.20	3333669.05	0.3	-	
390	392634.51	3333670.45	0.3	-	
391	392633.83	3333672.24	0.3	-	
392	392633.45	3333673.43	0.3	-	
393	392633.01	3333675.39	0.3	-	
394	392632.72	3333677.41	0.3	-	
395	392632.60	3333679.06	0.3	-	
396	392632.59	3333681.19	0.3	-	
397	392632.75	3333683.40	0.3	-	
398	392632.96	3333685.05	0.3	-	
399	392632.99	3333685.65	0.3	-	
400	392633.03	3333689.16	0.3	-	
401	392632.94	3333691.45	0.3	-	
402	392632.87	3333692.06	0.3	-	
403	392632.67	3333693.20	0.3	-	
404	392632.44	3333693.81	0.3	-	
405	392632.21	3333694.07	0.3	-	
406	392632.41	3333695.46	0.3	-	
407	392632.73	3333696.73	0.3	-	

408	392633.10	3333697.65	0.3	-	
409	392633.50	3333698.27	0.3	-	
410	392633.94	3333698.69	0.3	-	
411	392634.41	3333698.93	0.3	-	
412	392634.85	3333698.98	0.3	-	
413	392635.84	3333698.86	0.3	-	
414	392636.83	3333698.93	0.3	-	
415	392637.85	3333699.21	0.3	-	
416	392638.79	3333699.66	0.3	-	
417	392639.17	3333700.02	0.3	-	
418	392639.27	3333701.03	0.3	-	
419	392639.50	3333701.73	0.3	-	
420	392639.83	3333702.27	0.3	-	
421	392640.04	3333702.49	0.3	-	
422	392640.53	3333702.85	0.3	-	
423	392641.17	3333703.09	0.3	-	
424	392641.86	3333703.21	0.3	-	
425	392642.23	3333703.12	0.3	-	
426	392642.97	3333702.67	0.3	-	
427	392643.55	3333702.25	0.3	-	
428	392644.23	3333701.70	0.3	-	
429	392645.01	3333701.03	0.3	-	
430	392645.59	3333700.51	0.3	-	
431	392646.54	3333699.63	0.3	-	
432	392647.60	3333698.64	0.3	-	
433	392648.76	3333697.52	0.3	-	
434	392650.01	3333696.28	0.3	-	
435	392651.38	3333694.91	0.3	-	
436	392652.85	3333693.43	0.3	-	
437	392653.97	3333692.28	0.3	-	

438	392655.49	3333691.16	0.3	-	
439	392657.00	3333689.84	0.3	-	
440	392657.88	3333688.97	0.3	-	
441	392659.40	3333687.29	0.3	-	
442	392660.92	3333685.36	0.3	-	
443	392661.55	3333684.37	0.3	-	
444	392662.00	3333683.98	0.3	-	
445	392662.53	3333683.42	0.3	-	
446	392663.15	3333682.45	0.3	-	
447	392663.67	3333681.41	0.3	-	
448	392664.50	3333679.44	0.3	-	
449	392665.46	3333676.64	0.3	-	
450	392666.09	3333674.54	0.3	-	
451	392666.29	3333673.40	0.3	-	
452	392666.82	3333671.60	0.3	-	
453	392667.74	3333669.10	0.3	-	
454	392669.33	3333665.32	0.3	-	
455	392670.12	3333663.57	0.3	-	
456	392670.99	3333661.68	0.3	-	
457	392671.95	3333659.65	0.3	-	
458	392672.08	3333659.38	0.3	-	
459	392673.35	3333657.56	0.3	-	
460	392674.72	3333655.61	0.3	-	
461	392676.18	3333653.55	0.3	-	
462	392677.75	3333651.36	0.3	-	
463	392678.44	3333650.40	0.3	-	
464	392680.14	3333648.03	0.3	-	
465	392681.96	3333645.53	0.3	-	
466	392683.85	3333642.91	0.3	-	
467	392685.86	3333640.15	0.3	-	

468	392686.73	3333638.97	0.3	-	
469	392695.78	3333626.12	0.3	-	
470	392700.25	3333621.00	0.3	-	
471	392707.87	3333614.39	0.3	-	
472	392711.07	3333612.59	0.3	-	
473	392719.10	3333608.08	0.3	-	
474	392722.48	3333607.19	0.3	-	
475	392723.55	3333607.47	0.3	-	
476	392725.30	3333607.95	0.3	-	
477	392726.89	3333608.41	0.3	-	
478	392728.33	3333608.83	0.3	-	
479	392729.07	3333609.06	0.3	-	
480	392730.26	3333609.45	0.3	-	
481	392731.29	3333609.80	0.3	-	
482	392732.18	3333610.17	0.3	-	
483	392732.38	3333610.44	0.3	-	
484	392732.67	3333610.55	0.3	-	
485	392733.12	3333610.52	0.3	-	
486	392733.82	3333610.26	0.3	-	
487	392734.16	3333610.07	0.3	-	
488	392735.36	3333609.29	0.3	-	
489	392737.07	3333607.93	0.3	-	
490	392738.86	3333606.34	0.3	-	
491	392739.22	3333605.71	0.3	-	
492	392740.18	3333604.30	0.3	-	
493	392741.17	3333603.08	0.3	-	
494	392741.73	3333602.50	0.3	-	
495	392742.79	3333601.57	0.3	-	
496	392743.91	3333600.80	0.3	-	
497	392744.72	3333600.40	0.3	-	

498	392746.29	3333599.77	0.3	-	
499	392747.94	3333599.27	0.3	-	
500	392748.87	3333599.07	0.3	-	
501	392750.64	3333598.80	0.3	-	
502	392752.52	3333598.68	0.3	-	
503	392754.50	3333598.71	0.3	-	
504	392756.17	3333598.57	0.3	-	
505	392757.63	3333598.46	0.3	-	
506	392760.45	3333598.35	0.3	-	
507	392761.51	3333598.37	0.3	-	
508	392762.79	3333598.49	0.3	-	
509	392763.46	3333598.67	0.3	-	
510	392764.00	3333598.95	0.3	-	
511	392764.88	3333599.27	0.3	-	
512	392765.77	3333599.42	0.3	-	
513	392766.60	3333599.36	0.3	-	
514	392767.30	3333599.14	0.3	-	
515	392767.67	3333598.96	0.3	-	
516	392769.51	3333596.61	0.3	-	
517	392771.31	3333592.86	0.3	-	
518	392775.15	3333586.95	0.3	-	
519	392778.05	3333583.27	0.3	-	
520	392780.73	3333579.00	0.3	-	
521	392783.32	3333571.12	0.3	-	
522	392786.66	3333569.03	0.3	-	
523	392789.83	3333567.74	0.3	-	
524	392792.64	3333568.07	0.3	-	
525	392796.06	3333569.40	0.3	-	
526	392798.11	3333570.21	0.3	-	
527	392800.72	3333565.96	0.3	-	

528	392807.06	3333555.62	0.3	-	
529	392827.59	3333524.15	0.3	-	
530	392844.00	3333505.93	0.3	-	
531	392869.41	3333487.77	0.3	-	
532	392870.20	3333487.20	0.3	-	
533	392887.64	3333480.37	0.3	-	
534	392850.26	3333415.36	0.3	-	
535	392826.30	3333429.77	0.3	-	
536	392794.66	3333388.80	0.3	-	
537	392790.30	3333381.92	0.3	-	
538	392708.38	3333362.20	0.3	-	
539	392595.25	3333424.14	0.3	-	
540	392603.45	3333436.20	0.3	-	
541	392568.08	3333455.39	0.3	-	
542	392561.16	3333442.64	0.3	-	
543	392511.91	3333469.29	0.3	-	
544	392509.73	3333465.03	0.3	-	
545	392478.30	3333482.83	0.3	-	
546	392478.80	3333486.80	0.3	-	
547	392427.87	3333494.37	0.3	-	
548	392399.81	3333493.86	0.3	-	
549	392391.76	3333494.10	0.3	-	
550	392368.04	3333497.27	0.3	-	
551	392354.19	3333520.95	0.3	-	
552	391821.56	3333348.54	0.3	-	
553	391747.27	3333526.54	0.3	-	
554	391683.41	3333679.55	0.3	-	
555	391704.92	3333686.20	0.3	-	
556	391729.54	3333695.73	0.3	-	
557	391736.16	3333700.52	0.3	-	

558	391741.15	3333704.14	0.3	-	
559	391743.22	3333705.54	0.3	-	
560	391750.04	3333710.03	0.3	-	
561	391755.16	3333713.40	0.3	-	
562	391759.64	3333716.34	0.3	-	
563	391761.95	3333717.88	0.3	-	
564	391764.12	3333720.71	0.3	-	
565	391762.66	3333721.91	0.3	-	
566	391755.99	3333727.10	0.3	-	
567	391746.17	3333733.77	0.3	-	
568	391737.14	3333740.21	0.3	-	
569	391728.09	3333745.66	0.3	-	
570	391719.81	3333750.29	0.3	-	
571	391709.35	3333754.80	0.3	-	
572	391698.23	3333758.48	0.3	-	
573	391677.05	3333764.71	0.3	-	
574	391675.80	3333765.09	0.3	-	
575	391652.19	3333767.29	0.3	-	
576	391652.17	3333778.94	0.3	-	
577	391641.89	3333776.41	0.3	-	
578	391638.12	3333777.52	0.3	-	
579	391635.77	3333779.18	0.3	-	
580	391635.15	3333780.26	0.3	-	
581	391634.24	3333781.82	0.3	-	
582	391633.34	3333785.45	0.3	-	
583	391633.65	3333789.64	0.3	-	
584	391634.75	3333793.21	0.3	-	
585	391636.61	3333795.56	0.3	-	
586	391639.09	3333798.30	0.3	-	
587	391642.15	3333800.42	0.3	-	

588	391646.41	3333802.90	0.3	-	
589	391651.28	3333805.37	0.3	-	
590	391655.54	3333807.45	0.3	-	
591	391659.40	3333809.35	0.3	-	
592	391662.97	3333813.17	0.3	-	
593	391494.01	3333764.90	0.3	-	
594	391434.23	3333747.38	0.3	-	
595	391426.88	3333744.79	0.3	-	
596	391407.54	3333734.71	0.3	-	
597	391390.93	3333724.61	0.3	-	
598	391380.19	3333716.84	0.3	-	
599	391365.54	3333703.53	0.3	-	
600	391353.47	3333689.89	0.3	-	
601	391342.42	3333676.17	0.3	-	
602	391340.86	3333674.04	0.3	-	
603	391338.19	3333676.24	0.3	-	
604	391337.07	3333677.16	0.3	-	
605	391309.82	3333625.73	0.3	-	
606	391303.02	3333611.96	0.3	-	
607	391297.70	3333601.24	0.3	-	
608	391302.84	3333599.27	0.3	-	
609	391282.55	3333557.29	0.3	-	
610	391240.70	3333472.29	0.3	-	
611	391233.30	3333456.97	0.3	-	
612	391237.42	3333455.28	0.3	-	
613	391298.16	3333435.09	0.3	-	
614	391345.95	3333418.97	0.3	-	
615	391263.31	3333199.43	0.3	-	
616	391252.62	3333173.10	0.3	-	
617	391229.29	3333123.63	0.3	-	

618	391249.72	3333088.25	0.3	-	
619	391215.11	3333050.42	0.3	-	
620	391224.73	3333041.88	0.3	-	
621	391215.13	3333029.30	0.3	-	
622	391201.22	3333012.19	0.3	-	
623	391196.99	3333007.91	0.3	-	
624	391180.31	3332993.64	0.3	-	
625	391160.14	3332963.43	0.3	-	
626	391145.30	3332941.72	0.3	-	
627	391140.04	3332934.31	0.3	-	
628	391020.64	3332681.07	0.3	-	
629	390989.27	3332637.04	0.3	-	
630	390965.97	3332613.84	0.3	-	
631	390982.44	3332594.69	0.3	-	
632	390980.87	3332592.82	0.3	-	
633	390969.40	3332579.23	0.3	-	
634	390959.47	3332567.33	0.3	-	
635	390949.29	3332555.35	0.3	-	
636	390940.28	3332544.65	0.3	-	
637	390931.26	3332533.94	0.3	-	
638	390922.18	3332523.25	0.3	-	
639	390915.88	3332515.84	0.3	-	
640	390912.92	3332512.35	0.3	-	
641	390901.72	3332499.20	0.3	-	
642	390891.77	3332487.51	0.3	-	
643	390882.39	3332476.53	0.3	-	
644	390876.67	3332469.85	0.3	-	
645	390869.83	3332461.87	0.3	-	
646	390859.25	3332449.66	0.3	-	
647	390849.58	3332438.77	0.3	-	

648	390839.91	3332428.20	0.3	-	
649	390830.67	3332418.88	0.3	-	
650	390820.24	3332408.82	0.3	-	
651	390796.65	3332387.78	0.3	-	
652	390784.04	3332377.31	0.3	-	
653	390772.23	3332368.02	0.3	-	
654	390770.13	3332366.43	0.3	-	
655	390759.75	3332358.54	0.3	-	
656	390748.08	3332350.22	0.3	-	
657	390736.92	3332342.52	0.3	-	
658	390724.57	3332334.43	0.3	-	
659	390713.39	3332327.05	0.3	-	
660	390701.42	3332319.28	0.3	-	
661	390689.17	3332311.40	0.3	-	
662	390675.95	3332302.92	0.3	-	
663	390661.55	3332293.73	0.3	-	
664	390640.31	3332280.11	0.3	-	
665	390624.57	3332270.00	0.3	-	
666	390609.66	3332260.45	0.3	-	
667	390608.40	3332259.63	0.3	-	
668	390596.37	3332251.80	0.3	-	
669	390584.39	3332244.08	0.3	-	
670	390582.17	3332242.65	0.3	-	
671	390568.33	3332233.60	0.3	-	
672	390554.28	3332224.26	0.3	-	
673	390544.30	3332217.25	0.3	-	
674	390540.26	3332214.41	0.3	-	
675	390534.35	3332209.97	0.3	-	
676	390526.88	3332204.39	0.3	-	
677	390515.43	3332194.77	0.3	-	

678	390512.41	3332192.00	0.3	-	
679	390502.93	3332183.30	0.3	-	
680	390493.85	3332174.22	0.3	-	
681	390491.68	3332172.05	0.3	-	
682	390492.85	3332167.06	0.3	-	
683	390493.32	3332165.00	0.3	-	
684	390495.62	3332155.24	0.3	-	
685	390500.20	3332135.71	0.3	-	
686	390503.90	3332119.30	0.3	-	
1	390644.67	3332004.24	0.3	-	
687	392612.32	3333661.55	0.3	-	
688	392610.67	3333661.17	0.3	-	
689	392609.16	3333660.79	0.3	-	
690	392606.92	3333661.95	0.3	-	
691	392606.56	3333662.26	0.3	-	
692	392606.17	3333662.54	0.3	-	
693	392605.35	3333663.14	0.3	-	
694	392604.17	3333663.82	0.3	-	
695	392603.66	3333664.07	0.3	-	
696	392602.52	3333664.47	0.3	-	
697	392601.40	3333664.70	0.3	-	
698	392600.64	3333664.59	0.3	-	
699	392599.64	3333664.26	0.3	-	
700	392598.98	3333663.96	0.3	-	
701	392597.45	3333663.14	0.3	-	
702	392595.52	3333661.86	0.3	-	
703	392594.48	3333661.16	0.3	-	
704	392593.41	3333660.46	0.3	-	
705	392592.47	3333659.86	0.3	-	
706	392591.57	3333659.31	0.3	-	

707	392590.81	3333658.90	0.3	-	
708	392590.26	3333658.63	0.3	-	
709	392589.62	3333658.42	0.3	-	
710	392589.03	3333658.49	0.3	-	
711	392588.11	3333658.83	0.3	-	
712	392586.72	3333659.55	0.3	-	
713	392586.46	3333659.70	0.3	-	
714	392584.33	3333661.06	0.3	-	
715	392581.39	3333663.18	0.3	-	
716	392580.76	3333663.66	0.3	-	
717	392579.11	3333665.31	0.3	-	
718	392577.25	3333666.96	0.3	-	
719	392575.46	3333668.36	0.3	-	
720	392573.52	3333669.66	0.3	-	
721	392573.15	3333669.84	0.3	-	
722	392567.99	3333672.21	0.3	-	
723	392567.59	3333672.39	0.3	-	
724	392562.45	3333674.56	0.3	-	
725	392553.95	3333678.39	0.3	-	
726	392549.99	3333679.70	0.3	-	
727	392545.64	3333681.62	0.3	-	
728	392533.14	3333685.56	0.3	-	
729	392526.21	3333688.35	0.3	-	
730	392506.71	3333699.48	0.3	-	
731	392495.15	3333704.55	0.3	-	
732	392494.06	3333705.03	0.3	-	
733	392492.91	3333705.64	0.3	-	
734	392482.22	3333711.35	0.3	-	
735	392477.32	3333714.89	0.3	-	
736	392471.07	3333718.35	0.3	-	

737	392468.25	3333721.62	0.3	-	
738	392464.82	3333724.01	0.3	-	
739	392463.15	3333726.82	0.3	-	
740	392462.53	3333729.04	0.3	-	
741	392462.34	3333730.50	0.3	-	
742	392460.78	3333731.96	0.3	-	
743	392460.44	3333732.31	0.3	-	
744	392460.04	3333732.73	0.3	-	
745	392459.62	3333733.20	0.3	-	
746	392459.22	3333733.79	0.3	-	
747	392457.46	3333735.04	0.3	-	
748	392457.31	3333735.33	0.3	-	
749	392457.34	3333736.09	0.3	-	
750	392457.22	3333736.78	0.3	-	
751	392456.92	3333737.45	0.3	-	
752	392456.47	3333738.06	0.3	-	
753	392455.83	3333738.65	0.3	-	
754	392454.77	3333739.31	0.3	-	
755	392454.04	3333739.96	0.3	-	
756	392453.09	3333740.62	0.3	-	
757	392452.42	3333740.98	0.3	-	
758	392451.28	3333741.43	0.3	-	
759	392450.00	3333741.76	0.3	-	
760	392449.44	3333741.86	0.3	-	
761	392449.21	3333741.52	0.3	-	
762	392448.94	3333741.35	0.3	-	
763	392448.61	3333741.33	0.3	-	
764	392448.19	3333741.50	0.3	-	
765	392447.61	3333741.95	0.3	-	
766	392446.61	3333743.09	0.3	-	

767	392445.50	3333744.71	0.3	-	
768	392443.80	3333747.61	0.3	-	
769	392441.70	3333749.32	0.3	-	
770	392440.28	3333750.71	0.3	-	
771	392439.80	3333751.22	0.3	-	
772	392438.69	3333752.60	0.3	-	
773	392437.77	3333753.98	0.3	-	
774	392435.83	3333757.36	0.3	-	
775	392434.73	3333759.07	0.3	-	
776	392434.32	3333759.64	0.3	-	
777	392433.74	3333760.29	0.3	-	
778	392433.29	3333760.37	0.3	-	
779	392432.37	3333760.67	0.3	-	
780	392431.48	3333761.12	0.3	-	
781	392430.58	3333761.78	0.3	-	
782	392429.71	3333762.62	0.3	-	
783	392428.85	3333763.69	0.3	-	
784	392427.87	3333765.25	0.3	-	
785	392427.28	3333766.35	0.3	-	
786	392426.49	3333767.47	0.3	-	
787	392425.47	3333768.63	0.3	-	
788	392425.17	3333768.93	0.3	-	
789	392423.82	3333770.12	0.3	-	
790	392422.17	3333771.35	0.3	-	
791	392420.46	3333772.46	0.3	-	
792	392419.48	3333773.29	0.3	-	
793	392417.33	3333775.01	0.3	-	
794	392415.37	3333776.40	0.3	-	
795	392414.05	3333777.20	0.3	-	
796	392412.37	3333778.08	0.3	-	

797	392410.83	3333778.72	0.3	-	
798	392408.16	3333780.31	0.3	-	
799	392405.12	3333782.27	0.3	-	
800	392402.73	3333783.98	0.3	-	
801	392400.42	3333785.80	0.3	-	
802	392396.90	3333788.88	0.3	-	
803	392395.74	3333790.03	0.3	-	
804	392393.78	3333791.79	0.3	-	
805	392392.34	3333792.94	0.3	-	
806	392390.45	3333794.28	0.3	-	
807	392370.81	3333808.02	0.3	-	
808	392366.88	3333810.73	0.3	-	
809	392362.36	3333813.65	0.3	-	
810	392360.21	3333814.78	0.3	-	
811	392358.22	3333815.96	0.3	-	
812	392355.31	3333817.88	0.3	-	
813	392353.31	3333819.30	0.3	-	
814	392330.75	3333835.71	0.3	-	
815	392328.19	3333837.67	0.3	-	
816	392327.21	3333838.38	0.3	-	
817	392324.28	3333840.49	0.3	-	
818	392321.63	3333842.30	0.3	-	
819	392317.59	3333844.88	0.3	-	
820	392314.05	3333847.06	0.3	-	
821	392310.15	3333849.48	0.3	-	
822	392306.77	3333851.57	0.3	-	
823	392304.88	3333852.96	0.3	-	
824	392304.03	3333853.65	0.3	-	
825	392301.36	3333855.94	0.3	-	
826	392300.71	3333856.54	0.3	-	

827	392299.72	3333857.37	0.3	-	
828	392298.61	3333858.32	0.3	-	
829	392297.40	3333859.37	0.3	-	
830	392296.41	3333860.26	0.3	-	
831	392295.00	3333861.53	0.3	-	
832	392293.49	3333862.91	0.3	-	
833	392291.86	3333864.40	0.3	-	
834	392290.55	3333865.62	0.3	-	
835	392284.09	3333871.00	0.3	-	
836	392263.91	3333886.75	0.3	-	
837	392245.66	3333899.65	0.3	-	
838	392241.90	3333902.29	0.3	-	
839	392239.17	3333904.03	0.3	-	
840	392237.79	3333904.83	0.3	-	
841	392236.08	3333905.67	0.3	-	
842	392234.83	3333906.15	0.3	-	
843	392233.22	3333907.07	0.3	-	
844	392231.29	3333907.99	0.3	-	
845	392230.09	3333908.48	0.3	-	
846	392228.09	3333908.70	0.3	-	
847	392226.21	3333909.00	0.3	-	
848	392224.90	3333909.16	0.3	-	
849	392222.59	3333909.17	0.3	-	
850	392221.03	3333909.23	0.3	-	
851	392219.15	3333909.28	0.3	-	
852	392217.29	3333909.19	0.3	-	
853	392215.33	3333908.98	0.3	-	
854	392213.10	3333908.65	0.3	-	
855	392211.64	3333908.38	0.3	-	
856	392210.19	3333908.10	0.3	-	

857	392208.75	3333907.67	0.3	-	
858	392207.77	3333909.68	0.3	-	
859	392209.80	3333910.82	0.3	-	
860	392212.45	3333911.73	0.3	-	
861	392213.29	3333911.88	0.3	-	
862	392214.17	3333912.02	0.3	-	
863	392215.01	3333912.17	0.3	-	
864	392216.85	3333912.41	0.3	-	
865	392217.04	3333912.43	0.3	-	
866	392219.20	3333912.78	0.3	-	
867	392220.30	3333913.07	0.3	-	
868	392221.37	3333913.55	0.3	-	
869	392222.38	3333913.88	0.3	-	
870	392223.73	3333913.94	0.3	-	
871	392224.52	3333913.90	0.3	-	
872	392225.92	3333913.77	0.3	-	
873	392227.11	3333913.55	0.3	-	
874	392228.22	3333913.13	0.3	-	
875	392229.03	3333912.91	0.3	-	
876	392230.99	3333912.25	0.3	-	
877	392231.80	3333911.93	0.3	-	
878	392233.37	3333911.19	0.3	-	
879	392234.29	3333910.64	0.3	-	
880	392238.97	3333907.90	0.3	-	
881	392242.94	3333905.57	0.3	-	
882	392244.79	3333904.48	0.3	-	
883	392247.25	3333902.68	0.3	-	
884	392250.48	3333900.32	0.3	-	
885	392256.96	3333895.74	0.3	-	
886	392258.73	3333894.33	0.3	-	

887	392260.29	3333893.25	0.3	-	
888	392261.64	3333892.42	0.3	-	
889	392262.50	3333891.89	0.3	-	
890	392264.23	3333890.94	0.3	-	
891	392265.33	3333890.18	0.3	-	
892	392266.19	3333889.69	0.3	-	
893	392268.05	3333888.80	0.3	-	
894	392268.96	3333888.41	0.3	-	
895	392270.32	3333887.32	0.3	-	
896	392271.12	3333886.75	0.3	-	
897	392272.23	3333886.06	0.3	-	
898	392273.05	3333885.54	0.3	-	
899	392273.87	3333885.08	0.3	-	
900	392275.84	3333883.71	0.3	-	
901	392276.23	3333883.41	0.3	-	
902	392278.52	3333881.56	0.3	-	
903	392278.77	3333881.34	0.3	-	
904	392283.86	3333877.20	0.3	-	
905	392291.86	3333869.78	0.3	-	
906	392294.78	3333866.70	0.3	-	
907	392295.17	3333866.31	0.3	-	
908	392295.69	3333865.84	0.3	-	
909	392296.34	3333865.26	0.3	-	
910	392297.12	3333864.60	0.3	-	
911	392298.03	3333863.83	0.3	-	
912	392299.08	3333862.99	0.3	-	
913	392301.04	3333861.32	0.3	-	
914	392303.00	3333859.88	0.3	-	
915	392308.50	3333856.13	0.3	-	
916	392309.87	3333855.46	0.3	-	

917	392310.86	3333854.86	0.3	-	
918	392312.47	3333853.74	0.3	-	
919	392313.41	3333852.99	0.3	-	
920	392315.20	3333851.65	0.3	-	
921	392315.96	3333851.12	0.3	-	
922	392318.65	3333849.42	0.3	-	
923	392319.31	3333849.03	0.3	-	
924	392324.43	3333845.50	0.3	-	
925	392331.09	3333840.91	0.3	-	
926	392337.95	3333835.72	0.3	-	
927	392338.19	3333835.55	0.3	-	
928	392340.19	3333834.06	0.3	-	
929	392341.29	3333833.23	0.3	-	
930	392341.71	3333832.90	0.3	-	
931	392344.03	3333830.95	0.3	-	
932	392347.13	3333828.90	0.3	-	
933	392350.29	3333826.60	0.3	-	
934	392350.67	3333826.33	0.3	-	
935	392352.27	3333825.13	0.3	-	
936	392352.66	3333824.80	0.3	-	
937	392353.83	3333823.68	0.3	-	
938	392354.51	3333823.25	0.3	-	
939	392356.58	3333821.81	0.3	-	
940	392357.23	3333821.32	0.3	-	
941	392359.13	3333819.74	0.3	-	
942	392360.52	3333818.86	0.3	-	
943	392370.20	3333812.81	0.3	-	
944	392373.76	3333810.50	0.3	-	
945	392377.22	3333808.44	0.3	-	
946	392379.03	3333807.29	0.3	-	

947	392380.37	3333806.36	0.3	-	
948	392383.55	3333803.94	0.3	-	
949	392384.68	3333803.04	0.3	-	
950	392388.60	3333800.13	0.3	-	
951	392391.74	3333797.64	0.3	-	
952	392392.71	3333796.70	0.3	-	
953	392394.28	3333795.38	0.3	-	
954	392395.35	3333794.58	0.3	-	
955	392397.03	3333793.50	0.3	-	
956	392397.61	3333792.72	0.3	-	
957	392398.44	3333791.92	0.3	-	
958	392399.57	3333791.07	0.3	-	
959	392399.95	3333790.82	0.3	-	
960	392401.55	3333789.92	0.3	-	
961	392403.58	3333788.96	0.3	-	
962	392405.29	3333788.27	0.3	-	
963	392407.27	3333787.35	0.3	-	
964	392409.79	3333785.98	0.3	-	
965	392411.60	3333784.90	0.3	-	
966	392415.16	3333782.60	0.3	-	
967	392420.24	3333779.06	0.3	-	
968	392421.60	3333778.31	0.3	-	
969	392423.05	3333777.36	0.3	-	
970	392424.05	3333776.51	0.3	-	
971	392424.75	3333775.74	0.3	-	
972	392427.05	3333772.08	0.3	-	
973	392428.58	3333769.43	0.3	-	
974	392429.37	3333769.05	0.3	-	
975	392430.37	3333768.78	0.3	-	
976	392431.42	3333768.69	0.3	-	

977	392432.03	3333768.71	0.3	-	
978	392432.57	3333768.73	0.3	-	
979	392432.93	3333768.60	0.3	-	
980	392433.39	3333768.22	0.3	-	
981	392433.95	3333767.51	0.3	-	
982	392434.13	3333767.28	0.3	-	
983	392434.96	3333765.86	0.3	-	
984	392436.22	3333763.22	0.3	-	
985	392438.90	3333760.88	0.3	-	
986	392440.71	3333759.10	0.3	-	
987	392441.46	3333758.28	0.3	-	
988	392442.61	3333756.86	0.3	-	
989	392443.41	3333755.63	0.3	-	
990	392454.21	3333744.66	0.3	-	
991	392456.43	3333742.76	0.3	-	
992	392458.43	3333741.21	0.3	-	
993	392459.34	3333740.60	0.3	-	
994	392460.26	3333740.10	0.3	-	
995	392460.79	3333739.95	0.3	-	
996	392462.27	3333739.11	0.3	-	
997	392463.61	3333739.06	0.3	-	
998	392464.59	3333739.18	0.3	-	
999	392465.38	3333739.42	0.3	-	
1000	392465.91	3333739.71	0.3	-	
1001	392466.41	3333740.13	0.3	-	
1002	392466.80	3333740.67	0.3	-	
1003	392467.03	3333741.18	0.3	-	
1004	392467.08	3333742.39	0.3	-	
1005	392467.29	3333743.57	0.3	-	
1006	392467.57	3333744.46	0.3	-	

1007	392468.27	3333745.80	0.3	-	
1008	392468.84	3333745.76	0.3	-	
1009	392469.94	3333745.30	0.3	-	
1010	392471.70	3333744.31	0.3	-	
1011	392474.20	3333742.78	0.3	-	
1012	392474.75	3333742.65	0.3	-	
1013	392475.06	3333742.36	0.3	-	
1014	392475.17	3333742.01	0.3	-	
1015	392475.13	3333741.50	0.3	-	
1016	392475.03	3333741.16	0.3	-	
1017	392472.37	3333738.83	0.3	-	
1018	392472.32	3333738.52	0.3	-	
1019	392472.34	3333738.02	0.3	-	
1020	392472.49	3333737.66	0.3	-	
1021	392472.73	3333737.42	0.3	-	
1022	392473.16	3333737.22	0.3	-	
1023	392473.83	3333737.12	0.3	-	
1024	392474.72	3333737.17	0.3	-	
1025	392475.05	3333737.39	0.3	-	
1026	392475.95	3333738.13	0.3	-	
1027	392476.74	3333738.99	0.3	-	
1028	392476.98	3333739.31	0.3	-	
1029	392483.66	3333734.92	0.3	-	
1030	392485.40	3333733.71	0.3	-	
1031	392485.65	3333733.47	0.3	-	
1032	392486.21	3333732.96	0.3	-	
1033	392486.79	3333732.23	0.3	-	
1034	392487.37	3333731.22	0.3	-	
1035	392487.91	3333729.89	0.3	-	
1036	392488.43	3333728.16	0.3	-	

1037	392488.66	3333727.19	0.3	-	
1038	392489.97	3333725.08	0.3	-	
1039	392491.18	3333723.38	0.3	-	
1040	392492.13	3333722.29	0.3	-	
1041	392492.64	3333721.81	0.3	-	
1042	392493.23	3333721.42	0.3	-	
1043	392493.70	3333721.27	0.3	-	
1044	392494.18	3333721.37	0.3	-	
1045	392504.23	3333718.76	0.3	-	
1046	392511.75	3333715.55	0.3	-	
1047	392521.09	3333713.10	0.3	-	
1048	392533.55	3333707.96	0.3	-	
1049	392538.09	3333705.83	0.3	-	
1050	392546.01	3333702.62	0.3	-	
1051	392556.15	3333700.34	0.3	-	
1052	392564.65	3333696.51	0.3	-	
1053	392570.40	3333694.55	0.3	-	
1054	392578.38	3333693.73	0.3	-	
1055	392583.95	3333692.58	0.3	-	
1056	392586.51	3333691.11	0.3	-	
1057	392588.27	3333689.67	0.3	-	
1058	392589.96	3333685.42	0.3	-	
1059	392592.24	3333680.95	0.3	-	
1060	392598.49	3333675.58	0.3	-	
1061	392600.67	3333672.82	0.3	-	
1062	392601.39	3333671.90	0.3	-	
1063	392607.22	3333669.93	0.3	-	
1064	392610.01	3333669.84	0.3	-	
1065	392612.60	3333667.98	0.3	-	
1066	392612.92	3333665.08	0.3	-	

1067	392612.91	3333662.90	0.3	-	
687	392612.32	3333661.55	0.3	-	
1068	390517.13	3332167.90	0.3	-	
1069	390524.51	3332176.43	0.3	-	
1070	390537.27	3332178.47	0.3	-	
1071	390569.58	3332170.85	0.3	-	
1072	390604.83	3332152.02	0.3	-	
1073	390630.83	3332144.16	0.3	-	
1074	390658.51	3332140.24	0.3	-	
1075	390677.47	3332136.54	0.3	-	
1076	390709.99	3332135.66	0.3	-	
1077	390743.63	3332142.75	0.3	-	
1078	390791.60	3332153.28	0.3	-	
1079	390765.72	3332141.30	0.3	-	
1080	390724.94	3332130.49	0.3	-	
1081	390689.04	3332124.32	0.3	-	
1082	390668.41	3332124.88	0.3	-	
1083	390645.49	3332128.68	0.3	-	
1084	390631.34	3332133.83	0.3	-	
1085	390615.51	3332135.85	0.3	-	
1086	390592.50	3332136.47	0.3	-	
1087	390576.80	3332143.25	0.3	-	
1088	390566.95	3332146.46	0.3	-	
1089	390542.18	3332154.52	0.3	-	
1090	390528.35	3332161.26	0.3	-	
1091	390525.40	3332163.00	0.3	-	
1068	390517.13	3332167.90	0.3	-	
1092	391011.03	3332427.16	0.3	-	
1093	391002.52	3332430.69	0.3	-	
1094	390990.42	3332401.55	0.3	-	

1095	390916.34	3332432.30	0.3	-	
1096	390915.60	3332432.60	0.3	-	
1097	390917.23	3332436.54	0.3	-	
1098	390957.01	3332532.36	0.3	-	
1099	390973.89	3332525.11	0.3	-	
1100	390979.43	3332527.29	0.3	-	
1101	390989.83	3332550.77	0.3	-	
1102	391030.25	3332533.24	0.3	-	
1103	391032.99	3332539.75	0.3	-	
1104	391042.66	3332531.05	0.3	-	
1105	391052.08	3332521.98	0.3	-	
1106	391031.42	3332474.26	0.3	-	
1107	391034.00	3332473.22	0.3	-	
1108	391031.02	3332465.80	0.3	-	
1109	391028.23	3332466.91	0.3	-	
1092	391011.03	3332427.16	0.3	-	

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
РЗ-501
(наименование объекта)

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат МСК-38, зона 3

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1			390644.67	3332004.24			
2			390485.64	3331827.97			
3			390482.15	3331824.08			
4			390361.24	3331857.80			
4			390361.24	3331857.80			
5			390349.76	3331809.06			
6			390356.87	3331808.42			
7			390357.05	3331809.74			
8			390357.24	3331813.89			
9			390361.77	3331813.52			
10			390363.65	3331813.31			
11			390363.98	3331814.87			
12			390367.40	3331819.75			
13			390375.89	3331831.00			
14			390377.70	3331833.39			
15			390384.22	3331828.75			
16			390386.48	3331828.99			
17			390428.64	3331829.17			
18			390435.21	3331828.42			
19			390439.26	3331826.72			
20			390453.68	3331815.15			
21			390462.97	3331807.58			
22			390460.19	3331802.20			
23			390453.45	3331768.19			
24			390489.17	3331761.59			
25			390731.10	3331985.45			
26			390763.06	3332009.17			
27			390761.56	3332010.50			
28			391059.04	3332231.97			
29			391065.44	3332236.98			
30			391074.14	3332244.50			
31			391076.62	3332246.88			

32		391082.45	3332252.45		
33		391090.37	3332260.80		
34		391097.85	3332269.52		
35		391105.36	3332279.35		
36		391108.04	3332282.84		
37		391114.97	3332292.76		
38		391118.03	3332297.65		
39		391121.38	3332303.02		
40		391127.26	3332313.59		
41		391132.59	3332324.45		
42		391134.88	3332329.77		
43		391137.36	3332335.57		
44		391141.58	3332346.98		
45		391144.04	3332354.24		
46		391148.24	3332366.56		
47		391148.52	3332367.38		
48		391150.30	3332372.63		
49		391155.07	3332386.63		
50		391155.56	3332387.89		
51		391171.61	3332434.59		
52		391172.40	3332436.88		
53		391187.75	3332481.57		
54		391195.86	3332505.18		
55		391219.51	3332574.03		
56		391230.39	3332605.68		
57		391294.22	3332791.48		
58		391293.05	3332791.88		
59		391289.57	3332793.28		
60		391295.16	3332811.21		
61		391300.33	3332809.60		
62		391362.94	3332982.21		
63		391362.34	3332982.39		
64		391491.67	3333347.33		
65		391501.37	3333345.39		
66		391768.14	3333292.13		
67		392507.52	3333262.81		
68		392506.95	3333231.21		
69		392777.23	3333224.87		
70		392897.41	3333495.96		
71		393230.01	3333350.09		
72		393243.62	3333384.95		
73		393233.20	3333391.43		
74		393224.90	3333395.46		
75		393217.58	3333398.26		
76		393211.22	3333400.03		
77		393210.67	3333400.24		
78		393209.95	3333400.31		
79		393209.43	3333400.28		
80		393208.36	3333400.08		
81		393206.91	3333399.59		
82		393202.19	3333398.88		
83		393201.46	3333399.10		
84		393200.40	3333399.53		

85		393199.79	3333399.87		
86		393199.23	3333400.36		
87		393199.01	3333400.56		
88		393198.88	3333400.87		
89		393198.91	3333401.20		
90		393199.20	3333401.68		
91		393199.91	3333402.31		
92		393201.05	3333403.03		
93		393202.32	3333403.67		
94		393205.15	3333405.00		
95		393207.20	3333406.54		
96		393207.64	3333408.13		
97		393207.48	3333409.54		
98		393205.49	3333409.99		
99		393189.53	3333424.87		
100		393080.84	3333486.58		
101		392897.36	3333530.69		
102		392816.96	3333593.81		
103		392815.07	3333598.51		
104		392796.14	3333645.37		
105		392738.85	3333787.29		
106		392692.34	3333858.43		
107		392473.18	3334094.48		
108		392087.11	3334306.37		
109		392031.58	3334342.89		
110		391971.10	3334374.31		
111		391944.99	3334387.73		
112		391914.55	3334390.13		
113		391792.14	3334407.41		
114		391792.94	3334398.53		
115		391791.70	3334398.67		
116		391791.67	3334396.83		
117		391791.56	3334390.02		
118		391791.51	3334386.27		
119		391791.41	3334379.50		
120		391815.65	3334379.68		
121		391832.59	3334377.92		
122		391840.40	3334377.10		
123		391882.30	3334362.20		
124		391968.27	3334330.85		
125		391998.95	3334318.33		
126		392087.15	3334268.28		
127		392078.27	3334252.64		
128		392079.40	3334250.31		
129		392084.24	3334240.31		
130		392083.11	3334220.40		
131		392082.61	3334208.44		
132		392099.19	3334198.95		
133		392098.30	3334171.85		
134		392135.73	3334156.34		
135		392152.05	3334150.32		
136		392155.84	3334148.92		
137		392173.02	3334142.60		

138		392178.20	3334153.91		
139		392179.95	3334153.38		
140		392181.92	3334157.36		
141		392187.58	3334168.87		
142		392187.99	3334169.70		
143		392186.76	3334170.29		
144		392188.03	3334173.09		
145		392191.89	3334181.60		
146		392193.38	3334185.02		
147		392194.23	3334184.49		
148		392196.49	3334188.05		
149		392203.06	3334198.41		
150		392218.19	3334189.21		
151		392227.67	3334183.04		
152		392243.36	3334172.85		
153		392289.32	3334143.78		
154		392298.89	3334137.94		
155		392327.59	3334120.42		
156		392354.71	3334102.39		
157		392361.23	3334098.04		
158		392366.07	3334094.16		
159		392431.23	3334049.67		
160		392485.99	3334000.56		
161		392529.15	3333954.11		
162		392619.25	3333857.75		
163		392643.67	3333831.89		
164		392632.49	3333804.93		
165		392626.62	3333790.79		
166		392624.28	3333771.89		
167		392613.19	3333726.49		
168		392609.26	3333699.10		
169		392525.48	3333731.37		
170		392522.73	3333727.95		
171		392463.26	3333750.66		
172		392455.14	3333752.45		
173		392451.76	3333754.73		
174		392403.65	3333799.50		
175		392386.19	3333813.11		
176		392251.26	3333907.96		
177		392223.95	3333921.92		
178		392220.68	3333914.83		
179		392220.66	3333914.77		
180		392202.64	3333913.48		
181		392200.94	3333908.49		
182		392204.81	3333905.98		
183		392216.65	3333898.85		
184		392226.85	3333891.45		
185		392228.10	3333890.58		
186		392229.28	3333889.75		
187		392243.08	3333876.38		
188		392253.20	3333866.63		
189		392261.21	3333858.86		
190		392269.66	3333847.90		

191		392269.79	3333848.05		
192		392271.36	3333849.82		
193		392274.02	3333852.81		
194		392283.32	3333863.31		
195		392319.47	3333838.17		
196		392335.62	3333826.28		
197		392354.46	3333813.22		
198		392366.03	3333804.68		
199		392418.69	3333764.00		
200		392443.56	3333734.99		
201		392455.22	3333721.06		
202		392479.23	3333704.96		
203		392480.04	3333701.02		
204		392486.49	3333696.53		
205		392488.72	3333699.68		
206		392505.12	3333692.05		
207		392536.40	3333673.23		
208		392536.10	3333672.73		
209		392554.89	3333661.55		
210		392556.59	3333664.41		
211		392589.85	3333644.63		
212		392591.37	3333647.76		
213		392594.52	3333645.72		
214		392604.46	3333640.52		
215		392608.41	3333637.87		
216		392607.68	3333636.53		
217		392611.91	3333633.75		
218		392645.11	3333612.06		
219		392677.28	3333592.34		
220		392687.76	3333585.75		
221		392751.72	3333546.71		
222		392753.04	3333546.76		
223		392775.78	3333547.59		
224		392776.78	3333547.62		
225		392783.06	3333547.85		
226		392785.12	3333547.92		
227		392788.26	3333551.78		
228		392789.63	3333553.47		
229		392792.22	3333563.00		
230		392791.37	3333562.25		
231		392790.31	3333561.08		
232		392790.04	3333560.74		
233		392789.19	3333560.48		
234		392788.26	3333560.35		
235		392787.16	3333560.40		
236		392785.97	3333560.67		
237		392784.82	3333561.11		
238		392783.66	3333561.71		
239		392783.01	3333562.31		
240		392781.81	3333563.42		
241		392780.72	3333564.44		
242		392779.76	3333565.35		
243		392778.91	3333566.15		

244		392778.19	3333566.87		
245		392777.60	3333567.48		
246		392777.13	3333567.97		
247		392776.78	3333568.37		
248		392776.51	3333568.79		
249		392776.12	3333569.40		
250		392775.63	3333569.87		
251		392775.09	3333570.19		
252		392774.40	3333570.36		
253		392773.58	3333570.33		
254		392772.75	3333570.11		
255		392771.76	3333569.67		
256		392771.06	3333569.25		
257		392770.76	3333569.09		
258		392769.87	3333568.75		
259		392768.98	3333568.56		
260		392768.44	3333568.52		
261		392767.52	3333568.60		
262		392766.55	3333568.84		
263		392765.66	3333569.20		
264		392764.14	3333570.03		
265		392762.64	3333571.04		
266		392762.32	3333571.29		
267		392760.85	3333572.52		
268		392759.40	3333573.96		
269		392759.19	3333574.18		
270		392756.34	3333575.96		
271		392749.32	3333578.85		
272		392742.60	3333582.03		
273		392740.86	3333582.25		
274		392740.21	3333582.30		
275		392737.41	3333582.38		
276		392737.01	3333582.38		
277		392736.40	3333582.03		
278		392734.57	3333580.85		
279		392733.99	3333580.45		
280		392732.32	3333579.11		
281		392729.40	3333579.39		
282		392725.94	3333579.88		
283		392725.20	3333579.87		
284		392724.27	3333579.66		
285		392723.93	3333579.54		
286		392722.70	3333579.00		
287		392721.29	3333578.21		
288		392720.14	3333578.56		
289		392716.14	3333579.98		
290		392714.36	3333580.90		
291		392710.21	3333582.71		
292		392705.82	3333585.69		
293		392703.36	3333587.85		
294		392701.20	3333589.96		
295		392699.03	3333592.35		
296		392697.32	3333594.47		

297		392696.78	3333595.12		
298		392696.34	3333595.63		
299		392695.62	3333596.50		
300		392694.55	3333597.72		
301		392693.56	3333598.83		
302		392692.67	3333599.80		
303		392692.19	3333600.30		
304		392690.69	3333601.73		
305		392689.74	3333602.48		
306		392689.41	3333602.63		
307		392687.84	3333603.51		
308		392686.59	3333604.36		
309		392686.09	3333604.78		
310		392685.25	3333605.60		
311		392684.64	3333606.42		
312		392683.64	3333608.66		
313		392682.43	3333611.00		
314		392681.80	3333612.10		
315		392680.22	3333614.58		
316		392678.38	3333617.18		
317		392677.67	3333618.11		
318		392676.15	3333619.75		
319		392674.85	3333621.19		
320		392673.61	3333622.60		
321		392672.49	3333623.89		
322		392671.57	3333625.00		
323		392670.77	3333626.00		
324		392668.64	3333628.46		
325		392664.97	3333633.56		
326		392661.24	3333636.06		
327		392649.34	3333647.19		
328		392640.64	3333650.83		
329		392640.08	3333651.64		
330		392639.09	3333652.87		
331		392638.43	3333653.57		
332		392637.30	3333654.56		
333		392636.92	3333654.84		
334		392636.43	3333654.98		
335		392635.63	3333654.98		
336		392634.47	3333654.75		
337		392633.01	3333654.24		
338		392632.11	3333653.86		
339		392631.36	3333653.68		
340		392630.22	3333653.52		
341		392629.30	3333653.54		
342		392628.89	3333653.61		
343		392628.24	3333653.84		
344		392627.74	3333654.18		
345		392627.53	3333654.39		
346		392625.19	3333655.66		
347		392625.89	3333656.90		
348		392626.85	3333658.65		
349		392627.98	3333657.95		

350		392629.05	3333657.54		
351		392630.52	3333657.15		
352		392630.80	3333657.10		
353		392632.84	3333656.79		
354		392635.51	3333656.59		
355		392636.99	3333656.53		
356		392637.77	3333655.90		
357		392639.26	3333654.86		
358		392640.72	3333654.03		
359		392641.68	3333653.58		
360		392643.10	3333653.06		
361		392644.56	3333652.68		
362		392644.93	3333652.53		
363		392645.24	3333652.61		
364		392645.60	3333652.89		
365		392646.02	3333653.48		
366		392646.33	3333654.08		
367		392646.89	3333655.52		
368		392647.55	3333657.75		
369		392648.32	3333661.09		
370		392648.28	3333662.86		
371		392648.11	3333664.20		
372		392647.79	3333665.34		
373		392647.38	3333666.18		
374		392646.93	3333666.73		
375		392646.41	3333667.13		
376		392646.03	3333667.36		
377		392645.58	3333667.69		
378		392645.05	3333667.83		
379		392644.32	3333667.84		
380		392643.70	3333667.75		
381		392642.49	3333667.41		
382		392640.90	3333666.79		
383		392639.04	3333665.88		
384		392638.72	3333665.92		
385		392638.00	3333666.15		
386		392637.30	3333666.55		
387		392636.60	3333667.14		
388		392635.90	3333667.96		
389		392635.20	3333669.05		
390		392634.51	3333670.45		
391		392633.83	3333672.24		
392		392633.45	3333673.43		
393		392633.01	3333675.39		
394		392632.72	3333677.41		
395		392632.60	3333679.06		
396		392632.59	3333681.19		
397		392632.75	3333683.40		
398		392632.96	3333685.05		
399		392632.99	3333685.65		
400		392633.03	3333689.16		
401		392632.94	3333691.45		
402		392632.87	3333692.06		

403		392632.67	3333693.20		
404		392632.44	3333693.81		
405		392632.21	3333694.07		
406		392632.41	3333695.46		
407		392632.73	3333696.73		
408		392633.10	3333697.65		
409		392633.50	3333698.27		
410		392633.94	3333698.69		
411		392634.41	3333698.93		
412		392634.85	3333698.98		
413		392635.84	3333698.86		
414		392636.83	3333698.93		
415		392637.85	3333699.21		
416		392638.79	3333699.66		
417		392639.17	3333700.02		
418		392639.27	3333701.03		
419		392639.50	3333701.73		
420		392639.83	3333702.27		
421		392640.04	3333702.49		
422		392640.53	3333702.85		
423		392641.17	3333703.09		
424		392641.86	3333703.21		
425		392642.23	3333703.12		
426		392642.97	3333702.67		
427		392643.55	3333702.25		
428		392644.23	3333701.70		
429		392645.01	3333701.03		
430		392645.59	3333700.51		
431		392646.54	3333699.63		
432		392647.60	3333698.64		
433		392648.76	3333697.52		
434		392650.01	3333696.28		
435		392651.38	3333694.91		
436		392652.85	3333693.43		
437		392653.97	3333692.28		
438		392655.49	3333691.16		
439		392657.00	3333689.84		
440		392657.88	3333688.97		
441		392659.40	3333687.29		
442		392660.92	3333685.36		
443		392661.55	3333684.37		
444		392662.00	3333683.98		
445		392662.53	3333683.42		
446		392663.15	3333682.45		
447		392663.67	3333681.41		
448		392664.50	3333679.44		
449		392665.46	3333676.64		
450		392666.09	3333674.54		
451		392666.29	3333673.40		
452		392666.82	3333671.60		
453		392667.74	3333669.10		
454		392669.33	3333665.32		
455		392670.12	3333663.57		

456		392670.99	3333661.68		
457		392671.95	3333659.65		
458		392672.08	3333659.38		
459		392673.35	3333657.56		
460		392674.72	3333655.61		
461		392676.18	3333653.55		
462		392677.75	3333651.36		
463		392678.44	3333650.40		
464		392680.14	3333648.03		
465		392681.96	3333645.53		
466		392683.85	3333642.91		
467		392685.86	3333640.15		
468		392686.73	3333638.97		
469		392695.78	3333626.12		
470		392700.25	3333621.00		
471		392707.87	3333614.39		
472		392711.07	3333612.59		
473		392719.10	3333608.08		
474		392722.48	3333607.19		
475		392723.55	3333607.47		
476		392725.30	3333607.95		
477		392726.89	3333608.41		
478		392728.33	3333608.83		
479		392729.07	3333609.06		
480		392730.26	3333609.45		
481		392731.29	3333609.80		
482		392732.18	3333610.17		
483		392732.38	3333610.44		
484		392732.67	3333610.55		
485		392733.12	3333610.52		
486		392733.82	3333610.26		
487		392734.16	3333610.07		
488		392735.36	3333609.29		
489		392737.07	3333607.93		
490		392738.86	3333606.34		
491		392739.22	3333605.71		
492		392740.18	3333604.30		
493		392741.17	3333603.08		
494		392741.73	3333602.50		
495		392742.79	3333601.57		
496		392743.91	3333600.80		
497		392744.72	3333600.40		
498		392746.29	3333599.77		
499		392747.94	3333599.27		
500		392748.87	3333599.07		
501		392750.64	3333598.80		
502		392752.52	3333598.68		
503		392754.50	3333598.71		
504		392756.17	3333598.57		
505		392757.63	3333598.46		
506		392760.45	3333598.35		
507		392761.51	3333598.37		
508		392762.79	3333598.49		

509		392763.46	3333598.67		
510		392764.00	3333598.95		
511		392764.88	3333599.27		
512		392765.77	3333599.42		
513		392766.60	3333599.36		
514		392767.30	3333599.14		
515		392767.67	3333598.96		
516		392769.51	3333596.61		
517		392771.31	3333592.86		
518		392775.15	3333586.95		
519		392778.05	3333583.27		
520		392780.73	3333579.00		
521		392783.32	3333571.12		
522		392786.66	3333569.03		
523		392789.83	3333567.74		
524		392792.64	3333568.07		
525		392796.06	3333569.40		
526		392798.11	3333570.21		
527		392800.72	3333565.96		
528		392807.06	3333555.62		
529		392827.59	3333524.15		
530		392844.00	3333505.93		
531		392869.41	3333487.77		
532		392870.20	3333487.20		
533		392887.64	3333480.37		
534		392850.26	3333415.36		
535		392826.30	3333429.77		
536		392794.66	3333388.80		
537		392790.30	3333381.92		
538		392708.38	3333362.20		
539		392595.25	3333424.14		
540		392603.45	3333436.20		
541		392568.08	3333455.39		
542		392561.16	3333442.64		
543		392511.91	3333469.29		
544		392509.73	3333465.03		
545		392478.30	3333482.83		
546		392478.80	3333486.80		
547		392427.87	3333494.37		
548		392399.81	3333493.86		
549		392391.76	3333494.10		
550		392368.04	3333497.27		
551		392354.19	3333520.95		
552		391821.56	3333348.54		
553		391747.27	3333526.54		
554		391683.41	3333679.55		
555		391704.92	3333686.20		
556		391729.54	3333695.73		
557		391736.16	3333700.52		
558		391741.15	3333704.14		
559		391743.22	3333705.54		
560		391750.04	3333710.03		
561		391755.16	3333713.40		

562		391759.64	3333716.34		
563		391761.95	3333717.88		
564		391764.12	3333720.71		
565		391762.66	3333721.91		
566		391755.99	3333727.10		
567		391746.17	3333733.77		
568		391737.14	3333740.21		
569		391728.09	3333745.66		
570		391719.81	3333750.29		
571		391709.35	3333754.80		
572		391698.23	3333758.48		
573		391677.05	3333764.71		
574		391675.80	3333765.09		
575		391652.19	3333767.29		
576		391652.17	3333778.94		
577		391641.89	3333776.41		
578		391638.12	3333777.52		
579		391635.77	3333779.18		
580		391635.15	3333780.26		
581		391634.24	3333781.82		
582		391633.34	3333785.45		
583		391633.65	3333789.64		
584		391634.75	3333793.21		
585		391636.61	3333795.56		
586		391639.09	3333798.30		
587		391642.15	3333800.42		
588		391646.41	3333802.90		
589		391651.28	3333805.37		
590		391655.54	3333807.45		
591		391659.40	3333809.35		
592		391662.97	3333813.17		
593		391494.01	3333764.90		
594		391434.23	3333747.38		
595		391426.88	3333744.79		
596		391407.54	3333734.71		
597		391390.93	3333724.61		
598		391380.19	3333716.84		
599		391365.54	3333703.53		
600		391353.47	3333689.89		
601		391342.42	3333676.17		
602		391340.86	3333674.04		
603		391338.19	3333676.24		
604		391337.07	3333677.16		
605		391309.82	3333625.73		
606		391303.02	3333611.96		
607		391297.70	3333601.24		
608		391302.84	3333599.27		
609		391282.55	3333557.29		
610		391240.70	3333472.29		
611		391233.30	3333456.97		
612		391237.42	3333455.28		
613		391298.16	3333435.09		
614		391345.95	3333418.97		

615		391263.31	3333199.43		
616		391252.62	3333173.10		
617		391229.29	3333123.63		
618		391249.72	3333088.25		
619		391215.11	3333050.42		
620		391224.73	3333041.88		
621		391215.13	3333029.30		
622		391201.22	3333012.19		
623		391196.99	3333007.91		
624		391180.31	3332993.64		
625		391160.14	3332963.43		
626		391145.30	3332941.72		
627		391140.04	3332934.31		
628		391020.64	3332681.07		
629		390989.27	3332637.04		
630		390965.97	3332613.84		
631		390982.44	3332594.69		
632		390980.87	3332592.82		
633		390969.40	3332579.23		
634		390959.47	3332567.33		
635		390949.29	3332555.35		
636		390940.28	3332544.65		
637		390931.26	3332533.94		
638		390922.18	3332523.25		
639		390915.88	3332515.84		
640		390912.92	3332512.35		
641		390901.72	3332499.20		
642		390891.77	3332487.51		
643		390882.39	3332476.53		
644		390876.67	3332469.85		
645		390869.83	3332461.87		
646		390859.25	3332449.66		
647		390849.58	3332438.77		
648		390839.91	3332428.20		
649		390830.67	3332418.88		
650		390820.24	3332408.82		
651		390796.65	3332387.78		
652		390784.04	3332377.31		
653		390772.23	3332368.02		
654		390770.13	3332366.43		
655		390759.75	3332358.54		
656		390748.08	3332350.22		
657		390736.92	3332342.52		
658		390724.57	3332334.43		
659		390713.39	3332327.05		
660		390701.42	3332319.28		
661		390689.17	3332311.40		
662		390675.95	3332302.92		
663		390661.55	3332293.73		
664		390640.31	3332280.11		
665		390624.57	3332270.00		
666		390609.66	3332260.45		
667		390608.40	3332259.63		

668		390596.37	3332251.80		
669		390584.39	3332244.08		
670		390582.17	3332242.65		
671		390568.33	3332233.60		
672		390554.28	3332224.26		
673		390544.30	3332217.25		
674		390540.26	3332214.41		
675		390534.35	3332209.97		
676		390526.88	3332204.39		
677		390515.43	3332194.77		
678		390512.41	3332192.00		
679		390502.93	3332183.30		
680		390493.85	3332174.22		
681		390491.68	3332172.05		
682		390492.85	3332167.06		
683		390493.32	3332165.00		
684		390495.62	3332155.24		
685		390500.20	3332135.71		
686		390503.90	3332119.30		
1		390644.67	3332004.24		
687		392612.32	3333661.55		
688		392610.67	3333661.17		
689		392609.16	3333660.79		
690		392606.92	3333661.95		
691		392606.56	3333662.26		
692		392606.17	3333662.54		
693		392605.35	3333663.14		
694		392604.17	3333663.82		
695		392603.66	3333664.07		
696		392602.52	3333664.47		
697		392601.40	3333664.70		
698		392600.64	3333664.59		
699		392599.64	3333664.26		
700		392598.98	3333663.96		
701		392597.45	3333663.14		
702		392595.52	3333661.86		
703		392594.48	3333661.16		
704		392593.41	3333660.46		
705		392592.47	3333659.86		
706		392591.57	3333659.31		
707		392590.81	3333658.90		
708		392590.26	3333658.63		
709		392589.62	3333658.42		
710		392589.03	3333658.49		
711		392588.11	3333658.83		
712		392586.72	3333659.55		
713		392586.46	3333659.70		
714		392584.33	3333661.06		
715		392581.39	3333663.18		
716		392580.76	3333663.66		
717		392579.11	3333665.31		
718		392577.25	3333666.96		
719		392575.46	3333668.36		

720		392573.52	3333669.66		
721		392573.15	3333669.84		
722		392567.99	3333672.21		
723		392567.59	3333672.39		
724		392562.45	3333674.56		
725		392553.95	3333678.39		
726		392549.99	3333679.70		
727		392545.64	3333681.62		
728		392533.14	3333685.56		
729		392526.21	3333688.35		
730		392506.71	3333699.48		
731		392495.15	3333704.55		
732		392494.06	3333705.03		
733		392492.91	3333705.64		
734		392482.22	3333711.35		
735		392477.32	3333714.89		
736		392471.07	3333718.35		
737		392468.25	3333721.62		
738		392464.82	3333724.01		
739		392463.15	3333726.82		
740		392462.53	3333729.04		
741		392462.34	3333730.50		
742		392460.78	3333731.96		
743		392460.44	3333732.31		
744		392460.04	3333732.73		
745		392459.62	3333733.20		
746		392459.22	3333733.79		
747		392457.46	3333735.04		
748		392457.31	3333735.33		
749		392457.34	3333736.09		
750		392457.22	3333736.78		
751		392456.92	3333737.45		
752		392456.47	3333738.06		
753		392455.83	3333738.65		
754		392454.77	3333739.31		
755		392454.04	3333739.96		
756		392453.09	3333740.62		
757		392452.42	3333740.98		
758		392451.28	3333741.43		
759		392450.00	3333741.76		
760		392449.44	3333741.86		
761		392449.21	3333741.52		
762		392448.94	3333741.35		
763		392448.61	3333741.33		
764		392448.19	3333741.50		
765		392447.61	3333741.95		
766		392446.61	3333743.09		
767		392445.50	3333744.71		
768		392443.80	3333747.61		
769		392441.70	3333749.32		
770		392440.28	3333750.71		
771		392439.80	3333751.22		
772		392438.69	3333752.60		

773		392437.77	3333753.98		
774		392435.83	3333757.36		
775		392434.73	3333759.07		
776		392434.32	3333759.64		
777		392433.74	3333760.29		
778		392433.29	3333760.37		
779		392432.37	3333760.67		
780		392431.48	3333761.12		
781		392430.58	3333761.78		
782		392429.71	3333762.62		
783		392428.85	3333763.69		
784		392427.87	3333765.25		
785		392427.28	3333766.35		
786		392426.49	3333767.47		
787		392425.47	3333768.63		
788		392425.17	3333768.93		
789		392423.82	3333770.12		
790		392422.17	3333771.35		
791		392420.46	3333772.46		
792		392419.48	3333773.29		
793		392417.33	3333775.01		
794		392415.37	3333776.40		
795		392414.05	3333777.20		
796		392412.37	3333778.08		
797		392410.83	3333778.72		
798		392408.16	3333780.31		
799		392405.12	3333782.27		
800		392402.73	3333783.98		
801		392400.42	3333785.80		
802		392396.90	3333788.88		
803		392395.74	3333790.03		
804		392393.78	3333791.79		
805		392392.34	3333792.94		
806		392390.45	3333794.28		
807		392370.81	3333808.02		
808		392366.88	3333810.73		
809		392362.36	3333813.65		
810		392360.21	3333814.78		
811		392358.22	3333815.96		
812		392355.31	3333817.88		
813		392353.31	3333819.30		
814		392330.75	3333835.71		
815		392328.19	3333837.67		
816		392327.21	3333838.38		
817		392324.28	3333840.49		
818		392321.63	3333842.30		
819		392317.59	3333844.88		
820		392314.05	3333847.06		
821		392310.15	3333849.48		
822		392306.77	3333851.57		
823		392304.88	3333852.96		
824		392304.03	3333853.65		
825		392301.36	3333855.94		

826		392300.71	3333856.54		
827		392299.72	3333857.37		
828		392298.61	3333858.32		
829		392297.40	3333859.37		
830		392296.41	3333860.26		
831		392295.00	3333861.53		
832		392293.49	3333862.91		
833		392291.86	3333864.40		
834		392290.55	3333865.62		
835		392284.09	3333871.00		
836		392263.91	3333886.75		
837		392245.66	3333899.65		
838		392241.90	3333902.29		
839		392239.17	3333904.03		
840		392237.79	3333904.83		
841		392236.08	3333905.67		
842		392234.83	3333906.15		
843		392233.22	3333907.07		
844		392231.29	3333907.99		
845		392230.09	3333908.48		
846		392228.09	3333908.70		
847		392226.21	3333909.00		
848		392224.90	3333909.16		
849		392222.59	3333909.17		
850		392221.03	3333909.23		
851		392219.15	3333909.28		
852		392217.29	3333909.19		
853		392215.33	3333908.98		
854		392213.10	3333908.65		
855		392211.64	3333908.38		
856		392210.19	3333908.10		
857		392208.75	3333907.67		
858		392207.77	3333909.68		
859		392209.80	3333910.82		
860		392212.45	3333911.73		
861		392213.29	3333911.88		
862		392214.17	3333912.02		
863		392215.01	3333912.17		
864		392216.85	3333912.41		
865		392217.04	3333912.43		
866		392219.20	3333912.78		
867		392220.30	3333913.07		
868		392221.37	3333913.55		
869		392222.38	3333913.88		
870		392223.73	3333913.94		
871		392224.52	3333913.90		
872		392225.92	3333913.77		
873		392227.11	3333913.55		
874		392228.22	3333913.13		
875		392229.03	3333912.91		
876		392230.99	3333912.25		
877		392231.80	3333911.93		
878		392233.37	3333911.19		

879		392234.29	3333910.64		
880		392238.97	3333907.90		
881		392242.94	3333905.57		
882		392244.79	3333904.48		
883		392247.25	3333902.68		
884		392250.48	3333900.32		
885		392256.96	3333895.74		
886		392258.73	3333894.33		
887		392260.29	3333893.25		
888		392261.64	3333892.42		
889		392262.50	3333891.89		
890		392264.23	3333890.94		
891		392265.33	3333890.18		
892		392266.19	3333889.69		
893		392268.05	3333888.80		
894		392268.96	3333888.41		
895		392270.32	3333887.32		
896		392271.12	3333886.75		
897		392272.23	3333886.06		
898		392273.05	3333885.54		
899		392273.87	3333885.08		
900		392275.84	3333883.71		
901		392276.23	3333883.41		
902		392278.52	3333881.56		
903		392278.77	3333881.34		
904		392283.86	3333877.20		
905		392291.86	3333869.78		
906		392294.78	3333866.70		
907		392295.17	3333866.31		
908		392295.69	3333865.84		
909		392296.34	3333865.26		
910		392297.12	3333864.60		
911		392298.03	3333863.83		
912		392299.08	3333862.99		
913		392301.04	3333861.32		
914		392303.00	3333859.88		
915		392308.50	3333856.13		
916		392309.87	3333855.46		
917		392310.86	3333854.86		
918		392312.47	3333853.74		
919		392313.41	3333852.99		
920		392315.20	3333851.65		
921		392315.96	3333851.12		
922		392318.65	3333849.42		
923		392319.31	3333849.03		
924		392324.43	3333845.50		
925		392331.09	3333840.91		
926		392337.95	3333835.72		
927		392338.19	3333835.55		
928		392340.19	3333834.06		
929		392341.29	3333833.23		
930		392341.71	3333832.90		
931		392344.03	3333830.95		

932		392347.13	3333828.90		
933		392350.29	3333826.60		
934		392350.67	3333826.33		
935		392352.27	3333825.13		
936		392352.66	3333824.80		
937		392353.83	3333823.68		
938		392354.51	3333823.25		
939		392356.58	3333821.81		
940		392357.23	3333821.32		
941		392359.13	3333819.74		
942		392360.52	3333818.86		
943		392370.20	3333812.81		
944		392373.76	3333810.50		
945		392377.22	3333808.44		
946		392379.03	3333807.29		
947		392380.37	3333806.36		
948		392383.55	3333803.94		
949		392384.68	3333803.04		
950		392388.60	3333800.13		
951		392391.74	3333797.64		
952		392392.71	3333796.70		
953		392394.28	3333795.38		
954		392395.35	3333794.58		
955		392397.03	3333793.50		
956		392397.61	3333792.72		
957		392398.44	3333791.92		
958		392399.57	3333791.07		
959		392399.95	3333790.82		
960		392401.55	3333789.92		
961		392403.58	3333788.96		
962		392405.29	3333788.27		
963		392407.27	3333787.35		
964		392409.79	3333785.98		
965		392411.60	3333784.90		
966		392415.16	3333782.60		
967		392420.24	3333779.06		
968		392421.60	3333778.31		
969		392423.05	3333777.36		
970		392424.05	3333776.51		
971		392424.75	3333775.74		
972		392427.05	3333772.08		
973		392428.58	3333769.43		
974		392429.37	3333769.05		
975		392430.37	3333768.78		
976		392431.42	3333768.69		
977		392432.03	3333768.71		
978		392432.57	3333768.73		
979		392432.93	3333768.60		
980		392433.39	3333768.22		
981		392433.95	3333767.51		
982		392434.13	3333767.28		
983		392434.96	3333765.86		
984		392436.22	3333763.22		

985		392438.90	3333760.88		
986		392440.71	3333759.10		
987		392441.46	3333758.28		
988		392442.61	3333756.86		
989		392443.41	3333755.63		
990		392454.21	3333744.66		
991		392456.43	3333742.76		
992		392458.43	3333741.21		
993		392459.34	3333740.60		
994		392460.26	3333740.10		
995		392460.79	3333739.95		
996		392462.27	3333739.11		
997		392463.61	3333739.06		
998		392464.59	3333739.18		
999		392465.38	3333739.42		
1000		392465.91	3333739.71		
1001		392466.41	3333740.13		
1002		392466.80	3333740.67		
1003		392467.03	3333741.18		
1004		392467.08	3333742.39		
1005		392467.29	3333743.57		
1006		392467.57	3333744.46		
1007		392468.27	3333745.80		
1008		392468.84	3333745.76		
1009		392469.94	3333745.30		
1010		392471.70	3333744.31		
1011		392474.20	3333742.78		
1012		392474.75	3333742.65		
1013		392475.06	3333742.36		
1014		392475.17	3333742.01		
1015		392475.13	3333741.50		
1016		392475.03	3333741.16		
1017		392472.37	3333738.83		
1018		392472.32	3333738.52		
1019		392472.34	3333738.02		
1020		392472.49	3333737.66		
1021		392472.73	3333737.42		
1022		392473.16	3333737.22		
1023		392473.83	3333737.12		
1024		392474.72	3333737.17		
1025		392475.05	3333737.39		
1026		392475.95	3333738.13		
1027		392476.74	3333738.99		
1028		392476.98	3333739.31		
1029		392483.66	3333734.92		
1030		392485.40	3333733.71		
1031		392485.65	3333733.47		
1032		392486.21	3333732.96		
1033		392486.79	3333732.23		
1034		392487.37	3333731.22		
1035		392487.91	3333729.89		
1036		392488.43	3333728.16		
1037		392488.66	3333727.19		

1038		392489.97	3333725.08		
1039		392491.18	3333723.38		
1040		392492.13	3333722.29		
1041		392492.64	3333721.81		
1042		392493.23	3333721.42		
1043		392493.70	3333721.27		
1044		392494.18	3333721.37		
1045		392504.23	3333718.76		
1046		392511.75	3333715.55		
1047		392521.09	3333713.10		
1048		392533.55	3333707.96		
1049		392538.09	3333705.83		
1050		392546.01	3333702.62		
1051		392556.15	3333700.34		
1052		392564.65	3333696.51		
1053		392570.40	3333694.55		
1054		392578.38	3333693.73		
1055		392583.95	3333692.58		
1056		392586.51	3333691.11		
1057		392588.27	3333689.67		
1058		392589.96	3333685.42		
1059		392592.24	3333680.95		
1060		392598.49	3333675.58		
1061		392600.67	3333672.82		
1062		392601.39	3333671.90		
1063		392607.22	3333669.93		
1064		392610.01	3333669.84		
1065		392612.60	3333667.98		
1066		392612.92	3333665.08		
1067		392612.91	3333662.90		
687		392612.32	3333661.55		
1068		390517.13	3332167.90		
1069		390524.51	3332176.43		
1070		390537.27	3332178.47		
1071		390569.58	3332170.85		
1072		390604.83	3332152.02		
1073		390630.83	3332144.16		
1074		390658.51	3332140.24		
1075		390677.47	3332136.54		
1076		390709.99	3332135.66		
1077		390743.63	3332142.75		
1078		390791.60	3332153.28		
1079		390765.72	3332141.30		
1080		390724.94	3332130.49		
1081		390689.04	3332124.32		
1082		390668.41	3332124.88		
1083		390645.49	3332128.68		
1084		390631.34	3332133.83		
1085		390615.51	3332135.85		
1086		390592.50	3332136.47		
1087		390576.80	3332143.25		
1088		390566.95	3332146.46		
1089		390542.18	3332154.52		

1090			390528.35	3332161.26		
1091			390525.40	3332163.00		
1068			390517.13	3332167.90		
1092			391011.03	3332427.16		
1093			391002.52	3332430.69		
1094			390990.42	3332401.55		
1095			390916.34	3332432.30		
1096			390915.60	3332432.60		
1097			390917.23	3332436.54		
1098			390957.01	3332532.36		
1099			390973.89	3332525.11		
1100			390979.43	3332527.29		
1101			390989.83	3332550.77		
1102			391030.25	3332533.24		
1103			391032.99	3332539.75		
1104			391042.66	3332531.05		
1105			391052.08	3332521.98		
1106			391031.42	3332474.26		
1107			391034.00	3332473.22		
1108			391031.02	3332465.80		
1109			391028.23	3332466.91		
1092			391011.03	3332427.16		

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

Раздел 215

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>РЗ-501</u> (наименование объекта местоположение границ, которого описано (далее - объект)		
Сведения об объекте		
<hr/>		
N п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3

1	Местоположение объекта	Российская Федерация, Иркутская область, город Иркутск
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (P +/- Дельта P)	126953 +/- 0
3	Иные характеристики объекта	Л-04-30

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
РЗ-501
(наименование объекта)

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-38, зона 3

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	390224.52	3331970.91	0.3	-	
2	390256.22	3331950.27	0.3	-	
3	390295.93	3331924.40	0.3	-	
4	390284.00	3331841.46	0.3	-	
5	390254.54	3331849.09	0.3	-	
6	390225.09	3331856.71	0.3	-	
7	390185.03	3331867.07	0.3	-	
8	390188.19	3331850.47	0.3	-	
9	390193.26	3331824.28	0.3	-	
10	390200.08	3331788.82	0.3	-	
11	390200.95	3331784.22	0.3	-	
12	390325.20	3331770.29	0.3	-	
13	390326.37	3331774.89	0.3	-	
14	390334.69	3331810.58	0.3	-	
15	390335.20	3331812.72	0.3	-	
16	390336.19	3331816.63	0.3	-	
17	390331.32	3331817.77	0.3	-	
18	390350.58	3331899.76	0.3	-	

19	390368.40	3331976.03	0.3	-	
20	390374.94	3332003.76	0.3	-	
21	390406.93	3332135.58	0.3	-	
22	390428.96	3332228.00	0.3	-	
23	390444.50	3332292.76	0.3	-	
24	390448.95	3332310.97	0.3	-	
25	390435.57	3332311.48	0.3	-	
26	390435.65	3332343.50	0.3	-	
27	390432.02	3332365.57	0.3	-	
28	390426.49	3332386.10	0.3	-	
29	390418.84	3332406.69	0.3	-	
30	390410.31	3332423.86	0.3	-	
31	390400.88	3332439.46	0.3	-	
32	390294.77	3332582.90	0.3	-	
33	390278.01	3332534.75	0.3	-	
34	390279.13	3332479.15	0.3	-	
35	390293.79	3332433.75	0.3	-	
36	390325.30	3332375.98	0.3	-	
37	390366.48	3332308.70	0.3	-	
38	390411.10	3332270.44	0.3	-	
39	390418.70	3332255.40	0.3	-	
40	390404.58	3332249.44	0.3	-	
41	390393.01	3332237.84	0.3	-	
42	390382.36	3332235.48	0.3	-	
43	390303.10	3332313.74	0.3	-	
44	390282.72	3332367.22	0.3	-	
45	390265.24	3332406.08	0.3	-	
46	390244.72	3332454.27	0.3	-	
47	390239.59	3332484.85	0.3	-	
48	390238.70	3332500.75	0.3	-	

49	390241.91	3332545.66	0.3	-	
50	390252.51	3332570.52	0.3	-	
51	390262.27	3332588.78	0.3	-	
52	390271.19	3332600.45	0.3	-	
53	390281.25	3332601.22	0.3	-	
54	390280.15	3332602.72	0.3	-	
55	390263.41	3332605.31	0.3	-	
56	390259.22	3332605.74	0.3	-	
57	390233.57	3332587.77	0.3	-	
58	390217.19	3332527.79	0.3	-	
59	390214.87	3332519.29	0.3	-	
60	390245.14	3332419.28	0.3	-	
61	390225.54	3332355.65	0.3	-	
62	390135.84	3332064.50	0.3	-	
63	390144.88	3332048.48	0.3	-	
64	390158.06	3332014.36	0.3	-	
65	390167.88	3332007.82	0.3	-	
1	390224.52	3331970.91	0.3	-	

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
РЗ-501
(наименование объекта)

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат МСК-38, зона 3

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1			390224.52	3331970.91			
2			390256.22	3331950.27			
3			390295.93	3331924.40			
4			390284.00	3331841.46			
5			390254.54	3331849.09			
6			390225.09	3331856.71			
7			390185.03	3331867.07			
8			390188.19	3331850.47			
9			390193.26	3331824.28			
10			390200.08	3331788.82			
11			390200.95	3331784.22			
12			390325.20	3331770.29			
13			390326.37	3331774.89			
14			390334.69	3331810.58			
15			390335.20	3331812.72			
16			390336.19	3331816.63			
17			390331.32	3331817.77			
18			390350.58	3331899.76			
19			390368.40	3331976.03			
20			390374.94	3332003.76			
21			390406.93	3332135.58			
22			390428.96	3332228.00			
23			390444.50	3332292.76			
24			390448.95	3332310.97			
25			390435.57	3332311.48			
26			390435.65	3332343.50			
27			390432.02	3332365.57			
28			390426.49	3332386.10			
29			390418.84	3332406.69			
30			390410.31	3332423.86			
31			390400.88	3332439.46			
32			390294.77	3332582.90			

33			390278.01	3332534.75		
34			390279.13	3332479.15		
35			390293.79	3332433.75		
36			390325.30	3332375.98		
37			390366.48	3332308.70		
38			390411.10	3332270.44		
39			390418.70	3332255.40		
40			390404.58	3332249.44		
41			390393.01	3332237.84		
42			390382.36	3332235.48		
43			390303.10	3332313.74		
44			390282.72	3332367.22		
45			390265.24	3332406.08		
46			390244.72	3332454.27		
47			390239.59	3332484.85		
48			390238.70	3332500.75		
49			390241.91	3332545.66		
50			390252.51	3332570.52		
51			390262.27	3332588.78		
52			390271.19	3332600.45		
53			390281.25	3332601.22		
54			390280.15	3332602.72		
55			390263.41	3332605.31		
56			390259.22	3332605.74		
57			390233.57	3332587.77		
58			390217.19	3332527.79		
59			390214.87	3332519.29		
60			390245.14	3332419.28		
61			390225.54	3332355.65		
62			390135.84	3332064.50		
63			390144.88	3332048.48		
64			390158.06	3332014.36		
65			390167.88	3332007.82		
1			390224.52	3331970.91		

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

Раздел 221

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ПЗ-306

(наименование объекта местоположение границ, которого описано
(далее - объект)

Сведения об объекте

N п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Российская Федерация, Иркутская область, город Иркутск
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (P +/- Дельта P)	176845+/- 0
3	Иные характеристики объекта	Л-04-26

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ПЗ-306
(наименование объекта)

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-38, зона 3

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	390300.53	3331064.89	0.3	-	
2	390300.25	3331122.64	0.3	-	
3	390299.22	3331147.25	0.3	-	
4	390298.07	3331174.54	0.3	-	
5	390290.79	3331224.58	0.3	-	
6	390279.54	3331273.20	0.3	-	
7	390266.46	3331336.65	0.3	-	
8	390263.29	3331352.00	0.3	-	
9	390216.48	3331595.56	0.3	-	
10	390084.90	3331606.97	0.3	-	
11	390076.41	3331751.54	0.3	-	
12	390076.04	3331757.78	0.3	-	
13	390073.72	3331797.17	0.3	-	
14	390072.46	3331797.30	0.3	-	
15	389944.60	3331812.18	0.3	-	
16	389825.07	3331825.49	0.3	-	
17	389781.08	3331827.90	0.3	-	
18	389783.49	3331668.77	0.3	-	

19	389784.71	3331622.45	0.3	-	
20	389795.34	3331612.20	0.3	-	
21	389808.63	3331597.75	0.3	-	
22	389863.98	3331537.59	0.3	-	
1	390300.53	3331064.89	0.3	-	
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ПЗ-306
(наименование объекта)

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат МСК-38, зона 3

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1			390300.53	3331064.89			
2			390300.25	3331122.64			
3			390299.22	3331147.25			
4			390298.07	3331174.54			
5			390290.79	3331224.58			
6			390279.54	3331273.20			
7			390266.46	3331336.65			
8			390263.29	3331352.00			
9			390216.48	3331595.56			
10			390084.90	3331606.97			
11			390076.41	3331751.54			
12			390076.04	3331757.78			
13			390073.72	3331797.17			
14			390072.46	3331797.30			
15			389944.60	3331812.18			
16			389825.07	3331825.49			
17			389781.08	3331827.90			
18			389783.49	3331668.77			
19			389784.71	3331622.45			
20			389795.34	3331612.20			
21			389808.63	3331597.75			
22			389863.98	3331537.59			
1			390300.53	3331064.89			

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			

1	2	3	4	5	6	7	8