

Приложение № 3

к проекту о внесении изменений в правила землепользования и застройки части территории города Иркутска, за исключением территории в границах исторического поселения город Иркутск, утвержденные решением Думы города Иркутска от 30 июня 2023 года № 007-20-053687/3

СВЕДЕНИЯ О ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ЗОН

Графическое описание местоположения границ территориальных зон.

Перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости.

Раздел 1		
ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>ЖЗ-104</u> (наименование объекта местоположение границ, которого описано (далее - объект)		
Сведения об объекте		
N п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Российская Федерация, Иркутская область, город Иркутск
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (P +/- Дельта P)	356785+/- 0
3	Иные характеристики объекта	О-02-01

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ЖЗ-104
(наименование объекта)

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-38, зона 3

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	383350.18	3336718.35	0.3	-	
2	383336.86	3336723.18	0.3	-	
3	383365.09	3336797.39	0.3	-	
4	383354.41	3336801.48	0.3	-	
5	383348.31	3336803.82	0.3	-	
6	383341.01	3336806.23	0.3	-	
7	383340.23	3336803.69	0.3	-	
8	383335.92	3336805.93	0.3	-	
9	383331.85	3336808.06	0.3	-	
10	383332.23	3336808.87	0.3	-	
11	383325.12	3336811.31	0.3	-	
12	383322.42	3336812.45	0.3	-	
13	383321.97	3336811.11	0.3	-	
14	383300.30	3336819.04	0.3	-	
15	383297.11	3336820.18	0.3	-	
16	383297.09	3336820.18	0.3	-	
17	383272.51	3336828.88	0.3	-	
18	383267.54	3336816.32	0.3	-	

19	383264.85	3336811.17	0.3	-	
20	383261.41	3336804.64	0.3	-	
21	383242.63	3336814.18	0.3	-	
22	383247.99	3336826.37	0.3	-	
23	383251.49	3336834.18	0.3	-	
24	383265.46	3336864.89	0.3	-	
25	383267.41	3336869.71	0.3	-	
26	383268.93	3336873.46	0.3	-	
27	383269.33	3336873.29	0.3	-	
28	383271.00	3336877.36	0.3	-	
29	383270.58	3336877.53	0.3	-	
30	383276.70	3336892.66	0.3	-	
31	383172.93	3336933.26	0.3	-	
32	382988.33	3337005.51	0.3	-	
33	382983.38	3336992.13	0.3	-	
34	382979.38	3336993.64	0.3	-	
35	382976.88	3336987.83	0.3	-	
36	382975.66	3336988.39	0.3	-	
37	382973.84	3336984.38	0.3	-	
38	382974.20	3336984.17	0.3	-	
39	382969.63	3336975.28	0.3	-	
40	382974.99	3336969.46	0.3	-	
41	382968.09	3336950.80	0.3	-	
42	382966.33	3336953.35	0.3	-	
43	382960.66	3336947.69	0.3	-	
44	382957.48	3336942.08	0.3	-	
45	382962.59	3336935.96	0.3	-	
46	382952.90	3336909.78	0.3	-	
47	382950.59	3336912.41	0.3	-	
48	382942.12	3336911.39	0.3	-	

49	382926.69	3336871.33	0.3	-	
50	382927.29	3336870.67	0.3	-	
51	382926.08	3336867.58	0.3	-	
52	382930.90	3336865.06	0.3	-	
53	382934.92	3336861.14	0.3	-	
54	382929.62	3336846.82	0.3	-	
55	382919.05	3336850.77	0.3	-	
56	382915.29	3336841.19	0.3	-	
57	382914.42	3336838.11	0.3	-	
58	382910.31	3336827.65	0.3	-	
59	382915.38	3336825.92	0.3	-	
60	382920.92	3336823.26	0.3	-	
61	382917.48	3336814.15	0.3	-	
62	382910.76	3336795.78	0.3	-	
63	382915.72	3336794.27	0.3	-	
64	382918.23	3336793.26	0.3	-	
65	382929.62	3336788.64	0.3	-	
66	382933.87	3336786.44	0.3	-	
67	382964.51	3336775.00	0.3	-	
68	382966.75	3336773.74	0.3	-	
69	382970.14	3336772.40	0.3	-	
70	382971.41	3336771.95	0.3	-	
71	382980.29	3336768.20	0.3	-	
72	382981.30	3336767.78	0.3	-	
73	382981.27	3336767.41	0.3	-	
74	382988.10	3336764.95	0.3	-	
75	383006.17	3336757.85	0.3	-	
76	382998.36	3336747.37	0.3	-	
77	382998.97	3336746.73	0.3	-	
78	382997.77	3336745.36	0.3	-	

79	382997.54	3336745.48	0.3	-	
80	382994.92	3336742.72	0.3	-	
81	382999.80	3336738.07	0.3	-	
82	382989.24	3336729.84	0.3	-	
83	382985.29	3336726.76	0.3	-	
84	382987.26	3336724.04	0.3	-	
85	382983.76	3336721.22	0.3	-	
86	382985.52	3336718.95	0.3	-	
87	382981.27	3336715.66	0.3	-	
88	382964.85	3336702.91	0.3	-	
89	382971.12	3336694.26	0.3	-	
90	382974.60	3336689.90	0.3	-	
91	382984.42	3336677.95	0.3	-	
92	382987.60	3336673.77	0.3	-	
93	382987.22	3336673.45	0.3	-	
94	382990.34	3336670.01	0.3	-	
95	382990.58	3336670.22	0.3	-	
96	382995.68	3336663.98	0.3	-	
97	383003.67	3336653.82	0.3	-	
98	383008.24	3336648.26	0.3	-	
99	383010.13	3336645.88	0.3	-	
100	383012.36	3336647.60	0.3	-	
101	383014.69	3336644.55	0.3	-	
102	383015.65	3336641.77	0.3	-	
103	383012.52	3336639.38	0.3	-	
104	383010.94	3336638.47	0.3	-	
105	383003.71	3336632.64	0.3	-	
106	382999.82	3336629.49	0.3	-	
107	382991.63	3336621.32	0.3	-	
108	382986.41	3336616.99	0.3	-	

109	382982.92	3336614.16	0.3	-	
110	382978.63	3336611.04	0.3	-	
111	382955.77	3336592.25	0.3	-	
112	382941.80	3336581.42	0.3	-	
113	382994.43	3336513.43	0.3	-	
114	383005.44	3336520.63	0.3	-	
115	383006.58	3336521.53	0.3	-	
116	383097.89	3336593.88	0.3	-	
117	383102.96	3336597.55	0.3	-	
118	383146.79	3336544.41	0.3	-	
119	383126.71	3336530.78	0.3	-	
120	383099.05	3336510.54	0.3	-	
121	383099.46	3336509.86	0.3	-	
122	383088.72	3336501.78	0.3	-	
123	383074.31	3336490.94	0.3	-	
124	383054.16	3336472.54	0.3	-	
125	383045.62	3336469.15	0.3	-	
126	383034.90	3336461.16	0.3	-	
127	383090.23	3336389.69	0.3	-	
128	382952.09	3336282.35	0.3	-	
129	383038.56	3336176.25	0.3	-	
130	383168.66	3336282.32	0.3	-	
131	383293.14	3336134.65	0.3	-	
132	383301.47	3336143.53	0.3	-	
133	383408.23	3336257.57	0.3	-	
134	383444.92	3336186.27	0.3	-	
135	383458.74	3336193.73	0.3	-	
136	383463.31	3336196.22	0.3	-	
137	383463.82	3336200.61	0.3	-	
138	383464.18	3336205.15	0.3	-	

139	383467.54	3336203.13	0.3	-	
140	383468.70	3336202.80	0.3	-	
141	383469.03	3336200.34	0.3	-	
142	383470.64	3336199.76	0.3	-	
143	383474.60	3336198.45	0.3	-	
144	383477.90	3336199.92	0.3	-	
145	383481.32	3336199.37	0.3	-	
146	383481.79	3336201.51	0.3	-	
147	383481.72	3336203.62	0.3	-	
148	383484.02	3336209.04	0.3	-	
149	383487.44	3336224.49	0.3	-	
150	383487.43	3336225.11	0.3	-	
151	383490.41	3336222.64	0.3	-	
152	383492.53	3336220.59	0.3	-	
153	383499.65	3336217.01	0.3	-	
154	383495.08	3336199.54	0.3	-	
155	383491.05	3336186.67	0.3	-	
156	383490.44	3336182.62	0.3	-	
157	383491.11	3336182.38	0.3	-	
158	383493.14	3336181.73	0.3	-	
159	383495.42	3336179.91	0.3	-	
160	383503.72	3336173.30	0.3	-	
161	383504.74	3336173.42	0.3	-	
162	383507.01	3336171.25	0.3	-	
163	383508.77	3336169.01	0.3	-	
164	383510.06	3336168.35	0.3	-	
165	383509.48	3336167.56	0.3	-	
166	383511.53	3336165.75	0.3	-	
167	383513.08	3336164.26	0.3	-	
168	383514.67	3336163.23	0.3	-	

169	383518.63	3336160.65	0.3	-	
170	383519.25	3336160.47	0.3	-	
171	383528.24	3336157.91	0.3	-	
172	383648.65	3336512.75	0.3	-	
173	383515.83	3336568.86	0.3	-	
174	383539.44	3336630.15	0.3	-	
175	383528.02	3336635.66	0.3	-	
176	383522.01	3336638.44	0.3	-	
177	383517.96	3336640.42	0.3	-	
178	383512.40	3336642.61	0.3	-	
179	383512.35	3336642.23	0.3	-	
180	383511.32	3336642.50	0.3	-	
181	383510.61	3336642.84	0.3	-	
182	383507.33	3336644.41	0.3	-	
183	383506.11	3336645.06	0.3	-	
184	383505.30	3336645.48	0.3	-	
185	383503.50	3336646.22	0.3	-	
186	383496.84	3336649.14	0.3	-	
187	383490.68	3336652.27	0.3	-	
188	383489.36	3336652.74	0.3	-	
189	383486.69	3336653.98	0.3	-	
190	383484.27	3336655.27	0.3	-	
191	383481.15	3336656.60	0.3	-	
192	383487.17	3336670.14	0.3	-	
193	383487.55	3336674.77	0.3	-	
194	383488.20	3336677.90	0.3	-	
195	383489.82	3336681.91	0.3	-	
196	383490.24	3336682.54	0.3	-	
197	383484.83	3336684.70	0.3	-	
198	383484.92	3336685.01	0.3	-	

199	383492.97	3336702.63	0.3	-	
200	383502.14	3336697.88	0.3	-	
201	383504.80	3336696.50	0.3	-	
202	383508.05	3336695.18	0.3	-	
203	383517.49	3336692.35	0.3	-	
204	383521.95	3336689.99	0.3	-	
205	383522.66	3336689.44	0.3	-	
206	383533.49	3336685.23	0.3	-	
207	383547.10	3336681.54	0.3	-	
208	383557.65	3336677.44	0.3	-	
209	383566.40	3336700.19	0.3	-	
210	383554.67	3336704.61	0.3	-	
211	383546.95	3336707.52	0.3	-	
212	383543.93	3336708.65	0.3	-	
213	383536.83	3336712.57	0.3	-	
214	383538.40	3336716.74	0.3	-	
215	383541.48	3336724.25	0.3	-	
216	383542.24	3336726.09	0.3	-	
217	383543.06	3336726.98	0.3	-	
218	383532.56	3336731.64	0.3	-	
219	383529.50	3336733.26	0.3	-	
220	383522.04	3336735.46	0.3	-	
221	383515.76	3336736.79	0.3	-	
222	383508.30	3336739.13	0.3	-	
223	383507.64	3336739.33	0.3	-	
224	383506.79	3336737.10	0.3	-	
225	383503.50	3336728.49	0.3	-	
226	383492.89	3336733.14	0.3	-	
227	383494.21	3336736.30	0.3	-	
228	383495.71	3336739.82	0.3	-	

229	383486.74	3336743.95	0.3	-	
230	383485.82	3336744.34	0.3	-	
231	383483.36	3336745.37	0.3	-	
232	383466.85	3336752.26	0.3	-	
233	383464.59	3336753.21	0.3	-	
234	383462.55	3336753.98	0.3	-	
235	383461.36	3336754.45	0.3	-	
236	383459.76	3336755.08	0.3	-	
237	383456.59	3336756.33	0.3	-	
238	383453.49	3336757.55	0.3	-	
239	383445.16	3336761.57	0.3	-	
240	383450.24	3336775.13	0.3	-	
241	383449.81	3336775.55	0.3	-	
242	383441.91	3336778.28	0.3	-	
243	383436.54	3336780.52	0.3	-	
244	383426.19	3336784.13	0.3	-	
245	383425.97	3336784.43	0.3	-	
246	383420.70	3336786.27	0.3	-	
247	383419.16	3336782.57	0.3	-	
248	383394.21	3336722.62	0.3	-	
249	383399.98	3336720.17	0.3	-	
250	383448.17	3336699.73	0.3	-	
251	383445.85	3336693.54	0.3	-	
252	383406.50	3336710.96	0.3	-	
253	383405.91	3336709.67	0.3	-	
254	383401.77	3336711.41	0.3	-	
255	383401.34	3336710.33	0.3	-	
256	383398.71	3336703.82	0.3	-	
257	383398.47	3336703.26	0.3	-	
258	383397.42	3336703.66	0.3	-	

259	383395.42	3336698.78	0.3	-	
260	383393.92	3336699.37	0.3	-	
261	383388.34	3336701.56	0.3	-	
262	383384.18	3336703.38	0.3	-	
263	383374.66	3336707.76	0.3	-	
264	383368.77	3336710.47	0.3	-	
265	383365.61	3336711.92	0.3	-	
266	383364.27	3336712.54	0.3	-	
267	383362.18	3336713.50	0.3	-	
268	383357.17	3336715.80	0.3	-	
1	383350.18	3336718.35	0.3	-	
269	383175.12	3336606.46	0.3	-	
270	383093.41	3336728.73	0.3	-	
271	383099.36	3336742.75	0.3	-	
272	383210.61	3336697.81	0.3	-	
273	383210.88	3336689.69	0.3	-	
274	383211.18	3336680.56	0.3	-	
275	383210.48	3336677.64	0.3	-	
276	383208.25	3336671.67	0.3	-	
277	383206.84	3336667.80	0.3	-	
278	383205.76	3336661.92	0.3	-	
279	383203.21	3336658.56	0.3	-	
280	383195.47	3336645.59	0.3	-	
281	383180.30	3336616.43	0.3	-	
269	383175.12	3336606.46	0.3	-	
282	383249.88	3336494.58	0.3	-	
283	383274.60	3336559.56	0.3	-	
284	383287.10	3336554.08	0.3	-	
285	383299.62	3336548.41	0.3	-	
286	383306.49	3336545.10	0.3	-	

287	383308.26	3336541.32	0.3	-	
288	383309.80	3336539.54	0.3	-	
289	383307.81	3336534.45	0.3	-	
290	383306.21	3336535.69	0.3	-	
291	383302.82	3336523.76	0.3	-	
292	383302.60	3336523.09	0.3	-	
293	383295.58	3336501.81	0.3	-	
294	383296.56	3336501.32	0.3	-	
295	383294.35	3336489.41	0.3	-	
296	383308.69	3336482.16	0.3	-	
297	383318.77	3336479.31	0.3	-	
298	383294.25	3336446.23	0.3	-	
299	383287.91	3336437.67	0.3	-	
282	383249.88	3336494.58	0.3	-	

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ЖЗ-104
(наименование объекта)

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат МСК-38, зона 3

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1			383350.18	3336718.35			
2			383336.86	3336723.18			
3			383365.09	3336797.39			
4			383354.41	3336801.48			
5			383348.31	3336803.82			
6			383341.01	3336806.23			
7			383340.23	3336803.69			
8			383335.92	3336805.93			
9			383331.85	3336808.06			
10			383332.23	3336808.87			
11			383325.12	3336811.31			
12			383322.42	3336812.45			
13			383321.97	3336811.11			
14			383300.30	3336819.04			
15			383297.11	3336820.18			
16			383297.09	3336820.18			
17			383272.51	3336828.88			
18			383267.54	3336816.32			
19			383264.85	3336811.17			
20			383261.41	3336804.64			
21			383242.63	3336814.18			
22			383247.99	3336826.37			
23			383251.49	3336834.18			
24			383265.46	3336864.89			
25			383267.41	3336869.71			
26			383268.93	3336873.46			
27			383269.33	3336873.29			
28			383271.00	3336877.36			
29			383270.58	3336877.53			
30			383276.70	3336892.66			
31			383172.93	3336933.26			
32			382988.33	3337005.51			

33		382983.38	3336992.13		
34		382979.38	3336993.64		
35		382976.88	3336987.83		
36		382975.66	3336988.39		
37		382973.84	3336984.38		
38		382974.20	3336984.17		
39		382969.63	3336975.28		
40		382974.99	3336969.46		
41		382968.09	3336950.80		
42		382966.33	3336953.35		
43		382960.66	3336947.69		
44		382957.48	3336942.08		
45		382962.59	3336935.96		
46		382952.90	3336909.78		
47		382950.59	3336912.41		
48		382942.12	3336911.39		
49		382926.69	3336871.33		
50		382927.29	3336870.67		
51		382926.08	3336867.58		
52		382930.90	3336865.06		
53		382934.92	3336861.14		
54		382929.62	3336846.82		
55		382919.05	3336850.77		
56		382915.29	3336841.19		
57		382914.42	3336838.11		
58		382910.31	3336827.65		
59		382915.38	3336825.92		
60		382920.92	3336823.26		
61		382917.48	3336814.15		
62		382910.76	3336795.78		
63		382915.72	3336794.27		
64		382918.23	3336793.26		
65		382929.62	3336788.64		
66		382933.87	3336786.44		
67		382964.51	3336775.00		
68		382966.75	3336773.74		
69		382970.14	3336772.40		
70		382971.41	3336771.95		
71		382980.29	3336768.20		
72		382981.30	3336767.78		
73		382981.27	3336767.41		
74		382988.10	3336764.95		
75		383006.17	3336757.85		
76		382998.36	3336747.37		
77		382998.97	3336746.73		
78		382997.77	3336745.36		
79		382997.54	3336745.48		
80		382994.92	3336742.72		
81		382999.80	3336738.07		
82		382989.24	3336729.84		
83		382985.29	3336726.76		
84		382987.26	3336724.04		
85		382983.76	3336721.22		

86		382985.52	3336718.95		
87		382981.27	3336715.66		
88		382964.85	3336702.91		
89		382971.12	3336694.26		
90		382974.60	3336689.90		
91		382984.42	3336677.95		
92		382987.60	3336673.77		
93		382987.22	3336673.45		
94		382990.34	3336670.01		
95		382990.58	3336670.22		
96		382995.68	3336663.98		
97		383003.67	3336653.82		
98		383008.24	3336648.26		
99		383010.13	3336645.88		
100		383012.36	3336647.60		
101		383014.69	3336644.55		
102		383015.65	3336641.77		
103		383012.52	3336639.38		
104		383010.94	3336638.47		
105		383003.71	3336632.64		
106		382999.82	3336629.49		
107		382991.63	3336621.32		
108		382986.41	3336616.99		
109		382982.92	3336614.16		
110		382978.63	3336611.04		
111		382955.77	3336592.25		
112		382941.80	3336581.42		
113		382994.43	3336513.43		
114		383005.44	3336520.63		
115		383006.58	3336521.53		
116		383097.89	3336593.88		
117		383102.96	3336597.55		
118		383146.79	3336544.41		
119		383126.71	3336530.78		
120		383099.05	3336510.54		
121		383099.46	3336509.86		
122		383088.72	3336501.78		
123		383074.31	3336490.94		
124		383054.16	3336472.54		
125		383045.62	3336469.15		
126		383034.90	3336461.16		
127		383090.23	3336389.69		
128		382952.09	3336282.35		
129		383038.56	3336176.25		
130		383168.66	3336282.32		
131		383293.14	3336134.65		
132		383301.47	3336143.53		
133		383408.23	3336257.57		
134		383444.92	3336186.27		
135		383458.74	3336193.73		
136		383463.31	3336196.22		
137		383463.82	3336200.61		
138		383464.18	3336205.15		

139		383467.54	3336203.13		
140		383468.70	3336202.80		
141		383469.03	3336200.34		
142		383470.64	3336199.76		
143		383474.60	3336198.45		
144		383477.90	3336199.92		
145		383481.32	3336199.37		
146		383481.79	3336201.51		
147		383481.72	3336203.62		
148		383484.02	3336209.04		
149		383487.44	3336224.49		
150		383487.43	3336225.11		
151		383490.41	3336222.64		
152		383492.53	3336220.59		
153		383499.65	3336217.01		
154		383495.08	3336199.54		
155		383491.05	3336186.67		
156		383490.44	3336182.62		
157		383491.11	3336182.38		
158		383493.14	3336181.73		
159		383495.42	3336179.91		
160		383503.72	3336173.30		
161		383504.74	3336173.42		
162		383507.01	3336171.25		
163		383508.77	3336169.01		
164		383510.06	3336168.35		
165		383509.48	3336167.56		
166		383511.53	3336165.75		
167		383513.08	3336164.26		
168		383514.67	3336163.23		
169		383518.63	3336160.65		
170		383519.25	3336160.47		
171		383528.24	3336157.91		
172		383648.65	3336512.75		
173		383515.83	3336568.86		
174		383539.44	3336630.15		
175		383528.02	3336635.66		
176		383522.01	3336638.44		
177		383517.96	3336640.42		
178		383512.40	3336642.61		
179		383512.35	3336642.23		
180		383511.32	3336642.50		
181		383510.61	3336642.84		
182		383507.33	3336644.41		
183		383506.11	3336645.06		
184		383505.30	3336645.48		
185		383503.50	3336646.22		
186		383496.84	3336649.14		
187		383490.68	3336652.27		
188		383489.36	3336652.74		
189		383486.69	3336653.98		
190		383484.27	3336655.27		
191		383481.15	3336656.60		

192		383487.17	3336670.14		
193		383487.55	3336674.77		
194		383488.20	3336677.90		
195		383489.82	3336681.91		
196		383490.24	3336682.54		
197		383484.83	3336684.70		
198		383484.92	3336685.01		
199		383492.97	3336702.63		
200		383502.14	3336697.88		
201		383504.80	3336696.50		
202		383508.05	3336695.18		
203		383517.49	3336692.35		
204		383521.95	3336689.99		
205		383522.66	3336689.44		
206		383533.49	3336685.23		
207		383547.10	3336681.54		
208		383557.65	3336677.44		
209		383566.40	3336700.19		
210		383554.67	3336704.61		
211		383546.95	3336707.52		
212		383543.93	3336708.65		
213		383536.83	3336712.57		
214		383538.40	3336716.74		
215		383541.48	3336724.25		
216		383542.24	3336726.09		
217		383543.06	3336726.98		
218		383532.56	3336731.64		
219		383529.50	3336733.26		
220		383522.04	3336735.46		
221		383515.76	3336736.79		
222		383508.30	3336739.13		
223		383507.64	3336739.33		
224		383506.79	3336737.10		
225		383503.50	3336728.49		
226		383492.89	3336733.14		
227		383494.21	3336736.30		
228		383495.71	3336739.82		
229		383486.74	3336743.95		
230		383485.82	3336744.34		
231		383483.36	3336745.37		
232		383466.85	3336752.26		
233		383464.59	3336753.21		
234		383462.55	3336753.98		
235		383461.36	3336754.45		
236		383459.76	3336755.08		
237		383456.59	3336756.33		
238		383453.49	3336757.55		
239		383445.16	3336761.57		
240		383450.24	3336775.13		
241		383449.81	3336775.55		
242		383441.91	3336778.28		
243		383436.54	3336780.52		
244		383426.19	3336784.13		

245		383425.97	3336784.43		
246		383420.70	3336786.27		
247		383419.16	3336782.57		
248		383394.21	3336722.62		
249		383399.98	3336720.17		
250		383448.17	3336699.73		
251		383445.85	3336693.54		
252		383406.50	3336710.96		
253		383405.91	3336709.67		
254		383401.77	3336711.41		
255		383401.34	3336710.33		
256		383398.71	3336703.82		
257		383398.47	3336703.26		
258		383397.42	3336703.66		
259		383395.42	3336698.78		
260		383393.92	3336699.37		
261		383388.34	3336701.56		
262		383384.18	3336703.38		
263		383374.66	3336707.76		
264		383368.77	3336710.47		
265		383365.61	3336711.92		
266		383364.27	3336712.54		
267		383362.18	3336713.50		
268		383357.17	3336715.80		
1		383350.18	3336718.35		
269		383175.12	3336606.46		
270		383093.41	3336728.73		
271		383099.36	3336742.75		
272		383210.61	3336697.81		
273		383210.88	3336689.69		
274		383211.18	3336680.56		
275		383210.48	3336677.64		
276		383208.25	3336671.67		
277		383206.84	3336667.80		
278		383205.76	3336661.92		
279		383203.21	3336658.56		
280		383195.47	3336645.59		
281		383180.30	3336616.43		
269		383175.12	3336606.46		
282		383249.88	3336494.58		
283		383274.60	3336559.56		
284		383287.10	3336554.08		
285		383299.62	3336548.41		
286		383306.49	3336545.10		
287		383308.26	3336541.32		
288		383309.80	3336539.54		
289		383307.81	3336534.45		
290		383306.21	3336535.69		
291		383302.82	3336523.76		
292		383302.60	3336523.09		
293		383295.58	3336501.81		
294		383296.56	3336501.32		
295		383294.35	3336489.41		

296			383308.69	3336482.16		
297			383318.77	3336479.31		
298			383294.25	3336446.23		
299			383287.91	3336437.67		
282			383249.88	3336494.58		

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

Раздел 19

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ОДЗ-201
(наименование объекта местоположение границ, которого описано
(далее - объект)

Сведения об объекте

N п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Российская Федерация, Иркутская область, город Иркутск
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (P +/- Дельта P)	27993+/- 0
3	Иные характеристики объекта	O-02-01

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ОДЗ-201
(наименование объекта)

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-38, зона 3

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	383626.72	3336706.84	0.3	-	
2	383628.81	3336710.75	0.3	-	
3	383620.52	3336714.78	0.3	-	
4	383617.51	3336716.10	0.3	-	
5	383618.90	3336719.48	0.3	-	
6	383617.91	3336720.08	0.3	-	
7	383618.37	3336721.20	0.3	-	
8	383619.75	3336724.78	0.3	-	
9	383623.64	3336723.25	0.3	-	
10	383629.09	3336721.21	0.3	-	
11	383631.92	3336728.52	0.3	-	
12	383634.56	3336727.49	0.3	-	
13	383636.12	3336731.72	0.3	-	
14	383637.29	3336734.89	0.3	-	
15	383642.67	3336749.44	0.3	-	
16	383454.84	3336822.96	0.3	-	
17	383324.36	3336874.01	0.3	-	
18	383292.32	3336886.54	0.3	-	

19	383276.70	3336892.66	0.3	-	
20	383270.58	3336877.53	0.3	-	
21	383271.00	3336877.36	0.3	-	
22	383269.33	3336873.29	0.3	-	
23	383268.93	3336873.46	0.3	-	
24	383267.41	3336869.71	0.3	-	
25	383265.46	3336864.89	0.3	-	
26	383251.49	3336834.18	0.3	-	
27	383247.99	3336826.37	0.3	-	
28	383242.63	3336814.18	0.3	-	
29	383261.41	3336804.64	0.3	-	
30	383264.85	3336811.17	0.3	-	
31	383267.54	3336816.32	0.3	-	
32	383272.51	3336828.88	0.3	-	
33	383297.10	3336820.17	0.3	-	
34	383297.11	3336820.18	0.3	-	
35	383300.30	3336819.04	0.3	-	
36	383321.97	3336811.11	0.3	-	
37	383322.42	3336812.45	0.3	-	
38	383325.12	3336811.31	0.3	-	
39	383332.23	3336808.87	0.3	-	
40	383331.85	3336808.06	0.3	-	
41	383335.92	3336805.93	0.3	-	
42	383340.23	3336803.69	0.3	-	
43	383341.01	3336806.23	0.3	-	
44	383348.31	3336803.82	0.3	-	
45	383354.41	3336801.48	0.3	-	
46	383365.09	3336797.39	0.3	-	
47	383336.86	3336723.18	0.3	-	
48	383350.18	3336718.35	0.3	-	

49	383357.17	3336715.80	0.3	-	
50	383362.18	3336713.50	0.3	-	
51	383364.52	3336712.42	0.3	-	
52	383365.61	3336711.92	0.3	-	
53	383368.76	3336710.47	0.3	-	
54	383374.66	3336707.76	0.3	-	
55	383384.18	3336703.38	0.3	-	
56	383388.34	3336701.56	0.3	-	
57	383393.92	3336699.37	0.3	-	
58	383395.42	3336698.78	0.3	-	
59	383397.42	3336703.66	0.3	-	
60	383398.47	3336703.26	0.3	-	
61	383398.71	3336703.82	0.3	-	
62	383401.34	3336710.33	0.3	-	
63	383401.77	3336711.41	0.3	-	
64	383405.91	3336709.67	0.3	-	
65	383406.50	3336710.96	0.3	-	
66	383445.85	3336693.54	0.3	-	
67	383448.17	3336699.73	0.3	-	
68	383399.98	3336720.17	0.3	-	
69	383394.21	3336722.62	0.3	-	
70	383419.16	3336782.57	0.3	-	
71	383420.70	3336786.27	0.3	-	
72	383425.97	3336784.43	0.3	-	
73	383426.19	3336784.13	0.3	-	
74	383436.54	3336780.52	0.3	-	
75	383441.91	3336778.28	0.3	-	
76	383449.81	3336775.55	0.3	-	
77	383450.24	3336775.15	0.3	-	
78	383445.16	3336761.57	0.3	-	

79	383453.49	3336757.55	0.3	-	
80	383456.59	3336756.33	0.3	-	
81	383459.76	3336755.08	0.3	-	
82	383461.36	3336754.45	0.3	-	
83	383462.55	3336753.98	0.3	-	
84	383464.59	3336753.21	0.3	-	
85	383466.85	3336752.26	0.3	-	
86	383483.36	3336745.37	0.3	-	
87	383485.82	3336744.34	0.3	-	
88	383486.74	3336743.95	0.3	-	
89	383495.71	3336739.82	0.3	-	
90	383494.21	3336736.30	0.3	-	
91	383492.89	3336733.14	0.3	-	
92	383503.50	3336728.49	0.3	-	
93	383506.79	3336737.10	0.3	-	
94	383507.64	3336739.33	0.3	-	
95	383508.30	3336739.13	0.3	-	
96	383515.76	3336736.79	0.3	-	
97	383522.04	3336735.46	0.3	-	
98	383529.50	3336733.26	0.3	-	
99	383532.56	3336731.64	0.3	-	
100	383543.06	3336726.98	0.3	-	
101	383542.24	3336726.09	0.3	-	
102	383541.48	3336724.25	0.3	-	
103	383538.40	3336716.74	0.3	-	
104	383536.83	3336712.57	0.3	-	
105	383543.93	3336708.65	0.3	-	
106	383546.95	3336707.52	0.3	-	
107	383554.67	3336704.61	0.3	-	
108	383566.40	3336700.19	0.3	-	

109	383576.21	3336725.66	0.3	-	
110	383588.03	3336721.27	0.3	-	
1	383626.72	3336706.84	0.3	-	

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ОДЗ-201
(наименование объекта)

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат МСК-38, зона 3

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1			383626.72	3336706.84			
2			383628.81	3336710.75			
3			383620.52	3336714.78			
4			383617.51	3336716.10			
5			383618.90	3336719.48			
6			383617.91	3336720.08			
7			383618.37	3336721.20			
8			383619.75	3336724.78			
9			383623.64	3336723.25			
10			383629.09	3336721.21			
11			383631.92	3336728.52			
12			383634.56	3336727.49			
13			383636.12	3336731.72			
14			383637.29	3336734.89			
15			383642.67	3336749.44			
16			383454.84	3336822.96			
17			383324.36	3336874.01			
18			383292.32	3336886.54			
19			383276.70	3336892.66			
20			383270.58	3336877.53			
21			383271.00	3336877.36			
22			383269.33	3336873.29			
23			383268.93	3336873.46			
24			383267.41	3336869.71			
25			383265.46	3336864.89			
26			383251.49	3336834.18			
27			383247.99	3336826.37			
28			383242.63	3336814.18			
29			383261.41	3336804.64			
30			383264.85	3336811.17			
31			383267.54	3336816.32			
32			383272.51	3336828.88			

33		383297.10	3336820.17		
34		383297.11	3336820.18		
35		383300.30	3336819.04		
36		383321.97	3336811.11		
37		383322.42	3336812.45		
38		383325.12	3336811.31		
39		383332.23	3336808.87		
40		383331.85	3336808.06		
41		383335.92	3336805.93		
42		383340.23	3336803.69		
43		383341.01	3336806.23		
44		383348.31	3336803.82		
45		383354.41	3336801.48		
46		383365.09	3336797.39		
47		383336.86	3336723.18		
48		383350.18	3336718.35		
49		383357.17	3336715.80		
50		383362.18	3336713.50		
51		383364.52	3336712.42		
52		383365.61	3336711.92		
53		383368.76	3336710.47		
54		383374.66	3336707.76		
55		383384.18	3336703.38		
56		383388.34	3336701.56		
57		383393.92	3336699.37		
58		383395.42	3336698.78		
59		383397.42	3336703.66		
60		383398.47	3336703.26		
61		383398.71	3336703.82		
62		383401.34	3336710.33		
63		383401.77	3336711.41		
64		383405.91	3336709.67		
65		383406.50	3336710.96		
66		383445.85	3336693.54		
67		383448.17	3336699.73		
68		383399.98	3336720.17		
69		383394.21	3336722.62		
70		383419.16	3336782.57		
71		383420.70	3336786.27		
72		383425.97	3336784.43		
73		383426.19	3336784.13		
74		383436.54	3336780.52		
75		383441.91	3336778.28		
76		383449.81	3336775.55		
77		383450.24	3336775.15		
78		383445.16	3336761.57		
79		383453.49	3336757.55		
80		383456.59	3336756.33		
81		383459.76	3336755.08		
82		383461.36	3336754.45		
83		383462.55	3336753.98		
84		383464.59	3336753.21		
85		383466.85	3336752.26		

86			383483.36	3336745.37		
87			383485.82	3336744.34		
88			383486.74	3336743.95		
89			383495.71	3336739.82		
90			383494.21	3336736.30		
91			383492.89	3336733.14		
92			383503.50	3336728.49		
93			383506.79	3336737.10		
94			383507.64	3336739.33		
95			383508.30	3336739.13		
96			383515.76	3336736.79		
97			383522.04	3336735.46		
98			383529.50	3336733.26		
99			383532.56	3336731.64		
100			383543.06	3336726.98		
101			383542.24	3336726.09		
102			383541.48	3336724.25		
103			383538.40	3336716.74		
104			383536.83	3336712.57		
105			383543.93	3336708.65		
106			383546.95	3336707.52		
107			383554.67	3336704.61		
108			383566.40	3336700.19		
109			383576.21	3336725.66		
110			383588.03	3336721.27		
1			383626.72	3336706.84		

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

Раздел 27

<p>ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>ДЗ</u> (наименование объекта местоположение границ, которого описано (далее - объект)</p>
<p>Сведения об объекте</p>

N п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Российская Федерация, Иркутская область, город Иркутск
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	12114+/- 0
3	Иные характеристики объекта	0-03-03

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ДЗ
(наименование объекта)

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-38, зона 3

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	383072.78	3338148.21	0.3	-	
2	383083.09	3338144.38	0.3	-	
3	383102.04	3338137.33	0.3	-	
4	383113.90	3338132.84	0.3	-	
5	383129.39	3338126.98	0.3	-	
6	383126.76	3338120.39	0.3	-	
7	383105.81	3338064.10	0.3	-	
8	383112.27	3338061.70	0.3	-	
9	383115.28	3338060.56	0.3	-	
10	383114.87	3338059.46	0.3	-	
11	383140.21	3338050.23	0.3	-	
12	383140.56	3338051.17	0.3	-	
13	383141.40	3338050.86	0.3	-	
14	383148.11	3338068.97	0.3	-	
15	383162.07	3338107.55	0.3	-	
16	383166.34	3338119.33	0.3	-	
17	383183.16	3338164.46	0.3	-	
18	383188.61	3338179.07	0.3	-	

19	383198.20	3338175.07	0.3	-	
20	383197.33	3338172.97	0.3	-	
21	383198.96	3338172.33	0.3	-	
22	383200.96	3338171.74	0.3	-	
23	383202.09	3338171.43	0.3	-	
24	383205.07	3338180.54	0.3	-	
25	383205.34	3338180.44	0.3	-	
26	383209.65	3338192.88	0.3	-	
27	383210.86	3338196.35	0.3	-	
28	383211.07	3338196.95	0.3	-	
29	383206.45	3338198.28	0.3	-	
30	383192.35	3338203.71	0.3	-	
31	383189.42	3338204.83	0.3	-	
32	383182.78	3338207.39	0.3	-	
33	383165.45	3338213.29	0.3	-	
34	383154.88	3338217.20	0.3	-	
35	383150.24	3338218.92	0.3	-	
36	383150.36	3338219.27	0.3	-	
37	383128.54	3338227.38	0.3	-	
38	383116.69	3338231.62	0.3	-	
39	383105.09	3338235.76	0.3	-	
1	383072.78	3338148.21	0.3	-	

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ДЗ
(наименование объекта)

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат МСК-38, зона 3

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1			383072.78	3338148.21			
2			383083.09	3338144.38			
3			383102.04	3338137.33			
4			383113.90	3338132.84			
5			383129.39	3338126.98			
6			383126.76	3338120.39			
7			383105.81	3338064.10			
8			383112.27	3338061.70			
9			383115.28	3338060.56			
10			383114.87	3338059.46			
11			383140.21	3338050.23			
12			383140.56	3338051.17			
13			383141.40	3338050.86			
14			383148.11	3338068.97			
15			383162.07	3338107.55			
16			383166.34	3338119.33			
17			383183.16	3338164.46			
18			383188.61	3338179.07			
19			383198.20	3338175.07			
20			383197.33	3338172.97			
21			383198.96	3338172.33			
22			383200.96	3338171.74			
23			383202.09	3338171.43			
24			383205.07	3338180.54			
25			383205.34	3338180.44			
26			383209.65	3338192.88			
27			383210.86	3338196.35			
28			383211.07	3338196.95			
29			383206.45	3338198.28			
30			383192.35	3338203.71			
31			383189.42	3338204.83			
32			383182.78	3338207.39			

33			383165.45	3338213.29			
34			383154.88	3338217.20			
35			383150.24	3338218.92			
36			383150.36	3338219.27			
37			383128.54	3338227.38			
38			383116.69	3338231.62			
39			383105.09	3338235.76			
1			383072.78	3338148.21			

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

Раздел 32

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>ЖЗ-103</u> (наименование объекта местоположение границ, которого описано (далее - объект)		
Сведения об объекте		
N п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Российская Федерация, Иркутская область, город Иркутск
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (P +/- Дельта P)	52821+/- 0
3	Иные характеристики объекта	О-03-03

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ЖЗ-103
(наименование объекта)

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-38, зона 3

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	383012.66	3338691.14	0.3	-	
2	383023.16	3338697.73	0.3	-	
3	383023.16	3338697.74	0.3	-	
4	383024.17	3338698.42	0.3	-	
5	383022.42	3338701.27	0.3	-	
6	383047.42	3338717.31	0.3	-	
7	383045.27	3338720.01	0.3	-	
8	383041.91	3338734.42	0.3	-	
9	383032.35	3338778.10	0.3	-	
10	383028.08	3338795.32	0.3	-	
11	383026.68	3338805.72	0.3	-	
12	383020.52	3338834.39	0.3	-	
13	383018.01	3338844.12	0.3	-	
14	383015.41	3338855.20	0.3	-	
15	383015.19	3338855.15	0.3	-	
16	382988.93	3338849.76	0.3	-	
17	382987.51	3338857.45	0.3	-	
18	383014.94	3338858.45	0.3	-	

19	383016.44	3338858.52	0.3	-	
20	383016.27	3338863.79	0.3	-	
21	383016.23	3338865.27	0.3	-	
22	383019.17	3338865.29	0.3	-	
23	383024.49	3338866.48	0.3	-	
24	383024.66	3338866.61	0.3	-	
25	383029.98	3338868.50	0.3	-	
26	383030.01	3338869.90	0.3	-	
27	383035.60	3338869.90	0.3	-	
28	383043.60	3338869.90	0.3	-	
29	383043.65	3338873.90	0.3	-	
30	383192.19	3338870.67	0.3	-	
31	383192.51	3338935.00	0.3	-	
32	383192.57	3338946.40	0.3	-	
33	383185.68	3338946.46	0.3	-	
34	383031.85	3338948.05	0.3	-	
35	383021.82	3338948.16	0.3	-	
36	383021.53	3338928.18	0.3	-	
37	383020.78	3338874.40	0.3	-	
38	382915.57	3338868.56	0.3	-	
39	382916.28	3338844.95	0.3	-	
40	382890.88	3338828.85	0.3	-	
41	382829.27	3338789.80	0.3	-	
42	382767.54	3338750.67	0.3	-	
43	382772.67	3338742.46	0.3	-	
44	382773.97	3338740.40	0.3	-	
45	382788.72	3338716.77	0.3	-	
46	382779.49	3338711.00	0.3	-	
47	382794.44	3338695.24	0.3	-	
48	382796.04	3338693.56	0.3	-	

49	382798.25	3338690.48	0.3	-	
50	382800.53	3338687.31	0.3	-	
51	382814.41	3338667.94	0.3	-	
52	382846.36	3338623.23	0.3	-	
53	382847.01	3338622.32	0.3	-	
54	382847.48	3338622.62	0.3	-	
55	382901.13	3338656.95	0.3	-	
56	382903.77	3338658.61	0.3	-	
57	382918.42	3338667.84	0.3	-	
58	382933.32	3338677.15	0.3	-	
59	382986.83	3338710.61	0.3	-	
60	382996.62	3338716.73	0.3	-	
1	383012.66	3338691.14	0.3	-	

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ЖЗ-103
(наименование объекта)

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат МСК-38, зона 3

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1			383012.66	3338691.14			
2			383023.16	3338697.73			
3			383023.16	3338697.74			
4			383024.17	3338698.42			
5			383022.42	3338701.27			
6			383047.42	3338717.31			
7			383045.27	3338720.01			
8			383041.91	3338734.42			
9			383032.35	3338778.10			
10			383028.08	3338795.32			
11			383026.68	3338805.72			
12			383020.52	3338834.39			
13			383018.01	3338844.12			
14			383015.41	3338855.20			
15			383015.19	3338855.15			
16			382988.93	3338849.76			
17			382987.51	3338857.45			
18			383014.94	3338858.45			
19			383016.44	3338858.52			
20			383016.27	3338863.79			
21			383016.23	3338865.27			
22			383019.17	3338865.29			
23			383024.49	3338866.48			
24			383024.66	3338866.61			
25			383029.98	3338868.50			
26			383030.01	3338869.90			
27			383035.60	3338869.90			
28			383043.60	3338869.90			
29			383043.65	3338873.90			
30			383192.19	3338870.67			
31			383192.51	3338935.00			
32			383192.57	3338946.40			

33			383185.68	3338946.46			
34			383031.85	3338948.05			
35			383021.82	3338948.16			
36			383021.53	3338928.18			
37			383020.78	3338874.40			
38			382915.57	3338868.56			
39			382916.28	3338844.95			
40			382890.88	3338828.85			
41			382829.27	3338789.80			
42			382767.54	3338750.67			
43			382772.67	3338742.46			
44			382773.97	3338740.40			
45			382788.72	3338716.77			
46			382779.49	3338711.00			
47			382794.44	3338695.24			
48			382796.04	3338693.56			
49			382798.25	3338690.48			
50			382800.53	3338687.31			
51			382814.41	3338667.94			
52			382846.36	3338623.23			
53			382847.01	3338622.32			
54			382847.48	3338622.62			
55			382901.13	3338656.95			
56			382903.77	3338658.61			
57			382918.42	3338667.84			
58			382933.32	3338677.15			
59			382986.83	3338710.61			
60			382996.62	3338716.73			
1			383012.66	3338691.14			

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

Раздел 37

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ЖЗ-104
(наименование объекта местоположение границ, которого описано
(далее - объект)

Сведения об объекте

Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Российская Федерация, Иркутская область, город Иркутск
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	53690+/- 0
3	Иные характеристики объекта	0-03-03

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ЖЗ-104
(наименование объекта)

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-38, зона 3

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	383192.19	3338870.67	0.3	-	
2	383043.65	3338873.90	0.3	-	
3	383043.60	3338869.90	0.3	-	
4	383035.60	3338869.90	0.3	-	
5	383030.01	3338869.90	0.3	-	
6	383029.98	3338868.50	0.3	-	
7	383024.66	3338866.61	0.3	-	
8	383024.49	3338866.48	0.3	-	
9	383019.17	3338865.29	0.3	-	
10	383016.23	3338865.27	0.3	-	
11	383016.27	3338863.79	0.3	-	
12	383016.44	3338858.52	0.3	-	
13	383014.94	3338858.45	0.3	-	
14	382987.51	3338857.45	0.3	-	
15	382988.93	3338849.76	0.3	-	
16	383015.19	3338855.15	0.3	-	
17	383015.41	3338855.20	0.3	-	
18	383018.01	3338844.12	0.3	-	

19	383020.52	3338834.39	0.3	-	
20	383026.68	3338805.72	0.3	-	
21	383028.08	3338795.32	0.3	-	
22	383032.35	3338778.10	0.3	-	
23	383041.91	3338734.42	0.3	-	
24	383045.27	3338720.01	0.3	-	
25	383047.42	3338717.31	0.3	-	
26	383047.58	3338717.40	0.3	-	
27	383062.40	3338698.74	0.3	-	
28	383077.57	3338679.65	0.3	-	
29	383079.91	3338674.11	0.3	-	
30	383093.42	3338674.33	0.3	-	
31	383101.83	3338629.04	0.3	-	
32	383104.08	3338625.75	0.3	-	
33	383106.55	3338621.24	0.3	-	
34	383108.98	3338615.76	0.3	-	
35	383108.89	3338627.51	0.3	-	
36	383108.88	3338629.15	0.3	-	
37	383108.27	3338627.98	0.3	-	
38	383106.49	3338628.85	0.3	-	
39	383103.80	3338630.19	0.3	-	
40	383105.51	3338633.47	0.3	-	
41	383108.87	3338631.81	0.3	-	
42	383108.77	3338651.27	0.3	-	
43	383112.05	3338651.27	0.3	-	
44	383124.34	3338616.10	0.3	-	
45	383125.92	3338611.61	0.3	-	
46	383125.97	3338611.64	0.3	-	
47	383145.66	3338611.16	0.3	-	
48	383163.33	3338610.86	0.3	-	

49	383198.75	3338611.35	0.3	-	
50	383202.72	3338611.40	0.3	-	
51	383256.82	3338612.15	0.3	-	
52	383269.33	3338612.32	0.3	-	
53	383271.97	3338612.36	0.3	-	
54	383272.13	3338625.92	0.3	-	
55	383250.97	3338625.92	0.3	-	
56	383250.90	3338651.62	0.3	-	
57	383282.61	3338652.06	0.3	-	
58	383264.43	3338678.05	0.3	-	
59	383263.15	3338682.45	0.3	-	
60	383263.01	3338717.94	0.3	-	
61	383262.88	3338748.84	0.3	-	
62	383262.79	3338769.27	0.3	-	
63	383262.68	3338799.11	0.3	-	
64	383262.43	3338860.12	0.3	-	
65	383262.43	3338860.13	0.3	-	
66	383238.27	3338859.98	0.3	-	
67	383219.60	3338857.49	0.3	-	
68	383209.70	3338855.50	0.3	-	
69	383191.98	3338855.71	0.3	-	
1	383192.19	3338870.67	0.3	-	

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ЖЗ-104
(наименование объекта)

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат МСК-38, зона 3

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1			383192.19	3338870.67			
2			383043.65	3338873.90			
3			383043.60	3338869.90			
4			383035.60	3338869.90			
5			383030.01	3338869.90			
6			383029.98	3338868.50			
7			383024.66	3338866.61			
8			383024.49	3338866.48			
9			383019.17	3338865.29			
10			383016.23	3338865.27			
11			383016.27	3338863.79			
12			383016.44	3338858.52			
13			383014.94	3338858.45			
14			382987.51	3338857.45			
15			382988.93	3338849.76			
16			383015.19	3338855.15			
17			383015.41	3338855.20			
18			383018.01	3338844.12			
19			383020.52	3338834.39			
20			383026.68	3338805.72			
21			383028.08	3338795.32			
22			383032.35	3338778.10			
23			383041.91	3338734.42			
24			383045.27	3338720.01			
25			383047.42	3338717.31			
26			383047.58	3338717.40			
27			383062.40	3338698.74			
28			383077.57	3338679.65			
29			383079.91	3338674.11			
30			383093.42	3338674.33			
31			383101.83	3338629.04			
32			383104.08	3338625.75			

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ОДЗ-201
(наименование объекта местоположение границ, которого описано
(далее - объект)

Сведения об объекте

N п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Российская Федерация, Иркутская область, город Иркутск
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (P +/- Дельта P)	31793+/- 0
3	Иные характеристики объекта	О-03-03

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ОДЗ-201
(наименование объекта)

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-38, зона 3

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	383102.04	3338137.33	0.3	-	
2	383084.60	3338092.39	0.3	-	
3	383066.40	3338099.28	0.3	-	
4	383056.17	3338103.16	0.3	-	
5	383042.53	3338066.22	0.3	-	
6	383312.75	3337965.46	0.3	-	
7	383359.69	3338104.58	0.3	-	
8	383348.92	3338108.42	0.3	-	
9	383343.93	3338110.19	0.3	-	
10	383307.74	3338122.89	0.3	-	
11	383295.74	3338127.15	0.3	-	
12	383294.35	3338123.94	0.3	-	
13	383255.73	3338138.34	0.3	-	
14	383256.16	3338139.28	0.3	-	
15	383251.22	3338141.20	0.3	-	
16	383245.07	3338143.59	0.3	-	
17	383245.93	3338145.76	0.3	-	
18	383242.47	3338147.11	0.3	-	

19	383241.69	3338145.21	0.3	-	
20	383234.31	3338148.19	0.3	-	
21	383225.45	3338151.57	0.3	-	
22	383220.22	3338154.15	0.3	-	
23	383218.87	3338154.65	0.3	-	
24	383216.33	3338147.46	0.3	-	
25	383216.19	3338147.06	0.3	-	
26	383205.04	3338150.82	0.3	-	
27	383206.03	3338153.80	0.3	-	
28	383203.84	3338154.57	0.3	-	
29	383203.28	3338157.62	0.3	-	
30	383204.85	3338161.83	0.3	-	
31	383199.56	3338163.69	0.3	-	
32	383202.09	3338171.43	0.3	-	
33	383200.96	3338171.74	0.3	-	
34	383198.96	3338172.33	0.3	-	
35	383197.33	3338172.97	0.3	-	
36	383198.20	3338175.07	0.3	-	
37	383188.61	3338179.07	0.3	-	
38	383183.16	3338164.46	0.3	-	
39	383166.34	3338119.33	0.3	-	
40	383162.07	3338107.55	0.3	-	
41	383148.11	3338068.97	0.3	-	
42	383141.40	3338050.86	0.3	-	
43	383140.56	3338051.17	0.3	-	
44	383140.21	3338050.23	0.3	-	
45	383114.87	3338059.46	0.3	-	
46	383115.28	3338060.56	0.3	-	
47	383112.27	3338061.70	0.3	-	
48	383105.81	3338064.10	0.3	-	

49	383126.76	3338120.39	0.3	-	
50	383129.39	3338126.98	0.3	-	
51	383113.90	3338132.84	0.3	-	
1	383102.04	3338137.33	0.3	-	
1	383102.04	3338137.33	0.3	-	
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ОДЗ-201
(наименование объекта)

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат МСК-38, зона 3

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1			383102.04	3338137.33			
2			383084.60	3338092.39			
3			383066.40	3338099.28			
4			383056.17	3338103.16			
5			383042.53	3338066.22			
6			383312.75	3337965.46			
7			383359.69	3338104.58			
8			383348.92	3338108.42			
9			383343.93	3338110.19			
10			383307.74	3338122.89			
11			383295.74	3338127.15			
12			383294.35	3338123.94			
13			383255.73	3338138.34			
14			383256.16	3338139.28			
15			383251.22	3338141.20			
16			383245.07	3338143.59			
17			383245.93	3338145.76			
18			383242.47	3338147.11			
19			383241.69	3338145.21			
20			383234.31	3338148.19			
21			383225.45	3338151.57			
22			383220.22	3338154.15			
23			383218.87	3338154.65			
24			383216.33	3338147.46			
25			383216.19	3338147.06			
26			383205.04	3338150.82			
27			383206.03	3338153.80			
28			383203.84	3338154.57			
29			383203.28	3338157.62			
30			383204.85	3338161.83			
31			383199.56	3338163.69			
32			383202.09	3338171.43			

33			383200.96	3338171.74		
34			383198.96	3338172.33		
35			383197.33	3338172.97		
36			383198.20	3338175.07		
37			383188.61	3338179.07		
38			383183.16	3338164.46		
39			383166.34	3338119.33		
40			383162.07	3338107.55		
41			383148.11	3338068.97		
42			383141.40	3338050.86		
43			383140.56	3338051.17		
44			383140.21	3338050.23		
45			383114.87	3338059.46		
46			383115.28	3338060.56		
47			383112.27	3338061.70		
48			383105.81	3338064.10		
49			383126.76	3338120.39		
50			383129.39	3338126.98		
51			383113.90	3338132.84		
1			383102.04	3338137.33		
1			383102.04	3338137.33		

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

Раздел 49

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЖЗ-104 (наименование объекта местоположение границ, которого описано (далее - объект))		
Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Российская Федерация,

		Иркутская область, город Иркутск
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	301060+/- 0
3	Иные характеристики объекта	0-03-06

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ЖЗ-104
(наименование объекта)

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-38, зона 3

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	380918.48	3338440.24	0.3	-	
2	380927.43	3338441.63	0.3	-	
3	380937.79	3338443.32	0.3	-	
4	381067.15	3338464.07	0.3	-	
5	381080.97	3338380.92	0.3	-	
6	381093.32	3338306.70	0.3	-	
7	381109.16	3338211.49	0.3	-	
8	381054.77	3338174.01	0.3	-	
9	381055.97	3338178.40	0.3	-	
10	381052.33	3338176.07	0.3	-	
11	381035.05	3338164.99	0.3	-	
12	381027.23	3338161.02	0.3	-	
13	381079.96	3338051.32	0.3	-	
14	381080.04	3338051.11	0.3	-	
15	381089.62	3338054.07	0.3	-	
16	381184.34	3338083.43	0.3	-	
17	381197.67	3338087.53	0.3	-	
18	381197.68	3338087.53	0.3	-	

19	381202.33	3338088.95	0.3	-	
20	381137.32	3338205.64	0.3	-	
21	381136.12	3338213.84	0.3	-	
22	381148.10	3338221.09	0.3	-	
23	381169.07	3338234.85	0.3	-	
24	381185.20	3338245.44	0.3	-	
25	381185.98	3338245.69	0.3	-	
26	381223.10	3338269.89	0.3	-	
27	381233.78	3338277.66	0.3	-	
28	381255.18	3338290.12	0.3	-	
29	381271.27	3338300.26	0.3	-	
30	381270.08	3338302.18	0.3	-	
31	381293.72	3338315.88	0.3	-	
32	381297.17	3338310.12	0.3	-	
33	381317.45	3338321.61	0.3	-	
34	381311.33	3338332.03	0.3	-	
35	381313.06	3338333.04	0.3	-	
36	381315.08	3338334.23	0.3	-	
37	381315.18	3338334.29	0.3	-	
38	381311.64	3338339.72	0.3	-	
39	381298.45	3338331.10	0.3	-	
40	381279.30	3338358.50	0.3	-	
41	381275.32	3338364.20	0.3	-	
42	381285.19	3338370.94	0.3	-	
43	381292.12	3338375.66	0.3	-	
44	381296.02	3338378.30	0.3	-	
45	381313.79	3338390.32	0.3	-	
46	381337.15	3338406.14	0.3	-	
47	381340.40	3338408.31	0.3	-	
48	381388.17	3338440.59	0.3	-	

49	381391.34	3338435.10	0.3	-	
50	381394.14	3338431.00	0.3	-	
51	381396.82	3338427.05	0.3	-	
52	381398.96	3338423.91	0.3	-	
53	381401.14	3338420.72	0.3	-	
54	381403.34	3338417.48	0.3	-	
55	381407.74	3338420.88	0.3	-	
56	381409.11	3338421.73	0.3	-	
57	381411.80	3338423.41	0.3	-	
58	381432.87	3338387.11	0.3	-	
59	381454.89	3338399.22	0.3	-	
60	381462.55	3338403.44	0.3	-	
61	381466.99	3338395.21	0.3	-	
62	381481.62	3338403.26	0.3	-	
63	381486.40	3338405.89	0.3	-	
64	381490.56	3338408.18	0.3	-	
65	381510.32	3338419.05	0.3	-	
66	381512.47	3338420.24	0.3	-	
67	381512.49	3338420.26	0.3	-	
68	381516.49	3338413.32	0.3	-	
69	381517.60	3338411.40	0.3	-	
70	381520.53	3338405.82	0.3	-	
71	381522.85	3338401.38	0.3	-	
72	381523.00	3338401.10	0.3	-	
73	381523.18	3338400.77	0.3	-	
74	381523.37	3338400.40	0.3	-	
75	381523.74	3338399.70	0.3	-	
76	381524.29	3338398.65	0.3	-	
77	381526.82	3338393.81	0.3	-	
78	381526.97	3338393.52	0.3	-	

79	381527.06	3338393.35	0.3	-	
80	381527.45	3338392.60	0.3	-	
81	381527.47	3338392.61	0.3	-	
82	381550.57	3338404.70	0.3	-	
83	381557.69	3338408.43	0.3	-	
84	381568.20	3338389.04	0.3	-	
85	381568.22	3338389.01	0.3	-	
86	381577.12	3338372.46	0.3	-	
87	381601.09	3338384.57	0.3	-	
88	381600.94	3338384.81	0.3	-	
89	381610.35	3338390.58	0.3	-	
90	381612.17	3338387.62	0.3	-	
91	381612.18	3338387.61	0.3	-	
92	381616.07	3338389.76	0.3	-	
93	381628.67	3338396.72	0.3	-	
94	381638.58	3338382.60	0.3	-	
95	381656.12	3338394.78	0.3	-	
96	381659.87	3338397.12	0.3	-	
97	381702.75	3338322.32	0.3	-	
98	381749.78	3338348.29	0.3	-	
99	381737.16	3338371.24	0.3	-	
100	381761.85	3338384.77	0.3	-	
101	381791.17	3338329.06	0.3	-	
102	381800.51	3338334.03	0.3	-	
103	381788.69	3338356.33	0.3	-	
104	381811.47	3338369.85	0.3	-	
105	381751.70	3338483.76	0.3	-	
106	381728.24	3338469.91	0.3	-	
107	381717.77	3338463.63	0.3	-	
108	381646.30	3338420.78	0.3	-	

109	381639.95	3338431.86	0.3	-	
110	381629.69	3338448.96	0.3	-	
111	381626.32	3338446.06	0.3	-	
112	381622.19	3338450.79	0.3	-	
113	381624.04	3338452.46	0.3	-	
114	381616.76	3338460.32	0.3	-	
115	381610.89	3338467.36	0.3	-	
116	381604.31	3338475.08	0.3	-	
117	381606.56	3338480.78	0.3	-	
118	381633.03	3338502.26	0.3	-	
119	381634.33	3338500.69	0.3	-	
120	381639.16	3338504.90	0.3	-	
121	381637.96	3338506.72	0.3	-	
122	381648.22	3338514.90	0.3	-	
123	381646.22	3338517.90	0.3	-	
124	381635.97	3338530.74	0.3	-	
125	381671.24	3338550.23	0.3	-	
126	381682.00	3338556.18	0.3	-	
127	381673.83	3338571.39	0.3	-	
128	381664.96	3338565.87	0.3	-	
129	381596.27	3338697.12	0.3	-	
130	381593.30	3338695.36	0.3	-	
131	381599.80	3338683.25	0.3	-	
132	381566.76	3338665.13	0.3	-	
133	381520.19	3338636.53	0.3	-	
134	381513.24	3338621.32	0.3	-	
135	381545.52	3338574.35	0.3	-	
136	381578.09	3338527.52	0.3	-	
137	381607.97	3338549.41	0.3	-	
138	381613.34	3338551.48	0.3	-	

139	381618.43	3338545.02	0.3	-	
140	381589.87	3338524.53	0.3	-	
141	381587.59	3338527.77	0.3	-	
142	381578.66	3338521.43	0.3	-	
143	381580.95	3338518.13	0.3	-	
144	381581.05	3338518.20	0.3	-	
145	381581.34	3338517.75	0.3	-	
146	381583.51	3338514.48	0.3	-	
147	381582.00	3338513.53	0.3	-	
148	381578.42	3338508.19	0.3	-	
149	381569.15	3338511.04	0.3	-	
150	381540.75	3338494.02	0.3	-	
151	381526.87	3338483.80	0.3	-	
152	381514.60	3338503.54	0.3	-	
153	381503.28	3338495.44	0.3	-	
154	381495.93	3338505.81	0.3	-	
155	381490.04	3338501.82	0.3	-	
156	381486.26	3338507.42	0.3	-	
157	381485.93	3338507.20	0.3	-	
158	381429.24	3338591.02	0.3	-	
159	381408.84	3338621.18	0.3	-	
160	381365.14	3338685.79	0.3	-	
161	381344.24	3338716.69	0.3	-	
162	381338.83	3338724.69	0.3	-	
163	381329.12	3338739.06	0.3	-	
164	381326.11	3338743.51	0.3	-	
165	381322.53	3338748.81	0.3	-	
166	381276.55	3338724.23	0.3	-	
167	381185.53	3338675.58	0.3	-	
168	381166.27	3338685.58	0.3	-	

169	381156.40	3338679.38	0.3	-	
170	380918.52	3338734.65	0.3	-	
171	380925.27	3338764.15	0.3	-	
172	380942.58	3338840.19	0.3	-	
173	380947.70	3338843.01	0.3	-	
174	380953.59	3338843.95	0.3	-	
175	380967.26	3338846.54	0.3	-	
176	380970.84	3338844.41	0.3	-	
177	380975.45	3338842.91	0.3	-	
178	380982.89	3338842.65	0.3	-	
179	380982.59	3338837.21	0.3	-	
180	380963.21	3338833.25	0.3	-	
181	380953.31	3338816.46	0.3	-	
182	380948.95	3338798.51	0.3	-	
183	380941.20	3338765.61	0.3	-	
184	380940.02	3338760.59	0.3	-	
185	381068.31	3338729.77	0.3	-	
186	381073.46	3338728.53	0.3	-	
187	381096.26	3338723.23	0.3	-	
188	381137.45	3338713.66	0.3	-	
189	381160.13	3338708.39	0.3	-	
190	381166.03	3338707.02	0.3	-	
191	381171.68	3338709.93	0.3	-	
192	381174.96	3338711.71	0.3	-	
193	381183.17	3338716.16	0.3	-	
194	381197.74	3338724.05	0.3	-	
195	381194.48	3338729.52	0.3	-	
196	381217.04	3338742.24	0.3	-	
197	381212.83	3338749.90	0.3	-	
198	381218.10	3338752.73	0.3	-	

199	381215.14	3338758.34	0.3	-	
200	381219.67	3338760.40	0.3	-	
201	381221.74	3338762.19	0.3	-	
202	381222.64	3338789.46	0.3	-	
203	381225.04	3338794.53	0.3	-	
204	381230.85	3338806.74	0.3	-	
205	381233.81	3338816.79	0.3	-	
206	381239.31	3338820.13	0.3	-	
207	381216.37	3338857.87	0.3	-	
208	381214.91	3338869.65	0.3	-	
209	381260.09	3338894.09	0.3	-	
210	381247.02	3338919.48	0.3	-	
211	381245.04	3338923.31	0.3	-	
212	381235.99	3338930.48	0.3	-	
213	381228.56	3338936.34	0.3	-	
214	381187.05	3338896.33	0.3	-	
215	381095.99	3338965.19	0.3	-	
216	381078.06	3338955.01	0.3	-	
217	381059.38	3338948.13	0.3	-	
218	381046.37	3338943.82	0.3	-	
219	381045.28	3338942.78	0.3	-	
220	381043.42	3338941.00	0.3	-	
221	381040.44	3338938.55	0.3	-	
222	381026.96	3338927.44	0.3	-	
223	381013.99	3339012.38	0.3	-	
224	380972.09	3338966.38	0.3	-	
225	380947.97	3338939.91	0.3	-	
226	380919.08	3338904.58	0.3	-	
227	380919.08	3338904.56	0.3	-	
228	380945.88	3338894.64	0.3	-	

229	380953.28	3338891.74	0.3	-	
230	380953.80	3338891.54	0.3	-	
231	380953.76	3338874.85	0.3	-	
232	380953.74	3338867.43	0.3	-	
233	380889.33	3338861.42	0.3	-	
234	380894.81	3338851.78	0.3	-	
235	380894.81	3338851.75	0.3	-	
236	380895.29	3338850.91	0.3	-	
237	380895.14	3338850.60	0.3	-	
238	380870.68	3338856.47	0.3	-	
239	380850.26	3338756.96	0.3	-	
240	380870.64	3338635.88	0.3	-	
241	380884.36	3338638.75	0.3	-	
242	380889.82	3338601.81	0.3	-	
243	380899.63	3338603.72	0.3	-	
244	380904.69	3338579.32	0.3	-	
245	380894.90	3338577.34	0.3	-	
1	380918.48	3338440.24	0.3	-	
246	381274.54	3338470.45	0.3	-	
247	381271.04	3338467.90	0.3	-	
248	381265.95	3338464.38	0.3	-	
249	381224.98	3338436.26	0.3	-	
250	381114.99	3338593.66	0.3	-	
251	381112.45	3338597.32	0.3	-	
252	381134.10	3338615.24	0.3	-	
253	381203.91	3338652.56	0.3	-	
254	381308.58	3338493.93	0.3	-	
255	381296.56	3338486.28	0.3	-	
246	381274.54	3338470.45	0.3	-	

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ЖЗ-104
(наименование объекта)

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат МСК-38, зона 3

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1			380918.48	3338440.24			
2			380927.43	3338441.63			
3			380937.79	3338443.32			
4			381067.15	3338464.07			
5			381080.97	3338380.92			
6			381093.32	3338306.70			
7			381109.16	3338211.49			
8			381054.77	3338174.01			
9			381055.97	3338178.40			
10			381052.33	3338176.07			
11			381035.05	3338164.99			
12			381027.23	3338161.02			
13			381079.96	3338051.32			
14			381080.04	3338051.11			
15			381089.62	3338054.07			
16			381184.34	3338083.43			
17			381197.67	3338087.53			
18			381197.68	3338087.53			
19			381202.33	3338088.95			
20			381137.32	3338205.64			
21			381136.12	3338213.84			
22			381148.10	3338221.09			
23			381169.07	3338234.85			
24			381185.20	3338245.44			
25			381185.98	3338245.69			
26			381223.10	3338269.89			
27			381233.78	3338277.66			
28			381255.18	3338290.12			
29			381271.27	3338300.26			
30			381270.08	3338302.18			
31			381293.72	3338315.88			
32			381297.17	3338310.12			

33		381317.45	3338321.61		
34		381311.33	3338332.03		
35		381313.06	3338333.04		
36		381315.08	3338334.23		
37		381315.18	3338334.29		
38		381311.64	3338339.72		
39		381298.45	3338331.10		
40		381279.30	3338358.50		
41		381275.32	3338364.20		
42		381285.19	3338370.94		
43		381292.12	3338375.66		
44		381296.02	3338378.30		
45		381313.79	3338390.32		
46		381337.15	3338406.14		
47		381340.40	3338408.31		
48		381388.17	3338440.59		
49		381391.34	3338435.10		
50		381394.14	3338431.00		
51		381396.82	3338427.05		
52		381398.96	3338423.91		
53		381401.14	3338420.72		
54		381403.34	3338417.48		
55		381407.74	3338420.88		
56		381409.11	3338421.73		
57		381411.80	3338423.41		
58		381432.87	3338387.11		
59		381454.89	3338399.22		
60		381462.55	3338403.44		
61		381466.99	3338395.21		
62		381481.62	3338403.26		
63		381486.40	3338405.89		
64		381490.56	3338408.18		
65		381510.32	3338419.05		
66		381512.47	3338420.24		
67		381512.49	3338420.26		
68		381516.49	3338413.32		
69		381517.60	3338411.40		
70		381520.53	3338405.82		
71		381522.85	3338401.38		
72		381523.00	3338401.10		
73		381523.18	3338400.77		
74		381523.37	3338400.40		
75		381523.74	3338399.70		
76		381524.29	3338398.65		
77		381526.82	3338393.81		
78		381526.97	3338393.52		
79		381527.06	3338393.35		
80		381527.45	3338392.60		
81		381527.47	3338392.61		
82		381550.57	3338404.70		
83		381557.69	3338408.43		
84		381568.20	3338389.04		
85		381568.22	3338389.01		

86		381577.12	3338372.46		
87		381601.09	3338384.57		
88		381600.94	3338384.81		
89		381610.35	3338390.58		
90		381612.17	3338387.62		
91		381612.18	3338387.61		
92		381616.07	3338389.76		
93		381628.67	3338396.72		
94		381638.58	3338382.60		
95		381656.12	3338394.78		
96		381659.87	3338397.12		
97		381702.75	3338322.32		
98		381749.78	3338348.29		
99		381737.16	3338371.24		
100		381761.85	3338384.77		
101		381791.17	3338329.06		
102		381800.51	3338334.03		
103		381788.69	3338356.33		
104		381811.47	3338369.85		
105		381751.70	3338483.76		
106		381728.24	3338469.91		
107		381717.77	3338463.63		
108		381646.30	3338420.78		
109		381639.95	3338431.86		
110		381629.69	3338448.96		
111		381626.32	3338446.06		
112		381622.19	3338450.79		
113		381624.04	3338452.46		
114		381616.76	3338460.32		
115		381610.89	3338467.36		
116		381604.31	3338475.08		
117		381606.56	3338480.78		
118		381633.03	3338502.26		
119		381634.33	3338500.69		
120		381639.16	3338504.90		
121		381637.96	3338506.72		
122		381648.22	3338514.90		
123		381646.22	3338517.90		
124		381635.97	3338530.74		
125		381671.24	3338550.23		
126		381682.00	3338556.18		
127		381673.83	3338571.39		
128		381664.96	3338565.87		
129		381596.27	3338697.12		
130		381593.30	3338695.36		
131		381599.80	3338683.25		
132		381566.76	3338665.13		
133		381520.19	3338636.53		
134		381513.24	3338621.32		
135		381545.52	3338574.35		
136		381578.09	3338527.52		
137		381607.97	3338549.41		
138		381613.34	3338551.48		

139		381618.43	3338545.02		
140		381589.87	3338524.53		
141		381587.59	3338527.77		
142		381578.66	3338521.43		
143		381580.95	3338518.13		
144		381581.05	3338518.20		
145		381581.34	3338517.75		
146		381583.51	3338514.48		
147		381582.00	3338513.53		
148		381578.42	3338508.19		
149		381569.15	3338511.04		
150		381540.75	3338494.02		
151		381526.87	3338483.80		
152		381514.60	3338503.54		
153		381503.28	3338495.44		
154		381495.93	3338505.81		
155		381490.04	3338501.82		
156		381486.26	3338507.42		
157		381485.93	3338507.20		
158		381429.24	3338591.02		
159		381408.84	3338621.18		
160		381365.14	3338685.79		
161		381344.24	3338716.69		
162		381338.83	3338724.69		
163		381329.12	3338739.06		
164		381326.11	3338743.51		
165		381322.53	3338748.81		
166		381276.55	3338724.23		
167		381185.53	3338675.58		
168		381166.27	3338685.58		
169		381156.40	3338679.38		
170		380918.52	3338734.65		
171		380925.27	3338764.15		
172		380942.58	3338840.19		
173		380947.70	3338843.01		
174		380953.59	3338843.95		
175		380967.26	3338846.54		
176		380970.84	3338844.41		
177		380975.45	3338842.91		
178		380982.89	3338842.65		
179		380982.59	3338837.21		
180		380963.21	3338833.25		
181		380953.31	3338816.46		
182		380948.95	3338798.51		
183		380941.20	3338765.61		
184		380940.02	3338760.59		
185		381068.31	3338729.77		
186		381073.46	3338728.53		
187		381096.26	3338723.23		
188		381137.45	3338713.66		
189		381160.13	3338708.39		
190		381166.03	3338707.02		
191		381171.68	3338709.93		

192		381174.96	3338711.71		
193		381183.17	3338716.16		
194		381197.74	3338724.05		
195		381194.48	3338729.52		
196		381217.04	3338742.24		
197		381212.83	3338749.90		
198		381218.10	3338752.73		
199		381215.14	3338758.34		
200		381219.67	3338760.40		
201		381221.74	3338762.19		
202		381222.64	3338789.46		
203		381225.04	3338794.53		
204		381230.85	3338806.74		
205		381233.81	3338816.79		
206		381239.31	3338820.13		
207		381216.37	3338857.87		
208		381214.91	3338869.65		
209		381260.09	3338894.09		
210		381247.02	3338919.48		
211		381245.04	3338923.31		
212		381235.99	3338930.48		
213		381228.56	3338936.34		
214		381187.05	3338896.33		
215		381095.99	3338965.19		
216		381078.06	3338955.01		
217		381059.38	3338948.13		
218		381046.37	3338943.82		
219		381045.28	3338942.78		
220		381043.42	3338941.00		
221		381040.44	3338938.55		
222		381026.96	3338927.44		
223		381013.99	3339012.38		
224		380972.09	3338966.38		
225		380947.97	3338939.91		
226		380919.08	3338904.58		
227		380919.08	3338904.56		
228		380945.88	3338894.64		
229		380953.28	3338891.74		
230		380953.80	3338891.54		
231		380953.76	3338874.85		
232		380953.74	3338867.43		
233		380889.33	3338861.42		
234		380894.81	3338851.78		
235		380894.81	3338851.75		
236		380895.29	3338850.91		
237		380895.14	3338850.60		
238		380870.68	3338856.47		
239		380850.26	3338756.96		
240		380870.64	3338635.88		
241		380884.36	3338638.75		
242		380889.82	3338601.81		
243		380899.63	3338603.72		
244		380904.69	3338579.32		

245			380894.90	3338577.34		
1			380918.48	3338440.24		
246			381274.54	3338470.45		
247			381271.04	3338467.90		
248			381265.95	3338464.38		
249			381224.98	3338436.26		
250			381114.99	3338593.66		
251			381112.45	3338597.32		
252			381134.10	3338615.24		
253			381203.91	3338652.56		
254			381308.58	3338493.93		
255			381296.56	3338486.28		
246			381274.54	3338470.45		

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

Раздел 66

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>ЖЗ-104</u> (наименование объекта местоположение границ, которого описано (далее - объект)		
Сведения об объекте		
N п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Российская Федерация, Иркутская область, город Иркутск
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (P +/- Дельта P)	6175+/- 0
3	Иные характеристики объекта	О-03-06

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ЖЗ-104
(наименование объекта)

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-38, зона 3

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	380980.01	3338259.26	0.3	-	
2	381021.51	3338172.90	0.3	-	
3	381023.16	3338173.70	0.3	-	
4	381046.53	3338185.16	0.3	-	
5	381060.40	3338194.71	0.3	-	
6	381086.18	3338212.47	0.3	-	
7	381028.53	3338284.98	0.3	-	
8	381008.42	3338272.75	0.3	-	
9	380981.87	3338260.14	0.3	-	
1	380980.01	3338259.26	0.3	-	

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ЖЗ-104
(наименование объекта)

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат МСК-38, зона 3

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1			380980.01	3338259.26			
2			381021.51	3338172.90			
3			381023.16	3338173.70			
4			381046.53	3338185.16			
5			381060.40	3338194.71			
6			381086.18	3338212.47			
7			381028.53	3338284.98			
8			381008.42	3338272.75			
9			380981.87	3338260.14			
1			380980.01	3338259.26			

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ЖЗ-104/К
(наименование объекта местоположение границ, которого описано
(далее - объект)

Сведения об объекте

Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Российская Федерация, Иркутская область, город Иркутск
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	28964+/- 0
3	Иные характеристики объекта	О-03-06

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ЖЗ-104/К
(наименование объекта)

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-38, зона 3

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	380980.01	3338259.26	0.3	-	
2	380981.87	3338260.14	0.3	-	
3	381008.42	3338272.75	0.3	-	
4	381028.53	3338284.98	0.3	-	
5	381086.18	3338212.47	0.3	-	
6	381060.40	3338194.71	0.3	-	
7	381046.53	3338185.16	0.3	-	
8	381023.16	3338173.70	0.3	-	
9	381021.51	3338172.90	0.3	-	
10	381027.23	3338161.02	0.3	-	
11	381035.05	3338164.99	0.3	-	
12	381052.33	3338176.07	0.3	-	
13	381055.97	3338178.40	0.3	-	
14	381054.77	3338174.01	0.3	-	
15	381109.16	3338211.49	0.3	-	
16	381093.32	3338306.70	0.3	-	
17	381080.97	3338380.92	0.3	-	
18	381067.15	3338464.07	0.3	-	

19	380937.79	3338443.32	0.3	-	
20	380927.43	3338441.63	0.3	-	
21	380918.48	3338440.24	0.3	-	
22	380919.23	3338435.87	0.3	-	
23	380952.76	3338333.22	0.3	-	
24	380953.19	3338329.38	0.3	-	
25	380957.59	3338318.92	0.3	-	
26	380970.42	3338279.21	0.3	-	
1	380980.01	3338259.26	0.3	-	

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ЖЗ-104/К
(наименование объекта)

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат МСК-38, зона 3

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1			380980.01	3338259.26			
2			380981.87	3338260.14			
3			381008.42	3338272.75			
4			381028.53	3338284.98			
5			381086.18	3338212.47			
6			381060.40	3338194.71			
7			381046.53	3338185.16			
8			381023.16	3338173.70			
9			381021.51	3338172.90			
10			381027.23	3338161.02			
11			381035.05	3338164.99			
12			381052.33	3338176.07			
13			381055.97	3338178.40			
14			381054.77	3338174.01			
15			381109.16	3338211.49			
16			381093.32	3338306.70			
17			381080.97	3338380.92			
18			381067.15	3338464.07			
19			380937.79	3338443.32			
20			380927.43	3338441.63			
21			380918.48	3338440.24			
22			380919.23	3338435.87			
23			380952.76	3338333.22			
24			380953.19	3338329.38			
25			380957.59	3338318.92			
26			380970.42	3338279.21			
1			380980.01	3338259.26			

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение	Существующие координаты, м	Измененные (уточненные)	Метод определения	Средняя квадратическая	Описание обозначения
-------------	----------------------------	-------------------------	-------------------	------------------------	----------------------

характерных точек части границ			координаты, м		координат характерной точки	погрешность положения характерной точки (Mt), м	точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

Раздел 73

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>ПЗ-306</u> (наименование объекта местоположение границ, которого описано (далее - объект)		
Сведения об объекте		
N п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Российская Федерация, Иркутская область, город Иркутск
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (P +/- Дельта P)	47778 +/- 0
3	Иные характеристики объекта	О-03-07

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ПЗ-306
(наименование объекта)

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-38, зона 3

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	380397.22	3339917.56	0.3	-	
2	380414.61	3339920.24	0.3	-	
3	380544.31	3340328.95	0.3	-	
4	380539.16	3340329.98	0.3	-	
5	380531.93	3340331.39	0.3	-	
6	380532.48	3340333.09	0.3	-	
7	380534.19	3340338.36	0.3	-	
8	380530.00	3340340.09	0.3	-	
9	380530.64	3340342.26	0.3	-	
10	380529.30	3340342.70	0.3	-	
11	380529.45	3340343.38	0.3	-	
12	380513.12	3340349.14	0.3	-	
13	380493.90	3340354.01	0.3	-	
14	380460.87	3340370.54	0.3	-	
15	380457.76	3340372.09	0.3	-	
16	380446.05	3340378.33	0.3	-	
17	380439.73	3340366.85	0.3	-	
18	380456.98	3340353.33	0.3	-	

19	380454.47	3340350.34	0.3	-	
20	380455.47	3340344.39	0.3	-	
21	380451.78	3340337.46	0.3	-	
22	380454.87	3340336.51	0.3	-	
23	380444.52	3340305.85	0.3	-	
24	380436.56	3340289.06	0.3	-	
25	380432.29	3340279.17	0.3	-	
26	380432.21	3340276.17	0.3	-	
27	380435.58	3340271.58	0.3	-	
28	380439.28	3340260.47	0.3	-	
29	380438.38	3340258.00	0.3	-	
30	380438.20	3340257.50	0.3	-	
31	380425.22	3340239.85	0.3	-	
32	380422.68	3340238.41	0.3	-	
33	380411.72	3340221.70	0.3	-	
34	380398.67	3340201.55	0.3	-	
35	380387.70	3340184.34	0.3	-	
36	380382.72	3340166.97	0.3	-	
37	380381.22	3340157.51	0.3	-	
38	380373.16	3340146.22	0.3	-	
39	380372.64	3340145.01	0.3	-	
40	380374.15	3340144.48	0.3	-	
41	380378.25	3340137.33	0.3	-	
42	380359.51	3340081.92	0.3	-	
43	380352.77	3340075.54	0.3	-	
44	380329.17	3340061.24	0.3	-	
45	380328.19	3340061.38	0.3	-	
46	380318.76	3340023.76	0.3	-	
47	380318.53	3340022.79	0.3	-	
48	380328.58	3340018.75	0.3	-	

49	380326.44	3339974.07	0.3	-	
50	380311.37	3339928.13	0.3	-	
51	380306.38	3339928.14	0.3	-	
52	380305.65	3339928.33	0.3	-	
53	380281.41	3339934.84	0.3	-	
54	380281.07	3339933.59	0.3	-	
55	380277.79	3339934.46	0.3	-	
56	380279.33	3339940.29	0.3	-	
57	380273.96	3339941.65	0.3	-	
58	380270.00	3339926.19	0.3	-	
59	380275.21	3339924.80	0.3	-	
60	380276.09	3339928.09	0.3	-	
61	380289.81	3339924.43	0.3	-	
62	380289.96	3339925.02	0.3	-	
63	380303.89	3339922.00	0.3	-	
64	380309.02	3339920.88	0.3	-	
65	380315.04	3339917.92	0.3	-	
66	380320.01	3339908.75	0.3	-	
67	380320.58	3339902.45	0.3	-	
68	380319.12	3339896.21	0.3	-	
69	380321.45	3339895.67	0.3	-	
70	380341.72	3339890.53	0.3	-	
71	380365.53	3339885.81	0.3	-	
72	380366.73	3339885.56	0.3	-	
73	380371.74	3339895.09	0.3	-	
74	380374.42	3339901.45	0.3	-	
75	380374.93	3339902.71	0.3	-	
76	380382.87	3339922.82	0.3	-	
1	380397.22	3339917.56	0.3	-	

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ПЗ-306
(наименование объекта)

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат МСК-38, зона 3

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1			380397.22	3339917.56			
2			380414.61	3339920.24			
3			380544.31	3340328.95			
4			380539.16	3340329.98			
5			380531.93	3340331.39			
6			380532.48	3340333.09			
7			380534.19	3340338.36			
8			380530.00	3340340.09			
9			380530.64	3340342.26			
10			380529.30	3340342.70			
11			380529.45	3340343.38			
12			380513.12	3340349.14			
13			380493.90	3340354.01			
14			380460.87	3340370.54			
15			380457.76	3340372.09			
16			380446.05	3340378.33			
17			380439.73	3340366.85			
18			380456.98	3340353.33			
19			380454.47	3340350.34			
20			380455.47	3340344.39			
21			380451.78	3340337.46			
22			380454.87	3340336.51			
23			380444.52	3340305.85			
24			380436.56	3340289.06			
25			380432.29	3340279.17			
26			380432.21	3340276.17			
27			380435.58	3340271.58			
28			380439.28	3340260.47			
29			380438.38	3340258.00			
30			380438.20	3340257.50			
31			380425.22	3340239.85			
32			380422.68	3340238.41			

33			380411.72	3340221.70		
34			380398.67	3340201.55		
35			380387.70	3340184.34		
36			380382.72	3340166.97		
37			380381.22	3340157.51		
38			380373.16	3340146.22		
39			380372.64	3340145.01		
40			380374.15	3340144.48		
41			380378.25	3340137.33		
42			380359.51	3340081.92		
43			380352.77	3340075.54		
44			380329.17	3340061.24		
45			380328.19	3340061.38		
46			380318.76	3340023.76		
47			380318.53	3340022.79		
48			380328.58	3340018.75		
49			380326.44	3339974.07		
50			380311.37	3339928.13		
51			380306.38	3339928.14		
52			380305.65	3339928.33		
53			380281.41	3339934.84		
54			380281.07	3339933.59		
55			380277.79	3339934.46		
56			380279.33	3339940.29		
57			380273.96	3339941.65		
58			380270.00	3339926.19		
59			380275.21	3339924.80		
60			380276.09	3339928.09		
61			380289.81	3339924.43		
62			380289.96	3339925.02		
63			380303.89	3339922.00		
64			380309.02	3339920.88		
65			380315.04	3339917.92		
66			380320.01	3339908.75		
67			380320.58	3339902.45		
68			380319.12	3339896.21		
69			380321.45	3339895.67		
70			380341.72	3339890.53		
71			380365.53	3339885.81		
72			380366.73	3339885.56		
73			380371.74	3339895.09		
74			380374.42	3339901.45		
75			380374.93	3339902.71		
76			380382.87	3339922.82		
1			380397.22	3339917.56		

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной	Средняя квадратическая погрешность положения	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			

части границ					точки	характерной точки (Mt), м	
1	2	3	4	5	6	7	8

Раздел 80

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>ПЗ-306</u> (наименование объекта местоположение границ, которого описано (далее - объект))		
Сведения об объекте		
N п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Российская Федерация, Иркутская область, город Иркутск
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (P +/- Дельта P)	47778+/- 0
3	Иные характеристики объекта	О-03-07

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ПЗ-306
(наименование объекта)

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-38, зона 3

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	380397.22	3339917.56	0.3	-	
2	380414.61	3339920.24	0.3	-	
3	380544.31	3340328.95	0.3	-	
4	380539.16	3340329.98	0.3	-	
5	380531.93	3340331.39	0.3	-	
6	380532.48	3340333.09	0.3	-	
7	380534.19	3340338.36	0.3	-	
8	380530.00	3340340.09	0.3	-	
9	380530.64	3340342.26	0.3	-	
10	380529.30	3340342.70	0.3	-	
11	380529.45	3340343.38	0.3	-	
12	380513.12	3340349.14	0.3	-	
13	380493.90	3340354.01	0.3	-	
14	380460.87	3340370.54	0.3	-	
15	380457.76	3340372.09	0.3	-	
16	380446.05	3340378.33	0.3	-	
17	380439.73	3340366.85	0.3	-	
18	380456.98	3340353.33	0.3	-	

19	380454.47	3340350.34	0.3	-	
20	380455.47	3340344.39	0.3	-	
21	380451.78	3340337.46	0.3	-	
22	380454.87	3340336.51	0.3	-	
23	380444.52	3340305.85	0.3	-	
24	380436.56	3340289.06	0.3	-	
25	380432.29	3340279.17	0.3	-	
26	380432.21	3340276.17	0.3	-	
27	380435.58	3340271.58	0.3	-	
28	380439.28	3340260.47	0.3	-	
29	380438.38	3340258.00	0.3	-	
30	380438.20	3340257.50	0.3	-	
31	380425.22	3340239.85	0.3	-	
32	380422.68	3340238.41	0.3	-	
33	380411.72	3340221.70	0.3	-	
34	380398.67	3340201.55	0.3	-	
35	380387.70	3340184.34	0.3	-	
36	380382.72	3340166.97	0.3	-	
37	380381.22	3340157.51	0.3	-	
38	380373.16	3340146.22	0.3	-	
39	380372.64	3340145.01	0.3	-	
40	380374.15	3340144.48	0.3	-	
41	380378.25	3340137.33	0.3	-	
42	380359.51	3340081.92	0.3	-	
43	380352.77	3340075.54	0.3	-	
44	380329.17	3340061.24	0.3	-	
45	380328.19	3340061.38	0.3	-	
46	380318.76	3340023.76	0.3	-	
47	380318.53	3340022.79	0.3	-	
48	380328.58	3340018.75	0.3	-	

49	380326.44	3339974.07	0.3	-	
50	380311.37	3339928.13	0.3	-	
51	380306.38	3339928.14	0.3	-	
52	380305.65	3339928.33	0.3	-	
53	380281.41	3339934.84	0.3	-	
54	380281.07	3339933.59	0.3	-	
55	380277.79	3339934.46	0.3	-	
56	380279.33	3339940.29	0.3	-	
57	380273.96	3339941.65	0.3	-	
58	380270.00	3339926.19	0.3	-	
59	380275.21	3339924.80	0.3	-	
60	380276.09	3339928.09	0.3	-	
61	380289.81	3339924.43	0.3	-	
62	380289.96	3339925.02	0.3	-	
63	380303.89	3339922.00	0.3	-	
64	380309.02	3339920.88	0.3	-	
65	380315.04	3339917.92	0.3	-	
66	380320.01	3339908.75	0.3	-	
67	380320.58	3339902.45	0.3	-	
68	380319.12	3339896.21	0.3	-	
69	380321.45	3339895.67	0.3	-	
70	380341.72	3339890.53	0.3	-	
71	380365.53	3339885.81	0.3	-	
72	380366.73	3339885.56	0.3	-	
73	380371.74	3339895.09	0.3	-	
74	380374.42	3339901.45	0.3	-	
75	380374.93	3339902.71	0.3	-	
76	380382.87	3339922.82	0.3	-	
1	380397.22	3339917.56	0.3	-	

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ПЗ-306
(наименование объекта)

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат МСК-38, зона 3

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1			380397.22	3339917.56			
2			380414.61	3339920.24			
3			380544.31	3340328.95			
4			380539.16	3340329.98			
5			380531.93	3340331.39			
6			380532.48	3340333.09			
7			380534.19	3340338.36			
8			380530.00	3340340.09			
9			380530.64	3340342.26			
10			380529.30	3340342.70			
11			380529.45	3340343.38			
12			380513.12	3340349.14			
13			380493.90	3340354.01			
14			380460.87	3340370.54			
15			380457.76	3340372.09			
16			380446.05	3340378.33			
17			380439.73	3340366.85			
18			380456.98	3340353.33			
19			380454.47	3340350.34			
20			380455.47	3340344.39			
21			380451.78	3340337.46			
22			380454.87	3340336.51			
23			380444.52	3340305.85			
24			380436.56	3340289.06			
25			380432.29	3340279.17			
26			380432.21	3340276.17			
27			380435.58	3340271.58			
28			380439.28	3340260.47			
29			380438.38	3340258.00			
30			380438.20	3340257.50			
31			380425.22	3340239.85			
32			380422.68	3340238.41			

33			380411.72	3340221.70		
34			380398.67	3340201.55		
35			380387.70	3340184.34		
36			380382.72	3340166.97		
37			380381.22	3340157.51		
38			380373.16	3340146.22		
39			380372.64	3340145.01		
40			380374.15	3340144.48		
41			380378.25	3340137.33		
42			380359.51	3340081.92		
43			380352.77	3340075.54		
44			380329.17	3340061.24		
45			380328.19	3340061.38		
46			380318.76	3340023.76		
47			380318.53	3340022.79		
48			380328.58	3340018.75		
49			380326.44	3339974.07		
50			380311.37	3339928.13		
51			380306.38	3339928.14		
52			380305.65	3339928.33		
53			380281.41	3339934.84		
54			380281.07	3339933.59		
55			380277.79	3339934.46		
56			380279.33	3339940.29		
57			380273.96	3339941.65		
58			380270.00	3339926.19		
59			380275.21	3339924.80		
60			380276.09	3339928.09		
61			380289.81	3339924.43		
62			380289.96	3339925.02		
63			380303.89	3339922.00		
64			380309.02	3339920.88		
65			380315.04	3339917.92		
66			380320.01	3339908.75		
67			380320.58	3339902.45		
68			380319.12	3339896.21		
69			380321.45	3339895.67		
70			380341.72	3339890.53		
71			380365.53	3339885.81		
72			380366.73	3339885.56		
73			380371.74	3339895.09		
74			380374.42	3339901.45		
75			380374.93	3339902.71		
76			380382.87	3339922.82		
1			380397.22	3339917.56		

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной	Средняя квадратическая погрешность положения	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			

части границ					точки	характерной точки (Mt), м	
1	2	3	4	5	6	7	8

Раздел 87

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

РЗ-503

(наименование объекта местоположение границ, которого описано
(далее - объект)

Сведения об объекте

№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Российская Федерация, Иркутская область, город Иркутск
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (P +/- Дельта P)	77607 +/- 0
3	Иные характеристики объекта	О-03-07

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
РЗ-503
(наименование объекта)

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-38, зона 3

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	380414.61	3339920.24	0.3	-	
2	380411.84	3339892.50	0.3	-	
3	380415.33	3339852.01	0.3	-	
4	380422.77	3339830.42	0.3	-	
5	380427.28	3339817.31	0.3	-	
6	380440.06	3339799.45	0.3	-	
7	380435.16	3339796.82	0.3	-	
8	380421.56	3339789.55	0.3	-	
9	380413.05	3339784.99	0.3	-	
10	380345.20	3339719.51	0.3	-	
11	380342.36	3339719.67	0.3	-	
12	380369.09	3339691.13	0.3	-	
13	380436.21	3339639.94	0.3	-	
14	380521.47	3339684.69	0.3	-	
15	380531.59	3339690.00	0.3	-	
16	380541.72	3339678.90	0.3	-	
17	380565.02	3339658.39	0.3	-	
18	380568.75	3339655.72	0.3	-	

19	380587.41	3339647.11	0.3	-	
20	380603.76	3339638.11	0.3	-	
21	380624.56	3339630.02	0.3	-	
22	380649.07	3339621.67	0.3	-	
23	380683.02	3339611.66	0.3	-	
24	380796.55	3339577.40	0.3	-	
25	380834.20	3339570.55	0.3	-	
26	380869.21	3339573.96	0.3	-	
27	380911.26	3339591.46	0.3	-	
28	380941.49	3339609.83	0.3	-	
29	380960.08	3339636.15	0.3	-	
30	380985.56	3339678.49	0.3	-	
31	380998.27	3339717.44	0.3	-	
32	380999.33	3339756.71	0.3	-	
33	380996.01	3339769.96	0.3	-	
34	381017.71	3339781.53	0.3	-	
35	381031.37	3339788.81	0.3	-	
36	381032.08	3339787.49	0.3	-	
37	381033.77	3339788.32	0.3	-	
38	381045.39	3339765.86	0.3	-	
39	381044.12	3339765.20	0.3	-	
40	381044.81	3339763.93	0.3	-	
41	381047.86	3339758.23	0.3	-	
42	381036.35	3339752.45	0.3	-	
43	381042.47	3339741.05	0.3	-	
44	381051.90	3339741.48	0.3	-	
45	381061.11	3339727.37	0.3	-	
46	381052.32	3339722.73	0.3	-	
47	381070.15	3339689.56	0.3	-	
48	381074.25	3339681.93	0.3	-	

49	381066.23	3339678.15	0.3	-	
50	381050.35	3339659.99	0.3	-	
51	381050.69	3339659.80	0.3	-	
52	381049.63	3339658.62	0.3	-	
53	381047.18	3339655.65	0.3	-	
54	381044.28	3339651.85	0.3	-	
55	381042.34	3339649.15	0.3	-	
56	381040.87	3339647.10	0.3	-	
57	381036.74	3339641.06	0.3	-	
58	381033.23	3339635.58	0.3	-	
59	381030.60	3339631.17	0.3	-	
60	381028.37	3339627.14	0.3	-	
61	381026.25	3339624.09	0.3	-	
62	381023.75	3339620.79	0.3	-	
63	381023.18	3339620.08	0.3	-	
64	381020.19	3339616.49	0.3	-	
65	381016.00	3339611.61	0.3	-	
66	381012.44	3339606.39	0.3	-	
67	381009.47	3339601.79	0.3	-	
68	381008.45	3339600.12	0.3	-	
69	381006.21	3339596.28	0.3	-	
70	381003.67	3339592.08	0.3	-	
71	380997.88	3339585.50	0.3	-	
72	380992.87	3339579.59	0.3	-	
73	380991.38	3339577.78	0.3	-	
74	380987.28	3339572.63	0.3	-	
75	380983.80	3339568.03	0.3	-	
76	380975.49	3339556.85	0.3	-	
77	380973.76	3339554.90	0.3	-	
78	380971.86	3339553.02	0.3	-	

79	380969.78	3339551.20	0.3	-	
80	380967.47	3339549.39	0.3	-	
81	380965.02	3339547.66	0.3	-	
82	380962.60	3339546.15	0.3	-	
83	380959.57	3339544.67	0.3	-	
84	380955.14	3339542.36	0.3	-	
85	380952.28	3339540.75	0.3	-	
86	380948.84	3339538.67	0.3	-	
87	380946.33	3339537.13	0.3	-	
88	380944.59	3339535.94	0.3	-	
89	380940.25	3339532.73	0.3	-	
90	380936.62	3339529.42	0.3	-	
91	380933.71	3339526.73	0.3	-	
92	380931.42	3339525.04	0.3	-	
93	380923.97	3339521.58	0.3	-	
94	380920.84	3339520.00	0.3	-	
95	380919.53	3339519.49	0.3	-	
96	380918.50	3339519.18	0.3	-	
97	380916.26	3339518.66	0.3	-	
98	380913.07	3339518.13	0.3	-	
99	380912.59	3339517.97	0.3	-	
100	380912.11	3339517.88	0.3	-	
101	380911.46	3339517.79	0.3	-	
102	380910.66	3339517.70	0.3	-	
103	380907.65	3339517.47	0.3	-	
104	380904.68	3339517.31	0.3	-	
105	380899.03	3339517.06	0.3	-	
106	380893.28	3339516.86	0.3	-	
107	380889.56	3339517.12	0.3	-	
108	380885.70	3339517.22	0.3	-	

109	380882.08	3339517.17	0.3	-	
110	380878.38	3339516.94	0.3	-	
111	380875.22	3339516.57	0.3	-	
112	380872.25	3339516.08	0.3	-	
113	380871.37	3339515.83	0.3	-	
114	380868.50	3339515.11	0.3	-	
115	380865.92	3339514.61	0.3	-	
116	380863.60	3339514.32	0.3	-	
117	380862.01	3339514.22	0.3	-	
118	380860.10	3339514.23	0.3	-	
119	380858.39	3339514.40	0.3	-	
120	380856.85	3339514.70	0.3	-	
121	380847.70	3339516.50	0.3	-	
122	380845.72	3339517.11	0.3	-	
123	380817.68	3339530.35	0.3	-	
124	380805.47	3339536.12	0.3	-	
125	380804.45	3339536.60	0.3	-	
126	380795.75	3339540.70	0.3	-	
127	380785.84	3339545.38	0.3	-	
128	380774.33	3339550.82	0.3	-	
129	380764.42	3339554.23	0.3	-	
130	380741.54	3339562.10	0.3	-	
131	380737.94	3339563.34	0.3	-	
132	380729.11	3339565.51	0.3	-	
133	380728.29	3339565.70	0.3	-	
134	380709.56	3339570.31	0.3	-	
135	380707.47	3339570.82	0.3	-	
136	380703.94	3339571.70	0.3	-	
137	380696.24	3339573.59	0.3	-	
138	380665.69	3339581.09	0.3	-	

139	380657.93	3339582.99	0.3	-	
140	380649.60	3339585.04	0.3	-	
141	380648.63	3339584.98	0.3	-	
142	380631.18	3339584.02	0.3	-	
143	380612.64	3339582.98	0.3	-	
144	380604.54	3339582.53	0.3	-	
145	380587.33	3339581.56	0.3	-	
146	380585.74	3339580.76	0.3	-	
147	380583.23	3339579.23	0.3	-	
148	380579.89	3339577.04	0.3	-	
149	380578.61	3339576.15	0.3	-	
150	380577.14	3339575.06	0.3	-	
151	380575.39	3339573.77	0.3	-	
152	380572.24	3339571.24	0.3	-	
153	380571.87	3339570.93	0.3	-	
154	380569.52	3339569.35	0.3	-	
155	380567.48	3339568.16	0.3	-	
156	380565.72	3339567.30	0.3	-	
157	380564.68	3339566.87	0.3	-	
158	380545.10	3339556.02	0.3	-	
159	380543.23	3339554.45	0.3	-	
160	380541.68	3339553.34	0.3	-	
161	380540.89	3339552.87	0.3	-	
162	380539.76	3339552.31	0.3	-	
163	380538.85	3339552.22	0.3	-	
164	380537.82	3339552.06	0.3	-	
165	380536.38	3339551.75	0.3	-	
166	380536.03	3339551.70	0.3	-	
167	380533.99	3339551.49	0.3	-	
168	380531.83	3339551.41	0.3	-	

169	380522.21	3339550.87	0.3	-	
170	380519.89	3339550.76	0.3	-	
171	380517.54	3339550.80	0.3	-	
172	380515.51	3339550.99	0.3	-	
173	380513.82	3339551.30	0.3	-	
174	380512.02	3339551.30	0.3	-	
175	380510.22	3339551.40	0.3	-	
176	380507.94	3339551.67	0.3	-	
177	380506.63	3339551.89	0.3	-	
178	380499.87	3339553.48	0.3	-	
179	380498.97	3339553.87	0.3	-	
180	380496.70	3339554.76	0.3	-	
181	380495.70	3339555.09	0.3	-	
182	380494.32	3339555.43	0.3	-	
183	380492.77	3339555.71	0.3	-	
184	380491.34	3339556.11	0.3	-	
185	380489.76	3339556.71	0.3	-	
186	380488.37	3339557.39	0.3	-	
187	380481.85	3339560.37	0.3	-	
188	380479.43	3339561.29	0.3	-	
189	380478.09	3339561.87	0.3	-	
190	380475.00	3339563.35	0.3	-	
191	380473.74	3339563.99	0.3	-	
192	380465.47	3339568.82	0.3	-	
193	380462.26	3339570.58	0.3	-	
194	380461.33	3339571.13	0.3	-	
195	380457.85	3339573.30	0.3	-	
196	380457.01	3339573.85	0.3	-	
197	380455.05	3339574.97	0.3	-	
198	380453.27	3339576.15	0.3	-	

199	380450.90	3339577.90	0.3	-	
200	380449.15	3339579.31	0.3	-	
201	380448.71	3339579.58	0.3	-	
202	380448.14	3339579.93	0.3	-	
203	380447.44	3339580.38	0.3	-	
204	380446.61	3339580.92	0.3	-	
205	380446.20	3339581.19	0.3	-	
206	380445.19	3339581.87	0.3	-	
207	380444.04	3339582.65	0.3	-	
208	380442.77	3339583.52	0.3	-	
209	380441.37	3339584.49	0.3	-	
210	380440.70	3339584.94	0.3	-	
211	380433.43	3339589.94	0.3	-	
212	380432.73	3339590.48	0.3	-	
213	380430.30	3339592.43	0.3	-	
214	380429.46	3339593.17	0.3	-	
215	380428.35	3339594.28	0.3	-	
216	380426.00	3339596.13	0.3	-	
217	380425.41	3339596.56	0.3	-	
218	380424.12	3339597.50	0.3	-	
219	380422.69	3339598.51	0.3	-	
220	380421.29	3339599.48	0.3	-	
221	380414.82	3339604.25	0.3	-	
222	380411.47	3339606.87	0.3	-	
223	380411.09	3339607.16	0.3	-	
224	380406.86	3339610.21	0.3	-	
225	380403.44	3339612.67	0.3	-	
226	380398.16	3339616.97	0.3	-	
227	380393.42	3339618.51	0.3	-	
228	380376.22	3339624.06	0.3	-	

229	380372.62	3339626.77	0.3	-	
230	380358.89	3339642.34	0.3	-	
231	380351.01	3339648.07	0.3	-	
232	380347.74	3339650.75	0.3	-	
233	380346.48	3339651.83	0.3	-	
234	380346.16	3339652.11	0.3	-	
235	380343.75	3339654.30	0.3	-	
236	380342.12	3339655.69	0.3	-	
237	380341.79	3339655.96	0.3	-	
238	380339.32	3339657.77	0.3	-	
239	380333.13	3339661.19	0.3	-	
240	380331.98	3339661.97	0.3	-	
241	380331.17	3339662.65	0.3	-	
242	380330.12	3339663.71	0.3	-	
243	380329.42	3339664.54	0.3	-	
244	380328.21	3339665.10	0.3	-	
245	380327.01	3339665.82	0.3	-	
246	380326.46	3339666.23	0.3	-	
247	380325.29	3339667.23	0.3	-	
248	380324.11	3339668.45	0.3	-	
249	380323.74	3339668.90	0.3	-	
250	380322.48	3339670.00	0.3	-	
251	380321.08	3339671.48	0.3	-	
252	380320.81	3339671.78	0.3	-	
253	380319.17	3339673.81	0.3	-	
254	380317.53	3339676.07	0.3	-	
255	380315.74	3339677.96	0.3	-	
256	380314.23	3339679.76	0.3	-	
257	380313.99	3339680.07	0.3	-	
258	380312.90	3339681.64	0.3	-	

259	380312.11	3339683.02	0.3	-	
260	380300.41	3339694.14	0.3	-	
261	380295.49	3339697.08	0.3	-	
262	380293.61	3339698.49	0.3	-	
263	380292.75	3339699.20	0.3	-	
264	380290.59	3339701.14	0.3	-	
265	380289.82	3339701.88	0.3	-	
266	380286.16	3339706.51	0.3	-	
267	380285.95	3339706.79	0.3	-	
268	380285.05	3339709.13	0.3	-	
269	380283.92	3339711.59	0.3	-	
270	380283.67	3339712.30	0.3	-	
271	380283.44	3339713.11	0.3	-	
272	380283.18	3339714.18	0.3	-	
273	380283.16	3339714.26	0.3	-	
274	380277.72	3339725.06	0.3	-	
275	380275.67	3339736.76	0.3	-	
276	380275.21	3339737.29	0.3	-	
277	380260.69	3339778.13	0.3	-	
278	380261.76	3339776.95	0.3	-	
279	380300.60	3339899.08	0.3	-	
280	380303.89	3339922.00	0.3	-	
281	380309.02	3339920.88	0.3	-	
282	380315.04	3339917.92	0.3	-	
283	380320.01	3339908.75	0.3	-	
284	380320.58	3339902.45	0.3	-	
285	380319.12	3339896.21	0.3	-	
286	380321.45	3339895.67	0.3	-	
287	380341.72	3339890.53	0.3	-	
288	380365.53	3339885.81	0.3	-	

289	380366.73	3339885.56	0.3	-	
290	380371.74	3339895.09	0.3	-	
291	380374.42	3339901.45	0.3	-	
292	380374.93	3339902.71	0.3	-	
293	380382.87	3339922.82	0.3	-	
294	380397.22	3339917.56	0.3	-	
1	380414.61	3339920.24	0.3	-	

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
РЗ-503
(наименование объекта)

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат МСК-38, зона 3

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1			380414.61	3339920.24			
2			380411.84	3339892.50			
3			380415.33	3339852.01			
4			380422.77	3339830.42			
5			380427.28	3339817.31			
6			380440.06	3339799.45			
7			380435.16	3339796.82			
8			380421.56	3339789.55			
9			380413.05	3339784.99			
10			380345.20	3339719.51			
11			380342.36	3339719.67			
12			380369.09	3339691.13			
13			380436.21	3339639.94			
14			380521.47	3339684.69			
15			380531.59	3339690.00			
16			380541.72	3339678.90			
17			380565.02	3339658.39			
18			380568.75	3339655.72			
19			380587.41	3339647.11			
20			380603.76	3339638.11			
21			380624.56	3339630.02			
22			380649.07	3339621.67			
23			380683.02	3339611.66			
24			380796.55	3339577.40			
25			380834.20	3339570.55			
26			380869.21	3339573.96			
27			380911.26	3339591.46			
28			380941.49	3339609.83			
29			380960.08	3339636.15			
30			380985.56	3339678.49			
31			380998.27	3339717.44			
32			380999.33	3339756.71			

33		380996.01	3339769.96		
34		381017.71	3339781.53		
35		381031.37	3339788.81		
36		381032.08	3339787.49		
37		381033.77	3339788.32		
38		381045.39	3339765.86		
39		381044.12	3339765.20		
40		381044.81	3339763.93		
41		381047.86	3339758.23		
42		381036.35	3339752.45		
43		381042.47	3339741.05		
44		381051.90	3339741.48		
45		381061.11	3339727.37		
46		381052.32	3339722.73		
47		381070.15	3339689.56		
48		381074.25	3339681.93		
49		381066.23	3339678.15		
50		381050.35	3339659.99		
51		381050.69	3339659.80		
52		381049.63	3339658.62		
53		381047.18	3339655.65		
54		381044.28	3339651.85		
55		381042.34	3339649.15		
56		381040.87	3339647.10		
57		381036.74	3339641.06		
58		381033.23	3339635.58		
59		381030.60	3339631.17		
60		381028.37	3339627.14		
61		381026.25	3339624.09		
62		381023.75	3339620.79		
63		381023.18	3339620.08		
64		381020.19	3339616.49		
65		381016.00	3339611.61		
66		381012.44	3339606.39		
67		381009.47	3339601.79		
68		381008.45	3339600.12		
69		381006.21	3339596.28		
70		381003.67	3339592.08		
71		380997.88	3339585.50		
72		380992.87	3339579.59		
73		380991.38	3339577.78		
74		380987.28	3339572.63		
75		380983.80	3339568.03		
76		380975.49	3339556.85		
77		380973.76	3339554.90		
78		380971.86	3339553.02		
79		380969.78	3339551.20		
80		380967.47	3339549.39		
81		380965.02	3339547.66		
82		380962.60	3339546.15		
83		380959.57	3339544.67		
84		380955.14	3339542.36		
85		380952.28	3339540.75		

86		380948.84	3339538.67		
87		380946.33	3339537.13		
88		380944.59	3339535.94		
89		380940.25	3339532.73		
90		380936.62	3339529.42		
91		380933.71	3339526.73		
92		380931.42	3339525.04		
93		380923.97	3339521.58		
94		380920.84	3339520.00		
95		380919.53	3339519.49		
96		380918.50	3339519.18		
97		380916.26	3339518.66		
98		380913.07	3339518.13		
99		380912.59	3339517.97		
100		380912.11	3339517.88		
101		380911.46	3339517.79		
102		380910.66	3339517.70		
103		380907.65	3339517.47		
104		380904.68	3339517.31		
105		380899.03	3339517.06		
106		380893.28	3339516.86		
107		380889.56	3339517.12		
108		380885.70	3339517.22		
109		380882.08	3339517.17		
110		380878.38	3339516.94		
111		380875.22	3339516.57		
112		380872.25	3339516.08		
113		380871.37	3339515.83		
114		380868.50	3339515.11		
115		380865.92	3339514.61		
116		380863.60	3339514.32		
117		380862.01	3339514.22		
118		380860.10	3339514.23		
119		380858.39	3339514.40		
120		380856.85	3339514.70		
121		380847.70	3339516.50		
122		380845.72	3339517.11		
123		380817.68	3339530.35		
124		380805.47	3339536.12		
125		380804.45	3339536.60		
126		380795.75	3339540.70		
127		380785.84	3339545.38		
128		380774.33	3339550.82		
129		380764.42	3339554.23		
130		380741.54	3339562.10		
131		380737.94	3339563.34		
132		380729.11	3339565.51		
133		380728.29	3339565.70		
134		380709.56	3339570.31		
135		380707.47	3339570.82		
136		380703.94	3339571.70		
137		380696.24	3339573.59		
138		380665.69	3339581.09		

139		380657.93	3339582.99		
140		380649.60	3339585.04		
141		380648.63	3339584.98		
142		380631.18	3339584.02		
143		380612.64	3339582.98		
144		380604.54	3339582.53		
145		380587.33	3339581.56		
146		380585.74	3339580.76		
147		380583.23	3339579.23		
148		380579.89	3339577.04		
149		380578.61	3339576.15		
150		380577.14	3339575.06		
151		380575.39	3339573.77		
152		380572.24	3339571.24		
153		380571.87	3339570.93		
154		380569.52	3339569.35		
155		380567.48	3339568.16		
156		380565.72	3339567.30		
157		380564.68	3339566.87		
158		380545.10	3339556.02		
159		380543.23	3339554.45		
160		380541.68	3339553.34		
161		380540.89	3339552.87		
162		380539.76	3339552.31		
163		380538.85	3339552.22		
164		380537.82	3339552.06		
165		380536.38	3339551.75		
166		380536.03	3339551.70		
167		380533.99	3339551.49		
168		380531.83	3339551.41		
169		380522.21	3339550.87		
170		380519.89	3339550.76		
171		380517.54	3339550.80		
172		380515.51	3339550.99		
173		380513.82	3339551.30		
174		380512.02	3339551.30		
175		380510.22	3339551.40		
176		380507.94	3339551.67		
177		380506.63	3339551.89		
178		380499.87	3339553.48		
179		380498.97	3339553.87		
180		380496.70	3339554.76		
181		380495.70	3339555.09		
182		380494.32	3339555.43		
183		380492.77	3339555.71		
184		380491.34	3339556.11		
185		380489.76	3339556.71		
186		380488.37	3339557.39		
187		380481.85	3339560.37		
188		380479.43	3339561.29		
189		380478.09	3339561.87		
190		380475.00	3339563.35		
191		380473.74	3339563.99		

192		380465.47	3339568.82		
193		380462.26	3339570.58		
194		380461.33	3339571.13		
195		380457.85	3339573.30		
196		380457.01	3339573.85		
197		380455.05	3339574.97		
198		380453.27	3339576.15		
199		380450.90	3339577.90		
200		380449.15	3339579.31		
201		380448.71	3339579.58		
202		380448.14	3339579.93		
203		380447.44	3339580.38		
204		380446.61	3339580.92		
205		380446.20	3339581.19		
206		380445.19	3339581.87		
207		380444.04	3339582.65		
208		380442.77	3339583.52		
209		380441.37	3339584.49		
210		380440.70	3339584.94		
211		380433.43	3339589.94		
212		380432.73	3339590.48		
213		380430.30	3339592.43		
214		380429.46	3339593.17		
215		380428.35	3339594.28		
216		380426.00	3339596.13		
217		380425.41	3339596.56		
218		380424.12	3339597.50		
219		380422.69	3339598.51		
220		380421.29	3339599.48		
221		380414.82	3339604.25		
222		380411.47	3339606.87		
223		380411.09	3339607.16		
224		380406.86	3339610.21		
225		380403.44	3339612.67		
226		380398.16	3339616.97		
227		380393.42	3339618.51		
228		380376.22	3339624.06		
229		380372.62	3339626.77		
230		380358.89	3339642.34		
231		380351.01	3339648.07		
232		380347.74	3339650.75		
233		380346.48	3339651.83		
234		380346.16	3339652.11		
235		380343.75	3339654.30		
236		380342.12	3339655.69		
237		380341.79	3339655.96		
238		380339.32	3339657.77		
239		380333.13	3339661.19		
240		380331.98	3339661.97		
241		380331.17	3339662.65		
242		380330.12	3339663.71		
243		380329.42	3339664.54		
244		380328.21	3339665.10		

245		380327.01	3339665.82		
246		380326.46	3339666.23		
247		380325.29	3339667.23		
248		380324.11	3339668.45		
249		380323.74	3339668.90		
250		380322.48	3339670.00		
251		380321.08	3339671.48		
252		380320.81	3339671.78		
253		380319.17	3339673.81		
254		380317.53	3339676.07		
255		380315.74	3339677.96		
256		380314.23	3339679.76		
257		380313.99	3339680.07		
258		380312.90	3339681.64		
259		380312.11	3339683.02		
260		380300.41	3339694.14		
261		380295.49	3339697.08		
262		380293.61	3339698.49		
263		380292.75	3339699.20		
264		380290.59	3339701.14		
265		380289.82	3339701.88		
266		380286.16	3339706.51		
267		380285.95	3339706.79		
268		380285.05	3339709.13		
269		380283.92	3339711.59		
270		380283.67	3339712.30		
271		380283.44	3339713.11		
272		380283.18	3339714.18		
273		380283.16	3339714.26		
274		380277.72	3339725.06		
275		380275.67	3339736.76		
276		380275.21	3339737.29		
277		380260.69	3339778.13		
278		380261.76	3339776.95		
279		380300.60	3339899.08		
280		380303.89	3339922.00		
281		380309.02	3339920.88		
282		380315.04	3339917.92		
283		380320.01	3339908.75		
284		380320.58	3339902.45		
285		380319.12	3339896.21		
286		380321.45	3339895.67		
287		380341.72	3339890.53		
288		380365.53	3339885.81		
289		380366.73	3339885.56		
290		380371.74	3339895.09		
291		380374.42	3339901.45		
292		380374.93	3339902.71		
293		380382.87	3339922.82		
294		380397.22	3339917.56		
1		380414.61	3339920.24		

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

Раздел 105

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
РЗ-503
 (наименование объекта местоположение границ, которого описано
 (далее - объект)

Сведения об объекте

N п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Российская Федерация, Иркутская область, город Иркутск
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (P +/- Дельта P)	29883+/- 0
3	Иные характеристики объекта	О-03-07

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
РЗ-503
(наименование объекта)

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-38, зона 3

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	380544.31	3340328.95	0.3	-	
2	380549.19	3340344.33	0.3	-	
3	380596.09	3340493.55	0.3	-	
4	380602.26	3340510.58	0.3	-	
5	380605.98	3340519.27	0.3	-	
6	380611.84	3340530.08	0.3	-	
7	380630.59	3340542.35	0.3	-	
8	380624.88	3340552.44	0.3	-	
9	380617.57	3340547.20	0.3	-	
10	380615.47	3340545.52	0.3	-	
11	380612.16	3340542.28	0.3	-	
12	380609.48	3340539.29	0.3	-	
13	380608.44	3340537.89	0.3	-	
14	380606.21	3340534.15	0.3	-	
15	380603.92	3340529.83	0.3	-	
16	380601.24	3340524.78	0.3	-	
17	380600.08	3340522.29	0.3	-	
18	380599.46	3340520.67	0.3	-	

19	380597.25	3340513.34	0.3	-	
20	380576.97	3340528.46	0.3	-	
21	380577.03	3340534.75	0.3	-	
22	380610.34	3340580.61	0.3	-	
23	380617.68	3340590.71	0.3	-	
24	380618.10	3340593.57	0.3	-	
25	380619.71	3340601.38	0.3	-	
26	380613.18	3340638.00	0.3	-	
27	380609.51	3340655.05	0.3	-	
28	380605.43	3340671.91	0.3	-	
29	380596.20	3340716.48	0.3	-	
30	380591.58	3340717.72	0.3	-	
31	380594.45	3340724.65	0.3	-	
32	380594.15	3340724.89	0.3	-	
33	380595.73	3340731.50	0.3	-	
34	380595.85	3340732.01	0.3	-	
35	380570.76	3340743.12	0.3	-	
36	380552.76	3340751.08	0.3	-	
37	380541.90	3340755.88	0.3	-	
38	380529.11	3340712.45	0.3	-	
39	380539.68	3340705.80	0.3	-	
40	380538.57	3340702.72	0.3	-	
41	380541.04	3340697.51	0.3	-	
42	380535.39	3340691.14	0.3	-	
43	380537.16	3340687.06	0.3	-	
44	380540.91	3340685.27	0.3	-	
45	380541.97	3340682.61	0.3	-	
46	380541.24	3340680.77	0.3	-	
47	380545.56	3340678.96	0.3	-	
48	380549.26	3340666.02	0.3	-	

49	380552.21	3340666.67	0.3	-	
50	380555.03	3340657.57	0.3	-	
51	380556.83	3340650.65	0.3	-	
52	380561.72	3340625.21	0.3	-	
53	380558.56	3340615.80	0.3	-	
54	380543.41	3340596.97	0.3	-	
55	380534.45	3340594.38	0.3	-	
56	380527.03	3340590.13	0.3	-	
57	380489.18	3340550.78	0.3	-	
58	380497.54	3340542.57	0.3	-	
59	380493.94	3340540.65	0.3	-	
60	380484.69	3340527.12	0.3	-	
61	380471.35	3340501.17	0.3	-	
62	380464.50	3340490.28	0.3	-	
63	380464.82	3340479.34	0.3	-	
64	380468.77	3340473.30	0.3	-	
65	380480.15	3340459.80	0.3	-	
66	380475.63	3340424.76	0.3	-	
67	380476.33	3340424.30	0.3	-	
68	380478.49	3340425.58	0.3	-	
69	380479.59	3340425.09	0.3	-	
70	380488.99	3340420.90	0.3	-	
71	380495.60	3340418.33	0.3	-	
72	380501.59	3340415.73	0.3	-	
73	380516.61	3340409.35	0.3	-	
74	380521.14	3340408.46	0.3	-	
75	380526.59	3340410.36	0.3	-	
76	380545.50	3340387.36	0.3	-	
77	380529.45	3340343.38	0.3	-	
78	380529.30	3340342.70	0.3	-	

79	380530.64	3340342.26	0.3	-	
80	380530.00	3340340.09	0.3	-	
81	380534.19	3340338.36	0.3	-	
82	380532.48	3340333.09	0.3	-	
83	380531.93	3340331.39	0.3	-	
84	380539.16	3340329.98	0.3	-	
1	380544.31	3340328.95	0.3	-	
85	380548.85	3340436.72	0.3	-	
86	380538.15	3340440.18	0.3	-	
87	380543.21	3340455.84	0.3	-	
88	380553.91	3340452.39	0.3	-	
85	380548.85	3340436.72	0.3	-	

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
РЗ-503
(наименование объекта)

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат МСК-38, зона 3

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1			380544.31	3340328.95			
2			380549.19	3340344.33			
3			380596.09	3340493.55			
4			380602.26	3340510.58			
5			380605.98	3340519.27			
6			380611.84	3340530.08			
7			380630.59	3340542.35			
8			380624.88	3340552.44			
9			380617.57	3340547.20			
10			380615.47	3340545.52			
11			380612.16	3340542.28			
12			380609.48	3340539.29			
13			380608.44	3340537.89			
14			380606.21	3340534.15			
15			380603.92	3340529.83			
16			380601.24	3340524.78			
17			380600.08	3340522.29			
18			380599.46	3340520.67			
19			380597.25	3340513.34			
20			380576.97	3340528.46			
21			380577.03	3340534.75			
22			380610.34	3340580.61			
23			380617.68	3340590.71			
24			380618.10	3340593.57			
25			380619.71	3340601.38			
26			380613.18	3340638.00			
27			380609.51	3340655.05			
28			380605.43	3340671.91			
29			380596.20	3340716.48			
30			380591.58	3340717.72			
31			380594.45	3340724.65			
32			380594.15	3340724.89			

33		380595.73	3340731.50		
34		380595.85	3340732.01		
35		380570.76	3340743.12		
36		380552.76	3340751.08		
37		380541.90	3340755.88		
38		380529.11	3340712.45		
39		380539.68	3340705.80		
40		380538.57	3340702.72		
41		380541.04	3340697.51		
42		380535.39	3340691.14		
43		380537.16	3340687.06		
44		380540.91	3340685.27		
45		380541.97	3340682.61		
46		380541.24	3340680.77		
47		380545.56	3340678.96		
48		380549.26	3340666.02		
49		380552.21	3340666.67		
50		380555.03	3340657.57		
51		380556.83	3340650.65		
52		380561.72	3340625.21		
53		380558.56	3340615.80		
54		380543.41	3340596.97		
55		380534.45	3340594.38		
56		380527.03	3340590.13		
57		380489.18	3340550.78		
58		380497.54	3340542.57		
59		380493.94	3340540.65		
60		380484.69	3340527.12		
61		380471.35	3340501.17		
62		380464.50	3340490.28		
63		380464.82	3340479.34		
64		380468.77	3340473.30		
65		380480.15	3340459.80		
66		380475.63	3340424.76		
67		380476.33	3340424.30		
68		380478.49	3340425.58		
69		380479.59	3340425.09		
70		380488.99	3340420.90		
71		380495.60	3340418.33		
72		380501.59	3340415.73		
73		380516.61	3340409.35		
74		380521.14	3340408.46		
75		380526.59	3340410.36		
76		380545.50	3340387.36		
77		380529.45	3340343.38		
78		380529.30	3340342.70		
79		380530.64	3340342.26		
80		380530.00	3340340.09		
81		380534.19	3340338.36		
82		380532.48	3340333.09		
83		380531.93	3340331.39		
84		380539.16	3340329.98		
1		380544.31	3340328.95		

85			380548.85	3340436.72		
86			380538.15	3340440.18		
87			380543.21	3340455.84		
88			380553.91	3340452.39		
85			380548.85	3340436.72		

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

Раздел 112

<p>ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>РЗ-503</u> (наименование объекта местоположение границ, которого описано (далее - объект)</p>		
<p>Сведения об объекте</p>		
N п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Российская Федерация, Иркутская область, город Иркутск
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (P +/- Дельта P)	77607+/- 0
3	Иные характеристики объекта	О-03-07

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
РЗ-503
(наименование объекта)

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-38, зона 3

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	380414.61	3339920.24	0.3	-	
2	380411.84	3339892.50	0.3	-	
3	380415.33	3339852.01	0.3	-	
4	380422.77	3339830.42	0.3	-	
5	380427.28	3339817.31	0.3	-	
6	380440.06	3339799.45	0.3	-	
7	380435.16	3339796.82	0.3	-	
8	380421.56	3339789.55	0.3	-	
9	380413.05	3339784.99	0.3	-	
10	380345.20	3339719.51	0.3	-	
11	380342.36	3339719.67	0.3	-	
12	380369.09	3339691.13	0.3	-	
13	380436.21	3339639.94	0.3	-	
14	380521.47	3339684.69	0.3	-	
15	380531.59	3339690.00	0.3	-	
16	380541.72	3339678.90	0.3	-	
17	380565.02	3339658.39	0.3	-	
18	380568.75	3339655.72	0.3	-	

19	380587.41	3339647.11	0.3	-	
20	380603.76	3339638.11	0.3	-	
21	380624.56	3339630.02	0.3	-	
22	380649.07	3339621.67	0.3	-	
23	380683.02	3339611.66	0.3	-	
24	380796.55	3339577.40	0.3	-	
25	380834.20	3339570.55	0.3	-	
26	380869.21	3339573.96	0.3	-	
27	380911.26	3339591.46	0.3	-	
28	380941.49	3339609.83	0.3	-	
29	380960.08	3339636.15	0.3	-	
30	380985.56	3339678.49	0.3	-	
31	380998.27	3339717.44	0.3	-	
32	380999.33	3339756.71	0.3	-	
33	380996.01	3339769.96	0.3	-	
34	381017.71	3339781.53	0.3	-	
35	381031.37	3339788.81	0.3	-	
36	381032.08	3339787.49	0.3	-	
37	381033.77	3339788.32	0.3	-	
38	381045.39	3339765.86	0.3	-	
39	381044.12	3339765.20	0.3	-	
40	381044.81	3339763.93	0.3	-	
41	381047.86	3339758.23	0.3	-	
42	381036.35	3339752.45	0.3	-	
43	381042.47	3339741.05	0.3	-	
44	381051.90	3339741.48	0.3	-	
45	381061.11	3339727.37	0.3	-	
46	381052.32	3339722.73	0.3	-	
47	381070.15	3339689.56	0.3	-	
48	381074.25	3339681.93	0.3	-	

49	381066.23	3339678.15	0.3	-	
50	381050.35	3339659.99	0.3	-	
51	381050.69	3339659.80	0.3	-	
52	381049.63	3339658.62	0.3	-	
53	381047.18	3339655.65	0.3	-	
54	381044.28	3339651.85	0.3	-	
55	381042.34	3339649.15	0.3	-	
56	381040.87	3339647.10	0.3	-	
57	381036.74	3339641.06	0.3	-	
58	381033.23	3339635.58	0.3	-	
59	381030.60	3339631.17	0.3	-	
60	381028.37	3339627.14	0.3	-	
61	381026.25	3339624.09	0.3	-	
62	381023.75	3339620.79	0.3	-	
63	381023.18	3339620.08	0.3	-	
64	381020.19	3339616.49	0.3	-	
65	381016.00	3339611.61	0.3	-	
66	381012.44	3339606.39	0.3	-	
67	381009.47	3339601.79	0.3	-	
68	381008.45	3339600.12	0.3	-	
69	381006.21	3339596.28	0.3	-	
70	381003.67	3339592.08	0.3	-	
71	380997.88	3339585.50	0.3	-	
72	380992.87	3339579.59	0.3	-	
73	380991.38	3339577.78	0.3	-	
74	380987.28	3339572.63	0.3	-	
75	380983.80	3339568.03	0.3	-	
76	380975.49	3339556.85	0.3	-	
77	380973.76	3339554.90	0.3	-	
78	380971.86	3339553.02	0.3	-	

79	380969.78	3339551.20	0.3	-	
80	380967.47	3339549.39	0.3	-	
81	380965.02	3339547.66	0.3	-	
82	380962.60	3339546.15	0.3	-	
83	380959.57	3339544.67	0.3	-	
84	380955.14	3339542.36	0.3	-	
85	380952.28	3339540.75	0.3	-	
86	380948.84	3339538.67	0.3	-	
87	380946.33	3339537.13	0.3	-	
88	380944.59	3339535.94	0.3	-	
89	380940.25	3339532.73	0.3	-	
90	380936.62	3339529.42	0.3	-	
91	380933.71	3339526.73	0.3	-	
92	380931.42	3339525.04	0.3	-	
93	380923.97	3339521.58	0.3	-	
94	380920.84	3339520.00	0.3	-	
95	380919.53	3339519.49	0.3	-	
96	380918.50	3339519.18	0.3	-	
97	380916.26	3339518.66	0.3	-	
98	380913.07	3339518.13	0.3	-	
99	380912.59	3339517.97	0.3	-	
100	380912.11	3339517.88	0.3	-	
101	380911.46	3339517.79	0.3	-	
102	380910.66	3339517.70	0.3	-	
103	380907.65	3339517.47	0.3	-	
104	380904.68	3339517.31	0.3	-	
105	380899.03	3339517.06	0.3	-	
106	380893.28	3339516.86	0.3	-	
107	380889.56	3339517.12	0.3	-	
108	380885.70	3339517.22	0.3	-	

109	380882.08	3339517.17	0.3	-	
110	380878.38	3339516.94	0.3	-	
111	380875.22	3339516.57	0.3	-	
112	380872.25	3339516.08	0.3	-	
113	380871.37	3339515.83	0.3	-	
114	380868.50	3339515.11	0.3	-	
115	380865.92	3339514.61	0.3	-	
116	380863.60	3339514.32	0.3	-	
117	380862.01	3339514.22	0.3	-	
118	380860.10	3339514.23	0.3	-	
119	380858.39	3339514.40	0.3	-	
120	380856.85	3339514.70	0.3	-	
121	380847.70	3339516.50	0.3	-	
122	380845.72	3339517.11	0.3	-	
123	380817.68	3339530.35	0.3	-	
124	380805.47	3339536.12	0.3	-	
125	380804.45	3339536.60	0.3	-	
126	380795.75	3339540.70	0.3	-	
127	380785.84	3339545.38	0.3	-	
128	380774.33	3339550.82	0.3	-	
129	380764.42	3339554.23	0.3	-	
130	380741.54	3339562.10	0.3	-	
131	380737.94	3339563.34	0.3	-	
132	380729.11	3339565.51	0.3	-	
133	380728.29	3339565.70	0.3	-	
134	380709.56	3339570.31	0.3	-	
135	380707.47	3339570.82	0.3	-	
136	380703.94	3339571.70	0.3	-	
137	380696.24	3339573.59	0.3	-	
138	380665.69	3339581.09	0.3	-	

139	380657.93	3339582.99	0.3	-	
140	380649.60	3339585.04	0.3	-	
141	380648.63	3339584.98	0.3	-	
142	380631.18	3339584.02	0.3	-	
143	380612.64	3339582.98	0.3	-	
144	380604.54	3339582.53	0.3	-	
145	380587.33	3339581.56	0.3	-	
146	380585.74	3339580.76	0.3	-	
147	380583.23	3339579.23	0.3	-	
148	380579.89	3339577.04	0.3	-	
149	380578.61	3339576.15	0.3	-	
150	380577.14	3339575.06	0.3	-	
151	380575.39	3339573.77	0.3	-	
152	380572.24	3339571.24	0.3	-	
153	380571.87	3339570.93	0.3	-	
154	380569.52	3339569.35	0.3	-	
155	380567.48	3339568.16	0.3	-	
156	380565.72	3339567.30	0.3	-	
157	380564.68	3339566.87	0.3	-	
158	380545.10	3339556.02	0.3	-	
159	380543.23	3339554.45	0.3	-	
160	380541.68	3339553.34	0.3	-	
161	380540.89	3339552.87	0.3	-	
162	380539.76	3339552.31	0.3	-	
163	380538.85	3339552.22	0.3	-	
164	380537.82	3339552.06	0.3	-	
165	380536.38	3339551.75	0.3	-	
166	380536.03	3339551.70	0.3	-	
167	380533.99	3339551.49	0.3	-	
168	380531.83	3339551.41	0.3	-	

169	380522.21	3339550.87	0.3	-	
170	380519.89	3339550.76	0.3	-	
171	380517.54	3339550.80	0.3	-	
172	380515.51	3339550.99	0.3	-	
173	380513.82	3339551.30	0.3	-	
174	380512.02	3339551.30	0.3	-	
175	380510.22	3339551.40	0.3	-	
176	380507.94	3339551.67	0.3	-	
177	380506.63	3339551.89	0.3	-	
178	380499.87	3339553.48	0.3	-	
179	380498.97	3339553.87	0.3	-	
180	380496.70	3339554.76	0.3	-	
181	380495.70	3339555.09	0.3	-	
182	380494.32	3339555.43	0.3	-	
183	380492.77	3339555.71	0.3	-	
184	380491.34	3339556.11	0.3	-	
185	380489.76	3339556.71	0.3	-	
186	380488.37	3339557.39	0.3	-	
187	380481.85	3339560.37	0.3	-	
188	380479.43	3339561.29	0.3	-	
189	380478.09	3339561.87	0.3	-	
190	380475.00	3339563.35	0.3	-	
191	380473.74	3339563.99	0.3	-	
192	380465.47	3339568.82	0.3	-	
193	380462.26	3339570.58	0.3	-	
194	380461.33	3339571.13	0.3	-	
195	380457.85	3339573.30	0.3	-	
196	380457.01	3339573.85	0.3	-	
197	380455.05	3339574.97	0.3	-	
198	380453.27	3339576.15	0.3	-	

199	380450.90	3339577.90	0.3	-	
200	380449.15	3339579.31	0.3	-	
201	380448.71	3339579.58	0.3	-	
202	380448.14	3339579.93	0.3	-	
203	380447.44	3339580.38	0.3	-	
204	380446.61	3339580.92	0.3	-	
205	380446.20	3339581.19	0.3	-	
206	380445.19	3339581.87	0.3	-	
207	380444.04	3339582.65	0.3	-	
208	380442.77	3339583.52	0.3	-	
209	380441.37	3339584.49	0.3	-	
210	380440.70	3339584.94	0.3	-	
211	380433.43	3339589.94	0.3	-	
212	380432.73	3339590.48	0.3	-	
213	380430.30	3339592.43	0.3	-	
214	380429.46	3339593.17	0.3	-	
215	380428.35	3339594.28	0.3	-	
216	380426.00	3339596.13	0.3	-	
217	380425.41	3339596.56	0.3	-	
218	380424.12	3339597.50	0.3	-	
219	380422.69	3339598.51	0.3	-	
220	380421.29	3339599.48	0.3	-	
221	380414.82	3339604.25	0.3	-	
222	380411.47	3339606.87	0.3	-	
223	380411.09	3339607.16	0.3	-	
224	380406.86	3339610.21	0.3	-	
225	380403.44	3339612.67	0.3	-	
226	380398.16	3339616.97	0.3	-	
227	380393.42	3339618.51	0.3	-	
228	380376.22	3339624.06	0.3	-	

229	380372.62	3339626.77	0.3	-	
230	380358.89	3339642.34	0.3	-	
231	380351.01	3339648.07	0.3	-	
232	380347.74	3339650.75	0.3	-	
233	380346.48	3339651.83	0.3	-	
234	380346.16	3339652.11	0.3	-	
235	380343.75	3339654.30	0.3	-	
236	380342.12	3339655.69	0.3	-	
237	380341.79	3339655.96	0.3	-	
238	380339.32	3339657.77	0.3	-	
239	380333.13	3339661.19	0.3	-	
240	380331.98	3339661.97	0.3	-	
241	380331.17	3339662.65	0.3	-	
242	380330.12	3339663.71	0.3	-	
243	380329.42	3339664.54	0.3	-	
244	380328.21	3339665.10	0.3	-	
245	380327.01	3339665.82	0.3	-	
246	380326.46	3339666.23	0.3	-	
247	380325.29	3339667.23	0.3	-	
248	380324.11	3339668.45	0.3	-	
249	380323.74	3339668.90	0.3	-	
250	380322.48	3339670.00	0.3	-	
251	380321.08	3339671.48	0.3	-	
252	380320.81	3339671.78	0.3	-	
253	380319.17	3339673.81	0.3	-	
254	380317.53	3339676.07	0.3	-	
255	380315.74	3339677.96	0.3	-	
256	380314.23	3339679.76	0.3	-	
257	380313.99	3339680.07	0.3	-	
258	380312.90	3339681.64	0.3	-	

259	380312.11	3339683.02	0.3	-	
260	380300.41	3339694.14	0.3	-	
261	380295.49	3339697.08	0.3	-	
262	380293.61	3339698.49	0.3	-	
263	380292.75	3339699.20	0.3	-	
264	380290.59	3339701.14	0.3	-	
265	380289.82	3339701.88	0.3	-	
266	380286.16	3339706.51	0.3	-	
267	380285.95	3339706.79	0.3	-	
268	380285.05	3339709.13	0.3	-	
269	380283.92	3339711.59	0.3	-	
270	380283.67	3339712.30	0.3	-	
271	380283.44	3339713.11	0.3	-	
272	380283.18	3339714.18	0.3	-	
273	380283.16	3339714.26	0.3	-	
274	380277.72	3339725.06	0.3	-	
275	380275.67	3339736.76	0.3	-	
276	380275.21	3339737.29	0.3	-	
277	380260.69	3339778.13	0.3	-	
278	380261.76	3339776.95	0.3	-	
279	380300.60	3339899.08	0.3	-	
280	380303.89	3339922.00	0.3	-	
281	380309.02	3339920.88	0.3	-	
282	380315.04	3339917.92	0.3	-	
283	380320.01	3339908.75	0.3	-	
284	380320.58	3339902.45	0.3	-	
285	380319.12	3339896.21	0.3	-	
286	380321.45	3339895.67	0.3	-	
287	380341.72	3339890.53	0.3	-	
288	380365.53	3339885.81	0.3	-	

289	380366.73	3339885.56	0.3	-	
290	380371.74	3339895.09	0.3	-	
291	380374.42	3339901.45	0.3	-	
292	380374.93	3339902.71	0.3	-	
293	380382.87	3339922.82	0.3	-	
294	380397.22	3339917.56	0.3	-	
1	380414.61	3339920.24	0.3	-	

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
РЗ-503
(наименование объекта)

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат МСК-38, зона 3

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1			380414.61	3339920.24			
2			380411.84	3339892.50			
3			380415.33	3339852.01			
4			380422.77	3339830.42			
5			380427.28	3339817.31			
6			380440.06	3339799.45			
7			380435.16	3339796.82			
8			380421.56	3339789.55			
9			380413.05	3339784.99			
10			380345.20	3339719.51			
11			380342.36	3339719.67			
12			380369.09	3339691.13			
13			380436.21	3339639.94			
14			380521.47	3339684.69			
15			380531.59	3339690.00			
16			380541.72	3339678.90			
17			380565.02	3339658.39			
18			380568.75	3339655.72			
19			380587.41	3339647.11			
20			380603.76	3339638.11			
21			380624.56	3339630.02			
22			380649.07	3339621.67			
23			380683.02	3339611.66			
24			380796.55	3339577.40			
25			380834.20	3339570.55			
26			380869.21	3339573.96			
27			380911.26	3339591.46			
28			380941.49	3339609.83			
29			380960.08	3339636.15			
30			380985.56	3339678.49			
31			380998.27	3339717.44			
32			380999.33	3339756.71			

33		380996.01	3339769.96		
34		381017.71	3339781.53		
35		381031.37	3339788.81		
36		381032.08	3339787.49		
37		381033.77	3339788.32		
38		381045.39	3339765.86		
39		381044.12	3339765.20		
40		381044.81	3339763.93		
41		381047.86	3339758.23		
42		381036.35	3339752.45		
43		381042.47	3339741.05		
44		381051.90	3339741.48		
45		381061.11	3339727.37		
46		381052.32	3339722.73		
47		381070.15	3339689.56		
48		381074.25	3339681.93		
49		381066.23	3339678.15		
50		381050.35	3339659.99		
51		381050.69	3339659.80		
52		381049.63	3339658.62		
53		381047.18	3339655.65		
54		381044.28	3339651.85		
55		381042.34	3339649.15		
56		381040.87	3339647.10		
57		381036.74	3339641.06		
58		381033.23	3339635.58		
59		381030.60	3339631.17		
60		381028.37	3339627.14		
61		381026.25	3339624.09		
62		381023.75	3339620.79		
63		381023.18	3339620.08		
64		381020.19	3339616.49		
65		381016.00	3339611.61		
66		381012.44	3339606.39		
67		381009.47	3339601.79		
68		381008.45	3339600.12		
69		381006.21	3339596.28		
70		381003.67	3339592.08		
71		380997.88	3339585.50		
72		380992.87	3339579.59		
73		380991.38	3339577.78		
74		380987.28	3339572.63		
75		380983.80	3339568.03		
76		380975.49	3339556.85		
77		380973.76	3339554.90		
78		380971.86	3339553.02		
79		380969.78	3339551.20		
80		380967.47	3339549.39		
81		380965.02	3339547.66		
82		380962.60	3339546.15		
83		380959.57	3339544.67		
84		380955.14	3339542.36		
85		380952.28	3339540.75		

86		380948.84	3339538.67		
87		380946.33	3339537.13		
88		380944.59	3339535.94		
89		380940.25	3339532.73		
90		380936.62	3339529.42		
91		380933.71	3339526.73		
92		380931.42	3339525.04		
93		380923.97	3339521.58		
94		380920.84	3339520.00		
95		380919.53	3339519.49		
96		380918.50	3339519.18		
97		380916.26	3339518.66		
98		380913.07	3339518.13		
99		380912.59	3339517.97		
100		380912.11	3339517.88		
101		380911.46	3339517.79		
102		380910.66	3339517.70		
103		380907.65	3339517.47		
104		380904.68	3339517.31		
105		380899.03	3339517.06		
106		380893.28	3339516.86		
107		380889.56	3339517.12		
108		380885.70	3339517.22		
109		380882.08	3339517.17		
110		380878.38	3339516.94		
111		380875.22	3339516.57		
112		380872.25	3339516.08		
113		380871.37	3339515.83		
114		380868.50	3339515.11		
115		380865.92	3339514.61		
116		380863.60	3339514.32		
117		380862.01	3339514.22		
118		380860.10	3339514.23		
119		380858.39	3339514.40		
120		380856.85	3339514.70		
121		380847.70	3339516.50		
122		380845.72	3339517.11		
123		380817.68	3339530.35		
124		380805.47	3339536.12		
125		380804.45	3339536.60		
126		380795.75	3339540.70		
127		380785.84	3339545.38		
128		380774.33	3339550.82		
129		380764.42	3339554.23		
130		380741.54	3339562.10		
131		380737.94	3339563.34		
132		380729.11	3339565.51		
133		380728.29	3339565.70		
134		380709.56	3339570.31		
135		380707.47	3339570.82		
136		380703.94	3339571.70		
137		380696.24	3339573.59		
138		380665.69	3339581.09		

139		380657.93	3339582.99		
140		380649.60	3339585.04		
141		380648.63	3339584.98		
142		380631.18	3339584.02		
143		380612.64	3339582.98		
144		380604.54	3339582.53		
145		380587.33	3339581.56		
146		380585.74	3339580.76		
147		380583.23	3339579.23		
148		380579.89	3339577.04		
149		380578.61	3339576.15		
150		380577.14	3339575.06		
151		380575.39	3339573.77		
152		380572.24	3339571.24		
153		380571.87	3339570.93		
154		380569.52	3339569.35		
155		380567.48	3339568.16		
156		380565.72	3339567.30		
157		380564.68	3339566.87		
158		380545.10	3339556.02		
159		380543.23	3339554.45		
160		380541.68	3339553.34		
161		380540.89	3339552.87		
162		380539.76	3339552.31		
163		380538.85	3339552.22		
164		380537.82	3339552.06		
165		380536.38	3339551.75		
166		380536.03	3339551.70		
167		380533.99	3339551.49		
168		380531.83	3339551.41		
169		380522.21	3339550.87		
170		380519.89	3339550.76		
171		380517.54	3339550.80		
172		380515.51	3339550.99		
173		380513.82	3339551.30		
174		380512.02	3339551.30		
175		380510.22	3339551.40		
176		380507.94	3339551.67		
177		380506.63	3339551.89		
178		380499.87	3339553.48		
179		380498.97	3339553.87		
180		380496.70	3339554.76		
181		380495.70	3339555.09		
182		380494.32	3339555.43		
183		380492.77	3339555.71		
184		380491.34	3339556.11		
185		380489.76	3339556.71		
186		380488.37	3339557.39		
187		380481.85	3339560.37		
188		380479.43	3339561.29		
189		380478.09	3339561.87		
190		380475.00	3339563.35		
191		380473.74	3339563.99		

192		380465.47	3339568.82		
193		380462.26	3339570.58		
194		380461.33	3339571.13		
195		380457.85	3339573.30		
196		380457.01	3339573.85		
197		380455.05	3339574.97		
198		380453.27	3339576.15		
199		380450.90	3339577.90		
200		380449.15	3339579.31		
201		380448.71	3339579.58		
202		380448.14	3339579.93		
203		380447.44	3339580.38		
204		380446.61	3339580.92		
205		380446.20	3339581.19		
206		380445.19	3339581.87		
207		380444.04	3339582.65		
208		380442.77	3339583.52		
209		380441.37	3339584.49		
210		380440.70	3339584.94		
211		380433.43	3339589.94		
212		380432.73	3339590.48		
213		380430.30	3339592.43		
214		380429.46	3339593.17		
215		380428.35	3339594.28		
216		380426.00	3339596.13		
217		380425.41	3339596.56		
218		380424.12	3339597.50		
219		380422.69	3339598.51		
220		380421.29	3339599.48		
221		380414.82	3339604.25		
222		380411.47	3339606.87		
223		380411.09	3339607.16		
224		380406.86	3339610.21		
225		380403.44	3339612.67		
226		380398.16	3339616.97		
227		380393.42	3339618.51		
228		380376.22	3339624.06		
229		380372.62	3339626.77		
230		380358.89	3339642.34		
231		380351.01	3339648.07		
232		380347.74	3339650.75		
233		380346.48	3339651.83		
234		380346.16	3339652.11		
235		380343.75	3339654.30		
236		380342.12	3339655.69		
237		380341.79	3339655.96		
238		380339.32	3339657.77		
239		380333.13	3339661.19		
240		380331.98	3339661.97		
241		380331.17	3339662.65		
242		380330.12	3339663.71		
243		380329.42	3339664.54		
244		380328.21	3339665.10		

245		380327.01	3339665.82		
246		380326.46	3339666.23		
247		380325.29	3339667.23		
248		380324.11	3339668.45		
249		380323.74	3339668.90		
250		380322.48	3339670.00		
251		380321.08	3339671.48		
252		380320.81	3339671.78		
253		380319.17	3339673.81		
254		380317.53	3339676.07		
255		380315.74	3339677.96		
256		380314.23	3339679.76		
257		380313.99	3339680.07		
258		380312.90	3339681.64		
259		380312.11	3339683.02		
260		380300.41	3339694.14		
261		380295.49	3339697.08		
262		380293.61	3339698.49		
263		380292.75	3339699.20		
264		380290.59	3339701.14		
265		380289.82	3339701.88		
266		380286.16	3339706.51		
267		380285.95	3339706.79		
268		380285.05	3339709.13		
269		380283.92	3339711.59		
270		380283.67	3339712.30		
271		380283.44	3339713.11		
272		380283.18	3339714.18		
273		380283.16	3339714.26		
274		380277.72	3339725.06		
275		380275.67	3339736.76		
276		380275.21	3339737.29		
277		380260.69	3339778.13		
278		380261.76	3339776.95		
279		380300.60	3339899.08		
280		380303.89	3339922.00		
281		380309.02	3339920.88		
282		380315.04	3339917.92		
283		380320.01	3339908.75		
284		380320.58	3339902.45		
285		380319.12	3339896.21		
286		380321.45	3339895.67		
287		380341.72	3339890.53		
288		380365.53	3339885.81		
289		380366.73	3339885.56		
290		380371.74	3339895.09		
291		380374.42	3339901.45		
292		380374.93	3339902.71		
293		380382.87	3339922.82		
294		380397.22	3339917.56		
1		380414.61	3339920.24		

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

Раздел 130

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

РЗ-503

(наименование объекта местоположение границ, которого описано
(далее - объект)

Сведения об объекте

№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Российская Федерация, Иркутская область, город Иркутск
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (P +/- Дельта P)	29883 +/- 0
3	Иные характеристики объекта	О-03-07

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
РЗ-503
(наименование объекта)

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-38, зона 3

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	380544.31	3340328.95	0.3	-	
2	380549.19	3340344.33	0.3	-	
3	380596.09	3340493.55	0.3	-	
4	380602.26	3340510.58	0.3	-	
5	380605.98	3340519.27	0.3	-	
6	380611.84	3340530.08	0.3	-	
7	380630.59	3340542.35	0.3	-	
8	380624.88	3340552.44	0.3	-	
9	380617.57	3340547.20	0.3	-	
10	380615.47	3340545.52	0.3	-	
11	380612.16	3340542.28	0.3	-	
12	380609.48	3340539.29	0.3	-	
13	380608.44	3340537.89	0.3	-	
14	380606.21	3340534.15	0.3	-	
15	380603.92	3340529.83	0.3	-	
16	380601.24	3340524.78	0.3	-	
17	380600.08	3340522.29	0.3	-	
18	380599.46	3340520.67	0.3	-	

19	380597.25	3340513.34	0.3	-	
20	380576.97	3340528.46	0.3	-	
21	380577.03	3340534.75	0.3	-	
22	380610.34	3340580.61	0.3	-	
23	380617.68	3340590.71	0.3	-	
24	380618.10	3340593.57	0.3	-	
25	380619.71	3340601.38	0.3	-	
26	380613.18	3340638.00	0.3	-	
27	380609.51	3340655.05	0.3	-	
28	380605.43	3340671.91	0.3	-	
29	380596.20	3340716.48	0.3	-	
30	380591.58	3340717.72	0.3	-	
31	380594.45	3340724.65	0.3	-	
32	380594.15	3340724.89	0.3	-	
33	380595.73	3340731.50	0.3	-	
34	380595.85	3340732.01	0.3	-	
35	380570.76	3340743.12	0.3	-	
36	380552.76	3340751.08	0.3	-	
37	380541.90	3340755.88	0.3	-	
38	380529.11	3340712.45	0.3	-	
39	380539.68	3340705.80	0.3	-	
40	380538.57	3340702.72	0.3	-	
41	380541.04	3340697.51	0.3	-	
42	380535.39	3340691.14	0.3	-	
43	380537.16	3340687.06	0.3	-	
44	380540.91	3340685.27	0.3	-	
45	380541.97	3340682.61	0.3	-	
46	380541.24	3340680.77	0.3	-	
47	380545.56	3340678.96	0.3	-	
48	380549.26	3340666.02	0.3	-	

49	380552.21	3340666.67	0.3	-	
50	380555.03	3340657.57	0.3	-	
51	380556.83	3340650.65	0.3	-	
52	380561.72	3340625.21	0.3	-	
53	380558.56	3340615.80	0.3	-	
54	380543.41	3340596.97	0.3	-	
55	380534.45	3340594.38	0.3	-	
56	380527.03	3340590.13	0.3	-	
57	380489.18	3340550.78	0.3	-	
58	380497.54	3340542.57	0.3	-	
59	380493.94	3340540.65	0.3	-	
60	380484.69	3340527.12	0.3	-	
61	380471.35	3340501.17	0.3	-	
62	380464.50	3340490.28	0.3	-	
63	380464.82	3340479.34	0.3	-	
64	380468.77	3340473.30	0.3	-	
65	380480.15	3340459.80	0.3	-	
66	380475.63	3340424.76	0.3	-	
67	380476.33	3340424.30	0.3	-	
68	380478.49	3340425.58	0.3	-	
69	380479.59	3340425.09	0.3	-	
70	380488.99	3340420.90	0.3	-	
71	380495.60	3340418.33	0.3	-	
72	380501.59	3340415.73	0.3	-	
73	380516.61	3340409.35	0.3	-	
74	380521.14	3340408.46	0.3	-	
75	380526.59	3340410.36	0.3	-	
76	380545.50	3340387.36	0.3	-	
77	380529.45	3340343.38	0.3	-	
78	380529.30	3340342.70	0.3	-	

79	380530.64	3340342.26	0.3	-	
80	380530.00	3340340.09	0.3	-	
81	380534.19	3340338.36	0.3	-	
82	380532.48	3340333.09	0.3	-	
83	380531.93	3340331.39	0.3	-	
84	380539.16	3340329.98	0.3	-	
1	380544.31	3340328.95	0.3	-	
85	380548.85	3340436.72	0.3	-	
86	380538.15	3340440.18	0.3	-	
87	380543.21	3340455.84	0.3	-	
88	380553.91	3340452.39	0.3	-	
85	380548.85	3340436.72	0.3	-	

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
РЗ-503
(наименование объекта)

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат МСК-38, зона 3

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1			380544.31	3340328.95			
2			380549.19	3340344.33			
3			380596.09	3340493.55			
4			380602.26	3340510.58			
5			380605.98	3340519.27			
6			380611.84	3340530.08			
7			380630.59	3340542.35			
8			380624.88	3340552.44			
9			380617.57	3340547.20			
10			380615.47	3340545.52			
11			380612.16	3340542.28			
12			380609.48	3340539.29			
13			380608.44	3340537.89			
14			380606.21	3340534.15			
15			380603.92	3340529.83			
16			380601.24	3340524.78			
17			380600.08	3340522.29			
18			380599.46	3340520.67			
19			380597.25	3340513.34			
20			380576.97	3340528.46			
21			380577.03	3340534.75			
22			380610.34	3340580.61			
23			380617.68	3340590.71			
24			380618.10	3340593.57			
25			380619.71	3340601.38			
26			380613.18	3340638.00			
27			380609.51	3340655.05			
28			380605.43	3340671.91			
29			380596.20	3340716.48			
30			380591.58	3340717.72			
31			380594.45	3340724.65			
32			380594.15	3340724.89			

33		380595.73	3340731.50		
34		380595.85	3340732.01		
35		380570.76	3340743.12		
36		380552.76	3340751.08		
37		380541.90	3340755.88		
38		380529.11	3340712.45		
39		380539.68	3340705.80		
40		380538.57	3340702.72		
41		380541.04	3340697.51		
42		380535.39	3340691.14		
43		380537.16	3340687.06		
44		380540.91	3340685.27		
45		380541.97	3340682.61		
46		380541.24	3340680.77		
47		380545.56	3340678.96		
48		380549.26	3340666.02		
49		380552.21	3340666.67		
50		380555.03	3340657.57		
51		380556.83	3340650.65		
52		380561.72	3340625.21		
53		380558.56	3340615.80		
54		380543.41	3340596.97		
55		380534.45	3340594.38		
56		380527.03	3340590.13		
57		380489.18	3340550.78		
58		380497.54	3340542.57		
59		380493.94	3340540.65		
60		380484.69	3340527.12		
61		380471.35	3340501.17		
62		380464.50	3340490.28		
63		380464.82	3340479.34		
64		380468.77	3340473.30		
65		380480.15	3340459.80		
66		380475.63	3340424.76		
67		380476.33	3340424.30		
68		380478.49	3340425.58		
69		380479.59	3340425.09		
70		380488.99	3340420.90		
71		380495.60	3340418.33		
72		380501.59	3340415.73		
73		380516.61	3340409.35		
74		380521.14	3340408.46		
75		380526.59	3340410.36		
76		380545.50	3340387.36		
77		380529.45	3340343.38		
78		380529.30	3340342.70		
79		380530.64	3340342.26		
80		380530.00	3340340.09		
81		380534.19	3340338.36		
82		380532.48	3340333.09		
83		380531.93	3340331.39		
84		380539.16	3340329.98		
1		380544.31	3340328.95		

85			380548.85	3340436.72		
86			380538.15	3340440.18		
87			380543.21	3340455.84		
88			380553.91	3340452.39		
85			380548.85	3340436.72		

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

Раздел 137

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ЖЗ-101
(наименование объекта местоположение границ, которого описано
(далее - объект)

Сведения об объекте

N п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Российская Федерация, Иркутская область, город Иркутск
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (P +/- Дельта P)	340846+/- 0
3	Иные характеристики объекта	О-04-01

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ЖЗ-101
(наименование объекта)

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-38, зона 3

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	384812.26	3339115.90	0.3	-	
2	384852.25	3339114.82	0.3	-	
3	384852.13	3339128.04	0.3	-	
4	384908.12	3339128.54	0.3	-	
5	384908.13	3339128.54	0.3	-	
6	384908.39	3339138.58	0.3	-	
7	384908.43	3339140.25	0.3	-	
8	384923.53	3339139.84	0.3	-	
9	384953.52	3339139.02	0.3	-	
10	384963.52	3339138.74	0.3	-	
11	384983.51	3339138.21	0.3	-	
12	385013.50	3339137.39	0.3	-	
13	385012.79	3339162.42	0.3	-	
14	385013.75	3339197.41	0.3	-	
15	385016.69	3339215.04	0.3	-	
16	385022.64	3339256.03	0.3	-	
17	385027.48	3339265.65	0.3	-	
18	385035.09	3339279.68	0.3	-	

19	385037.41	3339286.93	0.3	-	
20	385039.75	3339292.32	0.3	-	
21	385048.75	3339318.38	0.3	-	
22	385054.28	3339316.42	0.3	-	
23	385070.99	3339345.71	0.3	-	
24	385072.29	3339347.99	0.3	-	
25	385082.81	3339373.36	0.3	-	
26	385075.37	3339374.73	0.3	-	
27	385075.73	3339377.81	0.3	-	
28	385069.64	3339378.51	0.3	-	
29	385070.80	3339386.13	0.3	-	
30	385071.50	3339390.69	0.3	-	
31	385088.84	3339387.56	0.3	-	
32	385096.83	3339406.67	0.3	-	
33	385103.23	3339421.98	0.3	-	
34	385099.33	3339423.38	0.3	-	
35	385100.43	3339453.82	0.3	-	
36	385100.17	3339456.62	0.3	-	
37	385113.00	3339454.42	0.3	-	
38	385138.34	3339458.29	0.3	-	
39	385148.51	3339467.10	0.3	-	
40	385153.33	3339476.90	0.3	-	
41	385155.32	3339489.27	0.3	-	
42	385152.51	3339507.55	0.3	-	
43	385158.34	3339585.18	0.3	-	
44	385156.62	3339613.36	0.3	-	
45	385150.78	3339654.99	0.3	-	
46	385154.86	3339658.22	0.3	-	
47	385155.76	3339671.06	0.3	-	
48	385157.31	3339670.92	0.3	-	

49	385157.91	3339681.91	0.3	-	
50	385152.49	3339680.92	0.3	-	
51	385151.92	3339699.14	0.3	-	
52	385153.78	3339721.85	0.3	-	
53	385156.57	3339732.49	0.3	-	
54	385157.14	3339732.44	0.3	-	
55	385160.08	3339743.59	0.3	-	
56	385165.49	3339742.62	0.3	-	
57	385167.03	3339754.86	0.3	-	
58	385169.15	3339771.78	0.3	-	
59	385167.09	3339772.06	0.3	-	
60	385168.38	3339774.37	0.3	-	
61	385172.49	3339786.30	0.3	-	
62	385173.02	3339805.73	0.3	-	
63	385168.82	3339818.67	0.3	-	
64	385166.29	3339824.84	0.3	-	
65	385164.83	3339827.26	0.3	-	
66	385164.62	3339828.91	0.3	-	
67	385161.45	3339836.66	0.3	-	
68	385161.35	3339837.57	0.3	-	
69	385161.76	3339838.04	0.3	-	
70	385161.66	3339840.90	0.3	-	
71	385161.39	3339853.63	0.3	-	
72	385161.37	3339855.10	0.3	-	
73	385165.32	3339872.97	0.3	-	
74	385164.03	3339886.25	0.3	-	
75	385158.41	3339900.84	0.3	-	
76	385160.50	3339901.37	0.3	-	
77	385160.14	3339910.63	0.3	-	
78	385158.48	3339934.99	0.3	-	

79	385159.46	3339940.57	0.3	-	
80	385155.89	3339940.85	0.3	-	
81	385156.85	3339987.40	0.3	-	
82	385155.20	3340018.07	0.3	-	
83	385152.30	3340033.45	0.3	-	
84	385151.93	3340039.72	0.3	-	
85	385151.25	3340041.64	0.3	-	
86	385151.75	3340042.70	0.3	-	
87	385150.80	3340058.12	0.3	-	
88	385151.98	3340058.36	0.3	-	
89	385153.26	3340086.08	0.3	-	
90	385152.80	3340100.88	0.3	-	
91	385151.03	3340101.07	0.3	-	
92	385151.76	3340165.46	0.3	-	
93	385153.50	3340184.17	0.3	-	
94	385155.09	3340184.06	0.3	-	
95	385154.81	3340198.35	0.3	-	
96	385163.45	3340291.33	0.3	-	
97	385157.58	3340303.91	0.3	-	
98	385152.77	3340308.67	0.3	-	
99	385152.82	3340313.72	0.3	-	
100	385155.51	3340323.56	0.3	-	
101	385130.48	3340330.73	0.3	-	
102	385054.07	3340343.79	0.3	-	
103	384954.62	3340353.79	0.3	-	
104	384948.66	3340354.34	0.3	-	
105	384948.27	3340346.62	0.3	-	
106	384947.81	3340333.04	0.3	-	
107	384947.55	3340325.45	0.3	-	
108	384946.80	3340325.42	0.3	-	

109	384946.64	3340321.62	0.3	-	
110	384946.13	3340310.39	0.3	-	
111	384946.89	3340308.32	0.3	-	
112	384929.99	3340307.79	0.3	-	
113	384929.96	3340320.14	0.3	-	
114	384929.96	3340322.54	0.3	-	
115	384930.87	3340336.05	0.3	-	
116	384931.24	3340348.06	0.3	-	
117	384931.49	3340355.93	0.3	-	
118	384897.92	3340359.05	0.3	-	
119	384882.43	3340360.48	0.3	-	
120	384884.92	3340309.24	0.3	-	
121	384888.00	3340246.02	0.3	-	
122	384888.40	3340237.52	0.3	-	
123	384881.69	3340237.38	0.3	-	
124	384871.51	3340237.18	0.3	-	
125	384868.88	3340228.30	0.3	-	
126	384862.44	3340229.13	0.3	-	
127	384862.44	3340223.08	0.3	-	
128	384845.89	3340223.59	0.3	-	
129	384844.97	3340188.36	0.3	-	
130	384844.78	3340181.74	0.3	-	
131	384819.82	3340171.72	0.3	-	
132	384818.50	3340171.97	0.3	-	
133	384817.43	3340172.16	0.3	-	
134	384816.71	3340187.37	0.3	-	
135	384804.75	3340188.48	0.3	-	
136	384794.05	3340189.76	0.3	-	
137	384794.37	3340211.21	0.3	-	
138	384779.61	3340211.79	0.3	-	

139	384770.75	3340211.95	0.3	-	
140	384751.91	3340214.88	0.3	-	
141	384754.04	3340229.13	0.3	-	
142	384751.76	3340233.73	0.3	-	
143	384745.60	3340238.27	0.3	-	
144	384724.32	3340243.23	0.3	-	
145	384725.17	3340246.78	0.3	-	
146	384725.78	3340263.94	0.3	-	
147	384714.04	3340264.86	0.3	-	
148	384717.08	3340309.49	0.3	-	
149	384722.03	3340322.92	0.3	-	
150	384722.18	3340328.73	0.3	-	
151	384719.74	3340328.80	0.3	-	
152	384714.03	3340328.86	0.3	-	
153	384714.09	3340333.47	0.3	-	
154	384701.57	3340334.10	0.3	-	
155	384701.21	3340328.43	0.3	-	
156	384692.67	3340328.46	0.3	-	
157	384692.68	3340329.00	0.3	-	
158	384688.50	3340329.33	0.3	-	
159	384688.50	3340333.18	0.3	-	
160	384673.21	3340335.68	0.3	-	
161	384673.04	3340348.46	0.3	-	
162	384672.93	3340356.77	0.3	-	
163	384672.85	3340364.57	0.3	-	
164	384575.46	3340365.04	0.3	-	
165	384534.47	3340356.09	0.3	-	
166	384516.89	3340344.69	0.3	-	
167	384484.13	3340323.46	0.3	-	
168	384459.93	3340311.97	0.3	-	

169	384461.95	3340296.05	0.3	-	
170	384462.39	3340289.11	0.3	-	
171	384462.39	3340285.80	0.3	-	
172	384464.41	3340239.27	0.3	-	
173	384464.73	3340239.26	0.3	-	
174	384498.30	3340238.13	0.3	-	
175	384510.47	3340237.68	0.3	-	
176	384513.22	3340236.85	0.3	-	
177	384525.40	3340235.85	0.3	-	
178	384537.34	3340235.66	0.3	-	
179	384541.55	3340235.70	0.3	-	
180	384541.50	3340234.98	0.3	-	
181	384541.75	3340222.10	0.3	-	
182	384536.63	3340222.03	0.3	-	
183	384536.55	3340203.15	0.3	-	
184	384539.67	3340203.03	0.3	-	
185	384540.10	3340203.01	0.3	-	
186	384545.09	3340202.83	0.3	-	
187	384548.17	3340202.71	0.3	-	
188	384545.69	3340185.42	0.3	-	
189	384543.60	3340185.31	0.3	-	
190	384543.85	3340179.76	0.3	-	
191	384544.05	3340178.79	0.3	-	
192	384543.59	3340157.26	0.3	-	
193	384543.68	3340146.02	0.3	-	
194	384543.71	3340143.32	0.3	-	
195	384542.93	3340118.47	0.3	-	
196	384602.56	3340117.05	0.3	-	
197	384610.33	3340118.96	0.3	-	
198	384610.27	3340119.53	0.3	-	

199	384618.63	3340121.60	0.3	-	
200	384624.82	3340126.28	0.3	-	
201	384643.08	3340128.83	0.3	-	
202	384660.29	3340135.18	0.3	-	
203	384706.53	3340161.11	0.3	-	
204	384709.04	3340149.20	0.3	-	
205	384738.64	3340153.33	0.3	-	
206	384745.82	3340146.88	0.3	-	
207	384820.71	3340147.61	0.3	-	
208	384897.55	3340148.36	0.3	-	
209	384902.77	3340134.54	0.3	-	
210	384966.89	3340001.02	0.3	-	
211	384968.72	3339951.46	0.3	-	
212	384952.64	3339929.65	0.3	-	
213	384945.46	3339796.85	0.3	-	
214	384947.00	3339763.39	0.3	-	
215	384947.34	3339761.16	0.3	-	
216	384966.09	3339722.97	0.3	-	
217	384990.81	3339661.52	0.3	-	
218	384992.20	3339599.75	0.3	-	
219	384991.28	3339587.48	0.3	-	
220	384984.63	3339579.46	0.3	-	
221	384941.66	3339552.05	0.3	-	
222	384903.54	3339508.45	0.3	-	
223	384880.96	3339470.59	0.3	-	
224	384849.16	3339432.98	0.3	-	
225	384829.45	3339387.35	0.3	-	
226	384814.32	3339365.40	0.3	-	
227	384814.50	3339365.32	0.3	-	
228	384814.12	3339364.40	0.3	-	

229	384813.73	3339364.55	0.3	-	
230	384808.62	3339357.13	0.3	-	
231	384792.80	3339338.85	0.3	-	
232	384787.96	3339344.20	0.3	-	
233	384778.92	3339342.75	0.3	-	
234	384775.71	3339349.45	0.3	-	
235	384768.21	3339344.72	0.3	-	
236	384751.60	3339334.35	0.3	-	
237	384737.21	3339325.35	0.3	-	
238	384733.44	3339323.20	0.3	-	
239	384728.32	3339320.00	0.3	-	
240	384748.37	3339287.53	0.3	-	
241	384653.55	3339260.86	0.3	-	
242	384656.57	3339248.48	0.3	-	
243	384658.94	3339238.73	0.3	-	
244	384661.74	3339226.64	0.3	-	
245	384666.62	3339226.88	0.3	-	
246	384689.57	3339228.01	0.3	-	
247	384687.69	3339239.46	0.3	-	
248	384690.60	3339239.66	0.3	-	
249	384693.67	3339239.88	0.3	-	
250	384699.12	3339240.27	0.3	-	
251	384703.84	3339240.65	0.3	-	
252	384704.91	3339240.74	0.3	-	
253	384705.24	3339240.76	0.3	-	
254	384709.68	3339241.07	0.3	-	
255	384714.09	3339241.83	0.3	-	
256	384716.70	3339242.26	0.3	-	
257	384722.76	3339242.90	0.3	-	
258	384723.34	3339242.96	0.3	-	

259	384729.30	3339243.57	0.3	-	
260	384730.82	3339243.68	0.3	-	
261	384731.92	3339243.75	0.3	-	
262	384733.67	3339243.86	0.3	-	
263	384737.97	3339244.14	0.3	-	
264	384738.68	3339244.18	0.3	-	
265	384740.72	3339244.56	0.3	-	
266	384742.09	3339244.81	0.3	-	
267	384743.59	3339245.09	0.3	-	
268	384750.22	3339246.32	0.3	-	
269	384758.00	3339247.77	0.3	-	
270	384758.61	3339246.53	0.3	-	
271	384759.64	3339246.93	0.3	-	
272	384762.02	3339247.88	0.3	-	
273	384769.76	3339251.00	0.3	-	
274	384785.56	3339224.02	0.3	-	
275	384802.70	3339189.55	0.3	-	
276	384809.90	3339172.81	0.3	-	
277	384812.04	3339155.03	0.3	-	
1	384812.26	3339115.90	0.3	-	

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ЖЗ-101
(наименование объекта)

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат МСК-38, зона 3

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1			384812.26	3339115.90			
2			384852.25	3339114.82			
3			384852.13	3339128.04			
4			384908.12	3339128.54			
5			384908.13	3339128.54			
6			384908.39	3339138.58			
7			384908.43	3339140.25			
8			384923.53	3339139.84			
9			384953.52	3339139.02			
10			384963.52	3339138.74			
11			384983.51	3339138.21			
12			385013.50	3339137.39			
13			385012.79	3339162.42			
14			385013.75	3339197.41			
15			385016.69	3339215.04			
16			385022.64	3339256.03			
17			385027.48	3339265.65			
18			385035.09	3339279.68			
19			385037.41	3339286.93			
20			385039.75	3339292.32			
21			385048.75	3339318.38			
22			385054.28	3339316.42			
23			385070.99	3339345.71			
24			385072.29	3339347.99			
25			385082.81	3339373.36			
26			385075.37	3339374.73			
27			385075.73	3339377.81			
28			385069.64	3339378.51			
29			385070.80	3339386.13			
30			385071.50	3339390.69			
31			385088.84	3339387.56			
32			385096.83	3339406.67			

33		385103.23	3339421.98		
34		385099.33	3339423.38		
35		385100.43	3339453.82		
36		385100.17	3339456.62		
37		385113.00	3339454.42		
38		385138.34	3339458.29		
39		385148.51	3339467.10		
40		385153.33	3339476.90		
41		385155.32	3339489.27		
42		385152.51	3339507.55		
43		385158.34	3339585.18		
44		385156.62	3339613.36		
45		385150.78	3339654.99		
46		385154.86	3339658.22		
47		385155.76	3339671.06		
48		385157.31	3339670.92		
49		385157.91	3339681.91		
50		385152.49	3339680.92		
51		385151.92	3339699.14		
52		385153.78	3339721.85		
53		385156.57	3339732.49		
54		385157.14	3339732.44		
55		385160.08	3339743.59		
56		385165.49	3339742.62		
57		385167.03	3339754.86		
58		385169.15	3339771.78		
59		385167.09	3339772.06		
60		385168.38	3339774.37		
61		385172.49	3339786.30		
62		385173.02	3339805.73		
63		385168.82	3339818.67		
64		385166.29	3339824.84		
65		385164.83	3339827.26		
66		385164.62	3339828.91		
67		385161.45	3339836.66		
68		385161.35	3339837.57		
69		385161.76	3339838.04		
70		385161.66	3339840.90		
71		385161.39	3339853.63		
72		385161.37	3339855.10		
73		385165.32	3339872.97		
74		385164.03	3339886.25		
75		385158.41	3339900.84		
76		385160.50	3339901.37		
77		385160.14	3339910.63		
78		385158.48	3339934.99		
79		385159.46	3339940.57		
80		385155.89	3339940.85		
81		385156.85	3339987.40		
82		385155.20	3340018.07		
83		385152.30	3340033.45		
84		385151.93	3340039.72		
85		385151.25	3340041.64		

86		385151.75	3340042.70		
87		385150.80	3340058.12		
88		385151.98	3340058.36		
89		385153.26	3340086.08		
90		385152.80	3340100.88		
91		385151.03	3340101.07		
92		385151.76	3340165.46		
93		385153.50	3340184.17		
94		385155.09	3340184.06		
95		385154.81	3340198.35		
96		385163.45	3340291.33		
97		385157.58	3340303.91		
98		385152.77	3340308.67		
99		385152.82	3340313.72		
100		385155.51	3340323.56		
101		385130.48	3340330.73		
102		385054.07	3340343.79		
103		384954.62	3340353.79		
104		384948.66	3340354.34		
105		384948.27	3340346.62		
106		384947.81	3340333.04		
107		384947.55	3340325.45		
108		384946.80	3340325.42		
109		384946.64	3340321.62		
110		384946.13	3340310.39		
111		384946.89	3340308.32		
112		384929.99	3340307.79		
113		384929.96	3340320.14		
114		384929.96	3340322.54		
115		384930.87	3340336.05		
116		384931.24	3340348.06		
117		384931.49	3340355.93		
118		384897.92	3340359.05		
119		384882.43	3340360.48		
120		384884.92	3340309.24		
121		384888.00	3340246.02		
122		384888.40	3340237.52		
123		384881.69	3340237.38		
124		384871.51	3340237.18		
125		384868.88	3340228.30		
126		384862.44	3340229.13		
127		384862.44	3340223.08		
128		384845.89	3340223.59		
129		384844.97	3340188.36		
130		384844.78	3340181.74		
131		384819.82	3340171.72		
132		384818.50	3340171.97		
133		384817.43	3340172.16		
134		384816.71	3340187.37		
135		384804.75	3340188.48		
136		384794.05	3340189.76		
137		384794.37	3340211.21		
138		384779.61	3340211.79		

139		384770.75	3340211.95		
140		384751.91	3340214.88		
141		384754.04	3340229.13		
142		384751.76	3340233.73		
143		384745.60	3340238.27		
144		384724.32	3340243.23		
145		384725.17	3340246.78		
146		384725.78	3340263.94		
147		384714.04	3340264.86		
148		384717.08	3340309.49		
149		384722.03	3340322.92		
150		384722.18	3340328.73		
151		384719.74	3340328.80		
152		384714.03	3340328.86		
153		384714.09	3340333.47		
154		384701.57	3340334.10		
155		384701.21	3340328.43		
156		384692.67	3340328.46		
157		384692.68	3340329.00		
158		384688.50	3340329.33		
159		384688.50	3340333.18		
160		384673.21	3340335.68		
161		384673.04	3340348.46		
162		384672.93	3340356.77		
163		384672.85	3340364.57		
164		384575.46	3340365.04		
165		384534.47	3340356.09		
166		384516.89	3340344.69		
167		384484.13	3340323.46		
168		384459.93	3340311.97		
169		384461.95	3340296.05		
170		384462.39	3340289.11		
171		384462.39	3340285.80		
172		384464.41	3340239.27		
173		384464.73	3340239.26		
174		384498.30	3340238.13		
175		384510.47	3340237.68		
176		384513.22	3340236.85		
177		384525.40	3340235.85		
178		384537.34	3340235.66		
179		384541.55	3340235.70		
180		384541.50	3340234.98		
181		384541.75	3340222.10		
182		384536.63	3340222.03		
183		384536.55	3340203.15		
184		384539.67	3340203.03		
185		384540.10	3340203.01		
186		384545.09	3340202.83		
187		384548.17	3340202.71		
188		384545.69	3340185.42		
189		384543.60	3340185.31		
190		384543.85	3340179.76		
191		384544.05	3340178.79		

192		384543.59	3340157.26		
193		384543.68	3340146.02		
194		384543.71	3340143.32		
195		384542.93	3340118.47		
196		384602.56	3340117.05		
197		384610.33	3340118.96		
198		384610.27	3340119.53		
199		384618.63	3340121.60		
200		384624.82	3340126.28		
201		384643.08	3340128.83		
202		384660.29	3340135.18		
203		384706.53	3340161.11		
204		384709.04	3340149.20		
205		384738.64	3340153.33		
206		384745.82	3340146.88		
207		384820.71	3340147.61		
208		384897.55	3340148.36		
209		384902.77	3340134.54		
210		384966.89	3340001.02		
211		384968.72	3339951.46		
212		384952.64	3339929.65		
213		384945.46	3339796.85		
214		384947.00	3339763.39		
215		384947.34	3339761.16		
216		384966.09	3339722.97		
217		384990.81	3339661.52		
218		384992.20	3339599.75		
219		384991.28	3339587.48		
220		384984.63	3339579.46		
221		384941.66	3339552.05		
222		384903.54	3339508.45		
223		384880.96	3339470.59		
224		384849.16	3339432.98		
225		384829.45	3339387.35		
226		384814.32	3339365.40		
227		384814.50	3339365.32		
228		384814.12	3339364.40		
229		384813.73	3339364.55		
230		384808.62	3339357.13		
231		384792.80	3339338.85		
232		384787.96	3339344.20		
233		384778.92	3339342.75		
234		384775.71	3339349.45		
235		384768.21	3339344.72		
236		384751.60	3339334.35		
237		384737.21	3339325.35		
238		384733.44	3339323.20		
239		384728.32	3339320.00		
240		384748.37	3339287.53		
241		384653.55	3339260.86		
242		384656.57	3339248.48		
243		384658.94	3339238.73		
244		384661.74	3339226.64		

245			384666.62	3339226.88			
246			384689.57	3339228.01			
247			384687.69	3339239.46			
248			384690.60	3339239.66			
249			384693.67	3339239.88			
250			384699.12	3339240.27			
251			384703.84	3339240.65			
252			384704.91	3339240.74			
253			384705.24	3339240.76			
254			384709.68	3339241.07			
255			384714.09	3339241.83			
256			384716.70	3339242.26			
257			384722.76	3339242.90			
258			384723.34	3339242.96			
259			384729.30	3339243.57			
260			384730.82	3339243.68			
261			384731.92	3339243.75			
262			384733.67	3339243.86			
263			384737.97	3339244.14			
264			384738.68	3339244.18			
265			384740.72	3339244.56			
266			384742.09	3339244.81			
267			384743.59	3339245.09			
268			384750.22	3339246.32			
269			384758.00	3339247.77			
270			384758.61	3339246.53			
271			384759.64	3339246.93			
272			384762.02	3339247.88			
273			384769.76	3339251.00			
274			384785.56	3339224.02			
275			384802.70	3339189.55			
276			384809.90	3339172.81			
277			384812.04	3339155.03			
1			384812.26	3339115.90			

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ЖЗ-101/И
(наименование объекта местоположение границ, которого описано
(далее - объект)

Сведения об объекте

N п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Российская Федерация, Иркутская область, город Иркутск
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (P +/- Дельта P)	3078+/- 0
3	Иные характеристики объекта	O-04-01

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ЖЗ-101/И
(наименование объекта)

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-38, зона 3

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	384512.83	3339804.07	0.3	-	
2	384513.60	3339818.64	0.3	-	
3	384513.45	3339819.39	0.3	-	
4	384513.05	3339826.83	0.3	-	
5	384512.89	3339829.70	0.3	-	
6	384512.89	3339831.39	0.3	-	
7	384511.13	3339831.38	0.3	-	
8	384511.11	3339833.12	0.3	-	
9	384511.09	3339836.91	0.3	-	
10	384511.17	3339844.10	0.3	-	
11	384508.35	3339844.04	0.3	-	
12	384508.08	3339851.63	0.3	-	
13	384507.40	3339861.22	0.3	-	
14	384504.26	3339861.02	0.3	-	
15	384503.74	3339869.64	0.3	-	
16	384498.24	3339870.35	0.3	-	
17	384494.28	3339870.64	0.3	-	
18	384490.43	3339870.72	0.3	-	

19	384485.86	3339870.89	0.3	-	
20	384485.81	3339868.10	0.3	-	
21	384474.44	3339868.68	0.3	-	
22	384474.55	3339865.40	0.3	-	
23	384474.17	3339861.07	0.3	-	
24	384473.83	3339857.08	0.3	-	
25	384466.56	3339857.69	0.3	-	
26	384466.42	3339853.56	0.3	-	
27	384464.70	3339851.46	0.3	-	
28	384464.69	3339851.05	0.3	-	
29	384461.13	3339851.15	0.3	-	
30	384459.63	3339804.10	0.3	-	
31	384466.92	3339803.84	0.3	-	
32	384482.68	3339803.30	0.3	-	
33	384491.49	3339801.80	0.3	-	
34	384491.75	3339804.62	0.3	-	
35	384499.03	3339804.59	0.3	-	
1	384512.83	3339804.07	0.3	-	

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ЖЗ-101/И
(наименование объекта)

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат МСК-38, зона 3

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1			384512.83	3339804.07			
2			384513.60	3339818.64			
3			384513.45	3339819.39			
4			384513.05	3339826.83			
5			384512.89	3339829.70			
6			384512.89	3339831.39			
7			384511.13	3339831.38			
8			384511.11	3339833.12			
9			384511.09	3339836.91			
10			384511.17	3339844.10			
11			384508.35	3339844.04			
12			384508.08	3339851.63			
13			384507.40	3339861.22			
14			384504.26	3339861.02			
15			384503.74	3339869.64			
16			384498.24	3339870.35			
17			384494.28	3339870.64			
18			384490.43	3339870.72			
19			384485.86	3339870.89			
20			384485.81	3339868.10			
21			384474.44	3339868.68			
22			384474.55	3339865.40			
23			384474.17	3339861.07			
24			384473.83	3339857.08			
25			384466.56	3339857.69			
26			384466.42	3339853.56			
27			384464.70	3339851.46			
28			384464.69	3339851.05			
29			384461.13	3339851.15			
30			384459.63	3339804.10			
31			384466.92	3339803.84			
32			384482.68	3339803.30			

33			384491.49	3339801.80			
34			384491.75	3339804.62			
35			384499.03	3339804.59			
1			384512.83	3339804.07			
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
Обозначение характерных точек части границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

Раздел 158

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>ЖЗ-102/И</u> (наименование объекта местоположение границ, которого описано (далее - объект))		
Сведения об объекте		
N п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Российская Федерация, Иркутская область, город Иркутск
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (P +/- Дельта P)	7858+/- 0
3	Иные характеристики объекта	О-04-01

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ЖЗ-102/И
(наименование объекта)

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-38, зона 3

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	384917.09	3340104.72	0.3	-	
2	384966.89	3340001.02	0.3	-	
3	384954.19	3339999.58	0.3	-	
4	384928.31	3339996.63	0.3	-	
5	384928.62	3339991.52	0.3	-	
6	384893.83	3339988.93	0.3	-	
7	384890.85	3339988.62	0.3	-	
8	384890.41	3339994.11	0.3	-	
9	384886.34	3340011.61	0.3	-	
10	384875.53	3340036.62	0.3	-	
11	384867.61	3340050.39	0.3	-	
12	384857.75	3340062.91	0.3	-	
13	384865.70	3340068.05	0.3	-	
14	384853.75	3340097.98	0.3	-	
15	384905.16	3340104.45	0.3	-	
1	384917.09	3340104.72	0.3	-	

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение	Координаты, м	Метод	Средняя	Описание
-------------	---------------	-------	---------	----------

характерных точек части границы	X	Y	определения характерной точки	квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	обозначения точки (при наличии)
1	2	3	4	5	6

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ЖЗ-102/И
(наименование объекта)

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат МСК-38, зона 3

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1			384917.09	3340104.72			
2			384966.89	3340001.02			
3			384954.19	3339999.58			
4			384928.31	3339996.63			
5			384928.62	3339991.52			
6			384893.83	3339988.93			
7			384890.85	3339988.62			
8			384890.41	3339994.11			
9			384886.34	3340011.61			
10			384875.53	3340036.62			
11			384867.61	3340050.39			
12			384857.75	3340062.91			
13			384865.70	3340068.05			
14			384853.75	3340097.98			
15			384905.16	3340104.45			
1			384917.09	3340104.72			

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ОДЗ-206
(наименование объекта местоположение границ, которого описано
(далее - объект)

Сведения об объекте

N п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Российская Федерация, Иркутская область, город Иркутск
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (P +/- Дельта P)	6356+/- 0
3	Иные характеристики объекта	о-04-01

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ОДЗ-206
(наименование объекта)

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-38, зона 3

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	384516.90	3339519.18	0.3	-	
2	384517.30	3339542.13	0.3	-	
3	384514.23	3339539.66	0.3	-	
4	384515.95	3339543.19	0.3	-	
5	384509.85	3339578.43	0.3	-	
6	384507.28	3339593.26	0.3	-	
7	384489.08	3339603.00	0.3	-	
8	384453.34	3339605.53	0.3	-	
9	384446.84	3339494.25	0.3	-	
10	384452.07	3339493.61	0.3	-	
11	384456.43	3339493.21	0.3	-	
12	384460.51	3339492.27	0.3	-	
13	384464.47	3339491.63	0.3	-	
14	384469.70	3339491.39	0.3	-	
15	384480.20	3339490.29	0.3	-	
16	384491.03	3339489.59	0.3	-	
17	384491.96	3339508.66	0.3	-	
18	384492.28	3339520.01	0.3	-	

1	384516.90	3339519.18	0.3	-	
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ПЗ-305
(наименование объекта местоположение границ, которого описано
(далее - объект)

Сведения об объекте

N п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Российская Федерация, Иркутская область, город Иркутск
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (P +/- Дельта P)	10323+/- 0
3	Иные характеристики объекта	О-04-01

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ПЗ-305
(наименование объекта)

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-38, зона 3


2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	384516.90	3339519.18	0.3	-	
2	384492.28	3339520.01	0.3	-	
3	384491.96	3339508.66	0.3	-	
4	384491.03	3339489.59	0.3	-	
5	384480.20	3339490.29	0.3	-	
6	384469.70	3339491.39	0.3	-	
7	384464.47	3339491.63	0.3	-	
8	384460.51	3339492.27	0.3	-	
9	384456.43	3339493.21	0.3	-	
10	384452.07	3339493.61	0.3	-	
11	384446.84	3339494.25	0.3	-	
12	384453.34	3339605.53	0.3	-	
13	384415.62	3339606.51	0.3	-	
14	384408.40	3339606.69	0.3	-	
15	384408.10	3339599.29	0.3	-	
16	384414.62	3339598.99	0.3	-	
17	384413.01	3339536.78	0.3	-	
18	384407.13	3339536.94	0.3	-	

19	384407.08	3339535.90	0.3	-	
20	384406.27	3339533.81	0.3	-	
21	384405.43	3339532.84	0.3	-	
22	384405.09	3339524.40	0.3	-	
23	384412.69	3339524.05	0.3	-	
24	384410.78	3339450.37	0.3	-	
25	384421.54	3339456.39	0.3	-	
26	384421.22	3339453.74	0.3	-	
27	384421.07	3339449.88	0.3	-	
28	384423.80	3339445.60	0.3	-	
29	384434.53	3339443.05	0.3	-	
30	384441.11	3339442.85	0.3	-	
31	384441.25	3339447.29	0.3	-	
32	384441.38	3339451.12	0.3	-	
33	384447.07	3339450.78	0.3	-	
34	384458.82	3339446.92	0.3	-	
35	384482.39	3339436.44	0.3	-	
36	384500.48	3339433.24	0.3	-	
37	384516.95	3339432.73	0.3	-	
38	384518.16	3339474.75	0.3	-	
39	384517.59	3339492.50	0.3	-	
40	384517.20	3339502.23	0.3	-	
41	384516.79	3339512.34	0.3	-	
1	384516.90	3339519.18	0.3	-	

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6



ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ПЗ-305
(наименование объекта)

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат МСК-38, зона 3

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1			384516.90	3339519.18			
2			384492.28	3339520.01			
3			384491.96	3339508.66			
4			384491.03	3339489.59			
5			384480.20	3339490.29			
6			384469.70	3339491.39			
7			384464.47	3339491.63			
8			384460.51	3339492.27			
9			384456.43	3339493.21			
10			384452.07	3339493.61			
11			384446.84	3339494.25			
12			384453.34	3339605.53			
13			384415.62	3339606.51			
14			384408.40	3339606.69			
15			384408.10	3339599.29			
16			384414.62	3339598.99			
17			384413.01	3339536.78			
18			384407.13	3339536.94			
19			384407.08	3339535.90			
20			384406.27	3339533.81			
21			384405.43	3339532.84			
22			384405.09	3339524.40			
23			384412.69	3339524.05			
24			384410.78	3339450.37			
25			384421.54	3339456.39			
26			384421.22	3339453.74			
27			384421.07	3339449.88			
28			384423.80	3339445.60			
29			384434.53	3339443.05			
30			384441.11	3339442.85			
31			384441.25	3339447.29			
32			384441.38	3339451.12			

33			384447.07	3339450.78			
34			384458.82	3339446.92			
35			384482.39	3339436.44			
36			384500.48	3339433.24			
37			384516.95	3339432.73			
38			384518.16	3339474.75			
39			384517.59	3339492.50			
40			384517.20	3339502.23			
41			384516.79	3339512.34			
1			384516.90	3339519.18			

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

Раздел 171

<p>ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>РЗ-505</u> (наименование объекта местоположение границ, которого описано (далее - объект)</p>		
Сведения об объекте		
N п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Российская Федерация, Иркутская область, город Иркутск
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (P +/- Дельта P)	7096+/- 0
3	Иные характеристики объекта	O-04-01

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
РЗ-505
(наименование объекта)

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-38, зона 3

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	384512.83	3339804.07	0.3	-	
2	384512.74	3339802.35	0.3	-	
3	384512.59	3339790.81	0.3	-	
4	384512.31	3339787.49	0.3	-	
5	384511.32	3339771.03	0.3	-	
6	384511.17	3339767.58	0.3	-	
7	384510.95	3339762.57	0.3	-	
8	384518.52	3339762.96	0.3	-	
9	384518.78	3339760.98	0.3	-	
10	384524.17	3339760.35	0.3	-	
11	384525.39	3339760.19	0.3	-	
12	384520.43	3339692.42	0.3	-	
13	384509.16	3339692.97	0.3	-	
14	384508.41	3339684.31	0.3	-	
15	384497.56	3339685.29	0.3	-	
16	384495.09	3339685.96	0.3	-	
17	384486.74	3339686.52	0.3	-	
18	384481.76	3339686.62	0.3	-	

19	384475.01	3339685.93	0.3	-	
20	384474.38	3339685.81	0.3	-	
21	384468.27	3339684.64	0.3	-	
22	384468.41	3339689.45	0.3	-	
23	384461.80	3339689.40	0.3	-	
24	384455.99	3339689.30	0.3	-	
25	384459.63	3339804.10	0.3	-	
26	384466.92	3339803.84	0.3	-	
27	384482.68	3339803.30	0.3	-	
28	384491.49	3339801.80	0.3	-	
29	384491.75	3339804.62	0.3	-	
30	384499.03	3339804.59	0.3	-	
1	384512.83	3339804.07	0.3	-	

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
РЗ-505
(наименование объекта)

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат МСК-38, зона 3

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1			384512.83	3339804.07			
2			384512.74	3339802.35			
3			384512.59	3339790.81			
4			384512.31	3339787.49			
5			384511.32	3339771.03			
6			384511.17	3339767.58			
7			384510.95	3339762.57			
8			384518.52	3339762.96			
9			384518.78	3339760.98			
10			384524.17	3339760.35			
11			384525.39	3339760.19			
12			384520.43	3339692.42			
13			384509.16	3339692.97			
14			384508.41	3339684.31			
15			384497.56	3339685.29			
16			384495.09	3339685.96			
17			384486.74	3339686.52			
18			384481.76	3339686.62			
19			384475.01	3339685.93			
20			384474.38	3339685.81			
21			384468.27	3339684.64			
22			384468.41	3339689.45			
23			384461.80	3339689.40			
24			384455.99	3339689.30			
25			384459.63	3339804.10			
26			384466.92	3339803.84			
27			384482.68	3339803.30			
28			384491.49	3339801.80			
29			384491.75	3339804.62			
30			384499.03	3339804.59			
1			384512.83	3339804.07			

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

Раздел 175

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

ШЗ

(наименование объекта местоположение границ, которого описано
(далее - объект)

Сведения об объекте

№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Российская Федерация, Иркутская область, город Иркутск
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (P +/- Дельта P)	5176 +/- 0
3	Иные характеристики объекта	О-04-01

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ШЗ
(наименование объекта)

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-38, зона 3

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	384917.09	3340104.72	0.3	-	
2	384902.77	3340134.54	0.3	-	
3	384897.55	3340148.36	0.3	-	
4	384820.71	3340147.61	0.3	-	
5	384819.60	3340142.08	0.3	-	
6	384819.51	3340141.60	0.3	-	
7	384816.69	3340127.55	0.3	-	
8	384814.48	3340113.90	0.3	-	
9	384812.55	3340105.07	0.3	-	
10	384811.74	3340103.93	0.3	-	
11	384810.15	3340098.31	0.3	-	
12	384824.19	3340090.90	0.3	-	
13	384843.41	3340076.90	0.3	-	
14	384854.87	3340065.73	0.3	-	
15	384857.75	3340062.92	0.3	-	
16	384865.70	3340068.05	0.3	-	
17	384853.75	3340097.98	0.3	-	
18	384905.16	3340104.45	0.3	-	

1	384917.09	3340104.72	0.3	-	
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ШЗ
(наименование объекта местоположение границ, которого описано
(далее - объект)

Сведения об объекте

N п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Российская Федерация, Иркутская область, город Иркутск
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (P +/- Дельта P)	18193+/- 0
3	Иные характеристики объекта	O-04-01

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ШЗ
(наименование объекта)

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-38, зона 3

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	384844.78	3340181.74	0.3	-	
2	384844.97	3340188.36	0.3	-	
3	384845.89	3340223.59	0.3	-	
4	384862.44	3340223.08	0.3	-	
5	384862.44	3340229.13	0.3	-	
6	384868.88	3340228.30	0.3	-	
7	384871.51	3340237.18	0.3	-	
8	384881.69	3340237.38	0.3	-	
9	384888.40	3340237.52	0.3	-	
10	384888.00	3340246.02	0.3	-	
11	384884.92	3340309.24	0.3	-	
12	384881.34	3340309.18	0.3	-	
13	384857.26	3340308.76	0.3	-	
14	384853.29	3340308.45	0.3	-	
15	384851.99	3340299.02	0.3	-	
16	384846.37	3340298.34	0.3	-	
17	384846.37	3340294.77	0.3	-	
18	384843.56	3340294.92	0.3	-	

19	384843.66	3340298.04	0.3	-	
20	384833.62	3340297.68	0.3	-	
21	384832.79	3340298.88	0.3	-	
22	384836.03	3340315.86	0.3	-	
23	384835.98	3340317.52	0.3	-	
24	384836.34	3340322.86	0.3	-	
25	384832.25	3340323.44	0.3	-	
26	384828.58	3340323.96	0.3	-	
27	384828.56	3340325.79	0.3	-	
28	384828.55	3340326.53	0.3	-	
29	384828.23	3340326.60	0.3	-	
30	384828.27	3340329.98	0.3	-	
31	384827.49	3340329.97	0.3	-	
32	384827.13	3340333.10	0.3	-	
33	384826.92	3340335.18	0.3	-	
34	384826.14	3340343.05	0.3	-	
35	384819.83	3340341.56	0.3	-	
36	384801.83	3340342.06	0.3	-	
37	384795.85	3340342.62	0.3	-	
38	384792.25	3340337.62	0.3	-	
39	384789.30	3340329.78	0.3	-	
40	384786.59	3340329.73	0.3	-	
41	384786.47	3340321.31	0.3	-	
42	384780.16	3340321.47	0.3	-	
43	384726.05	3340322.82	0.3	-	
44	384724.03	3340322.84	0.3	-	
45	384722.03	3340322.92	0.3	-	
46	384717.08	3340309.49	0.3	-	
47	384714.04	3340264.86	0.3	-	
48	384725.78	3340263.94	0.3	-	

49	384725.17	3340246.78	0.3	-	
50	384724.32	3340243.23	0.3	-	
51	384745.60	3340238.27	0.3	-	
52	384751.76	3340233.73	0.3	-	
53	384754.04	3340229.13	0.3	-	
54	384751.91	3340214.88	0.3	-	
55	384770.75	3340211.95	0.3	-	
56	384779.61	3340211.79	0.3	-	
57	384794.37	3340211.21	0.3	-	
58	384794.05	3340189.76	0.3	-	
59	384804.75	3340188.48	0.3	-	
60	384816.71	3340187.37	0.3	-	
61	384817.43	3340172.16	0.3	-	
62	384818.50	3340171.97	0.3	-	
63	384819.82	3340171.72	0.3	-	
1	384844.78	3340181.74	0.3	-	

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ШЗ
(наименование объекта)

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат МСК-38, зона 3

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1			384844.78	3340181.74			
2			384844.97	3340188.36			
3			384845.89	3340223.59			
4			384862.44	3340223.08			
5			384862.44	3340229.13			
6			384868.88	3340228.30			
7			384871.51	3340237.18			
8			384881.69	3340237.38			
9			384888.40	3340237.52			
10			384888.00	3340246.02			
11			384884.92	3340309.24			
12			384881.34	3340309.18			
13			384857.26	3340308.76			
14			384853.29	3340308.45			
15			384851.99	3340299.02			
16			384846.37	3340298.34			
17			384846.37	3340294.77			
18			384843.56	3340294.92			
19			384843.66	3340298.04			
20			384833.62	3340297.68			
21			384832.79	3340298.88			
22			384836.03	3340315.86			
23			384835.98	3340317.52			
24			384836.34	3340322.86			
25			384832.25	3340323.44			
26			384828.58	3340323.96			
27			384828.56	3340325.79			
28			384828.55	3340326.53			
29			384828.23	3340326.60			
30			384828.27	3340329.98			
31			384827.49	3340329.97			
32			384827.13	3340333.10			

33			384826.92	3340335.18		
34			384826.14	3340343.05		
35			384819.83	3340341.56		
36			384801.83	3340342.06		
37			384795.85	3340342.62		
38			384792.25	3340337.62		
39			384789.30	3340329.78		
40			384786.59	3340329.73		
41			384786.47	3340321.31		
42			384780.16	3340321.47		
43			384726.05	3340322.82		
44			384724.03	3340322.84		
45			384722.03	3340322.92		
46			384717.08	3340309.49		
47			384714.04	3340264.86		
48			384725.78	3340263.94		
49			384725.17	3340246.78		
50			384724.32	3340243.23		
51			384745.60	3340238.27		
52			384751.76	3340233.73		
53			384754.04	3340229.13		
54			384751.91	3340214.88		
55			384770.75	3340211.95		
56			384779.61	3340211.79		
57			384794.37	3340211.21		
58			384794.05	3340189.76		
59			384804.75	3340188.48		
60			384816.71	3340187.37		
61			384817.43	3340172.16		
62			384818.50	3340171.97		
63			384819.82	3340171.72		
1			384844.78	3340181.74		

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

Раздел 184

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ОДЗ-205
(наименование объекта местоположение границ, которого описано)

(далее - объект)

Сведения об объекте

N п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Российская Федерация, Иркутская область, город Иркутск
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (P +/- Дельта P)	13954+/- 0
3	Иные характеристики объекта	O-04-02

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ОДЗ-205
(наименование объекта)

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-38, зона 3

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	384051.33	3340836.77	0.3	-	
2	384051.82	3340824.10	0.3	-	
3	384055.48	3340823.96	0.3	-	
4	384060.94	3340742.66	0.3	-	
5	384061.40	3340735.80	0.3	-	
6	384159.77	3340729.31	0.3	-	
7	384189.60	3340727.34	0.3	-	
8	384183.91	3340745.97	0.3	-	
9	384165.61	3340857.21	0.3	-	
10	384154.38	3340856.05	0.3	-	
11	384148.93	3340855.67	0.3	-	
12	384146.25	3340855.31	0.3	-	
13	384135.43	3340854.18	0.3	-	
14	384052.97	3340836.89	0.3	-	
1	384051.33	3340836.77	0.3	-	

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			

				характерной точки (Mt), м	
1	2	3	4	5	6

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ОДЗ-205
(наименование объекта)

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат МСК-38, зона 3

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1			384051.33	3340836.77			
2			384051.82	3340824.10			
3			384055.48	3340823.96			
4			384060.94	3340742.66			
5			384061.40	3340735.80			
6			384159.77	3340729.31			
7			384189.60	3340727.34			
8			384183.91	3340745.97			
9			384165.61	3340857.21			
10			384154.38	3340856.05			
11			384148.93	3340855.67			
12			384146.25	3340855.31			
13			384135.43	3340854.18			
14			384052.97	3340836.89			
1			384051.33	3340836.77			

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ШЗ
(наименование объекта местоположение границ, которого описано
(далее - объект)

Сведения об объекте

N п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Российская Федерация, Иркутская область, город Иркутск
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (P +/- Дельта P)	9954+/- 0
3	Иные характеристики объекта	0-04-02

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ШЗ
(наименование объекта)

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-38, зона 3

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	384051.33	3340836.77	0.3	-	
2	384052.97	3340836.89	0.3	-	
3	384135.43	3340854.18	0.3	-	
4	384146.25	3340855.31	0.3	-	
5	384148.93	3340855.67	0.3	-	
6	384154.38	3340856.05	0.3	-	
7	384165.61	3340857.21	0.3	-	
8	384156.03	3340915.53	0.3	-	
9	384144.59	3340915.79	0.3	-	
10	384125.88	3340916.25	0.3	-	
11	384115.03	3340916.48	0.3	-	
12	384107.71	3340916.63	0.3	-	
13	384104.08	3340917.04	0.3	-	
14	384104.28	3340923.04	0.3	-	
15	384106.33	3340923.16	0.3	-	
16	384106.87	3340936.84	0.3	-	
17	384097.35	3340937.28	0.3	-	
18	384097.44	3340940.17	0.3	-	

19	384091.36	3340940.44	0.3	-	
20	384091.78	3340950.70	0.3	-	
21	384092.20	3340961.06	0.3	-	
22	384046.51	3340962.76	0.3	-	
23	384046.90	3340952.65	0.3	-	
24	384047.85	3340927.65	0.3	-	
25	384050.19	3340866.46	0.3	-	
1	384051.33	3340836.77	0.3	-	

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ШЗ
(наименование объекта)

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат МСК-38, зона 3

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1			384051.33	3340836.77			
2			384052.97	3340836.89			
3			384135.43	3340854.18			
4			384146.25	3340855.31			
5			384148.93	3340855.67			
6			384154.38	3340856.05			
7			384165.61	3340857.21			
8			384156.03	3340915.53			
9			384144.59	3340915.79			
10			384125.88	3340916.25			
11			384115.03	3340916.48			
12			384107.71	3340916.63			
13			384104.08	3340917.04			
14			384104.28	3340923.04			
15			384106.33	3340923.16			
16			384106.87	3340936.84			
17			384097.35	3340937.28			
18			384097.44	3340940.17			
19			384091.36	3340940.44			
20			384091.78	3340950.70			
21			384092.20	3340961.06			
22			384046.51	3340962.76			
23			384046.90	3340952.65			
24			384047.85	3340927.65			
25			384050.19	3340866.46			
1			384051.33	3340836.77			

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек	Существующие координаты, м	Измененные (уточненные) координаты, м	Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность	Описание обозначения точки
-------------------------------	----------------------------	---------------------------------------	-----------------------------	------------------------------------	----------------------------

ых точек части границ	X	Y	X	Y	характерной точки	положения характерной точки (Mt), м	
1	2	3	4	5	6	7	8

Раздел 193

<p>ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>ДЗ</u> (наименование объекта местоположение границ, которого описано (далее - объект)</p> <hr/>		
Сведения об объекте		
N п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Российская Федерация, Иркутская область, город Иркутск
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (P +/- Дельта P)	8890+/- 0
3	Иные характеристики объекта	О-04-03

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ДЗ
(наименование объекта)

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-38, зона 3

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	383944.40	3339490.00	0.3	-	
2	383957.99	3339488.92	0.3	-	
3	383958.42	3339488.90	0.3	-	
4	383958.78	3339502.62	0.3	-	
5	383958.56	3339514.12	0.3	-	
6	383959.13	3339538.58	0.3	-	
7	383945.91	3339553.81	0.3	-	
8	383922.80	3339574.21	0.3	-	
9	383855.27	3339576.51	0.3	-	
10	383846.62	3339562.77	0.3	-	
11	383845.51	3339559.68	0.3	-	
12	383845.41	3339554.53	0.3	-	
13	383845.22	3339544.98	0.3	-	
14	383844.71	3339519.30	0.3	-	
15	383844.17	3339492.66	0.3	-	
1	383944.40	3339490.00	0.3	-	

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение	Координаты, м	Метод	Средняя	Описание
-------------	---------------	-------	---------	----------

характерных точек части границы	X	Y	определения характерной точки	квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	обозначения точки (при наличии)
1	2	3	4	5	6

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ДЗ
(наименование объекта)

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат МСК-38, зона 3

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1			383944.40	3339490.00			
2			383957.99	3339488.92			
3			383958.42	3339488.90			
4			383958.78	3339502.62			
5			383958.56	3339514.12			
6			383959.13	3339538.58			
7			383945.91	3339553.81			
8			383922.80	3339574.21			
9			383855.27	3339576.51			
10			383846.62	3339562.77			
11			383845.51	3339559.68			
12			383845.41	3339554.53			
13			383845.22	3339544.98			
14			383844.71	3339519.30			
15			383844.17	3339492.66			
1			383944.40	3339490.00			

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ИЗ-805
(наименование объекта местоположение границ, которого описано
(далее - объект)

Сведения об объекте

N п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Российская Федерация, Иркутская область, город Иркутск
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (P +/- Дельта P)	283699+/- 0
3	Иные характеристики объекта	0-04-03

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ИЗ-805
(наименование объекта)

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-38, зона 3

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	384314.14	3339922.30	0.3	-	
2	384221.83	3339927.07	0.3	-	
3	384223.40	3339929.36	0.3	-	
4	384229.05	3340014.80	0.3	-	
5	384192.96	3340019.68	0.3	-	
6	384182.19	3340021.14	0.3	-	
7	384182.10	3340020.46	0.3	-	
8	384134.21	3340023.67	0.3	-	
9	384134.16	3340023.14	0.3	-	
10	384130.67	3340023.39	0.3	-	
11	384128.32	3339931.32	0.3	-	
12	384014.97	3339935.21	0.3	-	
12	384014.97	3339935.21	0.3	-	
13	384013.43	3339868.70	0.3	-	
14	384011.97	3339843.52	0.3	-	
15	384007.47	3339765.63	0.3	-	
16	384008.15	3339765.60	0.3	-	
17	384049.21	3339762.89	0.3	-	

18	384046.63	3339718.35	0.3	-	
19	384001.71	3339720.38	0.3	-	
20	384001.28	3339704.14	0.3	-	
21	383995.80	3339615.57	0.3	-	
22	383941.56	3339618.31	0.3	-	
23	383943.67	3339651.97	0.3	-	
24	383947.15	3339707.24	0.3	-	
25	383939.38	3339707.61	0.3	-	
26	383939.95	3339717.34	0.3	-	
27	383942.95	3339767.17	0.3	-	
28	383942.95	3339767.19	0.3	-	
29	383911.82	3339769.65	0.3	-	
30	383885.23	3339769.04	0.3	-	
31	383805.55	3339767.19	0.3	-	
32	383756.32	3339766.05	0.3	-	
33	383752.93	3339717.34	0.3	-	
34	383745.16	3339605.74	0.3	-	
35	383743.37	3339580.02	0.3	-	
36	383734.01	3339445.62	0.3	-	
37	383729.96	3339387.30	0.3	-	
38	383680.76	3339389.00	0.3	-	
39	383657.49	3339308.59	0.3	-	
40	383685.94	3339297.59	0.3	-	
41	383686.70	3339296.49	0.3	-	
42	383686.68	3339281.34	0.3	-	
43	383690.90	3339281.52	0.3	-	
44	383690.86	3339269.03	0.3	-	
45	383693.01	3339260.86	0.3	-	
46	383727.39	3339260.05	0.3	-	
47	383733.28	3339259.91	0.3	-	

48	383740.44	3339163.07	0.3	-	
49	383704.33	3339165.25	0.3	-	
50	383705.34	3339146.79	0.3	-	
51	383703.01	3339066.49	0.3	-	
52	383702.92	3339047.97	0.3	-	
53	383702.61	3339040.77	0.3	-	
54	383652.31	3339041.02	0.3	-	
55	383647.03	3339041.05	0.3	-	
56	383646.00	3339009.05	0.3	-	
57	383645.25	3338999.66	0.3	-	
58	383645.49	3338993.14	0.3	-	
59	383647.46	3338993.12	0.3	-	
60	383654.57	3338988.38	0.3	-	
61	383654.58	3338988.38	0.3	-	
62	383673.45	3338987.13	0.3	-	
63	383699.02	3338985.98	0.3	-	
64	383698.22	3338972.26	0.3	-	
65	383706.16	3338972.29	0.3	-	
66	383709.91	3338970.94	0.3	-	
67	383714.43	3338965.73	0.3	-	
68	383714.26	3338959.62	0.3	-	
69	383750.55	3338958.31	0.3	-	
70	383750.61	3338965.11	0.3	-	
71	383843.32	3338958.64	0.3	-	
72	383843.53	3338960.88	0.3	-	
73	383859.56	3338960.18	0.3	-	
74	383859.01	3339085.32	0.3	-	
75	383859.11	3339086.68	0.3	-	
76	383859.19	3339092.20	0.3	-	
77	383862.54	3339092.31	0.3	-	

78	383863.97	3339174.18	0.3	-	
79	383856.97	3339180.27	0.3	-	
80	383856.21	3339196.37	0.3	-	
81	383860.86	3339198.24	0.3	-	
82	383857.87	3339246.31	0.3	-	
83	383857.01	3339275.46	0.3	-	
84	383909.15	3339276.75	0.3	-	
85	383921.78	3339276.96	0.3	-	
86	384120.41	3339276.81	0.3	-	
87	384120.06	3339229.67	0.3	-	
88	384127.53	3339229.88	0.3	-	
89	384134.45	3339229.67	0.3	-	
90	384134.10	3339219.15	0.3	-	
91	384169.24	3339218.59	0.3	-	
92	384169.05	3339165.87	0.3	-	
93	384198.08	3339165.58	0.3	-	
94	384198.27	3339169.65	0.3	-	
95	384198.41	3339181.58	0.3	-	
96	384212.31	3339181.98	0.3	-	
97	384212.41	3339169.06	0.3	-	
98	384240.17	3339169.43	0.3	-	
99	384254.44	3339169.50	0.3	-	
100	384254.12	3339239.98	0.3	-	
101	384253.51	3339368.19	0.3	-	
102	384253.01	3339475.50	0.3	-	
103	384239.88	3339476.17	0.3	-	
104	384059.05	3339488.07	0.3	-	
105	384066.90	3339665.39	0.3	-	
106	384278.91	3339644.93	0.3	-	
107	384280.81	3339654.93	0.3	-	

108	384292.98	3339720.80	0.3	-	
109	384065.93	3339723.24	0.3	-	
110	384070.50	3339849.43	0.3	-	
111	384072.84	3339914.17	0.3	-	
112	384256.73	3339906.76	0.3	-	
113	384313.29	3339904.48	0.3	-	
114	384313.49	3339912.35	0.3	-	
1	384314.14	3339922.30	0.3	-	
115	383944.40	3339490.00	0.3	-	
116	383844.17	3339492.66	0.3	-	
117	383844.71	3339519.30	0.3	-	
118	383845.22	3339544.98	0.3	-	
119	383845.41	3339554.53	0.3	-	
120	383845.51	3339559.68	0.3	-	
121	383846.62	3339562.77	0.3	-	
122	383855.27	3339576.51	0.3	-	
123	383922.80	3339574.21	0.3	-	
124	383945.91	3339553.81	0.3	-	
125	383959.13	3339538.58	0.3	-	
126	383958.56	3339514.12	0.3	-	
127	383958.78	3339502.62	0.3	-	
128	383958.42	3339488.90	0.3	-	
129	383958.01	3339488.92	0.3	-	
130	383957.99	3339488.92	0.3	-	
115	383944.40	3339490.00	0.3	-	

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			

1	2	3	4	5	6

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ИЗ-805
(наименование объекта)

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат МСК-38, зона 3

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1			384314.14	3339922.30			
2			384221.83	3339927.07			
3			384223.40	3339929.36			
4			384229.05	3340014.80			
5			384192.96	3340019.68			
6			384182.19	3340021.14			
7			384182.10	3340020.46			
8			384134.21	3340023.67			
9			384134.16	3340023.14			
10			384130.67	3340023.39			
11			384128.32	3339931.32			
12			384014.97	3339935.21			
12			384014.97	3339935.21			
13			384013.43	3339868.70			
14			384011.97	3339843.52			
15			384007.47	3339765.63			
16			384008.15	3339765.60			
17			384049.21	3339762.89			
18			384046.63	3339718.35			
19			384001.71	3339720.38			
20			384001.28	3339704.14			
21			383995.80	3339615.57			
22			383941.56	3339618.31			
23			383943.67	3339651.97			
24			383947.15	3339707.24			
25			383939.38	3339707.61			
26			383939.95	3339717.34			
27			383942.95	3339767.17			
28			383942.95	3339767.19			
29			383911.82	3339769.65			
30			383885.23	3339769.04			
31			383805.55	3339767.19			

32		383756.32	3339766.05		
33		383752.93	3339717.34		
34		383745.16	3339605.74		
35		383743.37	3339580.02		
36		383734.01	3339445.62		
37		383729.96	3339387.30		
38		383680.76	3339389.00		
39		383657.49	3339308.59		
40		383685.94	3339297.59		
41		383686.70	3339296.49		
42		383686.68	3339281.34		
43		383690.90	3339281.52		
44		383690.86	3339269.03		
45		383693.01	3339260.86		
46		383727.39	3339260.05		
47		383733.28	3339259.91		
48		383740.44	3339163.07		
49		383704.33	3339165.25		
50		383705.34	3339146.79		
51		383703.01	3339066.49		
52		383702.92	3339047.97		
53		383702.61	3339040.77		
54		383652.31	3339041.02		
55		383647.03	3339041.05		
56		383646.00	3339009.05		
57		383645.25	3338999.66		
58		383645.49	3338993.14		
59		383647.46	3338993.12		
60		383654.57	3338988.38		
61		383654.58	3338988.38		
62		383673.45	3338987.13		
63		383699.02	3338985.98		
64		383698.22	3338972.26		
65		383706.16	3338972.29		
66		383709.91	3338970.94		
67		383714.43	3338965.73		
68		383714.26	3338959.62		
69		383750.55	3338958.31		
70		383750.61	3338965.11		
71		383843.32	3338958.64		
72		383843.53	3338960.88		
73		383859.56	3338960.18		
74		383859.01	3339085.32		
75		383859.11	3339086.68		
76		383859.19	3339092.20		
77		383862.54	3339092.31		
78		383863.97	3339174.18		
79		383856.97	3339180.27		
80		383856.21	3339196.37		
81		383860.86	3339198.24		
82		383857.87	3339246.31		
83		383857.01	3339275.46		
84		383909.15	3339276.75		

85			383921.78	3339276.96		
86			384120.41	3339276.81		
87			384120.06	3339229.67		
88			384127.53	3339229.88		
89			384134.45	3339229.67		
90			384134.10	3339219.15		
91			384169.24	3339218.59		
92			384169.05	3339165.87		
93			384198.08	3339165.58		
94			384198.27	3339169.65		
95			384198.41	3339181.58		
96			384212.31	3339181.98		
97			384212.41	3339169.06		
98			384240.17	3339169.43		
99			384254.44	3339169.50		
100			384254.12	3339239.98		
101			384253.51	3339368.19		
102			384253.01	3339475.50		
103			384239.88	3339476.17		
104			384059.05	3339488.07		
105			384066.90	3339665.39		
106			384278.91	3339644.93		
107			384280.81	3339654.93		
108			384292.98	3339720.80		
109			384065.93	3339723.24		
110			384070.50	3339849.43		
111			384072.84	3339914.17		
112			384256.73	3339906.76		
113			384313.29	3339904.48		
114			384313.49	3339912.35		
1			384314.14	3339922.30		
115			383944.40	3339490.00		
116			383844.17	3339492.66		
117			383844.71	3339519.30		
118			383845.22	3339544.98		
119			383845.41	3339554.53		
120			383845.51	3339559.68		
121			383846.62	3339562.77		
122			383855.27	3339576.51		
123			383922.80	3339574.21		
124			383945.91	3339553.81		
125			383959.13	3339538.58		
126			383958.56	3339514.12		
127			383958.78	3339502.62		
128			383958.42	3339488.90		
129			383958.01	3339488.92		
130			383957.99	3339488.92		
115			383944.40	3339490.00		

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначен	Существующие	Измененные	Метод	Средняя	Описание
-----------	--------------	------------	-------	---------	----------

ие характерн ых точек части границ	координаты, м		(уточненные) координаты, м		определения координат характерной точки	квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

Раздел 207

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>ПЗ-306</u> (наименование объекта местоположение границ, которого описано (далее - объект)		
Сведения об объекте		
N п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Российская Федерация, Иркутская область, город Иркутск
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (P +/- Дельта P)	4341711+/- 0
3	Иные характеристики объекта	О-04-03

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ПЗ-306
(наименование объекта)

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-38, зона 3

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	382657.04	3341723.00	0.3	-	
2	382653.03	3341718.09	0.3	-	
3	382651.17	3341717.80	0.3	-	
4	382657.96	3341617.87	0.3	-	
5	382662.16	3341573.84	0.3	-	
6	382675.23	3341480.00	0.3	-	
7	382676.38	3341471.73	0.3	-	
8	382679.05	3341449.91	0.3	-	
9	382684.27	3341452.80	0.3	-	
10	382689.42	3341455.47	0.3	-	
11	382708.63	3341465.45	0.3	-	
12	382715.73	3341469.14	0.3	-	
13	382712.38	3341476.60	0.3	-	
14	382746.90	3341497.74	0.3	-	
15	382798.48	3341528.14	0.3	-	
16	382829.67	3341463.27	0.3	-	
17	382846.74	3341446.72	0.3	-	
18	382862.49	3341418.59	0.3	-	

19	382874.30	3341421.06	0.3	-	
20	382877.08	3341421.72	0.3	-	
21	382880.90	3341423.01	0.3	-	
22	382880.54	3341426.99	0.3	-	
23	382908.69	3341438.68	0.3	-	
24	382928.12	3341446.84	0.3	-	
25	382933.16	3341448.96	0.3	-	
26	382933.36	3341448.47	0.3	-	
27	382941.61	3341428.36	0.3	-	
28	382943.75	3341429.26	0.3	-	
29	382947.56	3341420.76	0.3	-	
30	382973.68	3341431.14	0.3	-	
31	382997.88	3341440.76	0.3	-	
32	383025.89	3341385.23	0.3	-	
33	383045.36	3341336.14	0.3	-	
34	383050.11	3341323.59	0.3	-	
35	383056.75	3341306.63	0.3	-	
36	383075.67	3341258.36	0.3	-	
37	382972.42	3341220.67	0.3	-	
38	382966.44	3341218.48	0.3	-	
39	382954.84	3341216.88	0.3	-	
40	382886.46	3341219.97	0.3	-	
41	382870.50	3341222.52	0.3	-	
42	382853.70	3341211.48	0.3	-	
43	382793.88	3341180.63	0.3	-	
44	382789.60	3341178.43	0.3	-	
45	382766.31	3341174.99	0.3	-	
46	382756.86	3341157.32	0.3	-	
47	382753.15	3341155.82	0.3	-	
48	382744.87	3341147.08	0.3	-	

49	382733.29	3341123.70	0.3	-	
50	382736.85	3341115.12	0.3	-	
51	382722.57	3341093.51	0.3	-	
52	382722.14	3341092.34	0.3	-	
53	382719.10	3341087.61	0.3	-	
54	382718.62	3341082.48	0.3	-	
55	382716.87	3341060.19	0.3	-	
56	382713.98	3341024.22	0.3	-	
57	382696.16	3341015.19	0.3	-	
58	382695.44	3341014.80	0.3	-	
59	382695.69	3341015.42	0.3	-	
60	382696.68	3341017.50	0.3	-	
61	382690.75	3341020.27	0.3	-	
62	382690.01	3341017.99	0.3	-	
63	382667.65	3341029.59	0.3	-	
64	382652.23	3341036.97	0.3	-	
65	382584.40	3341070.83	0.3	-	
66	382579.18	3341064.26	0.3	-	
67	382534.12	3341013.56	0.3	-	
68	382501.33	3340983.66	0.3	-	
69	382488.91	3340969.05	0.3	-	
70	382449.74	3340894.89	0.3	-	
71	382449.53	3340890.19	0.3	-	
72	382449.34	3340886.33	0.3	-	
73	382447.30	3340881.45	0.3	-	
74	382445.65	3340881.71	0.3	-	
75	382442.89	3340879.15	0.3	-	
76	382412.82	3340809.52	0.3	-	
77	382413.19	3340805.60	0.3	-	
78	382410.80	3340802.96	0.3	-	

79	382414.81	3340799.31	0.3	-	
80	382416.41	3340790.60	0.3	-	
81	382504.42	3340710.60	0.3	-	
82	382507.79	3340707.56	0.3	-	
83	382512.63	3340702.44	0.3	-	
84	382523.56	3340690.01	0.3	-	
85	382534.82	3340676.53	0.3	-	
86	382552.14	3340661.53	0.3	-	
87	382558.46	3340657.83	0.3	-	
88	382563.19	3340664.01	0.3	-	
89	382576.00	3340654.15	0.3	-	
90	382585.53	3340648.46	0.3	-	
91	382584.84	3340647.26	0.3	-	
92	382588.17	3340645.30	0.3	-	
93	382586.09	3340640.79	0.3	-	
94	382588.61	3340639.78	0.3	-	
95	382599.77	3340634.67	0.3	-	
96	382600.52	3340634.66	0.3	-	
97	382618.70	3340626.90	0.3	-	
98	382624.60	3340620.44	0.3	-	
99	382642.55	3340600.29	0.3	-	
100	382701.63	3340540.54	0.3	-	
101	382708.29	3340537.55	0.3	-	
102	382768.01	3340516.27	0.3	-	
103	382750.08	3340507.55	0.3	-	
104	382743.82	3340502.10	0.3	-	
105	382734.78	3340496.39	0.3	-	
106	382720.51	3340487.01	0.3	-	
107	382711.89	3340481.73	0.3	-	
108	382704.46	3340477.01	0.3	-	

109	382702.22	3340476.71	0.3	-	
110	382696.20	3340472.50	0.3	-	
111	382689.99	3340468.14	0.3	-	
112	382680.08	3340461.46	0.3	-	
113	382676.69	3340458.74	0.3	-	
114	382670.63	3340453.80	0.3	-	
115	382657.90	3340455.67	0.3	-	
116	382628.75	3340415.10	0.3	-	
117	382623.83	3340407.97	0.3	-	
118	382608.44	3340386.87	0.3	-	
119	382603.56	3340380.70	0.3	-	
120	382604.54	3340379.89	0.3	-	
121	382599.99	3340372.79	0.3	-	
122	382585.36	3340348.09	0.3	-	
123	382574.39	3340330.83	0.3	-	
124	382575.20	3340330.32	0.3	-	
125	382566.55	3340312.06	0.3	-	
126	382567.34	3340311.07	0.3	-	
127	382553.69	3340283.01	0.3	-	
128	382553.02	3340283.18	0.3	-	
129	382551.14	3340279.20	0.3	-	
130	382535.82	3340246.78	0.3	-	
131	382528.11	3340230.45	0.3	-	
132	382501.83	3340208.16	0.3	-	
133	382459.17	3340171.95	0.3	-	
134	382424.38	3340145.29	0.3	-	
135	382410.60	3340134.74	0.3	-	
136	382408.85	3340132.50	0.3	-	
137	382397.99	3340118.56	0.3	-	
138	382395.82	3340115.64	0.3	-	

139	382336.92	3340036.25	0.3	-	
140	382328.80	3340025.43	0.3	-	
141	382321.68	3340015.73	0.3	-	
142	382569.32	3339799.96	0.3	-	
143	382662.20	3339726.54	0.3	-	
144	382730.83	3339672.73	0.3	-	
145	382790.49	3339644.67	0.3	-	
146	382838.97	3339631.14	0.3	-	
147	382882.90	3339629.95	0.3	-	
148	382914.83	3339636.42	0.3	-	
149	382967.26	3339680.94	0.3	-	
150	382995.45	3339709.88	0.3	-	
151	383083.28	3339793.37	0.3	-	
152	383113.62	3339820.06	0.3	-	
153	383127.42	3339829.14	0.3	-	
154	383141.64	3339837.53	0.3	-	
155	383156.25	3339845.23	0.3	-	
156	383171.21	3339852.23	0.3	-	
157	383186.50	3339858.48	0.3	-	
158	383204.90	3339864.86	0.3	-	
159	383216.73	3339868.42	0.3	-	
160	383223.92	3339870.26	0.3	-	
161	383233.91	3339872.75	0.3	-	
162	383250.11	3339875.96	0.3	-	
163	383266.45	3339878.40	0.3	-	
164	383269.90	3339878.75	0.3	-	
165	383265.58	3339905.86	0.3	-	
166	383308.50	3339915.97	0.3	-	
167	383308.03	3339898.59	0.3	-	
168	383310.25	3339888.88	0.3	-	

169	383373.91	3339889.16	0.3	-	
170	383372.69	3339895.62	0.3	-	
171	383379.98	3339895.57	0.3	-	
172	383381.21	3339889.19	0.3	-	
173	383400.19	3339889.27	0.3	-	
174	383424.45	3339892.72	0.3	-	
175	383424.60	3339886.85	0.3	-	
176	383465.73	3339884.11	0.3	-	
177	383484.80	3339882.84	0.3	-	
178	383490.31	3339882.92	0.3	-	
179	383494.97	3339883.94	0.3	-	
180	383502.00	3339886.77	0.3	-	
181	383509.63	3339892.19	0.3	-	
182	383514.49	3339896.75	0.3	-	
183	383518.90	3339903.17	0.3	-	
184	383521.26	3339912.67	0.3	-	
185	383521.69	3339937.04	0.3	-	
186	383526.80	3339934.84	0.3	-	
187	383539.10	3339931.39	0.3	-	
188	383552.83	3339999.62	0.3	-	
189	383555.83	3340022.25	0.3	-	
190	383565.29	3340142.53	0.3	-	
191	383567.58	3340156.92	0.3	-	
192	383571.47	3340165.71	0.3	-	
193	383579.25	3340174.39	0.3	-	
194	383593.82	3340181.70	0.3	-	
195	383622.26	3340196.31	0.3	-	
196	383628.79	3340191.80	0.3	-	
197	383635.21	3340180.29	0.3	-	
198	383638.63	3340178.02	0.3	-	

199	383642.32	3340176.29	0.3	-	
200	383646.05	3340175.29	0.3	-	
201	383743.49	3340178.10	0.3	-	
202	383756.22	3340177.77	0.3	-	
203	383789.67	3340176.93	0.3	-	
204	383795.99	3340297.69	0.3	-	
205	383802.59	3340377.01	0.3	-	
206	383802.84	3340380.05	0.3	-	
207	383793.46	3340381.06	0.3	-	
208	383790.21	3340381.39	0.3	-	
209	383706.38	3340390.35	0.3	-	
210	383710.37	3340416.74	0.3	-	
211	383711.75	3340431.53	0.3	-	
212	383725.11	3340540.62	0.3	-	
213	383730.85	3340540.56	0.3	-	
214	383740.93	3340540.31	0.3	-	
215	383745.26	3340542.86	0.3	-	
216	383748.42	3340546.43	0.3	-	
217	383748.59	3340577.70	0.3	-	
218	383753.62	3340583.23	0.3	-	
219	383756.59	3340597.46	0.3	-	
220	383734.32	3340598.79	0.3	-	
221	383727.91	3340598.90	0.3	-	
222	383720.22	3340599.75	0.3	-	
223	383722.00	3340640.61	0.3	-	
224	383726.69	3340678.80	0.3	-	
225	383728.51	3340691.26	0.3	-	
226	383726.78	3340692.78	0.3	-	
227	383728.86	3340712.88	0.3	-	
228	383664.90	3340724.07	0.3	-	

229	383664.50	3340723.89	0.3	-	
230	383675.34	3340781.86	0.3	-	
231	383677.76	3340794.78	0.3	-	
232	383692.14	3340863.86	0.3	-	
233	383702.02	3340957.35	0.3	-	
234	383702.59	3340973.87	0.3	-	
235	383734.28	3340994.38	0.3	-	
236	383736.75	3341002.10	0.3	-	
237	383746.29	3341063.76	0.3	-	
238	383739.75	3341165.00	0.3	-	
239	383731.42	3341215.72	0.3	-	
240	383728.88	3341231.78	0.3	-	
241	383728.59	3341255.80	0.3	-	
242	383728.03	3341271.71	0.3	-	
243	383727.09	3341306.22	0.3	-	
244	383726.82	3341342.95	0.3	-	
245	383727.02	3341349.23	0.3	-	
246	383727.06	3341364.07	0.3	-	
247	383727.23	3341370.24	0.3	-	
248	383727.85	3341398.86	0.3	-	
249	383728.13	3341419.04	0.3	-	
250	383727.22	3341465.76	0.3	-	
251	383724.98	3341505.56	0.3	-	
252	383720.30	3341542.82	0.3	-	
253	383708.60	3341591.49	0.3	-	
254	383697.39	3341627.37	0.3	-	
255	383689.98	3341648.00	0.3	-	
256	383663.20	3341714.37	0.3	-	
257	383659.27	3341721.40	0.3	-	
258	383658.59	3341721.04	0.3	-	

259	383653.72	3341732.74	0.3	-	
260	383653.90	3341736.00	0.3	-	
261	383623.95	3341807.95	0.3	-	
262	383624.24	3341808.05	0.3	-	
263	383631.97	3341810.88	0.3	-	
264	383368.22	3342464.81	0.3	-	
265	383193.96	3342929.32	0.3	-	
266	382955.46	3343441.35	0.3	-	
267	382842.95	3343715.05	0.3	-	
268	382539.92	3344439.40	0.3	-	
269	382537.84	3344443.20	0.3	-	
270	382376.78	3344828.33	0.3	-	
271	382199.35	3344800.48	0.3	-	
272	382199.31	3344800.47	0.3	-	
273	382199.30	3344800.50	0.3	-	
274	382112.50	3345272.45	0.3	-	
275	381918.36	3345267.99	0.3	-	
276	381817.61	3345463.68	0.3	-	
277	381770.09	3345529.57	0.3	-	
278	381982.05	3345035.23	0.3	-	
279	382056.70	3344845.17	0.3	-	
280	382056.71	3344845.11	0.3	-	
281	382056.72	3344845.09	0.3	-	
282	382056.72	3344845.05	0.3	-	
283	382073.38	3344750.54	0.3	-	
284	382073.38	3344750.53	0.3	-	
285	382073.37	3344750.53	0.3	-	
286	381930.24	3344685.50	0.3	-	
287	381981.19	3344244.54	0.3	-	
288	382038.29	3343886.59	0.3	-	

289	382386.44	3342991.27	0.3	-	
290	382334.39	3342980.74	0.3	-	
291	382332.00	3342888.95	0.3	-	
292	382398.46	3342886.63	0.3	-	
293	382490.90	3342880.88	0.3	-	
294	382511.83	3342793.31	0.3	-	
295	382525.04	3342743.86	0.3	-	
296	382529.82	3342745.56	0.3	-	
297	382541.71	3342749.28	0.3	-	
298	382559.91	3342755.09	0.3	-	
299	382580.41	3342761.67	0.3	-	
300	382583.52	3342753.91	0.3	-	
301	382589.91	3342737.97	0.3	-	
302	382601.18	3342742.29	0.3	-	
303	382603.89	3342743.33	0.3	-	
304	382608.70	3342745.11	0.3	-	
305	382626.07	3342702.15	0.3	-	
306	382627.12	3342699.74	0.3	-	
307	382633.39	3342684.37	0.3	-	
308	382633.59	3342683.81	0.3	-	
309	382638.20	3342672.76	0.3	-	
310	382644.22	3342674.58	0.3	-	
311	382661.29	3342637.29	0.3	-	
312	382672.78	3342606.38	0.3	-	
313	382679.76	3342584.22	0.3	-	
314	382696.07	3342533.38	0.3	-	
315	382675.21	3342526.38	0.3	-	
316	382665.91	3342523.35	0.3	-	
317	382649.46	3342517.84	0.3	-	
318	382662.49	3342486.04	0.3	-	

319	382675.22	3342455.17	0.3	-	
320	382691.40	3342415.85	0.3	-	
321	382705.60	3342381.22	0.3	-	
322	382707.53	3342372.89	0.3	-	
323	382705.76	3342364.62	0.3	-	
324	382705.86	3342356.20	0.3	-	
325	382721.03	3342319.48	0.3	-	
326	382781.83	3342195.05	0.3	-	
327	382806.38	3342138.37	0.3	-	
328	382858.11	3342018.35	0.3	-	
329	382816.31	3341987.73	0.3	-	
330	382785.76	3341975.15	0.3	-	
331	382761.75	3341964.76	0.3	-	
332	382737.36	3341946.23	0.3	-	
333	382730.45	3341907.40	0.3	-	
334	382651.62	3341889.49	0.3	-	
335	382636.18	3341887.32	0.3	-	
1	382657.04	3341723.00	0.3	-	

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ПЗ-306
(наименование объекта)

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат МСК-38, зона 3

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1			382657.04	3341723.00			
2			382653.03	3341718.09			
3			382651.17	3341717.80			
4			382657.96	3341617.87			
5			382662.16	3341573.84			
6			382675.23	3341480.00			
7			382676.38	3341471.73			
8			382679.05	3341449.91			
9			382684.27	3341452.80			
10			382689.42	3341455.47			
11			382708.63	3341465.45			
12			382715.73	3341469.14			
13			382712.38	3341476.60			
14			382746.90	3341497.74			
15			382798.48	3341528.14			
16			382829.67	3341463.27			
17			382846.74	3341446.72			
18			382862.49	3341418.59			
19			382874.30	3341421.06			
20			382877.08	3341421.72			
21			382880.90	3341423.01			
22			382880.54	3341426.99			
23			382908.69	3341438.68			
24			382928.12	3341446.84			
25			382933.16	3341448.96			
26			382933.36	3341448.47			
27			382941.61	3341428.36			
28			382943.75	3341429.26			
29			382947.56	3341420.76			
30			382973.68	3341431.14			
31			382997.88	3341440.76			
32			383025.89	3341385.23			

33		383045.36	3341336.14		
34		383050.11	3341323.59		
35		383056.75	3341306.63		
36		383075.67	3341258.36		
37		382972.42	3341220.67		
38		382966.44	3341218.48		
39		382954.84	3341216.88		
40		382886.46	3341219.97		
41		382870.50	3341222.52		
42		382853.70	3341211.48		
43		382793.88	3341180.63		
44		382789.60	3341178.43		
45		382766.31	3341174.99		
46		382756.86	3341157.32		
47		382753.15	3341155.82		
48		382744.87	3341147.08		
49		382733.29	3341123.70		
50		382736.85	3341115.12		
51		382722.57	3341093.51		
52		382722.14	3341092.34		
53		382719.10	3341087.61		
54		382718.62	3341082.48		
55		382716.87	3341060.19		
56		382713.98	3341024.22		
57		382696.16	3341015.19		
58		382695.44	3341014.80		
59		382695.69	3341015.42		
60		382696.68	3341017.50		
61		382690.75	3341020.27		
62		382690.01	3341017.99		
63		382667.65	3341029.59		
64		382652.23	3341036.97		
65		382584.40	3341070.83		
66		382579.18	3341064.26		
67		382534.12	3341013.56		
68		382501.33	3340983.66		
69		382488.91	3340969.05		
70		382449.74	3340894.89		
71		382449.53	3340890.19		
72		382449.34	3340886.33		
73		382447.30	3340881.45		
74		382445.65	3340881.71		
75		382442.89	3340879.15		
76		382412.82	3340809.52		
77		382413.19	3340805.60		
78		382410.80	3340802.96		
79		382414.81	3340799.31		
80		382416.41	3340790.60		
81		382504.42	3340710.60		
82		382507.79	3340707.56		
83		382512.63	3340702.44		
84		382523.56	3340690.01		
85		382534.82	3340676.53		

86		382552.14	3340661.53		
87		382558.46	3340657.83		
88		382563.19	3340664.01		
89		382576.00	3340654.15		
90		382585.53	3340648.46		
91		382584.84	3340647.26		
92		382588.17	3340645.30		
93		382586.09	3340640.79		
94		382588.61	3340639.78		
95		382599.77	3340634.67		
96		382600.52	3340634.66		
97		382618.70	3340626.90		
98		382624.60	3340620.44		
99		382642.55	3340600.29		
100		382701.63	3340540.54		
101		382708.29	3340537.55		
102		382768.01	3340516.27		
103		382750.08	3340507.55		
104		382743.82	3340502.10		
105		382734.78	3340496.39		
106		382720.51	3340487.01		
107		382711.89	3340481.73		
108		382704.46	3340477.01		
109		382702.22	3340476.71		
110		382696.20	3340472.50		
111		382689.99	3340468.14		
112		382680.08	3340461.46		
113		382676.69	3340458.74		
114		382670.63	3340453.80		
115		382657.90	3340455.67		
116		382628.75	3340415.10		
117		382623.83	3340407.97		
118		382608.44	3340386.87		
119		382603.56	3340380.70		
120		382604.54	3340379.89		
121		382599.99	3340372.79		
122		382585.36	3340348.09		
123		382574.39	3340330.83		
124		382575.20	3340330.32		
125		382566.55	3340312.06		
126		382567.34	3340311.07		
127		382553.69	3340283.01		
128		382553.02	3340283.18		
129		382551.14	3340279.20		
130		382535.82	3340246.78		
131		382528.11	3340230.45		
132		382501.83	3340208.16		
133		382459.17	3340171.95		
134		382424.38	3340145.29		
135		382410.60	3340134.74		
136		382408.85	3340132.50		
137		382397.99	3340118.56		
138		382395.82	3340115.64		

139		382336.92	3340036.25		
140		382328.80	3340025.43		
141		382321.68	3340015.73		
142		382569.32	3339799.96		
143		382662.20	3339726.54		
144		382730.83	3339672.73		
145		382790.49	3339644.67		
146		382838.97	3339631.14		
147		382882.90	3339629.95		
148		382914.83	3339636.42		
149		382967.26	3339680.94		
150		382995.45	3339709.88		
151		383083.28	3339793.37		
152		383113.62	3339820.06		
153		383127.42	3339829.14		
154		383141.64	3339837.53		
155		383156.25	3339845.23		
156		383171.21	3339852.23		
157		383186.50	3339858.48		
158		383204.90	3339864.86		
159		383216.73	3339868.42		
160		383223.92	3339870.26		
161		383233.91	3339872.75		
162		383250.11	3339875.96		
163		383266.45	3339878.40		
164		383269.90	3339878.75		
165		383265.58	3339905.86		
166		383308.50	3339915.97		
167		383308.03	3339898.59		
168		383310.25	3339888.88		
169		383373.91	3339889.16		
170		383372.69	3339895.62		
171		383379.98	3339895.57		
172		383381.21	3339889.19		
173		383400.19	3339889.27		
174		383424.45	3339892.72		
175		383424.60	3339886.85		
176		383465.73	3339884.11		
177		383484.80	3339882.84		
178		383490.31	3339882.92		
179		383494.97	3339883.94		
180		383502.00	3339886.77		
181		383509.63	3339892.19		
182		383514.49	3339896.75		
183		383518.90	3339903.17		
184		383521.26	3339912.67		
185		383521.69	3339937.04		
186		383526.80	3339934.84		
187		383539.10	3339931.39		
188		383552.83	3339999.62		
189		383555.83	3340022.25		
190		383565.29	3340142.53		
191		383567.58	3340156.92		

192		383571.47	3340165.71		
193		383579.25	3340174.39		
194		383593.82	3340181.70		
195		383622.26	3340196.31		
196		383628.79	3340191.80		
197		383635.21	3340180.29		
198		383638.63	3340178.02		
199		383642.32	3340176.29		
200		383646.05	3340175.29		
201		383743.49	3340178.10		
202		383756.22	3340177.77		
203		383789.67	3340176.93		
204		383795.99	3340297.69		
205		383802.59	3340377.01		
206		383802.84	3340380.05		
207		383793.46	3340381.06		
208		383790.21	3340381.39		
209		383706.38	3340390.35		
210		383710.37	3340416.74		
211		383711.75	3340431.53		
212		383725.11	3340540.62		
213		383730.85	3340540.56		
214		383740.93	3340540.31		
215		383745.26	3340542.86		
216		383748.42	3340546.43		
217		383748.59	3340577.70		
218		383753.62	3340583.23		
219		383756.59	3340597.46		
220		383734.32	3340598.79		
221		383727.91	3340598.90		
222		383720.22	3340599.75		
223		383722.00	3340640.61		
224		383726.69	3340678.80		
225		383728.51	3340691.26		
226		383726.78	3340692.78		
227		383728.86	3340712.88		
228		383664.90	3340724.07		
229		383664.50	3340723.89		
230		383675.34	3340781.86		
231		383677.76	3340794.78		
232		383692.14	3340863.86		
233		383702.02	3340957.35		
234		383702.59	3340973.87		
235		383734.28	3340994.38		
236		383736.75	3341002.10		
237		383746.29	3341063.76		
238		383739.75	3341165.00		
239		383731.42	3341215.72		
240		383728.88	3341231.78		
241		383728.59	3341255.80		
242		383728.03	3341271.71		
243		383727.09	3341306.22		
244		383726.82	3341342.95		

245		383727.02	3341349.23		
246		383727.06	3341364.07		
247		383727.23	3341370.24		
248		383727.85	3341398.86		
249		383728.13	3341419.04		
250		383727.22	3341465.76		
251		383724.98	3341505.56		
252		383720.30	3341542.82		
253		383708.60	3341591.49		
254		383697.39	3341627.37		
255		383689.98	3341648.00		
256		383663.20	3341714.37		
257		383659.27	3341721.40		
258		383658.59	3341721.04		
259		383653.72	3341732.74		
260		383653.90	3341736.00		
261		383623.95	3341807.95		
262		383624.24	3341808.05		
263		383631.97	3341810.88		
264		383368.22	3342464.81		
265		383193.96	3342929.32		
266		382955.46	3343441.35		
267		382842.95	3343715.05		
268		382539.92	3344439.40		
269		382537.84	3344443.20		
270		382376.78	3344828.33		
271		382199.35	3344800.48		
272		382199.31	3344800.47		
273		382199.30	3344800.50		
274		382112.50	3345272.45		
275		381918.36	3345267.99		
276		381817.61	3345463.68		
277		381770.09	3345529.57		
278		381982.05	3345035.23		
279		382056.70	3344845.17		
280		382056.71	3344845.11		
281		382056.72	3344845.09		
282		382056.72	3344845.05		
283		382073.38	3344750.54		
284		382073.38	3344750.53		
285		382073.37	3344750.53		
286		381930.24	3344685.50		
287		381981.19	3344244.54		
288		382038.29	3343886.59		
289		382386.44	3342991.27		
290		382334.39	3342980.74		
291		382332.00	3342888.95		
292		382398.46	3342886.63		
293		382490.90	3342880.88		
294		382511.83	3342793.31		
295		382525.04	3342743.86		
296		382529.82	3342745.56		
297		382541.71	3342749.28		

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ПЗ-306
(наименование объекта местоположение границ, которого описано
(далее - объект)

Сведения об объекте

N п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Российская Федерация, Иркутская область, город Иркутск
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (P +/- Дельта P)	4341711+/- 0
3	Иные характеристики объекта	0-04-03

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ПЗ-306
(наименование объекта)

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-38, зона 3

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	382657.04	3341723.00	0.3	-	
2	382653.03	3341718.09	0.3	-	
3	382651.17	3341717.80	0.3	-	
4	382657.96	3341617.87	0.3	-	
5	382662.16	3341573.84	0.3	-	
6	382675.23	3341480.00	0.3	-	
7	382676.38	3341471.73	0.3	-	
8	382679.05	3341449.91	0.3	-	
9	382684.27	3341452.80	0.3	-	
10	382689.42	3341455.47	0.3	-	
11	382708.63	3341465.45	0.3	-	
12	382715.73	3341469.14	0.3	-	
13	382712.38	3341476.60	0.3	-	
14	382746.90	3341497.74	0.3	-	
15	382798.48	3341528.14	0.3	-	
16	382829.67	3341463.27	0.3	-	
17	382846.74	3341446.72	0.3	-	
18	382862.49	3341418.59	0.3	-	

19	382874.30	3341421.06	0.3	-	
20	382877.08	3341421.72	0.3	-	
21	382880.90	3341423.01	0.3	-	
22	382880.54	3341426.99	0.3	-	
23	382908.69	3341438.68	0.3	-	
24	382928.12	3341446.84	0.3	-	
25	382933.16	3341448.96	0.3	-	
26	382933.36	3341448.47	0.3	-	
27	382941.61	3341428.36	0.3	-	
28	382943.75	3341429.26	0.3	-	
29	382947.56	3341420.76	0.3	-	
30	382973.68	3341431.14	0.3	-	
31	382997.88	3341440.76	0.3	-	
32	383025.89	3341385.23	0.3	-	
33	383045.36	3341336.14	0.3	-	
34	383050.11	3341323.59	0.3	-	
35	383056.75	3341306.63	0.3	-	
36	383075.67	3341258.36	0.3	-	
37	382972.42	3341220.67	0.3	-	
38	382966.44	3341218.48	0.3	-	
39	382954.84	3341216.88	0.3	-	
40	382886.46	3341219.97	0.3	-	
41	382870.50	3341222.52	0.3	-	
42	382853.70	3341211.48	0.3	-	
43	382793.88	3341180.63	0.3	-	
44	382789.60	3341178.43	0.3	-	
45	382766.31	3341174.99	0.3	-	
46	382756.86	3341157.32	0.3	-	
47	382753.15	3341155.82	0.3	-	
48	382744.87	3341147.08	0.3	-	

49	382733.29	3341123.70	0.3	-	
50	382736.85	3341115.12	0.3	-	
51	382722.57	3341093.51	0.3	-	
52	382722.14	3341092.34	0.3	-	
53	382719.10	3341087.61	0.3	-	
54	382718.62	3341082.48	0.3	-	
55	382716.87	3341060.19	0.3	-	
56	382713.98	3341024.22	0.3	-	
57	382696.16	3341015.19	0.3	-	
58	382695.44	3341014.80	0.3	-	
59	382695.69	3341015.42	0.3	-	
60	382696.68	3341017.50	0.3	-	
61	382690.75	3341020.27	0.3	-	
62	382690.01	3341017.99	0.3	-	
63	382667.65	3341029.59	0.3	-	
64	382652.23	3341036.97	0.3	-	
65	382584.40	3341070.83	0.3	-	
66	382579.18	3341064.26	0.3	-	
67	382534.12	3341013.56	0.3	-	
68	382501.33	3340983.66	0.3	-	
69	382488.91	3340969.05	0.3	-	
70	382449.74	3340894.89	0.3	-	
71	382449.53	3340890.19	0.3	-	
72	382449.34	3340886.33	0.3	-	
73	382447.30	3340881.45	0.3	-	
74	382445.65	3340881.71	0.3	-	
75	382442.89	3340879.15	0.3	-	
76	382412.82	3340809.52	0.3	-	
77	382413.19	3340805.60	0.3	-	
78	382410.80	3340802.96	0.3	-	

79	382414.81	3340799.31	0.3	-	
80	382416.41	3340790.60	0.3	-	
81	382504.42	3340710.60	0.3	-	
82	382507.79	3340707.56	0.3	-	
83	382512.63	3340702.44	0.3	-	
84	382523.56	3340690.01	0.3	-	
85	382534.82	3340676.53	0.3	-	
86	382552.14	3340661.53	0.3	-	
87	382558.46	3340657.83	0.3	-	
88	382563.19	3340664.01	0.3	-	
89	382576.00	3340654.15	0.3	-	
90	382585.53	3340648.46	0.3	-	
91	382584.84	3340647.26	0.3	-	
92	382588.17	3340645.30	0.3	-	
93	382586.09	3340640.79	0.3	-	
94	382588.61	3340639.78	0.3	-	
95	382599.77	3340634.67	0.3	-	
96	382600.52	3340634.66	0.3	-	
97	382618.70	3340626.90	0.3	-	
98	382624.60	3340620.44	0.3	-	
99	382642.55	3340600.29	0.3	-	
100	382701.63	3340540.54	0.3	-	
101	382708.29	3340537.55	0.3	-	
102	382768.01	3340516.27	0.3	-	
103	382750.08	3340507.55	0.3	-	
104	382743.82	3340502.10	0.3	-	
105	382734.78	3340496.39	0.3	-	
106	382720.51	3340487.01	0.3	-	
107	382711.89	3340481.73	0.3	-	
108	382704.46	3340477.01	0.3	-	

109	382702.22	3340476.71	0.3	-	
110	382696.20	3340472.50	0.3	-	
111	382689.99	3340468.14	0.3	-	
112	382680.08	3340461.46	0.3	-	
113	382676.69	3340458.74	0.3	-	
114	382670.63	3340453.80	0.3	-	
115	382657.90	3340455.67	0.3	-	
116	382628.75	3340415.10	0.3	-	
117	382623.83	3340407.97	0.3	-	
118	382608.44	3340386.87	0.3	-	
119	382603.56	3340380.70	0.3	-	
120	382604.54	3340379.89	0.3	-	
121	382599.99	3340372.79	0.3	-	
122	382585.36	3340348.09	0.3	-	
123	382574.39	3340330.83	0.3	-	
124	382575.20	3340330.32	0.3	-	
125	382566.55	3340312.06	0.3	-	
126	382567.34	3340311.07	0.3	-	
127	382553.69	3340283.01	0.3	-	
128	382553.02	3340283.18	0.3	-	
129	382551.14	3340279.20	0.3	-	
130	382535.82	3340246.78	0.3	-	
131	382528.11	3340230.45	0.3	-	
132	382501.83	3340208.16	0.3	-	
133	382459.17	3340171.95	0.3	-	
134	382424.38	3340145.29	0.3	-	
135	382410.60	3340134.74	0.3	-	
136	382408.85	3340132.50	0.3	-	
137	382397.99	3340118.56	0.3	-	
138	382395.82	3340115.64	0.3	-	

139	382336.92	3340036.25	0.3	-	
140	382328.80	3340025.43	0.3	-	
141	382321.68	3340015.73	0.3	-	
142	382569.32	3339799.96	0.3	-	
143	382662.20	3339726.54	0.3	-	
144	382730.83	3339672.73	0.3	-	
145	382790.49	3339644.67	0.3	-	
146	382838.97	3339631.14	0.3	-	
147	382882.90	3339629.95	0.3	-	
148	382914.83	3339636.42	0.3	-	
149	382967.26	3339680.94	0.3	-	
150	382995.45	3339709.88	0.3	-	
151	383083.28	3339793.37	0.3	-	
152	383113.62	3339820.06	0.3	-	
153	383127.42	3339829.14	0.3	-	
154	383141.64	3339837.53	0.3	-	
155	383156.25	3339845.23	0.3	-	
156	383171.21	3339852.23	0.3	-	
157	383186.50	3339858.48	0.3	-	
158	383204.90	3339864.86	0.3	-	
159	383216.73	3339868.42	0.3	-	
160	383223.92	3339870.26	0.3	-	
161	383233.91	3339872.75	0.3	-	
162	383250.11	3339875.96	0.3	-	
163	383266.45	3339878.40	0.3	-	
164	383269.90	3339878.75	0.3	-	
165	383265.58	3339905.86	0.3	-	
166	383308.50	3339915.97	0.3	-	
167	383308.03	3339898.59	0.3	-	
168	383310.25	3339888.88	0.3	-	

169	383373.91	3339889.16	0.3	-	
170	383372.69	3339895.62	0.3	-	
171	383379.98	3339895.57	0.3	-	
172	383381.21	3339889.19	0.3	-	
173	383400.19	3339889.27	0.3	-	
174	383424.45	3339892.72	0.3	-	
175	383424.60	3339886.85	0.3	-	
176	383465.73	3339884.11	0.3	-	
177	383484.80	3339882.84	0.3	-	
178	383490.31	3339882.92	0.3	-	
179	383494.97	3339883.94	0.3	-	
180	383502.00	3339886.77	0.3	-	
181	383509.63	3339892.19	0.3	-	
182	383514.49	3339896.75	0.3	-	
183	383518.90	3339903.17	0.3	-	
184	383521.26	3339912.67	0.3	-	
185	383521.69	3339937.04	0.3	-	
186	383526.80	3339934.84	0.3	-	
187	383539.10	3339931.39	0.3	-	
188	383552.83	3339999.62	0.3	-	
189	383555.83	3340022.25	0.3	-	
190	383565.29	3340142.53	0.3	-	
191	383567.58	3340156.92	0.3	-	
192	383571.47	3340165.71	0.3	-	
193	383579.25	3340174.39	0.3	-	
194	383593.82	3340181.70	0.3	-	
195	383622.26	3340196.31	0.3	-	
196	383628.79	3340191.80	0.3	-	
197	383635.21	3340180.29	0.3	-	
198	383638.63	3340178.02	0.3	-	

199	383642.32	3340176.29	0.3	-	
200	383646.05	3340175.29	0.3	-	
201	383743.49	3340178.10	0.3	-	
202	383756.22	3340177.77	0.3	-	
203	383789.67	3340176.93	0.3	-	
204	383795.99	3340297.69	0.3	-	
205	383802.59	3340377.01	0.3	-	
206	383802.84	3340380.05	0.3	-	
207	383793.46	3340381.06	0.3	-	
208	383790.21	3340381.39	0.3	-	
209	383706.38	3340390.35	0.3	-	
210	383710.37	3340416.74	0.3	-	
211	383711.75	3340431.53	0.3	-	
212	383725.11	3340540.62	0.3	-	
213	383730.85	3340540.56	0.3	-	
214	383740.93	3340540.31	0.3	-	
215	383745.26	3340542.86	0.3	-	
216	383748.42	3340546.43	0.3	-	
217	383748.59	3340577.70	0.3	-	
218	383753.62	3340583.23	0.3	-	
219	383756.59	3340597.46	0.3	-	
220	383734.32	3340598.79	0.3	-	
221	383727.91	3340598.90	0.3	-	
222	383720.22	3340599.75	0.3	-	
223	383722.00	3340640.61	0.3	-	
224	383726.69	3340678.80	0.3	-	
225	383728.51	3340691.26	0.3	-	
226	383726.78	3340692.78	0.3	-	
227	383728.86	3340712.88	0.3	-	
228	383664.90	3340724.07	0.3	-	

229	383664.50	3340723.89	0.3	-	
230	383675.34	3340781.86	0.3	-	
231	383677.76	3340794.78	0.3	-	
232	383692.14	3340863.86	0.3	-	
233	383702.02	3340957.35	0.3	-	
234	383702.59	3340973.87	0.3	-	
235	383734.28	3340994.38	0.3	-	
236	383736.75	3341002.10	0.3	-	
237	383746.29	3341063.76	0.3	-	
238	383739.75	3341165.00	0.3	-	
239	383731.42	3341215.72	0.3	-	
240	383728.88	3341231.78	0.3	-	
241	383728.59	3341255.80	0.3	-	
242	383728.03	3341271.71	0.3	-	
243	383727.09	3341306.22	0.3	-	
244	383726.82	3341342.95	0.3	-	
245	383727.02	3341349.23	0.3	-	
246	383727.06	3341364.07	0.3	-	
247	383727.23	3341370.24	0.3	-	
248	383727.85	3341398.86	0.3	-	
249	383728.13	3341419.04	0.3	-	
250	383727.22	3341465.76	0.3	-	
251	383724.98	3341505.56	0.3	-	
252	383720.30	3341542.82	0.3	-	
253	383708.60	3341591.49	0.3	-	
254	383697.39	3341627.37	0.3	-	
255	383689.98	3341648.00	0.3	-	
256	383663.20	3341714.37	0.3	-	
257	383659.27	3341721.40	0.3	-	
258	383658.59	3341721.04	0.3	-	

259	383653.72	3341732.74	0.3	-	
260	383653.90	3341736.00	0.3	-	
261	383623.95	3341807.95	0.3	-	
262	383624.24	3341808.05	0.3	-	
263	383631.97	3341810.88	0.3	-	
264	383368.22	3342464.81	0.3	-	
265	383193.96	3342929.32	0.3	-	
266	382955.46	3343441.35	0.3	-	
267	382842.95	3343715.05	0.3	-	
268	382539.92	3344439.40	0.3	-	
269	382537.84	3344443.20	0.3	-	
270	382376.78	3344828.33	0.3	-	
271	382199.35	3344800.48	0.3	-	
272	382199.31	3344800.47	0.3	-	
273	382199.30	3344800.50	0.3	-	
274	382112.50	3345272.45	0.3	-	
275	381918.36	3345267.99	0.3	-	
276	381817.61	3345463.68	0.3	-	
277	381770.09	3345529.57	0.3	-	
278	381982.05	3345035.23	0.3	-	
279	382056.70	3344845.17	0.3	-	
280	382056.71	3344845.11	0.3	-	
281	382056.72	3344845.09	0.3	-	
282	382056.72	3344845.05	0.3	-	
283	382073.38	3344750.54	0.3	-	
284	382073.38	3344750.53	0.3	-	
285	382073.37	3344750.53	0.3	-	
286	381930.24	3344685.50	0.3	-	
287	381981.19	3344244.54	0.3	-	
288	382038.29	3343886.59	0.3	-	

289	382386.44	3342991.27	0.3	-	
290	382334.39	3342980.74	0.3	-	
291	382332.00	3342888.95	0.3	-	
292	382398.46	3342886.63	0.3	-	
293	382490.90	3342880.88	0.3	-	
294	382511.83	3342793.31	0.3	-	
295	382525.04	3342743.86	0.3	-	
296	382529.82	3342745.56	0.3	-	
297	382541.71	3342749.28	0.3	-	
298	382559.91	3342755.09	0.3	-	
299	382580.41	3342761.67	0.3	-	
300	382583.52	3342753.91	0.3	-	
301	382589.91	3342737.97	0.3	-	
302	382601.18	3342742.29	0.3	-	
303	382603.89	3342743.33	0.3	-	
304	382608.70	3342745.11	0.3	-	
305	382626.07	3342702.15	0.3	-	
306	382627.12	3342699.74	0.3	-	
307	382633.39	3342684.37	0.3	-	
308	382633.59	3342683.81	0.3	-	
309	382638.20	3342672.76	0.3	-	
310	382644.22	3342674.58	0.3	-	
311	382661.29	3342637.29	0.3	-	
312	382672.78	3342606.38	0.3	-	
313	382679.76	3342584.22	0.3	-	
314	382696.07	3342533.38	0.3	-	
315	382675.21	3342526.38	0.3	-	
316	382665.91	3342523.35	0.3	-	
317	382649.46	3342517.84	0.3	-	
318	382662.49	3342486.04	0.3	-	

319	382675.22	3342455.17	0.3	-	
320	382691.40	3342415.85	0.3	-	
321	382705.60	3342381.22	0.3	-	
322	382707.53	3342372.89	0.3	-	
323	382705.76	3342364.62	0.3	-	
324	382705.86	3342356.20	0.3	-	
325	382721.03	3342319.48	0.3	-	
326	382781.83	3342195.05	0.3	-	
327	382806.38	3342138.37	0.3	-	
328	382858.11	3342018.35	0.3	-	
329	382816.31	3341987.73	0.3	-	
330	382785.76	3341975.15	0.3	-	
331	382761.75	3341964.76	0.3	-	
332	382737.36	3341946.23	0.3	-	
333	382730.45	3341907.40	0.3	-	
334	382651.62	3341889.49	0.3	-	
335	382636.18	3341887.32	0.3	-	
1	382657.04	3341723.00	0.3	-	

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ПЗ-306
(наименование объекта)

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат МСК-38, зона 3

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1			382657.04	3341723.00			
2			382653.03	3341718.09			
3			382651.17	3341717.80			
4			382657.96	3341617.87			
5			382662.16	3341573.84			
6			382675.23	3341480.00			
7			382676.38	3341471.73			
8			382679.05	3341449.91			
9			382684.27	3341452.80			
10			382689.42	3341455.47			
11			382708.63	3341465.45			
12			382715.73	3341469.14			
13			382712.38	3341476.60			
14			382746.90	3341497.74			
15			382798.48	3341528.14			
16			382829.67	3341463.27			
17			382846.74	3341446.72			
18			382862.49	3341418.59			
19			382874.30	3341421.06			
20			382877.08	3341421.72			
21			382880.90	3341423.01			
22			382880.54	3341426.99			
23			382908.69	3341438.68			
24			382928.12	3341446.84			
25			382933.16	3341448.96			
26			382933.36	3341448.47			
27			382941.61	3341428.36			
28			382943.75	3341429.26			
29			382947.56	3341420.76			
30			382973.68	3341431.14			
31			382997.88	3341440.76			
32			383025.89	3341385.23			

33		383045.36	3341336.14		
34		383050.11	3341323.59		
35		383056.75	3341306.63		
36		383075.67	3341258.36		
37		382972.42	3341220.67		
38		382966.44	3341218.48		
39		382954.84	3341216.88		
40		382886.46	3341219.97		
41		382870.50	3341222.52		
42		382853.70	3341211.48		
43		382793.88	3341180.63		
44		382789.60	3341178.43		
45		382766.31	3341174.99		
46		382756.86	3341157.32		
47		382753.15	3341155.82		
48		382744.87	3341147.08		
49		382733.29	3341123.70		
50		382736.85	3341115.12		
51		382722.57	3341093.51		
52		382722.14	3341092.34		
53		382719.10	3341087.61		
54		382718.62	3341082.48		
55		382716.87	3341060.19		
56		382713.98	3341024.22		
57		382696.16	3341015.19		
58		382695.44	3341014.80		
59		382695.69	3341015.42		
60		382696.68	3341017.50		
61		382690.75	3341020.27		
62		382690.01	3341017.99		
63		382667.65	3341029.59		
64		382652.23	3341036.97		
65		382584.40	3341070.83		
66		382579.18	3341064.26		
67		382534.12	3341013.56		
68		382501.33	3340983.66		
69		382488.91	3340969.05		
70		382449.74	3340894.89		
71		382449.53	3340890.19		
72		382449.34	3340886.33		
73		382447.30	3340881.45		
74		382445.65	3340881.71		
75		382442.89	3340879.15		
76		382412.82	3340809.52		
77		382413.19	3340805.60		
78		382410.80	3340802.96		
79		382414.81	3340799.31		
80		382416.41	3340790.60		
81		382504.42	3340710.60		
82		382507.79	3340707.56		
83		382512.63	3340702.44		
84		382523.56	3340690.01		
85		382534.82	3340676.53		

86		382552.14	3340661.53		
87		382558.46	3340657.83		
88		382563.19	3340664.01		
89		382576.00	3340654.15		
90		382585.53	3340648.46		
91		382584.84	3340647.26		
92		382588.17	3340645.30		
93		382586.09	3340640.79		
94		382588.61	3340639.78		
95		382599.77	3340634.67		
96		382600.52	3340634.66		
97		382618.70	3340626.90		
98		382624.60	3340620.44		
99		382642.55	3340600.29		
100		382701.63	3340540.54		
101		382708.29	3340537.55		
102		382768.01	3340516.27		
103		382750.08	3340507.55		
104		382743.82	3340502.10		
105		382734.78	3340496.39		
106		382720.51	3340487.01		
107		382711.89	3340481.73		
108		382704.46	3340477.01		
109		382702.22	3340476.71		
110		382696.20	3340472.50		
111		382689.99	3340468.14		
112		382680.08	3340461.46		
113		382676.69	3340458.74		
114		382670.63	3340453.80		
115		382657.90	3340455.67		
116		382628.75	3340415.10		
117		382623.83	3340407.97		
118		382608.44	3340386.87		
119		382603.56	3340380.70		
120		382604.54	3340379.89		
121		382599.99	3340372.79		
122		382585.36	3340348.09		
123		382574.39	3340330.83		
124		382575.20	3340330.32		
125		382566.55	3340312.06		
126		382567.34	3340311.07		
127		382553.69	3340283.01		
128		382553.02	3340283.18		
129		382551.14	3340279.20		
130		382535.82	3340246.78		
131		382528.11	3340230.45		
132		382501.83	3340208.16		
133		382459.17	3340171.95		
134		382424.38	3340145.29		
135		382410.60	3340134.74		
136		382408.85	3340132.50		
137		382397.99	3340118.56		
138		382395.82	3340115.64		

139		382336.92	3340036.25		
140		382328.80	3340025.43		
141		382321.68	3340015.73		
142		382569.32	3339799.96		
143		382662.20	3339726.54		
144		382730.83	3339672.73		
145		382790.49	3339644.67		
146		382838.97	3339631.14		
147		382882.90	3339629.95		
148		382914.83	3339636.42		
149		382967.26	3339680.94		
150		382995.45	3339709.88		
151		383083.28	3339793.37		
152		383113.62	3339820.06		
153		383127.42	3339829.14		
154		383141.64	3339837.53		
155		383156.25	3339845.23		
156		383171.21	3339852.23		
157		383186.50	3339858.48		
158		383204.90	3339864.86		
159		383216.73	3339868.42		
160		383223.92	3339870.26		
161		383233.91	3339872.75		
162		383250.11	3339875.96		
163		383266.45	3339878.40		
164		383269.90	3339878.75		
165		383265.58	3339905.86		
166		383308.50	3339915.97		
167		383308.03	3339898.59		
168		383310.25	3339888.88		
169		383373.91	3339889.16		
170		383372.69	3339895.62		
171		383379.98	3339895.57		
172		383381.21	3339889.19		
173		383400.19	3339889.27		
174		383424.45	3339892.72		
175		383424.60	3339886.85		
176		383465.73	3339884.11		
177		383484.80	3339882.84		
178		383490.31	3339882.92		
179		383494.97	3339883.94		
180		383502.00	3339886.77		
181		383509.63	3339892.19		
182		383514.49	3339896.75		
183		383518.90	3339903.17		
184		383521.26	3339912.67		
185		383521.69	3339937.04		
186		383526.80	3339934.84		
187		383539.10	3339931.39		
188		383552.83	3339999.62		
189		383555.83	3340022.25		
190		383565.29	3340142.53		
191		383567.58	3340156.92		

192		383571.47	3340165.71		
193		383579.25	3340174.39		
194		383593.82	3340181.70		
195		383622.26	3340196.31		
196		383628.79	3340191.80		
197		383635.21	3340180.29		
198		383638.63	3340178.02		
199		383642.32	3340176.29		
200		383646.05	3340175.29		
201		383743.49	3340178.10		
202		383756.22	3340177.77		
203		383789.67	3340176.93		
204		383795.99	3340297.69		
205		383802.59	3340377.01		
206		383802.84	3340380.05		
207		383793.46	3340381.06		
208		383790.21	3340381.39		
209		383706.38	3340390.35		
210		383710.37	3340416.74		
211		383711.75	3340431.53		
212		383725.11	3340540.62		
213		383730.85	3340540.56		
214		383740.93	3340540.31		
215		383745.26	3340542.86		
216		383748.42	3340546.43		
217		383748.59	3340577.70		
218		383753.62	3340583.23		
219		383756.59	3340597.46		
220		383734.32	3340598.79		
221		383727.91	3340598.90		
222		383720.22	3340599.75		
223		383722.00	3340640.61		
224		383726.69	3340678.80		
225		383728.51	3340691.26		
226		383726.78	3340692.78		
227		383728.86	3340712.88		
228		383664.90	3340724.07		
229		383664.50	3340723.89		
230		383675.34	3340781.86		
231		383677.76	3340794.78		
232		383692.14	3340863.86		
233		383702.02	3340957.35		
234		383702.59	3340973.87		
235		383734.28	3340994.38		
236		383736.75	3341002.10		
237		383746.29	3341063.76		
238		383739.75	3341165.00		
239		383731.42	3341215.72		
240		383728.88	3341231.78		
241		383728.59	3341255.80		
242		383728.03	3341271.71		
243		383727.09	3341306.22		
244		383726.82	3341342.95		

245		383727.02	3341349.23		
246		383727.06	3341364.07		
247		383727.23	3341370.24		
248		383727.85	3341398.86		
249		383728.13	3341419.04		
250		383727.22	3341465.76		
251		383724.98	3341505.56		
252		383720.30	3341542.82		
253		383708.60	3341591.49		
254		383697.39	3341627.37		
255		383689.98	3341648.00		
256		383663.20	3341714.37		
257		383659.27	3341721.40		
258		383658.59	3341721.04		
259		383653.72	3341732.74		
260		383653.90	3341736.00		
261		383623.95	3341807.95		
262		383624.24	3341808.05		
263		383631.97	3341810.88		
264		383368.22	3342464.81		
265		383193.96	3342929.32		
266		382955.46	3343441.35		
267		382842.95	3343715.05		
268		382539.92	3344439.40		
269		382537.84	3344443.20		
270		382376.78	3344828.33		
271		382199.35	3344800.48		
272		382199.31	3344800.47		
273		382199.30	3344800.50		
274		382112.50	3345272.45		
275		381918.36	3345267.99		
276		381817.61	3345463.68		
277		381770.09	3345529.57		
278		381982.05	3345035.23		
279		382056.70	3344845.17		
280		382056.71	3344845.11		
281		382056.72	3344845.09		
282		382056.72	3344845.05		
283		382073.38	3344750.54		
284		382073.38	3344750.53		
285		382073.37	3344750.53		
286		381930.24	3344685.50		
287		381981.19	3344244.54		
288		382038.29	3343886.59		
289		382386.44	3342991.27		
290		382334.39	3342980.74		
291		382332.00	3342888.95		
292		382398.46	3342886.63		
293		382490.90	3342880.88		
294		382511.83	3342793.31		
295		382525.04	3342743.86		
296		382529.82	3342745.56		
297		382541.71	3342749.28		

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ПЗ-306
(наименование объекта местоположение границ, которого описано
(далее - объект)

Сведения об объекте

N п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Российская Федерация, Иркутская область, город Иркутск
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (P +/- Дельта P)	4341711+/- 0
3	Иные характеристики объекта	0-04-03

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ПЗ-306
(наименование объекта)

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-38, зона 3

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	382657.04	3341723.00	0.3	-	
2	382653.03	3341718.09	0.3	-	
3	382651.17	3341717.80	0.3	-	
4	382657.96	3341617.87	0.3	-	
5	382662.16	3341573.84	0.3	-	
6	382675.23	3341480.00	0.3	-	
7	382676.38	3341471.73	0.3	-	
8	382679.05	3341449.91	0.3	-	
9	382684.27	3341452.80	0.3	-	
10	382689.42	3341455.47	0.3	-	
11	382708.63	3341465.45	0.3	-	
12	382715.73	3341469.14	0.3	-	
13	382712.38	3341476.60	0.3	-	
14	382746.90	3341497.74	0.3	-	
15	382798.48	3341528.14	0.3	-	
16	382829.67	3341463.27	0.3	-	
17	382846.74	3341446.72	0.3	-	
18	382862.49	3341418.59	0.3	-	

19	382874.30	3341421.06	0.3	-	
20	382877.08	3341421.72	0.3	-	
21	382880.90	3341423.01	0.3	-	
22	382880.54	3341426.99	0.3	-	
23	382908.69	3341438.68	0.3	-	
24	382928.12	3341446.84	0.3	-	
25	382933.16	3341448.96	0.3	-	
26	382933.36	3341448.47	0.3	-	
27	382941.61	3341428.36	0.3	-	
28	382943.75	3341429.26	0.3	-	
29	382947.56	3341420.76	0.3	-	
30	382973.68	3341431.14	0.3	-	
31	382997.88	3341440.76	0.3	-	
32	383025.89	3341385.23	0.3	-	
33	383045.36	3341336.14	0.3	-	
34	383050.11	3341323.59	0.3	-	
35	383056.75	3341306.63	0.3	-	
36	383075.67	3341258.36	0.3	-	
37	382972.42	3341220.67	0.3	-	
38	382966.44	3341218.48	0.3	-	
39	382954.84	3341216.88	0.3	-	
40	382886.46	3341219.97	0.3	-	
41	382870.50	3341222.52	0.3	-	
42	382853.70	3341211.48	0.3	-	
43	382793.88	3341180.63	0.3	-	
44	382789.60	3341178.43	0.3	-	
45	382766.31	3341174.99	0.3	-	
46	382756.86	3341157.32	0.3	-	
47	382753.15	3341155.82	0.3	-	
48	382744.87	3341147.08	0.3	-	

49	382733.29	3341123.70	0.3	-	
50	382736.85	3341115.12	0.3	-	
51	382722.57	3341093.51	0.3	-	
52	382722.14	3341092.34	0.3	-	
53	382719.10	3341087.61	0.3	-	
54	382718.62	3341082.48	0.3	-	
55	382716.87	3341060.19	0.3	-	
56	382713.98	3341024.22	0.3	-	
57	382696.16	3341015.19	0.3	-	
58	382695.44	3341014.80	0.3	-	
59	382695.69	3341015.42	0.3	-	
60	382696.68	3341017.50	0.3	-	
61	382690.75	3341020.27	0.3	-	
62	382690.01	3341017.99	0.3	-	
63	382667.65	3341029.59	0.3	-	
64	382652.23	3341036.97	0.3	-	
65	382584.40	3341070.83	0.3	-	
66	382579.18	3341064.26	0.3	-	
67	382534.12	3341013.56	0.3	-	
68	382501.33	3340983.66	0.3	-	
69	382488.91	3340969.05	0.3	-	
70	382449.74	3340894.89	0.3	-	
71	382449.53	3340890.19	0.3	-	
72	382449.34	3340886.33	0.3	-	
73	382447.30	3340881.45	0.3	-	
74	382445.65	3340881.71	0.3	-	
75	382442.89	3340879.15	0.3	-	
76	382412.82	3340809.52	0.3	-	
77	382413.19	3340805.60	0.3	-	
78	382410.80	3340802.96	0.3	-	

79	382414.81	3340799.31	0.3	-	
80	382416.41	3340790.60	0.3	-	
81	382504.42	3340710.60	0.3	-	
82	382507.79	3340707.56	0.3	-	
83	382512.63	3340702.44	0.3	-	
84	382523.56	3340690.01	0.3	-	
85	382534.82	3340676.53	0.3	-	
86	382552.14	3340661.53	0.3	-	
87	382558.46	3340657.83	0.3	-	
88	382563.19	3340664.01	0.3	-	
89	382576.00	3340654.15	0.3	-	
90	382585.53	3340648.46	0.3	-	
91	382584.84	3340647.26	0.3	-	
92	382588.17	3340645.30	0.3	-	
93	382586.09	3340640.79	0.3	-	
94	382588.61	3340639.78	0.3	-	
95	382599.77	3340634.67	0.3	-	
96	382600.52	3340634.66	0.3	-	
97	382618.70	3340626.90	0.3	-	
98	382624.60	3340620.44	0.3	-	
99	382642.55	3340600.29	0.3	-	
100	382701.63	3340540.54	0.3	-	
101	382708.29	3340537.55	0.3	-	
102	382768.01	3340516.27	0.3	-	
103	382750.08	3340507.55	0.3	-	
104	382743.82	3340502.10	0.3	-	
105	382734.78	3340496.39	0.3	-	
106	382720.51	3340487.01	0.3	-	
107	382711.89	3340481.73	0.3	-	
108	382704.46	3340477.01	0.3	-	

109	382702.22	3340476.71	0.3	-	
110	382696.20	3340472.50	0.3	-	
111	382689.99	3340468.14	0.3	-	
112	382680.08	3340461.46	0.3	-	
113	382676.69	3340458.74	0.3	-	
114	382670.63	3340453.80	0.3	-	
115	382657.90	3340455.67	0.3	-	
116	382628.75	3340415.10	0.3	-	
117	382623.83	3340407.97	0.3	-	
118	382608.44	3340386.87	0.3	-	
119	382603.56	3340380.70	0.3	-	
120	382604.54	3340379.89	0.3	-	
121	382599.99	3340372.79	0.3	-	
122	382585.36	3340348.09	0.3	-	
123	382574.39	3340330.83	0.3	-	
124	382575.20	3340330.32	0.3	-	
125	382566.55	3340312.06	0.3	-	
126	382567.34	3340311.07	0.3	-	
127	382553.69	3340283.01	0.3	-	
128	382553.02	3340283.18	0.3	-	
129	382551.14	3340279.20	0.3	-	
130	382535.82	3340246.78	0.3	-	
131	382528.11	3340230.45	0.3	-	
132	382501.83	3340208.16	0.3	-	
133	382459.17	3340171.95	0.3	-	
134	382424.38	3340145.29	0.3	-	
135	382410.60	3340134.74	0.3	-	
136	382408.85	3340132.50	0.3	-	
137	382397.99	3340118.56	0.3	-	
138	382395.82	3340115.64	0.3	-	

139	382336.92	3340036.25	0.3	-	
140	382328.80	3340025.43	0.3	-	
141	382321.68	3340015.73	0.3	-	
142	382569.32	3339799.96	0.3	-	
143	382662.20	3339726.54	0.3	-	
144	382730.83	3339672.73	0.3	-	
145	382790.49	3339644.67	0.3	-	
146	382838.97	3339631.14	0.3	-	
147	382882.90	3339629.95	0.3	-	
148	382914.83	3339636.42	0.3	-	
149	382967.26	3339680.94	0.3	-	
150	382995.45	3339709.88	0.3	-	
151	383083.28	3339793.37	0.3	-	
152	383113.62	3339820.06	0.3	-	
153	383127.42	3339829.14	0.3	-	
154	383141.64	3339837.53	0.3	-	
155	383156.25	3339845.23	0.3	-	
156	383171.21	3339852.23	0.3	-	
157	383186.50	3339858.48	0.3	-	
158	383204.90	3339864.86	0.3	-	
159	383216.73	3339868.42	0.3	-	
160	383223.92	3339870.26	0.3	-	
161	383233.91	3339872.75	0.3	-	
162	383250.11	3339875.96	0.3	-	
163	383266.45	3339878.40	0.3	-	
164	383269.90	3339878.75	0.3	-	
165	383265.58	3339905.86	0.3	-	
166	383308.50	3339915.97	0.3	-	
167	383308.03	3339898.59	0.3	-	
168	383310.25	3339888.88	0.3	-	

169	383373.91	3339889.16	0.3	-	
170	383372.69	3339895.62	0.3	-	
171	383379.98	3339895.57	0.3	-	
172	383381.21	3339889.19	0.3	-	
173	383400.19	3339889.27	0.3	-	
174	383424.45	3339892.72	0.3	-	
175	383424.60	3339886.85	0.3	-	
176	383465.73	3339884.11	0.3	-	
177	383484.80	3339882.84	0.3	-	
178	383490.31	3339882.92	0.3	-	
179	383494.97	3339883.94	0.3	-	
180	383502.00	3339886.77	0.3	-	
181	383509.63	3339892.19	0.3	-	
182	383514.49	3339896.75	0.3	-	
183	383518.90	3339903.17	0.3	-	
184	383521.26	3339912.67	0.3	-	
185	383521.69	3339937.04	0.3	-	
186	383526.80	3339934.84	0.3	-	
187	383539.10	3339931.39	0.3	-	
188	383552.83	3339999.62	0.3	-	
189	383555.83	3340022.25	0.3	-	
190	383565.29	3340142.53	0.3	-	
191	383567.58	3340156.92	0.3	-	
192	383571.47	3340165.71	0.3	-	
193	383579.25	3340174.39	0.3	-	
194	383593.82	3340181.70	0.3	-	
195	383622.26	3340196.31	0.3	-	
196	383628.79	3340191.80	0.3	-	
197	383635.21	3340180.29	0.3	-	
198	383638.63	3340178.02	0.3	-	

199	383642.32	3340176.29	0.3	-	
200	383646.05	3340175.29	0.3	-	
201	383743.49	3340178.10	0.3	-	
202	383756.22	3340177.77	0.3	-	
203	383789.67	3340176.93	0.3	-	
204	383795.99	3340297.69	0.3	-	
205	383802.59	3340377.01	0.3	-	
206	383802.84	3340380.05	0.3	-	
207	383793.46	3340381.06	0.3	-	
208	383790.21	3340381.39	0.3	-	
209	383706.38	3340390.35	0.3	-	
210	383710.37	3340416.74	0.3	-	
211	383711.75	3340431.53	0.3	-	
212	383725.11	3340540.62	0.3	-	
213	383730.85	3340540.56	0.3	-	
214	383740.93	3340540.31	0.3	-	
215	383745.26	3340542.86	0.3	-	
216	383748.42	3340546.43	0.3	-	
217	383748.59	3340577.70	0.3	-	
218	383753.62	3340583.23	0.3	-	
219	383756.59	3340597.46	0.3	-	
220	383734.32	3340598.79	0.3	-	
221	383727.91	3340598.90	0.3	-	
222	383720.22	3340599.75	0.3	-	
223	383722.00	3340640.61	0.3	-	
224	383726.69	3340678.80	0.3	-	
225	383728.51	3340691.26	0.3	-	
226	383726.78	3340692.78	0.3	-	
227	383728.86	3340712.88	0.3	-	
228	383664.90	3340724.07	0.3	-	

229	383664.50	3340723.89	0.3	-	
230	383675.34	3340781.86	0.3	-	
231	383677.76	3340794.78	0.3	-	
232	383692.14	3340863.86	0.3	-	
233	383702.02	3340957.35	0.3	-	
234	383702.59	3340973.87	0.3	-	
235	383734.28	3340994.38	0.3	-	
236	383736.75	3341002.10	0.3	-	
237	383746.29	3341063.76	0.3	-	
238	383739.75	3341165.00	0.3	-	
239	383731.42	3341215.72	0.3	-	
240	383728.88	3341231.78	0.3	-	
241	383728.59	3341255.80	0.3	-	
242	383728.03	3341271.71	0.3	-	
243	383727.09	3341306.22	0.3	-	
244	383726.82	3341342.95	0.3	-	
245	383727.02	3341349.23	0.3	-	
246	383727.06	3341364.07	0.3	-	
247	383727.23	3341370.24	0.3	-	
248	383727.85	3341398.86	0.3	-	
249	383728.13	3341419.04	0.3	-	
250	383727.22	3341465.76	0.3	-	
251	383724.98	3341505.56	0.3	-	
252	383720.30	3341542.82	0.3	-	
253	383708.60	3341591.49	0.3	-	
254	383697.39	3341627.37	0.3	-	
255	383689.98	3341648.00	0.3	-	
256	383663.20	3341714.37	0.3	-	
257	383659.27	3341721.40	0.3	-	
258	383658.59	3341721.04	0.3	-	

259	383653.72	3341732.74	0.3	-	
260	383653.90	3341736.00	0.3	-	
261	383623.95	3341807.95	0.3	-	
262	383624.24	3341808.05	0.3	-	
263	383631.97	3341810.88	0.3	-	
264	383368.22	3342464.81	0.3	-	
265	383193.96	3342929.32	0.3	-	
266	382955.46	3343441.35	0.3	-	
267	382842.95	3343715.05	0.3	-	
268	382539.92	3344439.40	0.3	-	
269	382537.84	3344443.20	0.3	-	
270	382376.78	3344828.33	0.3	-	
271	382199.35	3344800.48	0.3	-	
272	382199.31	3344800.47	0.3	-	
273	382199.30	3344800.50	0.3	-	
274	382112.50	3345272.45	0.3	-	
275	381918.36	3345267.99	0.3	-	
276	381817.61	3345463.68	0.3	-	
277	381770.09	3345529.57	0.3	-	
278	381982.05	3345035.23	0.3	-	
279	382056.70	3344845.17	0.3	-	
280	382056.71	3344845.11	0.3	-	
281	382056.72	3344845.09	0.3	-	
282	382056.72	3344845.05	0.3	-	
283	382073.38	3344750.54	0.3	-	
284	382073.38	3344750.53	0.3	-	
285	382073.37	3344750.53	0.3	-	
286	381930.24	3344685.50	0.3	-	
287	381981.19	3344244.54	0.3	-	
288	382038.29	3343886.59	0.3	-	

289	382386.44	3342991.27	0.3	-	
290	382334.39	3342980.74	0.3	-	
291	382332.00	3342888.95	0.3	-	
292	382398.46	3342886.63	0.3	-	
293	382490.90	3342880.88	0.3	-	
294	382511.83	3342793.31	0.3	-	
295	382525.04	3342743.86	0.3	-	
296	382529.82	3342745.56	0.3	-	
297	382541.71	3342749.28	0.3	-	
298	382559.91	3342755.09	0.3	-	
299	382580.41	3342761.67	0.3	-	
300	382583.52	3342753.91	0.3	-	
301	382589.91	3342737.97	0.3	-	
302	382601.18	3342742.29	0.3	-	
303	382603.89	3342743.33	0.3	-	
304	382608.70	3342745.11	0.3	-	
305	382626.07	3342702.15	0.3	-	
306	382627.12	3342699.74	0.3	-	
307	382633.39	3342684.37	0.3	-	
308	382633.59	3342683.81	0.3	-	
309	382638.20	3342672.76	0.3	-	
310	382644.22	3342674.58	0.3	-	
311	382661.29	3342637.29	0.3	-	
312	382672.78	3342606.38	0.3	-	
313	382679.76	3342584.22	0.3	-	
314	382696.07	3342533.38	0.3	-	
315	382675.21	3342526.38	0.3	-	
316	382665.91	3342523.35	0.3	-	
317	382649.46	3342517.84	0.3	-	
318	382662.49	3342486.04	0.3	-	

319	382675.22	3342455.17	0.3	-	
320	382691.40	3342415.85	0.3	-	
321	382705.60	3342381.22	0.3	-	
322	382707.53	3342372.89	0.3	-	
323	382705.76	3342364.62	0.3	-	
324	382705.86	3342356.20	0.3	-	
325	382721.03	3342319.48	0.3	-	
326	382781.83	3342195.05	0.3	-	
327	382806.38	3342138.37	0.3	-	
328	382858.11	3342018.35	0.3	-	
329	382816.31	3341987.73	0.3	-	
330	382785.76	3341975.15	0.3	-	
331	382761.75	3341964.76	0.3	-	
332	382737.36	3341946.23	0.3	-	
333	382730.45	3341907.40	0.3	-	
334	382651.62	3341889.49	0.3	-	
335	382636.18	3341887.32	0.3	-	
1	382657.04	3341723.00	0.3	-	

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ПЗ-306
(наименование объекта)

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат МСК-38, зона 3

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1			382657.04	3341723.00			
2			382653.03	3341718.09			
3			382651.17	3341717.80			
4			382657.96	3341617.87			
5			382662.16	3341573.84			
6			382675.23	3341480.00			
7			382676.38	3341471.73			
8			382679.05	3341449.91			
9			382684.27	3341452.80			
10			382689.42	3341455.47			
11			382708.63	3341465.45			
12			382715.73	3341469.14			
13			382712.38	3341476.60			
14			382746.90	3341497.74			
15			382798.48	3341528.14			
16			382829.67	3341463.27			
17			382846.74	3341446.72			
18			382862.49	3341418.59			
19			382874.30	3341421.06			
20			382877.08	3341421.72			
21			382880.90	3341423.01			
22			382880.54	3341426.99			
23			382908.69	3341438.68			
24			382928.12	3341446.84			
25			382933.16	3341448.96			
26			382933.36	3341448.47			
27			382941.61	3341428.36			
28			382943.75	3341429.26			
29			382947.56	3341420.76			
30			382973.68	3341431.14			
31			382997.88	3341440.76			
32			383025.89	3341385.23			

33		383045.36	3341336.14		
34		383050.11	3341323.59		
35		383056.75	3341306.63		
36		383075.67	3341258.36		
37		382972.42	3341220.67		
38		382966.44	3341218.48		
39		382954.84	3341216.88		
40		382886.46	3341219.97		
41		382870.50	3341222.52		
42		382853.70	3341211.48		
43		382793.88	3341180.63		
44		382789.60	3341178.43		
45		382766.31	3341174.99		
46		382756.86	3341157.32		
47		382753.15	3341155.82		
48		382744.87	3341147.08		
49		382733.29	3341123.70		
50		382736.85	3341115.12		
51		382722.57	3341093.51		
52		382722.14	3341092.34		
53		382719.10	3341087.61		
54		382718.62	3341082.48		
55		382716.87	3341060.19		
56		382713.98	3341024.22		
57		382696.16	3341015.19		
58		382695.44	3341014.80		
59		382695.69	3341015.42		
60		382696.68	3341017.50		
61		382690.75	3341020.27		
62		382690.01	3341017.99		
63		382667.65	3341029.59		
64		382652.23	3341036.97		
65		382584.40	3341070.83		
66		382579.18	3341064.26		
67		382534.12	3341013.56		
68		382501.33	3340983.66		
69		382488.91	3340969.05		
70		382449.74	3340894.89		
71		382449.53	3340890.19		
72		382449.34	3340886.33		
73		382447.30	3340881.45		
74		382445.65	3340881.71		
75		382442.89	3340879.15		
76		382412.82	3340809.52		
77		382413.19	3340805.60		
78		382410.80	3340802.96		
79		382414.81	3340799.31		
80		382416.41	3340790.60		
81		382504.42	3340710.60		
82		382507.79	3340707.56		
83		382512.63	3340702.44		
84		382523.56	3340690.01		
85		382534.82	3340676.53		

86		382552.14	3340661.53		
87		382558.46	3340657.83		
88		382563.19	3340664.01		
89		382576.00	3340654.15		
90		382585.53	3340648.46		
91		382584.84	3340647.26		
92		382588.17	3340645.30		
93		382586.09	3340640.79		
94		382588.61	3340639.78		
95		382599.77	3340634.67		
96		382600.52	3340634.66		
97		382618.70	3340626.90		
98		382624.60	3340620.44		
99		382642.55	3340600.29		
100		382701.63	3340540.54		
101		382708.29	3340537.55		
102		382768.01	3340516.27		
103		382750.08	3340507.55		
104		382743.82	3340502.10		
105		382734.78	3340496.39		
106		382720.51	3340487.01		
107		382711.89	3340481.73		
108		382704.46	3340477.01		
109		382702.22	3340476.71		
110		382696.20	3340472.50		
111		382689.99	3340468.14		
112		382680.08	3340461.46		
113		382676.69	3340458.74		
114		382670.63	3340453.80		
115		382657.90	3340455.67		
116		382628.75	3340415.10		
117		382623.83	3340407.97		
118		382608.44	3340386.87		
119		382603.56	3340380.70		
120		382604.54	3340379.89		
121		382599.99	3340372.79		
122		382585.36	3340348.09		
123		382574.39	3340330.83		
124		382575.20	3340330.32		
125		382566.55	3340312.06		
126		382567.34	3340311.07		
127		382553.69	3340283.01		
128		382553.02	3340283.18		
129		382551.14	3340279.20		
130		382535.82	3340246.78		
131		382528.11	3340230.45		
132		382501.83	3340208.16		
133		382459.17	3340171.95		
134		382424.38	3340145.29		
135		382410.60	3340134.74		
136		382408.85	3340132.50		
137		382397.99	3340118.56		
138		382395.82	3340115.64		

139		382336.92	3340036.25		
140		382328.80	3340025.43		
141		382321.68	3340015.73		
142		382569.32	3339799.96		
143		382662.20	3339726.54		
144		382730.83	3339672.73		
145		382790.49	3339644.67		
146		382838.97	3339631.14		
147		382882.90	3339629.95		
148		382914.83	3339636.42		
149		382967.26	3339680.94		
150		382995.45	3339709.88		
151		383083.28	3339793.37		
152		383113.62	3339820.06		
153		383127.42	3339829.14		
154		383141.64	3339837.53		
155		383156.25	3339845.23		
156		383171.21	3339852.23		
157		383186.50	3339858.48		
158		383204.90	3339864.86		
159		383216.73	3339868.42		
160		383223.92	3339870.26		
161		383233.91	3339872.75		
162		383250.11	3339875.96		
163		383266.45	3339878.40		
164		383269.90	3339878.75		
165		383265.58	3339905.86		
166		383308.50	3339915.97		
167		383308.03	3339898.59		
168		383310.25	3339888.88		
169		383373.91	3339889.16		
170		383372.69	3339895.62		
171		383379.98	3339895.57		
172		383381.21	3339889.19		
173		383400.19	3339889.27		
174		383424.45	3339892.72		
175		383424.60	3339886.85		
176		383465.73	3339884.11		
177		383484.80	3339882.84		
178		383490.31	3339882.92		
179		383494.97	3339883.94		
180		383502.00	3339886.77		
181		383509.63	3339892.19		
182		383514.49	3339896.75		
183		383518.90	3339903.17		
184		383521.26	3339912.67		
185		383521.69	3339937.04		
186		383526.80	3339934.84		
187		383539.10	3339931.39		
188		383552.83	3339999.62		
189		383555.83	3340022.25		
190		383565.29	3340142.53		
191		383567.58	3340156.92		

192		383571.47	3340165.71		
193		383579.25	3340174.39		
194		383593.82	3340181.70		
195		383622.26	3340196.31		
196		383628.79	3340191.80		
197		383635.21	3340180.29		
198		383638.63	3340178.02		
199		383642.32	3340176.29		
200		383646.05	3340175.29		
201		383743.49	3340178.10		
202		383756.22	3340177.77		
203		383789.67	3340176.93		
204		383795.99	3340297.69		
205		383802.59	3340377.01		
206		383802.84	3340380.05		
207		383793.46	3340381.06		
208		383790.21	3340381.39		
209		383706.38	3340390.35		
210		383710.37	3340416.74		
211		383711.75	3340431.53		
212		383725.11	3340540.62		
213		383730.85	3340540.56		
214		383740.93	3340540.31		
215		383745.26	3340542.86		
216		383748.42	3340546.43		
217		383748.59	3340577.70		
218		383753.62	3340583.23		
219		383756.59	3340597.46		
220		383734.32	3340598.79		
221		383727.91	3340598.90		
222		383720.22	3340599.75		
223		383722.00	3340640.61		
224		383726.69	3340678.80		
225		383728.51	3340691.26		
226		383726.78	3340692.78		
227		383728.86	3340712.88		
228		383664.90	3340724.07		
229		383664.50	3340723.89		
230		383675.34	3340781.86		
231		383677.76	3340794.78		
232		383692.14	3340863.86		
233		383702.02	3340957.35		
234		383702.59	3340973.87		
235		383734.28	3340994.38		
236		383736.75	3341002.10		
237		383746.29	3341063.76		
238		383739.75	3341165.00		
239		383731.42	3341215.72		
240		383728.88	3341231.78		
241		383728.59	3341255.80		
242		383728.03	3341271.71		
243		383727.09	3341306.22		
244		383726.82	3341342.95		

245		383727.02	3341349.23		
246		383727.06	3341364.07		
247		383727.23	3341370.24		
248		383727.85	3341398.86		
249		383728.13	3341419.04		
250		383727.22	3341465.76		
251		383724.98	3341505.56		
252		383720.30	3341542.82		
253		383708.60	3341591.49		
254		383697.39	3341627.37		
255		383689.98	3341648.00		
256		383663.20	3341714.37		
257		383659.27	3341721.40		
258		383658.59	3341721.04		
259		383653.72	3341732.74		
260		383653.90	3341736.00		
261		383623.95	3341807.95		
262		383624.24	3341808.05		
263		383631.97	3341810.88		
264		383368.22	3342464.81		
265		383193.96	3342929.32		
266		382955.46	3343441.35		
267		382842.95	3343715.05		
268		382539.92	3344439.40		
269		382537.84	3344443.20		
270		382376.78	3344828.33		
271		382199.35	3344800.48		
272		382199.31	3344800.47		
273		382199.30	3344800.50		
274		382112.50	3345272.45		
275		381918.36	3345267.99		
276		381817.61	3345463.68		
277		381770.09	3345529.57		
278		381982.05	3345035.23		
279		382056.70	3344845.17		
280		382056.71	3344845.11		
281		382056.72	3344845.09		
282		382056.72	3344845.05		
283		382073.38	3344750.54		
284		382073.38	3344750.53		
285		382073.37	3344750.53		
286		381930.24	3344685.50		
287		381981.19	3344244.54		
288		382038.29	3343886.59		
289		382386.44	3342991.27		
290		382334.39	3342980.74		
291		382332.00	3342888.95		
292		382398.46	3342886.63		
293		382490.90	3342880.88		
294		382511.83	3342793.31		
295		382525.04	3342743.86		
296		382529.82	3342745.56		
297		382541.71	3342749.28		

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
РЗ-505
(наименование объекта местоположение границ, которого описано
(далее - объект)

Сведения об объекте

N п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Российская Федерация, Иркутская область, город Иркутск
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (P +/- Дельта P)	44649+/- 0
3	Иные характеристики объекта	0-04-03

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
РЗ-505
(наименование объекта)

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-38, зона 3

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	384313.29	3339904.48	0.3	-	
2	384256.73	3339906.76	0.3	-	
3	384072.84	3339914.17	0.3	-	
4	384070.50	3339849.43	0.3	-	
5	384065.93	3339723.24	0.3	-	
6	384292.98	3339720.80	0.3	-	
7	384293.61	3339724.21	0.3	-	
8	384298.55	3339724.22	0.3	-	
9	384300.25	3339750.88	0.3	-	
10	384300.49	3339756.50	0.3	-	
11	384300.14	3339762.68	0.3	-	
12	384306.08	3339762.40	0.3	-	
12	384306.08	3339762.40	0.3	-	
13	384306.70	3339772.53	0.3	-	
14	384308.31	3339785.50	0.3	-	
15	384309.72	3339824.51	0.3	-	
16	384309.50	3339841.71	0.3	-	
17	384311.00	3339867.66	0.3	-	

18	384313.17	3339899.74	0.3	-	
1	384313.29	3339904.48	0.3	-	
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
РЗ-505
(наименование объекта)

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат МСК-38, зона 3

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1			384313.29	3339904.48			
2			384256.73	3339906.76			
3			384072.84	3339914.17			
4			384070.50	3339849.43			
5			384065.93	3339723.24			
6			384292.98	3339720.80			
7			384293.61	3339724.21			
8			384298.55	3339724.22			
9			384300.25	3339750.88			
10			384300.49	3339756.50			
11			384300.14	3339762.68			
12			384306.08	3339762.40			
12			384306.08	3339762.40			
13			384306.70	3339772.53			
14			384308.31	3339785.50			
15			384309.72	3339824.51			
16			384309.50	3339841.71			
17			384311.00	3339867.66			
18			384313.17	3339899.74			
1			384313.29	3339904.48			

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

--	--	--	--	--	--	--	--	--