

Приложение № 3

к проекту о внесении изменений в правила землепользования и застройки части территории города Иркутска, за исключением территории в границах исторического поселения город Иркутск, утвержденные решением Думы города Иркутска от 30 июня 2023 года № 007-20-053687/3

**СВЕДЕНИЯ О ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ЗОН**

**Графическое описание местоположения границ территориальных зон.**

**Перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости.**

Раздел 1		
ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>ПЗ-305</u> (наименование объекта местоположение границ, которого описано (далее - объект)		
Сведения об объекте		
N п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Российская Федерация, Иркутская область, город Иркутск
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (P +/- Дельта P)	2332+/- 0
3	Иные характеристики объекта	С-04-38

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ  
ПЗ-305  
(наименование объекта)

Сведения о местоположении границ объекта


1. Система координат МСК-38, зона 3

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	377978.85	3336922.92	0.3	-	
2	377979.42	3336947.77	0.3	-	
3	377917.14	3336952.00	0.3	-	
4	377919.51	3336936.25	0.3	-	
5	377920.94	3336926.70	0.3	-	
6	377922.06	3336914.86	0.3	-	
7	377922.04	3336913.09	0.3	-	
8	377982.40	3336907.55	0.3	-	
9	377982.65	3336912.30	0.3	-	
10	377978.13	3336912.70	0.3	-	
11	377978.34	3336915.76	0.3	-	
1	377978.85	3336922.92	0.3	-	

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6



**ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ**  
ПЗ-305  
(наименование объекта)

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат МСК-38, зона 3

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1			377978.85	3336922.92			
2			377979.42	3336947.77			
3			377917.14	3336952.00			
4			377919.51	3336936.25			
5			377920.94	3336926.70			
6			377922.06	3336914.86			
7			377922.04	3336913.09			
8			377982.40	3336907.55			
9			377982.65	3336912.30			
10			377978.13	3336912.70			
11			377978.34	3336915.76			
1			377978.85	3336922.92			

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

**ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ**  
РЗ-502  
(наименование объекта местоположение границ, которого описано)

(далее - объект)

Сведения об объекте

N п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Российская Федерация, Иркутская область, город Иркутск
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	51185+/- 0
3	Иные характеристики объекта	С-04-38

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ  
РЗ-502  
(наименование объекта)

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-38, зона 3

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	378247.17	3336842.75	0.3	-	
2	378260.89	3336857.53	0.3	-	
3	378248.57	3336874.56	0.3	-	
4	378253.08	3336879.63	0.3	-	
5	378203.06	3336926.15	0.3	-	
6	378073.96	3336944.42	0.3	-	
7	378008.84	3336952.80	0.3	-	
8	378007.12	3337002.52	0.3	-	
9	378006.82	3337013.35	0.3	-	
10	378006.53	3337022.58	0.3	-	
11	377999.54	3337022.01	0.3	-	
12	377979.94	3337020.42	0.3	-	
13	377903.48	3337014.23	0.3	-	
14	377886.43	3337012.85	0.3	-	
15	377886.17	3337003.65	0.3	-	
16	377885.97	3336996.15	0.3	-	
17	377876.78	3336996.50	0.3	-	
18	377805.07	3336999.24	0.3	-	

19	377784.42	3336995.72	0.3	-	
20	377769.55	3336993.20	0.3	-	
21	377735.83	3336996.56	0.3	-	
22	377733.95	3336996.41	0.3	-	
23	377730.85	3336996.18	0.3	-	
24	377730.85	3336996.17	0.3	-	
25	377707.00	3336994.31	0.3	-	
26	377696.28	3336993.47	0.3	-	
27	377693.55	3336993.26	0.3	-	
28	377687.83	3336992.84	0.3	-	
29	377628.47	3336988.53	0.3	-	
30	377610.91	3336989.76	0.3	-	
31	377603.33	3336990.30	0.3	-	
32	377604.50	3336985.09	0.3	-	
33	377605.84	3336979.09	0.3	-	
34	377596.22	3336976.86	0.3	-	
35	377579.99	3336975.13	0.3	-	
36	377560.32	3336969.55	0.3	-	
37	377528.72	3336960.58	0.3	-	
38	377452.14	3336938.85	0.3	-	
39	377439.64	3336935.30	0.3	-	
40	377434.81	3336933.94	0.3	-	
41	377466.04	3336904.50	0.3	-	
42	377482.83	3336888.67	0.3	-	
43	377485.40	3336886.24	0.3	-	
44	377475.31	3336882.92	0.3	-	
45	377489.29	3336870.35	0.3	-	
46	377490.69	3336869.10	0.3	-	
47	377516.23	3336876.81	0.3	-	
48	377515.13	3336879.58	0.3	-	

49	377514.62	3336880.89	0.3	-	
50	377523.73	3336884.30	0.3	-	
51	377523.36	3336885.29	0.3	-	
52	377522.66	3336887.09	0.3	-	
53	377518.75	3336897.29	0.3	-	
54	377525.59	3336899.55	0.3	-	
55	377523.17	3336906.64	0.3	-	
56	377532.28	3336909.94	0.3	-	
57	377532.54	3336909.23	0.3	-	
58	377532.92	3336909.36	0.3	-	
59	377534.13	3336905.08	0.3	-	
60	377533.71	3336904.93	0.3	-	
61	377533.78	3336902.25	0.3	-	
62	377538.55	3336903.82	0.3	-	
63	377547.36	3336906.72	0.3	-	
64	377547.27	3336907.01	0.3	-	
65	377551.39	3336908.33	0.3	-	
66	377555.73	3336909.65	0.3	-	
67	377559.80	3336911.01	0.3	-	
68	377567.81	3336913.50	0.3	-	
69	377571.74	3336914.91	0.3	-	
70	377575.88	3336916.24	0.3	-	
71	377584.55	3336919.08	0.3	-	
72	377584.56	3336919.08	0.3	-	
73	377584.53	3336919.15	0.3	-	
74	377588.77	3336920.51	0.3	-	
75	377588.80	3336920.42	0.3	-	
76	377588.81	3336920.42	0.3	-	
77	377596.22	3336921.51	0.3	-	
78	377597.94	3336921.78	0.3	-	



79	377598.27	3336921.83	0.3	-	
80	377597.91	3336923.15	0.3	-	
81	377599.76	3336925.96	0.3	-	
82	377603.53	3336926.97	0.3	-	
83	377604.66	3336922.80	0.3	-	
84	377628.33	3336926.66	0.3	-	
85	377627.89	3336927.77	0.3	-	
86	377625.63	3336933.40	0.3	-	
87	377623.07	3336934.45	0.3	-	
88	377620.83	3336940.40	0.3	-	
89	377653.97	3336945.35	0.3	-	
90	377668.96	3336947.49	0.3	-	
91	377714.06	3336950.94	0.3	-	
92	377764.85	3336953.48	0.3	-	
93	377794.14	3336954.13	0.3	-	
94	377794.05	3336951.69	0.3	-	
95	377843.92	3336948.67	0.3	-	
96	377843.63	3336942.64	0.3	-	
97	377843.12	3336932.26	0.3	-	
98	377842.73	3336924.25	0.3	-	
99	377841.80	3336912.80	0.3	-	
100	377907.08	3336907.66	0.3	-	
101	377906.94	3336887.50	0.3	-	
102	378021.47	3336880.00	0.3	-	
103	378021.59	3336868.48	0.3	-	
104	378030.90	3336868.62	0.3	-	
105	378030.93	3336871.10	0.3	-	
106	378033.22	3336871.09	0.3	-	
107	378033.22	3336879.22	0.3	-	
108	378041.07	3336878.70	0.3	-	

109	378092.41	3336875.31	0.3	-	
110	378170.33	3336870.28	0.3	-	
111	378192.77	3336858.58	0.3	-	
112	378206.66	3336874.92	0.3	-	
113	378220.54	3336866.64	0.3	-	
114	378230.37	3336858.44	0.3	-	
1	378247.17	3336842.75	0.3	-	
115	378060.82	3336896.67	0.3	-	
116	378048.51	3336896.53	0.3	-	
117	378016.82	3336899.02	0.3	-	
118	378017.32	3336904.05	0.3	-	
119	378017.58	3336908.82	0.3	-	
120	378020.00	3336934.76	0.3	-	
121	378047.08	3336933.08	0.3	-	
122	378052.72	3336931.54	0.3	-	
123	378061.30	3336910.19	0.3	-	
124	378060.98	3336902.33	0.3	-	
115	378060.82	3336896.67	0.3	-	
125	377978.85	3336922.92	0.3	-	
126	377978.34	3336915.76	0.3	-	
127	377978.13	3336912.70	0.3	-	
128	377982.65	3336912.30	0.3	-	
129	377982.40	3336907.55	0.3	-	
130	377922.04	3336913.09	0.3	-	
131	377922.06	3336914.86	0.3	-	
132	377920.94	3336926.70	0.3	-	
133	377919.51	3336936.25	0.3	-	
134	377917.14	3336952.00	0.3	-	
135	377979.42	3336947.77	0.3	-	
125	377978.85	3336922.92	0.3	-	

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ  
РЗ-502  
(наименование объекта)

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат МСК-38, зона 3

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1			378247.17	3336842.75			
2			378260.89	3336857.53			
3			378248.57	3336874.56			
4			378253.08	3336879.63			
5			378203.06	3336926.15			
6			378073.96	3336944.42			
7			378008.84	3336952.80			
8			378007.12	3337002.52			
9			378006.82	3337013.35			
10			378006.53	3337022.58			
11			377999.54	3337022.01			
12			377979.94	3337020.42			
13			377903.48	3337014.23			
14			377886.43	3337012.85			
15			377886.17	3337003.65			
16			377885.97	3336996.15			
17			377876.78	3336996.50			
18			377805.07	3336999.24			
19			377784.42	3336995.72			
20			377769.55	3336993.20			
21			377735.83	3336996.56			
22			377733.95	3336996.41			
23			377730.85	3336996.18			
24			377730.85	3336996.17			
25			377707.00	3336994.31			
26			377696.28	3336993.47			
27			377693.55	3336993.26			
28			377687.83	3336992.84			
29			377628.47	3336988.53			
30			377610.91	3336989.76			
31			377603.33	3336990.30			
32			377604.50	3336985.09			

33		377605.84	3336979.09		
34		377596.22	3336976.86		
35		377579.99	3336975.13		
36		377560.32	3336969.55		
37		377528.72	3336960.58		
38		377452.14	3336938.85		
39		377439.64	3336935.30		
40		377434.81	3336933.94		
41		377466.04	3336904.50		
42		377482.83	3336888.67		
43		377485.40	3336886.24		
44		377475.31	3336882.92		
45		377489.29	3336870.35		
46		377490.69	3336869.10		
47		377516.23	3336876.81		
48		377515.13	3336879.58		
49		377514.62	3336880.89		
50		377523.73	3336884.30		
51		377523.36	3336885.29		
52		377522.66	3336887.09		
53		377518.75	3336897.29		
54		377525.59	3336899.55		
55		377523.17	3336906.64		
56		377532.28	3336909.94		
57		377532.54	3336909.23		
58		377532.92	3336909.36		
59		377534.13	3336905.08		
60		377533.71	3336904.93		
61		377533.78	3336902.25		
62		377538.55	3336903.82		
63		377547.36	3336906.72		
64		377547.27	3336907.01		
65		377551.39	3336908.33		
66		377555.73	3336909.65		
67		377559.80	3336911.01		
68		377567.81	3336913.50		
69		377571.74	3336914.91		
70		377575.88	3336916.24		
71		377584.55	3336919.08		
72		377584.56	3336919.08		
73		377584.53	3336919.15		
74		377588.77	3336920.51		
75		377588.80	3336920.42		
76		377588.81	3336920.42		
77		377596.22	3336921.51		
78		377597.94	3336921.78		
79		377598.27	3336921.83		
80		377597.91	3336923.15		
81		377599.76	3336925.96		
82		377603.53	3336926.97		
83		377604.66	3336922.80		
84		377628.33	3336926.66		
85		377627.89	3336927.77		

86		377625.63	3336933.40		
87		377623.07	3336934.45		
88		377620.83	3336940.40		
89		377653.97	3336945.35		
90		377668.96	3336947.49		
91		377714.06	3336950.94		
92		377764.85	3336953.48		
93		377794.14	3336954.13		
94		377794.05	3336951.69		
95		377843.92	3336948.67		
96		377843.63	3336942.64		
97		377843.12	3336932.26		
98		377842.73	3336924.25		
99		377841.80	3336912.80		
100		377907.08	3336907.66		
101		377906.94	3336887.50		
102		378021.47	3336880.00		
103		378021.59	3336868.48		
104		378030.90	3336868.62		
105		378030.93	3336871.10		
106		378033.22	3336871.09		
107		378033.22	3336879.22		
108		378041.07	3336878.70		
109		378092.41	3336875.31		
110		378170.33	3336870.28		
111		378192.77	3336858.58		
112		378206.66	3336874.92		
113		378220.54	3336866.64		
114		378230.37	3336858.44		
1		378247.17	3336842.75		
115		378060.82	3336896.67		
116		378048.51	3336896.53		
117		378016.82	3336899.02		
118		378017.32	3336904.05		
119		378017.58	3336908.82		
120		378020.00	3336934.76		
121		378047.08	3336933.08		
122		378052.72	3336931.54		
123		378061.30	3336910.19		
124		378060.98	3336902.33		
115		378060.82	3336896.67		
125		377978.85	3336922.92		
126		377978.34	3336915.76		
127		377978.13	3336912.70		
128		377982.65	3336912.30		
129		377982.40	3336907.55		
130		377922.04	3336913.09		
131		377922.06	3336914.86		
132		377920.94	3336926.70		
133		377919.51	3336936.25		
134		377917.14	3336952.00		
135		377979.42	3336947.77		
125		377978.85	3336922.92		

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
Обозначение характерных точек части границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

Раздел 15

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>ПЗ-305</u> (наименование объекта местоположение границ, которого описано (далее - объект)		
Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Российская Федерация, Иркутская область, город Иркутск
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (P +/- Дельта P)	5249 +/- 0
3	Иные характеристики объекта	С-04-34

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ  
ПЗ-305  
(наименование объекта)

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-38, зона 3

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	382327.33	3332400.19	0.3	-	
2	382312.86	3332386.39	0.3	-	
3	382343.39	3332354.37	0.3	-	
4	382365.52	3332331.19	0.3	-	
5	382425.76	3332268.05	0.3	-	
6	382449.99	3332242.64	0.3	-	
7	382452.65	3332239.75	0.3	-	
8	382453.23	3332238.85	0.3	-	
9	382453.84	3332237.88	0.3	-	
10	382454.71	3332235.93	0.3	-	
11	382455.26	3332234.36	0.3	-	
12	382455.71	3332232.27	0.3	-	
13	382456.13	3332227.27	0.3	-	
14	382456.36	3332218.21	0.3	-	
15	382456.42	3332211.55	0.3	-	
16	382455.95	3332188.44	0.3	-	
17	382468.75	3332188.18	0.3	-	
18	382475.95	3332188.04	0.3	-	



19	382476.42	3332211.44	0.3	-	
20	382476.36	3332218.56	0.3	-	
21	382476.10	3332228.36	0.3	-	
22	382475.53	3332235.21	0.3	-	
23	382474.55	3332239.79	0.3	-	
24	382473.30	3332243.34	0.3	-	
25	382471.53	3332247.32	0.3	-	
26	382470.11	3332249.57	0.3	-	
27	382468.57	3332251.98	0.3	-	
28	382464.77	3332256.14	0.3	-	
1	382327.33	3332400.19	0.3	-	

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ  
ПЗ-305  
(наименование объекта)

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат МСК-38, зона 3

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1			382327.33	3332400.19			
2			382312.86	3332386.39			
3			382343.39	3332354.37			
4			382365.52	3332331.19			
5			382425.76	3332268.05			
6			382449.99	3332242.64			
7			382452.65	3332239.75			
8			382453.23	3332238.85			
9			382453.84	3332237.88			
10			382454.71	3332235.93			
11			382455.26	3332234.36			
12			382455.71	3332232.27			
13			382456.13	3332227.27			
14			382456.36	3332218.21			
15			382456.42	3332211.55			
16			382455.95	3332188.44			
17			382468.75	3332188.18			
18			382475.95	3332188.04			
19			382476.42	3332211.44			
20			382476.36	3332218.56			
21			382476.10	3332228.36			
22			382475.53	3332235.21			
23			382474.55	3332239.79			
24			382473.30	3332243.34			
25			382471.53	3332247.32			
26			382470.11	3332249.57			
27			382468.57	3332251.98			
28			382464.77	3332256.14			
1			382327.33	3332400.19			

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

Раздел 19

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>РЗ-502</u> (наименование объекта местоположение границ, которого описано (далее - объект)		
Сведения об объекте		
N п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Российская Федерация, Иркутская область, город Иркутск
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (P +/- Дельта P)	10240+/- 0
3	Иные характеристики объекта	С-04-34

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ  
РЗ-502  
(наименование объекта)

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-38, зона 3

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	382327.33	3332400.19	0.3	-	
2	382464.77	3332256.14	0.3	-	
3	382468.57	3332251.98	0.3	-	
4	382470.11	3332249.57	0.3	-	
5	382471.53	3332247.32	0.3	-	
6	382473.30	3332243.34	0.3	-	
7	382474.55	3332239.79	0.3	-	
8	382475.53	3332235.21	0.3	-	
9	382476.10	3332228.36	0.3	-	
10	382476.36	3332218.56	0.3	-	
11	382476.42	3332211.44	0.3	-	
12	382475.95	3332188.04	0.3	-	
13	382479.49	3332187.98	0.3	-	
14	382514.87	3332187.38	0.3	-	
15	382508.96	3332237.26	0.3	-	
16	382508.64	3332245.02	0.3	-	
17	382507.57	3332252.72	0.3	-	
18	382503.21	3332267.59	0.3	-	

19	382501.90	3332270.45	0.3	-	
20	382486.99	3332281.19	0.3	-	
21	382345.67	3332433.82	0.3	-	
22	382333.23	3332414.44	0.3	-	
23	382324.81	3332402.84	0.3	-	
24	382322.95	3332400.27	0.3	-	
1	382327.33	3332400.19	0.3	-	

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ  
РЗ-502  
(наименование объекта)

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат МСК-38, зона 3

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1			382327.33	3332400.19			
2			382464.77	3332256.14			
3			382468.57	3332251.98			
4			382470.11	3332249.57			
5			382471.53	3332247.32			
6			382473.30	3332243.34			
7			382474.55	3332239.79			
8			382475.53	3332235.21			
9			382476.10	3332228.36			
10			382476.36	3332218.56			
11			382476.42	3332211.44			
12			382475.95	3332188.04			
13			382479.49	3332187.98			
14			382514.87	3332187.38			
15			382508.96	3332237.26			
16			382508.64	3332245.02			
17			382507.57	3332252.72			
18			382503.21	3332267.59			
19			382501.90	3332270.45			
20			382486.99	3332281.19			
21			382345.67	3332433.82			
22			382333.23	3332414.44			
23			382324.81	3332402.84			
24			382322.95	3332400.27			
1			382327.33	3332400.19			

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерн	Существующие координаты, м	Измененные (уточненные) координаты, м	Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность	Описание обозначения точки
-----------------------	----------------------------	---------------------------------------	-----------------------------	------------------------------------	----------------------------

ых точек части границ	X	Y	X	Y	характерной точки	положения характерной точки (Mt), м	
1	2	3	4	5	6	7	8

Раздел 23

<b>ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ</b> <b>ЖЗ-103</b> (наименование объекта местоположение границ, которого описано (далее - объект)		
Сведения об объекте		
N п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Российская Федерация, Иркутская область, город Иркутск
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (P +/- Дельта P)	10834+/- 0
3	Иные характеристики объекта	C-03-16

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ  
ЖЗ-103  
(наименование объекта)

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-38, зона 3

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	379570.25	3335654.18	0.3	-	
2	379543.36	3335684.17	0.3	-	
3	379533.75	3335676.16	0.3	-	
4	379532.21	3335674.75	0.3	-	
5	379531.34	3335673.89	0.3	-	
6	379527.84	3335670.89	0.3	-	
7	379525.41	3335668.82	0.3	-	
8	379520.36	3335665.36	0.3	-	
9	379516.24	3335662.16	0.3	-	
10	379516.59	3335661.73	0.3	-	
11	379512.48	3335656.79	0.3	-	
12	379507.75	3335654.08	0.3	-	
13	379493.28	3335641.06	0.3	-	
14	379491.27	3335638.99	0.3	-	
15	379487.21	3335635.49	0.3	-	
16	379501.51	3335619.15	0.3	-	
17	379518.18	3335600.35	0.3	-	
18	379586.29	3335523.60	0.3	-	



19	379595.28	3335532.90	0.3	-	
20	379601.33	3335541.84	0.3	-	
21	379604.01	3335545.82	0.3	-	
22	379623.49	3335562.56	0.3	-	
23	379624.19	3335563.16	0.3	-	
24	379626.47	3335565.06	0.3	-	
25	379638.64	3335576.48	0.3	-	
26	379594.96	3335625.48	0.3	-	
1	379570.25	3335654.18	0.3	-	

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ  
ЖЗ-103  
(наименование объекта)

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат МСК-38, зона 3

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1			379570.25	3335654.18			
2			379543.36	3335684.17			
3			379533.75	3335676.16			
4			379532.21	3335674.75			
5			379531.34	3335673.89			
6			379527.84	3335670.89			
7			379525.41	3335668.82			
8			379520.36	3335665.36			
9			379516.24	3335662.16			
10			379516.59	3335661.73			
11			379512.48	3335656.79			
12			379507.75	3335654.08			
13			379493.28	3335641.06			
14			379491.27	3335638.99			
15			379487.21	3335635.49			
16			379501.51	3335619.15			
17			379518.18	3335600.35			
18			379586.29	3335523.60			
19			379595.28	3335532.90			
20			379601.33	3335541.84			
21			379604.01	3335545.82			
22			379623.49	3335562.56			
23			379624.19	3335563.16			
24			379626.47	3335565.06			
25			379638.64	3335576.48			
26			379594.96	3335625.48			
1			379570.25	3335654.18			

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение	Существующие координаты, м	Измененные (уточненные)	Метод определения	Средняя квадратическая	Описание обозначения
-------------	----------------------------	-------------------------	-------------------	------------------------	----------------------

характерных точек части границ	координаты, м		координат характерной точки	погрешность положения характерной точки (Mt), м	точки		
	X	Y					
1	2	3	4	5	6	7	8

Раздел 27

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЖЗ-104 (наименование объекта местоположение границ, которого описано (далее - объект)		
Сведения об объекте		
N п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Российская Федерация, Иркутская область, город Иркутск
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (P +/- Дельта P)	306303+/- 0
3	Иные характеристики объекта	С-03-16

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ  
ЖЗ-104  
(наименование объекта)

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-38, зона 3

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	379817.98	3335234.60	0.3	-	
2	379787.70	3335269.94	0.3	-	
3	379756.58	3335306.54	0.3	-	
4	379732.57	3335334.80	0.3	-	
5	379701.35	3335371.52	0.3	-	
6	379637.95	3335445.72	0.3	-	
7	379645.88	3335463.23	0.3	-	
8	379638.21	3335472.45	0.3	-	
9	379644.91	3335478.10	0.3	-	
10	379646.68	3335479.57	0.3	-	
11	379650.47	3335482.44	0.3	-	
12	379655.20	3335487.10	0.3	-	
13	379667.31	3335496.88	0.3	-	
14	379673.86	3335502.79	0.3	-	
15	379675.28	3335504.67	0.3	-	
16	379676.60	3335506.04	0.3	-	
17	379699.06	3335526.92	0.3	-	
18	379694.46	3335532.76	0.3	-	

19	379694.02	3335532.36	0.3	-	
20	379686.86	3335540.33	0.3	-	
21	379682.11	3335545.64	0.3	-	
22	379672.91	3335537.58	0.3	-	
23	379640.29	3335574.63	0.3	-	
24	379638.64	3335576.48	0.3	-	
25	379626.47	3335565.06	0.3	-	
26	379624.19	3335563.16	0.3	-	
27	379623.49	3335562.56	0.3	-	
28	379604.01	3335545.82	0.3	-	
29	379601.33	3335541.84	0.3	-	
30	379595.28	3335532.90	0.3	-	
31	379586.29	3335523.60	0.3	-	
32	379518.18	3335600.35	0.3	-	
33	379501.51	3335619.15	0.3	-	
34	379487.21	3335635.49	0.3	-	
35	379491.27	3335638.99	0.3	-	
36	379493.28	3335641.06	0.3	-	
37	379507.75	3335654.08	0.3	-	
38	379512.48	3335656.79	0.3	-	
39	379516.59	3335661.73	0.3	-	
40	379516.24	3335662.16	0.3	-	
41	379520.36	3335665.36	0.3	-	
42	379525.41	3335668.82	0.3	-	
43	379527.84	3335670.89	0.3	-	
44	379531.34	3335673.89	0.3	-	
45	379532.21	3335674.75	0.3	-	
46	379533.75	3335676.16	0.3	-	
47	379543.36	3335684.17	0.3	-	
48	379569.32	3335655.24	0.3	-	

49	379642.59	3335721.95	0.3	-	
50	379642.88	3335722.12	0.3	-	
51	379580.41	3335798.45	0.3	-	
52	379584.92	3335801.91	0.3	-	
53	379602.58	3335812.22	0.3	-	
54	379603.94	3335812.97	0.3	-	
55	379598.09	3335823.96	0.3	-	
56	379592.28	3335834.03	0.3	-	
57	379589.07	3335838.69	0.3	-	
58	379587.58	3335842.04	0.3	-	
59	379584.63	3335845.98	0.3	-	
60	379582.87	3335847.21	0.3	-	
61	379587.41	3335851.27	0.3	-	
62	379591.79	3335853.76	0.3	-	
63	379590.65	3335855.76	0.3	-	
64	379586.31	3335862.42	0.3	-	
65	379572.84	3335879.73	0.3	-	
66	379580.71	3335886.79	0.3	-	
67	379576.98	3335894.91	0.3	-	
68	379563.21	3335925.78	0.3	-	
69	379561.73	3335929.08	0.3	-	
70	379560.98	3335928.77	0.3	-	
71	379549.18	3335924.61	0.3	-	
72	379540.60	3335921.15	0.3	-	
73	379537.76	3335925.70	0.3	-	
74	379531.37	3335935.89	0.3	-	
75	379530.18	3335937.79	0.3	-	
76	379527.56	3335936.76	0.3	-	
77	379526.78	3335945.78	0.3	-	
78	379514.96	3335940.91	0.3	-	

79	379516.78	3335905.57	0.3	-	
80	379484.92	3335907.88	0.3	-	
81	379486.94	3335989.50	0.3	-	
82	379478.36	3335990.45	0.3	-	
83	379441.28	3335994.53	0.3	-	
84	379421.02	3335959.20	0.3	-	
85	379421.57	3335960.17	0.3	-	
86	379364.80	3335963.33	0.3	-	
87	379364.84	3335964.83	0.3	-	
88	379363.34	3335964.87	0.3	-	
89	379363.30	3335963.37	0.3	-	
90	379288.22	3335967.49	0.3	-	
91	379286.04	3335968.01	0.3	-	
92	379286.33	3335976.74	0.3	-	
93	379279.06	3335976.98	0.3	-	
94	379257.41	3335977.72	0.3	-	
95	379261.42	3336013.46	0.3	-	
96	379262.10	3336037.15	0.3	-	
97	379069.67	3336056.79	0.3	-	
98	379065.79	3336016.12	0.3	-	
99	379076.31	3336015.01	0.3	-	
100	379075.64	3336008.92	0.3	-	
101	379007.93	3336015.67	0.3	-	
102	379001.25	3336019.79	0.3	-	
103	378993.81	3336013.17	0.3	-	
104	378993.98	3336006.92	0.3	-	
105	378993.48	3336006.09	0.3	-	
106	378992.59	3336004.50	0.3	-	
107	378998.66	3335994.38	0.3	-	
108	379000.58	3335992.00	0.3	-	

109	379003.16	3335990.01	0.3	-	
110	379009.16	3335989.09	0.3	-	
111	379008.86	3335986.48	0.3	-	
112	379015.25	3335983.40	0.3	-	
113	379018.59	3335981.14	0.3	-	
114	379017.74	3335979.70	0.3	-	
115	379041.19	3335958.58	0.3	-	
116	379052.99	3335959.92	0.3	-	
117	379155.58	3335866.72	0.3	-	
118	379157.89	3335855.05	0.3	-	
119	379160.98	3335852.39	0.3	-	
120	379190.87	3335826.62	0.3	-	
121	379192.43	3335823.42	0.3	-	
122	379198.63	3335818.07	0.3	-	
123	379198.80	3335817.55	0.3	-	
124	379217.53	3335812.81	0.3	-	
125	379196.84	3335727.06	0.3	-	
126	379196.49	3335725.91	0.3	-	
127	379175.09	3335656.48	0.3	-	
128	379167.38	3335658.52	0.3	-	
129	379132.76	3335548.20	0.3	-	
130	379147.66	3335531.06	0.3	-	
131	379155.80	3335521.69	0.3	-	
132	379160.90	3335515.93	0.3	-	
133	379183.96	3335537.72	0.3	-	
134	379198.87	3335550.94	0.3	-	
135	379201.46	3335550.68	0.3	-	
136	379214.99	3335536.09	0.3	-	
137	379218.83	3335531.96	0.3	-	
138	379240.32	3335509.37	0.3	-	



139	379285.55	3335461.72	0.3	-	
140	379291.78	3335455.35	0.3	-	
141	379305.90	3335439.90	0.3	-	
142	379300.31	3335434.47	0.3	-	
143	379301.96	3335432.54	0.3	-	
144	379271.80	3335395.88	0.3	-	
145	379271.52	3335395.55	0.3	-	
146	379351.52	3335311.00	0.3	-	
147	379355.31	3335311.87	0.3	-	
148	379359.02	3335314.70	0.3	-	
149	379399.53	3335345.66	0.3	-	
150	379406.62	3335351.66	0.3	-	
151	379408.63	3335349.63	0.3	-	
152	379426.28	3335366.77	0.3	-	
153	379437.84	3335362.89	0.3	-	
154	379440.87	3335361.49	0.3	-	
155	379476.99	3335423.23	0.3	-	
156	379496.81	3335442.32	0.3	-	
157	379496.76	3335442.34	0.3	-	
158	379546.22	3335490.82	0.3	-	
159	379565.50	3335509.72	0.3	-	
160	379568.48	3335509.01	0.3	-	
161	379570.68	3335511.40	0.3	-	
162	379634.19	3335439.85	0.3	-	
163	379631.39	3335437.29	0.3	-	
164	379626.17	3335430.85	0.3	-	
165	379622.28	3335427.18	0.3	-	
166	379628.73	3335419.84	0.3	-	
167	379609.10	3335401.66	0.3	-	
168	379591.18	3335385.07	0.3	-	

169	379585.60	3335378.19	0.3	-	
170	379581.82	3335374.46	0.3	-	
171	379591.04	3335364.84	0.3	-	
172	379580.91	3335355.09	0.3	-	
173	379557.23	3335329.77	0.3	-	
174	379555.84	3335328.37	0.3	-	
175	379539.01	3335311.35	0.3	-	
176	379538.84	3335312.26	0.3	-	
177	379528.04	3335327.01	0.3	-	
178	379526.81	3335328.72	0.3	-	
179	379526.63	3335328.51	0.3	-	
180	379518.24	3335322.42	0.3	-	
181	379515.23	3335320.23	0.3	-	
182	379512.03	3335324.81	0.3	-	
183	379504.24	3335331.65	0.3	-	
184	379474.17	3335345.88	0.3	-	
185	379474.06	3335345.56	0.3	-	
186	379473.43	3335343.63	0.3	-	
187	379478.53	3335339.88	0.3	-	
188	379471.24	3335329.96	0.3	-	
189	379466.14	3335333.71	0.3	-	
190	379452.22	3335319.29	0.3	-	
191	379443.26	3335309.78	0.3	-	
192	379444.71	3335306.95	0.3	-	
193	379465.84	3335282.21	0.3	-	
194	379480.07	3335268.91	0.3	-	
195	379488.32	3335261.69	0.3	-	
196	379463.24	3335228.53	0.3	-	
197	379479.97	3335214.94	0.3	-	
198	379482.85	3335212.57	0.3	-	

199	379533.73	3335170.71	0.3	-	
200	379549.29	3335156.42	0.3	-	
201	379566.87	3335178.17	0.3	-	
202	379569.17	3335181.39	0.3	-	
203	379591.61	3335209.46	0.3	-	
204	379607.96	3335229.94	0.3	-	
205	379639.51	3335227.32	0.3	-	
206	379644.03	3335226.96	0.3	-	
207	379649.01	3335224.00	0.3	-	
208	379659.40	3335215.01	0.3	-	
209	379669.78	3335203.52	0.3	-	
210	379686.47	3335184.91	0.3	-	
211	379694.53	3335191.75	0.3	-	
212	379695.11	3335192.24	0.3	-	
213	379701.68	3335197.80	0.3	-	
214	379724.65	3335217.27	0.3	-	
215	379726.18	3335218.84	0.3	-	
216	379733.05	3335220.88	0.3	-	
217	379742.00	3335221.95	0.3	-	
218	379768.30	3335244.44	0.3	-	
219	379774.61	3335249.93	0.3	-	
220	379785.27	3335259.10	0.3	-	
221	379786.64	3335260.50	0.3	-	
222	379820.49	3335220.74	0.3	-	
223	379847.88	3335244.24	0.3	-	
224	379889.30	3335279.77	0.3	-	
225	379890.04	3335279.01	0.3	-	
226	379897.55	3335271.30	0.3	-	
227	379913.23	3335252.14	0.3	-	
228	379913.54	3335251.82	0.3	-	

229	379914.11	3335251.33	0.3	-	
230	379915.31	3335250.98	0.3	-	
231	379916.20	3335251.05	0.3	-	
232	379916.73	3335251.16	0.3	-	
233	379921.72	3335245.43	0.3	-	
234	379929.57	3335235.57	0.3	-	
235	379936.88	3335241.74	0.3	-	
236	379950.74	3335248.92	0.3	-	
237	379953.84	3335244.61	0.3	-	
238	379981.63	3335264.90	0.3	-	
239	380034.66	3335292.37	0.3	-	
240	380056.13	3335306.33	0.3	-	
241	380024.91	3335332.93	0.3	-	
242	379991.39	3335367.39	0.3	-	
243	379945.05	3335327.62	0.3	-	
244	379937.41	3335336.33	0.3	-	
245	379932.65	3335332.16	0.3	-	
246	379930.01	3335330.03	0.3	-	
247	379925.12	3335326.09	0.3	-	
248	379922.30	3335323.61	0.3	-	
249	379919.12	3335320.79	0.3	-	
1	379817.98	3335234.60	0.3	-	

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ  
ЖЗ-104  
(наименование объекта)

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат МСК-38, зона 3

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1			379817.98	3335234.60			
2			379787.70	3335269.94			
3			379756.58	3335306.54			
4			379732.57	3335334.80			
5			379701.35	3335371.52			
6			379637.95	3335445.72			
7			379645.88	3335463.23			
8			379638.21	3335472.45			
9			379644.91	3335478.10			
10			379646.68	3335479.57			
11			379650.47	3335482.44			
12			379655.20	3335487.10			
13			379667.31	3335496.88			
14			379673.86	3335502.79			
15			379675.28	3335504.67			
16			379676.60	3335506.04			
17			379699.06	3335526.92			
18			379694.46	3335532.76			
19			379694.02	3335532.36			
20			379686.86	3335540.33			
21			379682.11	3335545.64			
22			379672.91	3335537.58			
23			379640.29	3335574.63			
24			379638.64	3335576.48			
25			379626.47	3335565.06			
26			379624.19	3335563.16			
27			379623.49	3335562.56			
28			379604.01	3335545.82			
29			379601.33	3335541.84			
30			379595.28	3335532.90			
31			379586.29	3335523.60			
32			379518.18	3335600.35			

33		379501.51	3335619.15		
34		379487.21	3335635.49		
35		379491.27	3335638.99		
36		379493.28	3335641.06		
37		379507.75	3335654.08		
38		379512.48	3335656.79		
39		379516.59	3335661.73		
40		379516.24	3335662.16		
41		379520.36	3335665.36		
42		379525.41	3335668.82		
43		379527.84	3335670.89		
44		379531.34	3335673.89		
45		379532.21	3335674.75		
46		379533.75	3335676.16		
47		379543.36	3335684.17		
48		379569.32	3335655.24		
49		379642.59	3335721.95		
50		379642.88	3335722.12		
51		379580.41	3335798.45		
52		379584.92	3335801.91		
53		379602.58	3335812.22		
54		379603.94	3335812.97		
55		379598.09	3335823.96		
56		379592.28	3335834.03		
57		379589.07	3335838.69		
58		379587.58	3335842.04		
59		379584.63	3335845.98		
60		379582.87	3335847.21		
61		379587.41	3335851.27		
62		379591.79	3335853.76		
63		379590.65	3335855.76		
64		379586.31	3335862.42		
65		379572.84	3335879.73		
66		379580.71	3335886.79		
67		379576.98	3335894.91		
68		379563.21	3335925.78		
69		379561.73	3335929.08		
70		379560.98	3335928.77		
71		379549.18	3335924.61		
72		379540.60	3335921.15		
73		379537.76	3335925.70		
74		379531.37	3335935.89		
75		379530.18	3335937.79		
76		379527.56	3335936.76		
77		379526.78	3335945.78		
78		379514.96	3335940.91		
79		379516.78	3335905.57		
80		379484.92	3335907.88		
81		379486.94	3335989.50		
82		379478.36	3335990.45		
83		379441.28	3335994.53		
84		379421.02	3335959.20		
85		379421.57	3335960.17		

86		379364.80	3335963.33		
87		379364.84	3335964.83		
88		379363.34	3335964.87		
89		379363.30	3335963.37		
90		379288.22	3335967.49		
91		379286.04	3335968.01		
92		379286.33	3335976.74		
93		379279.06	3335976.98		
94		379257.41	3335977.72		
95		379261.42	3336013.46		
96		379262.10	3336037.15		
97		379069.67	3336056.79		
98		379065.79	3336016.12		
99		379076.31	3336015.01		
100		379075.64	3336008.92		
101		379007.93	3336015.67		
102		379001.25	3336019.79		
103		378993.81	3336013.17		
104		378993.98	3336006.92		
105		378993.48	3336006.09		
106		378992.59	3336004.50		
107		378998.66	3335994.38		
108		379000.58	3335992.00		
109		379003.16	3335990.01		
110		379009.16	3335989.09		
111		379008.86	3335986.48		
112		379015.25	3335983.40		
113		379018.59	3335981.14		
114		379017.74	3335979.70		
115		379041.19	3335958.58		
116		379052.99	3335959.92		
117		379155.58	3335866.72		
118		379157.89	3335855.05		
119		379160.98	3335852.39		
120		379190.87	3335826.62		
121		379192.43	3335823.42		
122		379198.63	3335818.07		
123		379198.80	3335817.55		
124		379217.53	3335812.81		
125		379196.84	3335727.06		
126		379196.49	3335725.91		
127		379175.09	3335656.48		
128		379167.38	3335658.52		
129		379132.76	3335548.20		
130		379147.66	3335531.06		
131		379155.80	3335521.69		
132		379160.90	3335515.93		
133		379183.96	3335537.72		
134		379198.87	3335550.94		
135		379201.46	3335550.68		
136		379214.99	3335536.09		
137		379218.83	3335531.96		
138		379240.32	3335509.37		

139		379285.55	3335461.72		
140		379291.78	3335455.35		
141		379305.90	3335439.90		
142		379300.31	3335434.47		
143		379301.96	3335432.54		
144		379271.80	3335395.88		
145		379271.52	3335395.55		
146		379351.52	3335311.00		
147		379355.31	3335311.87		
148		379359.02	3335314.70		
149		379399.53	3335345.66		
150		379406.62	3335351.66		
151		379408.63	3335349.63		
152		379426.28	3335366.77		
153		379437.84	3335362.89		
154		379440.87	3335361.49		
155		379476.99	3335423.23		
156		379496.81	3335442.32		
157		379496.76	3335442.34		
158		379546.22	3335490.82		
159		379565.50	3335509.72		
160		379568.48	3335509.01		
161		379570.68	3335511.40		
162		379634.19	3335439.85		
163		379631.39	3335437.29		
164		379626.17	3335430.85		
165		379622.28	3335427.18		
166		379628.73	3335419.84		
167		379609.10	3335401.66		
168		379591.18	3335385.07		
169		379585.60	3335378.19		
170		379581.82	3335374.46		
171		379591.04	3335364.84		
172		379580.91	3335355.09		
173		379557.23	3335329.77		
174		379555.84	3335328.37		
175		379539.01	3335311.35		
176		379538.84	3335312.26		
177		379528.04	3335327.01		
178		379526.81	3335328.72		
179		379526.63	3335328.51		
180		379518.24	3335322.42		
181		379515.23	3335320.23		
182		379512.03	3335324.81		
183		379504.24	3335331.65		
184		379474.17	3335345.88		
185		379474.06	3335345.56		
186		379473.43	3335343.63		
187		379478.53	3335339.88		
188		379471.24	3335329.96		
189		379466.14	3335333.71		
190		379452.22	3335319.29		
191		379443.26	3335309.78		



192		379444.71	3335306.95		
193		379465.84	3335282.21		
194		379480.07	3335268.91		
195		379488.32	3335261.69		
196		379463.24	3335228.53		
197		379479.97	3335214.94		
198		379482.85	3335212.57		
199		379533.73	3335170.71		
200		379549.29	3335156.42		
201		379566.87	3335178.17		
202		379569.17	3335181.39		
203		379591.61	3335209.46		
204		379607.96	3335229.94		
205		379639.51	3335227.32		
206		379644.03	3335226.96		
207		379649.01	3335224.00		
208		379659.40	3335215.01		
209		379669.78	3335203.52		
210		379686.47	3335184.91		
211		379694.53	3335191.75		
212		379695.11	3335192.24		
213		379701.68	3335197.80		
214		379724.65	3335217.27		
215		379726.18	3335218.84		
216		379733.05	3335220.88		
217		379742.00	3335221.95		
218		379768.30	3335244.44		
219		379774.61	3335249.93		
220		379785.27	3335259.10		
221		379786.64	3335260.50		
222		379820.49	3335220.74		
223		379847.88	3335244.24		
224		379889.30	3335279.77		
225		379890.04	3335279.01		
226		379897.55	3335271.30		
227		379913.23	3335252.14		
228		379913.54	3335251.82		
229		379914.11	3335251.33		
230		379915.31	3335250.98		
231		379916.20	3335251.05		
232		379916.73	3335251.16		
233		379921.72	3335245.43		
234		379929.57	3335235.57		
235		379936.88	3335241.74		
236		379950.74	3335248.92		
237		379953.84	3335244.61		
238		379981.63	3335264.90		
239		380034.66	3335292.37		
240		380056.13	3335306.33		
241		380024.91	3335332.93		
242		379991.39	3335367.39		
243		379945.05	3335327.62		
244		379937.41	3335336.33		

245			379932.65	3335332.16			
246			379930.01	3335330.03			
247			379925.12	3335326.09			
248			379922.30	3335323.61			
249			379919.12	3335320.79			
1			379817.98	3335234.60			
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
Обозначение характерных точек части границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

Раздел 42

<b>ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ</b> <u><b>ОДЗ-201</b></u> (наименование объекта местоположение границ, которого описано (далее - объект)		
Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Российская Федерация, Иркутская область, город Иркутск
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	53496+/- 0
3	Иные характеристики объекта	С-03-16

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ  
ОДЗ-201  
(наименование объекта)

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-38, зона 3

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	379569.32	3335655.24	0.3	-	
2	379570.25	3335654.18	0.3	-	
3	379594.96	3335625.48	0.3	-	
4	379605.03	3335634.46	0.3	-	
5	379606.07	3335634.86	0.3	-	
6	379614.24	3335638.04	0.3	-	
7	379626.92	3335642.98	0.3	-	
8	379629.07	3335643.37	0.3	-	
9	379640.77	3335645.53	0.3	-	
10	379645.74	3335646.43	0.3	-	
11	379655.23	3335656.46	0.3	-	
12	379658.17	3335659.56	0.3	-	
13	379669.72	3335671.70	0.3	-	
14	379675.04	3335665.17	0.3	-	
15	379681.01	3335658.79	0.3	-	
16	379690.43	3335648.57	0.3	-	
17	379700.89	3335636.19	0.3	-	
18	379686.71	3335624.38	0.3	-	

19	379677.29	3335616.91	0.3	-	
20	379675.02	3335614.78	0.3	-	
21	379672.70	3335611.23	0.3	-	
22	379677.09	3335606.59	0.3	-	
23	379677.39	3335606.30	0.3	-	
24	379674.96	3335603.71	0.3	-	
25	379665.78	3335595.66	0.3	-	
26	379665.47	3335595.98	0.3	-	
27	379650.35	3335583.60	0.3	-	
28	379640.29	3335574.63	0.3	-	
29	379672.91	3335537.58	0.3	-	
30	379682.11	3335545.64	0.3	-	
31	379686.86	3335540.33	0.3	-	
32	379694.02	3335532.36	0.3	-	
33	379694.46	3335532.76	0.3	-	
34	379699.06	3335526.92	0.3	-	
35	379699.29	3335527.12	0.3	-	
36	379701.49	3335524.41	0.3	-	
37	379704.43	3335526.80	0.3	-	
38	379706.63	3335523.82	0.3	-	
39	379707.84	3335521.76	0.3	-	
40	379708.50	3335522.21	0.3	-	
41	379710.67	3335520.20	0.3	-	
42	379719.13	3335510.59	0.3	-	
43	379718.15	3335509.74	0.3	-	
44	379722.55	3335504.70	0.3	-	
45	379723.56	3335505.57	0.3	-	
46	379731.98	3335496.01	0.3	-	
47	379742.09	3335484.27	0.3	-	
48	379744.92	3335481.01	0.3	-	

49	379753.25	3335471.42	0.3	-	
50	379752.41	3335470.68	0.3	-	
51	379756.69	3335465.69	0.3	-	
52	379757.66	3335466.47	0.3	-	
53	379766.31	3335456.83	0.3	-	
54	379770.19	3335452.50	0.3	-	
55	379775.22	3335446.89	0.3	-	
56	379787.66	3335459.78	0.3	-	
57	379795.00	3335467.39	0.3	-	
58	379790.40	3335472.13	0.3	-	
59	379790.65	3335472.62	0.3	-	
60	379787.65	3335475.58	0.3	-	
61	379791.03	3335478.61	0.3	-	
62	379789.27	3335480.63	0.3	-	
63	379789.75	3335481.10	0.3	-	
64	379798.74	3335488.58	0.3	-	
65	379835.87	3335451.94	0.3	-	
66	379838.46	3335454.50	0.3	-	
67	379840.32	3335452.68	0.3	-	
68	379848.70	3335444.21	0.3	-	
69	379848.42	3335443.65	0.3	-	
70	379858.94	3335432.94	0.3	-	
71	379859.59	3335433.63	0.3	-	
72	379870.32	3335422.66	0.3	-	
73	379860.62	3335414.16	0.3	-	
74	379861.71	3335411.65	0.3	-	
75	379869.65	3335402.20	0.3	-	
76	379880.23	3335389.62	0.3	-	
77	379897.15	3335369.51	0.3	-	
78	379895.72	3335368.86	0.3	-	

79	379896.15	3335368.47	0.3	-	
80	379896.15	3335368.46	0.3	-	
81	379892.87	3335364.94	0.3	-	
82	379899.08	3335358.42	0.3	-	
83	379898.07	3335357.45	0.3	-	
84	379901.70	3335353.92	0.3	-	
85	379901.00	3335353.20	0.3	-	
86	379911.18	3335341.04	0.3	-	
87	379905.93	3335336.65	0.3	-	
88	379910.54	3335331.12	0.3	-	
89	379914.53	3335326.33	0.3	-	
90	379919.11	3335320.82	0.3	-	
91	379922.30	3335323.61	0.3	-	
92	379925.12	3335326.09	0.3	-	
93	379930.01	3335330.03	0.3	-	
94	379932.65	3335332.16	0.3	-	
95	379937.41	3335336.33	0.3	-	
96	379945.05	3335327.62	0.3	-	
97	379991.39	3335367.39	0.3	-	
98	379903.20	3335458.04	0.3	-	
99	379890.65	3335473.13	0.3	-	
100	379887.81	3335470.21	0.3	-	
101	379841.36	3335517.44	0.3	-	
102	379809.46	3335555.94	0.3	-	
103	379790.28	3335579.19	0.3	-	
104	379733.59	3335664.12	0.3	-	
105	379720.10	3335685.02	0.3	-	
106	379684.21	3335745.84	0.3	-	
107	379624.05	3335891.16	0.3	-	
108	379615.62	3335911.53	0.3	-	

109	379601.45	3335945.75	0.3	-	
110	379586.33	3335939.40	0.3	-	
111	379582.59	3335937.84	0.3	-	
112	379561.73	3335929.08	0.3	-	
113	379563.21	3335925.78	0.3	-	
114	379576.98	3335894.91	0.3	-	
115	379580.71	3335886.79	0.3	-	
116	379572.84	3335879.73	0.3	-	
117	379586.31	3335862.42	0.3	-	
118	379590.65	3335855.76	0.3	-	
119	379591.79	3335853.76	0.3	-	
120	379587.41	3335851.27	0.3	-	
121	379582.87	3335847.21	0.3	-	
122	379584.63	3335845.98	0.3	-	
123	379587.58	3335842.04	0.3	-	
124	379589.07	3335838.69	0.3	-	
125	379592.28	3335834.03	0.3	-	
126	379598.09	3335823.96	0.3	-	
127	379603.94	3335812.97	0.3	-	
128	379602.58	3335812.22	0.3	-	
129	379584.92	3335801.91	0.3	-	
130	379580.41	3335798.45	0.3	-	
131	379642.88	3335722.12	0.3	-	
132	379642.59	3335721.95	0.3	-	
1	379569.32	3335655.24	0.3	-	

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			

1	2	3	4	5	6



ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ  
ОДЗ-201  
(наименование объекта)

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат МСК-38, зона 3

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1			379569.32	3335655.24			
2			379570.25	3335654.18			
3			379594.96	3335625.48			
4			379605.03	3335634.46			
5			379606.07	3335634.86			
6			379614.24	3335638.04			
7			379626.92	3335642.98			
8			379629.07	3335643.37			
9			379640.77	3335645.53			
10			379645.74	3335646.43			
11			379655.23	3335656.46			
12			379658.17	3335659.56			
13			379669.72	3335671.70			
14			379675.04	3335665.17			
15			379681.01	3335658.79			
16			379690.43	3335648.57			
17			379700.89	3335636.19			
18			379686.71	3335624.38			
19			379677.29	3335616.91			
20			379675.02	3335614.78			
21			379672.70	3335611.23			
22			379677.09	3335606.59			
23			379677.39	3335606.30			
24			379674.96	3335603.71			
25			379665.78	3335595.66			
26			379665.47	3335595.98			
27			379650.35	3335583.60			
28			379640.29	3335574.63			
29			379672.91	3335537.58			
30			379682.11	3335545.64			
31			379686.86	3335540.33			
32			379694.02	3335532.36			

33		379694.46	3335532.76		
34		379699.06	3335526.92		
35		379699.29	3335527.12		
36		379701.49	3335524.41		
37		379704.43	3335526.80		
38		379706.63	3335523.82		
39		379707.84	3335521.76		
40		379708.50	3335522.21		
41		379710.67	3335520.20		
42		379719.13	3335510.59		
43		379718.15	3335509.74		
44		379722.55	3335504.70		
45		379723.56	3335505.57		
46		379731.98	3335496.01		
47		379742.09	3335484.27		
48		379744.92	3335481.01		
49		379753.25	3335471.42		
50		379752.41	3335470.68		
51		379756.69	3335465.69		
52		379757.66	3335466.47		
53		379766.31	3335456.83		
54		379770.19	3335452.50		
55		379775.22	3335446.89		
56		379787.66	3335459.78		
57		379795.00	3335467.39		
58		379790.40	3335472.13		
59		379790.65	3335472.62		
60		379787.65	3335475.58		
61		379791.03	3335478.61		
62		379789.27	3335480.63		
63		379789.75	3335481.10		
64		379798.74	3335488.58		
65		379835.87	3335451.94		
66		379838.46	3335454.50		
67		379840.32	3335452.68		
68		379848.70	3335444.21		
69		379848.42	3335443.65		
70		379858.94	3335432.94		
71		379859.59	3335433.63		
72		379870.32	3335422.66		
73		379860.62	3335414.16		
74		379861.71	3335411.65		
75		379869.65	3335402.20		
76		379880.23	3335389.62		
77		379897.15	3335369.51		
78		379895.72	3335368.86		
79		379896.15	3335368.47		
80		379896.15	3335368.46		
81		379892.87	3335364.94		
82		379899.08	3335358.42		
83		379898.07	3335357.45		
84		379901.70	3335353.92		
85		379901.00	3335353.20		

86			379911.18	3335341.04		
87			379905.93	3335336.65		
88			379910.54	3335331.12		
89			379914.53	3335326.33		
90			379919.11	3335320.82		
91			379922.30	3335323.61		
92			379925.12	3335326.09		
93			379930.01	3335330.03		
94			379932.65	3335332.16		
95			379937.41	3335336.33		
96			379945.05	3335327.62		
97			379991.39	3335367.39		
98			379903.20	3335458.04		
99			379890.65	3335473.13		
100			379887.81	3335470.21		
101			379841.36	3335517.44		
102			379809.46	3335555.94		
103			379790.28	3335579.19		
104			379733.59	3335664.12		
105			379720.10	3335685.02		
106			379684.21	3335745.84		
107			379624.05	3335891.16		
108			379615.62	3335911.53		
109			379601.45	3335945.75		
110			379586.33	3335939.40		
111			379582.59	3335937.84		
112			379561.73	3335929.08		
113			379563.21	3335925.78		
114			379576.98	3335894.91		
115			379580.71	3335886.79		
116			379572.84	3335879.73		
117			379586.31	3335862.42		
118			379590.65	3335855.76		
119			379591.79	3335853.76		
120			379587.41	3335851.27		
121			379582.87	3335847.21		
122			379584.63	3335845.98		
123			379587.58	3335842.04		
124			379589.07	3335838.69		
125			379592.28	3335834.03		
126			379598.09	3335823.96		
127			379603.94	3335812.97		
128			379602.58	3335812.22		
129			379584.92	3335801.91		
130			379580.41	3335798.45		
131			379642.88	3335722.12		
132			379642.59	3335721.95		
1			379569.32	3335655.24		

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначен	Существующие	Измененные	Метод	Средняя	Описание
-----------	--------------	------------	-------	---------	----------

ие характерн ых точек части границ	координаты, м		(уточненные) координаты, м		определения координат характерной точки	квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

Раздел 52

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>ПЗ-303</u> (наименование объекта местоположение границ, которого описано (далее - объект)		
Сведения об объекте		
N п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Российская Федерация, Иркутская область, город Иркутск
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (P +/- Дельта P)	46628+/- 0
3	Иные характеристики объекта	С-04-33

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ  
ПЗ-303  
(наименование объекта)

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-38, зона 3

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	381177.03	3330319.48	0.3	-	
2	381157.43	3330345.93	0.3	-	
3	381216.10	3330414.34	0.3	-	
4	381247.91	3330417.01	0.3	-	
5	381259.14	3330412.19	0.3	-	
6	381274.03	3330406.08	0.3	-	
7	381361.50	3330368.45	0.3	-	
8	381402.47	3330350.82	0.3	-	
9	381411.92	3330346.77	0.3	-	
10	381410.51	3330342.07	0.3	-	
11	381431.71	3330333.41	0.3	-	
12	381440.46	3330355.09	0.3	-	
13	381441.83	3330352.65	0.3	-	
14	381459.59	3330320.76	0.3	-	
15	381611.72	3330245.97	0.3	-	
16	381578.69	3330135.26	0.3	-	
17	381564.77	3330122.76	0.3	-	
18	381555.39	3330129.02	0.3	-	

19	381536.01	3330142.58	0.3	-	
20	381508.42	3330153.47	0.3	-	
21	381474.08	3330160.78	0.3	-	
22	381473.80	3330160.98	0.3	-	
23	381435.49	3330188.08	0.3	-	
24	381413.65	3330199.03	0.3	-	
25	381393.31	3330204.79	0.3	-	
26	381389.27	3330204.92	0.3	-	
27	381388.97	3330204.93	0.3	-	
28	381372.04	3330225.28	0.3	-	
29	381319.31	3330289.19	0.3	-	
30	381271.67	3330346.95	0.3	-	
31	381236.57	3330389.49	0.3	-	
32	381231.13	3330396.08	0.3	-	
33	381207.37	3330367.68	0.3	-	
34	381197.87	3330354.71	0.3	-	
35	381178.94	3330322.66	0.3	-	
1	381177.03	3330319.48	0.3	-	

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ  
С-04-33  
(наименование объекта)

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат МСК-38, зона 3

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1			381177.03	3330319.48			
2			381157.43	3330345.93			
3			381216.10	3330414.34			
4			381247.91	3330417.01			
5			381259.14	3330412.19			
6			381274.03	3330406.08			
7			381361.50	3330368.45			
8			381402.47	3330350.82			
9			381411.92	3330346.77			
10			381410.51	3330342.07			
11			381431.71	3330333.41			
12			381440.46	3330355.09			
13			381441.83	3330352.65			
14			381459.59	3330320.76			
15			381611.72	3330245.97			
16			381578.69	3330135.26			
17			381564.77	3330122.76			
18			381555.39	3330129.02			
19			381536.01	3330142.58			
20			381508.42	3330153.47			
21			381474.08	3330160.78			
22			381473.80	3330160.98			
23			381435.49	3330188.08			
24			381413.65	3330199.03			
25			381393.31	3330204.79			
26			381389.27	3330204.92			
27			381388.97	3330204.93			
28			381372.04	3330225.28			
29			381319.31	3330289.19			
30			381271.67	3330346.95			
31			381236.57	3330389.49			
32			381231.13	3330396.08			

33			381207.37	3330367.68			
34			381197.87	3330354.71			
35			381178.94	3330322.66			
1			381177.03	3330319.48			
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
Обозначение характерных точек части границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

Раздел 56

<b>ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ</b> <u><b>РЗ-501</b></u> (наименование объекта местоположение границ, которого описано (далее - объект))		
Сведения об объекте		
N п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Российская Федерация, Иркутская область, город Иркутск
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (P +/- Дельта P)	20543+/- 0
3	Иные характеристики объекта	С-04-33



ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ  
РЗ-501  
(наименование объекта)

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-38, зона 3

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	381178.94	3330322.66	0.3	-	
2	381177.03	3330319.48	0.3	-	
3	381201.22	3330286.84	0.3	-	
4	381351.37	3330145.78	0.3	-	
5	381388.97	3330204.93	0.3	-	
6	381372.04	3330225.28	0.3	-	
7	381319.31	3330289.19	0.3	-	
8	381271.67	3330346.95	0.3	-	
9	381236.57	3330389.49	0.3	-	
10	381231.13	3330396.08	0.3	-	
11	381207.37	3330367.68	0.3	-	
12	381197.87	3330354.71	0.3	-	
1	381178.94	3330322.66	0.3	-	

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			

1	2	3	4	5	6

**ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ**  
РЗ-501  
(наименование объекта)

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат МСК-38, зона 3

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1			381178.94	3330322.66			
2			381177.03	3330319.48			
3			381201.22	3330286.84			
4			381351.37	3330145.78			
5			381388.97	3330204.93			
6			381372.04	3330225.28			
7			381319.31	3330289.19			
8			381271.67	3330346.95			
9			381236.57	3330389.49			
10			381231.13	3330396.08			
11			381207.37	3330367.68			
12			381197.87	3330354.71			
1			381178.94	3330322.66			

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

(наименование объекта местоположение границ, которого описано  
(далее - объект)

Сведения об объекте

N п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Российская Федерация, Иркутская область, город Иркутск
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	84531+/- 0
3	Иные характеристики объекта	С-04-32

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ  
ПЗ-303  
(наименование объекта)

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-38, зона 3

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	383349.37	3331716.70	0.3	-	
2	383327.21	3331728.63	0.3	-	
3	383326.90	3331728.01	0.3	-	
4	383323.21	3331730.16	0.3	-	
5	383322.97	3331730.90	0.3	-	
6	383307.22	3331739.24	0.3	-	
7	383303.05	3331741.53	0.3	-	
8	383297.11	3331744.50	0.3	-	
9	383287.01	3331749.82	0.3	-	
10	383286.75	3331749.27	0.3	-	
11	383286.41	3331749.43	0.3	-	
12	383284.18	3331744.80	0.3	-	
13	383280.31	3331737.01	0.3	-	
14	383268.76	3331676.67	0.3	-	
15	383258.76	3331615.28	0.3	-	
16	383261.45	3331614.88	0.3	-	
17	383248.05	3331535.83	0.3	-	
18	383230.36	3331431.46	0.3	-	

19	383224.04	3331399.33	0.3	-	
20	383223.08	3331394.43	0.3	-	
21	383220.77	3331382.69	0.3	-	
22	383220.20	3331379.76	0.3	-	
23	383215.08	3331363.77	0.3	-	
24	383286.47	3331348.50	0.3	-	
25	383289.58	3331365.28	0.3	-	
26	383289.87	3331366.83	0.3	-	
27	383292.95	3331383.60	0.3	-	
28	383291.70	3331383.63	0.3	-	
29	383298.28	3331419.18	0.3	-	
30	383302.33	3331441.03	0.3	-	
31	383303.34	3331440.97	0.3	-	
32	383309.94	3331477.64	0.3	-	
33	383324.83	3331560.34	0.3	-	
34	383325.41	3331560.69	0.3	-	
35	383335.26	3331558.99	0.3	-	
36	383346.61	3331557.03	0.3	-	
37	383347.06	3331559.30	0.3	-	
38	383347.99	3331564.12	0.3	-	
39	383368.74	3331559.82	0.3	-	
40	383375.13	3331550.34	0.3	-	
41	383358.05	3331470.56	0.3	-	
42	383356.25	3331462.18	0.3	-	
43	383371.80	3331458.52	0.3	-	
44	383392.37	3331454.70	0.3	-	
45	383422.76	3331448.95	0.3	-	
46	383423.22	3331451.37	0.3	-	
47	383434.59	3331449.22	0.3	-	
48	383436.32	3331448.85	0.3	-	

49	383438.59	3331448.34	0.3	-	
50	383424.70	3331375.82	0.3	-	
51	383414.95	3331342.35	0.3	-	
52	383422.11	3331340.77	0.3	-	
53	383497.81	3331327.52	0.3	-	
54	383506.29	3331326.73	0.3	-	
55	383516.05	3331325.06	0.3	-	
56	383528.17	3331334.34	0.3	-	
57	383542.87	3331360.81	0.3	-	
58	383543.92	3331364.51	0.3	-	
59	383546.63	3331390.00	0.3	-	
60	383545.45	3331399.03	0.3	-	
61	383535.02	3331408.20	0.3	-	
62	383539.84	3331408.15	0.3	-	
63	383540.79	3331410.23	0.3	-	
64	383546.14	3331430.31	0.3	-	
65	383554.00	3331426.98	0.3	-	
66	383554.47	3331427.65	0.3	-	
67	383564.31	3331422.75	0.3	-	
68	383570.15	3331437.12	0.3	-	
69	383569.99	3331441.15	0.3	-	
70	383569.05	3331443.61	0.3	-	
71	383568.83	3331447.27	0.3	-	
72	383569.41	3331451.06	0.3	-	
73	383567.41	3331461.07	0.3	-	
74	383562.88	3331461.77	0.3	-	
75	383562.16	3331462.58	0.3	-	
76	383551.86	3331461.86	0.3	-	
77	383553.04	3331468.02	0.3	-	
78	383552.42	3331470.53	0.3	-	

79	383548.35	3331471.10	0.3	-	
80	383553.37	3331492.65	0.3	-	
81	383539.83	3331495.12	0.3	-	
82	383540.72	3331500.02	0.3	-	
83	383544.33	3331519.98	0.3	-	
84	383545.79	3331528.00	0.3	-	
85	383545.79	3331528.01	0.3	-	
86	383552.29	3331563.97	0.3	-	
87	383555.84	3331583.49	0.3	-	
88	383556.62	3331587.85	0.3	-	
89	383557.51	3331592.80	0.3	-	
90	383566.72	3331620.06	0.3	-	
91	383552.37	3331625.69	0.3	-	
92	383549.77	3331617.65	0.3	-	
93	383545.79	3331604.99	0.3	-	
94	383536.42	3331608.11	0.3	-	
95	383510.17	3331616.85	0.3	-	
96	383512.34	3331620.51	0.3	-	
97	383511.22	3331621.17	0.3	-	
98	383511.41	3331627.60	0.3	-	
99	383512.58	3331631.36	0.3	-	
100	383514.67	3331638.08	0.3	-	
101	383515.12	3331639.48	0.3	-	
102	383487.60	3331649.83	0.3	-	
103	383425.71	3331671.38	0.3	-	
104	383422.63	3331672.46	0.3	-	
105	383362.78	3331714.94	0.3	-	
106	383350.55	3331723.63	0.3	-	
1	383349.37	3331716.70	0.3	-	

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта



Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ  
ПЗ-303  
(наименование объекта)

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат МСК-38, зона 3

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1			383349.37	3331716.70			
2			383327.21	3331728.63			
3			383326.90	3331728.01			
4			383323.21	3331730.16			
5			383322.97	3331730.90			
6			383307.22	3331739.24			
7			383303.05	3331741.53			
8			383297.11	3331744.50			
9			383287.01	3331749.82			
10			383286.75	3331749.27			
11			383286.41	3331749.43			
12			383284.18	3331744.80			
13			383280.31	3331737.01			
14			383268.76	3331676.67			
15			383258.76	3331615.28			
16			383261.45	3331614.88			
17			383248.05	3331535.83			
18			383230.36	3331431.46			
19			383224.04	3331399.33			
20			383223.08	3331394.43			
21			383220.77	3331382.69			
22			383220.20	3331379.76			
23			383215.08	3331363.77			
24			383286.47	3331348.50			
25			383289.58	3331365.28			
26			383289.87	3331366.83			
27			383292.95	3331383.60			
28			383291.70	3331383.63			
29			383298.28	3331419.18			
30			383302.33	3331441.03			
31			383303.34	3331440.97			
32			383309.94	3331477.64			

33		383324.83	3331560.34		
34		383325.41	3331560.69		
35		383335.26	3331558.99		
36		383346.61	3331557.03		
37		383347.06	3331559.30		
38		383347.99	3331564.12		
39		383368.74	3331559.82		
40		383375.13	3331550.34		
41		383358.05	3331470.56		
42		383356.25	3331462.18		
43		383371.80	3331458.52		
44		383392.37	3331454.70		
45		383422.76	3331448.95		
46		383423.22	3331451.37		
47		383434.59	3331449.22		
48		383436.32	3331448.85		
49		383438.59	3331448.34		
50		383424.70	3331375.82		
51		383414.95	3331342.35		
52		383422.11	3331340.77		
53		383497.81	3331327.52		
54		383506.29	3331326.73		
55		383516.05	3331325.06		
56		383528.17	3331334.34		
57		383542.87	3331360.81		
58		383543.92	3331364.51		
59		383546.63	3331390.00		
60		383545.45	3331399.03		
61		383535.02	3331408.20		
62		383539.84	3331408.15		
63		383540.79	3331410.23		
64		383546.14	3331430.31		
65		383554.00	3331426.98		
66		383554.47	3331427.65		
67		383564.31	3331422.75		
68		383570.15	3331437.12		
69		383569.99	3331441.15		
70		383569.05	3331443.61		
71		383568.83	3331447.27		
72		383569.41	3331451.06		
73		383567.41	3331461.07		
74		383562.88	3331461.77		
75		383562.16	3331462.58		
76		383551.86	3331461.86		
77		383553.04	3331468.02		
78		383552.42	3331470.53		
79		383548.35	3331471.10		
80		383553.37	3331492.65		
81		383539.83	3331495.12		
82		383540.72	3331500.02		
83		383544.33	3331519.98		
84		383545.79	3331528.00		
85		383545.79	3331528.01		

86			383552.29	3331563.97		
87			383555.84	3331583.49		
88			383556.62	3331587.85		
89			383557.51	3331592.80		
90			383566.72	3331620.06		
91			383552.37	3331625.69		
92			383549.77	3331617.65		
93			383545.79	3331604.99		
94			383536.42	3331608.11		
95			383510.17	3331616.85		
96			383512.34	3331620.51		
97			383511.22	3331621.17		
98			383511.41	3331627.60		
99			383512.58	3331631.36		
100			383514.67	3331638.08		
101			383515.12	3331639.48		
102			383487.60	3331649.83		
103			383425.71	3331671.38		
104			383422.63	3331672.46		
105			383362.78	3331714.94		
106			383350.55	3331723.63		
1			383349.37	3331716.70		

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

Раздел 68

<b>ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ</b> <u><b>РЗ-501</b></u> (наименование объекта местоположение границ, которого описано (далее - объект)		
Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3

1	Местоположение объекта	Российская Федерация, Иркутская область, город Иркутск
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	1101+/- 0
3	Иные характеристики объекта	С-04-32

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ  
РЗ-501  
(наименование объекта)

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-38, зона 3

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	383350.55	3331723.63	0.3	-	
2	383263.58	3331779.45	0.3	-	
3	383259.72	3331764.26	0.3	-	
4	383287.01	3331749.82	0.3	-	
5	383297.11	3331744.50	0.3	-	
6	383303.05	3331741.53	0.3	-	
7	383307.22	3331739.24	0.3	-	
8	383322.97	3331730.90	0.3	-	
9	383323.21	3331730.16	0.3	-	
10	383326.90	3331728.01	0.3	-	
11	383327.21	3331728.63	0.3	-	
12	383349.37	3331716.70	0.3	-	
1	383350.55	3331723.63	0.3	-	

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			

1	2	3	4	5	6

**ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ**  
**РЗ-501**  
(наименование объекта)

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат МСК-38, зона 3

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1			383350.55	3331723.63			
2			383263.58	3331779.45			
3			383259.72	3331764.26			
4			383287.01	3331749.82			
5			383297.11	3331744.50			
6			383303.05	3331741.53			
7			383307.22	3331739.24			
8			383322.97	3331730.90			
9			383323.21	3331730.16			
10			383326.90	3331728.01			
11			383327.21	3331728.63			
12			383349.37	3331716.70			
1			383350.55	3331723.63			

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8



РЗ-501

(наименование объекта местоположение границ, которого описано  
(далее - объект)

---

Сведения об объекте

N п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Российская Федерация, Иркутская область, город Иркутск
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	216+/- 0
3	Иные характеристики объекта	С-04-32

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ  
РЗ-501  
(наименование объекта)

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-38, зона 3

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	383536.42	3331608.11	0.3	-	
2	383545.79	3331604.99	0.3	-	
3	383549.77	3331617.65	0.3	-	
4	383552.37	3331625.69	0.3	-	
5	383543.06	3331629.34	0.3	-	
6	383540.58	3331621.04	0.3	-	
1	383536.42	3331608.11	0.3	-	

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>РЗ-501</u> (наименование объекта)							
Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат <u>МСК-38, зона 3</u>							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1			383536.42	3331608.11			
2			383545.79	3331604.99			
3			383549.77	3331617.65			
4			383552.37	3331625.69			
5			383543.06	3331629.34			
6			383540.58	3331621.04			
1			383536.42	3331608.11			
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
Обозначение характерных точек части границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>ОДЗ-201</u> (наименование объекта местоположение границ, которого описано (далее - объект)	
Сведения об объекте	

N п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Российская Федерация, Иркутская область, город Иркутск
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	6288+/- 0
3	Иные характеристики объекта	С-04-37

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ  
ОДЗ-201  
(наименование объекта)

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-38, зона 3

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	381663.90	3333683.02	0.3	-	
2	381664.77	3333685.59	0.3	-	
3	381638.38	3333694.19	0.3	-	
4	381609.34	3333703.18	0.3	-	
5	381603.93	3333704.79	0.3	-	
6	381603.53	3333704.63	0.3	-	
7	381603.00	3333703.26	0.3	-	
8	381601.52	3333698.79	0.3	-	
9	381601.40	3333698.19	0.3	-	
10	381603.27	3333697.46	0.3	-	
11	381601.83	3333693.89	0.3	-	
12	381600.95	3333694.18	0.3	-	
13	381593.54	3333672.83	0.3	-	
14	381592.29	3333668.99	0.3	-	
15	381580.13	3333631.85	0.3	-	
16	381585.58	3333631.25	0.3	-	
17	381622.41	3333618.96	0.3	-	
18	381624.73	3333618.18	0.3	-	

19	381624.38	3333616.88	0.3	-	
20	381630.46	3333614.99	0.3	-	
21	381640.79	3333612.19	0.3	-	
22	381643.01	3333611.30	0.3	-	
23	381649.42	3333609.08	0.3	-	
24	381658.00	3333606.12	0.3	-	
25	381659.64	3333611.70	0.3	-	
26	381682.82	3333676.79	0.3	-	
1	381663.90	3333683.02	0.3	-	

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ  
ОДЗ-201  
(наименование объекта)

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат МСК-38, зона 3

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1			381663.90	3333683.02			
2			381664.77	3333685.59			
3			381638.38	3333694.19			
4			381609.34	3333703.18			
5			381603.93	3333704.79			
6			381603.53	3333704.63			
7			381603.00	3333703.26			
8			381601.52	3333698.79			
9			381601.40	3333698.19			
10			381603.27	3333697.46			
11			381601.83	3333693.89			
12			381600.95	3333694.18			
13			381593.54	3333672.83			
14			381592.29	3333668.99			
15			381580.13	3333631.85			
16			381585.58	3333631.25			
17			381622.41	3333618.96			
18			381624.73	3333618.18			
19			381624.38	3333616.88			
20			381630.46	3333614.99			
21			381640.79	3333612.19			
22			381643.01	3333611.30			
23			381649.42	3333609.08			
24			381658.00	3333606.12			
25			381659.64	3333611.70			
26			381682.82	3333676.79			
1			381663.90	3333683.02			

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные)		Метод определения	Средняя квадратическая	Описание обозначения
-------------	----------------------------	--	-------------------------	--	-------------------	------------------------	----------------------

характерных точек части границ			координаты, м		координат характерной точки	погрешность положения характерной точки (Mt), м	точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

Раздел 80

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>ОДЗ-205</u> (наименование объекта местоположение границ, которого описано (далее - объект)		
Сведения об объекте		
N п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Российская Федерация, Иркутская область, город Иркутск
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (P +/- Дельта P)	152084+/- 0
3	Иные характеристики объекта	С-04-37



ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ  
ОДЗ-205  
(наименование объекта)

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-38, зона 3

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	381663.90	3333683.02	0.3	-	
2	381682.82	3333676.79	0.3	-	
3	381689.70	3333696.10	0.3	-	
4	381738.01	3333840.35	0.3	-	
5	381752.47	3333836.04	0.3	-	
6	381752.64	3333836.55	0.3	-	
7	381754.21	3333835.83	0.3	-	
8	381779.89	3333826.95	0.3	-	
9	381753.46	3333741.50	0.3	-	
10	381749.78	3333742.69	0.3	-	
11	381742.08	3333721.15	0.3	-	
12	381730.02	3333724.28	0.3	-	
13	381720.40	3333696.27	0.3	-	
14	381716.48	3333684.84	0.3	-	
15	381753.34	3333655.27	0.3	-	
16	381906.37	3333604.65	0.3	-	
17	381934.64	3333596.92	0.3	-	
18	381934.85	3333597.54	0.3	-	

19	381938.61	3333595.89	0.3	-	
20	381938.59	3333595.84	0.3	-	
21	381942.90	3333594.66	0.3	-	
22	381943.70	3333595.26	0.3	-	
23	381947.67	3333593.37	0.3	-	
24	381986.53	3333582.75	0.3	-	
25	382026.11	3333703.62	0.3	-	
26	382014.78	3333707.58	0.3	-	
27	382028.51	3333749.76	0.3	-	
28	382024.13	3333751.22	0.3	-	
29	382031.27	3333774.23	0.3	-	
30	382032.16	3333773.91	0.3	-	
31	382033.62	3333778.09	0.3	-	
32	382033.57	3333778.99	0.3	-	
33	382033.45	3333779.27	0.3	-	
34	382033.29	3333779.53	0.3	-	
35	382033.89	3333780.95	0.3	-	
36	382033.76	3333781.24	0.3	-	
37	382033.69	3333781.39	0.3	-	
38	382034.35	3333783.33	0.3	-	
39	382051.29	3333777.68	0.3	-	
40	382057.24	3333795.14	0.3	-	
41	381817.64	3333875.59	0.3	-	
42	381814.93	3333884.29	0.3	-	
43	381792.43	3333891.84	0.3	-	
44	381640.15	3333947.29	0.3	-	
45	381581.53	3333965.29	0.3	-	
46	381579.34	3333958.90	0.3	-	
47	381567.82	3333961.04	0.3	-	
48	381555.89	3333962.58	0.3	-	

49	381418.31	3333976.18	0.3	-	
50	381417.88	3333956.81	0.3	-	
51	381423.27	3333931.90	0.3	-	
52	381428.72	3333906.81	0.3	-	
53	381450.00	3333782.33	0.3	-	
54	381449.58	3333775.34	0.3	-	
55	381433.14	3333781.29	0.3	-	
56	381433.21	3333781.47	0.3	-	
57	381424.23	3333784.98	0.3	-	
58	381422.99	3333781.19	0.3	-	
59	381432.02	3333777.98	0.3	-	
60	381432.22	3333778.53	0.3	-	
61	381449.44	3333772.90	0.3	-	
62	381448.48	3333757.12	0.3	-	
63	381451.29	3333756.28	0.3	-	
64	381460.09	3333630.60	0.3	-	
65	381473.34	3333572.02	0.3	-	
66	381481.98	3333568.37	0.3	-	
67	381483.41	3333568.43	0.3	-	
68	381485.70	3333566.98	0.3	-	
69	381515.99	3333555.77	0.3	-	
70	381518.84	3333553.29	0.3	-	
71	381524.18	3333569.56	0.3	-	
72	381525.01	3333569.46	0.3	-	
73	381525.72	3333570.92	0.3	-	
74	381523.03	3333571.86	0.3	-	
75	381540.45	3333623.09	0.3	-	
76	381543.94	3333622.12	0.3	-	
77	381547.38	3333626.58	0.3	-	
78	381550.71	3333627.43	0.3	-	

79	381555.36	3333633.42	0.3	-	
80	381558.70	3333638.35	0.3	-	
81	381560.25	3333637.78	0.3	-	
82	381576.00	3333632.38	0.3	-	
83	381580.13	3333631.85	0.3	-	
84	381592.29	3333668.99	0.3	-	
85	381593.54	3333672.83	0.3	-	
86	381600.95	3333694.18	0.3	-	
87	381601.83	3333693.89	0.3	-	
88	381603.27	3333697.46	0.3	-	
89	381601.40	3333698.19	0.3	-	
90	381601.52	3333698.79	0.3	-	
91	381602.49	3333701.73	0.3	-	
92	381603.00	3333703.26	0.3	-	
93	381603.53	3333704.63	0.3	-	
94	381603.93	3333704.79	0.3	-	
95	381609.34	3333703.18	0.3	-	
96	381638.38	3333694.19	0.3	-	
97	381664.77	3333685.59	0.3	-	
1	381663.90	3333683.02	0.3	-	

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ  
ОДЗ-205  
(наименование объекта)

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат МСК-38, зона 3

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1			381663.90	3333683.02			
2			381682.82	3333676.79			
3			381689.70	3333696.10			
4			381738.01	3333840.35			
5			381752.47	3333836.04			
6			381752.64	3333836.55			
7			381754.21	3333835.83			
8			381779.89	3333826.95			
9			381753.46	3333741.50			
10			381749.78	3333742.69			
11			381742.08	3333721.15			
12			381730.02	3333724.28			
13			381720.40	3333696.27			
14			381716.48	3333684.84			
15			381753.34	3333655.27			
16			381906.37	3333604.65			
17			381934.64	3333596.92			
18			381934.85	3333597.54			
19			381938.61	3333595.89			
20			381938.59	3333595.84			
21			381942.90	3333594.66			
22			381943.70	3333595.26			
23			381947.67	3333593.37			
24			381986.53	3333582.75			
25			382026.11	3333703.62			
26			382014.78	3333707.58			
27			382028.51	3333749.76			
28			382024.13	3333751.22			
29			382031.27	3333774.23			
30			382032.16	3333773.91			
31			382033.62	3333778.09			
32			382033.57	3333778.99			

33		382033.45	3333779.27		
34		382033.29	3333779.53		
35		382033.89	3333780.95		
36		382033.76	3333781.24		
37		382033.69	3333781.39		
38		382034.35	3333783.33		
39		382051.29	3333777.68		
40		382057.24	3333795.14		
41		381817.64	3333875.59		
42		381814.93	3333884.29		
43		381792.43	3333891.84		
44		381640.15	3333947.29		
45		381581.53	3333965.29		
46		381579.34	3333958.90		
47		381567.82	3333961.04		
48		381555.89	3333962.58		
49		381418.31	3333976.18		
50		381417.88	3333956.81		
51		381423.27	3333931.90		
52		381428.72	3333906.81		
53		381450.00	3333782.33		
54		381449.58	3333775.34		
55		381433.14	3333781.29		
56		381433.21	3333781.47		
57		381424.23	3333784.98		
58		381422.99	3333781.19		
59		381432.02	3333777.98		
60		381432.22	3333778.53		
61		381449.44	3333772.90		
62		381448.48	3333757.12		
63		381451.29	3333756.28		
64		381460.09	3333630.60		
65		381473.34	3333572.02		
66		381481.98	3333568.37		
67		381483.41	3333568.43		
68		381485.70	3333566.98		
69		381515.99	3333555.77		
70		381518.84	3333553.29		
71		381524.18	3333569.56		
72		381525.01	3333569.46		
73		381525.72	3333570.92		
74		381523.03	3333571.86		
75		381540.45	3333623.09		
76		381543.94	3333622.12		
77		381547.38	3333626.58		
78		381550.71	3333627.43		
79		381555.36	3333633.42		
80		381558.70	3333638.35		
81		381560.25	3333637.78		
82		381576.00	3333632.38		
83		381580.13	3333631.85		
84		381592.29	3333668.99		
85		381593.54	3333672.83		

86			381600.95	3333694.18		
87			381601.83	3333693.89		
88			381603.27	3333697.46		
89			381601.40	3333698.19		
90			381601.52	3333698.79		
91			381602.49	3333701.73		
92			381603.00	3333703.26		
93			381603.53	3333704.63		
94			381603.93	3333704.79		
95			381609.34	3333703.18		
96			381638.38	3333694.19		
97			381664.77	3333685.59		
1			381663.90	3333683.02		

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

Раздел 87

<p>ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>ЖЗ-104</u> (наименование объекта местоположение границ, которого описано (далее - объект)</p>		
Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Российская Федерация, Иркутская область, город Иркутск
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (P +/- Дельта P)	2611+/- 0
3	Иные характеристики объекта	С-03-16

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ  
ЖЗ-104  
(наименование объекта)

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-38, зона 3

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	379892.16	3335365.61	0.3	-	
2	379892.87	3335364.94	0.3	-	
3	379896.15	3335368.46	0.3	-	
4	379896.15	3335368.47	0.3	-	
5	379895.72	3335368.86	0.3	-	
6	379897.15	3335369.51	0.3	-	
7	379880.23	3335389.62	0.3	-	
8	379869.65	3335402.20	0.3	-	
9	379861.71	3335411.65	0.3	-	
10	379858.77	3335409.93	0.3	-	
11	379856.08	3335407.84	0.3	-	
12	379853.61	3335406.50	0.3	-	
13	379849.31	3335403.31	0.3	-	
14	379847.61	3335403.16	0.3	-	
15	379832.23	3335389.40	0.3	-	
16	379831.84	3335389.86	0.3	-	
17	379826.83	3335385.62	0.3	-	
18	379829.53	3335382.47	0.3	-	



19	379828.10	3335381.23	0.3	-	
20	379836.29	3335371.35	0.3	-	
21	379846.70	3335358.35	0.3	-	
22	379853.04	3335350.95	0.3	-	
23	379863.22	3335339.08	0.3	-	
1	379892.16	3335365.61	0.3	-	

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ  
ЖЗ-104  
(наименование объекта)

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат МСК-38, зона 3

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1			379892.16	3335365.61			
2			379892.87	3335364.94			
3			379896.15	3335368.46			
4			379896.15	3335368.47			
5			379895.72	3335368.86			
6			379897.15	3335369.51			
7			379880.23	3335389.62			
8			379869.65	3335402.20			
9			379861.71	3335411.65			
10			379858.77	3335409.93			
11			379856.08	3335407.84			
12			379853.61	3335406.50			
13			379849.31	3335403.31			
14			379847.61	3335403.16			
15			379832.23	3335389.40			
16			379831.84	3335389.86			
17			379826.83	3335385.62			
18			379829.53	3335382.47			
19			379828.10	3335381.23			
20			379836.29	3335371.35			
21			379846.70	3335358.35			
22			379853.04	3335350.95			
23			379863.22	3335339.08			
1			379892.16	3335365.61			

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			

границ						точки (Mt), м	
1	2	3	4	5	6	7	8

Раздел 91

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ  
ЖЗ-104/КРТ/Р  
(наименование объекта местоположение границ, которого описано  
(далее - объект)

Сведения об объекте

№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Российская Федерация, Иркутская область, город Иркутск
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	36927+/- 0
3	Иные характеристики объекта	С-03-16

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ  
ЖЗ-104/КРТ/Р  
(наименование объекта)

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-38, зона 3

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	379646.68	3335479.57	0.3	-	
2	379644.91	3335478.10	0.3	-	
3	379638.21	3335472.45	0.3	-	
4	379645.88	3335463.23	0.3	-	
5	379637.95	3335445.72	0.3	-	
6	379701.35	3335371.52	0.3	-	
7	379732.57	3335334.80	0.3	-	
8	379756.58	3335306.54	0.3	-	
9	379787.70	3335269.94	0.3	-	
10	379817.98	3335234.60	0.3	-	
11	379919.12	3335320.79	0.3	-	
12	379914.53	3335326.33	0.3	-	
13	379910.54	3335331.12	0.3	-	
14	379905.93	3335336.65	0.3	-	
15	379911.18	3335341.04	0.3	-	
16	379901.00	3335353.20	0.3	-	
17	379901.70	3335353.92	0.3	-	
18	379898.07	3335357.45	0.3	-	

19	379899.08	3335358.42	0.3	-	
20	379892.16	3335365.61	0.3	-	
21	379863.22	3335339.08	0.3	-	
22	379853.04	3335350.95	0.3	-	
23	379846.70	3335358.35	0.3	-	
24	379836.29	3335371.35	0.3	-	
25	379828.10	3335381.23	0.3	-	
26	379828.81	3335381.85	0.3	-	
27	379829.53	3335382.47	0.3	-	
28	379826.83	3335385.62	0.3	-	
29	379831.84	3335389.86	0.3	-	
30	379832.23	3335389.40	0.3	-	
31	379847.61	3335403.16	0.3	-	
32	379849.31	3335403.31	0.3	-	
33	379853.61	3335406.50	0.3	-	
34	379856.08	3335407.84	0.3	-	
35	379858.77	3335409.93	0.3	-	
36	379861.71	3335411.65	0.3	-	
37	379860.62	3335414.16	0.3	-	
38	379870.32	3335422.66	0.3	-	
39	379859.59	3335433.63	0.3	-	
40	379858.94	3335432.94	0.3	-	
41	379848.42	3335443.65	0.3	-	
42	379848.70	3335444.21	0.3	-	
43	379840.32	3335452.68	0.3	-	
44	379838.46	3335454.50	0.3	-	
45	379835.87	3335451.94	0.3	-	
46	379798.74	3335488.58	0.3	-	
47	379789.75	3335481.10	0.3	-	
48	379789.27	3335480.63	0.3	-	

49	379791.03	3335478.61	0.3	-	
50	379787.65	3335475.58	0.3	-	
51	379790.65	3335472.62	0.3	-	
52	379790.40	3335472.13	0.3	-	
53	379795.00	3335467.39	0.3	-	
54	379787.66	3335459.78	0.3	-	
55	379775.22	3335446.89	0.3	-	
56	379770.19	3335452.50	0.3	-	
57	379766.31	3335456.83	0.3	-	
58	379757.66	3335466.47	0.3	-	
59	379756.69	3335465.69	0.3	-	
60	379752.41	3335470.68	0.3	-	
61	379753.25	3335471.42	0.3	-	
62	379744.92	3335481.01	0.3	-	
63	379742.09	3335484.27	0.3	-	
64	379731.98	3335496.01	0.3	-	
65	379723.56	3335505.57	0.3	-	
66	379722.55	3335504.70	0.3	-	
67	379718.16	3335509.74	0.3	-	
68	379719.13	3335510.60	0.3	-	
69	379712.04	3335518.63	0.3	-	
70	379710.67	3335520.20	0.3	-	
71	379708.50	3335522.21	0.3	-	
72	379707.84	3335521.75	0.3	-	
73	379706.63	3335523.82	0.3	-	
74	379704.43	3335526.80	0.3	-	
75	379701.49	3335524.41	0.3	-	
76	379699.29	3335527.12	0.3	-	
77	379699.06	3335526.92	0.3	-	
78	379676.60	3335506.04	0.3	-	

79	379675.28	3335504.67	0.3	-	
80	379673.86	3335502.79	0.3	-	
81	379667.31	3335496.88	0.3	-	
82	379655.20	3335487.10	0.3	-	
83	379650.47	3335482.44	0.3	-	
1	379646.68	3335479.57	0.3	-	

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ  
ЖЗ-104/КРТ/Р  
(наименование объекта)

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат МСК-38, зона 3

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1			379646.68	3335479.57			
2			379644.91	3335478.10			
3			379638.21	3335472.45			
4			379645.88	3335463.23			
5			379637.95	3335445.72			
6			379701.35	3335371.52			
7			379732.57	3335334.80			
8			379756.58	3335306.54			
9			379787.70	3335269.94			
10			379817.98	3335234.60			
11			379919.12	3335320.79			
12			379914.53	3335326.33			
13			379910.54	3335331.12			
14			379905.93	3335336.65			
15			379911.18	3335341.04			
16			379901.00	3335353.20			
17			379901.70	3335353.92			
18			379898.07	3335357.45			
19			379899.08	3335358.42			
20			379892.16	3335365.61			
21			379863.22	3335339.08			
22			379853.04	3335350.95			
23			379846.70	3335358.35			
24			379836.29	3335371.35			
25			379828.10	3335381.23			
26			379828.81	3335381.85			
27			379829.53	3335382.47			
28			379826.83	3335385.62			
29			379831.84	3335389.86			
30			379832.23	3335389.40			
31			379847.61	3335403.16			
32			379849.31	3335403.31			



33		379853.61	3335406.50		
34		379856.08	3335407.84		
35		379858.77	3335409.93		
36		379861.71	3335411.65		
37		379860.62	3335414.16		
38		379870.32	3335422.66		
39		379859.59	3335433.63		
40		379858.94	3335432.94		
41		379848.42	3335443.65		
42		379848.70	3335444.21		
43		379840.32	3335452.68		
44		379838.46	3335454.50		
45		379835.87	3335451.94		
46		379798.74	3335488.58		
47		379789.75	3335481.10		
48		379789.27	3335480.63		
49		379791.03	3335478.61		
50		379787.65	3335475.58		
51		379790.65	3335472.62		
52		379790.40	3335472.13		
53		379795.00	3335467.39		
54		379787.66	3335459.78		
55		379775.22	3335446.89		
56		379770.19	3335452.50		
57		379766.31	3335456.83		
58		379757.66	3335466.47		
59		379756.69	3335465.69		
60		379752.41	3335470.68		
61		379753.25	3335471.42		
62		379744.92	3335481.01		
63		379742.09	3335484.27		
64		379731.98	3335496.01		
65		379723.56	3335505.57		
66		379722.55	3335504.70		
67		379718.16	3335509.74		
68		379719.13	3335510.60		
69		379712.04	3335518.63		
70		379710.67	3335520.20		
71		379708.50	3335522.21		
72		379707.84	3335521.75		
73		379706.63	3335523.82		
74		379704.43	3335526.80		
75		379701.49	3335524.41		
76		379699.29	3335527.12		
77		379699.06	3335526.92		
78		379676.60	3335506.04		
79		379675.28	3335504.67		
80		379673.86	3335502.79		
81		379667.31	3335496.88		
82		379655.20	3335487.10		
83		379650.47	3335482.44		
1		379646.68	3335479.57		

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

Раздел 98

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

ДЗ

(наименование объекта местоположение границ, которого описано  
(далее - объект)

Сведения об объекте

№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Российская Федерация, Иркутская область, город Иркутск
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (P +/- Дельта P)	8734+/- 0
3	Иные характеристики объекта	С-04-35

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ  
ДЗ  
(наименование объекта)

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-38, зона 3

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	383258.06	3332849.07	0.3	-	
2	383232.33	3332774.56	0.3	-	
2	383232.33	3332774.56	0.3	-	
3	383260.87	3332762.30	0.3	-	
4	383297.89	3332746.04	0.3	-	
5	383338.27	3332728.45	0.3	-	
6	383354.35	3332757.26	0.3	-	
7	383351.32	3332759.02	0.3	-	
8	383342.42	3332764.35	0.3	-	
9	383359.69	3332799.68	0.3	-	
10	383343.58	3332807.86	0.3	-	
11	383339.03	3332808.89	0.3	-	
12	383278.12	3332841.38	0.3	-	
13	383268.05	3332845.24	0.3	-	
14	383263.45	3332846.85	0.3	-	
1	383258.06	3332849.07	0.3	-	

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение	Координаты, м	Метод	Средняя	Описание
-------------	---------------	-------	---------	----------

характерных точек части границы	X	Y	определения характерной точки	квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	обозначения точки (при наличии)
1	2	3	4	5	6

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ  
ДЗ  
(наименование объекта)

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат МСК-38, зона 3

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1			383258.06	3332849.07			
2			383232.33	3332774.56			
2			383232.33	3332774.56			
3			383260.87	3332762.30			
4			383297.89	3332746.04			
5			383338.27	3332728.45			
6			383354.35	3332757.26			
7			383351.32	3332759.02			
8			383342.42	3332764.35			
9			383359.69	3332799.68			
10			383343.58	3332807.86			
11			383339.03	3332808.89			
12			383278.12	3332841.38			
13			383268.05	3332845.24			
14			383263.45	3332846.85			
1			383258.06	3332849.07			

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ  
ЖЗ-102  
(наименование объекта местоположение границ, которого описано  
(далее - объект)

---

Сведения об объекте

N п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Российская Федерация, Иркутская область, город Иркутск
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (P +/- Дельта P)	60234+/- 0
3	Иные характеристики объекта	С-04-35

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ  
ЖЗ-102  
(наименование объекта)

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-38, зона 3

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	383547.17	3332708.16	0.3	-	
2	383576.61	3332752.15	0.3	-	
3	383560.60	3332766.18	0.3	-	
4	383562.19	3332767.92	0.3	-	
5	383582.11	3332789.79	0.3	-	
6	383613.82	3332761.78	0.3	-	
7	383617.17	3332758.81	0.3	-	
8	383621.31	3332755.17	0.3	-	
9	383617.49	3332750.47	0.3	-	
10	383598.19	3332732.27	0.3	-	
11	383604.12	3332724.26	0.3	-	
12	383638.00	3332693.55	0.3	-	
13	383639.41	3332695.21	0.3	-	
14	383651.59	3332709.58	0.3	-	
15	383654.63	3332713.17	0.3	-	
16	383653.65	3332713.99	0.3	-	
17	383649.64	3332717.30	0.3	-	
18	383651.08	3332719.06	0.3	-	

19	383656.31	3332726.02	0.3	-	
20	383664.77	3332736.01	0.3	-	
21	383672.90	3332746.06	0.3	-	
22	383681.53	3332755.81	0.3	-	
23	383688.67	3332764.92	0.3	-	
24	383694.83	3332760.60	0.3	-	
25	383712.84	3332790.30	0.3	-	
26	383714.75	3332795.21	0.3	-	
27	383714.74	3332795.21	0.3	-	
28	383674.91	3332813.98	0.3	-	
29	383666.86	3332817.80	0.3	-	
30	383674.16	3332832.10	0.3	-	
31	383693.36	3332883.60	0.3	-	
32	383699.80	3332881.00	0.3	-	
33	383702.14	3332880.17	0.3	-	
34	383715.13	3332875.08	0.3	-	
35	383713.20	3332870.00	0.3	-	
36	383736.63	3332861.42	0.3	-	
37	383743.46	3332880.75	0.3	-	
38	383738.26	3332882.79	0.3	-	
39	383731.47	3332885.34	0.3	-	
40	383732.95	3332890.10	0.3	-	
41	383734.07	3332893.70	0.3	-	
42	383734.96	3332896.33	0.3	-	
43	383736.68	3332901.90	0.3	-	
44	383738.16	3332906.38	0.3	-	
45	383730.94	3332914.57	0.3	-	
46	383716.02	3332920.03	0.3	-	
47	383714.83	3332920.56	0.3	-	
48	383713.62	3332921.11	0.3	-	



49	383708.10	3332923.13	0.3	-	
50	383725.04	3332968.57	0.3	-	
51	383534.32	3333035.37	0.3	-	
52	383505.02	3332946.13	0.3	-	
53	383474.14	3332852.08	0.3	-	
54	383468.89	3332846.58	0.3	-	
55	383424.30	3332799.80	0.3	-	
1	383547.17	3332708.16	0.3	-	

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ  
ЖЗ-102  
(наименование объекта)

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат МСК-38, зона 3

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1			383547.17	3332708.16			
2			383576.61	3332752.15			
3			383560.60	3332766.18			
4			383562.19	3332767.92			
5			383582.11	3332789.79			
6			383613.82	3332761.78			
7			383617.17	3332758.81			
8			383621.31	3332755.17			
9			383617.49	3332750.47			
10			383598.19	3332732.27			
11			383604.12	3332724.26			
12			383638.00	3332693.55			
13			383639.41	3332695.21			
14			383651.59	3332709.58			
15			383654.63	3332713.17			
16			383653.65	3332713.99			
17			383649.64	3332717.30			
18			383651.08	3332719.06			
19			383656.31	3332726.02			
20			383664.77	3332736.01			
21			383672.90	3332746.06			
22			383681.53	3332755.81			
23			383688.67	3332764.92			
24			383694.83	3332760.60			
25			383712.84	3332790.30			
26			383714.75	3332795.21			
27			383714.74	3332795.21			
28			383674.91	3332813.98			
29			383666.86	3332817.80			
30			383674.16	3332832.10			
31			383693.36	3332883.60			
32			383699.80	3332881.00			

33			383702.14	3332880.17		
34			383715.13	3332875.08		
35			383713.20	3332870.00		
36			383736.63	3332861.42		
37			383743.46	3332880.75		
38			383738.26	3332882.79		
39			383731.47	3332885.34		
40			383732.95	3332890.10		
41			383734.07	3332893.70		
42			383734.96	3332896.33		
43			383736.68	3332901.90		
44			383738.16	3332906.38		
45			383730.94	3332914.57		
46			383716.02	3332920.03		
47			383714.83	3332920.56		
48			383713.62	3332921.11		
49			383708.10	3332923.13		
50			383725.04	3332968.57		
51			383534.32	3333035.37		
52			383505.02	3332946.13		
53			383474.14	3332852.08		
54			383468.89	3332846.58		
55			383424.30	3332799.80		
1			383547.17	3332708.16		

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

Раздел 107

<p>ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЖЗ-102 (наименование объекта местоположение границ, которого описано (далее - объект)</p>		
<p>Сведения об объекте</p>		
N п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик

1	2	3
1	Местоположение объекта	Российская Федерация, Иркутская область, город Иркутск
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	477+/- 0
3	Иные характеристики объекта	С-04-35

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ  
ЖЗ-102  
(наименование объекта)

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-38, зона 3

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	383524.86	3332684.41	0.3	-	
2	383521.09	3332686.28	0.3	-	
3	383508.02	3332694.32	0.3	-	
4	383497.27	3332677.31	0.3	-	
5	383518.40	3332665.18	0.3	-	
6	383528.18	3332679.81	0.3	-	
7	383523.69	3332682.33	0.3	-	
1	383524.86	3332684.41	0.3	-	

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ  
ЖЗ-102  
(наименование объекта)

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат МСК-38, зона 3

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1			383524.86	3332684.41			
2			383521.09	3332686.28			
3			383508.02	3332694.32			
4			383497.27	3332677.31			
5			383518.40	3332665.18			
6			383528.18	3332679.81			
7			383523.69	3332682.33			
1			383524.86	3332684.41			

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ  
ЖЗ-103  
(наименование объекта местоположение границ, которого описано  
(далее - объект)

Сведения об объекте

Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Российская Федерация, Иркутская область, город Иркутск
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	5213+/- 0
3	Иные характеристики объекта	С-04-35

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ  
ЖЗ-103  
(наименование объекта)

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-38, зона 3

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	383354.35	3332757.26	0.3	-	
2	383338.27	3332728.45	0.3	-	
3	383352.62	3332722.21	0.3	-	
4	383421.04	3332683.43	0.3	-	
5	383519.27	3332637.61	0.3	-	
6	383521.26	3332636.68	0.3	-	
7	383522.31	3332638.40	0.3	-	
8	383522.31	3332638.38	0.3	-	
9	383542.03	3332629.76	0.3	-	
10	383548.74	3332636.34	0.3	-	
11	383552.83	3332642.34	0.3	-	
12	383554.34	3332644.56	0.3	-	
13	383518.40	3332665.18	0.3	-	
14	383497.27	3332677.31	0.3	-	
15	383479.01	3332687.79	0.3	-	
16	383474.22	3332690.53	0.3	-	
17	383462.39	3332669.90	0.3	-	
18	383417.42	3332693.68	0.3	-	



19	383428.81	3332713.11	0.3	-	
20	383366.15	3332750.27	0.3	-	
1	383354.35	3332757.26	0.3	-	

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ  
ЖЗ-103  
(наименование объекта)

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат МСК-38, зона 3

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1			383354.35	3332757.26			
2			383338.27	3332728.45			
3			383352.62	3332722.21			
4			383421.04	3332683.43			
5			383519.27	3332637.61			
6			383521.26	3332636.68			
7			383522.31	3332638.40			
8			383522.31	3332638.38			
9			383542.03	3332629.76			
10			383548.74	3332636.34			
11			383552.83	3332642.34			
12			383554.34	3332644.56			
13			383518.40	3332665.18			
14			383497.27	3332677.31			
15			383479.01	3332687.79			
16			383474.22	3332690.53			
17			383462.39	3332669.90			
18			383417.42	3332693.68			
19			383428.81	3332713.11			
20			383366.15	3332750.27			
1			383354.35	3332757.26			

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

--	--	--	--	--	--	--	--

Раздел 115

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ  
ЖЗ-104/КРТ/Р  
(наименование объекта местоположение границ, которого описано  
(далее - объект)

Сведения об объекте

N п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Российская Федерация, Иркутская область, город Иркутск
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	23997+/- 0
3	Иные характеристики объекта	С-04-35

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ  
ЖЗ-104/КРТ/Р  
(наименование объекта)

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-38, зона 3

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	383479.01	3332687.79	0.3	-	
2	383497.27	3332677.31	0.3	-	
3	383508.02	3332694.32	0.3	-	
4	383521.09	3332686.28	0.3	-	
5	383524.86	3332684.41	0.3	-	
6	383528.63	3332691.10	0.3	-	
7	383533.79	3332688.17	0.3	-	
8	383543.42	3332704.27	0.3	-	
9	383544.24	3332703.78	0.3	-	
10	383547.17	3332708.16	0.3	-	
11	383424.30	3332799.80	0.3	-	
12	383421.86	3332801.62	0.3	-	
13	383408.13	3332787.52	0.3	-	
14	383404.22	3332788.47	0.3	-	
15	383395.04	3332796.65	0.3	-	
16	383394.20	3332799.88	0.3	-	
17	383382.63	3332817.49	0.3	-	
18	383366.37	3332807.16	0.3	-	

19	383363.41	3332809.33	0.3	-	
20	383371.27	3332823.57	0.3	-	
21	383373.06	3332827.35	0.3	-	
22	383373.99	3332831.66	0.3	-	
23	383376.92	3332847.19	0.3	-	
24	383392.17	3332875.15	0.3	-	
25	383394.22	3332882.84	0.3	-	
26	383395.76	3332886.20	0.3	-	
27	383288.74	3332937.96	0.3	-	
28	383258.06	3332849.07	0.3	-	
29	383263.45	3332846.85	0.3	-	
30	383268.05	3332845.24	0.3	-	
31	383278.12	3332841.38	0.3	-	
32	383339.03	3332808.89	0.3	-	
33	383343.58	3332807.86	0.3	-	
34	383359.69	3332799.68	0.3	-	
35	383342.42	3332764.35	0.3	-	
36	383351.32	3332759.02	0.3	-	
37	383354.35	3332757.26	0.3	-	
38	383366.15	3332750.27	0.3	-	
39	383428.81	3332713.11	0.3	-	
40	383417.42	3332693.68	0.3	-	
41	383462.39	3332669.90	0.3	-	
42	383474.22	3332690.53	0.3	-	
1	383479.01	3332687.79	0.3	-	

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			

1	2	3	4	5	6

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ  
ЖЗ-104/КРТ/Р  
(наименование объекта)

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат МСК-38, зона 3

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1			383479.01	3332687.79			
2			383497.27	3332677.31			
3			383508.02	3332694.32			
4			383521.09	3332686.28			
5			383524.86	3332684.41			
6			383528.63	3332691.10			
7			383533.79	3332688.17			
8			383543.42	3332704.27			
9			383544.24	3332703.78			
10			383547.17	3332708.16			
11			383424.30	3332799.80			
12			383421.86	3332801.62			
13			383408.13	3332787.52			
14			383404.22	3332788.47			
15			383395.04	3332796.65			
16			383394.20	3332799.88			
17			383382.63	3332817.49			
18			383366.37	3332807.16			
19			383363.41	3332809.33			
20			383371.27	3332823.57			
21			383373.06	3332827.35			
22			383373.99	3332831.66			
23			383376.92	3332847.19			
24			383392.17	3332875.15			
25			383394.22	3332882.84			
26			383395.76	3332886.20			
27			383288.74	3332937.96			
28			383258.06	3332849.07			
29			383263.45	3332846.85			
30			383268.05	3332845.24			
31			383278.12	3332841.38			
32			383339.03	3332808.89			

33			383343.58	3332807.86			
34			383359.69	3332799.68			
35			383342.42	3332764.35			
36			383351.32	3332759.02			
37			383354.35	3332757.26			
38			383366.15	3332750.27			
39			383428.81	3332713.11			
40			383417.42	3332693.68			
41			383462.39	3332669.90			
42			383474.22	3332690.53			
1			383479.01	3332687.79			

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

Раздел 120

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>ПЗ-305</u> (наименование объекта местоположение границ, которого описано (далее - объект)		
Сведения об объекте		
N п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Российская Федерация, Иркутская область, город Иркутск
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (P +/- Дельта P)	5360+/- 0
3	Иные характеристики объекта	C-04-35



ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ  
ПЗ-305  
(наименование объекта)

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-38, зона 3

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	383424.30	3332799.80	0.3	-	
2	383468.89	3332846.58	0.3	-	
3	383458.07	3332856.06	0.3	-	
4	383395.76	3332886.20	0.3	-	
5	383394.22	3332882.84	0.3	-	
6	383392.17	3332875.15	0.3	-	
7	383376.92	3332847.19	0.3	-	
8	383373.99	3332831.66	0.3	-	
9	383373.06	3332827.35	0.3	-	
10	383371.27	3332823.57	0.3	-	
11	383363.41	3332809.33	0.3	-	
12	383366.37	3332807.16	0.3	-	
13	383382.63	3332817.49	0.3	-	
14	383394.20	3332799.88	0.3	-	
15	383395.04	3332796.65	0.3	-	
16	383404.22	3332788.47	0.3	-	
17	383408.13	3332787.52	0.3	-	
18	383421.86	3332801.62	0.3	-	

1	383424.30	3332799.80	0.3	-	
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ  
ПЗ-305  
(наименование объекта)

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат МСК-38, зона 3

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1			383424.30	3332799.80			
2			383468.89	3332846.58			
3			383458.07	3332856.06			
4			383395.76	3332886.20			
5			383394.22	3332882.84			
6			383392.17	3332875.15			
7			383376.92	3332847.19			
8			383373.99	3332831.66			
9			383373.06	3332827.35			
10			383371.27	3332823.57			
11			383363.41	3332809.33			
12			383366.37	3332807.16			
13			383382.63	3332817.49			
14			383394.20	3332799.88			
15			383395.04	3332796.65			
16			383404.22	3332788.47			
17			383408.13	3332787.52			
18			383421.86	3332801.62			
1			383424.30	3332799.80			

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ  
ЖЗ-103  
(наименование объекта местоположение границ, которого описано  
(далее - объект)

---

Сведения об объекте

N п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Российская Федерация, Иркутская область, город Иркутск
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (P +/- Дельта P)	23625+/- 0
3	Иные характеристики объекта	С-03-16

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ  
ЖЗ-103  
(наименование объекта)

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-38, зона 3

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	379043.21	3335513.84	0.3	-	
2	379047.76	3335532.87	0.3	-	
3	379050.76	3335545.38	0.3	-	
4	379049.42	3335545.75	0.3	-	
5	379060.21	3335586.90	0.3	-	
6	378999.05	3335604.10	0.3	-	
7	378855.54	3335642.43	0.3	-	
8	378857.82	3335650.71	0.3	-	
9	378851.29	3335652.52	0.3	-	
10	378848.35	3335650.37	0.3	-	
11	378806.84	3335661.34	0.3	-	
12	378803.25	3335666.82	0.3	-	
13	378804.40	3335690.18	0.3	-	
14	378788.04	3335691.70	0.3	-	
15	378787.26	3335659.54	0.3	-	
16	378783.51	3335643.96	0.3	-	
17	378782.81	3335640.82	0.3	-	
18	378780.41	3335630.75	0.3	-	

19	378774.73	3335630.77	0.3	-	
20	378738.73	3335631.78	0.3	-	
21	378735.68	3335631.86	0.3	-	
22	378735.67	3335630.68	0.3	-	
23	378736.56	3335627.87	0.3	-	
24	378736.54	3335624.53	0.3	-	
25	378738.32	3335620.71	0.3	-	
26	378736.53	3335620.79	0.3	-	
27	378736.44	3335611.08	0.3	-	
28	378737.02	3335611.00	0.3	-	
29	378736.87	3335609.72	0.3	-	
30	378755.33	3335604.77	0.3	-	
31	378877.16	3335572.17	0.3	-	
32	378871.37	3335552.48	0.3	-	
33	378896.32	3335545.74	0.3	-	
34	378895.01	3335540.55	0.3	-	
35	379041.23	3335505.57	0.3	-	
1	379043.21	3335513.84	0.3	-	

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ  
ЖЗ-103  
(наименование объекта)

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат МСК-38, зона 3

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1			379043.21	3335513.84			
2			379047.76	3335532.87			
3			379050.76	3335545.38			
4			379049.42	3335545.75			
5			379060.21	3335586.90			
6			378999.05	3335604.10			
7			378855.54	3335642.43			
8			378857.82	3335650.71			
9			378851.29	3335652.52			
10			378848.35	3335650.37			
11			378806.84	3335661.34			
12			378803.25	3335666.82			
13			378804.40	3335690.18			
14			378788.04	3335691.70			
15			378787.26	3335659.54			
16			378783.51	3335643.96			
17			378782.81	3335640.82			
18			378780.41	3335630.75			
19			378774.73	3335630.77			
20			378738.73	3335631.78			
21			378735.68	3335631.86			
22			378735.67	3335630.68			
23			378736.56	3335627.87			
24			378736.54	3335624.53			
25			378738.32	3335620.71			
26			378736.53	3335620.79			
27			378736.44	3335611.08			
28			378737.02	3335611.00			
29			378736.87	3335609.72			
30			378755.33	3335604.77			
31			378877.16	3335572.17			
32			378871.37	3335552.48			

33			378896.32	3335545.74			
34			378895.01	3335540.55			
35			379041.23	3335505.57			
1			379043.21	3335513.84			
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
Обозначение характерных точек части границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

Раздел 128

<b>ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ</b> <u><b>РЗ-505</b></u> (наименование объекта местоположение границ, которого описано (далее - объект))		
Сведения об объекте		
N п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Российская Федерация, Иркутская область, город Иркутск
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (P +/- Дельта P)	32891+/- 0
3	Иные характеристики объекта	C-03-16



ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ  
РЗ-505  
(наименование объекта)

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-38, зона 3

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	379093.19	3335428.82	0.3	-	
2	379071.73	3335347.47	0.3	-	
3	379070.90	3335344.27	0.3	-	
4	379067.06	3335329.42	0.3	-	
5	379064.29	3335318.70	0.3	-	
6	379051.16	3335268.49	0.3	-	
7	379037.27	3335262.16	0.3	-	
8	378946.78	3335286.05	0.3	-	
9	378991.92	3335459.42	0.3	-	
10	378881.80	3335488.72	0.3	-	
11	378895.01	3335540.55	0.3	-	
12	378896.32	3335545.74	0.3	-	
13	378871.37	3335552.48	0.3	-	
14	378870.89	3335550.68	0.3	-	
15	378869.70	3335546.61	0.3	-	
16	378836.66	3335433.14	0.3	-	
17	378829.26	3335407.70	0.3	-	
18	378824.97	3335392.97	0.3	-	

19	378805.74	3335326.88	0.3	-	
20	378804.66	3335323.27	0.3	-	
21	378802.22	3335314.94	0.3	-	
22	378878.48	3335294.71	0.3	-	
23	379037.42	3335254.44	0.3	-	
24	379055.28	3335252.83	0.3	-	
25	379062.05	3335252.23	0.3	-	
26	379064.77	3335251.55	0.3	-	
27	379065.11	3335251.46	0.3	-	
28	379066.52	3335256.74	0.3	-	
29	379110.77	3335423.45	0.3	-	
1	379093.19	3335428.82	0.3	-	

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ  
РЗ-505  
(наименование объекта)

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат МСК-38, зона 3

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1			379093.19	3335428.82			
2			379071.73	3335347.47			
3			379070.90	3335344.27			
4			379067.06	3335329.42			
5			379064.29	3335318.70			
6			379051.16	3335268.49			
7			379037.27	3335262.16			
8			378946.78	3335286.05			
9			378991.92	3335459.42			
10			378881.80	3335488.72			
11			378895.01	3335540.55			
12			378896.32	3335545.74			
13			378871.37	3335552.48			
14			378870.89	3335550.68			
15			378869.70	3335546.61			
16			378836.66	3335433.14			
17			378829.26	3335407.70			
18			378824.97	3335392.97			
19			378805.74	3335326.88			
20			378804.66	3335323.27			
21			378802.22	3335314.94			
22			378878.48	3335294.71			
23			379037.42	3335254.44			
24			379055.28	3335252.83			
25			379062.05	3335252.23			
26			379064.77	3335251.55			
27			379065.11	3335251.46			
28			379066.52	3335256.74			
29			379110.77	3335423.45			
1			379093.19	3335428.82			

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

Раздел 132

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ <u>ЖЗ-104/КРТ</u> (наименование объекта местоположение границ, которого описано (далее - объект)		
Сведения об объекте		
N п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Российская Федерация, Иркутская область, город Иркутск
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (P +/- Дельта P)	123457+/- 0
3	Иные характеристики объекта	С-03-14

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ  
ЖЗ-104/КРТ  
(наименование объекта)

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-38, зона 3

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	382800.73	3334222.61	0.3	-	
2	382720.71	3334256.68	0.3	-	
3	382726.09	3334267.99	0.3	-	
4	382721.32	3334270.56	0.3	-	
5	382725.09	3334277.81	0.3	-	
6	382726.09	3334279.47	0.3	-	
7	382673.40	3334304.20	0.3	-	
8	382676.70	3334311.70	0.3	-	
9	382692.47	3334349.14	0.3	-	
10	382676.70	3334356.54	0.3	-	
11	382674.44	3334350.50	0.3	-	
12	382666.93	3334331.02	0.3	-	
13	382665.28	3334326.58	0.3	-	
14	382659.88	3334311.71	0.3	-	
15	382653.40	3334315.34	0.3	-	
16	382646.77	3334299.03	0.3	-	
17	382665.83	3334289.58	0.3	-	
18	382649.56	3334257.56	0.3	-	

19	382636.47	3334270.98	0.3	-	
20	382625.97	3334279.35	0.3	-	
21	382607.98	3334286.65	0.3	-	
22	382602.86	3334288.73	0.3	-	
23	382579.74	3334298.12	0.3	-	
24	382587.55	3334316.02	0.3	-	
25	382619.79	3334299.80	0.3	-	
26	382623.74	3334306.35	0.3	-	
27	382634.21	3334329.09	0.3	-	
28	382636.73	3334337.41	0.3	-	
29	382634.29	3334338.18	0.3	-	
30	382624.66	3334341.23	0.3	-	
31	382630.95	3334359.80	0.3	-	
32	382612.00	3334366.65	0.3	-	
33	382617.50	3334381.55	0.3	-	
34	382520.55	3334422.59	0.3	-	
35	382459.69	3334409.61	0.3	-	
36	382441.51	3334405.73	0.3	-	
37	382430.23	3334390.37	0.3	-	
38	382376.44	3334310.12	0.3	-	
39	382431.25	3334256.94	0.3	-	
40	382492.34	3334237.32	0.3	-	
41	382475.46	3334147.14	0.3	-	
42	382484.53	3334124.85	0.3	-	
43	382442.64	3333999.85	0.3	-	
44	382500.92	3333968.47	0.3	-	
45	382501.30	3333969.39	0.3	-	
46	382505.33	3333975.89	0.3	-	
47	382516.03	3333990.08	0.3	-	
48	382527.27	3334004.91	0.3	-	

49	382537.40	3334018.38	0.3	-	
50	382542.15	3334024.51	0.3	-	
51	382550.20	3334034.47	0.3	-	
52	382565.79	3334052.79	0.3	-	
53	382576.04	3334064.44	0.3	-	
54	382587.10	3334076.50	0.3	-	
55	382592.94	3334082.90	0.3	-	
56	382598.00	3334088.52	0.3	-	
57	382601.28	3334092.25	0.3	-	
58	382606.17	3334097.79	0.3	-	
59	382614.69	3334107.42	0.3	-	
60	382624.95	3334119.47	0.3	-	
61	382632.06	3334127.97	0.3	-	
62	382640.56	3334138.29	0.3	-	
63	382644.65	3334144.89	0.3	-	
64	382625.44	3334151.81	0.3	-	
65	382640.74	3334201.91	0.3	-	
66	382649.26	3334256.25	0.3	-	
67	382653.95	3334260.05	0.3	-	
68	382725.16	3334232.70	0.3	-	
69	382695.67	3334155.92	0.3	-	
70	382658.65	3334137.91	0.3	-	
71	382653.52	3334129.87	0.3	-	
72	382646.86	3334132.97	0.3	-	
73	382644.25	3334134.42	0.3	-	
74	382637.26	3334123.71	0.3	-	
75	382621.04	3334102.99	0.3	-	
76	382597.91	3334077.76	0.3	-	
77	382582.93	3334061.56	0.3	-	
78	382571.85	3334049.02	0.3	-	

79	382562.52	3334038.22	0.3	-	
80	382554.90	3334028.81	0.3	-	
81	382546.59	3334018.85	0.3	-	
82	382538.30	3334007.55	0.3	-	
83	382528.91	3333994.69	0.3	-	
84	382517.45	3333979.66	0.3	-	
85	382509.49	3333970.36	0.3	-	
86	382507.55	3333971.26	0.3	-	
87	382504.90	3333966.32	0.3	-	
88	382511.53	3333962.75	0.3	-	
89	382518.26	3333959.28	0.3	-	
90	382566.76	3333934.24	0.3	-	
91	382584.89	3333925.41	0.3	-	
92	382622.31	3333927.52	0.3	-	
93	382627.01	3333939.85	0.3	-	
94	382630.51	3333948.76	0.3	-	
95	382627.36	3333951.11	0.3	-	
96	382631.67	3333966.72	0.3	-	
97	382636.75	3333976.84	0.3	-	
98	382645.88	3333995.00	0.3	-	
99	382650.24	3333996.80	0.3	-	
100	382653.43	3334005.27	0.3	-	
101	382656.45	3334014.27	0.3	-	
102	382661.04	3334021.56	0.3	-	
103	382677.72	3334015.87	0.3	-	
104	382681.73	3334014.39	0.3	-	
105	382744.31	3333992.97	0.3	-	
106	382745.69	3333994.41	0.3	-	
107	382800.33	3334106.82	0.3	-	
108	382820.24	3334119.90	0.3	-	



109	382836.43	3334130.55	0.3	-	
110	382889.59	3334249.91	0.3	-	
111	382847.13	3334270.99	0.3	-	
112	382840.21	3334275.69	0.3	-	
113	382840.46	3334276.06	0.3	-	
114	382842.15	3334278.75	0.3	-	
115	382834.60	3334283.16	0.3	-	
116	382830.82	3334276.89	0.3	-	
117	382827.88	3334269.48	0.3	-	
118	382812.17	3334216.92	0.3	-	
119	382803.07	3334220.06	0.3	-	
120	382800.36	3334221.76	0.3	-	
1	382800.73	3334222.61	0.3	-	

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ  
ЖЗ-104/КРТ  
(наименование объекта)

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат МСК-38, зона 3

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1			382800.73	3334222.61			
2			382720.71	3334256.68			
3			382726.09	3334267.99			
4			382721.32	3334270.56			
5			382725.09	3334277.81			
6			382726.09	3334279.47			
7			382673.40	3334304.20			
8			382676.70	3334311.70			
9			382692.47	3334349.14			
10			382676.70	3334356.54			
11			382674.44	3334350.50			
12			382666.93	3334331.02			
13			382665.28	3334326.58			
14			382659.88	3334311.71			
15			382653.40	3334315.34			
16			382646.77	3334299.03			
17			382665.83	3334289.58			
18			382649.56	3334257.56			
19			382636.47	3334270.98			
20			382625.97	3334279.35			
21			382607.98	3334286.65			
22			382602.86	3334288.73			
23			382579.74	3334298.12			
24			382587.55	3334316.02			
25			382619.79	3334299.80			
26			382623.74	3334306.35			
27			382634.21	3334329.09			
28			382636.73	3334337.41			
29			382634.29	3334338.18			
30			382624.66	3334341.23			
31			382630.95	3334359.80			
32			382612.00	3334366.65			

33		382617.50	3334381.55		
34		382520.55	3334422.59		
35		382459.69	3334409.61		
36		382441.51	3334405.73		
37		382430.23	3334390.37		
38		382376.44	3334310.12		
39		382431.25	3334256.94		
40		382492.34	3334237.32		
41		382475.46	3334147.14		
42		382484.53	3334124.85		
43		382442.64	3333999.85		
44		382500.92	3333968.47		
45		382501.30	3333969.39		
46		382505.33	3333975.89		
47		382516.03	3333990.08		
48		382527.27	3334004.91		
49		382537.40	3334018.38		
50		382542.15	3334024.51		
51		382550.20	3334034.47		
52		382565.79	3334052.79		
53		382576.04	3334064.44		
54		382587.10	3334076.50		
55		382592.94	3334082.90		
56		382598.00	3334088.52		
57		382601.28	3334092.25		
58		382606.17	3334097.79		
59		382614.69	3334107.42		
60		382624.95	3334119.47		
61		382632.06	3334127.97		
62		382640.56	3334138.29		
63		382644.65	3334144.89		
64		382625.44	3334151.81		
65		382640.74	3334201.91		
66		382649.26	3334256.25		
67		382653.95	3334260.05		
68		382725.16	3334232.70		
69		382695.67	3334155.92		
70		382658.65	3334137.91		
71		382653.52	3334129.87		
72		382646.86	3334132.97		
73		382644.25	3334134.42		
74		382637.26	3334123.71		
75		382621.04	3334102.99		
76		382597.91	3334077.76		
77		382582.93	3334061.56		
78		382571.85	3334049.02		
79		382562.52	3334038.22		
80		382554.90	3334028.81		
81		382546.59	3334018.85		
82		382538.30	3334007.55		
83		382528.91	3333994.69		
84		382517.45	3333979.66		
85		382509.49	3333970.36		

86			382507.55	3333971.26		
87			382504.90	3333966.32		
88			382511.53	3333962.75		
89			382518.26	3333959.28		
90			382566.76	3333934.24		
91			382584.89	3333925.41		
92			382622.31	3333927.52		
93			382627.01	3333939.85		
94			382630.51	3333948.76		
95			382627.36	3333951.11		
96			382631.67	3333966.72		
97			382636.75	3333976.84		
98			382645.88	3333995.00		
99			382650.24	3333996.80		
100			382653.43	3334005.27		
101			382656.45	3334014.27		
102			382661.04	3334021.56		
103			382677.72	3334015.87		
104			382681.73	3334014.39		
105			382744.31	3333992.97		
106			382745.69	3333994.41		
107			382800.33	3334106.82		
108			382820.24	3334119.90		
109			382836.43	3334130.55		
110			382889.59	3334249.91		
111			382847.13	3334270.99		
112			382840.21	3334275.69		
113			382840.46	3334276.06		
114			382842.15	3334278.75		
115			382834.60	3334283.16		
116			382830.82	3334276.89		
117			382827.88	3334269.48		
118			382812.17	3334216.92		
119			382803.07	3334220.06		
120			382800.36	3334221.76		
1			382800.73	3334222.61		

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ  
ИЗ-801  
(наименование объекта местоположение границ, которого описано  
(далее - объект)

---

Сведения об объекте

N п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Российская Федерация, Иркутская область, город Иркутск
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (P +/- Дельта P)	2372 +/- 0
3	Иные характеристики объекта	С-03-14

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ  
ИЗ-801  
(наименование объекта)

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-38, зона 3

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	382627.01	3333939.85	0.3	-	
2	382622.31	3333927.52	0.3	-	
3	382626.46	3333927.72	0.3	-	
4	382639.15	3333928.46	0.3	-	
5	382655.82	3333954.83	0.3	-	
6	382668.22	3333974.46	0.3	-	
7	382679.14	3334006.73	0.3	-	
8	382681.73	3334014.39	0.3	-	
9	382677.72	3334015.87	0.3	-	
10	382661.04	3334021.56	0.3	-	
11	382656.45	3334014.27	0.3	-	
12	382653.43	3334005.27	0.3	-	
13	382650.24	3333996.80	0.3	-	
14	382645.88	3333995.00	0.3	-	
15	382636.75	3333976.84	0.3	-	
16	382631.67	3333966.72	0.3	-	
17	382627.36	3333951.11	0.3	-	
18	382630.51	3333948.76	0.3	-	

1	382627.01	3333939.85	0.3	-	
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6





ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ  
ИЗ-801  
(наименование объекта местоположение границ, которого описано  
(далее - объект)

---

## Сведения об объекте

N п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Российская Федерация, Иркутская область, город Иркутск
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (P +/- Дельта P)	9105+/- 0
3	Иные характеристики объекта	С-03-14

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ  
ИЗ-801  
(наименование объекта)

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-38, зона 3

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	382504.90	3333966.32	0.3	-	
2	382500.92	3333968.47	0.3	-	
3	382501.30	3333969.39	0.3	-	
4	382505.33	3333975.89	0.3	-	
5	382516.03	3333990.08	0.3	-	
6	382527.27	3334004.91	0.3	-	
7	382537.40	3334018.38	0.3	-	
8	382542.15	3334024.51	0.3	-	
9	382550.20	3334034.47	0.3	-	
10	382565.79	3334052.79	0.3	-	
11	382576.04	3334064.44	0.3	-	
12	382587.10	3334076.50	0.3	-	
13	382592.94	3334082.90	0.3	-	
14	382598.00	3334088.52	0.3	-	
15	382601.28	3334092.25	0.3	-	
16	382606.17	3334097.79	0.3	-	
17	382614.69	3334107.42	0.3	-	
18	382624.95	3334119.47	0.3	-	

19	382632.06	3334127.97	0.3	-	
20	382640.56	3334138.29	0.3	-	
21	382644.65	3334144.89	0.3	-	
22	382625.44	3334151.81	0.3	-	
23	382640.74	3334201.91	0.3	-	
24	382649.26	3334256.25	0.3	-	
25	382653.95	3334260.05	0.3	-	
26	382725.16	3334232.70	0.3	-	
27	382695.67	3334155.92	0.3	-	
28	382658.65	3334137.91	0.3	-	
29	382653.52	3334129.87	0.3	-	
30	382646.86	3334132.97	0.3	-	
31	382644.25	3334134.42	0.3	-	
32	382637.26	3334123.71	0.3	-	
33	382621.04	3334102.99	0.3	-	
34	382597.91	3334077.76	0.3	-	
35	382582.93	3334061.56	0.3	-	
36	382571.85	3334049.02	0.3	-	
37	382562.52	3334038.22	0.3	-	
38	382554.90	3334028.81	0.3	-	
39	382546.59	3334018.85	0.3	-	
40	382538.30	3334007.55	0.3	-	
41	382528.91	3333994.69	0.3	-	
42	382517.45	3333979.66	0.3	-	
43	382509.49	3333970.36	0.3	-	
44	382507.55	3333971.26	0.3	-	
1	382504.90	3333966.32	0.3	-	

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части	Координаты, м		Метод определения характерной	Средняя квадратическая погрешность	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			

границы			точки	положения характерной точки (Mt), м	
1	2	3	4	5	6

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ  
ИЗ-801  
(наименование объекта)

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат МСК-38, зона 3

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1			382504.90	3333966.32			
2			382500.92	3333968.47			
3			382501.30	3333969.39			
4			382505.33	3333975.89			
5			382516.03	3333990.08			
6			382527.27	3334004.91			
7			382537.40	3334018.38			
8			382542.15	3334024.51			
9			382550.20	3334034.47			
10			382565.79	3334052.79			
11			382576.04	3334064.44			
12			382587.10	3334076.50			
13			382592.94	3334082.90			
14			382598.00	3334088.52			
15			382601.28	3334092.25			
16			382606.17	3334097.79			
17			382614.69	3334107.42			
18			382624.95	3334119.47			
19			382632.06	3334127.97			
20			382640.56	3334138.29			
21			382644.65	3334144.89			
22			382625.44	3334151.81			
23			382640.74	3334201.91			
24			382649.26	3334256.25			
25			382653.95	3334260.05			
26			382725.16	3334232.70			
27			382695.67	3334155.92			
28			382658.65	3334137.91			
29			382653.52	3334129.87			
30			382646.86	3334132.97			
31			382644.25	3334134.42			
32			382637.26	3334123.71			

33			382621.04	3334102.99		
34			382597.91	3334077.76		
35			382582.93	3334061.56		
36			382571.85	3334049.02		
37			382562.52	3334038.22		
38			382554.90	3334028.81		
39			382546.59	3334018.85		
40			382538.30	3334007.55		
41			382528.91	3333994.69		
42			382517.45	3333979.66		
43			382509.49	3333970.36		
44			382507.55	3333971.26		
1			382504.90	3333966.32		

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

Раздел 150

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ  
ИЗ-801

(наименование объекта местоположение границ, которого описано  
(далее - объект)

Сведения об объекте

N п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Российская Федерация, Иркутская область, город Иркутск
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (P +/- Дельта P)	260+/- 0
3	Иные характеристики объекта	С-03-14

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ  
ИЗ-801  
(наименование объекта)

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-38, зона 3

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	382840.21	3334275.69	0.3	-	
2	382840.46	3334276.06	0.3	-	
3	382893.08	3334257.02	0.3	-	
4	382889.83	3334250.07	0.3	-	
5	382889.59	3334249.91	0.3	-	
6	382847.13	3334270.99	0.3	-	
1	382840.21	3334275.69	0.3	-	

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ  
ИЗ-801  
(наименование объекта)

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат МСК-38, зона 3

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1			382840.21	3334275.69			
2			382840.46	3334276.06			
3			382893.08	3334257.02			
4			382889.83	3334250.07			
5			382889.59	3334249.91			
6			382847.13	3334270.99			
1			382840.21	3334275.69			

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ  
ИЗ-801  
(наименование объекта местоположение границ, которого описано  
(далее - объект)

Сведения об объекте



N п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Российская Федерация, Иркутская область, город Иркутск
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	78+/- 0
3	Иные характеристики объекта	С-03-14

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ  
ИЗ-801  
(наименование объекта)

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-38, зона 3

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	382834.60	3334283.16	0.3	-	
2	382831.50	3334284.98	0.3	-	
3	382829.17	3334276.98	0.3	-	
4	382828.20	3334273.65	0.3	-	
5	382827.10	3334269.87	0.3	-	
6	382822.80	3334255.07	0.3	-	
7	382820.19	3334246.09	0.3	-	
8	382811.95	3334217.74	0.3	-	
9	382800.73	3334222.61	0.3	-	
10	382800.36	3334221.76	0.3	-	
11	382803.07	3334220.06	0.3	-	
12	382812.17	3334216.92	0.3	-	
13	382827.88	3334269.48	0.3	-	
14	382830.82	3334276.89	0.3	-	
1	382834.60	3334283.16	0.3	-	

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			

				характерной точки (Mt), м	
1	2	3	4	5	6

**ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ**  
**ИЗ-801**  
(наименование объекта)

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат МСК-38, зона 3

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1			382834.60	3334283.16			
2			382831.50	3334284.98			
3			382829.17	3334276.98			
4			382828.20	3334273.65			
5			382827.10	3334269.87			
6			382822.80	3334255.07			
7			382820.19	3334246.09			
8			382811.95	3334217.74			
9			382800.73	3334222.61			
10			382800.36	3334221.76			
11			382803.07	3334220.06			
12			382812.17	3334216.92			
13			382827.88	3334269.48			
14			382830.82	3334276.89			
1			382834.60	3334283.16			

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

ИЗ-801

(наименование объекта местоположение границ, которого описано  
(далее - объект)

---

Сведения об объекте

№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Российская Федерация, Иркутская область, город Иркутск
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (P +/- Дельта P)	38 +/- 0
3	Иные характеристики объекта	С-03-14

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ  
ИЗ-801  
(наименование объекта)

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-38, зона 3

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	382800.73	3334222.61	0.3	-	
2	382721.58	3334256.97	0.3	-	
3	382726.82	3334268.04	0.3	-	
4	382721.88	3334270.80	0.3	-	
5	382725.09	3334277.81	0.3	-	
6	382721.32	3334270.56	0.3	-	
7	382726.09	3334267.99	0.3	-	
8	382720.71	3334256.68	0.3	-	
1	382800.73	3334222.61	0.3	-	

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ  
ИЗ-801  
(наименование объекта)

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат МСК-38, зона 3

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1			382800.73	3334222.61			
2			382721.58	3334256.97			
3			382726.82	3334268.04			
4			382721.88	3334270.80			
5			382725.09	3334277.81			
6			382721.32	3334270.56			
7			382726.09	3334267.99			
8			382720.71	3334256.68			
1			382800.73	3334222.61			

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ  
ИЗ-801  
(наименование объекта местоположение границ, которого описано  
(далее - объект)

Сведения об объекте

Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Российская Федерация, Иркутская область, город Иркутск
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	2784+/- 0
3	Иные характеристики объекта	С-03-14



ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ  
ИЗ-801  
(наименование объекта)

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-38, зона 3

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	382726.09	3334279.47	0.3	-	
2	382728.17	3334282.89	0.3	-	
3	382730.42	3334288.46	0.3	-	
4	382732.82	3334294.39	0.3	-	
5	382735.52	3334300.52	0.3	-	
6	382740.23	3334311.54	0.3	-	
7	382735.10	3334314.04	0.3	-	
8	382738.08	3334320.36	0.3	-	
9	382740.90	3334326.45	0.3	-	
10	382737.79	3334327.86	0.3	-	
11	382692.47	3334349.14	0.3	-	
12	382676.70	3334311.70	0.3	-	
13	382673.40	3334304.20	0.3	-	
1	382726.09	3334279.47	0.3	-	

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			

				точки (Mt), м	
1	2	3	4	5	6

**ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ**  
**ИЗ-801**  
(наименование объекта)

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат МСК-38, зона 3

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1			382726.09	3334279.47			
2			382728.17	3334282.89			
3			382730.42	3334288.46			
4			382732.82	3334294.39			
5			382735.52	3334300.52			
6			382740.23	3334311.54			
7			382735.10	3334314.04			
8			382738.08	3334320.36			
9			382740.90	3334326.45			
10			382737.79	3334327.86			
11			382692.47	3334349.14			
12			382676.70	3334311.70			
13			382673.40	3334304.20			
1			382726.09	3334279.47			

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

ИЗ-801

(наименование объекта местоположение границ, которого описано  
(далее - объект)

---

Сведения об объекте

№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Российская Федерация, Иркутская область, город Иркутск
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	3697+/- 0
3	Иные характеристики объекта	С-03-14

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ  
ИЗ-801  
(наименование объекта)

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-38, зона 3

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	382617.50	3334381.55	0.3	-	
2	382622.99	3334379.23	0.3	-	
3	382637.24	3334359.34	0.3	-	
4	382640.60	3334358.16	0.3	-	
5	382634.29	3334338.18	0.3	-	
6	382640.83	3334336.12	0.3	-	
7	382640.19	3334335.11	0.3	-	
8	382647.75	3334332.67	0.3	-	
9	382648.33	3334334.08	0.3	-	
10	382654.60	3334331.49	0.3	-	
11	382656.17	3334336.29	0.3	-	
12	382662.02	3334351.89	0.3	-	
13	382666.35	3334362.44	0.3	-	
14	382672.30	3334358.61	0.3	-	
15	382675.74	3334357.00	0.3	-	
16	382676.70	3334356.54	0.3	-	
17	382674.44	3334350.50	0.3	-	
18	382666.93	3334331.02	0.3	-	

19	382665.28	3334326.58	0.3	-	
20	382659.88	3334311.71	0.3	-	
21	382653.40	3334315.34	0.3	-	
22	382646.77	3334299.03	0.3	-	
23	382665.83	3334289.58	0.3	-	
24	382649.56	3334257.56	0.3	-	
25	382636.47	3334270.98	0.3	-	
26	382625.97	3334279.35	0.3	-	
27	382607.98	3334286.65	0.3	-	
28	382602.86	3334288.73	0.3	-	
29	382579.74	3334298.12	0.3	-	
30	382587.55	3334316.02	0.3	-	
31	382619.79	3334299.80	0.3	-	
32	382623.74	3334306.35	0.3	-	
33	382634.21	3334329.09	0.3	-	
34	382636.73	3334337.41	0.3	-	
5	382634.29	3334338.18	0.3	-	
35	382624.66	3334341.23	0.3	-	
36	382630.95	3334359.80	0.3	-	
37	382612.00	3334366.65	0.3	-	
1	382617.50	3334381.55	0.3	-	

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ  
ИЗ-801  
(наименование объекта)

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат МСК-38, зона 3

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1			382617.50	3334381.55			
2			382622.99	3334379.23			
3			382637.24	3334359.34			
4			382640.60	3334358.16			
5			382634.29	3334338.18			
6			382640.83	3334336.12			
7			382640.19	3334335.11			
8			382647.75	3334332.67			
9			382648.33	3334334.08			
10			382654.60	3334331.49			
11			382656.17	3334336.29			
12			382662.02	3334351.89			
13			382666.35	3334362.44			
14			382672.30	3334358.61			
15			382675.74	3334357.00			
16			382676.70	3334356.54			
17			382674.44	3334350.50			
18			382666.93	3334331.02			
19			382665.28	3334326.58			
20			382659.88	3334311.71			
21			382653.40	3334315.34			
22			382646.77	3334299.03			
23			382665.83	3334289.58			
24			382649.56	3334257.56			
25			382636.47	3334270.98			
26			382625.97	3334279.35			
27			382607.98	3334286.65			
28			382602.86	3334288.73			
29			382579.74	3334298.12			
30			382587.55	3334316.02			
31			382619.79	3334299.80			
32			382623.74	3334306.35			

